

10**VYHLÁŠKA**

ze dne 18. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 67 odst. 1 písm. b) a § 67 odst. 2 a 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise

(EU) 2019/1834 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy II a IV směrnice Rady 92/29/EHS, pokud jde o čistě technické úpravy.“.

2. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Kontrolní doklad dále obsahuje jméno lodi, vlajku státu registrace lodi a rejstříkový přístav lodi a místo a datum provedení kontroly léčiv a zdravotnických prostředků.“.

3. V § 19 odst. 3 se za slovo „potvrzován“ vkládají slova „osobou zajišťující kontrolu a“.

4. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 142/2015 Sb.

Vybavení lodě výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky**I. LÉČIVA**

| Léčivá látka a forma | Velikost balení | Počet balení | Dispozice |
|---|-----------------|--------------|-----------|
| 1) Kardiovaskulární léčiva: | | | |
| a) Analeptika (včetně kardiocirkulačních sympatomimetik): | | | |
| 1. Epinephrini hydrochloridum inj sol | 5x1ml/1mg | 1 | L |
| 2. Norepinephrini tartras inj sol | 5x1ml/1mg | 1 | L |
| 3. Digoxinum por tbl nob | 30x0,125mg | 1 | L |

| | | | |
|---|---------------------------|----|---|
| 4. Theophyllum monohydricum inj sol | 5x10ml/240mg | 2 | L |
| 5. Theophyllum monohydricum Etofyllum inj sol | 5x2ml | 1 | L |
| 6. Atropini sulfas monohydricus inj sol | 10x1ml/0,5mg | 2 | L |
| b) Přípravky k léčbě anginy pectoris: | | | |
| 1. Glyceroli trinitras orm tbl slg | 20x0,5mg | 2 | L |
| 2. Glyceroli trinitras solutio orm spr slg | 1x10gm | 2 | L |
| c) Diuretika: | | | |
| 1. Furosemidum por tbl nob | 50x40mg | 2 | L |
| 2. Furosemidum inj sol | 5x2ml/20mg | 1 | L |
| d) Antihemorragika a uterotonika, jsou-li na palubě ženy: | | | |
| 1. Phytomenadionum inj sol (fytomenadion - vitamín K1) | 5x1ml/10mg | 1 | L |
| 2. Acidum tranexamicum inj sol | 5x5ml/500mg | 1 | L |
| 3. Methylergometrini maleas inj sol | 10x1ml/0,2mg | 1 | L |
| e) Antihypertenziva: | | | |
| 1. Captoprilum por tbl nob | 30x25mg | 1 | L |
| 2. Atenololum por tbl flm | 28x50mg | 2 | L |
| 2) Léčivé přípravky působící na gastro-intestinální systém: | | | |
| a) Léčivé přípravky pro gastrické a intestinální poruchy: | | | |
| 1. Famotidin por tbl flm | 50x40mg | 2 | L |
| 2. Aluminii hydroxidum, magnesii hydroxidum por sus 1 x 250 ml, | | 3 | L |
| b) Antiemetika: | | | |
| 1. Triethylperazini dimaleas rct sup | 6x6,5mg (čípky) | 4 | L |
| c) Projímadla: | | | |
| 1. Natrii picosulfas por gtt sol | 1x30ml | 3 | L |
| 2. Glyceroli 85% rct sup | 10x2g | 2 | L |
| d) Antidiarrhoika: | | | |
| 1. Carbo activatus por tbl nob | 20x320mg | 20 | L |
| 2. Diphenoxylati hydrochloridum | 10x2,06 gm (čípky) | | L |
| 3. Atropini sulfas monohydricus por tbl nob | 20 x 2,5 mg / 0,025 mg | | L |
| e) Antihemoroidalia: | | | |
| 1. Lidocainum; Tribenosidum rct sup | 10x 40 mg /400 mg (čípky) | | L |
| 3) Analgetika a spasmolytika: | | | |
| a) Analgetika, antipyretika a antiflogistika: | | | |
| 1. Metamizolum natricum + Pitofenoni hydrochloridum por gtt sol | 1x50ml | 10 | L |

| | | | |
|---|-----------------|-----|---|
| 2. Metamizolum natriicum inj sol | 10x2ml (1gm) | 1 | L |
| 3. Indometacinum ret sup | 10x50mg (čípky) | 2 | L |
| 4. Coffeinum Paracetamololum Propyphenazonum por tbl nob | 10x | 3 | L |
| 5. Paracetamololum por tbl nob | 24x500mg | 25 | L |
| 6. Acidum acetylsalicylicum por tbl nob | 10x500mg | 100 | L |
| 7. Ibuprofenum por tbl flm | 100x400mg | 2 | L |
| b) Analgetika anodyna: | | | |
| 1. Morphini hydrochloridum trihydricum inj sol | 10x1ml/10mg | 2 | L |
| 2. Tramadoli hydrochloridum inj sol | 5x50mg/1ml | 1 | L |
| c) Spasmolytika: | | | |
| 1. Butylscopolamini bromidum inj sol | 5x1ml/20mg | 1 | L |
| 2. Fenpiverini bromidum ret sup | 5xsupp (čípky) | 5 | L |
| 3. Drotaverini hydrochloridum por tbl nob | 24x40 mg | 5 | L |
| 4) Léčivé přípravky na nervový systém: | | | |
| a) Anxiolytika: | | | |
| 1. Diazepamum inj sol | 10x2ml/10mg | 2 | L |
| 2. Diazepamum por tbl nob | 20x10mg | 2 | L |
| 3. Diazepamum por tbl nob | 20x5mg | 5 | L |
| 4. Midazolamum por tbl flm | 10x7,5mg | 3 | L |
| b) Neuroleptika: | | | |
| 1. Chlorpromazini hydrochloridum inj sol | 10x5ml/25mg | 1 | L |
| c) Proti mořské nemoci: | | | |
| Moxastini teoclas coffeinum por tbl nob | 10x | | L |
| d) Antiepileptika: | | | |
| V případě náhlého propuknutí viz Diazepam výše. | | | |
| e) Jiné: | | | |
| 1. Zolpidemi tartras por tbl flm | 20x10mg | 3 | L |
| 5) Antialergika a Antianafylaktika: | | | |
| a) Antihistaminika: | | | |
| 1. Bisulepini hydrochloridum inj | 10x2ml/1mg | 1 | L |
| 2. Calcii gluconas monohydricus inj sol | 10x10ml/1gm | 1 | L |
| 3. Calcii saccharas tetrahydricus inj sol | | | |
| 4. Calcii chloridum dihydricus inj sol | 5x10ml | 1 | L |
| 5. Dosulepini hydrochloridum por tbl obd | 30x25mg | 2 | L |
| 6. Loratadinum por tbl nob | 30x10mg | 2 | L |
| 7. Dimetindenii maleas drm gel | 1x30gm/30mg | 3 | L |

b) Glukokortikoidy inj.:

| | | | |
|--------------------------------|---------|---|---|
| 1. Hydrocortisonum inj plv sol | 1x100mg | 5 | L |
| 2. Prednisonum por tbl nob | 20x5mg | 5 | L |

6) Léčivé přípravky pro respirační systém:

a) Bronchodilatancia:

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|---|
| 1. Salbutamoli sulfas inh sus pss | 200x100rg | 3 | L |
|-----------------------------------|-----------|---|---|

b) Antitusika:

| | | | |
|--|---------|---|---|
| 1. Codeini phosphas hemihydricus por tbl nob | 10x15mg | 6 | L |
|--|---------|---|---|

c) Léčivé přípravky užívané při nachlazení a sinusitidě (včetně expektorancií):

| | | | |
|--|---------|---|---|
| 1. Guaifenesinum Butamirati citras por tbl nob | 20 tbl | 3 | L |
| 2. Ambroxoli hydrochloridum por cps pro | 20x75mg | 6 | L |

7) Protiinfekční přípravky:

a) Antibiotika:

| | | | |
|--|-----------|----|---|
| 1. Doxycyklinum hyclas por tbl nob | 10x100mg | 10 | L |
| 2. Doxycyklinum monohydricum por tbl nob | 10x100mg | 10 | L |
| 3. Phenoxymethylpenicilinum kalicum por tbl nob | 30x750mg | 5 | L |
| 4. Amoxicillinum trihydricum Kalii clavulanas por tbl flm | 14x1gm | 6 | L |
| 5. Amoxicilinum trihydricum por tbl sus | 20x1000mg | 5 | L |
| 6. Clindamycini dihydrogenophosphas por cps dur | 16x150mg | 2 | L |
| 7. Clarithromycinum por tbl flm | 14x500mg | 15 | L |
| 8. Amoxicillinum trihydricum Kalii clavulanas inj plv sol | 5x1,2gm | 2 | L |
| 9. Cefuroximum axetili por tbl flm | 10x500mg | 3 | L |

b) Sulfonamidy:

| | | | |
|---|----------|---|---|
| 1. Metronidazolum por tbl nob | 20x250mg | 3 | L |
| 2. Sulfamethoxazolum Trimethoprimum por tbl nob | 20x480mg | 5 | L |

c) Močová antiseptika:

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| 1. Nitrofurantoinum por cps pro | 50x100mg | 5 | L |
| 2. Species urologicae (Millefolii herba Betulae folium Polygoni avicularis herba Ononidis radix Petroselini radix Sambuci nigrae flos Uvae ursi folium Urticae herba čaj. Směs) | 20x1,5gm sáč. | 5 | L |

d) Střevní antiseptika:

| | | | |
|------------------------------|----------|----|---|
| 1. Cloroxinum tbl flm | 20x250mg | 20 | L |
| 2. Nifuroxazidum por cps dur | 14x200mg | 20 | L |
| 3. Rifaximinum por tbl flm | 12x200mg | 20 | L |

e) Protitetanové vakcíny a imunoglobuliny:

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| 1. Anatoxinum tetanicum purificatum inj. | 10x 0,5ml | 1 | L |
|--|-----------|---|---|

f) Antiparazitika:

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| 1. Metronidazolom por tbl nob | 20 x 250 mg | 1 | L |
| 2. Proquanili hydrochloridum Atovaquonum s prevencí 28x počet posádky + 4 x 12 léčba | | | L |

g) Antimalarika (pro případ potřeby dle operační oblasti)

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| 1. Primachinum | 100 x 15 mg | 1 | L |
| 2. Hydroxychloroquini sulfas | 60 x 200 mg | 1 | L |
| 3. Doxycyklinum monohydricum jen prevence proti p.falciparum 48x počet posádky | | | L |

8) Prostředky určené k rehydrataci, intravenózní výživě a náhrady krevní plazmy:

| | | | |
|---|------------------|----|---|
| 1. Glucosum monohydricum Inf sol | 500ml PE lahev | 5 | L |
| 2. Natrii chloridum 0,9% inf sol | 1x250ml PE láhev | 10 | L |
| 3. Fluidex Generica (rehydratační roztok) eff. tbl. | Šumivé tbl x20 | | L |

9) Přípravky na zevní použití:

a) Dermatologické:

| | | | |
|--|--------------|----|---|
| 1. Hydrogenii peroxidum 3g per 100g, sol | 1x100ml | 10 | L |
| 2. Benzododecinii bromati solutio 10% sol | 1x50ml | 10 | L |
| 3. Clotrimazolom drm crm | 1x20gm/200gm | 5 | L |
| 4. Zinci undecylenas Acidum undecylenicum drm lac ung | 1x30gm | 5 | L |
| 5. Natrii hyaluronas Sulfadiazinum argenteum drm crm | 1x20gm | 3 | L |
| 6. Acidum boricum Guaiazulenum + Zinci oxidum Ichthammolum drm ung | 1x 30gm | 5 | L |
| 7. Bacitracinum zincicum Neomycini sulfas drm ung | 1x10gm | 10 | L |
| 8. Dexamethasoni dipropionas drm crm | 1x30gm 0,05% | 2 | L |
| 9. Triamcinoloni acetonidum Cloroxinum drm ung | 1x20gm | 3 | L |
| 10. Guaiazulenum Matricariae etheroleum ung | 1x30gm | 5 | L |
| 11. Ibuprofenum Heparinoidum 10% drm crm | 1x50gm | 10 | L |
| 12. Heparinoid S drm crm | 1x30gm | 10 | L |
| 13. Hydrocortisoni acetat drm ung | 1x10gm 1% | 5 | L |
| 14. Aviril dětský zásyp s azulenem | dóza 100gm | 10 | L |
| 15. Dexpanthenolum drm spr sus | 1x130gm | 5 | L |
| 16. Trimecaini hydrochloridum 200 mg, + Carbethopendecini bromidum 40 mg, gel | 1x20gm | 5 | L |

b) Oční léčivé přípravky:

| | | | |
|---|-------------|---|---|
| 1. Chloramphenicolum Dexamethasoni + natrii phosphas oph gtt sol | 1x5ml | 3 | L |
| 2. Bacitracinum zincicum Neomycini sulfas oph ung | 1x5gm | 3 | L |
| 3. Hydrocortisoni acetat oph ung | 1x5gm/25mg | 3 | L |
| 4. Guaiazulenum oph ung | 1x5gm/7,5mg | 5 | L |

| | | | |
|---|-------------|----|---|
| 5. Carbethopendecinii bromidum oph ung | 1x5gm/5mg | 5 | L |
| 6. Acidum boricum Benzododecinii bromidum oph aqa | 2x50ml sklo | 10 | L |
| 7. Carbethopendecinii bromidum drm spr sol | 1x45ml | 10 | L |
| 8. Solutio trimecainii chlorati 1% drops | 1x10ml | 2 | L |
| 9. Brimonidini tartras oph gtt sol | 1x5 ml | 2 | L |

c) Ušní léčivé přípravky:

| | | | |
|--|--------|---|---|
| 1. Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum + oph + aur gtt sol | 1x5ml | 5 | L |
| 2. Lidocaini hydrochloridum Phenazonum aur gtt sol | 1x16gm | 3 | L |
| 3. Dexamethasonum, cinchocaini hydrochloridum, butandiolum aur gtt sol, 1 x 5 ml | | | L |

d) Léčivé přípravky na infekce dutiny ústní a krku:

| | | | |
|---|---------|----|---|
| 1. Hexetidinum orm spr | 1x30ml | 5 | L |
| 2. Carbethopendecinii bromidum nas gtt sol | 1x10ml | 10 | L |
| 3. Oxymetazolini hydrochloridum 0,05% nas spr | 1x10 ml | 5 | L |

e) Lokální anestetika:

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---|---|
| 1. Trimecaini hydrochloridum inj sol | 10x10ml | 1 | L |
| 2. Chloroethyl sol spray | 1x100ml | 5 | L |
| 3. lidocainum; prilocainum drm crm | 1x30 g | 1 | L |

10) Antidota:

V případě přepravy výbušných látek a předmětů, stlačených, zkvapalněných nebo pod tlakem rozpuštěných plynů, hořlavých kapalin, hořlavých pevných látek, samozápalných látek, látek, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, látek podporující hoření, organických peroxidů, toxických látek, infekčních látek, radioaktivních látek, žíravých látek a jiných nebezpečných látek musí být samostatná loďní ošetřovna doplněna příslušnou skupinou antidot podle informace povinně doprovázející dokumentaci příslušného druhu nebezpečného zboží včetně návodů k použití v množství odpovídajícím potřebě ošetření všech členů posádky lodě, není-li příslušný prostředek standardní součástí výbavy, a to zejména o

| | |
|----------------------------|---|
| 1. všeobecné léky | L |
| 2. kardio-vaskulární léky | L |
| 3. léky pro trávicí trakt | L |
| 4. léky pro nervový systém | L |
| 5. léky pro dýchací systém | L |
| 6. protiinfekční léky | L |
| 7. léky zevního použití | L |

II. VÝSTROJ A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

1) Vybavení pro resuscitaci:

| | | |
|--|------------|---|
| a) Defibrilátor pro nouzové laické použití | 1 souprava | L |
| b) Přístroj pro ruční resuscitaci | 1 | L |

| | | |
|---|---|---|
| c) Kyslíkový resuscitační přístroj s redukčním ventilem dovolujícím použití průmyslového lodního kyslíku nebo rezervoár kyslíku | 1 | L |
| d) Mechanický odsávač z horních cest dýchacích | 1 | L |
| e) Kanyla pro resuscitaci z úst do úst | 1 | L |
| f) Ambuvak (nebo ekvivalent); s velkou, střední a malou maskou | 1 | L |

2) Obvazy a chirurgický šicí materiál:

| | | |
|---|------------|---|
| a) Chirurgické rukavice na jedno použití | 50 | L |
| b) Set adhezivního chirurgického šicího materiálu | 1 | L |
| c) Set staplerů | 1 | L |
| d) Sterilní rouška na popáleniny (různá velikost) | 10 | L |
| e) Sterilní tlakový obvaz | 5 | L |
| f) Zinkoklihoové obinadlo | 5 | L |
| g) Elastická adhezivní bandáž (různá velikost) | 10 | L |
| h) Adhezivní obvaz | 10 | L |
| i) Gázový obvaz (gázová bandáž) | 20 | L |
| j) Gázový obvaz trubicový na prsty | 10 | L |
| k) Stlačená sterilní gáza | 10 balíčků | L |
| l) Obvazová vata | 10 balíčků | L |
| m) Trojčipý šátek na zlomenou ruku | 2 | L |
| n) Nevstřebatelný chirurgický šicí materiál s jehlou na jedno použití | 20 | L |
| o) Mastný tyl | 2 | L |
| p) Škrtidla | 10 | L |

3) Chirurgické nástroje:

| | | |
|---|----|---|
| a) Skalpely na jedno použití | 10 | L |
| b) Buben na chirurgické nástroje z vhodného materiálu | 1 | L |
| c) Nůžky chirurgické | 2 | L |
| d) Nůžky na obvazy | 1 | L |
| e) Rozvěrač mechanický malý | 1 | L |
| f) Hemostatické svorky (peány) malý | 2 | L |
| g) Peán střední | 2 | L |
| h) Jehelec autofix | 1 | L |
| i) Břitva na jedno použití | 10 | L |
| j) Bozemann malý | 1 | L |

4) Materiál pro lékařské prohlídky a lékařský dohled:

| | | |
|--|----|---|
| a) Jednorázová ústní lopatka | 50 | L |
| b) Reaktivní proužky na analýzu moče (alespoň 5 látek) | 50 | L |
| c) Tabulka na záznam teplot (běžný list na záznam) | 50 | L |
| d) Fonendoskop | 1 | L |
| e) Tonometr (tlakoměr) | 1 | L |
| f) Lékařský teploměr | 3 | L |
| g) Teploměr používaný při podchlazení | 1 | L |
| h) Rychlý test na malárii, potřeba na palubě závisí a operační oblasti | 30 | L |
| h) Lékařský evakuační lístek | | |

| | | | |
|--|--------------------|------|-----|
| 5) Materiál pro injekce, výplachy, punkce a katetrizaci: | | | |
| a) Materiál pro cévkování močového měchýře (vhodný pro muže a ženy) | 5 | | L |
| b) Nástroje pro cévkování (hadička a sáček na sběr moči k cévkám) | 5 | | L |
| c) Sada pro rektální infuzi | 1 | | L |
| d) Jednorázová infuzní sada | 5 | | L |
| e) Injekční stříkačky jednorázové a jehly na jedno použití (různé velikosti) | 50 | | L |
| f) Intravenózní infuzní souprava | 5 | | L |
| 6) Všeobecný zdravotnický materiál: | | | |
| a) Podložní mísa | 1 | | L |
| b) Ohřívací láhev (různá velikost) | 3 | | L |
| c) Láhev na moč | 2 | | L |
| d) Ledovací sáček (různá velikost) | 5 | | L |
| e) Osobní ochranné lékařské a ošetrovatelské prostředky | | | |
| 7) Materiál pro imobilizaci a fixaci: | | | |
| a) Tvarovatelná dlaha na prsty | 2 | | L |
| b) Tvarovatelná dlaha na předloktí a ruku | 2 | | L |
| c) Nafukovací dlaha | 1 | | L |
| d) Dlaha na stehna | 2 | | L |
| e) Krční ortéza | 2 | | L |
| f) Thomasova dlaha nebo tlaková matrace | 1 | | L |
| 8) Materiál pro dezinfekci, dezinsekcii a profylaxi: | | | |
| a) Přípravky pro dezinfekci vody | | | |
| b) Tekutý insekticid | | | |
| c) Práškový insekticid | | | |
| d) Desident Cavicide spray 200ml (dezinfekce povrchů a nástrojů) | 10 | | L |
| e) Body Cutaseot F spray 250ml / 500ml (dezinfekce kůže) | 2 | | L |
| f) Peroxid vodíku 3% roztok 100g | 100g lahvička | 10 | L |
| g) Povidonum iodinum drm sol | 120 ml | 2 | L |
| h) Kalii permanganas | | 5 gr | L |
| ch) Ethanolum 60% roztok | 100 ml | 1 | L |
| 9) Různé: | | | |
| a) Aqua pro injectione par lqf | 20x10 ml–amp LD PE | 20 | L“. |

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Mgr. **Kupka** v. r.