



Obsah

II *Nelegislativní akty*

NAŘÍZENÍ

- ★ Nařízení Komise (EU) č. 1158/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 1

Cena: 4 EUR

CS

Akty, jejichž název není vtištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu. Názvy všech ostatních aktů jsou vtištěny tučně a předchází jim hvězdička.

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1158/2012

ze dne 27. listopadu 2012,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 338/97 zahrnuje seznamy druhů živočichů a rostlin, s nimiž je omezen nebo regulován obchod. Tyto seznamy zahrnují seznamy stanovené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – CITES (dále jen „úmluva“).

(2) Do přílohy III úmluvy byly nedávno zařazeny tyto druhy: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivinii*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros confifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros eneravis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humberiana*, *Diospyros humberii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispatulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros*

mapingo, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subeneravis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessifolia*, *Diospyros subtrineravis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (všechny s vysvětlivkou) na žádost Madagaskaru; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (oba s vysvětlivkou) na žádost Panamy; *Cryptobranchus alleganiensis* na žádost Spojených států; *Sphyrna lewini* na žádost Kostariky.

(3) Změny přílohy III úmluvy proto vyžadují změny přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.

(4) K zařazení poddruhu *Agalychnis* spp. do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97 by měla být přidána poznámka pod čarou s názvy pěti druhů, na něž se toto zařazení vztahuje.

(5) K zařazení *Scleropages formosus* do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97 by měla být přidána poznámka pod čarou, v níž se uvede, že toto zařazení zahrnuje nově popsáný taxon *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (6) Název podřádu „RAJIFORMES“ by se měl nahradit podřádem „PRISTIFORMES“, aby správně vyjadřoval odkaz na názvosloví přijaté úmluvou CITES.
- (7) Vysvětlivky pro zařazení druhů *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* a *Cedrela odorata* do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97 by měly být změněny a zařazení těchto druhů do přílohy D uvedeného nařízení by poté mělo být zrušeno, aby se napravila nejednotnost mezi přílohami CITES a přílohami nařízení (ES) č. 338/97.
- (8) Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení nahradit.
- (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2012.

Za Komisi
José Manuel BARROSO
předseda

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do těchto příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ nebo směrnice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
 - a) „ssp.“ se používá k označení poddruhů;
 - b) „var(s).“ se používá k označení variety (variet) a
 - c) „fa.“ se používá k označení odrůdy (forma).
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7 až 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu udává, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
10. „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin) rozumí soubor rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu pěstování si tyto znaky uchovává. Nový taxon kultivaru nemůže být za takový považován, dokud daný název kategorie a vymezení nebyly formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu pěstovaných rostlin.
11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.
12. V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) tohoto nařízení symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:
 - #1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
 - a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);

⁽¹⁾ Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin a
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen a pylu a
 - b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů.
- #4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- a) semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;
 - b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - c) řezaných květín z uměle vypěstovaných rostlin;
 - d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*.
 - e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*) a
 - f) hotových výrobků druhu *Euphorbia antisyphilitica*, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
- #6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
- #7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.
- #8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
- #9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou: těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce ve spolupráci s řídicími orgány CITES Botswany/Namibie/Jihoafrické republiky na základě dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového zboží ze dřeva používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.
- #11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty.
- #12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a silice, s výjimkou hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části.
13. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.

14. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
- § 2 Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.
16. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, daná ustanovení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující poznámka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
- § 3 Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
- § 4 Klády, řezivo a dýhy.

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)				
CHORDATA (STRUNATCI)				
MAMMALIA				Savci
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				sudokopytníci
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidloroh
Bovidae				turovítí
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovce hřivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa jelení
		<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		bizon lesní
	<i>Bos gaurus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos frontalis</i> (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos</i> <i>grunniens</i> (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			jak divoký
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bubalus bubalis</i> (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)	arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza šrouborohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serau čínský
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serau červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serau velký
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serau himálajský
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookeova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka černohřbetá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka čabraková
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žlutohřbetá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka páskovaná
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		buvolec pestrý bělořitný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela písková
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa obrovská
		<i>Kobus leche</i> (II)		voduška červená
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral červený
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral východní
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral tmavý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánský
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Oryx dammah</i> (I)			přímorožec šavlorohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)		argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			argali tibetský
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			argali turkestánský
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		ovce tlustorohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			ovce kruhorohá, poddruh <i>ophion</i>
		<i>Ovis vignei</i> (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		ovce stepní
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovce stepní, poddruh <i>vignei</i>
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholatka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík apeninský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga tatarská
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa čtyřrohá
Camelidae				velbloudovití
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		guanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací v: Argentíně [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii [celá populace]; Chile [populace oblasti Primera Región]; a Peru [celá populace], které jsou zahrnuty v příloze B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace v Argentíně ⁽¹⁾ [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii ⁽²⁾ [celá populace]; Chile ⁽³⁾ [populace oblasti Primera Región]; Peru ⁽⁴⁾ [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		vikuňa

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cervidae				jelenovití
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamianský
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánský
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i>
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jelenec bahenní
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jelen bucharský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jelen berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jelen hanglu
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daněk mezopotámský
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	mazama červený, poddruh <i>cerasina</i>
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			muntžak tmavý
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			muntžak obrovský
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i>
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jelenec pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severní
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu jižní
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jelen lyrorohý
Hippopotamidae				hrochovití
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík liberijský
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný
Moschidae				kabarovití
	<i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		kabar
Suidae				prasatovití
	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			babirusa zlatá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Tayassuidae	<i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I)			babirusa Bola-Batu
	<i>Babryrousa celebensis</i> (I)			babirusa sulaweská
	<i>Babryrousa togeanensis</i> (I)			babirusa togianská
	<i>Sus salvanius</i> (I)			prase zakrslé
CARNIVORA		Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		pekariovití pekariovití
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerův
Ailuridae				šelmy
Canidae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			červené pandy panda červená
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis lupus</i> (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	šakal obecný vlk obecný
	<i>Canis simensis</i>			vlček etiopský
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		pes hřivnatý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		dhoul
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		pes horský
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		pes Darwinův
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		pes argentinský
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		pes pampový

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			pes pralesní
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	liška džunglová
		<i>Vulpes cana</i> (II)		liška kana
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		fenek
Eupleridae				pucholové madagaskarští
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fosa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		puchol malý
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
Felidae				kočkovití
		Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení)		kočkovití
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení)			gepard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			kočka Temminckova
	<i>Felis nigripes</i> (I)			kočka čeronohá
	<i>Felis silvestris</i> (II)			kočka divoká
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			kočka slaništní
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			kočka horská
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ocelot velký
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			ocelot stromový
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			margay
	<i>Lynx lynx</i> (II)			rys ostrovid
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			rys pardálový

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			levhart oblačkový
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev perský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			levhart
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tygr
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			kočka mramorová
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i>
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			kočka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			kočka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka cejlonská
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma, poddruh <i>coryi</i>
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma, poddruh <i>costaricensis</i>
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma, poddruh <i>cougar</i>
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			irbis
Herpestidae				promykovití
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	promyka hnědá
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie)	mungo
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	promyka zlatá
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	promyka rudá
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	promyka krabová
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	promyka pruhovaná
Hyaenidae				hyenovití
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka hřivnatá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkovití skunk jižní
Mustelidae				lasicovití
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		vydry vydry vydra konžská
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			vydra mořská, poddruh <i>nereis</i>
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra pobřežní
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra jihoamerická
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra jižní
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra říční
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra japonská
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra obrovská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			kuny
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	hyrare
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon velký
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	charza žlutohrdlá
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i>
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	charza jižní
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	medojed
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchoř černoohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovití mrož
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lachtanovití lachtan

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			lachtan ostrovní
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			lachtan guadalupský
Procyonidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovití rypouš sloní
	<i>Monachus</i> spp. (I)			tuleň
Ursidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	olingo štíhlý
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	fret malý
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	nosál bělohubý
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	nosál červený, poddruh <i>solitaria</i>
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	kynkažu
		Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		medvědovití medvědovití
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda velká
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medvěd malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medvěd pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medvěd brýlatý
	Ursus arctos (I/II) (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)			medvěd hnědý
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medvěd ušatý
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	cibetkovití binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		puchol žíhaný
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	oviječ maskovaný

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	oviječ skvrnitý
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	oviječ tmavý
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pruhovaný
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	linsang skvrnitý
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	cibetka pobřežní
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	cibetka asijská
CETACEA				cibetka malá
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			kytovci
CHIROPTERA				kytovci
Phyllostomidae				letouni
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	listonosovití
				listonos bělopruhý
Pteropodidae				kaloňovití
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloň
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň zlatotemenný
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloň
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň mikronéský
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň japonský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánský
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň karolínský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samojský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbý
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CINGULATA				pásovci
Dasypodidae				pásovcovití
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásovec střeadoamerický
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	pásovec dlouhouchý
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		pásovec bolivijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásovec velký
DASYUROMORPHIA				vačnatci-kunovci
Dasyuridae				kunovcovití
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomyš západoaustralská
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomyš dunová
Thylacinidae				vakovlkovití
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			vakovlk
DIPROTODONTIA				vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae				klokanovití
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		klokan hnědý
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		klokan medvědí
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			klokan kosmatý
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			klokan páskovaný
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			klokan uzdičkový
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			klokan měsíčitopásý
Phalangeridae				kuskusovití
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus východní
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus jižní
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus pruhovaný
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus manuský
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus skvrnitý
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			klokánkovití klokánek klokánek pouštní
	<i>Caloprymnus campestris</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovití vombat Krefftův
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			zajícovití králík štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králík lávový
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovití paježura
PERAMELEMORPHA				vačnatci-bandikuti
Chaeropodidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			bandikuti dvouprstí bandikut dvouprstý
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikutovití bandikut páskovaný
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikuti ušatí bandikut králíkovitý
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			bandikut běloocasý
PERISSODACTYLA				lichokopytníci
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Equus asinus</i> (osel domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			koňovití osel africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> (džigetaj) a <i>Equus hemionus khur</i> (khur) jsou vyjmenovány v příloze I)			osel asijský
	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		kůň Převalského
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra Hartmannové
	Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)			zebra kapská
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		nosorožcovití
PHOLIDOTA	Manidae	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		nosorožec tuponosý jižní
PILOSA	Bradypodidae			tapírovití
Megalonychidae				luskouni
Myrmecophagidae		<i>Manis</i> spp. (II) (pro druhy <i>Manis crassicaudata</i> (luskoun tlustoocasý), <i>Manis culionensis</i> (luskoun filipínský), <i>Manis javanica</i> (luskoun ostrovní) a <i>Manis pentadactyla</i> (luskoun krátkoocasý) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		luskoun
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		lenochodovití tříprstí
				lenochod hnědokrký
				lenochodovití dvouprstí
			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	lenochod krátkokrký
				mravenečnickovití
		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravenečník velký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravenečník mexický
		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		primáti
Atelidae				chápanovití
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			vřešťan panamský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vřešťan pláštíkový
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vřešťan mono
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i>
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			chápan středoamerický, poddruh <i>panamensis</i>
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			chápan pavoučí
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			chápan severní
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			chápan hnědý
Cebidae				malpovití
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kalimiko
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosman ušatý
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosman žlutohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			lvíček
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín pestrý
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín Geoffroyův
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín běloruký
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsův
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			kotul rudohřbetý
Cercopithecidae				kočkodanovití
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			kočkodan Dianin
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			kočkodan Rolowayův
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			kočkodan sluneční
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza černá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak lví
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandríl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza kamerunská
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza červenohlavá
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírský
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman jižní
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvátný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman tarajský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman černoruký
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman priamský
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálský
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinhský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírský
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman zlatohlavý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgeův

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cheirogaleidae				makiovití
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovití
Daubentoniidae				ksukolovití
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol ocasatý
Hominidae				hominidi
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila horská
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila nížinná
	<i>Pan</i> spp. (I)			šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumaterský
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan bornejský
Hylobatidae				gibonovití
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovití
Indriidae				indriovití
	Indriidae spp. (I)			indriovití
Lemuridae				lemurovití denní
	Lemuridae spp. (I)			lemurovití denní
Lepilemuridae				lemurovití noční
	Lepilemuridae spp. (I)			lemurovití noční
Lorisidae				outloňovití
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			outloň
Pitheciidae				chvostanovití
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi světlý
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi černoruký
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi černočelý
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi maskovaný
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			chvostan bělonosý
Tarsiidae				nártounovití
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nártoun

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PROBOSCIDEA				chobotnatci
Elephantidae				slonovití
	<i>Elephas maximus</i> (I)			slon indický
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		slon africký
RODENTIA				hlodavci
Chinchillidae				čičilovití
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			čičila
Cuniculidae				pakovití
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovití
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti středoamerický
Erethizontidae				urzonovití
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	kuandu dlouhosrstý
Hystricidae				dikobrazovití
	<i>Hystrix cristata</i>			dikobraz obecný
Muridae				myšovití
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			krysa zajícová
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myška hlasatelská
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			krysa pobřežní
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			skálomyš tlustoocasá
Sciuridae				veverkovití
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			psoun Merriamův
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	svišť dlouhoocasý
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	svišť himálajský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		ratufa
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		veverka Pallasova
		<i>Sciurus carolinensis</i>		veverka popelavá
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverka Deppeova
		<i>Sciurus niger</i>		veverka liščí
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovití
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong indický
Trichechidae				kapustňákovití
	Trichechidae spp. (I/II) (Druhy <i>Trichechus inunguis</i> (kapustňák jihoamerický) a <i>Trichechus manatus</i> (kapustňák širokonosý, lamantin) jsou uvedeny v příloze I. Druh <i>Trichechus</i> <i>senegalensis</i> (kapustňák senegalský) je uveden v příloze II)			kapustňákovití
AVES				ptáci
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae				kachnovití
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			čírka hnědá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		čírka černoskvřinná
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			čírka novozélandská
		<i>Anas formosa</i> (II)		čírka sibiřská
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kachna laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			čírka campbellská
	<i>Anas querquedula</i>			čírka modrá
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			pižmovka bělokřídlá
	<i>Aythya innotata</i>			polák madagaskarský
	<i>Aythya nyroca</i>			polák malý
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			berneška velká aleutská
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			berneška rudokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			berneška havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka velká

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		labuť koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť černokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		husička stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	husička podzimní
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	husička dvoubarvá
	<i>Mergus octosetaceus</i>			morčák paranský
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		kachnice kaštanová
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			kachnice bělohlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravděpodobně vyhynulá) (I)			kachna růžovohlavá
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		pižmovka hřebenatá
	<i>Tadorna cristata</i>			husice chocholatá
APODIFORMES				svišťouni
Trochilidae				kolibříkovití
		Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kolibříkovití
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibřík bronzovoocasý
CHARADRIIFORMES				dlouhokřídlí
Burhinidae				dytíkovití
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	dytík dvoupruhý
Laridae				rackovití
	<i>Larus relictus</i> (I)			racek reliktní
Scolopacidae				slukovití
	<i>Numenius borealis</i> (I)			koliha severní
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			koliha tenkozobá
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			vodouš ochotský
CICONIIFORMES				brodiví
Ardeidae				volavkovití
	<i>Ardea alba</i>			volavka bílá
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka rusohlavá
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka stříbřitá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člunozobcovití člunozobec africký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			čápovití čáp východní čáp černý čáp pestrý čáp jabiru marabu indický nesyt bílý
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)		plameňákovití plameňákovití plameňák karibský
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		ibisovití ibis rudý ibis jihoafrický ibis skalní ibis čínský kolpík bílý ibis obrovský
COLUMBIFORMES				měkkozobí
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricius)	holubovití holub nikobarský holub červenokřídlý holub skalní holub císařský holub krvavý korunáč holub Wellsův holub růžový
	<i>Streptopelia turtur</i>			hrdlička divoká

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CORACIIFORMES				srostloprstí
Bucerotidae				zoborožcovití
		<i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zoborožec rudokrký
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		zoborožec
		<i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dvojjoborožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			dvojjoborožec žlutozobý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		zoborožec
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zoborožec štítnatý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			zoborožec běloprstý
CUCULIFORMES				kukačky
Musophagidae				turakovití
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako Bannermanův
FALCONIFORMES				dravci
		FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)		dravci
Accipitridae				jestřábovití
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			krahujec krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jestřáb lesní
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			krahujec obecný
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup hnědý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orel iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orel skalní
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orel volavý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orel královský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orel křiklavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			káně lesní
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			káně rousná
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			káně bělochvostá
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luňákovec kubánský
	<i>Circus gallicus</i> (II)			orlík krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			moták pochop
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			moták pilich
	<i>Circus macrourus</i> (II)			moták stepní
	<i>Circus pygargus</i> (II)			moták lužní
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luněc šedý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			orlík madagaskarský
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			orlosup bradatý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bělohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> (orel mořský) je vyjmenován v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)			orel
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpyje pralesní
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orel jestřábí
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orel nejmenší
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			káně západní
	<i>Milvus migrans</i> (II) (s výjimkou <i>Milvus migrans lineatus</i> , který je zařazen v příloze B)			luňák hnědý
	<i>Milvus milvus</i> (II)			luňák červený
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup mrchožravý
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelojed lesní
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			orel opičí

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovití kondor kalifornský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor královský
Falconidae				kondor andský
	<i>Falco araeus</i> (I)			sokolovití poštołka seychelská
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			raroh jižní
	<i>Falco cherrug</i> (II)			raroh velký
	<i>Falco columbarius</i> (II)			dřemlík tundrový
	<i>Falco eleonora</i> (II)			ostříž jižní
	<i>Falco jugger</i> (I)			raroh lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			poštołka jižní
	<i>Falco newtoni</i> (I) (pouze populace na Seychelách)			poštołka madagaskarská
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol šahin
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol stěhovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			poštołka mauricijská
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			raroh lovecký
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			ostříž lesní
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			poštołka obecná
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			poštołka rudonohá
Pandionidae				orlovcovití orlovec říční
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			hrabaví
GALLIFORMES				hokovití hoko modrozobý
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbie)			hoko červenolaločnatý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko žlutolaločnatý
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbie)	hoko žlutozobý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbie)	hoko korunkatý
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbie, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko proměnlivý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			guan horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	čačalaka obecná
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbie)	hoko přílbový
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			guan bělokřídý
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	guan chocholatý
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan malý
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan černočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan trinidadský
Megapodiidae				tabonovití
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon přílbový
Phasianidae				bažantovití
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus okatý
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant Wallichův
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			křepel virginský, poddruh <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			bažant tibetský
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			bažant mandžuský
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kur Sonneratův
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		bažant krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenoocasý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterův
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant Edwardsův
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			bažant císařský
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant Swinhoeův
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	krocan paví
	<i>Odontophorus strophium</i>			křepel límcový
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			křepelka himálajská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv zelený
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant paví
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant bělolící
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant palawanský
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		bažant bornejský
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotův
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant Humeové
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			velekur kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			velekur tibetský
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			satyr Blythův
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			satyr Cabotův
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			satyr černohlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	satyr himálajský
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			tetřívěk prériový, poddruh <i>attwateri</i>
GRUIFORMES				krátkokřídli
Gruidae				jeřábovítí
		Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeřábovítí
	<i>Grus americana</i> (I)			jeřáb americký
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiottes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> jsou vyjmenovány v příloze I)			jeřáb kanadský
	Grus grus (II)			jeřáb popelavý
	<i>Grus japonensis</i> (I)			jeřáb mandžuský
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			jeřáb bílý
	<i>Grus monacha</i> (I)			jeřáb káповý
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			jeřáb černokrký
	<i>Grus vipio</i> (I)			jeřáb červenolící

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Otididae		Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dropovití dropovití drop černohlavý drop obojkový drop hřivnatý drop bengálský drop velký drop indický drop malý
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				chřástalovití chřástal Howeův
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			
Rhynochetidae				kaguovití kagu chocholatý
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			
PASSERIFORMES				pěvci
Atrichornithidae				křováčkovití křováček zvučný
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			
Cotingidae				kotingovití vránucha ozdobná vránucha dlouholaločnatá kotinga brazilská skalňák kotinga bělokřídlá
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie)	
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			
Emberizidae				strnadovití kardinál zelený kardinál černohrbetý kardinál šedý tangara nádherná
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		
Estrildidae				astrildovití tygříček olivový rýžovník hnědý
		<i>Amandava formosa</i> (II)		
		<i>Lonchura fuscata</i>		

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		rýžovník šedý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			pěnkavovití čížek ohnivý
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		čížek žlutolící
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			vlaštokovití břehule bělooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			vlhovcovití vlhovec paraguajský
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			kýstráčkovití medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricius)			lejskovití rákosník rodriguézský
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		lejsěk medanský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			střízlíkovec rezavohlavý
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			střízlíkovec západní
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		sojkovec drozdovitý
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		sojkovec
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		timálie stříbrouchá
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timálie čínská
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		sojkovec s-čhuanský
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			vránule bělokrká
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			vránule šedokrká
			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricius)	lejskovec maskarénský
	Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)	rajkovití rajkovití
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitovití pita páskovaná
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita thajská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita luzonská
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		pita hnědokorunkatá
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bulbulovití bulbul korunkatý
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		špačkovití loskuták posvátný
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			majna Rothschildova
Zosteropidae				kruhoočkovití kruhoočko černouzdičkové
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			veslonoží
PELECANIFORMES				fregatkovití fregatka Andrewsova
Fregatidae				pelikánovití pelikán kadeřavý
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			terejovití terej Abbottův
Pelecanidae				šplhavci
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			vousákovití vousák tukaní
Sulidae				datlovití datel císařský
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			datel indomalajský, poddruh <i>richardsi</i>
PICIFORMES			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie)	tukanovití arassari zlatý
Capitonidae				arassari černokrký
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			arassari hnědouchý
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			arassari zelený
Ramphastidae			<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentina)	tukan pestrý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		tukan krátkozobý
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	tukan obrovský
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan bledohrdlý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan vrubozobý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	arassari skvrnozobý
PODICIPEDIFORMES				potápky
Podicipedidae				potápkovití
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápka tlustozobá
PROCELLARIIFORMES				trubkonosí
Diomedidae				albatrosovití
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bělohřbetý
PSITTACIFORMES				papoušci
		PSITTACIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů <i>Agapornis roseicollis</i> (agapornis růžovohrdlý), <i>Melopsittacus undulatus</i> (andulka vlnkovaná), <i>Nymphicus hollandicus</i> (korela chocholatá) a <i>Psittacula krameri</i> (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		papoušci
Cacatuidae				kakaduovití
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinův
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu filipínský
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu molucký
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žlutolící
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu arový
Loriidae				loriovití
	<i>Eos histrio</i> (I)			lori modroprsý
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (druh <i>Vini ultramarina</i> (vini modrý) je vyjmenován v příloze I, ostatní druhy jsou vyjmenovány v příloze II)			vini
Psittacidae				papouškovití
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan dominikánský
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žlutokrký
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žlutoramenný
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan rudoocasý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan Guildingův
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan císařský
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan kubánský
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan velký
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan rudooký
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan tukumanský
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohobarvý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan fialovoprý
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan zelenolící
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan portorický
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara zelený
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara kaninda
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara vojenský
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenouchý
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara škraboškový
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolcký
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki chathamský
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki rudočelý
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			kakariki novokaledonský
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			loríček žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papoušek chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			aratinga žlutý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			neoféma žlutobřichá
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žlutouchý
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek noční
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			papoušek zemní

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazónek červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara šedolící
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			papoušek žlutoramenný
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			papoušek žlutokřídlý
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravděpodobně vyhynulý) (I)			papoušek překrásný
	<i>Psittacula echo</i> (I)			alexandr mauricijský
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			papoušek zelenobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			arara
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo soví
RHEIFORMES				nanduové
Rheidae				nanduovití
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (s výjimkou poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze B)			nandu menší
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		nandu menší, poddruh <i>pennata</i>
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučňáci
Spheniscidae				tučňákovití
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučňák brýlový
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučňák Humboldtův
STRIGIFORMES				sovy
		STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		sovy
Strigidae				puštíkovití
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			sýc rousný
	<i>Asio flammeus</i> (II)			kalous pustovka
	<i>Asio otus</i> (II)			kalous ušatý
	<i>Athene noctua</i> (II)			sýček obecný
	<i>Bubo bubo</i> (II) (s výjimkou <i>Bubo bubo bengalensis</i> , který je zařazen v příloze B)			výr velký
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			kulišek nejmenší

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			sýček lesní
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			výreček obří
	<i>Ninox natalis</i> (I)			sovka vánoční
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			sovka ostrovní, poddruh <i>undulata</i>
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			sovice sněžní
	<i>Otus ireneae</i> (II)			výreček Irenin
	<i>Otus scops</i> (II)			výreček malý
	<i>Strix aluco</i> (II)			puštík obecný
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			puštík vousatý
	<i>Strix uralensis</i> (II) (s výjimkou <i>Strix uralensis davidi</i> , který je zařazen v příloze B)			puštík bělavý
	<i>Surnia ulula</i> (II)			sovice krahujová
Tytonidae				sovovití
	<i>Tyto alba</i> (II)			sova pálená
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			sova madagaskarská
STRUTHIONIFORMES				pštrosi
Struthionidae				pštrosovití
	<i>Struthio camelus</i> (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafričké republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)			pštros dvouprstý
TINAMIFORMES				tinamy
Tinamidae				tinamovití
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotářská
TROGONIFORMES				trogoni
Trogonidae				trogonovití
	<i>Pharomachrus mocino</i> (I)			kvesal chocholatý
REPTILIA				plazi
CROCODYLIA				krokodýlové
		CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krokodýlové

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)</p>			<p>aligátorovití</p> <p>aligátor čínský</p> <p>kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i></p> <p>kajman šíronosý</p> <p>kajman černý</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace na Kubě, která je zařazena v příloze B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (s výjimkou populací v Belize a Mexiku, které jsou zařazeny v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)</p>			<p>krokodýlovití</p> <p>krokodýl americký</p> <p>krokodýl štítnatý</p> <p>krokodýl orinocký</p> <p>krokodýl mindorský</p> <p>krokodýl středoamerický</p> <p>krokodýl nilský</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodýl bahenní
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a Papui-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl mořský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodýl kubánský
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodýl siamský
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodýl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodýl úzkohlavý
Gavialidae				gaviálovití
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatéριοvití
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérie
SAURIA				ještěři
Agamidae				agamovití
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		trnorep
Chamaeleonidae				chameleonovití
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleonek
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			chameleonek trpasličí
		<i>Calumma</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleon
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleon obecný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		chameleon
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		chameleon

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		kruhochvostovití kruhochvost
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekonovití gekon
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	pagekon
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		felzuma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzuma Guentherova
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		ploskorep
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp. (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)		korovcovití korovec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			korovec guatemalský
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguánovití leguán mořský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník kalifornský
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán pestrý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			ještěrkovití ještěrka kanárská ještěrka Lilfordova ještěrka ibizská
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scinkovití scink šalamounský
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		tejovití krokodýloun amazonský dracena teju
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		varanovití varan varan bengálský varan žlutavý varan pustinný varan komodský varan malajský varan plodožravý
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodýlovcovití krokodýlovec čínský
SERPENTES				hadi
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovité hroznýšovití hroznýš hroznýš královský západní hroznýšovec portorický hroznýšovec panenský hroznýšovec jamajský hroznýšek turecký hroznýš psohlavý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovkovití
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			hroznýšovkovití
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			hroznýšovka kýlnatá
				hroznýšovka maskarénská
Colubridae				užovkovití
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	užovka
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)	cerberus vodní
		<i>Clelia delia</i> (II)		musurana černá
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		užovka obrovská
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vejcožrout indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		ptyas velkooký
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	užovka rybářská
Elapidae				korálovcovití
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		korálovec širokohlavý
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	korálovec atlantický
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	korálovec středoamerický
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čínská
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra indická
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra středoasijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínská
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra jávská
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumaterská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra královská krajtokovití
		Loxocemidae spp. (II)		krajtokovití
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)		krajtovití krajtovití
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			krajta tygrovitá světlá
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pahroznýškovití pahroznýškovití
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	zmijovití chřestýš brazilský
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		chřestýš arubský
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	zmije řetízková
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)			zmije Latifova zmije menší
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		zmije Wagnerova
TESTUDINES				želvy
Carettochelyidae				karetkovití
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetka novoguinejská
Chelidae				matamatovití
		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		dlouhokrčka rotiská
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			dlouhokrčka západoaustralská
Cheloniidae				karetovití
	Cheloniidae spp. (I)			karetovití
Chelydridae				kajmankovití
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené státy americké)	kajmanka supí
Dermatemydidae				dlouhohlávkovití
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		dlouhohlávka mexická

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Dermochelyidae				kožatkovití
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka velká
Emyridae		<i>Chrysemys picta</i>		emydovití
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		želva ozdobná
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			želva hrbolatá
			<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené státy americké)	želva
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		klapavka
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			klapavka
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		želva nádherná
Geoemydidae				geoemydovití
	<i>Batagur affinis</i> (I)			batagur tuntong
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur bengálský
		<i>Batagur</i> spp. (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		želva
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			želva Hamiltonova
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	želva Spenglerova
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		želva chrámová
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		želva atamanská
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		želva červenavá
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		želva ostnitá
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		želva sulaveská
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		želva
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		želva šnekožravá
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		želva annamská
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Čína)	želva
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		želva

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	želva
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			želva
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			želva barmská
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		želva plochá
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	želva
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	želva
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		orlície bornejská
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			želva střechovitá
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	želva
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	želva
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		želva tlustokrká
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		želva
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavcovití hlavec plochý
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		terekovití tereka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		tereka velkohlavá
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		tereka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A); v případě druhu <i>Geochelone sulcata</i> (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		želvovití želvovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název	
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			želva paprsčitá	
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			želva madagaskarská	
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			želva sloní	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			želva pouštní	
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			želva zploštělá	
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			želva kreslená	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			želva pavoučí	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			želva ploskoocasá	
	<i>Testudo graeca</i> (II)			želva žlutohnědá	
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			želva zelenavá	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			želva Kleinmannova	
	<i>Testudo marginata</i> (II)			želva vroubená	
				kožnatkovití	
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		kožnatka chrupavčitá
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)				kožnatka černá
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				kožnatka ganžská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)				kožnatka hnědá
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				kožnatka tmavá
			<i>Chitra</i> spp. (II)		kožnatka
			<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka indická
			<i>Lissemys scutata</i> (II)		kožnatka barmská
				<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)	kožnatka
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		kožnatka	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)	kožnatka	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)	kožnatka	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)	kožnatka	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Čína)	kožnatka jüan
AMPHIBIA				obojživelníci
ANURA				žáby
Bufonidae				ropuchovití
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			atelopus panamský
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			ropucha zlatá
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			ropucha růžkatá
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			ropucha
Calyptocephalellidae				brazilenkovití
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	zavalitka helmová
Dendrobatidae				pralesničkovití
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		pralesnička hnědavá
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		pralesnička Zaparova
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		pralesnička modrobřichá
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		pralesnička, dendrobátka
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		pralesnička
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		pralesnička
Hylidae				rosničkovití
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (?)		listovnice
Mantellidae				mantelovití
		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantela
Microhylidae				parosničkovití
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			parosnička rajská
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		parosnička šperková
Ranidae				skokanovití
		<i>Conraua goliath</i>		veleskokan goliáší
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		skokan šestiprstý
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan tygrovitý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		skokan volský tlamorodkovití
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		tlamorodka
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			tlamorodka zázračná
CAUDATA				ocasatí
Ambystomatidae				axolotlovití
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		axolotl Dumerilův
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotl mexický
Cryptobranchidae				velemlokovití
	<i>Andrias</i> spp. (I)			velemlok
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené státy americké)	velemlok americký
Salamandridae				mlokovití
	<i>Neuregus kaiseri</i> (I)			čolek luristánský
ELASMOBRANCHII				parýby příčnoústé
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae				žraloci kladivouni
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika)	kladivoun bronzový
LAMNIFORMES				obrouni
Cetorhinidae				obrounovití
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok veliký
Lamnidae				lamnovití
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		žralok bílý
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 členských států)	žralok nosatý
ORECTOLOBIFORMES				malotlamci
Rhincodontidae				veležralokovití
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		žralok obrovský
PRISTIFORMES				pilouni
Pristidae				pilounovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	Pristidae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)			pilounovití
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných akvárií pro přednostně ochranné účely. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován)		piloun malozubý
ACTINOPTERYGII				ryby paprskoploutvé
ACIPENSERIFORMES				jeseteři
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeseteři
Acipenseridae				jeseterovití
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkorypý
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter velký
ANGUILLIFORMES				holobřiší
Anguillidae				úhořovití
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhoř říční
CYPRINIFORMES				máloostní
Catostomidae				pakaprovcovití
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			pakaprovec kuji
Cyprinidae				kaprovití
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		parmička slepá
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			parmička Julienova
OSTEOGLOSSIFORMES				ostnojazyční
Osteoglossidae				ostnojazykovití
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima velká
	<i>Scleropages formosus</i> (I) (*)			baramundi malajský
PERCIFORMES				ostnoploutví
Labridae				pyskounovití
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		pyskoun obrovský
Sciaenidae				smuhovití
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			smuha MacDonalldova

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
SILURIFORMES				sumci
Pangasiidae				pangasovití
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangas velký
SYNGNATHIFORMES				jehly
Syngnathidae				jehlovití
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		koníček
SARCOPTERYGII				ryby nozdraté
CERATODONTIFORMES				jednoplícní
Ceratodontidae				australští bahníkovití
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník australský
COELACANTHIFORMES				latimérie
Latimeriidae				latiméριοvití
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimérie
ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				sumýši
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				sumýšovití
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	sumýš
ARTHROPODA (ČLENOVCI)				
ARACHNIDA				pavoukovci
ARANEAE				pavouci
Theraphosidae				sklípkanovití
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		sklípkan bělohlavý
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		sklípkan bledý
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		sklípkan
SCORPIONES				štíři
Scorpionidae				štířovití
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		veleštíř africký
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		veleštíř
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		veleštíř obrovský
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				brouci

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Jihoafrická republika)	roháčovití roháč
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		vrubounovití nosorožik satan
LEPIDOPTERA				motýli
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívie)	babočkovití babočka
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívie)	babočka
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívie)	babočka
Papilionidae				otakárkovití
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		otakárek
		<i>Atrophaneura palu</i>		otakárek
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		otakárek
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		pestrokřídlec
		<i>Graphium sandawanum</i>		otakárek
		<i>Graphium stresemanni</i>		otakárek
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		ptákokřídlec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			ptákokřídlec Alexandřin
		<i>Papilio benguetanus</i>		otakárek
	<i>Papilio chikae</i> (I)			otakárek
		<i>Papilio esperanza</i>		otakárek
	<i>Papilio homerus</i> (I)			otakárek jamajský
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			otakárek
		<i>Papilio morondavana</i>		otakárek
		<i>Papilio neumoegeni</i>		otakárek
		<i>Parides ascanius</i>		otakárek
		<i>Parides hahneli</i>		otakárek
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jasoň červenooký

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		otakárek
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		otakárek
		<i>Troides</i> spp. (II)		otakárek
		ANNELIDA (KROUŽKOVCI)		
HIRUDINOIDEA				pijavky
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijavkovití
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavka lékařská
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavka
		MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
BIVALVIA				mlži
MYTILOIDA				slávky
Mytilidae				slávkovití
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		datlovka vrtavá
UNIONOIDA				velevrubi
Unionidae				velevrubovití
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			velevrub
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		velevrub
	<i>Dromus dromas</i> (I)			velevrub hrbolekovitý
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			velevrub
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		velevrub
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			velevrub

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			velevrub
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		velevrub
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			velevrub
	<i>Potamilus capax</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			velevrub
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			velevrub
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			velevrub
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			velevrub
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			velevrub
VENEROIDA				
Tridacnidae				zévovítí
		Tridacnidae spp. (II)		zévovítí
GASTROPODA				plži
MESOGASTROPODA				
Strombidae				křídlatcovítí
		<i>Strombus gigas</i> (II)		křídlatec velký
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				achatinelkovítí
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelka

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovití kaména zelená
		CNIDARIA (ŽAHAVCI)		
ANTHOZOA				korálnatci
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci trnatci, „černí koráli“
GORGONACEAE				rohovitky
Coralliidae				korálovití
			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	korál
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	korál japonský
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> (korálnatec modrý) ⁽⁹⁾)		korálnatcovití korálnatcovití
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁹⁾		větevníci větevníci
STOLONIFERA				stoloni
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		varhanitkovití varhanitkovití
HYDROZOA				polypovci
MILLEPORINA				žahavky
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁹⁾		žahavkovití žahavkovití
STYLASTERINA				pakoráli
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁹⁾		pakorálovití pakorálovití
		FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			agávodité agáve malokvětá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		agáve královská
		<i>Nolina interrata</i> (II)		nolina
AMARYLLIDACEAE				amarylkovité
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		sněžinka
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		lužanka
ANACARDIACEAE				ledvinovníkovité
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE				toješťovité
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		pachypodium
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			pachypodium
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			pachypodium
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			pachypodium
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		rauwolfie plazivá
ARALIACEAE				aralkovité
		<i>Panax ginseng</i> (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3		všehoj ženšenový
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		všehoj americký
ARAUCARIACEAE				blahočetovité
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			blahočet chilský
BERBERIDACEAE				dřišťálovité
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		noholist himalájský
BROMELIACEAE				broméliovité
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		tilandsie

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		tilandsie
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		tilandsie
		CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a primitivních stromovitých kaktusů s listy, druhů <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		kaktusovité
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		kaktusovité
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		kaktus
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		kaktus
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		kaktus
		<i>Discocactus</i> spp. (I)		kaktus
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		kaktus
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		kaktus
		<i>Escobaria minima</i> (I)		kaktus
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		kaktus
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		kaktus
		<i>Mammillaria solisioides</i> (I)		kaktus
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		kaktus
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		kaktus
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		kaktus
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		kaktus
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		kaktus
		<i>Pachycereus militaris</i> (I)		kaktus
		<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		kaktus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)		kaktus	
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)		kaktus	
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)		kaktus	
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)		kaktus	
	<i>Peleciphora</i> spp. (I)		kaktus	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			kaktus
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			kaktus
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				složnokvěté (hvězdnicovité)
	<i>Saussurea costus</i> (I) (též známý jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> nebo <i>A. costus</i>)			chrpovník
CRASSULACEAE				tlusticovité
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUCURBITACEAE				tykvovité
		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (též známý jako <i>Xerosicyos pubescens</i>)		
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE				cypřišovitě
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			cypřiš chilský
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE				
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		cykasovité cykasovité
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			cykas Beddomeův
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny. Patří sem synonyma <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		cíbot diksonie
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		smlincovité jam
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosnatkovité mucholapka podivná
EBENACEAE			<i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskar) #5	ebenovité

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<p><i>Diospyros boivinii</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>manongarivensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros caucheana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cimamomoides</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>meridionalis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> a <i>subenervis</i>) #5</p>	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>boinensis</i>) #5	
			<i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>hildebrandtii</i>) #5	
			<i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros latispathulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros mchersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskar) # 5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskar) # 5	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>mollifolia</i>) #5	
			<i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>calyculata</i>) #5	
			<i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subsessifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskar) #5	

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Pouze sukulentní druhy s výjimkou:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů druhu <i>Euphorbia trigona</i>; 3) uměle vypěstovaných exemplářů druhu <i>Euphorbia lactea</i> roubovaných na uměle vypěstované podnože <i>Euphorbia nerifolia</i>, pokud se jedná o: <ul style="list-style-type: none"> — kristátní nebo — vějířovité nebo — barevné mutanty; 4) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů <i>Euphorbia „Milií“</i> (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, „Kristova koruna“), pokud se jedná o: <ul style="list-style-type: none"> — exempláře snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované a — pokud jsou dovezeny do Unie nebo z ní (opětovně) vyvezeny v zásilkách o 100 a více rostlinách, <p>které nejsou předmětem tohoto nařízení a</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) druhů uvedených v příloze A) 	<p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vera</i> (III Madagaskar) #5</p> <p><i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskar) (včetně var. <i>mandrarenensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskar) #5</p>	<p>pryšcovité</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p>
		<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)		pryšec

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>tuberifera</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (zahrnuje var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)			pryšec
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			pryšec
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			pryšec
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			pryšec
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	liánovcovité liánovec horský
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		ořešákovité
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (též známé jako <i>A. duckei</i>) #12		vavřínovité „brazilské růžové dřevo“
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		bobovité sapan ježatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populace z Panamy) #2	palisandr
			<i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia monticola</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia normandii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala/Panama) (pouze populace z Guatemaly #5 a Panamy #2; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze D)	palisandr kokobolo
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (pouze populace z Guatemaly; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze D) #5	„honduraský palisandr“
			<i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	„almendro“
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		„afroformosa“
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		„cachimbo“
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santal červený
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu <i>Aloe vera</i> (aloe pravá), také známého jako <i>Aloe barbadensis</i> , který není zařazen do příloh tohoto nařízení) #4		liliovité aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			aloe
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			aloe
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			aloe
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			aloe
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			aloe

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aloe compressa</i> (I) (zahrnuje var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>)			aloe
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			aloe
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (zahrnuje var. <i>aurantiaca</i>)			aloe
	<i>Aloe helenae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe laeta</i> (I) (zahrnuje var. <i>maniaensis</i>)			aloe
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			aloe
	<i>Aloe parvula</i> (I)			aloe
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			aloe
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			aloe
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			aloe
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			aloe
	<i>Aloe vossii</i> (I)			aloe
MAGNOLIACEAE				šácholanovité
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	šácholan
MELIACEAE				zederachovité
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívie) #5	česnekovník
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívie) #5	česnekovník
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolívie/Brazílie. Kromě toho zařadily své národní populace tyto země: Kolumbie, Guatemala a Peru) #5	česnekovník
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		mahagon honduraský
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti – zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6		mahagon brazilský
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagon kubánský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		láčkovkovité láčkovka
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			láčkovka indická
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			láčkovka obrovská
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) (12) #4		vstavačovité vstavačovité
	Pro všechny následující druhy orchidejí v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení, pokud: — jsou získány <i>in vitro</i> , v pevném nebo kapalném živném prostředí, a — splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a — jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách.			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			orchidej
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			okrotice
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			střevičník pantoflíček
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			dendrobium
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			smrkovník
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			lélie
	<i>Laelia lobata</i> (I)			lélie
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			hlízovec Loeselův
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			tořič
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			tořič
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			vstavač
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			střevičník
	<i>Peristeria elata</i> (I)			střevičníkovec
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			orchidej

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			orchidej
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			švihlík letní
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité cistanche
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		palmy (arekovité) palma
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			palma
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		palma
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelly) #13	lodoicea seychelská
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		palma
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		palma
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		palma
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		palma
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		palma
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		palma
PAPAVERACEAE				mákovité
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	mákovník královský
PASSIFLORACEAE				mučenkovité
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedle guatemalská
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federace) #5	borovice korejská
PODOCARPACEAE				podokarpovité
			<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepál) #1	nohoplod
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			nohoplod
PORTULACACEAE				šruchovité
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		levísie

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		prvosenkovité brambořík
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		pryskyřníkovité hlaváček jarní vodilka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		růžovité slivoň africká
RUBIACEAE				mořenovitě
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			špirlicovité špirlice
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		špirlice zelená špirlice alabamská špirlice Jonesova
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (nezahrnuje <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité bowenie stangerie plstnatá
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis čínský tis japonský tis tis sumaterský tis himálajský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		vrabečnicovité „orlí dřevo“, „agarwood“ „ramin“
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		kozlíkovité nardovník velkokvětý
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		révovité
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		welwitschiovité welwitschie podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		zamiovité zamiovité ceratozámie cykas cykas cykas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		zázvořníkovité motýlovec
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		kacibovité guajak

(1) Populace v Argentině (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně rukodělných výrobků a ostatního vyrobeného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(2) Populace v Bolívii (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a plетенého zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(3) Populace v Chile (uvedené v příloze B):

Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní patřících do populací zahrnutých v příloze B a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a plетенého zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA-CHILE“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

- (4) Populace v Peru (uvedené v příloze B):
Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou ze živých vikuní a se zásolemi, které existovaly v době 9. zasedání konference stran (listopad 1994), tj. v množství 3 249 kg vlny, a s látkami a produkty z této vlny vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, se slovy „VICUÑA-PERU“. Ostatní výrobky musejí mít visačku s logogramem a nápisem „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (5) V příloze II jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák seřval, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera omurai* (plejtvák Omurův), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Megaptera novaeangliae* (keporak), *Orcaella brevirostris* (orca tupoňosa, delfín tuponosý), *Orcaella heinsohni* (orca tupoňovitá), *Sotalia* spp. (delfín), *Sousa* spp. (delfín), *Eschrichtius robustus* (plejtváček šedý), *Lipotes vexillifer* (inie čínská, delfínovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter macrocephalus* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfínovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec) a *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II získané obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, se považují za exempláře druhů z přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfín skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.
- (6) Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (vyjmenované v příloze B):
Výhradně pro účely umožnění: a) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; b) obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení, jak je vymezeno v usnesení Conf. 11.20, pro Zimbabwe a Botswanu, a pro ochranné programy *in situ* pro Namibii a Jihoafrickou republiku; c) obchodu s kůžkami; d) obchodu se srstí (chlupy); e) obchodu s koženým zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe; f) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe celé kly a kusy) za těchto podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu), ii) pouze obchodním partnerům, v jejichž případě sekretariát po konzultaci se státním výborem potvrdil, že mají dostatečné vnitrostátní právní předpisy a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení Conf. 10.10 (Rev. CoP 14) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu, iii) ne dříve, než sekretariát schválí eventuelní dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby, iv) surová slonovina na základě podmínečného prodeje registrovaných, státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlaseného na CoP12, jež představují 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika), v) navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou v bodě g) podbodě iv) v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu ze strany sekretariátu, vi) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství, a vii) dodatečná množství uvedená v bodě g) podbodě v) budou obchodována pouze poté, co státní výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny, h) žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze B, nebudou předkládány konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končí po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v bodě g) podbodě i), bodě g) podbodě ii), bodě g) podbodě iii), bodě g) podbodě vi) a bodě g) podbodě vii). Navíc budou další takové návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 14.77 a 14.78. Na základě návrhu sekretariátu může státní výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.
- (7) Za zařazené do přílohy II se považují pouze tyto druhy: *Agalychnis amae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* a *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Toto zařazení zahrnuje nově popsany taxon *Scleropages inscriptus*.
- (9) Předmětem tohoto nařízení nejsou:
fosílie;
korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrčenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru a který může rovněž mimo jiné obsahovat zbytky měkkýšů a skořápek koryšů a korálových řas;
úlomky korálů (včetně šterku a drti), tj. nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm, měřeno v jakémkoli směru.
- (10) Obchod exemplářů s kódem původu A je povolen pouze v případě, že exempláře mají katafaly (šupiny, podlisteny).
- (11) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:
Hattoria × graeseri
Schlumbergera × buckleyi
Schlumbergera russelliana × Schlumbergera truncata („vánoční kaktus“)
Schlumbergera orssichiana × Schlumbergera truncata („vánoční kaktus“)
Schlumbergera opuntioides × Schlumbergera truncata („vánoční kaktus“)
Schlumbergera truncata (kultivar) („vánoční kaktus“)
Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia „Jusberti“*, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivar)
- (12) Předmětem tohoto nařízení nejsou uměle vypěstované hybridy rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přílnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a
a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravoti; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo
b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potíštěnými štítky a zabaleny v potíštěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření.
Rostliny, které jasně nespĺňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.
- (13) Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.
- (14) Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

	Příloha D	Obecné jméno
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)		
CHORDATA (STRUNATCI)		
MAMMALIA		savci
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovití
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>griffithi</i>
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>montana</i>
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>
Mustelidae		lasicovití
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	lasice horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i>
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	lasice žlutobřichá
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	kolonok
DIPROTODONTIA		vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae		klokanovití
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	klokan Doriův
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	klokan Goodfellowův
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	klokan Matschieův
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	klokan překrásný
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	klokan Seriův
AVES		ptáci
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae		kachnovití
	<i>Anas melleri</i>	kachna madagaskarská
COLUMBIFORMES		měkkozobí
Columbidae		holubovití
	<i>Columba oenops</i>	holub peruánský
	<i>Didunculus strigirostris</i>	holub zejkozobý
	<i>Ducula pickeringii</i>	holub Pickeringův
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holub Bartlettův
	<i>Ptilinopus marchei</i>	holub Marcheův
	<i>Turacoena modesta</i>	holub timorský

	Příloha D	Obecné jméno
GALLIFORMES		hrabaví
Cracidae		hokovití
	<i>Crax alector</i>	hoko pospolitý
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko bolivijský
	<i>Penelope pileata</i>	guan chocholatý
Megapodiidae		tabonovití
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon molucký
Phasianidae		bažantovití
	<i>Arborophila gingica</i>	koroptev fokienská
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant Bulwerův
	<i>Lophura diardi</i>	bažant prelát
	<i>Lophura inornata</i>	bažant černý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant kalij
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	bažant královský
PASSERIFORMES		pěvci
Bombycillidae		brkoslavovití
	<i>Bombycilla japonica</i>	brkoslav japonský
Corvidae		krkavcovití
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	sojka azurová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	sojka černochocholatá
Cotingidae		kotingovití
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonovec paraguayský
Emberizidae		strnadovití
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit černonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kněžík sokolí
	<i>Sporophila frontalis</i>	kněžík plavohrdlý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kněžík rudotýlý
	<i>Sporophila palustris</i>	kněžík bažinný
Estrildidae		astrildovití
	<i>Amandava amandava</i>	tygříček tečkovaný
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	astrild horský
	<i>Erythrura coloria</i>	amadina červenouchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amadina zelenočelá

	Příloha D	Obecné jméno
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (často obchodován jako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrild čtyřbarvý
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	astrild vločkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	amadina šedohlavá
	<i>Lonchura punctulata</i>	amadina muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	amadina temná
		pěnkavovití
	<i>Carduelis ambigua</i>	zvonek černohlavý
	<i>Carduelis atrata</i>	čížek černý
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	hýl tibetský
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýl šedohlavý
Icteridae	<i>Serinus canicollis</i>	zvonohlík kapský
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (často obchodován jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	zvonohlík pruhovaný
Muscicapidae		vlhovcovití
	<i>Sturnella militaris</i>	vlhovec jihoamerický
Pittidae		lejskovití
	<i>Cochoa azurea</i>	skalníček jávský
	<i>Cochoa purpurea</i>	skalníček purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	sojkovec nádherný
	<i>Garrulax galbanus</i>	sojkovec žlutobřichý
	<i>Garrulax milnei</i>	sojkovec jihočínský
	<i>Niltava davidi</i>	lejsek fukienský
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	timálie brýlová
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (též označován jako <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	červenka horská
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd černoprský
Sittidae		pitovití
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita nepálská
	<i>Pitta steerii</i>	pita Steereova
Sturnidae		brhlíkovití
	<i>Sitta magna</i>	brhlík pruhohlavý
	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík yunnanský
		špačkovití
	<i>Cosmopsarus regius</i>	špaček zlatoprský

	Příloha D	Obecné jméno
	<i>Mino dumontii</i>	majna žlutolící
	<i>Sturnus erythropygius</i>	špaček bělohlavý
REPTILIA		plazi
TESTUDINES		želvy
Geoemydidae		geoemydovití
	<i>Melanochelys trijuga</i>	želva černobřichá
SAURIA		ještěři
Agamidae		agamovití
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínská
Anguidae		slepýšovité
	<i>Abronia graminea</i>	aligátorec
Gekkonidae		gekonovití
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	rakodaktylus
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	rakodaktylus
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	rakodaktylus
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	gekon
	<i>Teratoscincus scincus</i>	gekon zázračný
Gerrhosauridae		kruhochvostovití
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	ještěrkovec Karstenův
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	ještěrkovec čtyřpásý
Iguanidae		leguánovití
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
Scincidae		scinkovití
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	scink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scink novoguinejský
SERPENTES		hadi
Colubridae		užovkovití
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka tchajwanská
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka paprsčitá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkoocasá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnářka
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnářka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	langaha listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	lioheterodon madagaskarský

	Příloha D	Obecné jméno
	<i>Ptyas korros</i> §1	ptyas koros
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	užovka červenokrká
Hydrophiidae		vodnářovití
	<i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnář malý
Viperidae		zmijovití
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskolebec plantážní
AMPHIBIA		obojživelníci
ANURA		žáby
Hylidae		rosničkovití
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listovnice zručná
Leptodactylidae		hvízdalkovití
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdalka harlekýnská
Ranidae		skokanovití
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan velkozubý
	<i>Rana shqiperic</i>	skokan albánský
CAUDATA		ocasatí
Hynobiidae		pamlokovití
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok džungarský
Plethodontidae		mločkovití
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík palmový
Salamandridae		mlokovití
	<i>Cynops ensicauda</i>	čolek žlutobřichý
	<i>Echinotriton andersoni</i>	trnočolek Andersonův
	<i>Pachytriton labiatus</i>	čolek pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	pačolek
	<i>Salamandra algira</i>	mlok alžírský
	<i>Tylotriton</i> spp.	trnočolek
ACTINOPTERYGII		ryby paprskoploutvé
PERCIFORMES		ostnoploutví
Apogonidae		parmovcovití
	<i>Pterapogon kauderni</i>	parmovec skvělý

	Příloha D	Obecné jméno
	ARTHROPODA (ČLENOVCI)	
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýli
Papilionidae		otakárkovití
	<i>Baronia brevicornis</i>	otakárek
	<i>Papilio grose-smithi</i>	otakárek
	<i>Papilio maraho</i>	otakárek korsický
	MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)	
GASTROPODA		plži
Haliotidae		ušňovití
	<i>Haliotis midae</i>	ušň Midasova
	FLORA (ROSTLINY)	
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylyrion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	lítostka
	<i>Arisaema erubescens</i>	lítostka načervenalá
	<i>Arisaema galeatum</i>	lítostka
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	lítostka
	<i>Arisaema sikokianum</i>	lítostka
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	lítostka
	<i>Arisaema tortuosum</i>	lítostka křivolaká
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	biarum
	<i>Biarum ditschianum</i>	biarum
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		složnokvěté (hvězdicovité)
	<i>Arnica montana</i> §3	prha chlumní
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vřesovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvědice lékařská

	Příloha D	Obecné jméno
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	hořcovité hořec žlutý
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (s výjimkou populace zařazené v příloze C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (s výjimkou populace zařazené v příloze C) §4	bobovité palisandr granadillo palisandr kokobolo „honduraský palisandr“
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	liliovité trojčetka trojčetka trojčetka
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavuňovité plavuň vidlačka
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	zederachovité česnekovník česnekovník česnekovník česnekovník
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	terčovkovité puklérka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité harpagofyt
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	šruchovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	vranečkovité vraneček“

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2012 (bez DPH, včetně poštovního za obvyklou zásilku)

Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání	22 úředních jazyků EU	1 200 EUR ročně
Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční DVD	22 úředních jazyků EU	1 310 EUR ročně
Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání	22 úředních jazyků EU	840 EUR ročně
Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční DVD (souhrnný)	22 úředních jazyků EU	100 EUR ročně
Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), DVD, jedno vydání týdně	mnohojazyčné: 23 úředních jazyků EU	200 EUR ročně
Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení	jazyky, kterých se týká výběrové řízení	50 EUR ročně

Předplatné *Úředního věstníku Evropské unie*, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).

Každá jazyková verze má samostatné předplatné.

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005, které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepsat všechny akty v irštině a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.

Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k *Úřednímu věstníku Evropské unie*) zahrnuje znění ve všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném DVD.

Předplatné *Úředního věstníku Evropské unie* opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku. Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Prodej a předplatné

Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné *Úředního věstníku Evropské unie*, lze získat u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto internetové stránky umožňují nahlížet do *Úředního věstníku Evropské unie* a obsahují rovněž smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.

Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: <http://europa.eu>

