



#### Obsah

#### II Nelegislativní akty

##### MEZINÁRODNÍ DOHODY

- ★ **Rozhodnutí Rady (EU) 2018/2068 ze dne 29. listopadu 2018 o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě** ..... 1

##### NAŘÍZENÍ

- ★ **Nařízení Rady (EU) 2018/2069 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky** ..... 4
- ★ **Nařízení Rady (EU) 2018/2070 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky** ..... 197

##### ROZHODNUTÍ

- ★ **Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2018/2071 ze dne 24. října 2018 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada** ..... 210
- ★ **Usnesení Evropského parlamentu (EU) 2018/2072 ze dne 24. října 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada** 211
- ★ **Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2018/2073 ze dne 24. října 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016** ..... 213

- ★ Usnesení Evropského parlamentu (EU) 2018/2074 ze dne 24. října 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 ..... 215
- ★ Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2018/2075 ze dne 7. prosince 2018 o prodloužení mandátu vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018) ..... 217
- ★ Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/2076 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění jednacím řád Rady ..... 218
- ★ Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2018/2077 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést opatření odchylná se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ..... 222
- ★ Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/2078 ze dne 21. prosince 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ..... 224
- ★ Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/2079 ze dne 19. prosince 2018 o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh jako inovativní technologie ke snížení emisí CO<sub>2</sub> z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009<sup>(1)</sup> ..... 225

---

<sup>(1)</sup> Text s významem pro EHP.

## II

(Nelegislativní akty)

## MEZINÁRODNÍ DOHODY

## ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/2068

ze dne 29. listopadu 2018

**o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 22. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 764/2006<sup>(1)</sup> o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“). Dohoda byla následně automaticky prodloužena.
- (2) Platnost posledního protokolu, kterým se dohoda provádí a kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody, skončila dne 14. července 2018.
- (3) V rozsudku ve věci C-266/16<sup>(2)</sup> v odpovědi na předběžnou otázku týkající se platnosti a výkladu dohody a prováděcího protokolu k dohodě Soudní dvůr rozhodl, že dohoda ani prováděcí protokol k dohodě se nevztahují na vody přilehlé k území Západní Sahary.
- (4) Unie nepředjímá výsledek politického procesu týkajícího se konečného statusu Západní Sahary, který probíhá pod záštitou Organizace spojených národů, a neustále potvrzuje svůj závazek k vyřešení sporu v Západní Sahaře, kterou OSN v současnosti řadí na seznam nesamosprávných území a jež je z velké části spravována Marockým královstvím. Unie plně podporuje úsilí vynaložené generálním tajemníkem OSN a jeho osobním vyslancem s cílem pomoci stranám dosáhnout spravedlivého, trvalého a vzájemně přijatelného politického řešení, jež by umožnilo sebeurčení lidu Západní Sahary v rámci ujednání, která by naplňovala cíle a zásady stanovené v Chartě OSN a formulované v rezolucích Rady bezpečnosti OSN, a to zejména v rezolucích 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017) a 2414 (2018).
- (5) Loďstva Unie by měla mít možnost pokračovat v rybolovných činnostech prováděných od vstupu dohody v platnost a rozsah působnosti dohody by měl být vymezen tak, aby zahrnoval i vody přilehlé k území Západní Sahary. Pokračování partnerství v odvětví rybolovu má ostatně zásadní význam pro to, aby toto území mohlo i nadále využívat odvětvovou podporu poskytnutou dohodou v souladu s právem Unie a s mezinárodním právem, včetně lidských práv, a ku prospěchu dotčeného obyvatelstva.

<sup>(1)</sup> Nařízení Rady (ES) č. 764/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 1).

<sup>(2)</sup> Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018, *Western Sahara Campaign UK*, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

- (6) Za tímto účelem zmocnila Rada dne 16. dubna 2018 Komisi, aby s Marockým královstvím zahájila jednání za účelem změny dohody a dosažení shody na novém prováděcím protokolu k dohodě. V návaznosti na tato jednání byla dne 24. července 2018 parafována nová Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“) a nový prováděcí protokol k ní, včetně přílohy a dodatků tohoto protokolu, jakož i výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu, která je nedílnou součástí uvedené dohody.
- (7) Cílem dohody o rybolovu je umožnit Unii a Marockému království užší spolupráci při podpoře politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti vymezené v dohodě o rybolovu a podporovat úsilí Marockého království o rozvoj odvětví rybolovu, jakož i modré ekonomiky. Dohoda o rybolovu tak přispívá k dosažení cílů Unie podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii.
- (8) Komise posoudila potenciální dopad dohody o rybolovu na udržitelný rozvoj, zejména pokud jde o přínosy pro dotčené obyvatelstvo a využívání přírodních zdrojů dotčených území.
- (9) Na základě tohoto posouzení se má za to, že dohoda o rybolovu by měla být pro dotčené obyvatelstvo velkým přínosem, neboť na něj bude mít příznivý sociálně-ekonomický dopad, zejména pokud jde o zaměstnanost a investice, a rovněž napomůže rozvoji odvětví rybolovu i odvětví zpracování jeho produktů.
- (10) Rovněž se má za to, že dohoda o rybolovu představuje nejlepší záruku pro udržitelné využívání přírodních zdrojů vod přiléhajících k Západní Saharě, neboť rybolovná činnost bude založena na dodržování nejlepších vědeckých stanovisek a doporučení v této oblasti a bude doprovázena vhodnými opatřeními pro sledování a kontrolu.
- (11) Vzhledem k úvahám obsaženým v rozsudku Soudního dvora Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost přijala veškerá přiměřená a za stávající situace proveditelná opatření, aby vhodným způsobem zapojila dotčený lid a ujistila se o jeho souhlasu. V Západní Saharě i v Marockém království byly provedeny rozsáhlé konzultace a sociálně-ekonomičtí a političtí aktéři, kteří se účastnili konzultací, se jasně vyslovili ve prospěch uzavření dohody o rybolovu. Hnutí Fronta Polisario a někteří další aktéři však s účastí na konzultačním procesu nesouhlasili.
- (12) Ti, kteří s účastí na procesu nesouhlasili, odmítli použití dohody o rybolovu a protokolu k ní ve vodách přiléhajících k Západní Saharě, neboť se v zásadě domnívali, že by uvedené akty stvrdily postavení Marockého království na území Západní Sahary. Přitom ve znění dohody o rybolovu ani prováděcího protokolu k ní není nic, z čeho by šlo usuzovat, že by uznávaly svrchovanost nebo svrchovaná práva Marockého království nad Západní Saharou a přilehlými vodami. Unie bude i nadále zvýšeným úsilím podporovat mírové řešení sporu, které bylo zahájeno a pokračuje pod záštitou OSN.
- (13) Dohoda o rybolovu, prováděcí protokol k ní a výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu by měly být podepsány,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

#### Článek 1

Podpis, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“), prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k dohodě o rybolovu se schvaluje s výhradou jejich uzavření <sup>(1)</sup>.

#### Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné k podpisu dohody o rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k dohodě o rybolovu jménem Unie.

<sup>(1)</sup> Znění dohody o rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené v dohodě o rybolovu bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejich uzavření.

*Článek 3*

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 29. listopadu 2018.

*Za Radu*  
*předsedkyně*  
M. SCHRAMBÖCK

---

# NAŘÍZENÍ

## NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/2069

ze dne 20. prosince 2018,

**kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Aby se zajistily dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, které nejsou v Unii dostupné, a zabránilo narušení trhu s nimi, byla nařízením Rady (EU) č. 1387/2013 <sup>(1)</sup> pozastavena všeobecná cla společného celního sazebníku na tyto produkty a výrobky. Tyto produkty a výrobky mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.
- (2) 87 produktů a výrobků neuvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se v Unii neprodukuje dostatečně nebo vůbec. Proto je v zájmu Unie zcela pro ně pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku.
- (3) S ohledem na technický vývoj produktů a výrobků a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 26 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013.
- (4) Zařazení některých produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, na něž se vztahuje pozastavení, do kombinované nomenklatury (KN) by mělo být upraveno.
- (5) U 720 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 je rovněž nezbytné v zájmu Unie změnit konečné datum povinného přezkumu, aby byl i po jeho uplynutí umožněn jejich bezcolní dovoz. Pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro tyto produkty a výrobky bylo přezkoumáno a měla by být stanovena nová revidovaná data jejich příštího povinného přezkumu.
- (6) Není již v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 13 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Pozastavení cel pro ně by proto mělo být zrušeno. Navíc podle sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách <sup>(2)</sup> (dále jen „sdělení Komise“) nelze z praktických důvodů uvažovat o žádostech o pozastavení cel nebo celní kvóty, u nichž je odhadovaná výše nevybraného cla nižší než 15 000 EUR ročně. Z povinného přezkumu stávajících pozastavení vyplynulo, že dovoz 197 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 této prahové hodnoty nedosahuje. Tato pozastavení by proto měla být zrušena.
- (7) Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 by měla být vzhledem k počtu změn, které v ní mají být provedeny, z důvodu přehlednosti nahrazena.
- (8) Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (9) Aby se zamezilo přerušování uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržely pokyny stanovené ve sdělení Komise, měly by se změny se stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. ledna 2019. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost bezodkladně,

<sup>(1)</sup> Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

<sup>(2)</sup> Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

*Článek 1*

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

*Článek 2*

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2018

*Za Radu*  
*předsedkyně*  
E. KÖSTINGER

\_\_\_\_\_

## PŘÍLOHA

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 0709 59 10	10	Čerstvé nebo chlazené lišky, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení pro drobný prodej <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
*ex 0710 21 00	10	Hrách v luscích, druhu hrách setý ( <i>Pisum sativum</i> ) odrůda <i>Hortense axiphium</i> , zmrazený, o tloušťce nejvýše 6 mm, ve vlastních luscích, k použití při výrobě hotových pokrmů <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 0710 80 95	50	Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej	0 %	—	31.12.2023
ex 0711 59 00	11	Houby, kromě hub rodů <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> a <i>Tricholoma</i> (žampionů), prozatímně konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervařenský průmysl <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021
*ex 0712 32 00	10	Houby, kromě hub rodu <i>Agaricus</i> (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, určené ke zpracování jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 0712 33 00	10				
ex 0712 39 00	31				
*ex 0804 10 00	30	Datle, čerstvé nebo sušené, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*0811 90 50		Plody rodu <i>Vaccinium</i> , též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel	0 %	—	31.12.2023
0811 90 70					
ex 0811 90 95	70				
*ex 0811 90 95	20	Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené pro drobný prodej	0 %	—	31.12.2023
*ex 0811 90 95	30	Ananas ( <i>Ananas comosus</i> ), v kouscích, zmrazený	0 %	—	31.12.2023
*ex 0811 90 95	40	Šípky, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel	0 %	—	31.12.2023
*ex 1511 90 19	20	Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:	0 %	—	31.12.2019
ex 1511 90 91	20				
ex 1513 11 10	20	— technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10,			
ex 1513 19 30	20	— methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916,			
ex 1513 21 10	20				
ex 1513 29 30	20	— mastných alkoholů položek 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků, — mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků, — kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00,			

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 1512 19 10	10	— zboží čísla 3401 nebo — mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915 <sup>(?)</sup> Rafinovaný světlíkový olej (CAS RN 8001-23-8) pro použití při výrobě: — konjugované linolové kyseliny čísla 3823 nebo — ethyl- či methylesterů linolové kyseliny čísla 2916 <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2020
*ex 1515 90 99	92	Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexanové	0 %	—	31.12.2023
ex 1516 20 96	20	Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úpravě ani texturaci	0 %	—	31.12.2019
ex 1517 90 99	10	Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních kyseliny dokosahexanové a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové	0 %	—	31.12.2021
*ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Přípravek ve formě prášku obsahující (v procentech hmotnostních): — 15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % maltodextrinu získaného z pšenice, — 15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % syrovátky (mléčného séra), — 10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % rafinovaného, běleného, zbaveného zápachu a nehydrogenovaného slunečnicového oleje, — 10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % směsného, zralého, sprejově sušeného sýra, — 5 % nebo více, avšak nejvýše 15 % podmáslí a — 0,1 % nebo více, avšak nejvýše 10 % kaseinátu sodného, fosforečnanu sodného, kyseliny mléčné	0 %	—	31.12.2023
*ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Průsvitné těstoviny, nařezané na kusy, získané z fazolí ( <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), neupravené pro drobný prodej	0 %	—	31.12.2023
*ex 2005 91 00	10	Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg	0 %	—	31.12.2023
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením: — Z plodů rodu <i>Mangifera</i> , — s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(?)</sup>	6 % <sup>(3)</sup>	—	31.12.2022
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením: — z plodů rodu <i>Carica</i> , — s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(?)</sup>	7,8 % <sup>(3)</sup>	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením: — z plodů rodu <i>Psidium</i> , — s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>	6 % <sup>(3)</sup>	—	31.12.2022
ex 2008 93 91	20	Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování <sup>(4)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 2008 99 48	94	Protlak (pyré) z manga: — nevyrobený z koncentrátu, — rodu <i>Mangifera</i> , — s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20, používaný při výrobě produktů v nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>	6 %	—	31.12.2020
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin ( <i>Boyseberry</i> ) bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru	0 %	—	31.12.2019
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanširované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím: — více než 6 % hmotnostních solí, — 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a — též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995 používané při výrobě vinných listů plněných rýží <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 2008 99 91	20	Hlízy bahničky jedlé ( <i>Eleocharis dulcis</i> nebo <i>Eleocharis tuberosa</i> , tzv. čínské vodní kaštiny) vyloupané, umyté, blanširované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	0 % <sup>(3)</sup>	—	31.12.2020
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananasová šťáva: — nevyrobená z koncentrátu, — rodu <i>Ananas</i> , — s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše 16, používaná při výrobě produktů v nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>	8 %	—	31.12.2020
ex 2009 49 30	91	Ananasová šťáva, jiná než v prášku: — s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67, — v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2009 81 31	10	— s přídavkem cukru používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup> Koncentrovaná šťáva z brusinek: — s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66, — v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva zmučenky, též zmrazená: — shodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55, — hodnotě více než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti, — v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů nebo více a — s přídavkem cukru, používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 79	20	Zmrazená koncentrovaná šťáva z Boysenových ostružin, s hodnotou Brix 61 nebo vyšší, avšak nejvýše 67, v bez- prostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více	0 %	—	31.12.2021
*ex 2009 89 79	30	Zmrazená koncentrovaná šťáva z aceroly: — s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67, — v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více	0 %	—	31.12.2023
ex 2009 89 79	85	Koncentrovaná šťáva z bobulí acai: — druhu euterpe brazilská ( <i>Euterpe oleracea</i> ), — zmrazená, — neslazená, — ne ve formě prášku, — s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32, v bezprostředním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená: — s hodnotou Brix 10 nebo více, avšak nejvýše 13,7, — v hodnotě více než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti, — v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více a — bez přídavku cukru, používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2009 89 99	96	Kokosová voda — nezkvašená, — bez přídavku alkoholu nebo cukru a — v bezprostředním obalu o obsahu 20 litrů a více <sup>(1)</sup>	0 %	—	31.12.2021
*ex 2106 10 20	20	Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušině 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve formě prášku nebo v texturované formě	0 %	—	31.12.2023
*ex 2106 10 20	30	Přípravek na bázi izolátu sójového proteinu, obsahujícího 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého	0 %	—	31.12.2023
ex 2106 90 92	45	Přípravek obsahující: — více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních výtažku z lékořice, — více než 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních tricapyrlinu, standardizovaný na 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4 % hmotnostní glabridinu	0 %	—	31.12.2021
ex 2106 90 92	50	Hydrolyzát kaseinových proteinů složený: — z 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70 % hmotnostních z volných aminokyselin a — z peptonů, z nichž více než 90 % hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2 000 Da	0 %	—	31.12.2022
ex 2106 90 98	47	Přípravek s obsahem vlhkosti 1 % nebo více, avšak nejvýše 4 %, obsahující: — 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních podmásli, — 20 % ( $\pm$ 10 %) hmotnostních laktózy, — 20 % ( $\pm$ 10 %) hmotnostních bílkovinného koncentrátu ze syrovátky, — 15 % ( $\pm$ 10 %) hmotnostních sýru čedar, — 3 % ( $\pm$ 2 %) hmotnostní soli, — 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních kyseliny mléčné E270, — 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních arabské gumy E414 pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 2519 90 10	10	Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2021
ex 2707 50 00	20	Směs izomerů xylenolu a izomerů ethylfenolu, s celkovým obsahem xylenolu 62 % hmotnostních nebo více,	0 %	—	31.12.2019
ex 2707 99 80	10	ale méně než 95 % hmotnostních			
*ex 2707 99 99	10	Těžké a střední oleje, s obsahem aromátů převyšujícím obsah nearomátů, k použití jako rafinérský poloprodukt pro jeden ze specifických procesů popsanych v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná su- rová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalka- nových uhlovodíků, obsahující: — 90 % hmotnostních nebo více nasycených uhlovo- díků a — nejvýše 0,03 % hmotnostních síry, s indexem viskozity 80 nebo vyšším	0 %	—	31.12.2023
ex 2710 19 99	20	Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), ob- sahující: — nejvýše 1 mg/kg síry — více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků — více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50; a — s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 6,5 mm <sup>2</sup> /s, nebo — s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 11 mm <sup>2</sup> /s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším	0 %	—	31.12.2019
ex 2712 90 99	10	Směs 1-alkenů (alfa-olefinů) (CAS RN 131459-42-2) ob- sahující 80 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s délkou řetězce 24 nebo více atomů uhlíku, avšak nepřesahující 64 atomů uhlíku obsahující více než 72 % hmotnostních 1-alkenů s více než 28 atomy uhlíku	0 %	—	31.12.2022
*ex 2804 50 90	40	Tellur (CAS RN 13494-80-9) o čistotě 99,99 % hmot- nostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnost- ních na základě obsahu kovových nečistot měřeného analýzou ICP	0 %	—	31.12.2023
*2804 70 00		Fosfor	0 %	—	31.12.2023
ex 2805 12 00	10	Vápník o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě prášku nebo drátu (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2805 19 90	20	Kovové lithium (CAS RN 7439-93-2) o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
*ex 2805 30 10	10	Slitina ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru	0 %	—	31.12.2023
2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
*ex 2811 19 80	10	Kyselina sulfamidová (CAS RN 5329-14-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2811 19 80	20	Jodovodík (CAS RN 10034-85-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2811 22 00	10	Oxid křemičitý (CAS RN 7631-86-9) ve formě prášku, pro použití při výrobě kolon pro vysokoučinnou kapali- novou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků (2)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
ex 2811 22 00	15	Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0): — ve formě prášku, — o čistotě 99,0 % hmotnostních nebo vyšší, — o průměrné velikosti zrn 0,7 µm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 µm, — se 70 % částic o průměru nejvýše 3 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 2811 22 00	60	Kalcinovaný prášek amorfního oxidu křemičitého — o velikosti částic nejvýše 20 µm, a — druhu používaného při výrobě polyethylenu	0 %	—	31.12.2019
ex 2811 29 90	10	Oxid telluričitý (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2812 90 00	10	Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2816 40 00	10	Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2818 10 91	20	Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních: — 94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého, — 2 % (± 1,5 %) oxidu hořečnatého, — 1 % (± 0,6 %) oxidu yttria a — buď 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo — 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu, přičemž částice o velikosti větší než 10 µm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti	0 %	—	31.12.2020
ex 2818 20 00	10	Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m <sup>2</sup> /g	0 %	—	31.12.2019
ex 2818 30 00	20	Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2): — ve formě prášku, — o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší, — s bodem rozkladu 263 °C nebo vyšším, — o velikosti částic 4 µm (± 1 µm), — s celkovým obsahem Na <sub>2</sub> O nejvýše 0,06 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2020
*ex 2818 30 00	30	Hydroxid-oxid hlinitý ve formě boehmitu nebo pseudo-boehmitu (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2819 90 90	10	Oxid chromitý (CAS RN 1308-38-9) pro použití v metalurgii (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 2823 00 00	10	Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7): — o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší, — o průměrné velikosti zrn 0,7 µm nebo více, avšak nejvýše 2,1 µm	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2825 10 00	10	Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2022
2825 30 00		Oxidy a hydroxidy vanadu	0 %	—	31.12.2021
*ex 2825 50 00	20	Oxid měďný nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu	0 %	—	31.12.2023
ex 2825 50 00	30	Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 Nm	0 %	—	31.12.2020
ex 2825 60 00	10	Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2825 70 00	10	Oxid molybdenový (CAS RN 1313-27-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2825 70 00	20	Kyselina molybdenová (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2826 19 90	10	Fluorid wolframový (CAS RN 7783-82-6) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
*ex 2826 90 80	10	Hexafluorofosforečnan lithný (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2826 90 80	20	Difluorofosforečnan lithný (CAS RN 24389-25-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2827 39 85	10	Chlorid měďný (CAS RN 7758-89-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2023
ex 2827 39 85	20	Chlorid antimoničný (CAS RN 7647-18-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2021
*ex 2827 39 85	40	Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2827 49 90	10	Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý	0 %	—	31.12.2023
ex 2827 60 00	10	Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2830 10 00	10	Tetrasulfid disodný, obsahující 38 % hmotnostních nebo méně sodíku, počítáno v sušině	0 %	—	31.12.2023
*ex 2833 29 80	20	Síran manganatý monohdrát (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2833 29 80	30	Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2835 10 00	10	Fosfornan sodný, monohdrát (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2835 10 00	20	Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2835 10 00	30	Fosfornan hlinitý (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2836 91 00	20	Uhlíčan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích: — 2 mg/kg nebo více arsenu, — 200 mg/kg nebo více vápníku, — 200 mg/kg nebo více chloridů, — 20 mg/kg nebo více železa, — 150 mg/kg nebo více hořčíku, — 20 mg/kg nebo více těžkých kovů, — 300 mg/kg nebo více draslíku, — 300 mg/kg nebo více sodíku, — 200 mg/kg nebo více síranů, stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2836 99 17	30	Alkalický uhličitán zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2023
*ex 2837 19 00	20	Kyanid mědi (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2837 20 00	10	Hexakvanoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2839 19 00	10	Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2839 90 00	20	Křemičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2840 20 90	10	Boritan zinečnatý (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2841 50 00	10	Dichroman draselný (CAS RN 7778-50-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2841 70 00	10	Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2841 70 00	20	Diammoniumtridekaxotetramolybdát(2-) (CAS RN 12207-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	40	Dimolybdenan diamonný (CAS RN 27546-07-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2841 80 00	10	Wolframam diamonný (parawolframam amonný) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 85	10	Oxid kobaltito-lithný (CAS RN 12190-79-3) s obsahem kobaltu nejméně 59 %	0 %	—	31.12.2022
*ex 2841 90 85	20	Titaničitan didraselný (CAS RN 12056-51-8) v prášku o čistotě 99 % nebo vyšší	0 %	—	31.12.2023
*ex 2842 10 00	10	Prach ze syntetického zeolitu $\beta$	0 %	—	31.12.2023
ex 2842 10 00	20	Syntetický chabazit-zeolit, prášek	0 %	—	31.12.2019
ex 2842 10 00	40	Hlinitokřemičitan (CAS RN 1318-02-1) se zeolitovou strukturou aluminofosfátu 18 (AEL) pro použití při výrobě katalytických přípravků (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 2842 10 00	50	Fluorlogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2842 90 10	10	Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2842 90 80	30	Dodekachlorid hlinito-trititanitý (CAS RN 12003-13-3)	0 %	—	31.12.2022
*2845 10 00		Těžká voda (deuterium oxid) ( <i>Euratom</i> ) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2023
*2845 90 10		Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty ( <i>Euratom</i> )	0 %	—	31.12.2023
ex 2845 90 90	10	Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2845 90 90	20	Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2845 90 90	30	( <sup>13</sup> C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2023
*ex 2846 10 00	20	Uhličitan ceritý (CAS RN 537-01-9), též hydratovaný	0 %	—	31.12.2023
*ex 2846 10 00	30	Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný	0 %	—	31.12.2023
*2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00	0 %	—	31.12.2023
*ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2850 00 20	20	Arsin (CAS RN 7784-42-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	30	Nitrid titanu (CAS RN 25583-20-4) o velikosti částic nejvýše 250 Nm	0 %	—	31.12.2022
ex 2850 00 20	40	Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2850 00 20	70	Kubický nitrid boru (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2850 00 60	10	Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2853 90 90	20	Fosfin (Fosfan) (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 19	20	5-Brom-1-penten (CAS RN 1119-51-3)	0 %	—	31.12.2022
2903 39 21		Difluormethan (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 39 24	10	Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 39 26	10	1,1,1,2-tetrafluorethan jako výchozí látka pro farmaceutickou výrobu odpovídající této specifikaci: — nejvýše 600 ppm hmotnostních R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan), — nejvýše 5 ppm hmotnostních R143a (1,1,1-trifluorethan), — nejvýše 2 ppm hmotnostních R125 (pentafluorethan), — nejvýše 100 ppm hmotnostních R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan), — nejvýše 30 ppm hmotnostních R114 (1,2-dichlortetrafluorethan), — nejvýše 50 ppm hmotnostních R114a (1,1-dichlortetrafluorethan), — nejvýše 250 ppm hmotnostních R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan), — nejvýše 2 ppm hmotnostních R22 (chlordifluormethan),	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— nejvýše 2 ppm hmotnostních R115 (chlorpentafluorethan),</li> <li>— nejvýše 2 ppm hmotnostních R12 (dichlordifluormethan),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních R40 (methylchlorid),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních R12B1 (chlordifluorbrommethan),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních R32 (difluormethan),</li> <li>— nejvýše 15 ppm hmotnostních R31 (chlorfluormethan),</li> <li>— nejvýše 10 ppm hmotnostních R152a (1,1-difluorethan),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních 1131 (1-chlor-2 fluorethylen),</li> <li>— nejvýše 20 ppm hmotnostních 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen),</li> <li>— nejvýše 3 ppm hmotnostních 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen),</li> <li>— nejvýše 3 ppm hmotnostních 1243zf (3,3,3-trifluorpropen),</li> <li>— nejvýše 3 ppm hmotnostních 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen),</li> <li>— nejvýše 4,5 ppm hmotnostních 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)</li> <li>— nejvýše 3 ppm hmotnostních jakékoli jednotlivé nespécifikované/neznámé chemické látky</li> <li>— nejvýše 10 ppm hmotnostních všech nespécifikovaných/neznámých látek celkem,</li> <li>— nejvýše 10 ppm hmotnostních vody,</li> <li>— se stupněm kyselosti nejvýše 0,1 ppm hmotnostních,</li> <li>— bez halogenidů,</li> <li>— nejvýše 0,01 % objemových látek s vysokým bodem varu,</li> <li>— bez vůně (bez zápachu)</li> </ul> <p>Slouží ke zvýšení čistoty až na stupeň umožňující inhalaci HFC 134a vyrobeného podle osvědčených výrobních postupů; pro použití ve výrobě hnací látky pro lékařské aerosoly, jejichž obsah je vstřebáván ústy nebo nosními dutinami a/nebo dýchacím traktem (CAS RN 811-97-2) (2)</p>			
*ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2903 39 28	10	Fluorid uhličitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2903 39 28	20	Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2903 39 29	10	1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)	0 %	—	31.12.2023
2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2903 39 35	20	Trans-1,3,3,3-tetrafluor-1-propen (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 39	10	Perfluor(4-methyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2903 39 39	20	(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 39	30	Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-hexafluor-1,3-butadien (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 74 00	10	2-Chlor-1,1-difluorethan (CAS RN 338-65-8)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 77 90	10	Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2903 78 00	10	Oktafluor-1,4-dijodbutan (CAS RN 375-50-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 79 30	10	Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo [12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 89 80	40	Hexabromcyklododekan	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 89 80	50	Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 89 80	60	Oktafluorcyklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 99 80	15	4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2903 99 80	40	2,6-Dichlortoluen, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující: — 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů, — 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů, — 0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenyľů	0 %	—	31.12.2023
*ex 2903 99 80	50	Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	60	1,1'-methandiylbis(4-fluorbenzen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 99 80	75	3-Chlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2903 99 80	80	5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2904 10 00	30	p-Styrensulfonyl sodný (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonyl (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 20 00	10	Nitromethan (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	20	Nitroethan (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2904 91 00	10	Trichlornitromethan (CAS RN 76-06-2), k výrobě zboží položky 3808 92 (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	25	Difluormethansulfonyl chlorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 99 00	30	Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	35	1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 99 00	40	4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2904 99 00	45	2-nitrobenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 1694-92-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2904 99 00	50	Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonová kyselina (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	70	1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	80	1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 11 00	20	Methyl-methansulfonát (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
*ex 2905 19 00	11	Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN	0 %	—	31.12.2023
*ex 2905 19 00	20	Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2905 19 00	30	2,6-Dimethyl-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 19 00	70	Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 19 00	80	Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2905 19 00	85	Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více(3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 22 00	20	3,7-Dimethylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 39 95	10	1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 39 95	20	1,2-Butandiol (CAS RN 584-03-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2905 39 95	50	2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 49 00	10	Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoethanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2906 19 00	10	Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2906 19 00	50	4- <i>tert</i> -Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2906 29 00	30	2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2906 29 00	50	2,2'-( <i>m</i> -fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2907 12 00	20	Směs <i>m</i> -kresolu (CAS RN 108-39-4) a <i>p</i> -kresolu (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	<i>p</i> -Kresol (CAS RN 106-44-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 19 10	10	2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2907 19 90	20	Bifenylyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2907 21 00	10	Resorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2907 29 00	15	6,6'-Di- <i>tert</i> -butyl-4,4'-butylidendi- <i>m</i> -kresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	25	4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2907 29 00	30	4,4',4'-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	45	2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2907 29 00	50	6,6',6'-Tricyklohexyl-4,4',4'-butan-1,1,3-triyltri( <i>m</i> -kresol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	65	2,2'-Methylenbis(6-cyklohexyl- <i>p</i> -kresol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6'-Hexa- <i>tert</i> -butyl- $\alpha,\alpha',\alpha'$ -(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -kresol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2907 29 00	75	Bifenylyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, též hydratovaný	0 %	—	31.12.2023
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	30	4-Chlorfenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2908 19 00	50	4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2909 19 90	20	Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2909 19 90	30	Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 19 90	50	3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 20 00	10	Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2909 30 38	20	1,1'-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2909 30 38	40	4-benzyloxybrombenzen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 30 90	10	2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoxyethan (CAS RN 104-66-5) ve formě prášku nebo ve vodné disperzi obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních 1,2-difenoxyethanu	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	40	1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	50	1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	60	1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	80	Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 49 80	10	1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2909 50 00	10	4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 50 00	20	Ubichinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2909 60 00	10	Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuštěný v alkanech s rozvětveným řetězcem	0 %	—	31.12.2019
*ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxypropylfenyloether (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2910 90 00	80	Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2911 00 00	10	Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimethylcyklohexenkarbaldehyd (směs izomerů alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2912 29 00	25	Směs izomerů sestávající z: — 85 (± 10) % hmotnostních 4-isobutyl-2-methylbenzaldehydu (CAS RN 73206-60-7) — 15 (± 10) % hmotnostních 2-isobutyl-4-methylbenzaldehydu (CAS RN 68102-28-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2912 29 00	35	Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	p-Fenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2912 29 00	50	4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2912 29 00	70	4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2912 29 00	80	4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2912 49 00	10	3-Fenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2912 49 00	20	4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2912 49 00	30	Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2912 49 00	40	3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2912 49 00	50	2,6-dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 19 90	20	2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 19 90	30	3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 19 90	40	2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2914 19 90	60	Acetylacetonát zinečnatý (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2914 29 00	15	Oestr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2914 29 00	20	Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2914 29 00	25	Cyklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 29 00	30	(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2914 29 00	40	Kafr	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 29 00	50	trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 29 00	70	2-sek-butylcyklohexanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2914 39 00	50	4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2914 39 00	60	4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	80	4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	20	3'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2914 50 00	25	4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2914 50 00	36	2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	65	3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	75	7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	85	4,4'-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2914 69 80	10	2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 69 80	20	2-Pentylanthrachinon (CAS RN 13936-21-5)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 69 80	40	<i>p</i> -Benzochinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 69 80	50	Reakční směs 2-(1,2-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 68892-28-4) a 2-(1,1-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 32588-54-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 79 00	15	1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 79 00	25	1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2914 79 00	30	5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2914 79 00	35	1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2-brompropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2914 79 00	40	Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2914 79 00	50	3'-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	60	4'- <i>terc</i> -Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-Fluorbenzoyl)-benzen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	70	4-Chlor-4'-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2914 79 00	80	Tetrachlor- <i>p</i> -benzochinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 12 00	10	Vodný roztok obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	10	Cis-3-hexenyl-acetát (CAS RN 3681-71-8)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2915 39 00	25	2-Methylcyklohexyl acetát (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 39 00	30	4- <i>terc</i> -butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 32210-23-4)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2915 39 00	40	<i>terc</i> -Butylacetát (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 39 00	50	3-Acetylfenylacetát (CAS RN 2454-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 39 00	60	Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienyl acetát (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	70	Dodec-9-enyl acetát (CAS RN 16974-11-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	75	Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	80	1-Fenylethylacetát (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2915 39 00	85	2- <i>terc</i> -Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 60 19	10	Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2915 70 40	10	Methyl-palmiát (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2915 90 30	10	Methyl-laurát (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	20	Methyl-(R)-2-fluorpropionát (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2915 90 70	25	Methyl-oktanoát (CAS RN 111-11-5), methyl-dekanoát (CAS RN 110-42-9) nebo methyl-myristát (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	30	3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2915 90 70	35	2,2-dimethylbutanoyl-chlorid (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	45	Trimethyl-orthoformiát (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2915 90 70	55	Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	60	Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	65	2-Ethyl-2-methylbutanová kyselina (CAS RN 19889-37-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	80	Ethyl-difluoracetát (CAS RN 454-31-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2916 12 00	10	2- <i>terc</i> -Butyl-6-(3- <i>terc</i> -butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2916 12 00	40	2,4-Di- <i>terc</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>terc</i> -pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylakrylát (CAS RN 123968-25-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 12 00	70	2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2916 13 00	20	Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 13189-00-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 13 00	30	Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8), též obsahující nejvýše 17 % hmotnostních nečistot vznikajících při výrobě	0 %	—	31.12.2020
*ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2916 14 00	20	Ethyl-methakrylát (CAS RN 97-63-2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2916 19 95	20	Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2916 19 95	40	Sorbová kyselina (CAS RN 110-44-1) pro použití při výrobě krmiv <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	50	Methyl-2-fluorakrylát (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 20 00	15	Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 20 00	20	Směs (1S,2R,6R,7R)- a (1R,2R,6R,7S)-izomerů ethyl-tricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboxylátu (CAS RN 80657-64-3 a 80623-07-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2916 20 00	50	Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropankarboxylát (CAS RN 97-41-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 20 00	60	3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2916 20 00	70	Cyklopropankarbonyl-chlorid (CAS RN 4023-34-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 31 00	10	Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	15	2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	18	Kyselina 2,4-dichlorfenyloctová (CAS RN 19719-28-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2916 39 90	20	3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2916 39 90	25	2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	Methyl-4'-(brommethyl)bifenyl-2-karboxylát (CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2916 39 90	35	Methyl-4- <i>tert</i> -butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2916 39 90	50	3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	51	3-Chlor-2-fluorbenzoová kyselina (CAS RN 161957-55-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	53	Kyselina 5-jod-2-methylbenzoová (CAS RN 54811-38-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	55	Kyselina 4- <i>tert</i> -butylbenzoová (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2916 39 90	61	2-Fenylbutanová kyselina (CAS RN 90-27-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	73	(2,4-Dichlorfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	75	<i>m</i> -Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2917 11 00	20	Bis( <i>p</i> -methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 11 00	30	Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2917 12 00	20	Bis(3,4-epoxycyklohexylmethyl)adipát (CAS RN 3130-19-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 10	10	Dimethylmalonát (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 10	20	Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2917 19 80	15	Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 80	30	Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2917 19 80	35	Diethyl-methylmalonát (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 80	50	Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2917 19 80	70	Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2917 20 00	30	Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2917 20 00	40	Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2917 34 00	10	Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 39 95	20	Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	25	Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	30	Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	35	1-Methyl-2-nitroreftalát (CAS RN 35092-89-8)	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2917 39 95	40	Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové- (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Dianhydrid kyseliny perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2918 16 00	20	kalcium-diglukonát monohydrát (CAS RN 66905-23-5) k použití při výrobě glukonátu-laktátu vápenatého (CAS RN 11116-97-5) (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	10	Cholová kyselina (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	Kyselina 3 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -dihydroxy-5 $\beta$ -24-cholanová (kyselina deoxycholová) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2918 19 98	20	Kyselina L-jablečná (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2918 29 00	10	Kyselina monohydroxynaftoová	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	35	Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2918 29 00	50	Hexamethylen bis[3-(3,5-di- <i>terc</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	60	Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 29 00	70	Kyselina 3,5-dijodsalicylová (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	15	2-fluor-5-formylbenzoová kyselina (CAS RN 550363-85-4)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2918 30 00	30	Methyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 30 00	50	Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 30 00	60	4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl) benzoyl] benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	80	Methyl-benzoylformiát (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxycyklohexylmethyl 3,4-epoxycyklohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	13	3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	15	Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	18	Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	20	Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	23	1,8-Dihydroxyanthrachinon-3-karboxylová kyselina (CAS RN 478-43-3)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2918 99 90	25	Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	27	Ethyl-3-ethoxypropionát (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2918 99 90	30	Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2918 99 90	35	p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	38	Diklofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2918 99 90	40	Kyselina <i>trans</i> -4-hydroxy-3-methoxyskořicová (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	45	4-Methylcatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2918 99 90	50	Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	55	Stearyl glycyrrhethinát (CAS RN 13832-70-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2918 99 90	60	Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	65	Octová kyselina, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluor-ethoxy)ethoxy] -, amonná sůl (CAS RN 908020-52-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	Kyselina 3,4-dimethoxybenzoová (CAS RN 93-07-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	80	Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát (CAS RN 62476-59-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	85	Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
*ex 2919 90 00	10	2,2'-Methylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfát, monosodná sůl (CAS RN 85209-91-2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2919 90 00	15	Benzen-1,3-diyl-tetrafenyl-bis(fosfát) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2919 90 00	30	Hydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosforečnan] hlinitý (CAS RN 151841-65-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexylfosfát (CAS RN 2528-39-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	50	Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenyl fosforečnan) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoxyethyl)fosfát (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2920 19 00	20	Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 19 00	30	2,2'-Oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinan]-(2,2'-disulfid) (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2019
*2920 23 00		Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan) (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2023
2920 24 00		Triethylfosfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 29 00	10	O,O'-Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 29 00	15	3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl[1,1'-bifeny]-2,2'-diyl-tetra-1-naftalenylolester kyseliny fosforité (CAS RN 198979-98-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2920 29 00	20	Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1'-bifeny]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[bifeny-1,3,2-dioxafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2920 29 00	40	Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bis-fosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2920 29 00	50	Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 29 00	60	Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) ve formě vod- ného roztoku obsahujícího 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních fosetyl-natria pro použití při výrobě pesticidů (2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 90 10	10	Diethylsulfát (CAS RN 64-67-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2920 90 10	15	Ethylmethylkarbonát (CAS RN 623-53-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2920 90 10	20	Diallyl-2,2'-oxydiethyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2920 90 10	25	Diethylkarbonát (CAS RN 105-58-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2920 90 10	35	Vylen-karbonát (CAS RN 872-36-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2920 90 10	40	Dimethylkarbonát (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2920 90 10	50	Di- <i>tert</i> -butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 90 10	60	2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2920 90 10	80	Natrium-2-[2-(2-(tridecoxyethoxy)ethoxy)ethyl-sulfát (CAS RN 25446-78-0) ve formě tekuté pasty, s obsahem ve vodě 62 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 90 70	30	2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2920 90 70	60	Bis(neopentylglykolát)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolát)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2020
2921 13 00		2-( <i>N,N</i> -Diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 19 50	10	Diethylamino-triethoxysilan (CAS RN 35077-00-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2929 90 00	20				
*ex 2921 19 99	20	Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2921 19 99	25	Dimethyl(tetradecyl)amin (CAS RN 112-75-4), obsahující nejvýše 3 % hmotnostní jiných dimethyl(alkyl)-aminů	0 %	—	31.12.2023
*ex 2921 19 99	30	Allylamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 19 99	45	2-Chlor- <i>N</i> -(2-chlorethyl)ethanamin-hydrochlorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 19 99	70	<i>N,N</i> -Dimethylloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), s 0,5 % přídavkem oxidu křemičitého (CAS RN 112926-00-8) jako protispěčkové látky	0 %	—	31.12.2019
*ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35- 0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 29 00	40	Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 29 00	50	<i>N'</i> -[3-(Dimethylamino) propyl]- <i>N,N</i> -dimethylpropan- 1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2921 30 10	10	Cyklohexylaminová sůl 2-(4-(cyklopropankarbonyl)fenyl)-2-methylpropanové kyseliny (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 30 99	30	1,3-Cyklohexandimethanamin (CAS RN 2579-20-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 30 99	40	Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2921 42 00	15	Kyselina 4-amino-3-nitrobenzensulfonová (CAS RN 616-84-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2921 42 00	25	2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	33	2-Fluoranilin (CAS RN 348-54-9)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	40	Natrium-sulfanilát (CAS RN 515-74-2), též ve formě svých mono- nebo dihydrátů (CAS RN 12333-70-0 nebo 6106-22-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2921 42 00	50	Kyselina 3-aminobenzensulfonová (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	70	Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2921 42 00	80	4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	86	2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	87	N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	88	3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2921 43 00	20	Kyselina 4-amino-6-chlortoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-51-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2921 43 00	40	Kyselina 4-aminotoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2921 44 00	20	Difenylamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftalen-1,5-disulfonová kyselina (CAS RN 117-62-4) nebo jedna z jejích sodných solí (CAS RN 19532-03-7) nebo (CAS RN 62203-79-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina (CAS RN 118-03-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 45 00	60	1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 45 00	70	8-Aminonafthalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 119-28-8)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2921 49 00	20	Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3,5 %	—	31.12.2023
*ex 2921 49 00	40	N-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 49 00	80	4-Heptafluoroisopropyl-2-methylanilin (CAS RN 238098-26-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2921 51 19	30	2-Methyl-p-fenylendiamin sulfát (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 51 19	40	p-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2921 51 19	50	Mono- a dichlorderiváty <i>p</i> -fenylendiaminu a <i>p</i> -diaminotoluenu	0 %	—	31.12.2019
*ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-63-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 51 19	70	4-Brom-1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2921 59 90	10	Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 59 90	30	Dihydrochlorid 3,3'-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2921 59 90	40	Kyselina 4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonová (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenyl)methan (CAS RN 548-61-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 19 00	20	2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2922 19 00	30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 19 00	40	( <i>R</i> )-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2922 19 00	45	2-methoxymethyl- <i>p</i> -fenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 19 00	50	2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2922 19 00	60	<i>N,N,N'</i> -Trimethyl- <i>N'</i> -(2-hydroxyethyl) 2,2'-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 19 00	75	2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	80	<i>N</i> -{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}- <i>N</i> -methyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2922 19 00	85	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )- <i>cis</i> -4-Amino-2-cyklopenten-1-methanol- <i>D</i> -tartrát (CAS RN 229177-52-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxynafthalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	30	Kyselina 6-amino-4-hydroxynafthalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2922 21 00	40	Kyselina 7-amino-4-hydroxynafthalen-2-sulfonová (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 21 00	50	4-Amino-5-hydroxynafthalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroxynafthalen-2,7-disulfonová kyselina o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -kresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	40	Kyselina 4-hydroxy-6-[(3-sulfofenyl)amino]naftalen-2-sulfonová (CAS RN 25251-42-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2922 29 00	45	Anisidiny	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	65	4-(Trifluormethoxy)aniline (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2922 29 00	67	4-chlor-2,5-dimethoxyanilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenyl)-thiofosfát (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 29 00	85	4-Benzylxyanilin-hydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 39 00	10	Kyselina 1-amino-4-brom-9,10-dioxanthracen-2-sulfonová a její soli	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2922 43 00	10	Kyselina anthranilová (kyselina 2-aminobenzoová) (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 49 85	10	Ornitin aspartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 49 85	25	Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	30	Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-methylaminoacetátu (CAS RN 4316-73-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	35	2-(3-Amino-4-chlor-benzoyl)benzoová kyselina (CAS RN 118-04-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2922 49 85	40	Norvalin	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	45	Glycin (CAS RN 56-40-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	55	(E)-Ethyl-4-(dimethylamino)but-2-enoát-maleát (CUS 0138070-7) (5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	60	Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 49 85	65	Diethyl aminomalonát hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2922 49 85	70	2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	75	L-alanin-isopropylester-hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2922 49 85	80	Kyselina 12-aminododekanová (CAS RN 693-57-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)octová kyselina, hydrochlorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodthyronin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanolhydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2922 50 00	35	Hydrochlorid (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropanové kyseliny (CAS RN 5486-79-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylacetát amonný	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 10 00	10	Tetrahydrát kalciumfosforylcholinchloridu (CAS RN 72556-74-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2923 90 00	10	Tetramethylamonium hydroxid ve formě vodného roztoku obsahujícího 25 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	20	Tetramethylamonium-hydrogenftalát (CAS RN 79723-02-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimethyltetradecylamonium)molybdát, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	55	Tetrabutylamonium-bromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2923 90 00	70	Tetrapropylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující: — 40 % ( $\pm$ 2 %) hmotnostních tetrapropylamoniumhydroxidu, — 0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu, — 0,1 % hmotnostních nebo méně tripropylaminu, — 500 mg/kg nebo méně bromidu a — 25 mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	75	Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující: — 35 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu, — nejvýše 1 000 mg/kg chloridu, — nejvýše 2 mg/kg železa a — nejvýše 10 mg/kg draslíku	0 %	—	31.12.2020
*ex 2923 90 00	80	Diallyldimethylamoniumchlorid (CAS RN 7398-69-8), ve formě vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 19 00	10	2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sůl (CAS RN 5165-97-9), nebo její amonná sůl (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	15	N-Ethyl-N-methylkarbamoyl-chlorid (CAS RN 42252-34-6)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(karbamoylmethyl)-5-methylhexanová kyselina (CAS RN 181289-33-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 19 00	25	Isobutylidendimochovina (CAS RN 6104-30-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2924 19 00	30	Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionát (CAS RN 87333-22-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	45	3-Chlor-N-methoxy-N-methylpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2924 19 00	50	Akrylamid (CAS RN 79-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	55	2-Propynyl-butylkarbamát (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	60	N,N-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2924 19 00	70	Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	80	Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2924 21 00	10	Kyselina 4,4'-dihydroxy-7,7'-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) a její sodné soli	0 %	—	31.12.2023
*ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)	0 %	—	31.12.2019
*2924 25 00		Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2924 29 70	12	4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-64-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	15	Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	19	2-[[2-(benzyloxykarbonylamino)acetyl]amino]propionová kyselina (CAS RN 3079-63-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	20	2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	27	2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzensulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	33	N-(4-Amino-2-ethoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	50	N-Benzyloxykarbonyl-L-terc-leucin, isopropylaminová sůl (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	53	4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-Chlor-5-methyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	61	(S)-1-Fenylethanamin-(S)-2-(((1R,2 R)-2-allylcyklopro- poxy)karbonylamino)-3,3-dimethylbutanoát (CUS 0143288-8) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	62	2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	63	N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dichlor-5-fluor[1,1'-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	75	3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2924 29 70	85	p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	86	Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2022
*ex 2924 29 70	88	5'-Chlor-3-hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2924 29 70	91	3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	92	3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2924 29 70	93	3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2924 29 70	94	2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2924 29 70	97	Monoamid kyseliny cyklohexan-1,1-dioctové (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2925 11 00	20	Sacharin a jeho sodné soli	0 %	—	31.12.2023
*ex 2925 19 95	10	N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86- 9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2925 29 00	10	Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimethylamino)propyl]-N'-ethylkarbodiimid-hyd- rochlorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 29 00	30	Guanidin sulfamát (CAS RN 50979-18-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	12	Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	13	α-brom-o-toluenitril (CAS RN 22115-41-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	14	Kyanoctová kyselina (CAS RN 372-09-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	15	2-Cyklohexyliden-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98- 0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	16	Methylester 4-kyano-2-nitrobenzoové kyseliny (CAS RN 52449-76-0)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2926 90 70	17	Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	18	Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-chlor-5-methylfenyl)-2-(4-chlorfenyl)-acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	20	2-( <i>m</i> -Benzoylfenyl)propionitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	21	4-brom-2-chlorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2926 90 70	23	Akrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	25	2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2926 90 70	27	Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	30	4,5-Dichlor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	33	Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	35	4-Kyano-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	40	2-(4-Kyanofenylamino)octová kyselina (CAS RN 42288-26-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2926 90 70	50	Alkyl nebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanoctové	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	61	Kyselina <i>m</i> -(1-kyanethyl)benzoová (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	64	Esfenvalerát (CAS RN 66230-04-4) o čistotě 83 % hmotnostních nebo vyšší, směs izomerů	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	70	Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	74	Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	75	Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2926 90 70	80	Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2926 90 70	86	Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2926 90 70	89	Butyronitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidin dihydrochlorid	0 %	—	31.12.2023
*ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzediazonium hydrogen sulfát (CAS RN 36305-05-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2927 00 00	30	Kyselina 4'-aminoazobenzen-4-sulfonová (CAS RN 104-23-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2927 00 00	35	C.C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) ve formě žlutého prášku s teplotou rozkladu 180 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 220 °C používaný jako zpěňovač při výrobě termoplastických pryskyřic, elastomeru a zesíťované polyethylenové pěny	0 %	—	31.12.2019
*ex 2927 00 00	60	4,4'-Dikyano-4,4'-azodivalerová kyselina (CAS RN 2638-94-0)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina (CAS RN 51867-77-7)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	18	Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2928 00 90	25	Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9), ve vodném roztoku	0 %	—	31.12.2020
ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on-oxim (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2928 00 90	33	4-chlorfenylhydrazin-hydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Ethylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku (CAS RN 624-86-2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	50	Vodný roztok disodné soli kyseliny 2,2'-(hydroxyimino) bisethansulfonové (CAS RN 133986-51-3) s obsahem vyšším než 33,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 36,5 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2020
*ex 2928 00 90	55	Aminoguanidinium-hydrogenkarbonát (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanalsemikarbazonu hydrochlorid	0 %	—	31.12.2019
*ex 2928 00 90	70	Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	85	Daminozid (ISO) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 1596-84-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiisokyanát (CAS RN 91-97-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2929 10 00	20	Butyl-isokyanát (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2929 10 00	40	<i>m</i> -Isopropenyl- <i>α,α</i> -dimethylbenzylisokyanát (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2929 10 00	50	<i>m</i> -Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	55	2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2929 10 00	60	Trimethylhexamethylendiisokyanát, směs izomerů	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 20 00	20	2-Isopropylethylthiokarbamát (CAS RN 141-98-0)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2930 90 98	10	2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2930 90 98	12	4,4'-sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1), používaný při výrobě polyarylsulfonů nebo polyarylethersulfonů (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	13	Merkaptamin-hydrochlorid (CAS RN 156-57-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	15	Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	16	3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2930 90 98	17	2-(3-aminofenylsulfonyl)ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	19	N-(2-methylsulfinyl-1,1-dimethylethyl)-N'-(2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl)ftalamid (CAS RN 371771-07-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	21	[2,2'-Thio-bis(4-terc-oktylfenoláto)]-n-butylaminnikl (II) (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o čistotě 94,5 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
*ex 2930 90 98	23	Dimethyl[(methylsulfanyl)methylilyden]dikarbamat (CAS RN 34840-23-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2930 90 98	25	Thiofanát-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o čistotě 97,5 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	27	2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 26672-22-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	33	2-Amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]benzensulfonová kyselina (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	35	Glutathion (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	40	Kyselina 3,3'-thiodipropionová (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2930 90 98	43	Trimethylsulfoxonium jodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2930 90 98	45	2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	53	Bis(4-chlorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	55	Thiomočovina (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	57	Methyl (methylthio)acetát (CAS RN 16630-66-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2930 90 98	60	Methylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	64	(3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	65	Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 90 98	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	78	4-Merkaptomethyl-3,6-dithiaoktan-1,8-dithiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2930 90 98	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	81	Dinatrium-S,S'-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	85	2-Methyl-1-(methylthio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	89	O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- nebo O-pentyl-dithioubličitán, draselná nebo sodná sůl	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	93	1-Hydrazino-3-(methylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	95	N-(cyklohexylthio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	97	Difenyl-sulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	08	Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 39 90	13	Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 39 90	23	Di-terc-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	25	(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 39 90	28	Kyselina N-(fosfonomethyl)iminodiocetová (CAS RN 5994-61-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2931 39 90	30	Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová (CAS RN 83411-71-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2931 39 90	35	Ethyl-fenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinát (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	40	Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 39 90	45	Difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid (CAS RN 75980-60-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	48	Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2931 39 90	55	Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	57	Trimethyl-fosfonoacetát (CAS RN 5927-18-4)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2931 90 00	03	Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), ve formě roztoku v heptanu	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 90 00	05	Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e)ke kapitole 29 KN	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	10	(3-Fluor-5-isobutoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 850589-57-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 90 00	15	Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan (CAS RN 12108-13-3) obsahující nejvýše 4,9 % hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2931 90 00	18	Methyltris(2-pentanonoximato)silan (CAS RN 37859-55-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	20	Ferrocen (CAS RN 102-54-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 90 00	33	Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	35	N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS RN 118612-00-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	50	Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 90 00	53	Trimethylboran (CAS RN 593-90-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	60	(4-Chlor-2-fluor-3-methoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 944129-07-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	63	Chlorethyldimethylsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	65	Bis(4-terc-butylfenyl)jodonium-hexafluorofosfát (CAS RN 61358-25-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	67	Dimethylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	70	(4-Propylfenyl)boronová kyselina (CAS RN 134150-01-9)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 14 00	10	1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	20	Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	70	Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfuryliden diacetát (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	40	(S)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2932 20 90	45	2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	50	L-laktid (CAS RN 4511-42-6) nebo D-laktid (CAS RN 13076-17-0) nebo dilaktid (CAS RN 95-96-5)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2932 20 90	55	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	60	6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	65	Natrium-4-(methoxykarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olát (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2932 20 90	80	Kyselina gibberelová o čistotě nejméně 88 % hmotnostních (CAS RN 77-06-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2932 20 90	84	3a,6,6,9a-Tetramethyldekahydronafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	13	(4-Chlor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)methanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	15	4,6,6,7,8,8-Hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-Brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)fenoxi)benzotrinitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	20	Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetát (CAS RN 6413-10-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	23	2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2932 99 00	33	3-hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	43	Ethofumesát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
*ex 2932 99 00	45	2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	50	7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2932 99 00	53	1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2932 99 00	55	6-Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-karboxylová kyselina (CAS RN 99199-60-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyklo[5.1.0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-bis-O-Benzyliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	75	2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyfenyl)propanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxylová kyselina (CAS RN 176969-34-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 19 90	30	3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2933 19 90	35	1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazol-4-karbonyl fluorid (CAS RN 191614-02-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	50	Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	55	5-Methyl-1-(naftalen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	60	Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzen-sulfonová kyselina (CAS RN 119-17-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 21 00	35	Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoin-hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 21 00	60	DL-p-Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 29 90	15	Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-karboxyát (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 29 90	18	2-(2-chlorfenyl)-1-[2-(2-chlorfenyl)-4,5-difenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-difenyl-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 29 90	25	Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	40	Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 29 90	45	Prochloraz chlorid měďnatý (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	60	1-Kyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiomočovina (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	65	(S)-terc-butyl-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	70	Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]-dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2022
2933 39 50		Fluroxypyr (ISO), methylester (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	10	2-Aminopyridin-4-ol-hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	11	2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2933 39 99	12	2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	13	Methyl-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyklo [2.2.1]hept-5-en-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	14	[N,4-dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin]-hydro- chlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	16	Methyl-[(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-karbo- xylát]-dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimethylpyridin (CAS RN 591-22-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	19	Methyl-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	20	Pyrrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Isonikotinová kyselina (CAS RN 55-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	23	2-Chlor-3-kyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	24	2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydro- chlorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	26	[2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridin]-dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	27	Kyselina pyridin-2,6-dikarboxylová (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	28	Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl- amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	29	3,5-Dichlor-2-kyanopyridin (CAS RN 85331-33-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	31	2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyri- din-hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	32	2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-chlorfenyl)-3-methoxypyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	34	3-Chlor-(5-trifluormethyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl] piperidin-4-karbothioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	37	Vodný roztok pyridin-2-thiol-1-oxidu, sodné soli (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	38	(2-chlorpyridin-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-dichlorpyridin-3-karboxamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	41	2-Chlor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nikotinová kyselina (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	45	5-Difluormethoxy-2-[[3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl] thio]-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 39 99	46	Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) s obsahem 97 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2933 39 99	47	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	51	2,5-Dichlor-4,6-dimethylnicotinnitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2933 39 99	52	6-chlor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 39 99	53	3-Brompyridin (CAS RN 626-55-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 39 99	54	4-methyl-2-pyridylamin (CAS RN 695-34-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	57	<i>tert</i> -Butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)- <i>tert</i> -butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylát (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	70	2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidiny)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	85	2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 49 10	20	3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-karboxylová kyselina (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 10	30	Ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 49 10	40	4,7-Dichlorchinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 49 10	50	1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolin-3-karboxylová kyselina (CAS RN 94695-52-0)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 49 10	60	Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 90	65				
ex 2933 49 90	25	Klochintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 49 90	30	Chinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benzoyloxy-benzyl)-2-cyklobutylmethyl-oktahydroisochinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	40	Isochinolin (CAS RN 119-65-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 49 90	45	6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin-hydrochlorid (CAS RN 20232-39-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 49 90	70	8-Chinolinol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 52 00	10	Malonylmočovina (kyselina barbiturová) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2933 59 95	13	2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin-fosfát monohydrát (CAS RN 654671-77-9)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-dichlorpyrimidin-2,5-diyl)diformamid (CAS RN 116477-30-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	18	1-Methyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	21	N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	22	6-chlor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2933 59 95	23	6-chlor-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	24	1-(Cyklopropylkarbonyl)piperazin-hydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidin (CAS RN 166524-64-7)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetát (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 59 95	30	Mepanipyrin (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	33	4,6-Dichlor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Jod-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonová kyselina (CAS RN 7365-45-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	47	6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) o čistotě 94 % nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	53	5-Fluor-2-methoxypyrimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	57	5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazol(1,5-a)pyrimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	65	1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktambis(tetrafluorborát) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 59 95	70	N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol-hydrochlorid, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	87	5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2933 59 95	89	6-benzyladenin (CAS RN 1214-39-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	15	2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	17	Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	40	Troklosen sodný (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis-(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	60	Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trisodná sůl (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazin-trion (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	15	Ethyl-N-( <i>tert</i> -Butoxykarbonyl)-L-pyroglutamát (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 79 00	25	Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-karboxylát (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2933 79 00	35	1- <i>tert</i> -butyl-2-methyl(2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dikarboxylát (CAS RN 108963-96-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 79 00	50	6-Brom-3-methyl-3H-dibenzo[f,i]sichinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentamethylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alfa-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrát, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	11	Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	13	5-Difluormethoxy-2-merkaptio-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	16	Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Karfentrazon-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 99 80	20	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxid-hexafluorfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	23	Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	26	(2S,3S,4R)-Methyl-4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxychinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidin-2-karboxylát, 4-methylbenzensulfonát (CUS 0143289-9) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	36	3-Chlor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-yl)-6-methoxychinoxalin (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	37	8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Oktahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	39	O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium-tetrafluorborát (CAS RN 125700-67-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	40	trans-4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	42	(S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidin-hydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	(2S,3S,4R)-Methyl-3-ethyl-4-hydroxypyrrrolidin-2-karboxy-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	45	Maleic hydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	46	(S)-indolin-2-karboxylová kyselina (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	47	Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-methyl-2-benzimidazol (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2933 99 80	50	Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3,2 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	51	Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) ve vodném roztoku pro použití při výrobě herbicidů (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	52	N-boc-trans-4-Hydroxy-L-prolin methyl ester (CAS RN 74844-91-0)	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2933 99 80	53	kalium-(S)-5-( <i>tert</i> -butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxylát (CUS0133723-1) <sup>(5)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	54	3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 99 80	56	Methyl-3,5-diamino-6-chlorpyrazin-2-karboxylát (CAS RN 1458-01-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 99 80	57	2-(5-methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	67	Ethylester kandesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] pyridazinhydrochlorid (CAS RN 18087-70-2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktan-hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	82	Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2933 99 80	89	Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 10 00	15	4-Nitrofenyl-thiazol-5-ylmethyl-karbonát (CAS RN 144163-97-3)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 10 00	25	(S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 10 00	35	(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamin dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 10 00	45	2-Kyanimino-1,3-thiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 10 00	60	Fosthiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 10 00	80	3,4-Dichlor-5-karboxyisothiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 20 80	15	Benthiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 20 80	30	2-[[[(Z)-[1-(2-Amin-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethyliden]amino]oxy]-octová kyselina, methylester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(2Z)-2-(acetyloxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 20 80	60	Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát (CAS RN 143183-03-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 30 90	10	2-Methylthiofenothiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2934 99 90	12	Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2934 99 90	15	Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	16	Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl] ethanol (CAS RN 329216-67-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	20	Thiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	23	Bromukonazol (ISO) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 116255-48-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	26	4-Methylmorfolin-(4-oxid) monohydrát ve vodném roz- toku (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-dihydro- chlorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159- 07-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	31	Uridin 5'-difosfo-N-acetylgalaktosamin disodná sůl (CAS RN 91183-98-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	32	Uridin 5'-difosfoglukuronová kyselina trisodná sůl (CAS RN 63700-19-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Diethylamin)-2-ethoxyfenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl- 1H-indol-3-yl)fur[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	36	Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997- 51-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Chlorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thia- zepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	44	Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	46	4-Methoxy-5-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzoni- tril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2934 99 90	47	Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) s obsahem 98 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol – 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H- thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrát (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Cytidin-5'-(fosforečnan sodný) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium-hexafluorofosfát, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	52	Epoxikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	53	4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	54	2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morfolinbutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	57	(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyklo-[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylová kyselina (CAS RN 120709-09-3)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2934 99 90	58	Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) nebo dolutegravir-natrium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteinthiolakton hydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2934 99 90	61	5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanová kyselina (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol 17-acetát (CAS RN 119302-24-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2934 99 90	64	2-brom-5-benzoylthiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2934 99 90	66	Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	74	2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	75	terc-Butyl-cis-(4R)-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-2-(4-fluorfenyl)-5-isopropyl-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetát (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	76	Thiofen-2,5-diylbis(5-terc-butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 20 00	10				
*ex 2934 99 90	79	Thiofen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	84	Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) o čistotě 94,8 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenyl)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	15	Flupyrulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamidy	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-Chloracetyl)fenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2935 90 90	25	Triflurosulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	27	Methyl-(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2935 90 90	28	N-fluorbenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	30	6-Aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	40	Venetoklax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	43	Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	47	Halosulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enová kyselina - 1-[(R)-(4-chlorfenyl)(fenyl)methyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2935 90 90	50	4,4'-Oxydi(benzensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	52	(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormethyl)-N-(1-methylcyklopropylsulfonyl)-cyklopropankarboxamid-hydrochlorid (CUS 0143290-2) <sup>(5)</sup>	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	53	2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	54	Propoxykarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
*ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	58	1-Methylcyklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) o čistotě 91 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	65	Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	67	N-(2-fenoxyfenyl)methansulfonamid (CAS RN 51765-51-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	77	Ethylester kyseliny {[4-(2-[[[3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl]karbonyl]amino]ethyl)fenyl]sulfonyl}-karbamové, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	85	N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methansulfonamid hydrochlorid	0 %	—	31.12.2019
*ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl) methansulfonamid seskvisulfat, monohydrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2938 90 30	10	Amonium-glycyrrhizát (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2020
*ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 2938 90 90	20	Ethylvanillin-β-D-glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2938 90 90	30	Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2938 90 90	40	Čištěný steviol-glykosid s obsahem rebaudiosidu M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních pro použití při výrobě nealkoholických nápojů (²)	0 %	—	31.12.2022
ex 2940 00 00	30	D(+)-Trehalosa dihydrát (CAS RN6138-23-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomycin-sulfát (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2942 00 00	10	Triacetoxyborohydrid sodný (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2021
*3201 20 00		Mimóзовý výtažek	0 %	—	31.12.2023
*ex 3201 90 90	20	Tříselné výtažky získané z gambiru a plodu myrobalanu	0 %	—	31.12.2023
ex 3201 90 90	40	Reakční produkt z výtažku Acacia mearnsii, chloridu amonného a formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3202 90 00	10				
*ex 3204 11 00	15	Barvivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 360 99 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 11 00	20	Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 241 97 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	25	N-(2-chloroethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 11 00	35	Barvivo C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 232 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 11 00	40	Barvivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 60 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3204 11 00	45	Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující: — barvivo C.I. Disperse Orange 61 nebo Disperse Orange 288, — barvivo C.I. Disperse Blue 291:1, — barvivo C.I. Disperse Violet 93:1, — též obsahující barvivo C.I. Disperse Red 54	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	50	Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a pří- pravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 72 95 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 11 00	60	Barvivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Di- sperse Blue 359 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	10	Barvivo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) a pří- pravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 9 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	15	Barvivo C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) a pří- pravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 75 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	17	Barvivo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 nebo 60181-77-3) a přípravky na něm založené s obsa- hem barviva C.I. Acid Brown 355 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	25	Barvivo C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 nebo 99576-15-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 210 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	27	Barvivo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 nebo 119509-49-8) a přípravky na něm založené s ob- sahem barviva C.I. Acid Brown 425 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	35	Barvivo C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 234 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	37	Sodná sůl barviva C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) a přípravky na ní založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 210 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 12 00	40	Tekutý barvicí přípravek obsahující aniontové kyselá bar- vivo C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 12 00	45	Barvivo C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 161/193 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	47	Barvivo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 nebo 12269-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 58 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3204 12 00	55	Barvivo C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 165 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	57	Barvivo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 nebo 12219-65-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 282 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	60	Barvivo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Red 52 97 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 12 00	65	Barvivo C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 432 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	70	Barvivo C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 25 80 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 13 00	10	Barvivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 13 00	15	Barvivo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) a přípravky na jeho bázi o obsahu barviva C.I. Basic Blue 41 50 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Barvivo C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) a přípravky na jeho bázi o obsahu barviva Basic C.I. Red 46 20 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2022
*ex 3204 13 00	30	Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Blue 7 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 13 00	35	Barvivo C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Basic Yellow 28 75 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	40	Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nebo CAS RN 8004-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	45	Směs barviva C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) a barviva C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) s obsahem barviva Basic Blue 60 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	50	Barvivo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 11 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Barvivo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1:1 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3204 14 00	10	Barvivo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) a pří- pravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Black 80 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Barvivo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) a pří- pravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Blue 80 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Barvivo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3 ) a pří- pravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Direct Red 23 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	40	Barvivo C.I. Direct Black 168, ve formě prášku pro bar- vení usní (CAS RN 85631-88-5), a přípravky na něm za- ložené s obsahem barviva C.I. Direct Black 168 75 % hmotnostních nebo více, ve formě prášku pro barvení usní (2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 15 00	60	Barvivo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 4 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2023
*ex 3204 15 00	70	Barvivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 16 00	30	Přípravky založené na barvivu Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních a obsahující jednu nebo více následujících látek: — barvivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftalensulfonová kyselina, 4-amino-3-[[4-[[2-(sul- fooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, disodná sůl (CAS RN 250688-43-8) nebo — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl] azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl] azobenzoová kyselina, sodná sůl (CAS RN 906532- 68-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 16 00	40	Vodný roztok barviva C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — s obsahem barviva C.I. Reactive Red 141 13 % hmot- nostních nebo vyšším a — obsahující konzervant	0 %	—	31.12.2022
*ex 3204 17 00	10	Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pig- ment Yellow 81 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	15	Barvivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) a pří- pravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Green 7 40 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	16	Barvivo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pig- ment Red 49:2 60 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3204 17 00	17	Barvivo C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 12 35 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	18	Barvivo C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 85223-29-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 16 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 17 00	19	Barvivo C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 48:2 85 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	20	Barvivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:3 35 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	21	Barvivo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:4 35 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	22	Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 169 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	23	Barvivo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3204 17 00	24	Barvivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 57:1 20 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	25	Barvivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 14 25 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	26	Barvivo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 13 80 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Barvivo C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Pigment Red 268 80 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	33	Barvivo C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:1 35 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	35	Barvivo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 202 70 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 17 00	37	Barvivo C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 81:2 30 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3204 17 00	40	Barvivo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 120 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019
*ex 3204 17 00	45	Barvivo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, vysoce pryskyřičnatý pigment – (přibližně 35 % rozptýlené pryskyřice), o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1 % hmotnostní	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	65	Barvivo C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 53 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	75	Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 5 80 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	80	Barvivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 207 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	85	Barvivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 61 35 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	88	Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nebo CAS RN 101357-19-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Violet 3 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 19 00	12	Barvivo C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	13	Barvivo C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Sulphur Black 1 75 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	14	Přípravek založený na červeném barvivu ve formě vlhké pasty obsahující: — 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-ol methylderivátů (CAS RN 70879-65-1) — nejvýše 3 % hmotnostní 1-(fenylazo)naftalen-2-olu (CAS RN 842-07-9) — nejvýše 3 % hmotnostní 1-[(2-methylfenyl)azo]naftalen-2-olu (CAS RN 2646-17-5) — 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních vody	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	16	Barvivo C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 133 97 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 19 00	21	Fotochromní barvivo, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3204 19 00	70	Barvivo C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 49:2 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	71	Barvivo C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Brown 53 95 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	73	Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 104 97 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	77	Barvivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nebo CAS RN 12671-74-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 98 95 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	84	Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 67 98 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 20 00	30	Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener 351 90 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 90 00	10	Barvivo C.I. Solvent Yellow 172 (také známé jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 172 (také známého jako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 90 00	20	Přípravky založené na barvivo C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) v ropných destilátech, hydrogenovaných lehkých naftenických (CAS RN 64742-53-6), obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních barviva C.I. Solvent Red 175	0 %	—	31.12.2022
*ex 3205 00 00	10	Hliníkové laky připravené z barviv pro použití při výrobě pigmentů pro farmaceutický průmysl (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3206 11 00	10	Oxid titaničitý potažený isopropoxytitantriosostearátem, obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,5 % isopropoxytitantriosostearátu	0 %	—	31.12.2023
ex 3206 19 00	10	Přípravek obsahující: — 72 % ( $\pm$ 2 %) hmotnostních slídy (CAS RN 12001-26-2) a — 28 % ( $\pm$ 2 %) hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3206 42 00	10	Lithopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3206 49 70	20	Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 3206 49 70	30	Barvivo C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Black 12 50 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3206 49 70	40	Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 27 85 % hmotnostních nebo vyšším	0 %	—	31.12.2022
*3206 50 00		Anorganické výrobky používané jako luminofory	0 %	—	31.12.2023
ex 3207 30 00	20	Tiskařská pasta obsahující — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních stříbra a — 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 17 % hmotnostních paladia	0 %	—	31.12.2019
ex 3207 40 85	40	Skleněné vločky (CAS RN 65997-17-3): — tloušťky 0,3 µm nebo více, avšak nejvýše 10 µm a — potažené oxidem titaničitým (CAS RN 13463-67-7) nebo oxidem železnatým (CAS RN 18282-10-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3208 10 10	10	Termoplastická polyesterová kopolymerová pryskyřice o obsahu pevných částic 30 % nebo větším, avšak nejvýše 50 %, v organických rozpouštědlech	0 %	—	31.12.2020
*ex 3208 20 10	10	Kopolymer N-vinylkaprolaktamu, N-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, ve formě roztoku v ethanolu obsahující 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru	0 %	—	31.12.2023
*ex 3208 20 10	20	Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkenulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku n-butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru	0 %	—	31.12.2023
*ex 3208 90 19	15	Chlorované polyolefiny, ve formě roztoku	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	20	Přípravek obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru propylenu a maleinanhydridu nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu a maleinanhydridu v organickém rozpouštědle	0 %	—	31.12.2020
ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % ( $\pm 2$ %) hmotnostních	0 %	—	31.12.2022
*ex 3208 90 19	40	Polymer methylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, ethanolu a isopropanolu, obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11 % hmotnostních polymeru methylsiloxanu	0 %	—	31.12.2023
*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a nftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovaným alkinem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	47	Roztok obsahující: — 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních alkoxy skupin obsahujících polymer siloxanu s alkylovými nebo arylovými substituenty	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3208 90 19	50	— 75 % hmotnostních nebo více organického rozpouštědla obsahujícího jeden nebo více propylenglykolethyletherů (CAS RN 1569-02-4), propylenglykolmonomethylether-acetátů (CAS RN 108-65-6) nebo propylenglykolpropyletherů (CAS RN 1569-01-3) Roztok obsahující: — (65± 10) % hmotnostních $\gamma$ -butyrolaktonu, — (30± 10) % hmotnostních polyamidových pryskyřic, — (3,5± 1,5) % hmotnostních derivátů esteru naftochinonu a — (1,5± 0,5) % hmotnostních arylkřemičité kyseliny	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	60	Kopolymer hydroxystyrenu s jednou nebo více z následujících látek: — styrenem, — alkoxystryrenem, — alkylakryláty, rozpuštěnými v ethyllaktátu	0 %	—	31.12.2021
*ex 3208 90 19	65	Silikony obsahující 50 % hmotnostních nebo více xylenů a nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého, používané k výrobě dlouhodobých chirurgických implantátů	0 %	—	31.12.2019
ex 3208 90 19	75	Kopolymer acenaftalenu v roztoku ethyllaktátu	0 %	—	31.12.2022
*ex 3215 11 00	10	Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafínech, obsahující nejvýše 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 19 00	10				
ex 3215 19 00	20	Inkoust: — tvořený polyesterovým polymerem a disperzí stříbra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu stříbrného (CAS RN 7783-90-6) v methyl(propyl)ketonu (CAS RN 107-87-9), — s celkovým obsahem pevných látek 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních a — se specifickou hmotností 1,40 g/cm <sup>3</sup> nebo více, avšak nejvýše 1,60 g/cm <sup>3</sup> , pro použití při výrobě elektrod (?)	0 %	1	31.12.2022
*ex 3215 90 70	10	Inkoust, pro použití při výrobě zásobníků (cartridge) do inkoustových tiskáren (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3215 90 70	20	Tepelně citlivý inkoust fixovaný na plastovém filmu	0 %	—	31.12.2023
*ex 3215 90 70	30	Barva v zásobníku na jedno použití, obsahující: — 1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého nebo — 3,8 % hmotnostních nebo více barviva C.I. Solvent Black 7 v organických rozpouštědlech pro použití při vyznačování integrovaných obvodů (?)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
ex 3215 90 70	40	Suchá tiskařská barva v prášku na bázi hybridní pryskyřice (připravená z polystyrenakrylové a polyesterové pryskyřice) smíchaná s: — voskem; — polymerem na bázi vinylu a — barvivem pro použití při výrobě náplní toneru pro kopírky, faxy, tiskárny a multifunkční zařízení (?)	0 %	—	31.12.2020
*3301 12 10		Vonné silice pomerančové, nedeterpenované	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 11 90	10	Lauroylmethylsulfonát sodný	0 %	—	31.12.2020
*ex 3402 13 00	10	Vinyl-kopolymerová povrchově aktivní látka na bázi polypropylenglykolu	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 13 00	20	Povrchově aktivní látka obsahující 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butin-1,4-diol ether, polymerovaný oxiranem, s koncovými methylovými skupinami	0 %	—	31.12.2022
ex 3402 90 10	10	Povrchově aktivní směs methyltri-C8-C10-alkylamoniumchloridů	0 %	—	31.12.2019
*ex 3402 90 10	20	Směs dokusátu sodného (INN) a benzoátu sodného	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 90 10	30	Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi dokusátu sodného a ethoxylovaného 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diolu (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	50	Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi polysiloxanu a poly(ethylenglykolu)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	60	Povrchově aktivní přípravek obsahující {[2-ethylhexyl oxy]methyl}oxiran	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Povrchově aktivní přípravek obsahující ethoxylovaný 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3501 90 90	10	Nejedlý kaseinát sodný (CAS RN 9005-46-3) ve formě prášku o obsahu proteinu více než 88 % hmotnostních pro použití při výrobě termoplastických granulí	0 %	—	31.12.2023
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	10 10	Lepidlo na bázi vodné disperze směsi dimerizovaných živíc a kopolymeru ethylen a vinyl acetátu (EVA)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	30 30	Dvousložkové epoxidové lepidlo v mikrokapslích dispergovaných v rozpouštědle	0 %	—	31.12.2023
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	40 40	Akrylové adhesivum citlivé na tlak o tloušťce 0,076 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,127 mm, předkládané v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm, dodávané na odstranitelné vrstvě s počáteční adhezivní silou nejméně 15 N/25 mm (stanoveno dle ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3506 91 10	50	Přípravek obsahující:	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	50	— 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních styren-butadienových kopolymerů nebo styren-isoprenových kopolymerů a — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních pinenových polymerů nebo pentadienových kopolymerů rozpuštěných v: — methylethylketonu (CAS RN 78-93-3) — heptanu (CAS RN 142-82-5) a — toluenu (CAS RN 108-88-3) nebo lehké alifatické solventní naftě (CAS RN 64742-89-8)			
ex 3506 91 90	60	Adhezivní materiál pro dočasné spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s obsahem polymerů 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních	0 %	1	31.12.2022
ex 3506 91 90	70	Látka k uvolnění dočasného spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v cyklopentanonu (CAS RN 120-92-3) s obsahem polymerů nejvýše 10 % hmotnostních	0 %	1	31.12.2022
ex 3507 90 90	10	Přípravek z proteinázy získané z bakterií <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) používaný k výrobě výrobků z lidského inzulínu a z inzulínových analogů (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 3507 90 90	20	Kreatinasa (CAS RN 37340-58-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3507 90 90	30	Salicylát 1-monooxygenáza (CAS RN 9059-28-3) ve vodném roztoku — s koncentrací enzymů 6,0 U/ml nebo více, avšak nejvýše 7,4 U/ml, — s koncentrací azidu sodného (CAS RN 26628-22-8) nejvýše 0,09 % hmotnostního a — s hodnotou pH 6,5 nebo více, avšak nejvýše 8,5	0 %	—	31.12.2021
ex 3601 00 00	10	Pyrotechnický prach ve formě granulátu válcovitého tvaru složený z dusičnanu strontnatého nebo dusičnanu měďnatého v roztoku nitroguanidinu, pojiva a přídatných látek, používaný jako součást tzv. nafukovače airbagu (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 3603 00 60	10	Zažehovače pro plynové generátory o maximální celkové délce 20,34 mm nebo více, avšak nejvýše 25,25 mm a s kolíkem o délce 6,68 mm ( $\pm 0,3$ mm) nebo více, avšak nejvýše 6,9 mm ( $\pm 0,3$ mm)	0 %	—	31.12.2022
ex 3701 30 00	20	Fotosenzitivní deska sestávající z fotopolymerní vrstvy na polyesterové fólii o celkové tloušťce větší než 0,43 mm, avšak nejvýše 3,18 mm	0 %	—	31.12.2019
*ex 3701 30 00	30	Reliéfní tiskařské desky, druhu používaných na tisk novin, sestávající z kovové podložky potažené fotopolymerní vrstvou o tloušťce 0,15 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm, nepotažené krycím filmem, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3701 99 00	10	Deska z křemene nebo skla, pokrytá filmem chromu a potažená fotosensitivní nebo elektron-sensitivní pryskyřicí, k výrobě zboží čísel 8541 nebo 8542	0 %	—	31.12.2023
*ex 3707 10 00	10	Fotosensitivní emulze na zcitlivění křemíkových disků (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3707 10 00	15	Citlivá emulze složená z: — nejvýše 12 % hmotnostních diazooxonaftalensulfonátu — fenolových pryskyřic v roztoku obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethylacetát nebo ethyllaktát nebo methyl 3-methoxypropionát nebo 2-heptanon	0 %	—	31.12.2023
*ex 3707 10 00	25	Citlivá emulze obsahující: — fenolové nebo akrylové pryskyřice — nejvýše 2 % hmotnostních světlocitlivého kyselého prekurzoru, v roztoku obsahujícím 2-methoxy-1-methylethylacetát nebo ethyllaktát	0 %	—	31.12.2023
*ex 3707 10 00	30	Přípravek na bázi fotosenzitivního polymeru obsahujícího akrylát, obsahující barevné pigmenty, 2-methoxy-1-methylethylacetát a cyklohexanon, též obsahující ethyl-3-ethoxypropionát	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	35	Citlivá emulze nebo přípravek obsahující jeden či více: — akrylátových polymerů, — methakrylátových polymerů, — derivátů polymerů styrenu, obsahujících nejvýše 7 % hmotnostních fotosenzitivních kyselých prekurzorů rozpuštěných v organickém rozpouštědle obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethylacetát	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	40	Citlivé emulze obsahující: — nejvýše 10 % hmotnostních esterů naftochinondiazidu, — 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních kopolymerů hydroxystyrenu — nejvýše 7 % hmotnostních epoxidových derivátů rozpuštěných v 1-ethoxy-2-propylacetátu a/nebo v ethyllaktátu	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	45	Fotosensitivní emulze skládající se z cykлизovaného polyisoprenu obsahující: — 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních xylenů a — 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních ethylbenzenu	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3707 10 00	50	Fotosensitivní emulze obsahující: — 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních kopolymerů akrylátů a/nebo methakrylátů a derivátů hydroxystyrenu — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních organického rozpouštědla obsahujícího přinejmenším ethyllaktát a/nebo propylen glykolmethylether acetát — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních akrylátů — nejvýše 12 % hmotnostních fotoiniciátoru	0 %	—	31.12.2019
*ex 3707 10 00	55	Dielektrický povlak tlumící mechanické namáhání, sestávající z polyamidových prekurzorů světlem iniciovatelné radikálové polymerace s uhlíkovými radikály v postranních řetězcích, které lze převést na polyimid, ve formě roztoku N-methyl-2-pyrrolidonu nebo N-ethyl-2-pyrrolidonu s obsahem polymeru 10 % hmotnostních nebo více	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	60	Citlivá emulze obsahující: — nejvýše 5 % hmotnostních fotokyselinového generátoru (PAG), — 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních fenolických pryskyřic, a — nejvýše 7 % hmotnostních epoxidových derivátů, rozpuštěná v 2-heptanonu a/nebo ethyl-laktátu	0 %	—	31.12.2022
*ex 3707 90 29	10	Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, sestávající z kopolymeru styrenu a butylakrylátu a buď magnetitu, nebo sazí, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 3707 90 29	40	Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů na bázi polyesterové pryskyřice vyráběná polymerizačním postupem, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 90 29	50	Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, složená z — kopolymeru styren-akrylátu/butadienu, — buď sazí nebo organického pigmentu, — též s obsahem polyolefinu nebo amorfního oxidu křemičitého k použití jako vývojka při výrobě inkoustem/tonerem plněných lahví nebo kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny a kopírky <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
*ex 3801 10 00	10	Umělý grafit ve formě prášku: — o průměrné velikosti částic 2,5 µm nebo větší, avšak nejvýše 26,5 µm, — s obsahem železa menším než 40 ppm, — s obsahem mědi menším než 5 ppm,	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3801 90 00	10	— s obsahem niklu menším než 5 ppm, — o průměrném povrchu (v atmosféře N <sub>2</sub> ) 1,2 m <sup>2</sup> /g nebo více, avšak nejvýše 20,4 m <sup>2</sup> /g a — s obsahem nečistot tvořených magnetickými kovy menším než 3 ppm Expandovatelný grafit (CAS RN 90387-90-9 a CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3801 90 00	30	Přírodní nebo umělý, pryskyřicí potažený grafitový prá- šek: — o průměrné velikosti částic 2,5 μm nebo větší, avšak nejvýše 26,5 μm, — s obsahem železa menším než 40 ppm, — s obsahem mědi menším než 5 ppm, — s obsahem niklu menším než 5 ppm, — o průměrném povrchu (v atmosféře N <sub>2</sub> ) 1,2 m <sup>2</sup> /g nebo více, avšak nejvýše 20,4 m <sup>2</sup> /g a — s obsahem nečistot tvořených magnetickými kovy menším než 3 ppm	0 %	—	31.12.2023
ex 3802 10 00	10	Směs aktivního uhlí a polyethylenu, ve formě prášku	0 %	—	31.12.2020
ex 3802 10 00	20	Chemicky aktivní uhlík ve formě granulí s pracovní ka- pacitou pro butan ve výši 11 g butanu/100 ml nebo více (určeno metodou ASTM D 5228) používaný k absorpci a desorpci výparů v nádobách pro kontrolu emisí moto- rových vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Aktivní uhlí, chemicky aktivované, ve formě pelet (válcov- itých): — o průměru 2 mm nebo větším, avšak nejvýše 3 mm, a — s pracovní kapacitou pro butan (BWC) ve výši 5 g butanu/100 ml nebo více (určeno metodou ASTM D 5228), používaný k absorpci a desorpci výparů v nádobách pro regulaci emisí motorových vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021
*3805 90 10		Borový olej	1.7 %	—	31.12.2023
ex 3806 90 00	10	Derivát kalafunové pryskyřice modifikovaný fenolem	0 %	—	31.12.2021
ex 3909 40 00	60	— obsahující 50 % hmotnostních nebo více, avšak nej- výše 75 % hmotnostních kalafunových esterů, — s číslem kyselosti nejvýše 25, druhu používaného pro ofsetový tisk			
*ex 3808 91 90	10	Indoxakarb (ISO) a jeho (R) izomer, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 91 90	30	Přípravek obsahující endospory nebo spory a proteinové krystaly získané: — z <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> a <i>kurstaki</i> nebo — z <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> nebo	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— z <i>bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> nebo — z <i>bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> nebo — z <i>bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>			
*ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), přípravek obsahující dvě složky spinosynu (3'-ethoxy-5,6-dihydrospinosynu J a 3'-ethoxyspinosynu L)	0 %	—	31.12.2022
ex 3808 92 30	10	Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) dovezený v bezprostředním obalu o obsahu 500 kg nebo vyšší <sup>(1)</sup>	0 %	—	31.12.2020
*ex 3808 92 90	10	Fungicidy ve formě prášku, obsahující 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hymexazolu (ISO), neupravené v balení pro drobný prodej	0 %	—	31.12.2023
*ex 3808 92 90	30	Přípravek sestávající ze suspenze pyrithion zinku (INN) ve vodě obsahující: — 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních pyrithion zinku (INN), nebo — 39 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních pyrithion zinku (INN)	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 92 90	50	Přípravky na bázi pyrithionu mědi (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 23	10	Herbicid obsahující jako účinnou látku flazasulfuron (ISO)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 27	40	Přípravek sestávající ze suspenze tepraloxymidu (ISO) obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více tepraloxymidu (ISO) a — nejvýše 70 % hmotnostních ropné frakce tvořené aromatickými uhlovodíky	0 %	—	31.12.2021
ex 3808 93 90	10	Přípravek ve formě granulí obsahující: — 38,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2 % hmotnostních giberelinu A3, nebo — 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5 % hmotnostních giberelinu A4 a A7	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 90	20	Přípravek sestávající z benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující: — 1,88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00 % hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminu používaný jako regulátor růstu rostlin	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	30	Vodný roztok obsahující: — 1,8 % hmotnostních para-nitrofenolátu sodného, — 1,2 % hmotnostních orto-nitrofenolátu sodného, — 0,6 % hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodného pro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3808 93 90	40	Směs ve formě bílého prášku obsahující: — 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,6 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu o čistotě vyšší než 96 % hmotnostních a — méně než 0,05 % hmotnostních 1-chlor-2-methylpropenu a méně než 0,05 % hmotnostních 3-chlor-2-methylpropenu jako nečistot pro použití při výrobě posklizňových regulátorů růstu pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny se zvláštním generátorem <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	50	Práškový přípravek obsahující: — 55 % hmotnostních nebo více giberelinu A4, — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních giberelinu A7, — 90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a A7 dohromady, — nejvýše 10 % hmotnostních vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími gibereliny používaný jako regulátor růstu rostlin	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	60	Přípravek ve formě tablet obsahující: — 0,55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,50 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) o čistotě nejméně 96 % nebo více, a — méně než 0,05 % hmotnostních každé z těchto dvou nečistot, totiž 1-chlor-2-methylpropenu (CAS RN 513-37-1) a 3-chlor-2-methylpropenu (CAS RN 563-47-3) k nanášení na povrch <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 3808 94 20	30	Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) obsahující: — 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) a — 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 99 90	10	Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) v roztoku cyklohexanonu a vody	0 %	—	31.12.2020
*ex 3808 99 90	20	Abamektin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3809 91 00	10	Směs 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-ylmethyl methyl methylfosfonát a bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-ylmethyl) methylfosfonát	0 %	—	31.12.2023
ex 3809 92 00	20	Odpěňovač sestávající ze směsi oxydipropanolu a 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diolu	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3810 10 00	10	Pasta k pájení či svařování sestávající ze směsi kovů a pryskyřice obsahující: — 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních cínu — nejvýše 10 % hmotnostních jednoho nebo několika z těchto kovů: stříbro, měď, bismut, zinek nebo indium pro použití v elektrotechnickém průmyslu (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 19 00	10	Roztok více než 61 % hmotnostních, avšak nejvýše 63 % hmotnostních trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu v aromatickém uhlovodíkovém rozpouštědle obsahující nejvýše: — 4,9 % hmotnostních 1,2,4-trimethylbenzenu, — 4,9 % hmotnostních naftalenu a — 0,5 % hmotnostních 1,3,5-trimethylbenzenu	0 %	—	31.12.2019
*ex 3811 21 00	10	Soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálních olejích	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	11	Dispergátor a inhibitor oxidace obsahující: — o-aminopolysisobutylfenol (CAS RN 78330-13-9), — více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3811 21 00	12	Dispergační činidlo: — obsahující estery polyisobutenyljantarové kyseliny a pentaerythritolu (CAS RN 103650-95-9), — obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů a — s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3811 21 00	13	Aditiva obsahující: — borované magnesium-(C16-C24)alkylbenzensulfonáty a — minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 250, avšak nejvýše 350, pro výrobu mazacích olejů (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	14	Dispergační činidlo: — obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 147880-09-9), — obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů, — s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních,	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3811 21 00	16	— s celkovým číslem alkality nižším než 15, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)  Detergent: — obsahující vápenatou sůl beta-aminokarbonyl-alkylfeno- nolu (reakční produkt Mannichovy báze alkylfenolu), — obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmot- nostních minerálních olejů a — s celkovým číslem alkality vyšším než 120, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	18	Detergent: — obsahující alkyltoluen-kalcium-sulfonáty s dlouhým řetězcem, — obsahující více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmot- nostních minerálních olejů a — s celkovým číslem alkality vyšším než 310, avšak nejvýše 340, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	19	Aditiva obsahující: — směs na bázi polyisobutylen-sukcinimidu a — více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mi- nerálních olejů, s celkovým číslem alkality vyšším než 40, pro použití při výrobě mazacích oleju (2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3811 21 00	20	Aditiva pro mazací oleje, na bázi komplexních organick- kých sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerál- ním oleji	0 %	—	31.12.2023
*ex 3811 21 00	25	Aditiva obsahující: — kopolymer alkyl(C8-18)polymethakrylátu s N-[3-(di- methylamino)propyl]methakrylamidem, o průměrné molekulové hmotnosti (Mw) vyšší než 10 000, avšak nejvýše 20 000, a — více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních mi- nerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů (2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3811 21 00	27	Aditiva obsahující: — 20 % hmotnostních nebo více kopolymeru ethylenu a propylenu chemicky modifikovaného skupinami sukcinanhydridu zreagovaného s 4-(4-nitrofenylazo) anilinem a 3-nitroanilinem a — minerální oleje, pro výrobu mazacích olejů (2)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3811 21 00	30	Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutylenových substituentů fenolu s kyselinou salicylovou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2022
*ex 3811 21 00	33	Aditiva obsahující: — vápenaté soli produktů reakce heptylfenolu s formaldehydem (CAS RN 84605-23-2) a — minerální oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 40, avšak nejvýše 100, pro výrobu mazacích olejů nebo přealkalizovaných detergentů pro použití v mazacích olejích (?)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3811 21 00	37	Aditiva obsahující: — kopolymer styrenu a maleinanhydridu esterifikovaný alkoholy C4-C20, modifikovaný aminopropylmorfolinem, a — více než 50 %, avšak nejvýše 75 % hmotnostních minerálních olejů, pro výrobu mazacích olejů (?)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3811 21 00	48	Aditiva obsahující: — přealkalizované alkyl(C20-24)benzensulfonáty hořčíku (CAS RN 231297-75-9) a — více než 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) více než 350, avšak nejvýše 450, pro použití při výrobě mazacích olejů (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	50	Aditiva do mazacích olejů — na bázi alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0), — obsahující minerální oleje, používané jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	53	Aditiva obsahující: — přealkalizovaný ropný sulfonát vápenatý (CAS 68783-96-0) s obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních a — více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálního oleje, s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 420, pro použití při výrobě mazacích olejů (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	55	Aditiva obsahující: — polypropylbenzensulfonát vápenatý s nízkým číslem alkality (CAS RN 75975-85-8) a	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3811 21 00	60	— více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 10, avšak nejvýše 25, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup> Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje, — na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních, — s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	63	Aditiva obsahující: — přealkalizovanou směs ropného sulfonátu vápenatého (CAS RN 61789-86-4) a syntetického alkylbenzensulfonátu vápenatého (CAS RN 68584-23-6 a CAS RN 70024-69-0) s celkovým obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních a — více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	65	Aditiva obsahující: — směs na bázi polyisobutylensukcinimidu (CAS RN 160610-76-4) a — více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů, s obsahem síry vyšším než 0,7 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, s číslem alkality vyšším než 8, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	70	Aditiva do mazacích olejů — obsahující polyisobutylensukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9), — obsahující minerální oleje, — s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních, — s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2022
*ex 3811 21 00	73	Aditiva obsahující: — borované sloučeniny sukcinimidu (CAS RN 134758-95-5)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3811 21 00	75	— minerální oleje a — s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 40, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2) Aditiva obsahující: — kalcium-dialkyl(C10-C14)benzensulfonáty, — více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních mi- nerálních olejů, s celkovým číslem alkality (TBN) nejvýše 10, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	77	Protipěnovostní aditiva sestávající z: — kopolymeru 2-ethylhexylakrylátu a ethylakrylátu a — více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních minerálních olejů pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	80	Aditiva obsahující: — sukcinimid polyisobutylenu a aromatického poly- aminu, — více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů, s obsahem dusíku více než 0,6 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,9 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	83	Aditiva: — obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z pro- duktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobute- nyl-sukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9), — obsahující více než 31,9 %, avšak nejvýše 43,3 % hmotnostních minerálních olejů, — s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních a — s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 20, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	85	Aditiva, — obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 45 % hmot- nostních minerálních olejů, — na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu, též s oxidem uhličitým, druhu používaného při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	15	Aditiva obsahující: — produkty reakce rozvětveného heptylfenolu s formal- dehydem, sirouhlík a hydrazin (CAS RN 93925-00- 9) a	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— více než 15 %, avšak nejvýše 28 % hmotnostních lehké aromatické minerální nafty, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(?)</sup>			
*ex 3811 29 00	18	Aditivum sestávající z diesteru dihydroxybutandiové kyseliny (směsi C12-16-alkylů a na C13 bohatých C11-14-isoalkylů) typu používaného při výrobě automobilových motorových olejů <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 29 00	20	Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovými řetězci C12-14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	25	Aditiva obsahující alespoň soli primárních aminů a mono- a dialkylfosforečných kyselin, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	30	Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenylofosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	35	Aditiva sestávající ze směsi na bázi imidazolinu (CAS RN 68784-17-8), pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	40	Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sírným a sulfidem sodným (CAS RN 68511-50-2), s obsahem chloru 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	45	Aditiva skládající se ze směsi (C7-C9) dialkyldipátů, ve které diisooktyladipát (CAS RN 1330-86-5) představuje více než 85 % hmotnostních, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	50	Aditiva do mazacích olejů složená ze směsi z N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidu s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12–18 (CAS RN 866259-61-2) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	65	Aditiva sestávající ze sířené směsi rostlinného oleje, $\alpha$ -olefinů s dlouhým řetězcem a mastných kyselin z tallového oleje, o obsahu síry 8 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 12 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2020
*ex 3811 29 00	70	Aditiva složená z dialkylfosfitů (s alkylovými skupinami obsahujícími více než 80 % hmotnostních oleoylových, palmitylových a stearylových skupin), pro výrobu mazacích olejů <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Inhibitor oxidace obsahující hlavně směs izomerů 1-(terc-dodecylthio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8) pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(?)</sup>	0 % <sup>(?)</sup>	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3811 29 00	80	Aditiva obsahující: — více než 70 % hmotnostních 2,5-bis( <i>tert</i> -nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) a — více než 15 % hmotnostních 5-( <i>tert</i> -nonyldithio)-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thionu (CAS RN 97503-12-3), pro použití při výrobě mazacích olejů (?)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3811 29 00	85	Aditiva sestávající ze směsi 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofen-1,1-dioxidu, bo- haté na C10 (CAS RN 398141-87-2), pro použití při vý- robě mazacích olejů (?)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3811 90 00	10	Sůl kyseliny dinonylnaftylsulfonové ve formě roztoku v minerálním oleji	0 %	—	31.12.2023
*ex 3811 90 00	40	Roztok kvarterní amoniové soli založené na polyisobu- tenylsukcinimidu, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexa- nolu	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 90 00	50	Inhibitor koroze obsahující: — polyisobutenyljantarovou kyselinu a — více než 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních minerálních olejů pro použití při výrobě směsí aditiv pro paliva (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 10 00	10	Urychlovač vulkanizace na bázi difenylguanidinových granulí (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3812 20 90	10	Plastifikátor, obsahující: — bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendikarboxylát (CAS RN 6422-86-2) — více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních dibutyl-tereftalátu (CAS RN 1962-75- 0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 10	10	4,4'-isopropylidendifenol-C12-15-alkohol-fosfit obsahu- jící 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmot- nostní bisfenolu A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3812 39 90	20	Směs obsahující převážně bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-okty- loxy-4-piperidyl) sebakát	0 %	—	31.12.2023
*ex 3812 39 90	25	Stabilizátor UV obsahující tyto látky: — $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)- 4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxypoly(oxy- 1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2); — $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)- 4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotria- zol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1- oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1); — poly(ethylenglykol) s hmotnostně průměrnou mole- kulovou hmotností (Mw) 300 (CAS RN 25322-68- 3); — bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakát (CAS RN 41556-26-7) a — methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakát (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3812 39 90	30	Složené stabilizátory obsahující 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních chloristanu sodného a nejvýše 70 % hmotnostních 2-(2-methoxyethoxy)etanolu	0 %	—	31.12.2019
*ex 3812 39 90	35	Směs obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních směsi esterů tetramethylpiperidinylu s 15–18 uhlíkovými atomy (C15–18) (CAS RN 86403-32-9) — nejvýše 20 % hmotnostních jiných organických sloučenin — na polypropylénovém polypropylenovém nosiči (CAS RN 9003-07-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3812 39 90	40	Směs: — 80 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a — 20 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 90	55	UV stabilizátor obsahující: — 2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) a — buď polymer N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinylnyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylnyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) nebo — polymer N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylnyl)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylnyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	65	Stabilizátor pro plastové materiály obsahující: — 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (CASRN57583-35-4), — 2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát] (CASRN57583-34-3) a — 2-ethylhexyl-merkptoacetát (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	70	Světelný stabilizátor obsahující: — větvené a lineární alkylestery kyseliny 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropanové (CAS RN 127519-17-9) a — 2-methoxy-1-methylethyl-acetát (CAS RN 108-65-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	80	UV-stabilizátor tvořený: — stíněným aminem: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinylnyl)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichloro-6-(4-morfolinylnyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a — buď o-hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo — chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3814 00 90	20	Směs obsahující: — 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 71 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu, — 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních 2-methoxy-1-methylethylacetátu	0 %	—	31.12.2023
*ex 3814 00 90	40	Azeotropní směsi obsahující izomery nonafluorbutylmethyletheru a/nebo nonafluorbutylethyletheru	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 12 00	10	Katalyzátor, ve formě granulí nebo kroužků o průměru 3 mm nebo větším avšak nejvýše 10 mm, sestávající ze stříbra na podložce z oxidu hlinitého a obsahující 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních stříbra	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	10	Katalyzátory sestávající z oxidu chromového, oxidu chromitého nebo organokovových sloučenin chromu vázané na nosiči z oxidu křemičitého o objemu pórů 2 cm <sup>3</sup> /g nebo více (určeno dusíkovou absorpční metodou)	0 %	—	31.12.2021
ex 3815 19 90	13	Katalyzátor skládající se z — oxidu chromového (CAS RN 1333-82-0) — oxidu chromitého (CAS RN 1308-38-9) na podložce z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3815 19 90	15	Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi oxidů kovů vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních molybdenu, bismutu a železa vyhodnocené společně, pro použití při výrobě akrylonitrilu (2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90	20	Katalyzátor, — ve formě tuhých kuliček — o průměru 4 mm nebo větším, avšak nejvýše 12 mm, a — sestávající ze směsi oxidu molybdenu a dalších oxidů kovů, na nosiči z oxidu křemičitého a/nebo oxidu hlinitého, pro použití při výrobě kyseliny akrylové (2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90	25	Katalyzátor ve formě kuliček o průměru 4,2 mm nebo více, avšak nejvýše 9 mm, složený ze směsi oxidů kovů obsahující zejména oxidy molybdenu, niklu, kobaltu a železa, na nosiči z oxidu hlinitého, určený pro výrobu akrylaldehydu (2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90	30	Katalyzátor obsahující chlorid titaničitý na nosiči z chloridu hořečnatého, pro použití při výrobě polypropylenu (2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90	35	Katalyzátor sestávající z hydrátu kyseliny wolframo-křemičité (CAS RN 12027-43-9) impregnovaný na nosiči z oxidu křemičitého ve formě prášku	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90	65	Katalyzátor sestávající z kyseliny fosforečné chemicky vázané na nosič z oxidu křemičitého	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3815 19 90	70	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a zirkonu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90	75	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a chrómu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90	80	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě suspenze v minerálním oleji	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90	85	Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku, hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě prášku	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90	86	Katalyzátor sestávající z chloridu titaničitého na nosiči z chloridu hořečnatého pro použití při výrobě polyolefinů (2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Katoda, ve svtcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 90 90	16	Iniciátor na bázi dimethylaminopropylmočoviny	0 %	—	31.12.2022
ex 3815 90 90	18	Oxidační katalyzátor s účinnou látkou di[manganum(1+)]-1,2-bis(oktahydro-4,7-dimethyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN <sup>1</sup> , kN <sup>4</sup> , kN <sup>7</sup> )ethan-di-μ-oxo-μ-(ethanoato-kO, kO <sup>7</sup> )-di[chlorid(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), který se používá k urychlení chemické oxidace nebo bělení	0 %	—	31.12.2022
ex 3815 90 90	22	Katalyzátor, ve formě prášku, obsahující 95 % (± 1 %) hmotnostních oxidu titaničitého a 5 % (± 1 %) hmotnostních oxidu křemičitého	0 %	—	31.12.2022
*ex 3815 90 90	25	Katalyzátor obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 33 % hmotnostních bis(4-(difenylsulfonio)fenyl)sulfid-bis(hexafluorofosfátu) (CAS RN 74227-35-3) a — 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 27 % hmotnostních difenyl(4-fenylthio)fenylsulfonium-hexafluorofosfátu (CAS RN 68156-13-8) v propylenkarbonátu (CAS RN 108-32-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 90 90	30	Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji: — tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titaničitého; a — oxidu křemičitého — obsahující 6,6 % (± 0,6 %) hmotnostních hořčíku a — obsahující 2,3 % (± 0,2 %) hmotnostních titanu	0 %	—	31.12.2020
*ex 3815 90 90	35	Katalyzátor obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 27,5 % hmotnostních bis[4-(difenylsulfonio)fenyl]sulfid-bis(hexafluoroantimoničnanu) (CAS RN 89452-37-9) a	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22,5 % hmotnostních difenyl(4-fenylthio)fenylsulfonium-hexafluoroantimoničnanu (CAS RN 71449-78-0) v propylenkarbonátu (CAS RN 108-32-7)			
*ex 3815 90 90	40	Katalyzátor: — obsahující oxid molybdenu a oxidy dalších kovů, v matrici oxidu křemičitého, — ve formě dutých válcovitých těles o délce 4 mm nebo větší, avšak nejvýše 12 mm, pro použití při výrobě kyseliny akrylové <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 90 90	50	Katalyzátor obsahující chlorid titanitý, ve formě suspenze v hexanu nebo heptanu obsahující, ve hmotě bez hexanu nebo bez heptanu, 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 90 90	70	Katalyzátor, sestávající ze směsi (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formiátu a dipropylenglykolů	0 %	—	31.12.2019
ex 3815 90 90	80	Katalyzátor, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v isobutanolu	0 %	—	31.12.2020
*ex 3815 90 90	81	Katalyzátor, obsahující 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 79 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylthyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoátu	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 90 90	85	Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefinů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
*ex 3815 90 90	86	Katalyzátor, ve formě tyčinek, sestávající z hlinitokřemičitanu (zeolit), obsahující 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní oxidů kovů vzácných zemin a méně než 1 % hmotnostní oxidu sodného	0 %	—	31.12.2023
*ex 3815 90 90	88	Katalyzátor, sestávající z chloridu titaničitého a chloridu hořečnatého, obsahující ve hmotě bez oleje a hexanu: — 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních titanu a — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hořčíku	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 90 90	89	Bakterie <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1 s obsahem enzymů, v suspenzi v polyakrylamidovém gelu nebo ve vodě, pro použití jako katalyzátor při výrobě akrylamidu hydratací akrylonitrilu <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021
*ex 3817 00 50	10	Směs alkylbenzenů (C14 – 26) obsahující: — 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních ikosylbenzenu, — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosylbenzenu, — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních tetrakosylbenzenu	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
*ex 3817 00 80	10	Směs alkylnaftalenů obsahující — 88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98 % hmotnostních hexadecylnaftalenu — 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních dihexadecylnaftalenu	0 %	—	31.12.2023
*ex 3817 00 80	20	Směs rozvětvených alkylbenzenů obsahující hlavně dodcylbenzeny	0 %	—	31.12.2023
ex 3817 00 80	30	Směsi alkylnaftalenů modifikovaných alifatickými řetězci o délce řetězce od 12 do 56 atomů uhlíku	0 %	—	31.12.2021
*ex 3819 00 00	20	Nehořlavá hydraulická kapalina na bázi esteru kyseliny fosforečné	0 %	—	31.12.2023
*ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Destilovaná mastná kyselina palmového oleje, též hydrogenovaná, s obsahem volné mastné kyseliny 80 % nebo více, pro použití při výrobě: — technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823, — kyseliny stearové čísla 3823, — kyseliny stearové čísla 2915, — kyseliny palmitové čísla 2915, nebo — přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 (2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Mastná kyselina palmového oleje, z rafinace, pro použití při výrobě: — technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823, — kyseliny stearové čísla 3823, — kyseliny stearové čísla 2915, — kyseliny palmitové čísla 2915, nebo — přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 (2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3824 99 15	10	Kyselina hlinitokřemičitá (umělý zeolit typu Y) v sodné formě, obsahující nejvýše 11 % hmotnostních sodíku vyjádřeného jako oxid sodný, ve formě tyčinek	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	23	Butylfosfátové komplexy titanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuštěné v ethanolu a 2-propanolu	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	25	Přípravek obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních diethyl-karbonátu (CAS RN 105-58-8) — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních ethylen-karbonátu (CAS RN 96-49-1) — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hexafluorofosforečnanu lithného (CAS RN 21324-40-3) — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních ethyl-methyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0) — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní vinylen-karbonátu (CAS RN 872-36-6)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3824 99 92	26	<p>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní 4-fluor-1,3-dioxolan-2-onu (CAS RN 114435-02-8)</p> <p>— nejvýše 1 % hmotnostní 1,5,2,4-Dioxadithian-2,2,4,4-tetroxidu (CAS RN 99591-74-9)</p> <p>Přípravek obsahující:</p> <p>— 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS RN 64742-94-5),</p> <p>— 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-<i>sek</i>-butylfenolu (CAS RN 111850-24-9) a</p> <p>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních 2-<i>sek</i>-butylfenolu (CAS RN 89-72-5)</p>	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	27	4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) v organickém rozpouštědle	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	28	<p>Vodný roztok obsahující:</p> <p>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních 2-(3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanaminu (CAS RN 658066-44-5),</p> <p>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kyseliny sírové (CAS RN 7664-93-9) a</p> <p>— 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2,9 % hmotnostních methanolu (CAS RN 67-56-1)</p>	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	29	<p>Přípravek obsahující:</p> <p>— 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99 % hmotnostních etheru polyethylenglykol butyl-2-kyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-akrylátu a</p> <p>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních polyoxyethylen(20)-sorbitantrioleátu</p>	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	30	<p>Vodný roztok mravenčanu cesného a mravenčanu draselného obsahující:</p> <p>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1),</p> <p>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 76 % hmotnostních mravenčanu draselného (CAS RN 590-24-1) a</p> <p>— též s obsahem nejvýše 9 % hmotnostních aditiv</p>	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	32	Směs izomerů divinylbenzenu a izomerů ethylvinylbenzenu, obsahující 56 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních divinylbenzenu (CAS RN 1321-74-0)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	33	Antikoroziní přípravky sestávající ze soli kyseliny dionylnaftalensulfonové, buď:	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	40	— na nosiči z minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo			
ex 3824 99 96	40	— ve formě roztoku v organickém rozpouštědle			
*ex 3824 99 92	35	Přípravky obsahující nejméně 92 %, avšak nejvýše 96,5 % hmotnostních 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)- <i>D</i> -glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3824 99 92	36	Kalcium-fosfonát-fenát, rozpuštěný v minerálním oleji	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 92	37	Směs acetátů 3-butylen 1,2-diolu s obsahem 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2023
*ex 3824 99 92	39	Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di-O-benzyliden-D-glucitolu	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	40	Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v organickém rozpouštědle	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	42	Přípravek tetrahydro- $\alpha$ -(1-naftylmethyl)furan-2-propionové kyseliny (CAS RN 25379-26-4) v toluenu	0 %	—	31.12.2023
*ex 3824 99 92	45	Přípravek sestávající především z $\gamma$ -butyrolaktonu a kvarterních amoniových solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů (?)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	46	Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	47	Přípravek obsahující: — trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2), — dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4), — oktyl(dihexyl)fosfin-oxid(CAS RN 31160-64-2) a — trihexylfosfin-oxid(CAS RN 3084-48-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	49	Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	50	Přípravek na bázi alkyluhličitanu, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček (?)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3824 99 92	51	Směs obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 2-hydroxyethylmetakrylátu a 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních glycerol esteru kyseliny borité	0 %	—	31.12.2023
*ex 3824 99 92	53	Přípravky sestávající především z ethylenglykolu a: — buď diethylenglykolu, kyseliny dodekandiové a amoniakové vody, — nebo N,N-dimethylformamidu, — nebo $\gamma$ -butyrolaktonu, — nebo oxidu křemičitého, — nebo amonium hydrogen azelátu, — nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého — nebo kyseliny dodekandiové, amoniakové vody a oxidu křemičitého, na výrobu elektrolytických kondenzátorů (?)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	54	Poly(tetramethylenglykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yl)oxy]acetát s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3824 99 92	55	Aditiva pro barvy a nátěry, obsahující: — směs esterů kyseliny fosforečné získaných reakcí oxidu fosforečného s 4-(1,1-dimethylpropyl)-fenolem a kopolymery styrenu a allylalkoholu (CAS RN 84605-27-6) a — 30 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních isobutylalkoholu	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	56	Poly(tetramethylen glykol) bis[(2-benzoyl-fenoxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	57	Poly(ethylenglykol)-bis[4-(dimethylamino)benzoát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	59	Kalium- <i>terc</i> -butanolát (CAS RN 865-47-4) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	60	N2-[1-(S)-Ethoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoroacetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid v roztoku dichlorometanu (37 %)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-aminu	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	64	Přípravek obsahující: — 89 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,9 % hmotnostních 1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]nonitolu — 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní barviv, — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních fluorovaných polymerů	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	65	Směs primárních <i>terc</i> -alkylaminů	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	68	Přípravek obsahující: — 20 % ( $\pm$ 1 %) hmotnostních ((3-(sek-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methantriyl)tribenzenu (CAS RN 1404190-37-9), rozpuštěného ve směsi složené z: — 10 % ( $\pm$ 5 %) 2-sek-butylfenolu (CAS RN 89-72-5), — 64 % ( $\pm$ 7 %) solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS RN 64742-94-5) a — 6 % ( $\pm$ 1,0 %) naftalenu (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	69	Přípravek obsahující: — 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) (CAS RN 5945-33-5), — 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních oligomerů bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) a — nejvýše 1 % trifenylfosfátu (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3824 99 92	70	Směs 80 % ( $\pm$ 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylaminu a 20 % ( $\pm$ 10 %) 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl)propoxybut-2-ylaminu	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	72	Deriváty N-(2-fenylethyl)-1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 404362-22-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3824 99 92	76	Přípravek obsahující: — 74 % nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních (S)- $\alpha$ -hydroxy-3-fenoxy-benzenacetonitrilu (CAS RN 61826-76-4) a — 10 % nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních toluenu (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3824 99 92	78	Přípravek obsahující buď 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních lithiumfluorofosfátu nebo 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních chloristanu lithného ve směsi organických rozpouštědel	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	80	Diethynglykol-propynglykol-triethanolaminové komplexy titanu (CAS RN 68784-48-5) rozpouštěné v diethynglykolu (CAS RN 111-46-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	82	Roztok terc-butylchlorid-dimethylsilanu (CAS RN 18162-48-6) v toluenu	0 %	—	31.12.2019
*ex 3824 99 92	84	Přípravek obsahující 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyklopentadien), syntetického kaučuku, též obsahující 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a: — buď aluminium-alkylové sloučeniny, — nebo organické komplexy wolframu — nebo organické komplexy molybdenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol, hydroxyethylovaný	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 93	30	Prášková směs obsahující: — 85 % hmotnostních nebo více diakrylátu zinečnatého (CAS RN 14643-87-9), — nejvýše 5 % hmotnostních 2,6-di-terc-butyl- $\alpha$ -dimethylamino-p-kresolu (CAS RN 88-27-7) a — nejvýše 10 % hmotnostních stearanu zinečnatého (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	35	Parafín se stupněm chlorace 70 % nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	38	Směs 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenolu (CAS RN 1478-61-1) a 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenolbenzyltrifenyfosfoniové soli (CAS RN 75768-65-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3824 99 93	42	Bis[4-(3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]-tolyl}ureido)fenyl]sulfon, difenyltoluen-2,4 dikarbamat a 1-{4-[(4-aminobenzen)sulfonyl]fenyl}-3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]-tolyl}močovina (směs)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	45	Natrium-hydrogen-(3-amino-1,5-naftalendisulfonát) (CAS RN 4681-22-5) obsahující: — nejvýše 20 % hmotnostních síranu sodného, — nejvýše 10 % hmotnostních chloridu sodného	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3824 99 93	50	Přípravek složený z acesulfamu draselného (CAS RN 55589-62-3) a hydroxidu draselného (CAS RN 1310-58-3)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 93	53	Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9), obsahující nejvýše 2,5 % hmotnostní 2,6-di-terc-butyl-alfa-dimethyl amino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), ve formě prášku	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	55	Směs obsahující — 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních (S)-indolin-2-karboxylové kyseliny (CAS RN 79815-20-6) a — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních o-chlorskořicové kyseliny (CAS RN 3752-25-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 93	60	Směs fytoosterolů (CAS RN 949109-75-5) ve formě prášku, obsahující: — 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 88 % hmotnostních sitosterolů, — 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 63 % hmotnostních kampesterolů, — 14 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 38 % hmotnostních stigmasterolů, — nejvýše 13 % hmotnostních brassicasterolů, — nejvýše 5 % hmotnostních sitostanolů	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	63	Směs fytoosterolů, ne ve formě prášku, obsahující: — 75 % hmotnostních nebo více sterolů, — nejvýše 25 % hmotnostních stanolů, k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (?)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3824 99 93	65	Reakční směs 1,1'-(isopropyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)benzen] (CAS RN 97416-84-7) a 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-methylpropoxy)fenyl]propan-2-yl}benzen	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	70	Produkt oligomerní reakce, sestávající z bis(4-hydroxyfenyl)sulfonu a 1,1'-oxybis(2-chlorethanu)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	75	Směs fytoosterolů, ve formě vloček a kuliček, obsahující 80 % hmotnostních nebo více sterolů a nejvýše 4 % hmotnostní stanolů	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	80	Film obsahující oxidy barya nebo vápníku v kombinaci	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	67	buď s oxidy titanu nebo zirkonu, v akrylovém pojivu			
*ex 3824 99 93	83	Přípravek obsahující:	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	85	— C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), — oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-4) a — zinecum-bis(p-toluensulfínát) (CAS RN 24345-02-6) ve kterém při teplotě 135 °C dochází k tvorbě plynu z C,C'-azodi(formamidu)			

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Částečky oxidu křemičitého na nichž jsou kovalentně vázané organické sloučeniny, pro použití při výrobě kolon pro vysokouúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 3824 99 93	88	Směs fytoosterolů obsahující: — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů, — méně než 15 % hmotnostních kampesterolů, — méně než 5 % hmotnostních stigmasterolů a — méně než 15 % hmotnostních betasitostanolů	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	30	Koncentrát vzácných zemin obsahující: — oxidu ceričitého (CAS RN 1306-38-3) 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, — oxidu lanthanitého (CAS RN 1312-81-8) 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních, — oxidu yttrititého (CAS RN 1314-36-9) 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních, a — oxidu zirkoničitého (CAS RN 1314-23-4) včetně přirozeně se vyskytujícího oxidu hafnia nejvýše 65 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2022
*ex 3824 99 96	35	Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	37	Strukturovaný alumosilikofosfát	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	45	Práškový lithium-nikl-kobalt-aluminium-oxid (CAS RN 177997-13-6): — o velikosti částic menší než 10 µm, — o čistotě vyšší než 98 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	46	Granulát z manganato-zinečnatého ferritu obsahující: — 52 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 76 % hmotnostních oxidu železitého, — 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu manganatého a — 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních oxidu zinečnatého	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 96	47	Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující: — buď 5 % hmotnostních nebo více baria, neodymu nebo hořčíku a 15 % hmotnostních nebo více titanu — nebo 30 % hmotnostních nebo více olova a 5 % hmotnostních nebo více niobu, pro použití při výrobě dielektrických filmů nebo pro použití jako dielektrické materiály při výrobě mnohovrstvých keramických kondenzátorů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	48	Oxid zirkoničitý (ZrO <sub>2</sub> ) stabilizovaný oxidem vápenatým (CAS RN 68937-53-1) o obsahu oxidu zirkoničitého 92 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 97 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3824 99 96	50	Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů	0 %	—	31.12.2022
*ex 3824 99 96	55	Nosič ve formě prášku, složený z: — feritu (oxidu železitého) (CAS RN 1309-37-1), — oxidu manganatého (CAS RN 1344-43-0), — oxidu hořečnatého (CAS RN 1309-48-4), — kopolymeru styren-akrylátu, určený ke smísení s tonerem ve formě prášku při výrobě lahví nebo kazet naplněných inkoustem/tonerem pro faxy, počítačové tiskárny a kopírky (?)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	60	Tavená magnézie obsahující 15 % hmotnostních nebo více oxidu chromitého	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 96	65	Křemičitan hlinito-sodný, ve formě kuliček o průměru: — buď 1,6 mm nebo více, avšak nejvýše 3,4 mm, — nebo 4 mm nebo více, avšak nejvýše 6 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	70	Prášek obsahující: — 28 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních mastku (CAS RN 14807-96-6) — 30,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 48 % hmotnostních oxidu křemičitého (křemene) (CAS RN 14808-60-7) — 17 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	73	Reakční produkt, obsahující: — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních oxidu molybdenu, — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních oxidu nikelnatého, — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních oxidu wolframu	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	74	Směs s nestechiometrickým složením: — s krystalickou strukturou, — s obsahem spinelu vzniklého tavením MgO a Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> s příměsí z křemičitých fází a hlinitanů, z čehož nejméně 75 % hmotnostních sestává z frakcí s velikostí zrn od 1 do 3 mm a nejvýše 25 % sestává z frakcí s velikostí zrn od 0 do 1 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	77	Přípravek skládající se z 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diolu a oxidu křemičitého	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	80	Směs obsahující: — 64 % nebo více, avšak nejvýše 74 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého (CAS RN 7631-86-9)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— 25 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních butanonu (CAS RN 78-93-3) a — nejvýše 1 % hmotnostní 3-[(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilanu (CAS RN 2530-83-8)			
*ex 3824 99 96	83	Kubický nitrid boru (CAS RN 10043-11-5) potažený niklem a/nebo fosfidem niklu (CAS RN 12035-64-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	87	Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující: — 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a — 0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních ethylaluminium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3826 00 10	20	Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:	0 %	—	31.12.2023
ex 3826 00 10	29	— 65 % hmotnostních nebo více FAME s 12 uhlíkovými atomy (C12), avšak nejvýše 75 % hmotnostních — 21 % hmotnostních nebo více FAME, se 14 uhlíkovými atomy (C14), avšak nejvýše 28 % hmotnostních — 4 % hmotnostních nebo více FAME se 16 uhlíkovými atomy (C16), avšak nejvýše 8 % hmotnostních, pro použití při výrobě detergentů a produktů pro domácnost a osobní hygienu (2)			
*ex 3826 00 10	50	Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:	0 %	—	31.12.2023
ex 3826 00 10	59	— 50 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 58 % hmotnostních FAME s 8 uhlíkovými atomy (C8), — 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních FAME s 10 uhlíkovými atomy (C10), pro výrobu vysoce čistých mastných kyselin s 8 (C8) nebo 10 (C10) uhlíkovými atomy nebo jejich směsí nebo pro výrobu vysoce čistých methylesterů mastných kyselin s 8 (C8) nebo 10 (C10) uhlíkovými atomy (2)			
*ex 3901 10 10	20	Vysoce tekutý nízkohustotní lineární polyethylen-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2019
ex 3901 40 00	10	— s indexem tání (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min nebo více, avšak nejvýše 24 g / 10 min, a — o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm <sup>3</sup> nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm <sup>3</sup> a — s teplotou měknutí dle Vicata minimálně 94 °C			
ex 3901 10 90	30	Polyethylenové granule, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních mědi	0 %	—	31.12.2021
*ex 3901 40 00	20	Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem ve formě pelet používaný při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny: — s 10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostními oktenem,	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3901 40 00	30	<p>— s indexem toku taveniny 9,0 nebo větším, avšak nejvýše 10,0 (podle normy ASTM D1238 10.0/2.16),</p> <p>— s bodem tání (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min nebo více, avšak nejvýše 0,6 g/10 min,</p> <p>— o hustotě 0,909 g/cm<sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm<sup>3</sup> podle normy ASTM D4703,</p> <p>— o ploše gelu nejvýše 20 mm<sup>2</sup> na 24,6 cm<sup>3</sup> a</p> <p>— o úrovni antioxidantů nepřesahující 240 ppm</p> <p>Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem, vyrobený Zieglerovou-Nattovou katalytickou metodou, ve formě pelet:</p> <p>— s více než 10 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostními kopolymeru,</p> <p>— s indexem toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 0,9 g/10 min a</p> <p>— o hustotě (ASTM D4703) 0,911 g/cm<sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm<sup>3</sup></p> <p>pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny <sup>(2)</sup></p>	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2020
*ex 3901 40 00	40	<p>Blokový kopolymer ethylenu s oktenem ve formě pelet:</p> <p>— o hustotě 0,862 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,865</p> <p>— schopný natažení na nejméně 200 % původní délky,</p> <p>— o hysterezi 50 % (± 10 %),</p> <p>— o trvalé deformaci nejvýše 20 %,</p> <p>pro použití při výrobě dětských plen <sup>(2)</sup></p>	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	53	<p>Kopolymer ethylenu a kyseliny akrylové (CAS RN 9010-77-9):</p> <p>— o obsahu akrylové kyseliny 18,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 49,5 % hmotnostních (ASTM D4094) a</p> <p>— s indexem tání 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) nebo více</p>	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2020
ex 3901 90 80	55	<p>Zinečnatá nebo sodná sůl kopolymeru ethylenu a kyseliny akrylové:</p> <p>— o obsahu kyseliny akrylové 6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 50 % hmotnostních a</p> <p>— s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1 g/10 min nebo vyšším při 190 °C/2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238)</p>	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	67	<p>Kopolymer vyrobený výhradně z monomerů ethylenu a kyseliny methakrylové, v němž činí obsah kyseliny methakrylové 11 % hmotnostních nebo více</p>	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	70	<p>Kopolymer ethylenu a maleinanhydridu, též s obsahem dalšího olefinu jako komonomeru, s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1,3 g/10 min nebo vyšším při 190 °C/2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238)</p>	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3901 90 80	73	Směs obsahující — 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 94 % hmotnostních chlorovaného polyethylenu (CAS RN 64754-90-1) a — 6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních styren-akrylového kopolymeru (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3901 90 80	91	Ionomerní pryskyřice sestávající ze soli kopolymeru ethylenu s kyselinou methakrylovou	0 %	—	31.12.2023
*ex 3901 90 80	92	Chlorsulfonovaný polyethylen	0 %	—	31.12.2023
*ex 3901 90 80	93	Kopolymer ethylenu, vinylacetátu a oxidu uhelnatého, pro použití jako plastifikátor při výrobě střešních krytin (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3901 90 80	94	Směsi A-B blokového kopolymeru polystyrenu a ethylen-butylenového kopolymeru a A-B-A blokového kopolymeru polystyrenu, ethylen-butylenového kopolymeru a polystyrenu, obsahující nejvýše 35 % hmotnostních styrenu	0 %	—	31.12.2023
*ex 3901 90 80	97	Chlorovaný polyethylen, ve formě prášku	0 %	—	31.12.2023
*ex 3902 10 00	20	Polypropylen, neobsahující změkčovadla, — s bodem tání vyšším než 150 °C (určeno metodou ASTM D 3417, — s teplem tání 15 J/g nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 70 J/g, — s prodloužením při přetržení 1 000 % nebo více (určeno metodou ASTM D 638 ), — s modulem pružnosti 69 MPa nebo větším, avšak nejvýše 379 MPa (určeno metodou ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 10 00	40	Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla: — o pevnosti v tahu: 32–60 MPa (určená metodou ASTM D638); — o pevnosti v ohybu 50–90 MPa (určená metodou ASTM D790); — s indexem tání (MFR) 230 °C/ 2,16 kg: 5–15 g/10 min. (určen metodou ASTM D1238); — obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polypropylenu, — obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních skelného vlákna, — obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních slídy	0 %	—	31.12.2019
*ex 3902 20 00	10	Polyisobutylen, o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 700 nebo vyšší, avšak nejvýše 800	0 %	—	31.12.2023
*ex 3902 20 00	20	Hydrogenovaný polyisobuten, v kapalné formě	0 %	—	31.12.2023
*ex 3902 30 00	91	A-B blokový kopolymer polystyrenu a ethylen-propylenového kopolymeru, obsahující 40 % hmotnostních nebo méně styrenu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3902 30 00	95	A-B-A blokový kopolymer sestávající z: — kopolymeru propylenu a ethylenu — 21 % ( $\pm$ 3 %) hmotnostních polystyrenu	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 30 00	97	Kapalný kopolymer ethylenu a propylenu, jehož — bod vzplanutí je 250 °C nebo vyšší, — viskozitní index je 150 nebo vyšší, — početně průměrná molekulová hmotnost ( $M_n$ ) je 650 nebo vyšší	0 %	—	31.12.2021
*ex 3902 90 90	52	Amorfni směs kopolymeru poly-alfa-olefinu, poly(propen-co-1-butenu) a uhlovodíkové ropné smoly	0 %	—	31.12.2023
*ex 3902 90 90	55	Termoplastický elastomer se strukturou blokového kopolymeru typu A-B-A, polystyren - polyisobutylen – polystyren, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních polystyrenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	60	Nehydrogenovaná 100 % alifatická pryskyřice (polymer) s těmito vlastnostmi: — kapalná při pokojové teplotě — získaná kationtovou polymerizací monomerů alkenů C-5 — s početně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_n$ ) 370 ( $\pm$ 50) — s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) 500 ( $\pm$ 100)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3902 90 90	92	Polymery 4-methyl-1-pentenu	0 %	—	31.12.2023
*ex 3902 90 90	94	Chlorované polyolefiny, též ve formě roztoku nebo disperze	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	98	Syntetický poly-alfa-olefin s viskozitou při 100 °C (měřenou metodou ASTM D 445) v rozmezí od 3 centistokes do 9 centistokes a získaný polymerací směsí dodecenu a tetradecenu, obsahující nejvýše 40 % tetradecenu	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 19 00	40	Krystalický polystyren s: — bodem tání 268 °C nebo více, avšak nejvýše 272 °C — s bodem tuhnutí 232 °C nebo více, avšak nejvýše 247 °C, — též s obsahem aditiv a plniv	0 %	—	31.12.2021
*ex 3903 90 90	15	Kopolymer ve formě granulí obsahující: — 78 ( $\pm$ 4 %) hmotnostní styrenu, — 9 ( $\pm$ 2 %) hmotnostní n-butyl-akrylátu, — 11 ( $\pm$ 3 %) hmotnostní n-butyl-methakrylátu, — 1,5 ( $\pm$ 0,7 %) hmotnostního methakrylové kyseliny a — 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 2,5 % hmotnostního polyolefinového vosku	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3903 90 90	20	Kopolymer ve formě granulí obsahující: — 83± 3 % hmotnostní styrenu, — 7± 2 % hmotnostní n-butyl-akrylátu, — 9± 2 % hmotnostní n-butyl-methakrylátu a — 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní polyolefinového vosku	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90	25	Kopolymer ve formě granulí obsahující: — 82± 6 % hmotnostních styrenu, — 13,5± 3 % hmotnostní n-butyl-akrylátu, — 1± 0,5 % hmotnostního methakrylové kyseliny a — 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 8,5 % hmotnostního polyolefinového vosku	0 %	—	31.12.2021
*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolymer $\alpha$ -methylstyrenu a styrenu, s bodem měknutí vyšším než 113 °C	0 %	—	31.12.2023
ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002-84-0) zapouzdřený pomocí akrylonitril-styrenového kopolymeru (CAS RN 9003-54-7), s obsahem každého polymeru 50 % ( $\pm$ 1) hmotnostních	0 %	—	31.12.2022
ex 3903 90 90	45	Přípravek ve formě prášku s obsahem: — styren-akrylového kopolymeru 86 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, a — ethoxylátu mastných kyselin (CAS RN 9004-81-3) 9 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 11 % hmotnostních	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2019
ex 3903 90 90	46	Kopolymer ve formě granulí obsahující: — 74 % ( $\pm$ 4 %) hmotnostních styrenu, — 24 % ( $\pm$ 2 %) hmotnostních N-butylakrylátu a — 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní kyseliny methakrylové	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2020
ex 3903 90 90	55	Přípravek ve formě vodné suspenze s obsahem: — styren-akrylového kopolymeru 25 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 26 % hmotnostních, a — glykolu 5 % hmotnostních nebo větším, avšak nej- výše 6 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2019
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolymer styrenu s maleinanhydridem buď částečně esterifikovaný nebo úplně chemicky modifikovaný o průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) nejvýše 4 500 ve formě vloček nebo prášku	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90	65	Kopolymer styrenu s 2,5-furandionem a (1-methylethyl) benzenem ve formě vloček nebo prášku (CAS RN 26762-29-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3903 90 90	70	Kopolymer ve formě granulí obsahující: — 75 % ( $\pm$ 7 %) hmotnostních styrenu a — 25 % ( $\pm$ 7 %) hmotnostních methylmethakrylátu	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3903 90 90	80	Granule kopolymeru styrenu a divinylbenzenu s průměrem nejméně 150 µm a nejvíce 800 µm a obsahující: — nejméně 65 % hmotnostních styrenu, — nejvýše 25 % hmotnostních divinylbenzenu pro použití při výrobě iontoměničů <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 3903 90 90	86	Směs obsahující: — 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polymerů styrenu — 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních poly(fenyleneetheru) — nejvýše 10 % hmotnostních dalších aditiv a s jedním či více z následujících zvláštních barevných efektů: — metalickým či perleťovým s vizuální angulární metamerií způsobenou nejméně 0,3 % vločkovitého pigmentu — fluorescenčním, vyznačujícím se vyzařováním světla při pohlcování ultrafialového záření — zářivě bílým, vyznačujícím se L*nejméně 92 a b* nejvýše 2 a a* v rozmezí -5 až 7 na barevné stupnici CIELab	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 10 00	20	Poly(vinylchloridový) prášek, nesmíšený s jinými látkami ani neobsahující vinyl acetátové monomery: — se stupněm polymerizace 1 000 (± 300) monomerních jednotek, — s koeficientem přenosu tepla (hodnota K) ve výši 60 nebo více, avšak nejvýše 70, — s obsahem těkavých látek ve výši méně než 2,00 % hmotnostní, — s podílem neprocházejícím sítem s velikostí ok 120 µm nejvýše 1 % hmotnostní, pro použití při výrobě separátorů v akumulátorech <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2019
*ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a vinylalkoholem, obsahující: — 87 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních vinylchloridu, — 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních vinylacetátu a — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních vinylalkoholu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) nebo b) ke kapitole 39, pro výrobu zboží čísel 3215 nebo 8523 nebo pro použití při výrobě nátěrů pro nádoby a uzávěry druhů používaných pro konzervaci potravin a nápojů <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3904 50 90	92	Kopolymer vinylidenchloridu a methakrylátu pro použití při výrobě monofilamentů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
*ex 3904 61 00	20	Kopolymer tetrafluorethylenu a trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu, obsahující 3,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,6 % hmotnostních trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu a méně než 1 mg/kg extrahovatelných fluoridových iontů	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	81	Poly(vinylidenfluorid) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 3904 69 80	85	Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, též modifikovaný hexafluorisobutylenem, práškový, též obsahující plniva	0 %	—	31.12.2022
*ex 3904 69 80	94	Kopolymer ethylenu a tetrafluorethylenu	0 %	—	31.12.2023
*ex 3904 69 80	96	Polychlortrifluorethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) a b) ke kapitole 39	0 %	—	31.12.2023
*ex 3904 69 80	97	Kopolymer chlortrifluorethylenu a vinylidendifluoridu	0 %	—	31.12.2019
ex 3905 30 00	10	Viskózní přípravek složený převážně z poly(vinylalkoholu) (CAS RN 9002-89-5), organického rozpouštědla a vody pro použití při výrobě polovodičů jako ochranný povlak destiček <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 3905 91 00	40	Kopolymer ethylenu a vinylalkoholu (CAS RN 26221-27-2) rozpustný ve vodě, obsahující nejvýše 38 % hmotnostních monomerní ethylenové jednotky	0 %	—	31.12.2022
*ex 3905 99 90	95	Hexadecylový nebo eikosylátový polyvinylpyrrolidon	0 %	—	31.12.2023
*ex 3905 99 90	96	Polymer vinylformalu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_w$ ) 25 000 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 000 a obsahující: — 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát a — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,5 % hmotnostních hydroxy skupin vyjádřených jako vinylalkohol	0 %	—	31.12.2023
*ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jod (CAS RN 25655-41-8)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3905 99 90	98	Polyvinylpyrrolidon částečně substituován triakontyl skupinami, obsahující 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních triakontyl skupin	0 %	—	31.12.2023
*3906 90 60		Kopolymer methylakrylátu s ethylenem a monomerem obsahujícím nekoncové karboxylové skupiny jako substituenty, obsahující 50 % hmotnostních nebo více methylakrylátu, též smíšeného s oxidem křemičitým	0 %	—	31.12.2023
*ex 3906 90 90	10	Polymerizační produkt kyseliny akrylové s malým množstvím polynenasyceného monomeru, pro výrobu léků čísla 3003 nebo 3004 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	23	Kopolymer methylmethakrylátu, butylakrylátu, glycidylmethakrylátu a styrenu (CAS RN 37953-21-2), s hmotnostním ekvivalentem epoxidu nejvýše 500, v podobě mletých vloček o velikosti částice nejvýše 1 cm	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3906 90 90	27	Kopolymer stearyl-methakrylátu, isooktyl-akrylátu a akrylové kyseliny, rozpuštěný visopropyl-palmitátu	0 %	—	31.12.2022
ex 3906 90 90	33	Kopolymer butylakrylátu a alkylmethakrylátu typu core-shell, s velikostí částic 5 µm nebo větší, avšak nejvýše 10 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	37	Kopolymer trimethylolpropan-trimethakrylátu a methylmethakrylátu (CAS RN 28931-67-1) ve formě mikrokulíček o středním průměru 3 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	40	Transparentní akrylový polymer v baleních o hmotnosti nejvýše 1 kg, která nejsou určena pro maloobchod: — s viskozitou nejvýše 50 000 Pa·s při 120 °C stanovenou zkušební metodou ASTM D 3835 — o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_w$ ) více než 500 000, avšak nejvýše 1 200 000 podle testu GPC (gelově permeační chromatografie) — s obsahem zbytkového monomeru nižším než 1 %	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	41	Poly(alkyl-akrylát) s řetězcem alkylesteru C10 až C30	0 %	—	31.12.2019
ex 3906 90 90	43	Kopolymer methakrylových esterů, butylakrylátu a cyklických dimethylsiloxanů (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3906 90 90	50	Polymery esterů kyseliny akrylové s jedním nebo více z následujících monomerů v řetězci: — chlormethylvinylether, — chlorethylvinylether, — chlormethylstyren, — vinylchloracetát, — kyselina methakrylová, — monobutylester butendiové kyseliny, obsahující nejvýše 5 % hmotnostních každé monomerní jednotky, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	53	Polyakrylamidový prášek s průměrnou velikostí částic menší než 2 mikrony a s bodem tání vyšším než 260 °C, obsahující: — 75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních polyakrylamidu, a — 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních polyethylenglykolu	0 %	—	31.12.2021
*ex 3906 90 90	60	Vodná disperze obsahující: — více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních ethanolu a — více než 7 % hmotnostních, avšak nejvýše 11 % hmotnostních reakčního produktu poly(epoxyalkylmethakrylátu-co-divinylbenzenu) s derivátem glycerolu	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3906 90 90	73	Přípravek obsahující: — 33 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 37 % hmotnostních butyl-methakrylátu – kopolymeru kyseliny methakrylové, — 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních propylenglykolu a — 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních vody	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 10 00	10	Směs kopolymeru trioxanu a oxiranu s polytetrafluorethylenem	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Polyoxymethylen s acetylovými zakončeními, obsahující polydimethylsiloxan a vlákna kopolymeru tereftalové kyseliny a 1,4-fenyldiaminu	0 %	—	31.12.2020
*ex 3907 20 11	10	Poly(ethylenoxid) o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 100 000 nebo větší	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 20 11	20	Bismethoxypoly(ethylenglykol)-maleimidopropionamid chemicky modifikovaný lysinem s početně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_n$ ) 40 000	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 11	60	Přípravek obsahující: — $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxypoly(oxo-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2) a — $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxo-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	20	Poly(tetramethylenether)glykol s hmotnostním středem molekulové hmotnosti ( $M_w$ ) 2 700 nebo vyšším, nejvýše však 3 100 (č. CAS 25190-06-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 20 20	25	Kopolymer propylenoxidu a butylenoxidu, monododecylether, obsahující: — 48 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52 % hmotnostních propylenoxidu a — 48 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52 % hmotnostních butylenoxidu	0 %	—	31.12.2021
*ex 3907 20 20	30	Směs, obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polymeru glycerolu a 1,2-epoxypropanu a 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních kopolymeru dibutylmaleatu a N-vinyl-2-pyrrolidonu	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 20 20	35	Směs obsahující: — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru glycerolu, propylen-oxidu a ethylen-oxidu (CAS RN 9082-00-2) a — 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních kopolymeru sacharózy, propylen-oxidu a ethylen-oxidu (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 20 20	40	Kopolymer tetrahydrofuranu a 3-methyltetrahydrofuranu o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 3 500 ( $\pm 100$ )	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3907 20 20	50	Poly(p-fenylenoxid) ve formě prášku	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 20 99	75	— s teplotou skelného přechodu 210 °C — s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 35 000 nebo více, avšak nejvýše 80 000 — s inherentní viskozitou 0,2 nebo více, avšak nejvýše 0,6 dl/gram			
ex 3907 20 20	60	Poly(propylenglykol)monobutylether (CAS RN 9003-13-8) se zásaditostí nejvýše 1 ppm sodíku	0 %	—	31.12.2022
*ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropylen) s alkoxypropylovými koncovými skupinami	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 20 99	20	2,3-bis(methylpolyoxyethylen-oxy)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxy-propan (CAS RN 697278-30-1) o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) nejméně 20 kDa, též modifikovaný chemickou látkou umožňující vazbu mezi polyethylenglykolem (PEG) a proteinem nebo peptidem	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 20 99	30	Homopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu (epichlorhydrin)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 20 99	40	N-(methoxypoly(ethylenglykol)-N-(1-acetyl-(2-methoxypoly(ethylenglykol))-glycin (CAS RN 600169-00-4) o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) pro polyethylenglykol o hodnotě 40 kDa	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 20 99	45	Kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu, mající aminopropyl a methoxy koncové skupiny	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 20 99	50	Perfluoropolyetherový polymer s koncovými vinylsilylovými skupinami nebo směs dvou složek sestávající ze stejného typu perfluoropolyetherových polymerů s koncovými vinylsilylovými skupinami jako hlavních složek	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 20 99	55	Sukcinimidylester methoxypoly(ethylenglykol)propionové kyseliny o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) 5 000	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	60	Poly(tetramethylenoxid-di-p-aminobenzoát)	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl-ω-methoxy, polyoxyethylen (CAS RN 883993-35-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 30 00	15	Epoxidová pryskyřice, bez halogenů: — obsahující více než 2 % hmotnostní fosforu vypočtená na základě pevného obsahu a chemicky vázaná v epoxidové pryskyřici, — neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 300 ppm hydrolyzovatelného chloridu a — obsahující rozpouštědla, pro použití při výrobě listů nebo rolí prepregu používaných k výrobě desek s plošnými spoji <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 30 00	25	Epoxidová pryskyřice: — obsahující 21 % hmotnostních nebo více bromu, — neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 500 ppm hydrolyzovatelného chloridu a — obsahující rozpouštědla	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoxidová pryskyřice, obsahující 70 % hmotnostních nebo více oxidu křemičitého, pro zapouzdření zboží čísel 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nebo 8548 (?)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 30 00	60	Polyglycerol(polyglycidyl)etherová pryskyřice (CAS RN 118549-88-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 30 00	70	Přípravek z epoxidové pryskyřice (CAS RN 29690-82-2) a fenolické pryskyřice (CAS RN 9003-35-4) obsahující: — 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 60676-86-0), a — žádné nebo nejvýše 0,5 % hmotnostních sazí (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3907 40 00	35	$\alpha$ -Fenoxykarbonyl- $\omega$ -fenoxy-poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl)](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 40 00	45	$\alpha$ -(2,4,6-Tribromfenyl)- $\omega$ -(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 40 00	70	Polykarbonát fosgenu a bisfenolu A: — obsahující 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních kopolymeru isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a resorcinolu, — s p-kumylfenolovým zakončením — s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 29 900 nebo více, avšak nejvýše 31 900	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 40 00	80	Polykarbonát dichloridu karbonylu, 4,4'-(1-methylethyliden)bis[2,6-dibromfenolu] a 4,4'-(1-methylethyliden)bis[fenolu] se 4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenolovým zakončením	0 %	—	31.12.2019
*ex 3907 69 00	10	Kopolymer kyseliny tereftalové a isoftalové s ethylenglykolem, 1,4-butandiolem a 1,6-hexandiolem	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 69 00	40	Pelety nebo granule poly(ethyltereftalátu) — o hustotě 1,23 nebo větší, avšak nejvýše 1,27 při 23 °C a — obsahující nejvýše 10 % hmotnostních dalších přísad nebo přídavných látek	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2021
*3907 70 00		Poly(mléčná kyselina)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 91 90	10	Diallylftalát předpolymer, ve formě prášku	0 %	—	31.12.2019
*ex 3907 99 05	20	Kopolyester kapalného krystalu s bodem tání nejméně 270 °C, též obsahující plniva	0 %	—	31.12.2023
*ex 3907 99 80	10	Poly(oxy-1,4-fenylenkarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), ve formě prášku	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	25	Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích izomerů a cyklohexandimethanol	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoát), jehož převládající složkou je poly(3-hydroxybutyrát)	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3907 99 80	35	Kopolymer ve formě čiré, světležluté kapaliny, obsahující: — izomery kyseliny ftalové a/nebo alifatické dikarboxylové kyseliny, — alifatické dioly a — koncové skupiny mastných kyselin, s: — hydroxylovým číslem 120 mg KOH nebo vyšším, avšak nejvýše 350 mg KOH, — viskozitou při 25 °C činící 2 000 cPs nebo více, avšak nejvýše 8 000 cPs a — číslem kyselosti nižším než 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	40	Polykarbonát fosgenu, bisfenolu A, resorcinolu, isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a polysiloxanu, s p-kumylfenolovým zakončením s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 24 100 nebo více, avšak nejvýše 25 900	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 99 80	70	Kopolymer poly(ethyltereftalátu) a cyklohexandimethanolu obsahující více než 10 % hmotnostních cyklohexandimethanolu	3,5 %	—	31.12.2019
ex 3907 99 80	80	Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích derivátů a cyklohexandimethanolu, doplněný lineárními a/nebo cyklickými dioly	0 %	—	31.12.2020
*ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylen-1,3-fenylenmethyleniminoadipoyl), v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39	0 %	—	31.12.2023
*ex 3908 90 00	30	Reakční produkt směsi oktadekankarboxylových kyselin polymerizovaných alifatickým polyetherdiaminem	0 %	—	31.12.2023
ex 3908 90 00	55	Polymer 1,4-benzendikarboxylové kyseliny s 2-methyl-1,8-oktandiaminem a 1,9-nonandiaminem (CAS RN 169284-22-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3908 90 00	70	Kopolymer s obsahem: — 1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 1477-55-0) a — kyseliny adipové (CAS RN 124-04-9), též s obsahem kyseliny isoftalové (CAS RN 121-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 20 00	10	Polymerová směs obsahující: — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních melaminové pryskyřice (CAS RN 9003-08-1), — 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 14808-60-7 nebo 60676-86-0), — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních celulózy (CAS RN 9004-34-6), a — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních fenolické pryskyřice (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 3909 40 00	20	Prášková termosetická pryskyřice, do níž jsou rovnoměrně vmísены magnetické částice, pro použití k výrobě náplní tonerů do kopírek, faxů, tiskáren a multifunkčních zařízení (2)	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3909 50 90	10	Vodorozpustné kapalné fotopolymery tvrditelné UV zářením sestávající ze směsi obsahující — 60 % hmotnostních nebo více bifunkčních akrylových polyurethanových oligomerů a — 30 % ( $\pm$ 8 %) hmotnostních monofunkčních a trifunkčních (meth)akrylátů a — 10 % ( $\pm$ 3 %) hmotnostních monofunkčních (meth)akrylátů s hydroxylovými funkčními skupinami	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Přípravek obsahující: — 14 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami, — 3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních enzymově modifikovaného škrobu a — 77 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 83 % hmotnostních vody	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	30	Přípravek obsahující: — 16 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami, — 19 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních diethylenglykolu butyletheru a — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 64 % hmotnostních vody	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Přípravek obsahující: — 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 36 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami, — 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 39 % hmotnostních propylenglykolu a — 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních vody	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	15	Dimethyl, methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6) s koncovými skupinami trimethylsilyloxy-	0 %	—	31.12.2020
*ex 3910 00 00	20	Blokový kopolymer poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxanu) a poly[methyl(vinyl)siloxanu]	0 %	—	31.12.2023
ex 3910 00 00	25	Přípravky obsahující: — 10 % hmotnostních nebo více 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]propyl-2-methyl-2-propenoátu (CAS RN 69861-02-5) a — 10 % hmotnostních nebo více silikonového polymeru zakončeného $\alpha$ -butyldimethylsilyl- $\omega$ -3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propylem (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	35	Přípravky obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více $\alpha$ -butyldimethylsilyl- $\omega$ -(3-methakryloxy-2-hydroxypropyloxy)propyldimethylsilyl-polydimethylsiloxanu (CAS RN 662148-59-6) a — 10 % hmotnostních nebo více N,N-dimethylakrylamidu (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3910 00 00	40	Silikony typu používaného k chirurgickým implantátům s dlouhodobou životností	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Dimethylsiloxan, polymer s koncovou hydroxyskupinou s viskozitou 38–45 mPa·s (CAS RN 70131–67–8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	50	Adhesivum citlivé na tlak na bázi silikonu v roztoku obsahující kopoly(dimethylsiloxan/difenylsiloxan) pryž	0 %	—	31.12.2022
ex 3910 00 00	55	Přípravek obsahující: — 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polydimethylsiloxanu s koncovou vinylskupinou (CAS RN 68083-19-2) — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních dimethylvinylovaného a trimethylovaného oxidu křemičitého (CAS RN 68988-89-6) a — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních kyseliny křemičité, sodné soli, produktů reakce s chlortrimethylsilanem a isopropylalkoholem (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	60	Poly(dimethylsiloxan) s methakrylátovými koncovými skupinami, též substituovaný poly(ethylen glykolem) a trifluoropropylými skupinami	0 %	—	31.12.2019
*ex 3910 00 00	70	Pasivační silikonový povlak v primární formě na ochranu hran a k prevenci zkratů v polovodičových zařízeních	0 %	—	31.12.2023
ex 3910 00 00	80	Monomethacryloxypropyl terminated poly(dimethylsiloxane)	0 %	—	31.12.2019
*ex 3911 10 00	81	Nehydrogenovaná uhlovodíková pryskyřice získaná polymerizací více než 75 % hmotnostních cykloalifatických alkenů C5-C12 a více než 10 %, avšak nejvýše 25 % hmotnostních aromatických alkenů, kterou vzniká uhlovodíková pryskyřice: — s jodovým číslem vyšším než 120 a — s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 10 pro čistý produkt — s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 8 pro 50 % hm. roztok v toluenu (stanoveno metodou ASTM D6166).	0 %	—	31.12.2023
*ex 3911 90 19	20	Sada dvou složek v objemovém poměru 1:1, po smísení určená k výrobě teplem tvrditelného polydicyklopentadienu, přičemž obě složky obsahují: — 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindenu (dicyklopentadienu), — syntetický kaučuk a — též obsahují 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu a každá jednotlivá složka obsahuje: — buď aluminium-alkylovou sloučeninu, — nebo organický komplex wolframu — nebo organický komplex molybdenu	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3911 90 19	30	Kopolymer ethyleniminu a ethylenimindithiokarbamátu, ve vodném roztoku hydroxidu sodného	0 %	—	31.12.2022
ex 3911 90 19	40	m-Xylenformaldehydová pryskyřice	0 %	—	31.12.2021
ex 3911 90 19	50	Polykarboxylát sodné soli 2,5-furandionu a 2,4,4-trimethylpentenu ve formě prášku	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldehyd, polymer s 1,3-dimethylbenzenem a terc-butylfenolem (CAS RN 60806-48-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	Přípravek s obsahem látek: — kyselina kyanatá, C,C'-((1-methylethyliden)di-4,1-fenyl)ester, homopolymer (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-bis(4-kyanofenyl)propan (CAS RN 1156-51-0), — v roztoku butanonu (CAS RN 78-93-3) o obsahu méně než 50 % hmotnostních	0 %	—	31.12.2019
*ex 3911 90 99	25	Kopolymer vinyltoluenu a $\alpha$ -methylstyrenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8-dimethanonaftalen, 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-polymer s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem, hydrogenovaný	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	35	Varianta kopolymeru z ethylenu a maleinanhydridu (EMA)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3911 90 99	40	Směs vápenaté a sodné soli kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru, obsahující 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 16 % hmotnostních vápníku	0 %	—	31.12.2023
*ex 3911 90 99	45	Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	53	Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem a 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-flourenem (CAS RN 503442-46-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 3911 90 99	57	Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-flourenem (CAS RN 503298-02-0)	0 %	—	31.12.2022
*ex 3911 90 99	65	Vápenato-zinečnatá sůl kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	86	Kopolymer methylvinyletheru a anhydridu kyseliny maleinové (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	30	Triacetát celulosy (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	40	Práškový diacetát celulosy	0 %	—	31.12.2020
*ex 3912 39 85	10	Ethylcelulóza, neměkčená	0 %	—	31.12.2023
*ex 3912 39 85	20	Ethylcelulóza, ve formě vodné disperze obsahující 1-hexadekanol a dodecyl sulfát sodný, obsahující 27 ( $\pm$ 3) % hmotnostních ethylcelulózy	0 %	—	31.12.2023
*ex 3912 39 85	30	Celulóza, hydroxyetylovaná a alkylovaná s délkou alkylového řetězce 3 nebo více atomů uhlíku	0 %	—	31.12.2023
ex 3912 39 85	40	Hypromelosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 39 85	50	Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3912 90 10	20	Ftalát (hydroxypropyl)methylcelulózy	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3913 90 00	30	Protein chemicky nebo enzymaticky modifikovaný karboxylací a/nebo ftalací, též hydrolyzovaný, s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) menší než 350 000	0 %	—	31.12.2023
*ex 3913 90 00	85	Hyaluronát sodný sterilní (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3913 90 00	95	Kyselina chondroitinsírová, sodná sůl (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 3916 20 00	91	Poly(vinylchloridové) profily používané při výrobě štětovic a obkladů stěn obsahující tyto přísady: — oxid titaničitý — poly(methylmetakrylát) — uhličitan vápenatý — pojiva	0 %	—	31.12.2019
*ex 3916 90 10	10	Pruty s buněčnou strukturou obsahující: — polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid) — 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen. — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel	0 %	—	31.12.2023
ex 3917 40 00	91	Plastové konektory s O-kroužky, zádržnou pružinou a uvolňovacím systémem pro vložení do palivových hadic v automobilech	0 %	—	31.12.2019
*ex 3919 10 19	10	Reflexní film, sestávající z vrstvy polyurethanu, s, na jedné straně, bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně dat nebo duplikaci, nebo úřední značkou pro zamýšlené použití a vloženými skleněnými kuličkami a, na druhé straně, lepicí vrstvou, pokrytý na jedné nebo obou stranách krycím filmem	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80	25				
ex 3919 90 80	31				
ex 3919 10 80	27	Polyesterový film:	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	20	— na jedné straně je nanášena vrstva akrylového lepidla, která při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost; tato vrstva je opatřena ochrannou polyesterovou fólií; a — druhá strana filmu je buď bez lepidla, nebo je na ní nanášena vrstva akrylového lepidla citlivého na tlak, nebo vrstva akrylového lepidla, které při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost. Vrstva lepidla je opatřena ochrannou polyesterovou fólií			
*ex 3919 10 80	35	Reflexní fólie, tvořená vrstvou poly(vinylchloridu), alkydového polyesteru, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti padělání, změně nebo záměně dat nebo proti duplikaci, nebo úřední značku pro zamýšlené použití, viditelné pouze při osvětlení, a zapuštěné skleněné kuličky a, na druhé straně lepicí vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3919 10 80	37	Polytetrafluorethylenový film: — o tloušťce 100 µm nebo větší, — poměrné prodloužení při přetržení nejvýše 100 %, — na jedné straně filmu je nanášena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80	40	Černý poly(vinylchloridový) film:	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 90 80	43	— s leskem převyšujícím 30 stupňů podle ASTM D 2457, — též pokrytý na jedné straně ochranným poly(ethylen-tereftalátovým) filmem a na druhé straně lepidlem citlivým na tlak s kanálky a snímatelnou fólií			
ex 3919 10 80	43	Ethylen-vinylacetátový film:	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	26	— o tloušťce 100 µm nebo větší, — pokrytý z jedné strany vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak nebo na UV záření a polyesterovou nebo polypropylenovou ochrannou fólií			
ex 3919 10 80	45	Vyztužená polyethylenová pěnová páska, povrstvená na obou stranách akrylovým mikro-rýhovaným adhesivem citlivým na tlak a na jedné straně vrstvou, s aplikační tloušťkou 0,38 mm nebo vyšší, avšak nejvýše 1,53 mm	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 90 80	45				
*ex 3919 10 80	50	Přilnavý film složený v základu z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) o tloušťce 70 µm nebo větší a s přilnavou částí akrylového typu o tloušťce 5 µm nebo větší, pro broušení a/nebo sekání keramických disků (?)	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	41				
ex 3920 10 89	25				
ex 3919 10 80	55	Akrylový pěnový pásek, pokrytý na jedné straně tepelně aktivovatelným adhesivem nebo akrylovým adhesivem citlivým na tlak a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak a krycím listem, o povrchové adhezi při úhlu 90 ° více než 25 N/cm (stanoveno metodou ASTM 3330)	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 90 80	53				
*ex 3919 10 80	57	Reflexní fólie:	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	30	— z filmu polykarbonátu či akrylového polymeru, raženého na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem,			
ex 3920 61 00	30	— pokrytá na jedné nebo na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových nebo kovových materiálů a — též pokrytá na jedné straně samolepící vrstvou a krycí fólií			
ex 3919 10 80	63	Reflexní film sestávající z: — vrstvy akrylové pryskyřice se značkami proti paděláním, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo s úřední značkou pro stanovené upotřebení, — vrstvy akrylové pryskyřice se zapuštěnými skleněnými kuličkami, — vrstvy akrylové pryskyřice tvrzené síťovacím činidlem melaminového typu,	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	— kovové vrstvy, — akrylové lepicí vrstvy a — snímatelného filmu  Role polyethylenové fólie: — jednostranně samolepicí, — o celkové tloušťce 0,025 mm nebo větší, avšak nej- výše 0,09 mm, — o šířce 60 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 110 mm, používané k ochraně povrchu výrobků čísla 8521 nebo 8528	0 %	—	31.12.2021
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Samolepicí reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty: — též s vodoznakem, — též s aplikační páskou potaženou z jedné strany lepi- dlem; reflexní fólie sestává z: — vrstvy akrylových nebo vinylových polymerů, — vrstvy polymethylmethakrylátu nebo polykarbonátu obsahující mikroprizmy, — pokovené vrstvy, — lepicí fólie a — snímatelné fólie, — též s další vrstvou polyesteru	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Samolepicí reflexní film, sestávající z několika vrstev, za- hrnujících: — kopolymer akrylové pryskyřice, — polyurethan, — pokovenou vrstvu opatřenou na jedné straně lasero- vými značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo úřední značku pro stanovené upotřebení — skleněné mikrokuličky a — lepicí vrstvu se snímatelnou ochrannou fólií, z jedné nebo obou stran	0 %	—	31.12.2021
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Poly(vinylchloridový), poly(ethylenetereftalátový), poly- ethylenový nebo jakýkoliv jiný polyolefinový film: — potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citli- vým na UV záření a fólií — o celkové tloušťce 65 µm nebo větší, bez snímatelné krycí fólie	0 %	—	31.12.2019
*ex 3919 90 80	19	Průhledný poly(ethylenetereftalátový) samolepicí film: — zbavený nečistot a vad,	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3919 90 80	21	<p>— potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak a ochrannou vnější vrstvou a na druhé straně antistatickou vrstvou iontové organické sloučeniny cholinu,</p> <p>— též s potiskovatelnou protiprašnou vrstvou modifikované organické sloučeniny obsahující alkyly s dlouhým řetězcem,</p> <p>— o celkové tloušťce bez obalu 54 µm nebo větší, avšak nejvýše 64 µm a</p> <p>— o šířce větší než 1 295 mm, avšak nejvýše 1 305 mm</p> <p>Polytetrafluorethylenový film</p> <p>— o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nejvýše 155 µm,</p> <p>— o šířce 6,30 mm nebo větší, avšak nejvýše 585 mm,</p> <p>— s poměrným prodloužením při přetržení nejvýše 200 % a</p> <p>— na jehož jedné straně je nanášena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak, silná nejvýše 40 µm</p>	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 90 80	22	<p>Polyesterový, polyethylenový nebo polypropylenový film potažený na jedné straně nebo z obou stran akrylovým a/nebo kaučukovým adhesivem citlivým na tlak, též dodávaný s odstranitelnou vrstvou, předkládaný v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 160 cm</p>	0 %	—	31.12.2019
*ex 3919 90 80	23	<p>Film sestávající z 1 až 3 laminovaných vrstev poly(ethylen-tereftalátu) a kopolymeru kyseliny tereftalové, kyseliny sebakové a ethylenglykolu, povrstvený na jedné straně akrylovým otěruvzdorným povlakem a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak, vodorozpuštěným methylcelulózním povlakem a poly(ethylen-tereftalátovým) ochranným obalem</p>	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	24	<p>Reflexní laminovaný list:</p> <p>— skládající se z epoxiakrylátové vrstvy s vyraženým pravidelným vzorem na jedné straně,</p> <p>— pokrytý na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových materiálů a</p> <p>— pokrytý na jedné straně přilnavou vrstvou a snímatelnou fólií</p>	0 %	—	31.12.2019
*ex 3919 90 80	27	<p>Poly(ethylen-tereftalátový) film o přilnavosti nejvýše 0,147 N/25 mm a elektrostatickém výboji nejvýše 500 V</p>	0 %	—	31.12.2019
*ex 3919 90 80	33	<p>Průhledný poly(ethylenový) samolepicí film, zbavený nečistot a vad, potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak, o tloušťce 60 µm nebo více, avšak nejvýše 70 µm a o šířce více než 1 245 mm, avšak nejvýše 1 255 mm</p>	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3919 90 80	35	Reflexní vrstvené listy v rolích, o šířce větší než 20 cm, s pravidelně raženým vzorem, skládající se z filmu poly(vinylchloridu) potaženého na jedné straně: <ul style="list-style-type: none"> <li>— polyurethanovou vrstvou obsahující skleněné mikrokuličky,</li> <li>— vrstvou poly(ethylvinylacetátu),</li> <li>— lepící vrstvou a</li> <li>— krycí fólií</li> </ul>	0 %	—	31.12.2023
*ex 3919 90 80	37	Polyethylenová nebo polykarbonátová fólie, řezaná na tvary připravené k použití, <ul style="list-style-type: none"> <li>— s jednou stranou zčásti potištěnou, přičemž část potisku buď informuje o významu LED viditelných v nepotištěných oblastech, nebo označuje body, jejichž dotykem se systém ovládá,</li> <li>— s druhou stranou částečně pokrytou přilnavou vrstvou,</li> <li>— na obou stranách pokrytá snímatelnou krycí fólií a</li> <li>— o rozměrech nejvýše 14 cm × 2,5 cm,</li> </ul> pro použití při výrobě tlačítek pro mechatronický systém stavitelného nábytku (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3919 90 80	49	Laminovaný reflexní list tvořený filmem poly(methylmethakrylátu) raženým na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem, polymerovým filmem obsahujícím skleněné mikrokuličky, přilnavou vrstvou a snímatelnou ochrannou fólií	0 %	—	31.12.2023
*ex 3919 90 80	51	Biaxiálně orientovaný film z poly(methylmethakrylátu), o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nepřesahující 90 µm potažený na jedné straně přilnavou vrstvou a krycí fólií	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	52	Bílá páska z polyolefinu, sestávající po řadě: <ul style="list-style-type: none"> <li>— z přilnavé vrstvy na bázi syntetické pryže o tloušťce 8 µm nebo více, avšak nejvýše 17 µm,</li> <li>— z vrstvy polyolefinu o tloušťce 28 µm nebo více, avšak nejvýše 40 µm a</li> <li>— z nesilikonové snímatelné vrstvy o tloušťce menší než 1 µm</li> </ul>	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	54	Film z polyvinylchloridu, na jedné straně potažený <ul style="list-style-type: none"> <li>— vrstvou polymeru</li> <li>— vrstvou lepidla</li> <li>— snímatelnou krycí fólií, na jedné straně raženou, opatřenou zploštělými kuličkami;</li> </ul> na druhé straně též potaženou vrstvou lepidla a vrstvou metalizovaného polymeru	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3919 90 80	63	Koextrudovaný třívrstvý film, — v němž každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, — obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů, — též obsahující v prostřední vrstvě oxid titaničitý, — na jedné straně potažený vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak, — snímatelnou fólií a — o celkové tloušťce nejvýše 110 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	65	Samolepící film tloušťky 40 µm nebo více, avšak nejvýše 400 µm, tvořená jednou nebo více průhlednými, metalizovanými nebo barvenými poly(ethylenetereftalát)ovými vrstvami, zakrytými na jedné straně vrstvou odolnou proti poškrábání a na druhé straně adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou vrstvou	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	70	Samolepící leštící kotouče z mikroporézního polyurethanu, též opatřené podložkou	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	82	Reflexní film složený z: — vrstvy polyurethanu, — vrstvy skleněných mikrokuliček, — vrstvy metalizovaného hliníku a — lepidla, zakrytého z jedné nebo obou stran snímatelnou fólií, — též vrstvy poly(vinylchloridu), — vrstvy, též s bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo kopírování nebo úřední značkou pro stanovené upotřebení	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	83	Reflexní nebo rozptylové fólie ve svitcích	0 %	—	31.12.2022
ex 9001 90 00	33	— na ochranu proti ultrafialovému nebo infračervenému tepelnému sálání, k připevnění na okna nebo — na stejnoměrný přenos a distribuci světla, určené pro LCD moduly			
*ex 3920 10 25	20	Film z polyethylenu používaný pro pásy do psacích strojů	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 10 28	30	Potíštěný ražený film — z polymerů ethylenu, — o hustotě 0,94 g/cm <sup>3</sup> nebo větší, — o tloušťce 0,019 mm± 0,003 mm, — s trvalými grafickými prvky tvořenými dvěma různými, střídajícími se vzory, jejichž individuální délka je 525 mm nebo větší	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3920 10 28	91	Polyethylenový film potištěný grafickým vzorem, který je tvořen použitím čtyř základních barev inkoustu a speciálních barev, aby bylo možné dosáhnout více barev inkoustu na jedné straně filmu a jedné barvy na opačné straně; grafický vzor má dále tyto vlastnosti: — opakuje se po celé délce filmu a jsou mezi nimi stejné mezery; — při pohledu ze svrchní nebo spodní strany filmu se stejnoměrně překrývají	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 10 40	40	Tubulární vícevrstvý film převážně z polyethylenu: — sestávající z třívrstvé bariéry, jejíž prostřední vrstva z ethylen-vinylalkoholu je na obou stranách potažena vrstvou polyamidu a ta je na obou stranách potažena nejméně jednou vrstvou polyethylenu, — o celkové tloušťce 55 µm nebo větší, — o průměru 500 mm nebo větším, avšak nejvýše 600 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 10 89	30	Film z kopolymeru ethylenu a vinyl acetátu (EVA), jehož — povrch je plastický, vlnitý a — tloušťka je větší než 0,125 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 10 89	40	Kompozitní fólie s akrylovým povlakem, laminovaná na vrstvu vysokohustotního polyethylenu, o celkové tloušťce 0,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,2 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 20 21	40	Listy biaxiálně orientovaného polypropylenového filmu: — o tloušťce nejvýše 0,1 mm, — potištěné z obou stran specializovanou nátěrovou hmotou umožňující bezpečnostní tisk bankovek	0 %	—	31.12.2021
*ex 3920 20 29	60	Monoaxiálně orientovaný film, o celkové tloušťce nejvýše 75 µm, sestávající ze tří nebo čtyř vrstev, z nichž každá obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající: — pevnost v tahu (v podélném směru) 120 MPa nebo více, avšak nejvýše 270 MPa a — pevnost v tahu (v příčném směru) 10 MPa nebo více, avšak nejvýše 40 MPa, jak stanoví zkušební metoda ASTM D882/ISO 527-3	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 20 29	70	Monoaxiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, z nichž je každá složena ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající: — tloušťku 55 µm nebo více, avšak nejvýše 97 µm, — modul tažnosti (v podélném směru) 0,30 GPa nebo více, avšak nejvýše 1,45 GPa a — modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo více, avšak nejvýše 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3920 20 29	94	Koextrudovaný třívrstvý film, — jehož každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, — obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů, — v prostřední vrstvě též obsahující oxid titaničitý, — o celkové tloušťce nejvýše 70 µm	0 %	—	31.12.2022
*ex 3920 43 10	92	Fólie z poly(vinylchloridu), stabilizovaná proti ultrafialo- vému záření, bez jakýchkoliv dírek, i mikroskopických, o tloušťce 60 µm nebo větší, avšak nejvýše 80 µm, obsa- hující 30 nebo více, avšak nejvýše 40 dílů plastifikátoru na 100 dílů poly(vinylchloridu)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 43 10	94	Film zrcadlového lesku 70 nebo více, měřeno při úhlu	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 49 10	93	60 ° za použití měřiče lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000), sestávající z jedné nebo dvou vrstev poly(vi- nylchloridu) pokrytého na obou stranách vrstvou plastu, o tloušťce 0,26 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,0 mm, pokrytý na lesklém povrchu ochranným filmem polye- thylenu, v rolích o šířce 1 000 mm nebo větší, avšak nej- výše 1 450 mm, pro použití při výrobě zboží čísla 9403 (²)			
*ex 3920 43 10	95	Reflexní laminátový list, sestávající z filmu z poly(vinyl- chloridu) a filmu z jiného plastu úplně raženého pravi- delným pyramidálním vzorem, pokrytý na jedné straně ochranným listem	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 49 10	30	Film z kopolymeru (polyvinyl)chloridu — obsahující 45 % hmotnostních nebo více plnidel — na podložce	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 51 00	20	Desky z poly(methylmetakrylátu) obsahující hydroxid hlinitý, o tloušťce 3,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 19 mm	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 51 00	30	Biaxiálně orientovaný film z poly(methylmethakrylátu), o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nejvýše 90 µm	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 51 00	40	Desky z polymethylmethakrylátu splňující normu EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	05	Poly(ethyilentereftalátový) film v rolích:	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 62 90	10	— o tloušťce 0,335 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,365 mm, a — potažený zlatou vrstvou o tloušťce 0,03 µm nebo vě- tší, avšak nejvýše 0,06 µm			
*ex 3920 62 19	08	Film z poly(ethyilentereftalátu), nepotažený lepidlem, o tloušťce nejvýše 25 µm, buď: — pouze barvený ve hmotě, nebo — barvený ve hmotě a metalizovaný na jedné straně	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3920 62 19	12	Film pouze z poly(ethyltereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 µm, sestávající z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhezivem nebo jiným materiálem	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 62 19	18	Laminovaný film pouze z poly(ethyltereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 µm, sestávající z jedné vrstvy, která je pouze metalizovaná, a z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhezivem nebo jiným materiálem	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 62 19	20	Reflexní polyesterová fólie ražená pyramidálním vzorem, pro výrobu bezpečnostních štítků a znaků, ochranných oděvů a jejich doplňků, nebo školních tašek, vaků nebo podobných schránek (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 62 19	38	Film z poly(ethyltereftalátu), o tloušťce nejvýše 12 µm, potažený na jedné straně vrstvou oxidu hlinitého o tloušťce nejvýše 35 Nm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	48	Listy či role z poly(ethyltereftalátu): — potažené po obou stranách vrstvou epoxyakrylových pryskyřic, — o celkové tloušťce 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2020
*ex 3920 62 19	52	Film z poly(ethyltereftalátu), poly(ethylennaftalátu) nebo podobného polyesteru, potažený na jedné straně kovem a/nebo oxidy kovu, obsahující méně než 0,1 % hmotnostních hliníku, o tloušťce nejvýše 300 µm a s povrchovým měrným odporem nejvýše 10 000 Ω (na čtverec) (stanovené metodou ASTM D 257-99)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	60	Poly(ethyltereftalátový) film — o tloušťce nejvýše 20 µm, — pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2 µm	0 %	—	31.12.2022
*ex 3920 62 19	76	Průhledný poly(ethyltereftalátový) film: — pokrytý z obou stran vrstvami z organických látek na bázi akrylu o tloušťce 7 Nm nebo větší, avšak nejvýše 80 Nm, — s povrchovým napětím 36 dyn/cm nebo více, avšak nejvýše 39 dyn/cm, — s propustností světla vyšší než 93 %, — s hodnotou zakalení nejvýše 1,3 %, — o celkové tloušťce 10 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm, — o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 600 mm	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3920 69 00	20	Film z poly(ethylnaftalen-2,6-dikarboxylátu)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 69 00	50	Biaxiálně orientovaný jednovrstevný film: — o obsahu více než 85 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a nejvýše 10,50 % hmotnostních polymeru na bázi modifikované poly(mléčné kyseliny), polyglykolesteru a mastku, — o tloušťce 20 µm nebo větší, avšak nejvýše 120 µm, — biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 69 00	60	Transverzálně orientovaný jednovrstevný smršťovací film: — o obsahu více než 80 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a nejvýše 15,75 % hmotnostních aditiv z modifikované poly(mléčné kyseliny), — o tloušťce 45 µm nebo větší, avšak nejvýše 50 µm, — biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Listy barveného vulkánfibru o tloušťce nejvýše 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Polyvinylbutyralový film obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních triisobutylfosfátu jako změkčovadla	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	52	Poly(vinylbutyralový) film: — obsahující 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních triethylenglykol-bis(2-ethylhexanoátu) jako plastifikátoru, — o tloušťce 0,73 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,50 mm	0 %	—	31.12.2019
*ex 3920 91 00	91	Poly(vinylbutyralový) film s odstupňovaným barevným pruhem	3 %	—	31.12.2023
ex 3920 91 00	93	Poly(ethylenetereftalátový) film, též metalizovaný na jedné nebo obou stranách, nebo laminovaný poly(ethylenetereftalátový) film, metalizovaný pouze na vnějších stranách, s těmito vlastnostmi: — prostupnost viditelného světla 50 % nebo více, — potažený po jedné nebo obou stranách vrstvou poly(vinylbutyralu), avšak nepotažený žádným adhesivním ani jiným materiálem kromě poly(vinylbutyralu), — celková tloušťka nejvýše 0,2 mm bez poly(vinylbutyralu) a tloušťka poly(vinylbutyralu) více než 0,2 mm	0 %	—	31.12.2019
*ex 3920 91 00	95	Koextrudovaný třívrstvý poly(vinylbutyralový) film s barevnou páskou se stupnicí, obsahující 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních diethyl-2,2'-(ethylendioxy)bis(2-ethylhexanoátu) jako změkčovadlo	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 99 28	40	Polymerní film obsahující následující monomery: — poly (tetramethylenetherglykol),	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3920 99 28	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>— bis (4-izokyanotocyklohexyl) methan,</li> <li>— 1,4-butandiol nebo 1,3-butandiol,</li> <li>— o tloušťce 0,25 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 mm,</li> <li>— s pravidelně vytlačeným vzorem na povrchu</li> <li>— a pokrytý krycím listem</li> </ul> <p>Průhledný polyuretanový film, na jedné straně metalizovaný:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s leskem více než 90 stupňů podle metody ASTM D2457</li> <li>— pokrytý na metalizované straně vrstvou přílnavou za tepla sestávající z kopolymeru polyethylenu/polypropylenu</li> <li>— pokrytý na druhé straně ochranným filmem z polyethylentereftalátu</li> <li>— s celkovou tloušťkou větší než 204 µm, avšak nejvýše 244 µm</li> </ul>	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 99 28	50	Termoplastický polyurethanový film o tloušťce 250 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm, na jedné straně pokrytý stahovatelným ochranným filmem	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	65	Matná, termoplastická polyurethanová fólie v rolích: <ul style="list-style-type: none"> <li>— o šířce 1 640 mm± 10 mm,</li> <li>— o lesku 3,3 stupně nebo větším, avšak nejvýše 3,8 stupně (podle metody ASTM D2457),</li> <li>— o drsnosti povrchu 1,9 Ra nebo větší, avšak nejvýše 2,8 Ra (podle metody ISO 4287),</li> <li>— o tloušťce více než 365 µm, avšak nejvýše 760 µm,</li> <li>— o tvrdosti 90± 4 (podle metody Shore A (ASTM D2240)),</li> <li>— s prodloužením do přetržení 470 % (podle metody EN ISO 527)</li> </ul>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2019
ex 3920 99 28	70	Role fólie z epoxidové pryskyřice s vodivými vlastnostmi, zahrnující: <ul style="list-style-type: none"> <li>— mikrokuličky s kovovým povrchem, též ve slitině se zlatem,</li> <li>— přílnavou vrstvou,</li> <li>— ochrannou silikonovou nebo poly(ethylentereftalátovou) vrstvou na jedné straně,</li> <li>— ochrannou poly(ethylentereftalátovou) vrstvou na druhé straně a</li> <li>— o šířce 5 cm nebo větší, avšak nejvýše 100 cm a</li> <li>— o délce nejvýše 2 000 m</li> </ul>	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	75	Termoplastická polyurethanová fólie v rolích: <ul style="list-style-type: none"> <li>— o šířce více než 900 mm, avšak nejvýše 1 016 mm,</li> </ul>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— matovaná,</li> <li>— o tloušťce 0,43 mm± 0,03 mm,</li> <li>— s prodloužením do přetržení 420 % nebo větším, avšak nejvýše 520 %,</li> <li>— s pevností v tahu 55 N/mm<sup>2</sup>± 3 N/mm<sup>2</sup> (podle metody EN ISO 527),</li> <li>— o tvrdosti 90± 4 (podle metody Shore A [ASTM D2240]),</li> <li>— o vlnitosti 6,35 mm,</li> <li>— o rovinnosti 0,025 mm</li> </ul>			
*ex 3920 99 59	25	Poly(1-chlortrifluorethylenový) film	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 99 59	55	Iontoměničové membrány z fluorovaných plastových materiálů	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 99 59	65	Film z kopolymeru vinylalkoholu rozpustného ve studené vodě, o tloušťce 34 µm nebo větší, avšak nejvýše 90 µm, s pevností v tahu do protržení 20 MPa nebo více, avšak nejvýše 55 MPa a s prodloužením do protržení 250 % nebo více, avšak nejvýše 900 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 59	70	Tetrafluorethylenový film, balený v rolích: <ul style="list-style-type: none"> <li>— o tloušťce 50 µm,</li> <li>— s bodem tání 260 °C a</li> <li>— s hustotou 1,75 (ASTM D792)</li> </ul> pro použití při výrobě polovodičových zařízení (²)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3920 99 59	75	Fólie z fluorované ethylenpropylenové pryskyřice (CAS RN 25067-11-2): <ul style="list-style-type: none"> <li>— o tloušťce 0,010 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,80 mm,</li> <li>— o šířce 1 219 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 575 mm a</li> <li>— s bodem tání 252 °C (měřeno podle normy ASTM D-3418)</li> </ul>	0 %	—	31.12.2023
*ex 3920 99 90	20	Anizotropický vodivý film, v rolích, o šířce 1,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,15 mm a o maximální délce 300 m, používaný pro spojování elektronických součástek při výrobě LCD displejů nebo plazmových displejů	0 %	—	31.12.2023
*ex 3921 13 10	10	Fólie z polyurethanové pěny, o tloušťce 3 mm (± 15 %) a hustotě 0,09435 nebo větší, avšak nejvýše 0,10092	0 %	m <sup>3</sup>	31.12.2019
ex 3921 13 10	20	Role polyuretanové pěny s otevřenými póry: <ul style="list-style-type: none"> <li>— o tloušťce 2,29 mm (± 0,25 mm),</li> <li>— povrchově upravené perforovaným povlakem zlepšujícím adhezi a</li> <li>— povrstvené polyesterovým filmem a vrstvou textilního materiálu</li> </ul>	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3921 19 00	30	Bloky s buněčnou strukturou obsahující: — polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid) — 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 19 00	35	Vícevrstvý film složený z těchto vrstev: — 30 % nebo více, avšak nejvýše 60 % mikroporézní polypropylenové vrstvy (CAS RN 9003 07-0), — 20 % nebo více, avšak nejvýše 40 % mikroporézní polyethylenové vrstvy (CAS RN 9002-88-4), a — 20 % nebo více, avšak nejvýše 40 % potahové vrstvy boehmitu (CAS RN 1318-23-6), pro použití při výrobě lithium-iontových baterií (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 3921 19 00	40	Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou ve formě rolí: — o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm, — o tloušťce 15 µm nebo větší, avšak nejvýše 36 µm, pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií	0 %	—	31.12.2020
ex 3921 19 00	50	Porézní membrána z polytetrafluorethylenu (PTFE) laminovaná na polyesterovou netkanou textilii získanou technologií spunbond — o celkové tloušťce větší než 0,05 mm, avšak nejvýše 0,20 mm, — s tlakem způsobujícím průnik vody mezi 5 a 200 kPa, podle normy ISO 811, a — s propustností vzduchu 0,08 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> /s nebo více, podle normy ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2021
ex 3921 19 00	60	Multiporézní vícevrstvá separační fólie: — s jednou mikroporézní polyethylenovou vrstvou mezi dvěma mikroporézními polypropylenovými vrstvami, též oboustranně potažená oxidem hlinitým, — o šířce 65 mm nebo více, avšak nejvýše 170 mm, — o celkové tloušťce 0,01 mm nebo více, avšak nejvýše 0,03 mm, — o pórovitosti 0,25 nebo více, avšak nejvýše 0,65	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2022
ex 3921 19 00	70	Mikroporézní membrány z expandovaného polytetrafluorethylenu (ePTFE) v rolích: — o šířce 1 600 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 730 mm a	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3921 19 00	80	— s tloušťkou membrány 15 µm nebo větší, avšak nejvýše 50 µm, pro použití při výrobě bikomponentní ePTFE membrány <sup>(2)</sup> Mikroporézní jednovrstvý film z polypropylenu nebo mikroporézní třívrstvý film z polypropylenu, polyethyleny a polypropylenu: — s nulovým smršťováním ve směru příčném na směr výroby, — o celkové tloušťce 10 µm nebo větší, avšak nejvýše 50 µm, — o šířce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm, — o délce větší než 200 m, avšak nejvýše 3 000 m a — s průměrnou velikostí pórů mezi 0,02 µm a 0,1 µm	0 %	—	31.12.2022
*ex 3921 19 00	93	Pásky mikroporézního polytetrafluorethylenu na netkané podložce, pro použití při výrobě filtrů pro zařízení na dialýzu ledvin <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 3921 19 00	95	Film z polyethersulfonu, o tloušťce nejvýše 200 µm	0 %	—	31.12.2023
*ex 3921 90 10	10	Složené desky z poly(ethylenetereftalátu) nebo z poly(butylenetereftalátu), vyztužené skleněnými vlákny	0 %	—	31.12.2023
*ex 3921 90 10	20	Film z poly(ethylenetereftalátu), na jedné nebo na obou stranách s vrstvou jednosměrných netkaných vláken poly(ethylenetereftalátu) a impregnovaný polyuretanovou nebo epoxidovou pryskyřicí	0 %	—	31.12.2023
*ex 3921 90 10	30	Vícevrstvá fólie složená z: — polyethylenetereftalátové fólie o tloušťce větší než 100 µm, avšak nejvýše 150 µm, — základní vrstvy z fenolového materiálu o tloušťce větší než 8 µm, avšak nejvýše 15 µm, — přilnavé vrstvy ze syntetické pryže o tloušťce větší než 20 µm, avšak nejvýše 30 µm a — průhledné polyethylenetereftalátové fólie o tloušťce větší než 35 µm, avšak nejvýše 40 µm	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
ex 3921 90 55	25	Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřicí	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 40 00	21				
ex 7019 40 00	29				
*ex 3921 90 55	35	Skleněné vlákno impregnované epoxidovou pryskyřicí, pro použití při výrobě čipových karet <sup>(2)</sup>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 3921 90 55	40	Třívrstvá textilní fólie, v rolích, — mající prostřední vrstvu ze 100 % z nylonové nebo nylon-polyesterové taffety, — potažená z obou stran polyamidem, — o celkové tloušťce nejvýše 135 µm, — o celkové hmotnosti nejvýše 80 g/m <sup>2</sup>	0 %	—	31.12.2020
ex 3921 90 55	50	Fólie vyztužené skleněnými vlákny z reaktivní epoxidové pryskyřice bez halogenů, s tvrdidlem, aditivu a anorganickými plnivými, pro použití při zapouzdřování polovodičových systémů (2)	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2020
ex 3921 90 60	30	Film z poly(vinylbutyralu) izolující tepelně a proti infračervenému a ultrafialovému záření: — laminovaný kovovou vrstvou o tloušťce 0,05 mm± 0,01 mm, — s obsahem změkčovadla triethylenglykol-di(2-ethyl hexanoátu) 29,75 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 40,25 % hmotnostních, — s propustností světla 70 % nebo vyšší (podle normy ISO 9050), — s propustností ultrafialového záření 1 % nebo nižší (podle normy ISO 9050), — o celkové tloušťce 0,43 mm± 0,043 mm	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2019
*ex 3921 90 60	35	Iontoměničové membrány na bázi textilie povrstvené po obou stranách fluorovaným plastickým materiálem, pro použití v chlor-alkalických elektrolyzerech (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5407 71 00	30				
ex 5903 90 99	30				
ex 3923 10 90	10	Pouzdro s fotomaskami nebo destičkami: — sestávající z antistatických materiálů nebo směsných termoplastů, které mu dodávají speciální elektrostatický výboj (ESD) a vlastností umožňující uvolňování částic, — neporézní struktury odolné proti odření nebo s povrchovými vlastnostmi odolnými nárazům, — vybavené speciálně vytvořeným zadržovacím systémem, který chrání fotomasku nebo destičky před povrchovým nebo kosmetickým poškozením a — též s těsnícím spojem, typu používaného ve fotolitografických výrobcích nebo jiné výrobě polovodičů na uskladnění fotomasek nebo destiček	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 30 00	20	Plastové logo výrobce automobilů s montážními úchyty na zadní straně, též chromované, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 30 00	30	Elektrolyticky pokovované dekorativní části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z:	0 %	p/st	31.12.2022
ex 3926 90 97	34	— kopolymeru z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem, — vrstev mědi, niklu a chromu pro použití při výrobě částí motorových vozidel čísel 8701 až 8705 (2)			

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 3926 90 92	20	Reflexní list nebo pásek, sestávající z lícových pásů z poly(vinylchloridu) ražené pravidelným pyramidálním vzorem, teplem utěsněné v paralelních řadách nebo v mřížkovém vzoru na rubových pásech z plastu, nebo z pletených textilií nebo tkanin pokrytých na jedné straně plastickým materiálem	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 92	30	Silikonové pouzdro pro prsní implantáty	0 %	—	31.12.2021
*ex 3926 90 97	10	Mikrokuličky z polymeru divinylbenzenu, o průměru 4,5 µm nebo větším, avšak nejvýše 80 µm	0 %	—	31.12.2023
*ex 3926 90 97	15	Příčná listová plastová pružina vyztužená skelným vláknem pro použití ve výrobě systémů odpružení motorových vozidel (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 3926 90 97	23	Plastový kryt vnějšího zpětného zrcátka pro motorová vozidla, opatřený úchyty	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 3926 90 97	25	Nerozpínavé mikrokuličky z kopolymeru akrylonitrilu, methakrylonitrilu a isobornyl methakrylátu, o průměru 3 µm nebo větším, avšak nejvýše 4,6 µm	0 %	—	31.12.2023
*ex 3926 90 97	27	Těsnění z polyethylenové pěny k vyplnění prostoru mezi karosérií motorového vozidla a patkou zpětného zrcátka	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	30	Části předních panelů autorádií a autoklimatizací — z akrylonitril-butadien-styrenu, též s polykarbonátem, — potažené vrstvou mědi, niklu a chromu, — o celkové tloušťce potažení 5,54 µm nebo větší, avšak nejvýše 49,6 µm	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	33	Pouzdra, součásti pouzder, válce, přepínače, rámy, kryty a ostatní části z akrylonitril-butadien-styrenu nebo polykarbonátu druhu používaného k výrobě dálkových ovladačů	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 3926 90 97	50	Knoflík na přední panel autorádia, vyrobený z polykarbonátu na bázi bisfenolu A, v bezprostředním obalu obsahujícím nejméně 300 kusů	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 3926 90 97	77	Silikonový oddělovací prstenec, s vnitřním průměrem 14,7 mm nebo větším, avšak nejvýše 16,0 mm, typu používaného v senzorových systémech na podporu parkování v automobilech, v bezprostředním obalu obsahujícím 2 500 kusů nebo více	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 4007 00 00	10	Nitě a šňůry ze silikonového vulkanizovaného kaučuku	0 %	—	31.12.2023
ex 4009 42 00	20	Brzdová hadice z kaučuku s — textilními provázky, — tloušťkou stěny 3,2 mm,	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— dutými kovovými koncovkami nalisovanými na obou koncích a — jedním nebo více montážními držáky druhu používaného při výrobě zboží kapitoly 87			
ex 4010 31 00	10	Nekonečný převodový pás s lichoběžníkovým průřezem	0 %	—	31.12.2021
ex 4010 33 00	10	(V-pás) z vulkanizovaného kaučuku, s podélným V-žebrováním na vnitřní straně, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)			
ex 4010 39 00	10				
ex 4016 93 00	20	Těsnění z vulkanizovaného kaučuku (monomery ethylenpropylendienů), s přípustnou velikostí švu odlitku nejvýše 0,25 mm, ve tvaru obdélníku: — o délce 72 mm nebo více, avšak nejvýše 825 mm, — o šířce 18 mm nebo více, avšak nejvýše 155 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 4016 99 57	10	Sací hadice pro přívod vzduchu do spalovací části motoru obsahující alespoň: — jednu pružnou kaučukovou hadici, — jednu plastovou hadici a — kovové svorky, — též s rezonátorem pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	20	Pryžový nárazníkový pásek potažený silikonem o délce nejvýše 1 200 mm a s nejméně pěti plastovými úchytkami, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Ochranný kolík třmene kotoučové brzdy z vulkanizovaného kaučuku: — o vnitřním průměru nejméně 5 mm a o vnějším průměru nejvýše 35 mm, — o výšce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm a — se žebrovanou strukturou pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 4016 99 97	30	Membrána do formy pro lisování pneumatik	0 %	—	31.12.2021
ex 4104 41 19	10	Useň z buvola, štípaná, vyčíněná chromem, synteticky předčiněná („crust“), suchá	0 %	—	31.12.2022
*4105 10 00 4105 30 90		Kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené, vyčíněné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně čísla 4114	0 %	—	31.12.2023
*4106 21 00 4106 22 90		Kůže kozí nebo kůzlečí, odchlupené, vyčíněné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně čísla 4114	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Usně z ostatních zvířat, odchlupené, vyčiněné, avšak dále neupravené, jiné než usně čísla 4114	0 %	—	31.12.2023
*ex 4408 39 30	10	Dýhy z dřeva Okoumė: — o délce 1 270 mm nebo více, avšak nejvýše 3 200 mm, — o šířce 150 mm nebo více, avšak nejvýše 2 000 mm, — o tloušťce 0,5 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm, — nebroušené pískem a — nehoblované	0 %	—	31.12.2023
ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Vrstvené dřevo tvořené dvěma vrstvami listů na dýhování: — o šířce 210 mm nebo více, avšak nejvýše 320 mm, — o délce 297 mm nebo více, avšak nejvýše 450 mm, — o tloušťce 0,45 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm, používané při výrobě produktů čísel 4420, 4421, 4820, 4909 nebo 4911 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 5004 00 10	10	Hedvábné nitě (jiné než příze spředené z hedvábného odpadu), neupravené pro drobný prodej, nebělené, odklížené nebo bělené, zcela z hedvábí	0 %	—	31.12.2021
*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Příze spředené zcela z hedvábného odpadu (výčesků), neupravená pro drobný prodej	0 %	—	31.12.2023
*5208 11 10		Obvazové gázy	5.2 %	—	31.12.2023
ex 5311 00 90	10	Tkanina z papírových přízí v plátňové vazbě nalepená na podkladové vrstvě z hedvábného papíru: — o plošné hmotnosti 230 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 280 g/m <sup>2</sup> , a — nařezaná do pravoúhelníků o délce stran 40 cm nebo více, avšak nejvýše 140 cm	0 %	—	31.12.2022
*ex 5311 00 90	20	Sisalová látka v rolích — o délce 20 m nebo větší, avšak nejvýše 30 m a — o šířce nejvýše 2,5 m pro použití při výrobě kuchyňských potřeb z nerezavějící oceli (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5402 47 00	20	Bikomponentní monofilové vlákno délkové hmotnosti nejvýše 30 dtex, skládající se z: — poly(ethyltereftalátového) jádra, a	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— vnější vrstvy z kopolymeru poly(ethylenotereftalátu) a poly(ethylenizoftalátu), pro využití při výrobě filtračních textilií (?)			
*ex 5402 49 00	30	Nitě z kopolymeru kyseliny glykolové s kyselinou mléčnou, pro výrobu chirurgického materiálu k šití (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 5402 49 00	50	Nitě z nekonečných netvarovaných vláken z poly(vinylalkoholu)	0 %	—	31.12.2023
*ex 5402 49 00	70	Nitě ze syntetických nekonečných vláken, jednoduché, obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylonitrilu, ve formě knotu obsahujícího 1 000 nekonečných vláken nebo více, ale ne více než 25 000 nekonečných vláken, s hmotností 0,12 g na metr nebo více, ale ne více než 3,75 g a o délce 100 metrů nebo více, pro výrobu nití z uhlíkových vláken (?)	0 %	m	31.12.2023
ex 5403 39 00	10	Biologicky rozložitelný (norma EN 14995) monofilament o délkové hmotnosti nejvýše 33 dtex, obsahující nejméně 98 % hmotnostních polylaktidu (PLA), pro použití při výrobě filtračních textilií pro potravinářský průmysl (?)	0 %	—	31.12.2020
*ex 5404 19 00	50	Monofilamenty z polyesteru nebo poly(butylenotereftalátu), o rozměru příčného průřezu 0,5 mm nebo vyšším, ale ne vyšším než 1 mm, pro použití při výrobě zdrhovadel (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 5404 90 90	20	Pásky z polyimidu	0 %	—	31.12.2023
ex 5407 10 00	10	Textilie tvořená osnovními nitěmi z nekonečných vláken z polyamidu 6,6 a z útkových nití z nekonečných vláken z polyamidu 6,6, polyuretanu a kopolymeru kyseliny tereftalové, p-fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenuaminu)	0 %	—	31.12.2022
*ex 5503 11 00	10	Syntetická střížová vlákna z kopolymeru kyseliny tereftalové, p-fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenuaminu), o délce nepřesahující 7 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 5601 30 00	40				
*ex 5503 90 00	20	Poly(vinylalkoholová) vlákna, též acetalizovaná	0 %	—	31.12.2023
ex 5506 90 00	10				
ex 5601 30 00	10				
ex 5503 90 00	30	Trilobalová poly(thio-1,4-fenyleneová) vlákna (s trojlaločným příčným řezem)	0 %	—	31.12.2019
*ex 5603 11 10	10	Poly(vinylalkoholová) netkaná textilie, v metráži nebo nařezaná na pravouhelníky:	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
ex 5603 11 90	10				
ex 5603 12 10	10	— o tloušťce 200 µm nebo vyšší, ale ne vyšší než 280 µm a			
ex 5603 12 90	10				
ex 5603 91 10	10	— o plošné hmotnosti 20 g/m <sup>2</sup> nebo vyšší, ale ne vyšší než 50 g/m <sup>2</sup>			
ex 5603 91 90	10				
ex 5603 92 10	10				
ex 5603 92 90	10				

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Netkané textilie z aromatických polyamidových vláken získaných polykondenzací <i>m</i> -fenylendiaminu a kyseliny isoftalové, v metráži nebo nastříhané na pravouhelníky	0 %	—	31.12.2023
ex 5603 12 90	50	Netkaná textilie: — o plošné hmotnosti 30 g/m <sup>2</sup> nebo větší, avšak nejvýše 60 g/m <sup>2</sup> , — obsahující vlákna z polypropylenu nebo polypropylenu a polyethylenu, — též potištěná, přičemž: — 65 % celkové plochy povrchu jedné strany pokrývají kruhové výstupky o průměru 4 mm tvořené fixovanými vyvýšenými nespojenými zkadeřenými vlákny, vhodné k přichycení vytlačovaných (extrudovaných) háčkových materiálů, a zbývajících 35 % plochy tvoří pojená textilie, — druhá strana má hladký netvarovaný povrch, pro výrobu plen a podobného hygienického zboží ( <sup>2</sup> )	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2022
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Netkané textilie z polyethylenu získaného technologií spunbond, o plošné hmotnosti vyšší než 60 g/m <sup>2</sup> , avšak nejvýše 80 g/m <sup>2</sup> a s odporem vzduchu (Gurley) 8 sekund nebo vyšším, avšak nejvýše 36 sekund (dle metody ISO 5636/5)	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Netkané textilie z polypropylenu — s vrstvou meltblown, laminovanou z každé strany nekonečnými vlákny z polypropylenu získanými technologií spunbond, — o hmotnosti nejvýše 150g/m <sup>2</sup> , — v metráži nebo jednoduše nastříhané na čtverce nebo obdélníky a — neimpregnované	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
ex 5603 13 10	20	Netkané textilie z polyethylenu získaného technologií spunbond, s povlakem — s plošnou hmotností více než 80 g/m <sup>2</sup> , avšak nejvýše 105 g/m <sup>2</sup> a — s odporem vzduchu (Gurley) 8 s nebo vyšším, avšak nejvýše 75 s (dle metody ISO 5636/5)	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2020
*ex 5603 14 90	40	Netkané textilie, tvořené aglomerovanými vlákny polyethylentereftalátu: — o hmotnosti 160 g/m <sup>2</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 300 g/m <sup>2</sup> ,	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— též na jedné straně laminované jednou membránou nebo jednou membránou a hliníkem používané při výrobě průmyslových filtrů			
*ex 5603 92 90	20	Netkaná textilie sestávající ze střední meltblown vrstvy z termoplastických elastomerů, laminovaná na každé straně vlákny získanými technologií spunbond z polypropylenu	0 %	—	31.12.2023
ex 5603 93 90	20				
*ex 5603 92 90	70	Netkané textilie složené z více vrstev směsi vláken vyrobených technologií meltblown a střížových vláken z polypropylenu a polyesteru, též laminované po jedné straně nebo po obou stranách vlákny z polypropylenu získanými technologií spunbond	0 %	—	31.12.2023
ex 5603 94 90	40				
ex 5603 92 90	80	Netkaná textilie z polyolefinu složená z elastomerové vrstvy laminované z každé strany polyolefinovými vlákny:	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2021
ex 5603 93 90	50	— o plošné hmotnosti 25 g/m <sup>2</sup> nebo větší, avšak nejvýše 150 g/m <sup>2</sup> , — v metráži nebo jednoduše nastříhaná na čtverce nebo obdélníky, — neimpregnovaná, — příčně nebo podélně pružná, pro použití k výrobě kojeneckého/dětského zboží <sup>(2)</sup>			
*ex 5603 93 90	60	Netkané textilie z polyesterových vláken, — o plošné hmotnosti 85 g/m <sup>2</sup> , — o konstantní tloušťce 95 μm (± 5 μm), — nepovrstvené a nepotažené, — v rolích o šířce 1 m a navinuté délce 2 000 m až 5 000 m, vhodné k povrstvování membrán při výrobě osmotických a reverzně osmotických filtrů <sup>(2)</sup>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
*ex 5603 94 90	20	Pruty z akrylových vláken, o délce nepřesahující 50 cm, pro výrobu hrotů psacích per <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 5607 50 90	10	Motouzy, nesterilizované, z kyseliny poly(glykolové) nebo z kyseliny poly(glykolové) a jejích kopolymerů s kyselinou mléčnou, spletené nebo oplétané, s vnitřním jádrem, pro výrobu chirurgických šicích materiálů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
*ex 5803 00 10	91	Perlinková tkanina z bavlny, o šířce menší než 1 500 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 5903 20 90	20	Dvouvrstvá textilie laminovaná plastem: — jejíž jedna vrstva je tvořena pletenou nebo háčkovanou polyesterovou textilií, — jejíž druhá vrstva je tvořena polyurethanovou pěnou, — o hmotnosti 150 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 500 g/m <sup>2</sup> ,	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— o tloušťce 1 mm nebo více, avšak nejvýše 5 mm, používaná při výrobě stahovacích střech motorových vo- zidel <sup>(2)</sup>			
*ex 5906 99 90	10	Pogumované textilie, skládající se z osnovních nití z po- lyamidu-6,6 a útkových nití z polyamidu-6,6, polyure- thanu a kopolymeru kyseliny tereftalové, p-fenylendia- minu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu))	0 %	—	31.12.2023
ex 5907 00 00	10	Textilie, povrstvené lepidlem obsahujícím vložené ku- ličky o průměru nepřesahujícím 150 µm	0 %	—	31.12.2021
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Části a součásti zařízení na čištění vody pomocí reverzní osmózy, obsahující v podstatě membrány na plastové bázi, uložené uvnitř tkaných nebo netkaných textilních materiálů, které jsou navinuté okolo perforovaného válce a uzavřené válcovitým plastovým pouzdem o tloušťce stěny nepřesahující 4 mm, též uložené ve válci o tloušťce stěny 5 mm nebo větší	0 %	—	31.12.2023
ex 5911 90 99	40	Vícevrstvé netkané polyesterové leštící polštářky, impreg- nované polyurethanem	0 %	—	31.12.2019
ex 5911 90 99	50	Tlumič vibrací reproduktoru vyrobený z kulaté, vlnité, pružné a oříznuté textilie z textilních vláken z polyesteru, bavlny nebo aramidu nebo jejich kombinace, typu použí- vaného v automobilových reproduktorech	0 %	—	31.12.2022
ex 6804 21 00	20	Kotouče: — ze syntetických diamantů, které jsou aglomerovány s kovovou slitinou, keramickou směsí nebo směsí pla- stů, — vykazující samobrousící efekt díky neustálému uvol- ňování diamantů, — vhodné pro dělení waferů rozbrušováním, — též s otvorem uprostřed, — též na nosiči, — o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 377 g, a — o vnějším průměru nejvýše 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Čisticí prostředek na hroty sond sestávající z polymerní matrice obsahující brusné částice na substrátu pro pou- žití při výrobě polovodičů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021
*ex 6813 89 00	20	Třecí materiál, o tloušťce menší než 20 mm, nezamonto- vaný, k výrobě třecích součástí <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 6814 10 00	10	Agglomerovaná slída o tloušťce nepřesahující 0,15 mm, v rolích, též kalcinovaná, též vyztužená aramidovými vláknami	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 6903 90 90	20	Reaktorové trubky a držáky z karbidu křemíku, používané pro vložení do difúzních a oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	20	Válečky nebo kuličky z nitridu křemíku (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )	0 %	—	31.12.2020
*ex 6909 19 00	25	Keramické propanty s obsahem oxidu hliníku, oxidu křemíku a oxidu železa	0 %	—	31.12.2023
*ex 6909 19 00	30	Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních kordieritových nebo mullitových keramických částí, o celkovém objemu nepřesahujícím 65 l, jež má na cm <sup>2</sup> příčného průřezu nejméně jeden nepřerušovaný kanálek, který může být otevřený na obou koncích nebo na jednom konci uzavřený	0 %	—	31.12.2023
*ex 6909 19 00	50	Keramické výrobky zhotovené z nekonečných vláken z keramických oxidů, obsahujících: — 2 % hmotnostní nebo více oxidu boritého — 28 % hmotnostních nebo méně oxidu křemičitého a — 60 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého	0 %	—	31.12.2023
ex 6914 90 00	20				
*ex 6909 19 00	60	Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních keramických částí, ze směsi karbidu křemíku a křemíku, o tvrdosti menší než stupeň 9 podle Mohsovy stupnice, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů, jež má na cm <sup>2</sup> povrchu příčného průřezu jeden či více uzavřených kanáleků na koncovém dílu	0 %	—	31.12.2023
*ex 6909 19 00	70	Nosiče katalyzátorů nebo filtrů sestávající z porézního keramického materiálu především z oxidů hliníku a titanu, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů a alespoň s jedním kanálkem (jednostranně nebo oboustranně otevřeným) na cm <sup>2</sup> průřezu	0 %	—	31.12.2023
*ex 6914 90 00	30	Keramické mikrokuličky, průhledné, získané z oxidu křemičitého a oxidu zirkoničitého, o průměru větším než 125 μm	0 %	—	31.12.2019
ex 7004 90 80	10	Plochá tabule z taženého skla z alkalického křemičitanu hlinitého: — s ochrannou vrstvou proti poškrábání o tloušťce 45 mikrometrů (± 5 mikrometrů), — o celkové tloušťce 0,45 mm nebo více, avšak nejvýše 1,1 mm, — o šířce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 3 210 mm, — o délce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 2 000 mm, — s propustností pro viditelné světlo 90 % nebo více, — s optickým zkreslením 55° nebo více	0 %	—	31.12.2020
ex 7006 00 90	25	Skleněná destička (wafer) vyrobená z borosilikátového plaveného skla — s variací celkové tloušťky 1 μm nebo méně a — gravírovaná laserem	0 %	p/st	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 7009 10 00	30	Vrstvené sklo s absorpční kapacitou dopadajícího světla z různých úhlů: — též s vrstvou chromu, — s nerozbitnou přilnavou vrstvou nebo termoplastickou přilnavou vrstvou a — se snímatelnou fólií na přední straně a ochrannou papírovou vrstvou na zadní straně, druhu používaného pro vnitřní zpětná zrcátka ve vozidlech	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	40	Elektrochromické samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, sestávající z: — držáku zrcátka, — plastového krytu, — integrovaného obvodu, pro použití při výrobě motorových vozidel uvedených v kapitole 87 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
ex 7009 10 00	50	Nedokončené elektrochromové samostmívací zrcátko do zpětných zrcátek motorových vozidel: — též vybavené plastovou nosnou deskou, — též vybavené vyhřívacím tělískem, — též vybavené displejem modulu mrtvého úhlu (BSM)	0 %	—	31.12.2022
ex 7009 91 00	10	Nezarámovaná skleněná zrcadla — o délce 1 516 mm ( $\pm$ 1 mm), — o šířce 553 mm ( $\pm$ 1 mm), — o tloušťce 3 mm ( $\pm$ 0,1 mm), — zadní strana zrcadla pokryta ochranným polyethylenovým (PE) filmem o tloušťce 0,11 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,13 mm — s obsahem olova nejvýše 90 mg/kg a — odolností vůči korozi 72 hodin nebo více ve zkoušce solnou mlhou podle ISO 9227	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 7014 00 00	10	Optické články ze skla (jiné než čísla 7015), opticky neopracované, jiné než signální sklo	0 %	—	31.12.2023
*ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 650 tex nebo větší, avšak nejvýše 2 500 tex, potažené vrstvou polyuretanu též smíšené s jinými materiály	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Pramence (rovings) sdělkovou hmotností od 1 980 do 2 033 tex složené z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 $\mu$ m ( $\pm$ 0,5 $\mu$ m)	0 %	—	31.12.2022
*ex 7019 19 10	10	Příze o délkové hmotnosti 33 tex nebo její násobky ( $\pm$ 7,5 %) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 3,5 $\mu$ m nebo 4,5 $\mu$ m, ve kterých převažují filameny o průměru 3 $\mu$ m nebo větším, avšak nejvýše 5,2 $\mu$ m, jiné než ty, upravené za účelem zlepšení jejich přilnavosti k elastomerům	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 7019 19 10	15	Nit z S-skla o délkové hmotnosti 33 tex nebo násobku 33 tex ( $\pm 13\%$ ) vyrobená z nekonečných skleněných vláken (filamentů) s vlákny o průměru 9 $\mu\text{m}$ ( $-1\ \mu\text{m} / +1,5\ \mu\text{m}$ )	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	20	Příze o délkové hmotnosti 10,3 tex nebo větší, avšak nejvýše 11,9 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filameny o průměru 4,83 $\mu\text{m}$ nebo větším, avšak nejvýše 5,83 $\mu\text{m}$	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	25	Příze o délkové hmotnosti 5,1 tex nebo větší, avšak nejvýše 6,0 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filameny o průměru 4,83 $\mu\text{m}$ nebo větším, avšak nejvýše 5,83 $\mu\text{m}$	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	30	Příze o délkové hmotnosti 22 tex ( $\pm 1,6\ \text{tex}$ ) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 7 $\mu\text{m}$ , ve kterých převažují filameny o průměru 6,35 $\mu\text{m}$ nebo větším, avšak nejvýše 7,61 $\mu\text{m}$	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 19 10	50	Příze o jemnosti 11 tex nebo násobku ( $\pm 7,5\%$ ), získaná z nekonečných skleněných vláken o nominálním průměru 6 $\mu\text{m}$ nebo 9 $\mu\text{m}$ , obsahujících 93 hmotnostních procent nebo více oxidu křemičitého, jiné, než upravené	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	55	Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze skleněných vláken typu K nebo U sestávající z: — 9 % nebo více, avšak nejvýše 16 % oxidu hořečnatého, — 19 % nebo více, avšak nejvýše 25 % oxidu hlinitého, — 0 % nebo více, avšak nejvýše 2 % oxidu boritého, — bez oxidu vápenatého, potažená latexem obsahujícím alespoň resorcinol-formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonovaný polyethylen	0 %	—	31.12.2019
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Vysokomodulová skleněná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR)	0 %	—	31.12.2023
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahujícím alespoň pryskyřici z rezorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR)	0 %	—	31.12.2023
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahujícím alespoň rezorcinol-formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonát polyethylenu	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 39 00	50	Netkaný výrobek z netextilních skleněných vláken, pro výrobu vzduchových filtrů nebo katalyzátorů (?)	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
*ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Tkaniny z pramenců (rovings), impregnované epoxidovou pryskyřicí, s termoexpanzním koeficientem mezi 30 °C a 120 °C (stanoveným metodou IPC-TM-650) s: — 10 ppm na °C nebo vyšším, avšak nejvýše 12 ppm na °C v délce a šířce a — 20 ppm na °C nebo vyšším, avšak nejvýše 30 ppm na °C v tloušťce, s teplotou přechodu skla 152 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 153 °C (stanoveno metodou IPC-TM-650)	0 %	—	31.12.2023
*ex 7019 90 00	10	Netextilní skleněná vlákna, ve kterých převládají vlákna o průměru menším než 4,6µm	0 %	—	31.12.2023
ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Televizní stojany, též s držákem pro uchycení a stabilizaci skříní/pouzder televizorů	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7020 00 10	20	Suroviny pro optické prvky z taveného oxidu křemičitého: — o tloušťce 10 cm nebo větší, avšak nejvýše 40 cm a — o hmotnosti 100 kg nebo větší	0 %	p/st	31.12.2022
ex 7201 10 11	10	Ingoty ze surového železa o délce nejvýše 350 mm, o šířce nejvýše 150 mm, o výšce nejvýše 150 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 7201 10 30	10	Ingoty ze surového železa o délce nejvýše 350 mm, o šířce nejvýše 150 mm, o výšce nejvýše 150 mm, obsahující nejvýše 1 % hmotnostních křemíku	0 %	—	31.12.2021
*7202 50 00		Ferosilikochrom	0 %	—	31.12.2023
ex 7202 99 80	10	Fero-dysprosium, obsahující: — 78 % hmotnostních nebo více dysprosia a — 18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních železa	0 %	—	31.12.2020
ex 7315 11 90	10	Rozvodový řetěz válečkového typu, s mezí únavy 2 kN při 7 000 ot/min nebo více, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 7318 19 00	30	Spojovací tyč pro hlavní brzdový válec se závity na obou koncích, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (?)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 7318 24 00	30	Zajišťovací spojovací prvky — z martenzitické nerezavějící oceli odpovídající specifikaci 17-4PH, — vyrobené vstříkáním do formy, — s tvrdostí podle Rockwella 38 (± 1) nebo 53 (+ 2/- 1), — o rozměrech 9 mm × 5,5 mm × 6,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 35 mm × 17 mm × 8 mm typu používaného pro zajišťovací spojky troub a trubek	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 7320 90 10	91	Plochá spirálová pružina z temperované oceli o: — tloušťce 2,67 mm nebo větší, avšak nejvýše 4,11 mm, — šířce 12,57 mm nebo větší, avšak nejvýše 16,01 mm, — krouticím momentu 18,05 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 73,5 Nm — úhlu mezi volnou pozicí a nominální pozicí při výkonu 76° nebo vyšším, avšak nejvýše 218° pro použití při výrobě napínáků pro hnací řemeny motorů s vnitřním spalováním (?)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7325 99 10	20	Kotevní hlavy z žárově pozinkované tvárné litiny typu používaného při výrobě zemních kotev	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7326 20 00	20	Kovové rouno sestávající ze spletených drátů z nerezavějící oceli o průměru 0,001 mm nebo větším, avšak nejvýše 0,070 mm, zhutněné slinováním a válcováním	0 %	—	31.12.2021
ex 7326 90 92	40	Ocelový plášť trysky s integrovanou přírubou v jednom kuse, kovaný v otevřené zápustce ze čtyř odlitků, opracovaný a obráběný: — o průměru 5 752 mm nebo větším, avšak nejvýše 5 758 mm, — o výšce 3 452 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 454 mm, — o celkové hmotnosti 167 875 kg nebo více, avšak nejvýše 168 125 kg, typu používaného při výrobě nádoby jaderného reaktoru	0 %	p/st	31.12.2022
ex 7326 90 98	40	Železná a ocelová závaží — též se součástmi z jiného materiálu, — též se součástmi z jiných kovů, — též s povrchovou úpravou, — též potištěná, typu používaného při výrobě dálkových ovládaní	0 %	—	31.12.2020
ex 7326 90 98	50	Povrchově kalená ocelová pístnice pro hydraulický nebo hydropneumatický tlumič motorových vozidel: — pochromovaná, — o průměru 11 mm nebo větším, avšak nejvýše 28 mm, — o délce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm, s koncem opatřeným závitem nebo trnem pro odporové svařování	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	Desky nebo listy: — s alespoň jednou vrstvou tkaného skleněného vlákna, impregnovaného umělou nebo syntetickou pryskyřicí zpomalující hoření s teplotou skelného přechodu (Tg) vyšší než 130 °C měřenou podle IPC-TM-650, metoda 2.4.25, — potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 3,2 mm, a obsahující alespoň jeden z těchto materiálů: — poly(tetrafluorethylen) (CAS RN 9002-84-0) — poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-fenylen) (CAS RN 25134-01-4) — epoxidovou pryskyřici o tepelné roztažnosti nejvýše 10 ppm na délku a na šířku a nejvýše 25 ppm na výšku pro použití při výrobě desek plošných spojů (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Role laminátové fólie z grafitu a mědi: — o šířce 610 mm nebo větší, avšak nejvýše 620 mm, a — o průměru 690 mm nebo větším, však nejvýše 710 mm pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 7410 21 00	10	Desky nebo pláty z polyfluoretylenu s oxidem hlinitým nebo oxidem titaničitým jako výplň nebo výztuž z textilií ze skleněných vláken, potažené po obou stranách měděnou fólií	0 %	—	31.12.2023
*ex 7410 21 00	20	Fólie v rolích sestávající z jedné vrstvy sklolaminátu o tloušťce 100 µm s přilaminovanou fólií z rafinované mědi o tloušťce 35 µm z jedné nebo dvou stran, s tolerancí nejvýše 10 %, pro použití při výrobě čipových karet (?)	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
*ex 7410 21 00	30	Film z polyimidu, též obsahující epoxidovou pryskyřici a/nebo skleněná vlákna, potažený na jedné nebo obou stranách měděnou fólií	0 %	—	31.12.2023
*ex 7410 21 00	40	Desky nebo pláty — sestávající alespoň ze středové vrstvy papíru nebo jednoho středového plátu jakéhokoli typu netkaného vlákna, laminované po obou stranách textiliemi ze skleněných vláken a impregnované epoxidovou pryskyřicí nebo — sestávající z několika vrstev papíru, impregnovaných fenolovou pryskyřicí, potažená na jedné nebo na obou stranách měděným filmem o maximální tloušťce 0,15 mm	0 %	—	31.12.2023
*ex 7410 21 00	50	Desky — sestávající z nejméně jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— potažené na jedné nebo po obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm a — s permitivitou (DK) nižší než 3,9 a ztrátovým činitelem (Df) nižším než 0,015 při zkušební frekvenci 10GHz při měření podle IPC-TM-650			
ex 7413 00 00	20	Středící kroužek reproduktoru sestávající z jednoho nebo více tlumičů vibrací a nejméně dvou neizolovaných měděných kabelů, vetkaných nebo vlisovaných, typu používaného v automobilových reproduktorech	0 %	—	31.12.2022
ex 8518 90 00	45				
*ex 7419 99 90	91	Kotouče (terčové anody) s uloženým materiálem, obsahující silicid molybdenu:	0 %	—	31.12.2023
ex 7616 99 90	60	— obsahující 1 mg/kg nebo méně sodíku a — připevněné na měděném nebo hliníkovém nosiči			
*7601 20 20		Ploštiny a ingoty z netvářených slitin hliníku	4 %	—	31.12.2023
ex 7601 20 20	10	Ploštiny a ingoty ze slitin hliníku s obsahem lithia	0 %	—	31.12.2022
ex 7604 29 10	10	Plechý a tyče z hliníkolithiových slitin	0 %	—	31.12.2020
ex 7606 12 99	20				
ex 7604 29 10	40	Tyče a pruty ze slitin hliníku obsahující: — 0,25 % nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních zinku, a — 1 % nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní hořčíku, a — 1 % nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních mědi, a — nejvýše 1 % hmotnostní manganu v souladu s materiálovými specifikacemi AMS QQ-A-225, typu používaného v leteckém a kosmickém průmyslu (mimo jiné ve shodě s NADCAP a AS9100) a získané válcováním	0 %	—	31.12.2019
*ex 7605 19 00	10	Nelegovaný hliníkový drát, o průměru 2 mm nebo větším, avšak nejvýše 6 mm, pokrytý vrstvou mědi o tloušťce 0,032 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,117 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7605 29 00	10	Dráty ze slitin hliníku obsahující: — 0,10 % nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních mědi, a — 0,2 % nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hořčíku, a — 0,10 % nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních zinku, a — nejvýše 1 % hmotnostní manganu	0 %	m	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		v souladu s materiálovými specifikacemi AMS QQ-A-430, typu používaného v leteckém a kosmickém průmyslu (mimo jiné ve shodě s NADCAP a AS9100) a získané válcováním			
ex 7607 11 90	47	Hliníkové fólie ve svitcích:	0 %	—	31.12.2021
ex 7607 11 90	57	— o čistotě 99,99 % hmotnostních, — o tloušťce 0,021 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,2 mm, — o šířce 500 mm, — s povrchovou oxidovou vrstvou o tloušťce 3 až 4 Nm, — a s kubickou strukturou větší než 95 %			
ex 7607 11 90	60	Hladká hliníková fólie s následujícími parametry: — obsah hliníku 99,98 % nebo vyšší — tloušťka 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,125 mm — s kubickou strukturou typu používaného k leptání při vysokém napětí	0 %	—	31.12.2021
ex 7607 19 90	10	List ve tvaru role, který tvoří laminát z lithia a manganu spojený s hliníkem:	0 %	—	31.12.2021
ex 8507 90 80	80	— o šířce 595 mm nebo větší, avšak nejvýše 605 mm, a — o průměru 690 mm nebo větším, však nejvýše 710 mm pro použití při výrobě katod pro lithium-iontové akumulátorové baterie (?)			
*ex 7608 20 89	30	Bezešvé protlačované trubky ze slitiny hliníku: — o vnějším průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 420 mm a — o tloušťce stěny 10 mm nebo více, avšak nejvýše 80 mm	0 %	—	31.12.2023
*ex 7613 00 00	20	Hliníkové nádoby, bezešvé, na stlačený zemní plyn nebo stlačený vodík, celé vsazené do obalu z epoxy-uhlíkových vláken o objemu 172 l ( $\pm$ 10 %), nenaplněné, s hmotností nejvýše 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 10	30	Hliníková vzpěra motoru	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 99 10	60	— o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,			
ex 8708 99 97	50	— o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm, — o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm, s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi: — vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,			

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— vnější pórovitost nejvýše 2 mm, — tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech			
*ex 7616 99 90	15	Plástové hliníkové bloky typu používaného při výrobě částí letadel	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 90	25	Metalizovaný film: — sestávající z osmi nebo více vrstev hliníku (CAS RN 7429-90-5) o čistotě 99,8 % nebo vyšší, — o optické hustotě každé vrstvy hliníku nejvýše 3,0, — mající každou vrstvu hliníku oddělenou vrstvou pry- skyřice, — na nosném filmu z PET a — v rolích o délce až 50 000 metrů	0 %	—	31.12.2019
ex 7616 99 90	70	Spojovací díly pro použití při výrobě hřídelí ocasního ro- toru vrtulníku (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8482 80 00	10				
ex 8803 30 00	40				
ex 8101 96 00	10	Wolframový drát obsahující 99 % hmotnostních nebo více wolframu — s maximálním příčným průřezem 50 µm, — o odporu 40 Ω nebo vyšším, avšak nejvýše 300 Ω na délce 1 metru, typu používaného při výrobě vyhřívaných předních oken pro automobily	0 %	—	31.12.2020
ex 8101 96 00	20	Wolframový drát: — obsahující 99,95 % hmotnostních nebo více wolf- ramu a — s maximálním příčným průřezem nejvýše 1,02 mm	0 %	—	31.12.2022
ex 8102 10 00	10	Molybdenový prášek — o čistotě 99 % hmotnostních nebo větší a — o velikosti částic 1,0 µm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 µm	0 %	—	31.12.2022
ex 8103 90 90	10	Tantalový naprašovací terč: — s opěrnou deskou vyrobenou ze slitiny mědi a chromu, — o průměru 312 mm a — o tloušťce 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8104 30 00	35	Magnesiový prášek: — o čistotě vyšší než 99,5 % hmotnostních, — o velikosti částic 0,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8104 90 00	10	Očištěné a leštěné hořčikové desky, o rozměrech nejvýše 1 500 × 2 000 mm, potažené z jedné strany epoxidovou pryskyřicí necitlivou na světlo	0 %	—	31.12.2023
*ex 8105 90 00	10	Tyče nebo dráty z kobaltové slitiny obsahující: — 35 % (± 2 %) hmotnostních kobaltu, — 25 % (± 1 %) hmotnostních niklu, — 19 % (± 1 %) hmotnostních chromu a — 7 % (± 2 %) hmotnostních železa, v souladu s materiálovými specifikacemi AMS 5842 pro použití v leteckém průmyslu	0 %	—	31.12.2023
*ex 8108 20 00	10	Houbovitý titan	0 %	—	31.12.2023
*ex 8108 20 00	30	Titan ve formě prášku z něhož 90 % hmotnostních nebo více projde sítím s oky o velikosti 0,224 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 20 00	40	Ingot ze slitiny titanu: — o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo větší, — o hmotnosti 680 kg nebo více, obsahující tyto slitinové prvky: — 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku, — 2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu, — 2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,5 % hmotnostního zirkonia, — 0,2 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní niobu, — 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní molybdenu, — 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního křemíku	0 %	—	31.12.2020
ex 8108 20 00	55	Ingot ze slitiny titanu: — o výšce 17,8 cm nebo větší, délce 180 cm nebo větší a šířce 48,3 cm nebo větší, — o hmotnosti 680 kg nebo více, obsahující tyto slitinové prvky: — 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku, — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu, — 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zirkonia, — 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu	0 %	p/st	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8108 20 00	60	<p>Ingot ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— o průměru 63,5 cm nebo větším a o délce 450 cm nebo větší,</li> <li>— o hmotnosti 6 350 kg nebo více,</li> </ul> <p>obsahující tyto slitinové prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 5,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 6,7 % hmotnostního hliníku,</li> <li>— 3,7 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,9 % hmotnostního vanadu</li> </ul>	0 %	—	31.12.2020
ex 8108 20 00	70	<p>Deska ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— o výšce 20,3 cm nebo větší, avšak nejvýše 23,3 cm,</li> <li>— o délce 246,1 cm nebo větší, avšak nejvýše 289,6 cm,</li> <li>— o šířce 40,6 cm nebo větší, avšak nejvýše 46,7 cm,</li> <li>— o hmotnosti 820 kg nebo více, avšak nejvýše 965 kg,</li> </ul> <p>obsahující tyto slitinové prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 5,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,2 % hmotnostních hliníku,</li> <li>— 2,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,8 % hmotnostních vanadu</li> </ul>	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8108 30 00	10	Odpad a šrot z titanu a titanových sloučenin, kromě takových, obsahujících 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní hliníku	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 90 30	10	Tyče ze slitiny titanu v souladu s normou EN 2002-1, EN 4267 nebo DIN 65040	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 30	15	<p>Pruty a dráty ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s jednotným plným průřezem ve tvaru válce,</li> <li>— o průměru 0,8 mm nebo větším, avšak nejvýše 5 mm,</li> <li>— s obsahem hliníku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,7 % hmotnostních,</li> <li>— s obsahem křemíku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních,</li> <li>— s obsahem niobu 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních a</li> <li>— s obsahem železa nejvýše 0,2 % hmotnostních</li> </ul>	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Tyče, pruty a drát ze slitiny titan-hliník-vanadu (TiAl6V4), odpovídající normám AMS 4928, 4965 nebo 4967	0 %	—	31.12.2020
ex 8108 90 30	60	<p>Kované válcovité tyče z titanu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— o čistotě 99,995 % hmotnostních nebo vyšší,</li> </ul>	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8108 90 30	70	— o průměru 140 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm, — o hmotnosti 5 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 300 kg Drát ze slitiny titanu obsahující: — 22 % ( $\pm$ 1 %) hmotnostních vanadu a — 4 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostní hliníku nebo — 15 % ( $\pm$ 1 %) hmotnostních vanadu, — 3 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostní chromu, — 3 % ( $\pm$ 0,5 % hmotnostní cínu a — 3 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostní hliníku	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	45	Za studena nebo za tepla válcované desky, plechy a pásy z nelegovaného titanu: — o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm, — o délce nejvýše 14 m a — o šířce nejvýše 4 m	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 50	55	Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	80	Desky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titanu — o šířce větší než 750 mm, — o tloušťce nejvýše 3 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 50	85	Pásy nebo fólie z nelegovaného titanu: — obsahující více než 0,07 % hmotnostních kyslíku (O <sub>2</sub> ), — o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5 mm — s tvrdostí podle Vickerse HV1 nejvýše 170 typu používaného k výrobě svařovaných trub pro kondenzátory v jaderných elektrárnách	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 60	30	Bezešvé trouby a trubky z titanu nebo ze slitiny titanu: — o průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 159 mm, — o tloušťce stěny 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 8 mm a — o délce nejvýše 18 m	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 90	30	Části obrub a obrouček pro brýle, včetně	0 %	p/st	31.12.2021
ex 9003 90 00	20	— stranic, — polotovarů pro použití při výrobě části brýlí a — šroubů typu používaného pro obruby a obroučky pro brýle, ze slitiny titanu			

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8109 20 00	10	Nelegovaná zirkonová houba nebo ingoty, obsahující více než 0,01 % hmotnostních hafnia, pro použití při výrobě trubek, tyčí nebo ingotů získaných přetavením pro chemický průmysl (2)	0 %	—	31.12.2023
*ex 8110 10 00	10	Antimon ve formě ingotů	0 %	—	31.12.2023
*ex 8112 99 30	10	Slitiny niobu a titanu, ve formě tyčí a prutů	0 %	—	31.12.2023
*ex 8113 00 20	10	Bloky cermetu obsahující 60 % hmotnostních nebo více hliníku a 5 % hmotnostních nebo více karbidu boru	0 %	—	31.12.2023
ex 8113 00 90	10	Nosná deska z karbidu hliníku a křemíku (AlSiC9) pro elektronické obvody	0 %	—	31.12.2022
ex 8113 00 90	20	Rozpěrka ve tvaru kvádry vyrobená z kompozitu karbidu křemičito hlinitého (AlSiC) používaná pro sestavování modulů IGBT	0 %	—	31.12.2020
ex 8207 19 10	10	Vložky pro nástroje na vrtání s pracovní částí z aglomerovaného diamantu	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8207 30 10	10	Sestava postupových a/nebo tandemových lisovacích nástrojů pro tváření za studena, lisování, tažení, stříhání, děrování, ohýbání, kalibrování, ohraňování a tvarování plechů pro použití při výrobě částí rámu motorových vozidel (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8301 60 00	20	Bloky kláves ze silikonu nebo plastu	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	— též se součástmi z kovu, plastu, epoxydové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny nebo z dřeva,			
ex 8419 90 85	30	— též potištěné nebo s povrchovou úpravou,			
ex 8438 90 00	20	— též s elektrickými vodivými prvky,			
ex 8468 90 00	20	— též s fólií s tlačítky přilepenou ke klávesnici,			
ex 8476 90 90	20	— též s ochrannou fólií,			
ex 8479 90 70	83	— jedno- nebo vícevrstvé			
ex 8481 90 00	30				
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				
ex 8302 20 00	20	Rejdovací kolečka — o vnějším průměru 21 mm nebo větším, avšak nejvýše 23 mm, — o šířce včetně šroubu 19 mm nebo větší, avšak nejvýše 23 mm, — s plastovým vnějším kroužkem ve tvaru U, — s montážním šroubem připevněným do vnitřního průměru a používaným jako vnitřní kroužek	0 %	p/st	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8309 90 90	10	Hliníkové plechovkové uzávěry: — o průměru 99,00 mm nebo více, avšak nejvýše 136,5 mm ( $\pm 1$ mm), — též s naříznutou chlopní pro otevření pomocí kroužku	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8401 30 00	20	Neozářené šestihřanné palivové moduly (články) pro použití v jaderných reaktorech <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 8401 40 00	10	Absorpční regulační tyče z nerezavějící oceli, plněné chemickými prvky absorbujícími neutrony	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8405 90 00	10	Kovové pouzdro generátorů plynu pro předpínače bezpečnostních pásů pro automobily	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 21 10	10				
ex 8708 21 90	10				
ex 8407 33 20	10	Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců nejméně 300 cm <sup>3</sup> a výkonem nejméně 6 kW, avšak nepřesahujícím 20,0 kW, určené k výrobě:	0 %	—	31.12.2022
ex 8407 33 80	10				
ex 8407 90 80	10				
ex 8407 90 90	10	— samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 a ručních sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90, nebo — traktorů podpoložky 8701 91 90, jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu, nebo — čtyřtaktních sekaček podpoložky 8433 20 10 s motorem o obsahu válců nejméně 300 cm <sup>3</sup> nebo — sněhových pluhů a sněhových fréz položky 8430 20 <sup>(2)</sup>			
ex 8407 90 10	10	Čtyřtaktní benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm <sup>3</sup> , pro použití při výrobě zahradního zařízení čísel 8432, 8433, 8436 nebo 8508 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021
ex 8407 90 90	20	Kompaktní systém motoru na zkapalněný ropný plyn (LPG) — se 6 válci — s výkonem 75 kW nebo větším, avšak nejvýše 80 kW, — se sacími a výfukovými ventily upravenými tak, aby fungovaly nepřetržitě v náročném provozu, pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
*ex 8408 90 41	20	Dieselové motory s výkonem nepřesahujícím 15 kW, se dvěma nebo třemi válci, používaných při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 8408 90 43	20	Dieselové motory s výkonem nepřesahujícím 30 kW, se čtyřmi válci, používaných při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Čtyřválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený vznětový motor — o obsahu nejvýše 3 850 cm <sup>3</sup> a — s jmenovitým výkonem 15 kW nebo větším, avšak nejvýše 85 kW, pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 8409 91 00	40	Vstřikovač s elektromagnetickým ventilem pro optimální atomizaci ve spalovací komoře pro použití při výrobě zážehových spalovacích pístových motorů s vnitřním spalováním pro motorová vozidla (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Sběrné výfukové potrubí s tělesem turbíny turbodmychačla: — s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C a — s otvorem o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 181 mm pro vložení turbínového kola	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injektory s elektromagnetickým ventilem k optimalizaci atomizace ve spalovací komoře motoru	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	40	Plastový nebo hliníkový kryt hlavy válců obsahující: — snímač polohy vačkové hřídele (CMPS), — kovové konzoly pro upevnění k motoru a — dvě nebo více těsnění, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	60	Sací potrubí pro přívod vzduchu do válců motoru obsahující alespoň: — škrticí klapku, — snímač plnicího tlaku pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 8409 99 00	70	Sací a výfukový ventil ze slitiny kovů o tvrdosti podle Rockwella HRC 20 nebo více, avšak nejvýše HRC 50 pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 8409 99 00	80	Vysokotlaká olejová tryska pro chlazení a mazání pístů motoru s: — otevíracím tlakem 1 bar nebo více, avšak nejvýše 3 bary, — uzavíracím tlakem převyšujícím 0,7 baru, — jednocestným ventilem pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (?)	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8411 99 00	20	Součást plynové turbíny v podobě lopatkového kola typu používaného v turbodmychadlech: — z přesně lité slitiny niklu odpovídající normě DIN G-NiCr13Al6MoNb nebo DIN G-NiCr13Al16MoNb nebo DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi nebo DIN G-Ni-Cr12Al6MoNb nebo AMS AISI:686, — s žáruvzdorností nejvýše 1 100 °C, — o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 180 mm, — o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8411 99 00	30	Těleso turbíny turbodmychadla: — s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C a — s průměrem otvoru pro turbínu 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 181 mm pro vložení turbínového kola	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8411 99 00	80	Ovladač pro jednostupňové turbodmychadlo:	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8412 39 00	20	— též s náběhovými trychtýři a spojovacími objímkami o provozní vzdálenosti 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm, — o délce nepřesahující 350 mm, — o průměru nejvýše 75 mm, — o výšce nejvýše 110 mm			
ex 8413 30 20	30	Jednoválcové radiální pístové vysokotlaké čerpadlo s přímým vstřikem benzínu s: — provozním tlakem 200 barů nebo více, avšak nejvýše 350 barů, — regulací průtoku a — přetlakovým ventilem, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8413 70 35	20	Jednofázové odstředivé čerpadlo: — propouštějící nejméně 400 cm <sup>3</sup> tekutiny za minutu, — s hladinou hluku omezenou na 6 dBA, — s vnitřním průměrem sacího otvoru a výstupního otvoru nejvýše 15 mm a — fungující při okolní teplotě až - 10 °C	0 %	—	31.12.2020
ex 8413 91 00	30	Víko palivového čerpadla: — sestávající ze slitin hliníku, — o průměru 38 mm nebo 50 mm, — se dvěma soustřednými prstencovými drážkami na povrchu, — anodizovaný, typu používaného v motorových vozidlech s benzínovým motorem	0 %	p/st	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8414 30 81	50	Hermetické nebo polohermetické elektrické spirálové kompresory s proměnlivou rychlostí se jmenovitým výkonem 0,5 kW nebo více, avšak nejvýše 10 kW, s výtlačným objemem nejvýše 35 cm <sup>3</sup> , typu používaného v chladících zařízeních	0 %	—	31.12.2019
*ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetické rotační kompresory pro chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků (HFC): — poháněné jednofázovým střídavým on-off elektromotorem, nebo bezkartáčovým stejnosměrným (BLDC) motorem s proměnnými otáčkami — o jmenovitém výkonu nejvýše 1,5 kW typu používaného při výrobě bubnových sušiček prádla pro domácnost pracujících na principu tepelného čerpadla	0 %	—	31.12.2023
*ex 8414 30 89	20	Součást klimatizačního systému vozidel sestávající z pístového kompresoru s volnou hřídelí s výkonem vyšším než 0,4 kW, avšak nejvýše 10 kW	0 %	—	31.12.2023
ex 8414 59 25	40	Axiální ventilátor selektrickým motorem, o výkonu nejvýše 2 W, pro použití při výrobě produktů čísel 8521 nebo 8528 <sup>(?)</sup>	0 %	—	31.12.2020
ex 8414 80 22 ex 8414 80 80	20 20	Vzduchový membránový kompresor: — s průtokem 4,5 l/min nebo více, avšak nejvýše 7 l/min, — o příkonu nejvýše 8,1 W a — s měrným přetlakem nejvýše 400 hPa (0,4 bar) typu používaného při výrobě sedadel pro motorová vozidla	0 %	—	31.12.2022
ex 8414 90 00	20	Hliníkové písty, k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel <sup>(?)</sup>	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8414 90 00	30	Tlakový regulační systém, k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel <sup>(?)</sup>	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8414 90 00	40	Pohonná část, pro zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla <sup>(?)</sup>	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8415 90 00	30	Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s přípojkou obsahující polyamidové a keramické prvky: — o délce 166 mm (± 1 mm), — o průměru 70 mm (± 1 mm), — o vnitřním objemu 280 cm <sup>3</sup> nebo větším, — s mírou absorpce vody 17 g nebo více a — o interní čistotě vyjádřené přípustným množstvím nečistot nejvýše 0,9 mg/dm <sup>2</sup> , typu používaného v klimatizačních systémech automobilů	0 %	p/st	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8415 90 00	40	Hliníkový blok letovaný plamenem s protlačovanými ohybanými přípojnými trubkami, typu používaného do systémů klimatizace motorových vozidel	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	55	Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky: — o délce 143 mm nebo větší, avšak nejvýše 292 mm, — o průměru 31 mm nebo větším, avšak nejvýše 99 mm, — se zrnky o délce nejvýše 0,2 mm a tloušťce nejvýše 0,06 mm a — o průměru pevných částic nejvýše 0,06 mm, typu používaného v klimatizačních systémech automobilů	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8418 99 10	50	Výparník sestávající z hliníkových žeber a měděné spirály typu používaného v chladících zařízeních	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	60	Kondenzátor sestávající ze dvou soustředných měděných trubek typu používaného v chladících zařízeních	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	70	Výparník vyrobený z hliníku pro použití při výrobě klimatizačních zařízení pro automobily (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8421 21 00	20	Systém pro předúpravu vody obsahující jeden nebo více následujících prvků, též s vestavěnými moduly pro sterilizaci a sanitaci těchto prvků: — ultrafiltrační systém — systém uhlíkové filtrace — systém pro změkčování vody pro použití v biofarmaceutické laboratoři	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8421 99 90	91	Části zařízení na čištění vody reverzní osmózou, složených ze svazků dutých vláken z plastových materiálů s propustnými stěnami, zapuštěné v blocích z plastových materiálů na jednom konci a druhým koncem procházejícím blokem plastových materiálů, též končící v tlakové láhvi	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8424 89 70	20	Mechanický ostříkovač předních světlometů osobních vozidel s teleskopickou hadicí, vysokotlakými tryskami a montážními svorkami pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8431 20 00	30	Soustava hnací nápravy s diferenciálem, redukčními převody, talířovým kolem, hnacími hřídelemi, náboji kol, brzdami a montážním stojanem s držákem, pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8431 20 00	40	Chladič s hliníkovým jádrem a plastovou nádrží, s integrovanou ocelovou nosnou konstrukcí a s otevřeným jádrem čtvercového vlnitého tvaru s 9 žebry na 2,54 cm délky jádra, pro použití při výrobě vozíků čísla 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8436 99 00	10	Součást obsahující: — jednofázový motor na střídavý proud, — planetovou převodovku, — řeznou čepel a též obsahující: — kondenzátor, — součást osazenou svorníkem, pro použití při výrobě zahradních drtičů <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8439 99 00	10	Schránky sacích válců, vyrobené odstředivým litím, nevrtnané, ve formě trubek z legované ocele, o délce 3 000 mm nebo větší a s vnějším průměrem 550 mm nebo větším	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů: — o napětí 14,4 V nebo vyšším, avšak nejvýše 42 V, — s proudovou intenzitou 10 A nebo vyšší, avšak nejvýše 42 A, pro použití při výrobě strojů čísla 8467 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Tavicí pánev na skleněná vlákna sestavená: — s elektrickým ohřevem, — s otvorem, — s velkým počtem trysek ze slitiny platiny/rhodia, — pro použití k tavení dávek skla a úpravě roztaveného skla, — k tažení nekonečných vláken	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8477 80 99	10	Stroje pro odlévání nebo pro povrchové modifikace plastových membrán čísla 3921	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8479 89 97	35	Mechanická jednotka zajišťující pohyb vačkové hřídele s: — 8 olejovými komorami, — natočením nastavitelným v rozmezí nejméně 38°, avšak nejvýše 62°, — ozubeným kolem z oceli a/nebo legované oceli, — rotorem z oceli a/nebo legované oceli	0 %	—	31.12.2023
ex 8479 89 97 ex 8479 90 20 ex 8479 90 70	50 80 80	Zařízení, které je součástí výrobní linky pro výrobu lithium-iontových baterií pro osobní elektromotorová vozidla, pro výrobu takové výrobní linky <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8479 89 97	60	Bioreaktor pro biofarmaceutické buněčné kultury — s vnitřními povrchy z austenitické nerezové oceli a	0 %	p/st	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8479 89 97	70	— s kapacitou zpracování až 15 000 litrů, — též v kombinaci se systémem pro čištění bez demon- táže („clean-in-process“) a/nebo zvláštní nádobou pro uchovávání spárovaných médií Stroj na přesné umístování a připevňování objektivů do sestavy fotoaparátu s možností vyrovnání v pěti osách a jejich upevnění v dané poloze pomocí dvousložkové vytvrzované epoxidové pryskyřice	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	80	Stroje a přístroje na výrobu částečně smontovaných komponentů (anodový vodič a záporné víko) pro výrobu alkalických baterií typu AA a/nebo AAA (?)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	85	Vysokotlaký kompresní lis na tvrdé materiály: — s lisovacím tlakem 16 000 tun, — se základnou o průměru 1 100 mm ( $\pm$ 1 mm), — s hlavním válcem 1 400 mm ( $\pm$ 1 mm), — s pevným a pohyblivým spojovacím rámem, vysoko- tlakým hydraulickým akumulátorem s několika čer- padly a tlakovým systémem, — s manipulačním zařízením s dvojitým ramenem a při- pojením na potrubní a elektrický systém, — o celkové hmotnosti 310 tun ( $\pm$ 10 tun) a — schopný vyvinout tlak 30 000 atmosfér při 1 500 °C s využitím nízkofrekvenčního střídavého proudu (16 000 A)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8479 90 70	87	Palivová hadice pro pístové motory s vnitřním spalová- ním se snímačem teploty paliva, alespoň se dvěma vstupními hadicemi a třemi výstupními hadicemi pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 10 99	20	Elektromagnetický redukční ventil — s plunžrem, — s vnitřní těsností alespoň 275 mPa, — s plastovým konektorem s 2 stříbrnými nebo cíno- vými kolíky	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 10 99	30	Redukční ventily v mosazném pouzdře: — o délce nejvýše 18 mm ( $\pm$ 1 mm), — o šířce nejvýše 30 mm ( $\pm$ 1 mm), typu používaného k zabudování do modulů dodávky pa- liva motorových vozidel	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 30 91	91	Ocelové (zpětné) ventily s: — otvíracím tlakem nejvýše 800 kPa — vnějším průměrem nejvýše 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8481 80 59	10	Vzduchové regulační ventily, složené z krokových mo- torů a ventilových čepů, pro regulaci jalového proudu vzduchu v motorech se vstřikováním paliva	0 %	p/st	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
ex 8481 80 59	20	Tlakový regulační ventil, k zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení motorových vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 80 59	30	Dvoucestný ventil pro regulaci průtoku s pouzdem: — s alespoň 5, avšak nejvýše 9 výtokovými otvory o průměru alespoň 0,110 mm, avšak nejvýše 0,134 mm, — o průtoku alespoň 640 cm <sup>3</sup> /min., avšak nejvýše 805 cm <sup>3</sup> /min., — s provozním tlakem alespoň 19, avšak nejvýše 300 MPa	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Ventil pro regulaci průtoku — vyrobený z oceli, — s výtokovým otvorem o průměru alespoň 0,175 mm, avšak nejvýše 0,185 mm, — se vstupním otvorem o průměru alespoň 0,255 mm, avšak nejvýše 0,265 mm, — pokovený nitridem chromitým, — s drsností povrchu Rp 0,4	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství — s plunžrem, — s povlakem z DLC (uhlík s vlastnostmi diamantu), — se solenoidem s odporem cívky alespoň 2,6 Ω, avšak nejvýše 3 Ω, — s napájecím napětím 12 V	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství — se solenoidem s odporem cívky alespoň 0,19 Ω, avšak nejvýše 0,52 Ω a s indukcí alespoň 0,083 mH, avšak nejvýše 0,172 mH, — s napájecím napětím 24 V, — pracující se stejnosměrným proudem alespoň 15,5 A, avšak nejvýše 16,5 A	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 69	60	Čtyřcestný reverzní ventil určený pro chladiva, sestávající: — ze solenoidového řídicího ventilu a — z mosazného těla ventilu obsahujícího válcové šoupátko a měděné spoje, s pracovním tlakem až 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Ventil pro řízení tlaku a průtoku ovládaný vnějším elektromagnetem: — vyrobený z oceli a/nebo legované oceli (legovaných ocelí), — bez integrovaného obvodu,	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8481 90 00	40	— s provozním tlakem nejvýše 1 000 kPa, — s průtokem nejvýše 5 l/min, — bez elektromagnetu  Kotva ventilu: — pro otevírání a zavírání toku paliva, — sestávající z dřívku a talířku, — s 8 otvory v talířku, — vyrobená z kovu a/nebo kovové slitiny (kovových sli- tin)	0 %	—	31.12.2023
ex 8482 10 10	10	Kuličková a válečková ložiska:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8482 10 90	10	— o vnějším průměru 28 mm nebo více, nejvýše však 140 mm,			
ex 8482 50 00	10	— s provozní tepelnou zátěží nejvýše 150 °C při pra- covním tlaku nejvýše 14 MPa, určená k výrobě strojů na ochranu a řízení jaderných reaktorů v jaderných elektrárnách (?)			
ex 8482 10 10	40	Kuličková ložiska:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8482 10 90	30	— o vnitřním průměru 3 mm nebo větším, — o vnějším průměru nejvýše 100 mm, — o šířce nejvýše 40 mm, — též zapouzdřená, pro použití při výrobě systémů řízení s řemenovým po- honom od motoru, elektrických systémů posilovačů ří- zení nebo převodů řízení nebo sestav s kuličkovým šrou- bem pro převodky řízení (?)			
ex 8483 30 32	30	Ložiskové pouzdro typu používaného v turbodmycha- dlech:	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 30 38	60	— z přesně lité šedé litiny odpovídající normě DIN EN 1561 nebo z přesně lité tvárné litiny odpovídající normě DIN EN 1560, — s olejovými komorami, — bez ložisek, — o průměru 50 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm, — o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm, — též s vodními komorami a přípojkami			
ex 8483 40 29	50	Ozubená soukolí kol cykloidního typu, jejichž — jmenovitý točivý moment je 50 Nm nebo vyšší, av- šak nejvýše 9 000 Nm, — převodový poměr je 1:50 nebo více, avšak nejvíce 1:475, — mrtvý chod je nejvýše jedna úhlová minuta, — účinnost je více než 80 % typu používaného pro robotická ramena	0 %	p/st	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8483 40 29	60	Planetová převodovka, druhu používaného u ručního elektrického nářadí, s: — jmenovitým kroutícím momentem 25 Nm nebo větším, avšak nejvýše 70 Nm, — standardním převodovým poměrem 1:12,7 nebo větším, avšak nejvýše 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8483 40 51	20	Převodovky a převodové skříně, které mají diferenciál s hřídelem kola, pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 (?)	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8483 40 59	20	Hydrostatické měniče rychlosti, které mají hydro čerpadlo a diferenciál s hřídelem kola, pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 (?)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8483 40 90	20	Hydrostatická převodovka: — o rozměrech (bez hřídelí) nejvýše 154 mm × 115 mm × 108 mm, — o hmotnosti nejvýše 3,3 kg, — s maximální rychlostí otáčení vstupní hřídele 2 700 ot/min nebo více, avšak nejvýše 3 200 ot/min, — s točivým momentem na výstupní hřídeli nejvýše 10,4 Nm, — s rychlostí otáčení výstupní hřídele nejvýše 930 ot/min při vstupní rychlosti otáčení 2 800 ot/min a — s provozní teplotou v rozmezí od - 5 °C nebo vyšší, avšak nejvýše + 40 °C, pro použití při výrobě ručně ovládaných sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90 (?)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 90	30	Hydrostatická převodovka: — s redukčním poměrem 20,63:1 nebo více, avšak nejvýše 22,68:1, — se vstupními otáčkami 1 800 ot/min nebo více při zatížení a nejvýše 3 000 ot/min bez zatížení, — s trvalým výstupním točivým momentem 142 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 156 Nm, — s krátkodobým výstupním točivým momentem 264 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 291 Nm a — s nápravovou hřídelí o průměru 19,02 mm nebo větším, avšak nejvýše 19,06 mm, — též vybavená oběžným kolem ventilátoru nebo řemenic s integrovaným oběžným kolem ventilátoru, pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 a traktorů podpoložky 8701 91 90, jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu (?)	0 %	p/st	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8483 40 90	80	Převodová skříň — s nejvýše 3 převodovými stupni, — se systémem automatického zpomalení a — se systémem reverzace výkonu pro použití při výrobě zboží čísla 8427 (?)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8484 20 00	10	Mechanické hřídelové těsnění k zabudování do rotačních kompresorů pro použití při výrobě klimatizačních zařízení motorových vozidel (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8501 10 10	20	Synchronní motor pro myčky nádobí s mechanismem pro kontrolu průtoku vody: — o délce bez osy 24 mm ( $\pm 0,3$ ), — o průměru 49,3 mm ( $\pm 0,3$ ), — s jmenovitým střídavým napětím 220 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V, — s jmenovitým kmitočtem 50 Hz nebo větším, avšak nejvýše 60 Hz, — s příkonem nejvýše 4 W, — o rychlosti otáček 4 ot/min nebo více, avšak nejvýše 4,8 ot/min, — s výstupním točivým momentem 10 kgf/cm nebo vyšším	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	56	Motor na stejnosměrný proud: — s rychlostí otáčení nejvýše 7 000 otáček za minutu (bez zatížení), — se jmenovitým napětím 12 V ( $\pm 4$ V), — s maximálním výkonem 13,78 W (při 3,09 A), — s předepsaným rozsahem teplot od $-40$ °C do $160$ °C, — s ozubeným pastorkem, — s přípojovacím rozhraním, — se 2 elektrickými přípojkami, — s maximálním točivým momentem 100 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	57	Motor na stejnosměrný proud: — s otáčkami motoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500 ot/min., — o jmenovitém napětí 12,0 V ( $\pm 0,1$ ), — s předepsaným rozsahem teplot $-40$ °C nebo více, avšak nejvýše $+165$ °C, — též se spojovacím pastorkem, — též s konektorem motoru	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	58	Motor na stejnosměrný proud: — s rychlostí otáčení nejvýše 6 500 otáček za minutu (bez zatížení), — se jmenovitým napětím 12 V ( $\pm 4$ V), — s maximálním výkonem nižším než 20 W,	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8501 10 99	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>— s předepsaným rozsahem teplot od – 40 °C do 160 °C,</li> <li>— se šnekovým pastorkem,</li> <li>— s mechanickým přípojovacím rozhraním</li> <li>— se 2 elektrickými přípojkami,</li> <li>— s maximálním točivým momentem 75 Nm</li> </ul> <p>Motor na stejnosměrný proud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s rychlostí rotoru 3 500 ot/min nebo vyšší, avšak nejvýše 5 000 ot/min při zatížení a nejvýše 6 500 ot/min, pokud není zatížený</li> <li>— s napájecím napětím jednosměrného proudu 100 V nebo vyšším, avšak nejvýše 240 V</li> </ul> <p>pro použití při výrobě elektrických fritéz <sup>(2)</sup></p>	0 %	—	31.12.2022
ex 8501 10 99	65	<p>Elektrický ovládač turbodmychadla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s motorem na stejnosměrný proud,</li> <li>— s integrovaným převodovým mechanismem,</li> <li>— o tažné síle 200 N nebo více při zvýšené teplotě okolí minimálně 140 °C</li> <li>— o tažné síle 250 N nebo více v každé poloze zdvihu,</li> <li>— o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm,</li> <li>— též s rozhraním pro palubní diagnostiku</li> </ul>	0 %	—	31.12.2020
*ex 8501 10 99	70	<p>Stejnosemnný krokový motor, s</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— úhlem kroku 7,5 ° (± 0,5 °),</li> <li>— dvoufázovým vinutím,</li> <li>— jmenovitým napětím 9 V nebo více, avšak nejvýše 16,0 V,</li> <li>— s předepsaným rozsahem teplot alespoň – 40 °C až + 105 °C,</li> <li>— též se spojovacím pastorkem,</li> <li>— též s konektorem pohonu motoru</li> </ul>	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 99	75	<p>Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a s:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vícefázovým vinutím,</li> <li>— vnějším průměrem 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 35 mm,</li> <li>— jmenovitými otáčkami nejvýše 12 000 ot/min.,</li> <li>— s napájecím napětím 8 V nebo větším, avšak nejvýše 27 V</li> </ul>	0 %	—	31.12.2020
*ex 8501 10 99	79	<p>Motory na stejnosměrný proud s kartáčky a vnitřním rotorem s třífázovým vinutím, též se šnekovým převodem, s předepsaným rozsahem teplot nejméně – 20 °C až + 70 °C</p>	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8501 10 99	80	Stejnoseměrný krokový motor s: — úhlem kroku 7,5° ( $\pm 0,5^\circ$ ), — s momentem zvratu při 25 °C 25 mNm nebo více, — řídicí frekvencí 1 500 impulzů za sekundu nebo více, — dvoufázovým vinutím a — jmenovitým napětím 10,5 V nebo více, avšak nejvýše 16,0 V	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 99	82	Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové, o vnějším průměru nepřesahujícím 29 mm, o jmenovitém počtu otáček 1 500 ( $\pm 15 %$ ) nebo 6 800 ( $\pm 15 %$ ) otáček za minutu a napájecím napětím 2 V nebo 8 V	0 %	—	31.12.2019
ex 8501 20 00	30	Univerzální motor na střídavý i stejnosměrný proud: — o jmenovitém výkonu 1,2 kW, — s napájecím napětím 230 V a — s motorovou brzdou, — v sestavě s redukční převodovkou a výstupní hřídelí v plastovém pouzdře, pro použití jako elektrický pohon nožů sekačky na trávu (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 8501 31 00	30	Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové, s třífázovým vinutím, s vnějším průměrem 85 mm nebo větším, avšak nejvýše 115 mm, jmenovitým kroutícím momentem 2,23 Nm ( $\pm 1,0$ Nm), výkonem 120 W nebo větším, avšak nejvýše 520 W, počítáno při 1 550 ot/min <sup>-1</sup> ( $\pm 350$ ot/min <sup>-1</sup> ) a napájecím napětím 12 V, vybavený elektronickým obvodem se snímači, využívajícími Hallův efekt, pro použití jako elektrický řídicí modul posilovače řízení (motor posilovače řízení) (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8501 31 00	37	Permanentně buzený motor na stejnosměrný proud s: — vícefázovým vinutím, — vnějším průměrem 30 mm nebo větším, avšak nejvýše 80 mm, — jmenovitými otáčkami nejvýše 15 000 ot/min, — výkonem 45 W nebo vyšším, avšak nejvýše 300 W a — napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 50 V, — též s hnacím diskem, — též s klikovou skříní, — též s ventilátorem, — též se sestavou krytů, — též s ozubeným kolem, — též s enkodérem rychlosti a směru otáčení, — též se snímačem rychlosti nebo směru otáčení na principu resolveru nebo Hallova jevu	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8501 31 00	45	Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud s: — vnějším průměrem 90 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 110 mm, — jmenovitým počtem otáček nejvýše 3 680 ot/min., — výkonem 600 W nebo více, avšak nejvýše 740 W při 2 300 ot/min. a 80 °C, — napájecím napětím 12 V, — kroutícím momentem nejvýše 5,67 Nm, — snímačem úhlu natočení rotoru, — elektronickým relé typu star-point, a — pro použití s elektrickým řídicím modulem	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 31 00	50	Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud: — o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm, — s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — o výkonu 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W, při 20 °C, — s kroutícím momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm, při 20 °C, — o jmenovitých otáčkách 600 ot/min. nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot/min., při 20 °C, — též vybavené snímačem úhlu natočení rotoru v podobě resolveru nebo zařízení využívajícího Hallův efekt, typu používaného v systémech posilovačů řízení pro automobily	0 %	—	31.12.2022
*ex 8501 31 00	55	Motor na stejnosměrný proud s komutátorem, s — vnějším průměrem 27,5 mm nebo větším, avšak nejvýše 45 mm, — jmenovitou rychlostí 11 000 ot/min. nebo větší, avšak nejvýše 23 200 ot/min., — jmenovitým napájecím napětím 3,6 V nebo větším, avšak nejvýše 230 V, — výstupním výkonem nejvýše 529 W, — proudem při nulovém zatížení nejvýše 3,1 A, — maximální účinností 54 % nebo více, pro pohon ručního elektrického nářadí	0 %	—	31.12.2023
*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl: — o jmenovitých otáčkách nejvýše 4 100 ot/min, — s výkonem 400 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,3 kW (při 12 V),	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8501 31 00	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>— o průměru příruby 90 mm nebo větším, avšak nejvýše 150 mm,</li> <li>— o délce nejvýše 210 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,</li> <li>— o délce pouzdra nejvýše 160 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,</li> <li>— s nejvýše dvoudílným hliníkovým pouzdem litým pod tlakem, nebo pouzdem z ocelového plechu (základním pouzdem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s alespoň 2 a nejvýše 11 vyvrtanými otvory), též s těsněním (drážkou s těsnícím O-kroužkem a mazivem),</li> <li>— se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 9/6 nebo 12/8 a</li> <li>— s povrchovými magnety</li> </ul> <p>Sestava bezkartáčového stejnosměrného motoru obsahující motor a převodovku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s elektronickým řízením pomocí snímačů polohy využívajících Hallův jev,</li> <li>— s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,</li> <li>— o vnějším průměru motoru 70 mm nebo větším, avšak nejvýše 80 mm,</li> <li>— s výstupním výkonem motoru 350 W nebo vyšším, avšak nejvýše 550 W,</li> <li>— s maximálním výstupním točivým momentem 50 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 52 Nm,</li> <li>— s maximální výstupní rychlostí otáčení 280 ot/min nebo více, avšak nejvýše 300 ot/min,</li> <li>— se soustřednými výstupními hřídeli s drážkováním o vnějším průměru 20 mm (<math>\pm 1</math> mm), se 17 drážkami a o minimální délce drážky 25 mm (<math>\pm 1</math> mm) a</li> <li>— se vzdáleností mezi patami drážek 119 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> </ul> <p>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (?)</p>	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 32 00	60	Trakční motor:	0 %	—	31.12.2019
ex 8501 33 00	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>— s výstupním točivým momentem 200 Nm nebo větším, avšak nejvýše 300 Nm,</li> <li>— s výstupním výkonem 50 kW nebo větším, avšak nejvýše 100 kW,</li> <li>— se jmenovitými otáčkami nejvýše 12 500 ot/min.,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě elektrických vozidel (?)</p>			
ex 8501 33 00	30	Elektrický pohon pro motorová vozidla, s výkonem nejvýše 315 kW, s:	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 40 80	50				
ex 8501 53 50	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— motorem na střídavý proud nebo stejnosměrný proud s převodovkou nebo bez převodovky,</li> <li>— výkonovou elektronikou</li> </ul>			

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Střídavý synchronní servomotor sresolverem a brzdou, smaximální rychlostí nejvýše 6 000 rpm, jehož — výkon je 340 W nebo větší, avšak nejvýše 7,4 kW, — příruba má rozměry nejvýše 180 mm × 180 mm a — délka od příruby ke konci resolveru je nejvýše 271 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 61 20	35	Modul palivových článků, generátor střídavého proudu s výkonem nepřesahujícím 7,5 kVA, sestávající z: — vodíkového generátoru (odsířovače, reformátoru a čističe), — baterie palivových článků typu PEM a — invertoru pro použití jako součást topného zařízení	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 62 00	30	Systém palivových článků — sestávající alespoň z palivových článků s kyselinou fosforečnou, — v krytu s integrovaným čištěním vody a plynů, — pro stálé, stacionární zásobování energií	0 %	—	31.12.2022
*ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, na vnitřní straně vybavený jedním nebo dvěma magnetickými kroužky (celistvými nebo segmentovými), též zabudovanými do ocelového kroužku	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8503 00 99	31	Lisované kolektory elektromotorů, o vnějším průměru nejvýše 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8503 00 99	33	Stator pro bezkomutátorový motor elektrického posilovače řízení s tolerancí souměrnosti 50 μm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8503 00 99	34	Rotor pro bezkomutátorový motor elektrického posilovače řízení s tolerancí souměrnosti 50 μm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	35	Snímač polohy pro bezkomutátorové motory elektrického posilovače řízení	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8503 00 99	37	Rotor elektromotoru s válcovým tělesem rotoru vyrobeným z aglomerovaného feritu a plastů a kovovou hřídelí: — o průměru tělesa rotoru 17 mm nebo větším, avšak nejvýše 37 mm, — o délce tělesa rotoru 12 mm nebo větším, avšak nejvýše 36 mm, — o délce hřídele 52 mm nebo větším, avšak nejvýše 82 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8503 00 99	40	Membrána pro palivové články, ve formě kotouče nebo fólie, o šíři nejvýše 150 cm, určená výlučně pro palivové články zařazené do čísla 8501	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8503 00 99	60	Krytky motorů pro elektronický pohon řemenového systému vyrobené z galvanizované oceli o tloušťce nejvýše 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8504 31 80	15	Elektrický transformátor: — s výkonem 192 W nebo 216 W, — o rozměrech nejvýše 27,1 × 26,6 × 18 mm, — s provozní teplotou v rozmezí od – 40 °C nebo vy- šší, avšak nejvýše + 125 °C, — se třemi nebo čtyřmi měděnými vinutími s indukční vazbou a — s 9 připojovacími piny na spodní straně	0 %	—	31.12.2023
*ex 8504 31 80	25	Elektrický transformátor: — s výkonem 432 W, — o rozměrech nejvýše 24 mm × 21 mm × 19 mm, — s provozní teplotou v rozmezí od – 20 °C nebo vy- šší, avšak nejvýše + 85 °C, — se dvěma vinutími a — s 5 připojovacími piny na spodní straně	0 %	—	31.12.2023
*ex 8504 31 80	30	Spínací transformátory o výkonu nepřesahujícím 1 kVA pro použití při výrobě statických měničů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 8504 31 80	35	Elektrický transformátor: — s výkonem 433 W, — o rozměrech nejvýše 37,3 × 38,2 × 28,5 mm, — s provozní teplotou v rozmezí od – 40 °C nebo vy- šší, avšak nejvýše + 125 °C, — se čtyřmi měděnými vinutími s indukční vazbou a — s 13 připojovacími piny na spodní straně	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	40	Elektrické transformátory: — s kapacitou 1 kVA nebo méně — bez přípojek nebo kabelů pro použití při výrobě set-top boxů a televizorů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
*ex 8504 31 80 ex 8504 50 95	45 15	Elektrický transformátor: — s výkonem 0,2 W, — o rozměrech nejvýše 15 × 15,5 × 14 mm, — s provozní teplotou v rozmezí od –10 °C nebo vyšší, avšak nejvýše + 125 °C, — se dvěma měděnými vinutími s indukční vazbou, — s 5 připojovacími piny na spodní straně a — s měděným stíněním	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	50	Transformátory pro použití při výrobě elektronických ří- dicích, ovládacích zařízení a světelných zdrojů LED v od- větví osvětlení <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8504 40 82	40	<p>Deska s tištěnými obvody vybavená obvodem s můstkovým usměrňovačem a jinými aktivními a pasivními prvky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se dvěma výstupními konektory</li> <li>— se dvěma vstupními konektory, které je možné zapojit a použít současně</li> <li>— schopná přepojovat mezi jasným a tlumeným provozním režimem</li> <li>— se vstupním napětím 40 V (+ 25 % – 15 %) nebo 42 V (+ 25 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 30 V (<math>\pm</math> 4 V) v tlumeném provozním režimu nebo</li> <li>— se vstupním napětím 230 V (+ 20 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 160 V (<math>\pm</math> 15 %) v tlumeném provozním režimu nebo</li> <li>— se vstupním napětím 120 V (+ 15 % – 35 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 60 V (<math>\pm</math> 20 %) v tlumeném provozním režimu</li> <li>— se vstupním proudem dosahujícím 80 % své nominální hodnoty během 20 ms</li> <li>— se vstupní frekvencí 45 Hz nebo vyšší, avšak nejvýše 65 Hz pro verze s napětím 42 V a 230 V, a 45-70 Hz pro verzi s napětím 120 V</li> <li>— s maximálním náběhovým proudem nejvýše 250 % vstupního proudu</li> <li>— s dobou překročení náběhového proudu nejvýše 100 ms</li> <li>— s poklesem vstupního proudu nejméně 50 % vstupního proudu</li> <li>— s dobou poklesu náběhového proudu nejvýše 20 ms</li> <li>— s nastavitelným výstupním proudem</li> <li>— s výstupním proudem dosahujícím 90 % své nominální přednastavené hodnoty během 50 ms</li> <li>— s výstupním proudem dosahujícím nuly během 30 ms po odebrání zdroje napětí</li> <li>— s definovaným chybovým statusem v případě nulového nebo přílišného zatížení (funkce end-of-life)</li> </ul>	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8504 40 82	50	<p>Elektrický usměrňovač:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se střídavým vstupním napětím 100–240 V o kmitočtu 50–60 Hz,</li> <li>— se dvěma stejnosměrnými výstupními napětími 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 12 V a 396 V nebo vyšším, avšak nejvýše 420 V,</li> <li>— s výstupními kabely bez konektorů a</li> <li>— v plastovém pouzdře o rozměrech 110 mm (<math>\pm</math> 0,5 mm) <math>\times</math> 60 mm (<math>\pm</math> 0,5 mm) <math>\times</math> 38 mm (<math>\pm</math> 1 mm)</li> </ul> <p>pro použití při výrobě výrobků využívajících intenzivní pulzní světlo (IPL) (?)</p>	0 %	p/st	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8504 40 88	30	Invertor měnící stejnosměrný proud na střídavý pro použití při výrobě elektrických vozidel ( <sup>2</sup> )	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 40 90	15	Polovodičový výkonový modul (tzv. <i>Smart PowerModule</i> ) pro přeměnu jednofázového střídavého vstupního napětí na 2- nebo 3-fázové střídavé napětí používaný k napájení vícefázových střídavých elektrických pohonů s proměnnými otáčkami, v krytu obsahujícím jeden nebo více integrovaných obvodů, IGBT, diod a termistorů, o výstupním střídavém napětí 600 V nebo 650 V a o jmenovitém proudu 4 A nebo více, avšak nejvýše 30 A	0 %	—	31.12.2021
ex 8504 40 90	25	Převodník stejnosměrného proudu — bez skříně nebo — se skříní s přípojovacími kolíky, přípojovacími svorníky, šroubovými konektory, nechráněným vedením, přípojovacími prvky, které umožňují připevnění k desce plošných spojů pájením nebo jinou technologií, nebo s jinými drátovými spoji, které vyžadují další zpracování	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8504 40 90	30	Statické konvertory zahrnující silové vypínače s izolovanými vstupními bipolárními tranzistory (IGBTs), umístěné v krytu, pro použití při výrobě mikrovlnných trub podpoložky 8516 50 00 ( <sup>2</sup> )	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8504 40 90	40	Polovodičové výkonové moduly sestávající z: — výkonových tranzistorů, — integrovaných obvodů, — též obsahující diody a též obsahující termistory, — mající provozní napětí nejvýše 600 V, — obsahující nejvýše tři elektrické výstupy, z nichž každý obsahuje dva výkonové spínače (buď MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor - tranzistory řízené elektrickým polem z polovodičů na bázi oxidů kovů) nebo IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors - bipolární tranzistory s izolovanou elektrodou G)) a vnitřní ovladače, — s efektivní hodnotou (RMS) jmenovitého proudu nejvýše 15,7 A	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8504 40 90	50	Pohonná jednotka průmyslových robotů s: — jedním nebo šesti výstupy třífázového motoru s maximálním proudem 3 × 32 A, — hlavním střídavým napájením o napětí 220 V nebo větším, avšak nejvýše 480 V, nebo stejnosměrným napájením 280 V nebo větším, avšak nejvýše 800 V — logickým stejnosměrným napájením o napětí 24 V, — komunikačním rozhraním EtherCat, — a rozměry 150 × 140 × 120 mm nebo většími, avšak nejvýše 335 × 430 × 179 mm	0 %	p/st	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8504 40 90	70	Modul pro přeměnu střídavého proudu na stejnosměrný a stejnosměrného proudu na stejnosměrný, s: — jmenovitým výkonem nejvýše 100 W, — vstupním napětím 80 V nebo více, avšak nejvýše 305 V, — certifikovanou vstupní frekvencí 47 Hz nebo více, avšak nejvýše 440 Hz, — jedním nebo více výstupy stalého napětí, — provozní teplotou v rozmezí od - 40 °C nebo více, avšak nejvýše + 85 °C, — piny pro montáž na tištěný spoj	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8504 40 90	80	Výkonový měnič obsahující: — stejnosměrný měnič, — nabíječku o výkonu nejvýše 7 kW, — spínací funkce pro použití při výrobě elektrických vozidel (?)	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8504 50 95	20	Induktory s jedním nebo více vinutími, s indukcí nejvýše 62 mH na vinutí/cívku	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8504 50 95	40	Tlumivka s: — indukčním odporem o síle 4,7 µH (± 20 %), — odporem stejnosměrného proudu nejvýše 0,1 Ω — izolačním odporem 100 MΩ nebo vyšším při 500 V (stejnosměrný proud) pro použití při výrobě výkonových desek u LCD a LED modulů (?)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8504 50 95	50	Solenoidové cívky s — energetickou spotřebou nejvýše 6 W, — izolačním odporem vyšším než 100 MΩ — vstupním otvorem 11,4 mm nebo více, nejvýše však 11,8 mm	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8504 50 95	60	Induktory s jedním nebo více vinutími, s indukčností jednotlivých vinutí nejvýše 350 mH, pro použití při výrobě elektronických předřadníků, řídicích jednotek a světelných zdrojů LED v odvětví výroby svítidel (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 8504 50 95	70	Solenoidová cívka s: — jmenovitým výkonem vyšším než 10 W, avšak nejvýše 15 W, — izolačním odporem 100 MΩ nebo vyšším,	0 %	p/st	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8504 50 95	80	<p>— odporem stejnosměrného proudu nejvýše 34,8 <math>\Omega</math> (<math>\pm</math> 10 %) při 20 °C,</p> <p>— jmenovitým proudem nejvýše 1,22 A,</p> <p>— jmenovitým napětím nejvýše 25 V</p> <p>Samoindukční cívka</p> <p>— s jedním nebo více vinutími, s induktivitou jednotlivých vinutí nejvýše 62 mH, připojená k jednomu nebo více nosným materiálům,</p> <p>— s ferity,</p> <p>— s jedním nebo více rezistory na bázi negativního teplotního koeficientu jako teplotními snímači,</p> <p>— též s izolačními kryty, rozpěrkami a spojovacími kabely</p>	0 %	—	31.12.2022
*ex 8504 90 11	10	Feritová jádra, jiná než pro vychylovací cívky	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8504 90 11	20	Jádra reaktoru pro použití v tyristorovém konvertoru stejnosměrného proudu s vysokým napětím	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 90 99	20	<p>Tyristor SGCT (symetrický hradlem komutovaný tyristor) s integrovaným pohonem hradla:</p> <p>— u něhož se jedná o hnací elektronický obvod připevněný k desce tištěných obvodů, vybavený tyristorem SGCT a elektrickými a elektronickými součástkami,</p> <p>— který je schopen zablokovat napětí ve výši 6 500 V v obou směrech (ve volném i závěrném směru)</p> <p>typu používaného ve statických měničích středního napětí (usměrňovačích a invertorech)</p>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 11 00	47	<p>Výrobky ve tvaru trojúhelníku, čtverce nebo pravouhelníku, též tvarované nebo se zaoblenými rohy, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, s obsahem neodymu, železa a bóru, s rozměry:</p> <p>— délka 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm,</p> <p>— šířka 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm, a</p> <p>— výška 2 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm</p>	0 %	—	31.12.2021
ex 8505 11 00	50	<p>Tyče specifického tvaru určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, obsahující neodym, železo a bor, o rozměrech:</p> <p>— délce 15 mm nebo více, avšak nejvýše 52 mm,</p> <p>— šířce 5 mm nebo více, avšak nejvýše 42 mm,</p> <p>typu používaného při výrobě elektrických servomotorů pro průmyslovou automatizaci</p>	0 %	p/st	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8505 11 00	53	Permanentní magnety ze slitiny neodymu válcovitého tvaru se zářezem s otvorem s vnitřním závitem na jedné straně — o délce 97,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm, — o průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Ploché tyče ze slitiny samaria a kobaltu: — o délce 30,4 mm ( $\pm 0,05$ mm), — o šířce 12,5 mm ( $\pm 0,15$ mm), — o tloušťce 6,9 mm ( $\pm 0,05$ mm) nebo sestávající z feritů ve tvaru čtvrtinových objímek: — o délce 46 mm ( $\pm 0,75$ mm), — o šířce 29,7 mm ( $\pm 0,2$ mm), určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, typu používaného ve startérech automobilů a zařízení prodlužujících dojezd elektrických vozidel	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8505 11 00	63	Kroužky, trubky, průchodky nebo objímky ze slitiny neodymu, železa a boru — o vnějším průměru nejvýše 45 mm, — o výšce nejvýše 45 mm, typu používaného při výrobě permanentních magnetů po magnetizaci	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8505 11 00	65	Permanentní magnety ze slitiny neodymu, železa a boru, buď ve tvaru čtyřúhelníku, též se zaoblenými rohy, s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým průřezem — o délce nejvýše 140 mm, — o šířce nejvýše 90 mm a — o tloušťce nejvýše 55 mm, nebo ve tvaru zakřiveného čtyřúhelníku (typu dlaždice), — o délce nejvýše 75 mm, — o šířce nejvýše 40 mm, — o tloušťce nejvýše 7 mm a — o poloměru zakřivení větším než 86 mm, avšak nejvýše 241 mm nebo ve tvaru kotouče o průměru nejvýše 90 mm, též s otvorem uprostřed	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8505 11 00	70	Kotouč ze slitiny neodymu, železa a boru, potažený niklem nebo zinkem, určený ke zmagnetizování na permanentní magnet — též s otvorem uprostřed,	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8505 11 00	75	— o průměru nejvýše 90 mm, typu používaného v automobilových reproduktorech Čtvrtinová objímka, která se po zmagnetizování přemění na permanentní magnet, — sestávající alespoň z neodymu, železa a boru, — o šířce 9,1 mm nebo větší, avšak nejvýše 10,5 mm, — o délce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 30,1 mm, typu používaného v rotorech pro výrobu palivových čer- padel	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8505 19 90	30	Výrobky z aglomerovaných feritů ve tvaru disku s průměrem nejvýše 120 mm, s otvorem uprostřed, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, se zbytkovým magnetizmem mezi 245 mT a 470 mT	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 19 90	50	Výrobek z aglomerovaných feritů ve tvaru pravoúhlého hranolu, který se po zmagnetizování stane permanentním magnetem: — též se sraženými hranami, — o délce 27 mm nebo větší, avšak nejvýše 32 mm ( $\pm 0,15$ mm), — o šířce 8,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 9,5 mm (+ 0,05 mm / - 0,09 mm), — o tloušťce 5,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,8 mm (+ 0/- 0,2 mm) a — o hmotnosti 6,1 g nebo více, avšak nejvýše 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8505 19 90	60	Výrobek z aglomerovaných feritů ve tvaru rozpůlené trubky nebo čtvrtiny trubky, který se po zmagnetizování stane permanentním magnetem: — o délce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 50 mm ( $\pm 1$ mm), — o šířce 33 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm ( $\pm 1$ mm), — o výšce 12,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 21,5 mm ( $\pm 1$ mm), — o tloušťce 3,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 6,8 mm ( $\pm 0,15$ mm) a o vnějším průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 29,4 mm ( $\pm 0,2$ mm)	0 %	—	31.12.2023
*ex 8505 20 00	30	Elektromagnetická spojka pro použití při výrobě kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8505 90 29	30	Cívka elektromagnetického ventilu: — s plunžrem, — o průměru 12,9 mm ( $\pm 0,1$ ),	0 %	p/st	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8506 50 10	10	— o výšce bez plunžru 20,5 mm ( $\pm 0,1$ ), — s elektrickým kabelem s konektorem a ve válcovém kovovém pouzdře  Válcové lithiové galvanické články: — o průměru 14,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 26,0 mm, — o délce 2;2 mm nebo větší, avšak nejvýše 51 mm, — o napětí 1,5 V nebo více, avšak nejvýše 3,6 V, — o kapacitě 0,15 Ah nebo více, avšak nejvýše 5,00 Ah pro použití při výrobě telemetrických a zdravotnických prostředků, elektronických měřicích zařízení a dálkových ovládání (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 8506 50 30	10	Článek z oxidu manganito-lithného: — o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm, — o délce 3 mm nebo větší, avšak nejvýše 6 mm, — s napětím 3 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,4 V — o kapacitě 200 mAh nebo větší, avšak nejvýše 600 mAh — s teplotním rozsahem pro testování motorových vo- zidel od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$ pro použití jako součást při výrobě systémů měření tlaku v pneumatikách (TPMS) (?)	0 %	—	31.12.2022
*ex 8506 50 90	10	Lithium-jódové jednočlánekové baterie o rozměrech nej- výše $9 \times 23 \times 45$ mm a o napětí nejvýše 2,8 V	0 %	—	31.12.2023
*ex 8506 50 90	30	Jednočlánekové baterie z oxidu lithno-jodo nebo lithno- stříbrno vanadu o rozměrech nejvýše $28 \times 45 \times 15$ mm a o kapacitě nejméně 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2023
ex 8507 10 20	80	Olověná startovací baterie — s kapacitou nabíjecí schopnosti během prvních 5 se- kund dobíjení 200 % nebo větší úrovně běžných ba- terií EFB („Enhanced Flooded Battery“), — s tekutým elektrolytem, pro použití při výrobě osobních vozidel a lehkých užit- kových vozidel vybavených ovladači regenerativního al- ternátoru nebo systému start/stop s ovladači regenerativ- ního alternátoru (?)	0 %	—	31.12.2020
*ex 8507 50 00 ex 8507 60 00	20 20	Akumulátor nebo modulve tvaru kvádrů, o délce nejvýše 69 mm, o šířce nejvýše 36 mm a tloušťce nejvýše 12 mm, pro použití při výrobě akumulátorových baterií (?)	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8507 50 00	40	Sestava nikl-metal-hydridových (NiMh) baterií: — s napětím 190 V nebo vyšším, avšak nejvýše 210 V, — o délce 220 mm nebo větší, avšak nejvýše 280 mm, — o šířce 500 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm, — o výšce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 8507 60 00	15	Válcové lithium-iontové akumulátory nebo moduly s: — jmenovitou kapacitou 8,8 Ah nebo vyšší, avšak nej- výše 18 Ah, — jmenovitým napětím 36 V nebo vyšším, avšak nej- výše 48 V, — výkonem 300 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 648 Wh pro použití při výrobě elektrických jízdních kol <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	17	Lithium-iontový startovací akumulátor, sestávající ze čtyř dobíjecích lithium-iontových sekundárních článků: — s jmenovitým napětím 12 V, — o délce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 355 mm, — o šířce 170 mm nebo větší, avšak nejvýše 180 mm, — o výšce 180 mm nebo větší, avšak nejvýše 195 mm, — o hmotnosti 10 kg nebo více, avšak nejvýše 15 kg, — se jmenovitou kapacitou 60 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 80 Ah	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	23	Lithium-iontový akumulátor nebo modul: — se jmenovitou kapacitou 72 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 100 Ah, — se jmenovitým napětím 3,2 V, — o hmotnosti 1,9 kg nebo více, avšak nejvýše 3,4 kg pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním elektrickým pohonem <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	25	Obdélníkové moduly pro zabudování do lithium-ionto- vých nabíjecích baterií: — o šířce 352,5 mm ( $\pm$ 1 mm) nebo 367,1 mm ( $\pm$ 1 mm) — o hloubce 300 mm ( $\pm$ 2 mm) nebo 272,6 mm ( $\pm$ 1 mm)	0 %	p/st	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8507 60 00	27	<p>— o výšce 268,9 mm (<math>\pm</math> 1,4 mm) nebo 229,5 mm (<math>\pm</math> 1 mm)</p> <p>— o hmotnosti 45,9 kg nebo 46,3 kg</p> <p>— o kapacitě 75 Ah a</p> <p>— o jmenovitém napětí 60 V</p> <p>Válcový lithium-iontový akumulátor s(e):</p> <p>— jmenovitou kapacitou 10 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 20 Ah,</p> <p>— jmenovitým napětím 12,8 V (<math>\pm</math> 0,05) nebo vyšším, avšak nejvýše 15,2 V (<math>\pm</math> 0,05),</p> <p>— výkonem 128 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 256 Wh</p> <p>pro použití při výrobě elektrických pohonů pro jízdní kola <sup>(2)</sup></p>	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	30	Válcový lithium-iontový akumulátor nebo modul, o délce 63 mm nebo vícea průměru 17,2 mm nebo více, o nominální kapacitě 1 200 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	33	<p>Lithium-iontový akumulátor:</p> <p>— o délce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 300 mm,</p> <p>— o šířce 700 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000 mm,</p> <p>— o výšce 1 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,</p> <p>— o hmotnosti 75 kg nebo více, avšak nejvýše 160 kg,</p> <p>— se jmenovitou kapacitou nejméně 150 Ah, avšak nejvýše 500 Ah</p>	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	37	<p>Lithium-iontový akumulátor:</p> <p>— o délce 1 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 000 mm,</p> <p>— o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 300 mm,</p> <p>— o výšce 2 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 800 mm,</p> <p>— o hmotnosti 1 800 kg nebo více, avšak nejvýše 3 000 kg,</p> <p>— se jmenovitou kapacitou 2 800 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 7 200 Ah</p>	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	43	<p>Lithium-iontové akumulátory:</p> <p>— o tloušťce nejvýše 4,15 mm,</p> <p>— o šířce nejvýše 245,15 mm,</p> <p>— o délce nejvýše 90,15 mm,</p> <p>— se jmenovitou kapacitou 1 000 mAh nebo vyšší, avšak nejvýše 10 000 mAh,</p>	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	— o hmotnosti nejvýše 250 g, pro použití při výrobě výrobků podpoložky 8471 30 00 <sup>(2)</sup>  Dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie: — o jmenovité kapacitě 1 060 mAh, — o jmenovitém napětí 7,4 V (průměrné napětí při vy- bíjecím proudu 0,2 C), — o nabíjecím napětí 8,4 V ( $\pm 0,05$ ), — o délce 86,4 mm ( $\pm 0,1$ ), — o šířce 45 mm ( $\pm 0,1$ ), — o výšce 11 mm ( $\pm 0,1$ ), pro použití při výrobě registračních pokladen <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
*ex 8507 60 00	47	Lithium-iontové akumulátory: — o tloušťce nejvýše 6 mm, — o šířce nejvýše 100 mm — o délce nejvýše 150,15 mm, — se jmenovitou kapacitou 1 000 mAh nebo vyšší, av- šak nejvýše 10 000 mAh, — o hmotnosti nejvýše 150 g, pro použití při výrobě výrobků podpoložky 8517 12 00 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	50	Moduly pro montáž baterií lithium-iontových elektric- kých akumulátorů: — o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 408 mm, — o šířce 33,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm, — o výšce 138 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm, — o hmotnosti 3,6 kg nebo větší, avšak nejvýše 17 kg a — o výkonu 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 2 158 Wh	0 %	—	31.12.2022
ex 8507 60 00	53	Baterie elektrických lithium-iontových akumulátorů nebo nabíjecích modulů: — o délce 1 203 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 297 mm, — o šířce 282 mm nebo větší, avšak nejvýše 772 mm, — o výšce 792 mm nebo větší, avšak nejvýše 839 mm, — o hmotnosti 253 kg nebo více, avšak nejvýše 293 kg, — o výkonu 22 kWh nebo 26 kWh a — sestavené z 24 nebo 48 modulů	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8507 60 00	60	Lithium-iontové nabíjecí baterie — o délce 1 213 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 575 mm, — o šířce 245 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 200 mm, — o výšce 265 mm nebo větší, avšak nejvýše 755 mm, — o hmotnosti 265 kg nebo větší, avšak nejvýše 294 kg, — o jmenovité kapacitě 66,6 Ah v balení 48 modulů	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 60 00	65	Válcový lithium-iontový článek s těmito parametry: — 3,5 VDC až 3,8 VDC, — 300 mAh až 900 mAh a — o průměru 10,0 mm až 14,5 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8507 60 00	71	Lithium-iontové nabíjecí baterie: — o délce 700 mm nebo více, avšak nejvýše 2 820 mm, — o šířce 935 mm nebo více, avšak nejvýše 1 660 mm, — o výšce 85 mm nebo více, avšak nejvýše 700 mm, — o hmotnosti 250 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg, — o výkonu nejvýše 175 kWh	0 %	—	31.12.2021
ex 8507 60 00	75	Obdélníkový lithium-iontový akumulátor: — zapouzdřený v kovovém obalu, — o délce 173 mm ( $\pm$ 0,15 mm), — o šířce 21 mm ( $\pm$ 0,1 mm), — o výšce 91 mm ( $\pm$ 0,15 mm), — o jmenovitém napětí 3,3 V a — o jmenovité kapacitě 21 Ah nebo větší	0 %	—	31.12.2021
ex 8507 60 00	80	Lithium-iontový akumulátor nebo modul ve tvaru kvádrů: — zapouzdřený v kovovém obalu, — o délce 171 mm ( $\pm$ 3 mm), — o šířce 45,5 mm ( $\pm$ 1 mm), — o výšce 115 mm ( $\pm$ 1 mm), — s jmenovitým napětím 3,75 V a — s jmenovitou kapacitou 50 Ah pro použití při výrobě akumulátorových baterií pro motorová vozidla ( <sup>2</sup> )	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8507 60 00	85	Lithium-iontové obdelníkové moduly pro zabudování do lithium-iontových nabíjecích baterií s možností opakovaného nabíjení: — o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm, — o šířce 79,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm, — o výšce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 168 mm, — o hmotnosti 3,95 kg nebo více, avšak nejvýše 8,85 kg, — o jmenovité kapacitě 66,6 Ah nebo větší, avšak nejvýše 129 Ah	0 %	—	31.12.2020
ex 8507 90 80	70	Deska nařezaná z poniklované měděné fólie: — o šířce 70 mm ( $\pm$ 5 mm), — o tloušťce 0,4 mm ( $\pm$ 0,2 mm) a — o délce nejvýše 55 mm, pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Deska plošných spojů bez pouzdra pro spuštění a ovládní kartáčků vysavačů poháněných motorem o výstupním výkonu nejvýše 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Karty s elektronickými obvody, které — jsou vzájemně propojeny a připojeny ke kartě ovládní motoru drátem nebo rádiovým kmitočtem a — regulují funkci (zapínání, vypínání a sací výkon) vysavačů podle uloženého programu, — též vybavené ukazateli, které zobrazují funkci vysavače (sací výkon a/nebo naplnění sáčku na prach a/nebo zanesení filtru)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8511 30 00	30	Zapalovací jednotka s integrovanou cívkou s(e): — zapalovačem, — cívkou na svíčke s integrovanou upevňovací konzolou, — krytem, — délkou 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm ( $\pm$ 5 mm), — provozní teplotou – 40 °C nebo větší, avšak nejvýše + 130 °C, — napětím 10,5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8511 30 00	55	Zapalovací cívka: — o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm, — s provozní teplotou – 40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 140 °C a	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8511 80 00	20	— pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V, — též s přípojovacím kabelem, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup>  Žhavicí svíčka pro přehřívání dieselových motorů: — o provozní teplotě vyšší než 800 °C, — o napětí 5 V nebo více, avšak nejvýše 16 V, — se žhavicí tyčinkou obsahující nitrid křemíku (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) a disilicid molybdenu (MoSi <sub>2</sub> ) a — s kovovým pouzdrem, pro použití při výrobě dieselových motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021
ex 8512 20 00	20	Informační displej zobrazující alespoň čas, datum a stav bezpečnostních prvků ve vozidle s provozním napětím 12 V nebo vyšším, avšak nejvýše 14,4 V, typu používa- ného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 20 00	30	Osvětlovací modul obsahující alespoň: — dvě diody vyzařující světlo (LED), — čočky ze skla nebo plastů soustřeďující/rozptylující světlo vyzařované LED diodami, — reflektory přeměrovávající světlo vyzařované LED diodami, v hliníkovém pouzdře s chladičem, upevněný na držáku s ovladačem	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 20 00	40	Mlhové světlomety s pokoveným vnitřním povrchem, obsahující: — plastový držák se třemi nebo více úchyty, — jednu nebo více 12V žárovek, — konektor, — plastový kryt, — též přípojovací kabel, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	10	Sestava klaksonu fungující na piezomechanickém pri- ncipu pro generování specifického zvukového signálu, s napětím 12 V, sestávající z: — cívky, — magnetu, — kovové membrány, — konektoru, — držáku typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8512 30 90	20	Varovný bzučák pro systém parkovacích senzorů v plastovém pouzdře fungující na piezomechanickém principu, obsahující: — desku plošných spojů, — konektor, — též v kovovém držáku, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 30 90	30	Zvukové poplašné zařízení na ochranu proti vloupání do vozidla: — s provozní teplotou – 45 °C nebo vyšší, avšak nejvýše + 95 °C, — o napětí 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — v plastovém pouzdře, — též s kovovým držákem, pro použití při výrobě motorových vozidel (2)	0 %	—	31.12.2022
*ex 8512 40 00	10	Topná fólie venkovních zpětných zrcátek automobilů:	0 %	—	31.12.2023
ex 8516 80 20	20	— se dvěma elektrickými kontakty, — s lepicí vrstvou z obou stran (na straně plastového držáku zrcadla a na straně zrcadlového skla), — s ochrannou papírovou fólií z obou stran			
ex 8514 20 80	10	Sestava zápusťné skříně sestávající alespoň z:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 50 00	10	— transformátoru s příkonem nejvýše 240 V a s výkonem nejvýše 3 000 W,			
ex 8516 60 80	10	— motoru ventilátoru na střídavý nebo stejnosměrný proud s výkonem nejvýše 42 W, — krytu z nerezavějící oceli, — též s magnetronem s mikrovlnným výkonem nejvýše 900 W pro použití při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 (2)			
ex 8516 90 00	60	Podsestava ventilátoru elektrické ponorné fritézy — vybavená motorem s jmenovitým výkonem 8 W při 4 600 rpm, — řízená elektronickým obvodem, — pracující při okolní teplotě vyšší než 110 °C, — vybavená termostatem	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	70	Vnitřní nádoby: — obsahující boční a střední otvory, — ze žíhaného hliníku,	0 %	p/st	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8516 90 00	80	— s keramickým povlakem odolným proti teplotě vyšší než 200 °C, pro použití při výrobě elektrických fritéz <sup>(2)</sup> Sestava dveří obsahující kapacitní těsnicí prvek a celovlnnou tlumivku používaná při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 29 95	30	Reproduktory: — s impedancí 3 Ω nebo větší, avšak nejvýše 16 Ω, — s jmenovitým výkonem 2 W nebo větším, avšak nejvýše 20 W, — též s plastovou konzolou a — též s elektrickým kabelem osazeným konektory, typu používaného při výrobě televizorů, videomonitorů a domácích systémů zábavy	0 %	—	31.12.2022
ex 8518 29 95	40	Reproduktor — s impedancí 1,5 Ω nebo větší, avšak nejvýše 10 Ω, — o průměru 25 mm nebo větším, avšak nejvýše 80 mm, — o kmitočtovém rozsahu od 150 Hz do 20 kHz, — s jmenovitým výkonem 5 W nebo větším, avšak nejvýše 40 W, — též s elektrickým kabelem s konektorem, — též s držákem používaný při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021
*ex 8518 30 95	20	Sluchátka jako sluchové pomůcky, obsažené v pouzdrech, jejichž vnější rozměry, vyjma přípojovacích bodů, nepřesahují 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8518 40 80	91	Elektronická sestava obsahující dekoder digitálních audio signálů včetně zpracování audio signálů a duální a/nebo vícekanálový zesilovač	0 %	—	31.12.2019
ex 8518 40 80	92	Elektronická sestava obsahující zdroj, aktivní vyrovnávač a obvody pro zesilovače výkonu	0 %	—	31.12.2020
ex 8518 40 80	93	Elektrické zesilovače zvuku: — s výstupním výkonem 50 W, — s provozním napětím vyšším než 9 V, avšak nejvýše 16 V, — s odporem elektrického proudu nejvýše 4 Ω — s citlivostí vyšší než 80 dB	0 %	p/st	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8518 90 00	30	— v kovovém pouzdře, pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup> Magnetový systém složený z: — ocelové jádrové desky, ve tvaru disku, opatřené na jedné straně válcem — jednoho neodymového magnetu — jedné svrchní desky — jedné spodní desky typu používaného do automobilových reproduktorů	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	35	Kovový štítek — z oceli, — perforovaný, — o rozměrech 60,30 mm (+ 0,00 mm / - 0,40 mm) × 15,5 mm (+ 0,00 mm / - 0,40 mm) × 4,40 mm (± 0,05 mm) pro použití při výrobě pasivních zářičů pro reproduk- tory <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2021
ex 8518 90 00	40	Kužel reproduktoru, vyrobený z buničiny nebo polypro- pylenu, s protiprašnými krytkami, typu používaného do automobilových reproduktorů	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	50	Membrána elektrodynamického reproduktoru — vnější průměr 25 mm nebo více, avšak nejvíce 250 mm, — rezonanční kmitočet 20 Hz nebo více, avšak nejvíce 150 Hz, — celková výška 5 mm nebo více, avšak nejvíce 50 mm, — tloušťka okrajů 0,1 mm nebo více, avšak nejvíce 3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	60	Horní destička pro sestavu magnetů reproduktoru z plně ražené, lisované a pokovené oceli, ve tvaru disku, též s otvorem uprostřed, typu používaného do automobilo- vých reproduktorů	0 %	—	31.12.2020
ex 8518 90 00	80	Integrovaná skříň reproduktoru do automobilu sestáva- jící z: — rámu reproduktoru a držáku magnetického systému s ochranným povlakem, — látky s plastickým vzorem a protiprachovou úpravou	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8521 90 00	20	Digitální videorekordér: — bez jednotky pevného disku, — též s DVD-RW mechanikou, — s detekcí pohybu nebo schopností detekce pohybu prostřednictvím IP konektivity přes LAN konektor — též se sériovým portem USB, pro použití při výrobě monitorovacích systémů CCTV <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	60 10 25	Sestava desek tištěných obvodů sestávající z: — rádiového tuneru (schopného přijímat a dekodovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy) bez schopnosti zpracování signálu, — mikroprocesoru schopného přijímat signály z dálkového ovládání a řídit čipovou sadu tuneru pro použití při výrobě systémů domácí zábavy (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Podsestava desek tištěných obvodů sestávající z: — rádiového tuneru schopného přijímat a dekodovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy, s dekodérem signálu, — přijímače signálů dálkového ovládání pracujícího na radiové frekvenci (RF), — vysílače infračervených signálů dálkového ovládání, — generátoru signálů SCART, — snímače stavu televizního přijímače pro použití při výrobě systémů domácí zábavy (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 57	Kovový držák, kovový upevňovací element nebo kovový upínák k použití při výrobě televizorů, monitorů a video-přehrávačů (2)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8522 90 80	65	Sestavy pro optické disky, obsahující nejméně jednu optickou jednotku a stejnosměrné motory, též vhodné pro dvouvrstvý záznam	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8522 90 80	80	Sestava řídicí jednotky laserové optické mechaniky (tak zvaná „mecha units“) pro záznam a/nebo reprodukci digitálních video a/nebo audio signálů, obsahující alespoň laserovou optickou čtecí a/nebo zapisovací jednotku, jeden nebo více motorů na stejnosměrný proud a která neobsahuje desku tištěných obvodů nebo obsahuje desku tištěných obvodů, která není schopna zpracovávat zvukový nebo obrazový signál, pro použití při výrobě výrobků patřících do čísel 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 nebo 8543 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8522 90 80	84	Mechanika Blu-ray, též zapisovací, pro použití s disky Blu-ray, DVD a CD, obsahující alespoň: — optickou snímací jednotku s laserovými diodami pracujícími na třech různých vlnových délkách, — vřetenový motor, — krokový motor	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8522 90 80	97	Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na signály střední frekvence, pro použití při výrobě produktů čísla 8521 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Kamera: — O hmotnosti nejvýše 5,9 kg, — bez krytu, — o rozměrech nejvýše 405 mm × 315 mm,	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8525 80 19	60	— s jedním snímačem typu CCD nebo se snímačem typu CMOS, — s efektivními pixely nejvýše 5 megapixelů pro použití ve sledovacích systémech CCTV nebo v zařízeních pro kontrolu očí (?) Kamery snímající obraz, používající: — systém „Dynamic overlay lines“ nebo „Static overlay lines“, — výstupní videosignál NTSC, — napětí 6,5 V nebo více, — osvětlení 0,5 luxů nebo více	0 %	—	31.12.2019
ex 8525 80 19	65	Kamery používající elektrické rozhraní MIPI: — s obrazovým senzorem, — s objektivem (čočkou), — s barevným procesorem, — s pružnou deskou plošných spojů nebo deskou plošných spojů, — též schopné přijímat audio signál, — s rozměry modulu nejvýše 15 mm × 15 mm × 15 mm, — s rozlišením 2 megapixely nebo vyšší (1 616 × 1 232 pixelů a vyšší), — též kabelové, — s krytem pro použití při výrobě výrobků podpoložky 8517 12 00 nebo 8471 30 00 (?)	0 %	—	31.12.2020
ex 8525 80 19	70	Dlouhovlnná infračervená kamera (kamera LWIR) (podle ISO/TS 16949): — s citlivostí v oblasti vlnových délek 7,5 μm nebo větší, avšak nejvýše 17 μm, — s rozlišením až 640 × 512 pixelů, — o hmotnosti nejvýše 400 g, — o rozměrech nejvýše 70 mm × 86 mm × 82 mm, — též v pouzdře, — se zástrčkou pro použití v automobilech a — s odchylkou výstupního signálu v celém rozsahu pracovních teplot nejvýše 20 %	0 %	—	31.12.2019
ex 8526 10 00	20	Radarový senzor s řídicí jednotkou pro systém autonomního nouzového brzdění vozidel, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 8526 91 20	30	Řídicí jednotka systému tísňového volání obsahující GSM a GPS moduly, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (?)	0 %	—	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Sestava sestávající alespoň z: — jednotky audiofrekvenčního zesilovače, obsahující alespoň audiofrekvenční zesilovač a generátor zvuku, — transformátoru a — přijímače rozhlasového vysílání pro použití při výrobě výrobků spotřební elektroniky <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
*ex 8528 59 00	10	Barevné LCD videomonitory nekombinované s jinými zařízeními, jejichž stejnosměrné vstupní napětí je 7 V nebo více, avšak nejvýše 30 V, s obrazovkou o úhlopříčce 33,2 cm nebo méně — bez krytu, se zadní stěnou a montážním rámem — nebo s krytem, pro použití k trvalému zabudování nebo připevnění pro průmyslovou montáž zboží kapitol 84 - 90 a 94 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 8528 59 00	20	Sestava barevného videomonitoru s displejem z tekutých krystalů namontovaná v rámu, — nekombinovaná s jinými zařízeními, — sestávající z dotykového displeje, desky plošných spojů s budicími obvody a napájecího zdroje, pro použití k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do zábavních systémů vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
*ex 8529 10 80	60	Filtry, vyjma povrchových akustických frekvenčních filtrů, pro centrální frekvenci 485 MHz nebo vyšší, avšak nejvýše 1 990 MHz s průchozími ztrátami nejvýše 3,5 dB, pod jedním krytem	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 10 80	70	Keramické filtry — o použitelném kmitočtovém rozsahu 10 kHz nebo větším, avšak nejvýše 100 MHz, — s pouzdrům z keramických destiček s elektrodami typu používaného v elektromechanických snímačích nebo rezonátorech v audiovizuálních a komunikačních zařízeních	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	15	Elektronická sestava obsahující alespoň: — plošný spoj, — procesory pro multimediální aplikace a zpracování video signálu, — FPGA (Field Programmable Gate Array), — paměť typu flash, — operační paměť, — rozhraní HDMI, VGA, USB a RJ-45, — zástrčky a zásuvky pro připojení LCD monitoru, osvětlení LED a ovládacího panelu	0 %	p/st	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Části a součásti TV přístrojů, které mají funkce mikroprocesoru a videoprocessoru, sestávající nejméně z mikrořadiče a videoprocessoru namontovaných na montážním rámečku a uzavřené v plastovém pouzdře (krytu)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 65	45	Přijímací modul pro satelitní radiové vysílání, zpracovávající vysokofrekvenční signál na digitálně kódovaný audio signál pro použití při výrobě produktů čísla 8527 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	50	Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na signály střední frekvence, propoužití při výrobě produktů čísla 8528 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Deska s tištěnými obvody pro přívod napájecího napětí a kontrolních signálů přímo do kontrolního obvodu skleněné TFT desky v LCD modulu	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	75	Moduly tvořené alespoň polovodičovými čipy pro: — vytváření řídicích signálů pro adresování pixelů nebo — řízení adresovacích pixelů	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8529 90 65	80	Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na digitální signál, pro použití při výrobě výrobků čísla 8527 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2019
*ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	Moduly LCD, — sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT, — nekombinované s funkcí dotykové obrazovky, — s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů, — též s podsvětlovací jednotkou a — též s invertory	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	25	LCD moduly, nekombinované s funkcí dotykové obrazovky, sestávající pouze z: — jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk, — chladiče litého pod tlakem, — podsvětlovací jednotky — jedné desky s tištěnými obvody kontrolní mikrojednotkou a — rozhraním LVDS (nízkonapěťová diferenciální signalizace), pro použití při výrobě rádií do motorových vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	33	LCD moduly kombinované s funkcí dotykové obrazovky — sestávající pouze z jedné nebo více buněk TFT,	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— s úhlopříčkou obrazovky 10,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 36 cm,</li> <li>— též s podsvícením LED,</li> <li>— s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,</li> <li>— bez paměti EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory),</li> <li>— s digitálním rozhraním RGB (červené, zelené, modré), rozhraním dotykové obrazovky</li> </ul> používané výhradně pro montáž do motorových vozidel kapitoly 87 (2)			
ex 8529 90 92	37	Upevňovací a krycí lišty vyrobené z hliníkové slitiny: <ul style="list-style-type: none"> <li>— obsahující křemík a hořčík,</li> <li>— o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 200 mm,</li> </ul> speciálně tvarované pro použití při výrobě televizorů (2)	0 %	—	31.12.2020
*ex 8529 90 92	42	Hliníkové chladiče a chladicí žebra pro udržení provozní teploty tranzistorů a integrovaných obvodů, pro použití při výrobě produktů čísel 8527 nebo 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8529 90 92	43	Plazmový zobrazovací panel sestávající jen z adresovací a zobrazovací elektrody, s nebo bez řídicí a/nebo kontrolní elektroniky pouze pro adresování pixelů a s nebo bez zdroje (přívodu) elektrické energie	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8529 90 92	45	Sada integrovaných obvodů s funkcí příjmu TV signálu, obsahující kanálový dekodér ve formě čipu, čip s funkcí tuneru, čip pro řízení výkonu, filtry GSM a diskretní i vestavěné pasivní obvodové prvky pro příjem digitálního videosignálu ve formátech DVB-T a DVB-H	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	47	Snímače plošného obrazu („progressive scan“ Interline CCD-snímač nebo CMOS-snímač) pro digitální videokamery ve formě analogového nebo digitálního monolitického integrovaného obvodu s pixely nejvýše 12 μm × 12 μm v monochromatické verzi s mikročočkami aplikovanými na každý jednotlivý pixel (mikročočkové pole) nebo v polychromatické verzi s barevným filtrem, též s polem čočky (mikročočky) s jednou mikročočkou namontovanou na každém jednotlivém pixelu	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	49	AC zásuvka s protihlukovým filtrem, kterou tvoří:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	83	<ul style="list-style-type: none"> <li>— AC zásuvka (pro připojení napájecího kabelu) 230 V,</li> <li>— zabudovaný protihlukový filtr sestávající z kondenzátorů a induktorů,</li> <li>— kabelový konektor na propojení AC zásuvky s napájecím zdrojem plazmového panelu,</li> </ul> též vybaven kovovým držákem k připevnění AC zásuvky k plazmovému televizoru			

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8529 90 92	51	<p>Moduly OLED sestávající z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s úhlopříčkou obrazovky 121 cm nebo větší, avšak nejvýše 224 cm,</li> <li>— o tloušťce nejvýše 55 mm,</li> <li>— s obsahem organického materiálu,</li> <li>— s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,</li> <li>— s rozhraním typu <i>V-by-One</i>, též se zástrčkou pro napájení,</li> <li>— též se zadním krytem</li> </ul> <p>typu používaného při výrobě televizorů a monitorů</p>	0 %	—	31.12.2023
ex 8529 90 92	55	<p>Moduly OLED sestávající z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk obsahujících organický materiál,</li> <li>— též s kombinovanou funkcí dotykové obrazovky a</li> <li>— s jednou nebo více deskami plošných spojů s řídicí elektronikou pro adresování pixelů,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě televizorů a monitorů nebo pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup></p>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	63	<p>Modul LCD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 38,5 cm,</li> <li>— též s dotykovou obrazovkou,</li> <li>— s podsvícením LED,</li> <li>— s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM, mikrořadičem, přijímačem LVDS a dalšími aktivními a pasivními prvky,</li> <li>— se zástrčkou pro napájení a rozhraním CAN a LVDS,</li> <li>— též s elektronickými komponenty pro dynamické změny barvy,</li> <li>— v pouzdře, též s funkcemi mechanického, dotykového nebo bezkontaktního ovládání, též se systémem aktivního chlazení,</li> </ul> <p>vhodný pro montáž do motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup></p>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	65	<p>Displej OLED sestávající:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— z organické vrstvy s organickými diodami vyzařujícími světlo (LED),</li> <li>— ze dvou vodivých vrstev pro přenos elektronů a elektronové díry,</li> <li>— z vrstev transistorů (TFT) s rozlišením 1 920 × 1 080,</li> <li>— z anody a katody pro napájení organických diod,</li> <li>— z filtru RGB,</li> <li>— ze skleněné nebo plastové ochranné vrstvy a</li> </ul>	0 %	p/st	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8529 90 92	67	— bez elektroniky pro adresování pixelů, určený pro použití při výrobě zboží čísla 8528 (?) Barevný zobrazovací panel LCD pro monitory LCD čísla 8528: — s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 31,24 cm, — též s dotykovou obrazovkou, — s podsvícením, mikrořadičem, — s ovladačem sběrnice CAN (Controller area network) s jedním nebo více rozhraními LVDS (Low voltage differential signaling / sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a jednou nebo více zásuvkami CAN / napájecími zásuvkami nebo s ovladačem APIX (Automotive Pixel Link) s rozhraním APIX, — v pouzdře též s hliníkovou tepelnou jímkou na zadní straně a — bez modulu pro zpracování signálu, — též s hmatovou a akustickou zpětnou vazbou, pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (?)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	70	Upevňovací a krycí rám obdélníkového tvaru: — vyrobený z hliníkové slitiny obsahující křemík a hořčík, — o délce 500 mm nebo více, avšak nejvýše 2 200 mm, — o šířce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 1 500 mm, typu používaného při výrobě televizorů	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8529 90 92	85	Barevný LCD modul v pouzdře: — s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 26 cm, — bez dotykové obrazovky, — s podsvícením a mikrořadičem, — s ovladačem sběrnice CAN (Controller Area Network, síť řídicích jednotek), rozhraním LVDS (Low-Voltage Differential Signalling, sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a konektorem napájení sběrnice CAN, — bez modulu pro zpracování signálu, — s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů, — s motorizovaným pohybem obrazovky, k trvalému zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 (?)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8535 90 00	30	Polovodičový modulový spínač v obalu:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 50 80	83	— sestávající z čipu IGBT a diodového čipu na jednom nebo více olověných rámečcích — pro napětí 600 V nebo 1 200 V			

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
ex 8536 41 10	20	Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaické relé) složené z diody vyzařující světlo GaAlAs, galvanicky odděleného vstupního obvodu s fotovoltaickým generátorem a výkonového tranzistoru typu MOSFET (jako výstupního spínače) v pouzdru s přípojevacím portem, pro napětí nepřesahující 60 voltů a intenzitu proudu nepřesahující 2 ampéry	0 %	—	31.12.2021
*ex 8536 41 90	40	Výkonové relé: — s funkcí elektromechanického spínače, — se zátěžovým proudem 3 ampéry nebo vyšším, avšak nejvýše 16 ampérů, — s napětím cívk 5 voltů nebo vyšším, avšak nejvýše 24 voltů, — s mezerou mezi přípojevacími svorkami zátěžového obvodu nejvýše 12,5 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8536 41 90	50	Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaické relé) složené z diody vyzařující světlo GaAlAs, galvanicky odděleného vstupního obvodu s jedním nebo dvěma fotovoltaickými generátory a dvou výkonových tranzistorů typu MOSFET (jako výstupních spínačů) v pouzdru s přípojevacím portem, pro napětí nepřesahující 60 voltů a intenzitu proudu minimálně 2 ampéry	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 49 00	30	Relé s(e): — jmenovitým napětím stejnosměrného proudu 12 V, — povoleným napětím stejnosměrného proudu nejvýše 16 V, — odporem cívk 26,7 $\Omega$ ( $\pm$ 10 %) při 20 °C, — napětím rozběhu nejvýše 8,5 V při 60 °C, — napětím návratu 1 V nebo vyšším při 20 °C, — jmenovitým pracovním výkonem 5,4 W při 20 °C, — spínaným napětím stejnosměrného proudu nejvýše 400 V, — trvalou proudovou zatížitelností nejvýše 120 A pro použití při výrobě baterií pro elektrická vozidla (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8536 49 00	40	Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaické relé) složené ze dvou diod vyzařujících světlo GaAlAs, dvou galvanicky oddělených vstupních obvodů s jedním nebo více fotovoltaickými generátory a čtyř výkonových transistorů typu MOSFET (jako výstupních spínačů) v pouzdru s přípojevacím portem, pro napětí větší než 60 V	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 50 11	40	Tlačítko pro bezklíčové startování pro napětí 12 V v plastovém pouzdře, obsahující alespoň: — desku plošných spojů, — diodu LED,	0 %	—	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— konektor, — konzolu pro montáž pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>			
*ex 8536 50 19	93	Zařízení, která mají nastavitelné (regulovatelné) řídicí a spínací funkce, obsahující jeden nebo více monolitických integrovaných obvodů, též kombinovaná s polovodičovými prvky, namontovaná spolu na montážním rámečku a uzavřená v plastovém pouzdře (krytu)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8536 50 80	97				
ex 8536 50 80	81	Mechanické mžikové přepínače pro připojování elektrických obvodů: — o napětí 240 V nebo více, avšak nejvýše 250 V, — s intenzitou proudu 4 A nebo více, avšak nejvýše 6 A, pro použití při výrobě strojů čísla 8467 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 50 80	82	Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů: — o napětí 240 V nebo více, avšak nejvýše 300 V, — s intenzitou proudu 3 A nebo více, avšak nejvýše 15 A, pro použití při výrobě strojů čísla 8467 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	51	Konektor typu SCART, zabudovaný do plastového nebo kovového krytu, s 21 piny ve dvou řadách, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 a 8528 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8536 69 90	60	Elektrické zásuvky a zástrčky o délce nejvýše 12,7 mm nebo o průměru nejvýše 10,8 mm, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé a přístrojů pro zpracování řeči <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	82	Modulární zásuvka nebo zástrčka pro lokální sítě, též kombinovaná s jinými zásuvkami, zahrnující alespoň: — pulzní transformátor, včetně širokopásmového feritového jádra, — odrušovací cívku, — rezistor, — kondenzátor, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	84	Zásuvka nebo zástrčka univerzální sériové sběrnice (USB), jednoduchá nebo vícenásobná, pro připojení k jiným USB zařízením, pro použití při výrobě zboží čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	85	Zásuvka nebo zástrčka, s nejvýše 96 piny, zabudovaná do plastového nebo kovového krytu, propoužití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2021

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8536 69 90	86	Zásuvka nebo zástrčka typu HDMI, zabudovaná do plastového nebo kovového krytu, s19 piny nebo 20 piny ve dvou řadách, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 70 00	10	Optická zásuvka, zástrčka nebo konektor pro použití při výrobě zboží čísel 8521 nebo 8528 (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 90 95	20	Pouzdro na polovodičové čipy pro napětí nepřesahující 1 000 V ve formě plastového rámu zahrnujícího montážní rámeček vybavený kontaktními ploškami	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 90 95	40	Nýtové kontakty: — měděné, — pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % ( $\pm$ 1,0 %) hmotnostních oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady — o tloušťce pokovení 0,3 mm ( $-$ 0/+ 0,015 mm), — též pozlacené	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Elastomerové konektory, sestávající z jednoho nebo více spojovacích prvků, z kaučuku nebo silikonu	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 91	50	Pojistkový modul v plastovém pouzdře s montážními konzolami, zahrnující: — objímky, též bez pojistek, — připojovací porty, — desku plošných spojů se zabudovaným mikroprocesorem, mikropínačem a relé, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektronické řídicí jednotky, vyrobené podle třídy 2 normy IPC-A-610E alespoň: — se střídavým napájením 208 V nebo větším, avšak nejvýše 400 V, — se stejnosměrným napájením logických obvodů 24 V, — s automatickým jističem, — s hlavním vypínačem, — s interními nebo externími elektrickými konektory a kabely, — v pouzdře o rozměrech 281 mm $\times$ 180 mm $\times$ 75 mm nebo větším, avšak nejvýše 630 mm $\times$ 420 mm $\times$ 230 mm, typu používaného při výrobě strojů na recyklaci nebo třídění	0 %	p/st	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8537 10 91	65	Elektronická řídicí jednotka pro optimální výkon mo- toru: — s programovatelnou pamětí, — s napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — s nejméně jedním kompozitním konektorem, — v kovovém pouzdře, — též s kovovými držáky pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 8537 10 91	70	Programovatelný paměťový řídicí prvek pro napětí ne- přesahující 1 000 V, typu používaného pro účely pro- vozu spalovacího motoru a/nebo různých akčních členů pracujících se spalovacím motorem, obsahující alespoň: — desku plošných spojů s aktivními a pasivními prvky, — hliníkový kryt a — několik konektorů	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8537 10 98	30	Integrované obvody pro můstkové budiče motorů, bez programovatelné paměti, sestávající z: — jednoho nebo více integrovaných obvodů, nepropoje- ných, na samostatných olověných rámečcích, — též s diskretními tranzistory MOSFET pro řízení stej- nosměrných motorů v automobilech, — zabudované v plastovém pouzdře	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 98	35	Elektronická řídicí jednotka bez paměti, pro napětí 12 V, pro systémy výměny informací ve vozidlech (pro připo- jení audiosystému, telefonu, navigace, kamery a bezdráto- vých automobilových služeb), obsahující: — 2 otočné voliče, — nejméně 27 tlačítek, — LED žárovky, — 2 integrované obvody pro příjem a odesílání kontrol- ních signálů prostřednictvím sběrnice LIN	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 98	40	Elektronická řídicí jednotka pro monitorování tlaku v pneumatikách automobilu, sestávající z plastové skříňky s deskou plošných spojů uvnitř, též s kovovým držákem: — o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm, — o šířce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm, — o výšce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8537 10 98	50	Elektronická řídicí jednotka BCM (Body Control Module), sestávající z: — plastové skříňky s deskou plošných spojů a kovovým držákem, — s napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — schopná řídit, vyhodnocovat a ovládat funkce pomocných služeb v automobilu, přinejmenším časování stěračů, ohřívání oken, osvětlení vnitřku vozidla, signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	60	Elektronická sestava sestávající z: — mikroprocesoru, — ukazatelů z diod vyzařujících světlo (LED) nebo displejů s kapalnými krystaly (LCD), — elektronických komponentů namontovaných na tištěném obvodu, pro použití při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	65	Páka pro řídicí modul pod volantem: — s jedním nebo více jedno-nebo vícepolohovými elektrickými spínači (tlačítkovými, otočnými nebo jinými), — též vybavené deskou plošných spojů a elektrickými kabely, — určená pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V a typu používaného při výrobě motorových vozidel kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Řídicí jednotka pro bezklíčový přístup do vozidla a pro bezklíčové startování vozidla, s elektrickým spínacím zařízením, v plastovém pouzdře, pro napětí 12 V, též s: — anténou, — konektorem, — kovovým držákem, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8537 10 98	93	Elektronické řídicí jednotky pro napětí 12 V, používané při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Vnitřní anténa pro systém uzamykání dveří vozidel, zahrnující: — anténový modul v plastovém pouzdře, — přípojovací kabel se zástrčkou, — nejméně dvě montážní konzoly,	0 %	p/st	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— též s deskou plošných spojů včetně integrovaných obvodů, diod a tranzistorů, typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703			
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Polykarbonátové nebo akrylonitril-butadien-styrenové kryty a pouzdra pro ovládací prvky na volantu, též s vnějším nátěrem odolným vůči poškrábání	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8538 90 99	40	Polykarbonátová tlačítka ovládacího rozhraní pro ovládací prvky na volantu s vnějším nátěrem odolným vůči poškrábání, v balení po 500 nebo více kusech	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	60	Přední ovládací panel, ve formě plastové skříňky s kontrolkami, otočnými spínači, přítlačnými spínači, tlačítkovými spínači nebo jiným druhem spínačů, bez jakékoli elektrické součásti, typu používaného v přístrojové desce motorových vozidel kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8538 90 99	95	Měděná základní deska, typu používaného jako chladič [při výrobě] modulů IGBT obsahujících více součástek než čipy IGBT a diody pro napětí 650 V nebo více, avšak nejvýše 1 200 V (?)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8540 20 80	91	Fotonásobič	0 %	—	31.12.2021
*ex 8540 71 00	20	Magnetrony se stálou vlnou s pevnou frekvencí 2 460 MHz, kompaktním magnetem, výstupem sondy, pro použití při výrobě zboží podpoložky 8516 50 00 (?)	0 %	—	31.12.2023
*ex 8540 89 00	91	Displeje ve formě trubic složených ze skleněného pouzdra namontovaného na základní desku o rozměrech nepřesahujících 300 mm × 350 mm vyjma výstupů. Trubice obsahuje jeden nebo více řádků znaků nebo linie sestavené do řádků, kde každý znak nebo linie obsahuje fluorescenční nebo fosforeskující prvky. Tyto prvky jsou zabudované do metalizované základny, která je pokryta fluorescenčními látkami nebo fosforeskujícími solemi, které vydávají světlo, když jsou bombardovány elektrony	0 %	—	31.12.2023
*ex 8540 89 00	92	Vakuové fluorescenční displejové trubice	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 91 00	20	Termoionický zdroj elektronů (zářič) hexaboridu lanthanitého (CAS RN 12008-21-8) nebo hexaboridu ceritého (CAS RN 12008-02-5) v kovovém pouzdře s elektrickými konektory s — grafitovým uhlíkovým štítem namontovaným na systému typu mini-Vogel — samostatnými pyrolytickými uhlíkovými bloky používanými jako topné prvky a — katodovou s teplotou nižší než 1 800 K se žhavicím proudem 1,26 A	0 %	—	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8543 70 90	15	Elektrochromická laminovaná fólie složená z: — dvou vnějších vrstev z polyesteru, — střední vrstvy z akrylového polymeru a silikonu a — dvou elektrických spojovacích terminálů	0 %	—	31.12.2021
*ex 8543 70 90	30	Zesilovače, složené z aktivních i pasivních prvků namontovaných na tištěném obvodě, umístěné pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	33	Vysokofrekvenční zesilovač tvořený jedním nebo několika integrovanými obvody a jedním nebo několika diskrétními kondenzátorovými čipy, rovněž s integrovanými pasivními prvky, tzv. IPD, na kovové přírubě v pouzdru	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	34	Vysokofrekvenční zesilovač na bázi nitridu gallitého (GaN) sestávající z jednoho nebo více diskrétních tranzistorů, jednoho nebo více diskrétních kondenzátorových čipů, též s integrovanými pasivními prvky (IPD), na kovové přírubě v pouzdru	0 %	—	31.12.2021
*ex 8543 70 90	35	Radiofrekvenční (RF) modulátory, pracující s frekvenčním rozsahem 43 MHz nebo větším, avšak nejvýše 870 MHz, schopné přijímat VHF a UHF signály, složené z aktivních a pasivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	45	Piezo-elektrické krystalové oscilátory s fixní frekvencí, o frekvenčním rozsahu 1,8 Mhz až 67 MHz, umístěné pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	55	Opto-elektronické obvody obsahující jednu nebo více světlo emitujících diod (LED), též s integrovaným řídicím obvodem, a jednu fotodiodu se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí, nebo jednu či více světlo emitujících diod a alespoň dvě fotodiody se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí nebo jinými integrovanými obvody, umístěné pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	80	Teplotně kompenzované oscilátory, obsahující tištěné obvody, na kterých jsou namontované nejméně piezo-elektrický krystal a nastavitelný kondenzátor, umístěné pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	85	Napětím řízené oscilátory (VCO), jiné než teplotně kompenzované oscilátory, složené z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, umístěné pod společným krytem	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	95	Modul pro prohlížení a ovládání mobilního telefonu obsahující: — zásuvku hlavního napájení/sběrnic CAN (Controller area network), — USB port a porty pro audio vstup/výstup, a — zabudovaný přepínač videa pro rozhraní mezi operačními systémy mobilních telefonů (smart phone) a sítí MOST (Media Oriented Systems Transport) pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (?)	0 %	p/st	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	Izolovaný ohebný kabel z PET/PVC s: — napětím nejvýše 60 V, — proudem nejvýše 1 A, — tepelnou odolností nejvýše 105 °C, — jednotlivými dráty o tloušťce nejvýše 0,1 mm (± 0,01 mm) a šířce nejvýše 0,8 mm (± 0,03 mm), — vzdáleností mezi vodiči nejvýše 0,5 mm a — vzdáleností mezi osou a osou vodičů nejvýše 1,25 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 20 00	30	Anténní propojovací kabel pro přenos rádiového signálu (AM/FM) a případně signálu GPS, obsahující: — koaxiální kabel, — dva nebo více konektorů a — 3 nebo více plastových klipsů pro upevnění na přístrojovou desku, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	—	31.12.2021
*ex 8544 30 00	30	Kabelový svazek pro měření více veličin, pro napětí 5 V nebo více, avšak nejvýše 90 V, umožňující měření některých nebo všech těchto veličin: — rychlost jízdy nepřesahující 24 km/h, — otáčky motoru nepřesahující 4 500 ot/min., — hydraulický tlak nepřesahující 25 MPa, — hmotnost nepřesahující 50 tun, pro použití při výrobě vozíků čísla 8427 (?)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8544 30 00	35	Kabelový svazek: — pro provozní napětí 12 V, — omotaný páskou nebo chráněný plastovou vlnitou trubicí, — s 16 nebo více žilami, jejichž všechny koncovky jsou pocínovány nebo osazeny konektory, pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Kabelové svazky řídicího systému s provozním napětím 12 V, vybavené na obou stranách přípojkami, které mají nejméně tři plastové kotevní svorky pro připevnění ke sloupku řízení motorového vozidla	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Čtyřžilový spojovací kabel se dvěma samičími konektory pro přenos digitálních signálů z navigačních a audio systémů na konektor USB, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8544 30 00	70	Sestava vodičů pro měření více veličin: — určená pro napětí 5 V nebo vyšší, avšak nejvýše 90 V, — schopná přenášet informace pro použití při výrobě vozidel čísla 8711 (?)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň: — gumovou průchodku, — kovovou připevňovací konzolu, typu používaného k připojení čidel rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8544 42 90	10	Datový kabel s přenosovou kapacitou 600 Mbit/s nebo vyšší s těmito vlastnostmi: — napětím 1,25 V ( $\pm$ 0,25 V) — konektory na jednom či obou koncích, z nichž alespoň jeden je opatřen kolíky s odstupem kontaktů 1 mm, — vnějším stínícím krytem, používaný výhradně pro komunikaci mezi LCD, PDP a OLED panelem a elektronickými obvody pro zpracování obrazu	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8544 42 90	15	Ohebný osmižilový kabel s izolací z PVC a: — o délce nejvýše 2 100 mm, — s provozním napětím 5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 35 V, — s tepelnou odolností nejvýše 80 °C, — buď se zalisovanou 7 pinovou kulatou zástrčkou DIN 270°, 6 pinovou zástrčkou A1101, nebo 8 pinovou zástrčkou A1001 na jednom konci a — alespoň dvěma odizolovanými a pocínovanými vodiči na druhém konci, — též s namontovanou pryžovou podložkou s integrovanou ochranou proti zlomení	0 %	—	31.12.2023
*ex 8544 42 90	25	Ohebný kabel s izolací z PVC: — o délce nejvýše 1 800 mm, — s provozním napětím 5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 35 V, — s žáruvzdorností nejvýše 80 °C, — se zalisovanou 8pinovou zástrčkou MiniFit na jednom konci, — buď s jednou 6pinovou zásuvkou MiniFit, nebo se dvěma zalisovanými konektory AMP na druhém konci, — se zalisovaným rezistorem v konektoru a — se zalisovanou ochranou proti zlomení na kabelu, — též se zalisovanou diodou v konektoru	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
*ex 8544 42 90	35	Ohebný šestizilový nebo osmizilový kabel s izolací z PVC a: — o délce nejvýše 1 300 mm, — s provozním napětím 5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 35 V, — s žáruvzdorností nejvýše 80 °C, — buď se zalisovanou 8pinovou zástrčkou MiniFit, nebo se zalisovanou 6pinovou zástrčkou DIN na jednom konci a — buď se zalisovanou 8pinovou zásuvkou MiniFit, nebo s 8pinovou zástrčkou MicroFit na druhém konci	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	70	Elektrické vodiče: — o napětí nejvýše 80 V, — o délce nejvýše 120 cm, — osazené konektory, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, sad příslušenství a přístrojů pro zpracování řeči (?)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 42 90	80	12-ti vodičový spojovací kabel se dvěma konektory — o napětí 5 V, — o délce nejvýše 300 mm, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8544 49 91	10	Izolované měděné elektrické vodiče: — s jednotlivými vodiči o průměru převyšujícím 0,51 mm, — pro napětí nejvýše 1 000 V, pro použití při výrobě svazků kabelů do automobilů (?)	0 %	m	31.12.2019
ex 8544 49 93	30	Elektrické vodiče: — o napětí nejvýše 80 V, — ze slitiny platiny a iridia, — potažené polytetrafluorethylenem, — bez konektorů, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, implantátů a přístrojů pro zpracování řeči (?)	0 %	m	31.12.2020
ex 8545 90 90	20	Papír z uhlíkových vláken typu používaného pro vrstvy difúze plynů v elektrodách palivových článků	0 %	—	31.12.2020
*ex 8548 10 29	10	Použité Li-ion nebo NiMH akumulátory	0 %	—	31.12.2023
*ex 8548 90 90	41	Jednotky, složené z rezonátoru pracujícího s frekvencí o rozsahu 1,8 MHz nebo vyšší, avšak nejvýše 40 MHz a kondenzátoru, umístěné pod jedním krytem	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8548 90 90	43	Kontaktní obrazový snímač	0 %	p/st	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8548 90 90	48	Optická jednotka sestávající alespoň — z laserové diody a fotodiody pracující s typickou vlnovou délkou 635 Nm nebo větší, avšak nejvýše 815 Nm, — z optické čočky, — ze záznamového fotodetektorového integrovaného obvodu (PDIC), — z pohonu zaostřování a sledování	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8548 90 90	65	Moduly LCD, — sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT, — kombinované s funkcí dotykové obrazovky, — s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů, — též s podsvětlovací jednotkou a — též s inventory	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8708 10 10	10	Plastový kryt pro vyplnění prostoru mezi předními mlhovými světlomety a nárazníkem, též s pochromovaným páskem, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 10 90	10				
ex 8708 30 10	20	Motorem poháněná jednotka ovládání brzd:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	60	— o jmenovitém napětí 13,5 V ( $\pm$ 0,5 V) a			
ex 8708 30 99	10	— s mechanismem s kuličkovým šroubem pro kontrolu tlaku brzdové kapaliny v hlavním válci, pro použití při výrobě elektrických motorových vozidel <sup>(2)</sup>			
ex 8708 30 10	40	Tělo kotoučové brzdy ve verzi BIR („Ball in Ramp“) nebo EPB („Electronic Parking Brake“) nebo pouze s hydraulickou funkcí, obsahující funkční a montážní otvory a vodící drážky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	30				
ex 8708 30 10	50	Bubnová parkovací brzda	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 91	10	— fungující v rámci kotouče provozní brzdy, — o průměru 170 mm nebo více, avšak nejvýše 195 mm pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup>			
ex 8708 30 10	60	Nezbestové organické brzdové destičky s třecím materiálem upevněným na štítu z páskové oceli, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	20				
ex 8708 30 10	70	Čelist třmene kotoučové brzdy z tvárné litiny typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 30 91	40				

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatická hydrodynamická převodovka — s hydraulickým měničem krouticího momentu, — bez rozdělovací převodovky a kardanové hřídele, — též s diferenciálem přední nápravy, pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20	30	Automatická převodovka s hydraulickým měničem momentu: — s nejméně osmi převodovými stupni, — s točivým momentem motoru 300 Nm nebo větším a — pro příčnou nebo podélnou montáž, pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	Sestava převodové skříně s jedním nebo dvěma vstupy a alespoň třemi výstupy v litém hliníkovém pouzdře o celkových rozměrech (s výjimkou hřídeli) nejvýše 455 mm (šířka) × 462 mm (výška) × 680 mm (délka), vybavená alespoň: — jedním výstupním hřídelem s vnějším drážkováním, — rotačním spínačem pro indikaci zařazeného rychlostního stupně, — možností použít diferenciál, pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Sestava převodovky, která obsahuje 3 další vnitřní hřídele s rotačním měničem pro posun pozice sestávající z: — lité hliníkové skříně, — diferenciálu, — 2 elektrických motorů a převodů, o těchto rozměrech: — o šířce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm, — o výšce 420 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm — o délce 500 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm, pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Převodová hřídel z plastů zesílených uhlíkovými vlákny, jednodílná bez kloubu uprostřed: — o délce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 2 m, — o hmotnosti 6 kg nebo více, avšak nejvýše 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Převodová skříň (převodovka) s jedním vstupem a dvěma výstupy, v litém hliníkovém pouzdře, o celkových rozměrech nepřesahujících 148 mm ( $\pm 1$ mm) $\times$ 213 mm ( $\pm 1$ mm) $\times$ 273 mm ( $\pm 1$ mm), sestávající alespoň ze: — dvou elektromagnetických jednosměrných spojek v jedné kleci, zabírajících v obou směrech, — vstupní hřídele o vnějším průměru 24 mm ( $\pm 1$ mm), zakončené 22 drážkami, — soustředné výstupní duté hřídele o vnitřním průměru 22 mm nebo větším avšak nejvýše 30 mm, zakončeného 22 nebo více, avšak nejvýše 28 vnitřními drážkami pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Ložisko s dvojitou přírubou třetí generace pro motorová vozidla, — s dvouřadým kuličkovým ložiskem, — též s impulsním (kódovacím) kroužkem, — též se snímačem protiblokovacího brzdového systému (ABS), — též s instalovanými šrouby, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Horní rozpěra tlumiče obsahující: — kovový držák se třemi montážními šrouby a — gumový doraz typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Rameno zadní nápravy s ochrannou plastovou vrstvou vybavené dvěma kovovými pouzdry s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Rameno zadní nápravy vybavené kulovým čepem a kovovým pouzdrem s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Stabilizační tyč pro přední nápravu s kulovým čepem na obou koncích, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Hliníkový chladič s žebrovanou konstrukcí využívající stlačený vzduch typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Vzduchojem s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu ze slitiny hliníku vyrobený podle normy EN AC 42100: — s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm,	0 %	p/st	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
*ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	— s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník, — se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více, — s velikostí pórů nejvýše 0,4 mm a — s nejvýše 3 póry většími než 0,2 mm, typu používaného do tepelných výměníků pro chladicí systémy vozidel  Sestava pro dodávku stlačeného vzduchu, též s rezonátorem, sestávající alespoň z: — jedné pevné hliníkové trubky, též s montážní konzolou, — jedné pružné pryžové hadice a — jedné kovové svorky pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Mechanicky ovládaná suchá spojka pro použití s elastomerovým pásem ve skříni převodovky s plynule měnitelným převodem (CVT): — uzpůsobená k upevnění na drážkovou hřídel o vnějším průměru 23 mm, — o celkovém průměru nepřesahujícím 266 mm ( $\pm 1$ mm), — sestávající ze dvou kotoučů se zužujícími se bočními stranami, — kotouče o zúžení 13 stupňů každý, — s hlavní tlačnou pružinou používanou k zabránění prokluzu mezi kotouči a — obsahující vačku nebo pružinu pro zachování správného napětí pásu pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Mechanicky ovládaná odstředivá suchá spojka pro použití s elastomerovým pásem v převodovce s plynule měnitelným převodem (CVT), vybavená: — prvky, které aktivují spojku v daných otáčkách a (tímto způsobem) vytvářejí odstředivou sílu, — hřídelí zakončenou kuželem se sbíhavostí 5 nebo více, avšak nejvýše 6 stupňů, — třemi závažími a — jednou tlačnou pružinou, pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Hřebenové řídicí ústrojí v hliníkovém pouzdře s homokineticými klouby typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Nafukovací bezpečnostní polštář z vysoce odolných polyamidových vláken: — sešitý, — složený do trojrozměrného tvaru, tvarovaný za tepla	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Nafukovací bezpečnostní polštář z vysoce odolných polyamidových vláken: — sešitý, — složený, — s trojrozměrně aplikovaným silikonovým pojídkem k vytvarování airbagu a utěsněním airbagu závislým na zátěži — vhodný pro technologii nafukování studeným plynem	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Sestava palivové nádrže z šestivrstvého kompozitu s: — přívodem paliva, — montážní přírubou pro čerpadlo (PFA) — ventilací s překlopným ventilem umístěným na horním okraji nádrže — otvory se závity pro příruby čerpadla PFA pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Plastový usměrňovač vzduchu pro nasměrování proudu vzduchu na povrch mezistupňového chladiče, pro použití při výrobě motorových vozidel (?)	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Držák předního chladiče nebo mezichladiče, též s prýžovým odpružením, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Podpěrné konzoly ze železa nebo oceli s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (?)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	85	Elektrolyticky pokovované části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z: — kopolymeru z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem — vrstev mědi, niklu a chromu pro použití při výrobě částí motorových vozidel čísel 8701 až 8705 (?)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8714 10 90	10	Vnitřní trubky: — z uhlíkové oceli jakosti SAE1541, — s tvrdou vrstvou chromu o tloušťce 20 µm (+ 15 µm/- 5 µm), — o tloušťce stěny 1,45 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,5 mm,	0 %	p/st	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
		— s prodloužením při přetržení 15 %, — děrované, typu používaného při výrobě vidlic pro motocykly			
ex 8714 10 90	20	Chladiče, typu používaného do motocyklů pro montáž přídavných zařízení <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8714 10 90	50	Trubky pro tlumiče — z hliníkové slitiny 7050-t73, — s eloxovaným vnitřním povrchem, — se střední drsností (Ra) vnitřního povrchu nepřesahu- jící 0,4 a — s největší hloubkou nerovností (Rt) vnitřního po- vrchu nepřesahující 4,0	0 %	—	31.12.2021
*ex 8714 91 10	23	Rám vyrobený z hliníku nebo hliníku a uhlíkových vlá- ken pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektro- kol) <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 8714 91 10	33				
ex 8714 91 10	70				
*ex 8714 91 30	25	Přední vidlice, kromě pevných (neodpružených) předních vidlic vyrobených výlučně z oceli, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
ex 8714 91 30	35				
ex 8714 91 30	72				
ex 8714 96 10	10	Pedály, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
*ex 8714 99 10	20	Řídítka jízdních kol, — též s představcem, — vyrobená buď z uhlíkových vláken a umělé prysky- řice, nebo z hliníku, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2022
ex 8714 99 10	89				
ex 8714 99 90	30	Sloupky sedel, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 9001 10 90	10	Obrazové reverzní přepínače vyrobené ze souprav skle- něných vláken	0 %	—	31.12.2023
ex 9001 10 90	30	Polymerní optická vlákna s: — polymethylakrylátovým jádrem, — pláštěm z fluorovaného polymeru, — průměrem nejvýše 3,0 mm a — délkou větší než 150 m typu používaného při výrobě polymerních optických ka- belů	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 10 90	40	Optické desky: — nepotažené a nebarvené, — o délce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 234,5 mm,	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	18				

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 9001 20 00	10	— o šířce 7 mm nebo větší, avšak nejvýše 28 mm a — o výšce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 mm typu používaného do zubních rentgenových systémů Materiál sestávající z polarizačního filmu, též ve svitcích, chráněný na jedné nebo na obou stranách transparentním materiálem, též s adhezivní vrstvou, potažený na jedné nebo na obou stranách krycím filmem	0 %	—	31.12.2022
*ex 9001 20 00	20	Optické, rozptylové, reflexní nebo prizmové fólie, nepotíštěné rozptylové desky, též s polarizačními vlastnostmi, specificky řezané	0 %	—	31.12.2023
ex 9001 90 00	55				
ex 9001 50 41	40	Organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, oboustranně opracované, určené k potažení, barvení, opracování okrajů, zasazení nebo jakýmukoli jinému významnému zpracování, pro použití při výrobě korekčních brýlí (?)	0 %	—	31.12.2022
ex 9001 50 49	40				
ex 9001 50 80	30	Kulatá, organická, nezabroušená, částečně dokončená brýlová čočka s korekčním účinkem, dokončená z jedné strany, typu používaného při výrobě dokončených brýlových čoček	0 %	—	31.12.2021
*ex 9001 90 00	35	Zadní projekční plochy, obsahující čočkovité plastové desky	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 9001 90 00	45	Tyče z neodymu dopovaného yttrium-aluminium granátovým (YAG) materiálem, leštěné na obou koncích	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9001 90 00	65	Optická fólie s minimálně 5 vícevrstevnými strukturami, včetně reflektoru na rubu a na lící straně povlaku a kontrastního filtru s roztečí nejvýše 0,65 μm, pro použití při výrobě promítacích pláten pro čelní projekci (?)	0 %	—	31.12.2019
ex 9001 90 00	70	Poly(ethylen-tereftalátový) film o tloušťce menší než 300 μm podle ASTM D2103, na jedné straně s prizmovými útvary z akrylového polymeru s prizmovým úhlem 90° a prizmovou roztečí 50 μm	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	85	Světelná vodivá deska vyrobená z polymethylmetakrylátu — též příříznutá, — i potíštěná, pro použití při výrobě podsvětlovacích jednotek do televizorů splochou obrazovkou (?)	0 %	—	31.12.2020
ex 9002 11 00	15	Infračervené čočky s motorizovaným zaostřováním: — využívající vlnovou délku 3 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm, — zajišťující jasný obraz od 50 m až do nekonečna,	0 %	—	31.12.2020
ex 9002 19 00	10				

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 9002 11 00	20	— s velikostí zorného pole $3^{\circ} \times 2,25^{\circ}$ a $9^{\circ} \times 6,75^{\circ}$ , — o hmotnosti nejvýše 230 g, — o délce nejvýše 88 mm, — o průměru nejvýše 46 mm, — atermalizované, pro použití při výrobě termovizních kamer, infračervených dalekohledů, puškohledů (?)  Objektivy — o rozměrech nejvýše 80 mm $\times$ 55 mm $\times$ 50 mm, — s rozlišením 160 řádků/mm nebo vyšším a — s poměrem přiblížení (zoom) 18 $\times$ , typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer (vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu	0 %	—	31.12.2022
ex 9002 11 00	25	Infračervená optická jednotka sestávající	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 19 00	20	— z čočky z monokrystalického křemíku o průměru 84 mm ( $\pm$ 0,1 mm) a — z čočky z monokrystalického germania o průměru 62 mm ( $\pm$ 0,05 mm), přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer			
ex 9002 11 00	35	Infračervená optická jednotka sestávající	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 19 00	30	— z křemíkové čočky o průměru 29 mm ( $\pm$ 0,05 mm) a — z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 26 mm ( $\pm$ 0,05 mm), přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer			
ex 9002 11 00	45	Infračervená optická jednotka	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 19 00	40	— s křemíkovou čočkou o průměru 62 mm ( $\pm$ 0,05 mm), — přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer			
*ex 9002 11 00	50	Čočkové jednotky: — s ohniskovou vzdáleností 25 mm nebo více, avšak nejvýše 150 mm, — složené ze skleněných nebo plastových čoček, o průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 190 mm	0 %	—	31.12.2023

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	55 50	Infračervená optická jednotka sestávající — z germaniové čočky o průměru 11 mm (± 0,05 mm), — z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 14 mm (± 0,05 mm) a — z křemíkové čočky o průměru 17 mm (± 0,05 mm), přimontovaná na strojově obrobenu podložku z hliní- kové slitiny, typu používaného do termovizních kamer	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	65 60	Infračervená optická jednotka — s křemíkovou čočkou o průměru 26 mm (± 0,1 mm), — přimontovaná na strojově obrobenu podložku z hli- níkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	75 70	Infračervená optická jednotka sestávající — z germaniové čočky o průměru 19 mm (± 0,05 mm), — z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 18 mm (± 0,05 mm), — z germaniové čočky o průměru 20,6 mm (± 0,05 mm), přimontovaná na strojově obrobenu podložku z hliní- kové slitiny, typu používaného do termovizních kamer	0 %	—	31.12.2021
*ex 9002 11 00	85	Sestava objektivu: — s horizontálním zorným úhlem 50° nebo větším, av- šak nejvýše 200°, — s ohniskovou vzdáleností 1,16 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,45 mm, — s relativním clonovým číslem F/1,8 nebo větším, av- šak nejvýše F/2,6, — o průměru 5 mm nebo větším, avšak nejvýše 18,5 mm, pro použití při výrobě kamer typu CMOS do automo- bilů (2)	0 %	—	31.12.2019
*ex 9002 90 00	30	Optické jednotky, obsahující 1 nebo 2 pleťence optic- kých skleněných vláken ve formě čoček o průměru 0,85 mm nebo větším, avšak nejvýše 1,15 mm, vložené mezi dvěma plastovými deskami	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9002 90 00	40	Zasazené čočky vyrobené z chalkogenidového skla pro infrachervený přenos, nebo kombinace chalkogenidového skla pro infrachervený přenos a jiného materiálu pro čočky	0 %	p/st	31.12.2022

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
ex 9013 80 90	30	Elektronické polovodičové mikrozrcadlo v pouzdře vhodné pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z: — jednoho nebo více mikroelektromechanických zrcadel (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s pohonem uspořádaným do trojrozměrných struktur na polovodičovém materiálu, — též v kombinaci s jedním nebo více monolitickými aplikačně specifickými integrovanými obvody (ASIC), typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 9025 80 40	30	Elektronický polovodičový snímač barometrického tlaku v pouzdře, který sestává zejména z — kombinace jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC) a — alespoň jednoho nebo více mikro-elektromechanických snímačů (MEMS) vyráběných polovodičovou technologií, s mechanickými komponenty uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9025 80 40	50	Elektronický polovodičový senzor pro měření alespoň dvou z následujících veličin: — atmosférického tlaku, teploty (též pro teplotní kompenzaci), vlhkosti nebo těkavých organických sloučenin, — v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologie Bare Die sestávající z: — jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC), — jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu, typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 9027 10 90	10	Senzorové prvky pro analýzy plynů nebo kouře motorových vozidel, sestávající zásadně ze zirkonium-keramického prvku v kovovém pouzdře	0 %	—	31.12.2019
ex 9029 10 00	30	Snímač rychlosti využívající Hallova jevu pro měření otáček kol v motorovém vozidle v plastovém pouzdře připevněný k připojovacímu kabelu pomocí spojovacího konektoru a montážních držáků typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2019

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Sdružený přístrojový panel s mikroprocesorovou řídicí deskou, krokovým motorem a ukazateli LED zobrazujícími alespoň: — rychlost, — otáčky motoru, — teplotu motoru, — stav paliva komunikující prostřednictvím protokolů CAN-BUS a K-LINE typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 9030 31 00	20	Snímač pro automobilovou baterii, určený k měření napětí, proudu a teploty, obsahující: — měřicí jednotku, regulátor napětí, mikrokontrolér a transeiver LIN, — pólové svorky baterie, konektor LIN a ukostřovací kabel, pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2023
*ex 9032 89 00	30	Elektronický regulátor elektrického posilovače řízení (EPS regulátor)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9032 89 00	40	Digitální ventilový regulátor k regulování tekutin a plynů	0 %	p/st	31.12.2022
ex 9032 89 00	50	Plynový panel pro regulaci a kontrolu průtoku plynu na bázi plazmové technologie, obsahující — elektronický regulátor hmotnostního průtoku vhodný pro přijímání a vysílání analogového a digitálního signálu, — čtyři snímače tlaku, — dva nebo více tlakových ventilů, — elektrické rozhraní a — řadu konektorů pro plynové potrubí — vhodný pro procesy plazmového svařování <i>in-situ</i> nebo procesy aktivace multifrekvenčního svařování	0 %	—	31.12.2021
ex 9401 90 80	10	Kotoučové západky typu používaného při výrobě sklápěcích automobilových sedadel	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9401 90 80	60	Vnější část opěrky hlavy vyrobená z perforované hovězí usně a podšitá vyztuženou laminační vložkou bez pěnové výplně, která byla dále zpracována (sešitím kůže a výšivkou), používaná pro výrobu sedadel motorových vozidel	0 %	—	31.12.2020
ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Zmenšené plastové modely lanovek, též s motorem, k potíštění <sup>(2)</sup>	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9607 20 10	10	Jezdce, úzké ozubené pásy, koncové části dělitelných zipů a jiné části zdrhovadel, z obecných kovů, pro použití při výrobě zipů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020

Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum po- vinného přezkumu
ex 9607 20 90	10	Úzké pásky s plastovými články, pro použití při výrobě zipů <sup>(2)</sup>	0 %	—	31.12.2020
*ex 9608 91 00	10	Bezvláknové plastové hroty per s vnitřním kanálkem	0 %	—	31.12.2023
*ex 9608 91 00	20	Plstěné špičky a ostatní porézní špičky pro značkovače, bez vnitřního kanálku	0 %	—	31.12.2023
*ex 9612 10 10	10	Pásky z plastu s různobarevnými prvky, které teplem umožňují průnik barviv na podložku (tzv. sublimace barviv)	0 %	—	31.12.2023

<sup>(1)</sup> Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.

<sup>(2)</sup> Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)

<sup>(3)</sup> Pozastavuje se pouze valorická (ad valorem) celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.

<sup>(4)</sup> Dohled nad dovozy zboží, na něž se vztahuje toto pozastavení cel, se stanoví v souladu s postupem stanoveným v článcích 55 a 56 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

<sup>(5)</sup> Statistické číslo celní unie (CUS) se přiděluje každému záznamu (produktu) Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS). ECICS (Evropský celní seznam chemických látek) je informační nástroj, který spravuje Evropská komise, Generální ředitelství pro daně a celní unii. Více informací naleznete na tomto odkazu: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm)

<sup>(6)</sup> Výrazem „průmyslová montáž“ se rozumí výroba nových kusů v montážním nebo výrobním závodě.

\* Nová nebo změněná položka, resp. položka, jejíž platnost byla prodloužena

**NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/2070****ze dne 20. prosince 2018,****kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) S cílem zajistit dostatečné a nepřerušované dodávky některého zboží, jež se v Unii produkuje v nedostatečných množstvích, a zabránit narušení trhu s ním byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013<sup>(1)</sup> otevřeny autonomní celní kvóty. V jejich mezích mohou být produkty a výrobky do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.
- (2) Je proto nutné od 1. ledna 2019 otevřít šest nových celních kvót s pořadovými čísly 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 a 09.2742 s nulovými celními sazbami pro odpovídající objemy těchto produktů a výrobků. V případě dvou nových celních kvót s pořadovými čísly 09.2740 a 09.2742 je v zájmu Unie otevřít je pouze pro účely použití dotčených produktů a výrobků k výrobě určitého zboží vyráběného v Unii. Použití těchto dvou celních kvót by proto mělo být podmíněno zvláštním účelem dotčených produktů a výrobků v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013<sup>(2)</sup>.
- (3) V případě čtyř celních kvót s pořadovými čísly 09.2684, 09.2686, 09.2723 a 09.2864 je v zájmu Unie třeba zvýšit jejich objemy.
- (4) Pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.2850 je třeba změnit zařazení produktů a výrobků, na které se vztahuje, do kombinované nomenklatury (KN).
- (5) Bylo vyjasněno zařazení produktů a výrobků, které v současnosti spadají pod celní kvótu s pořadovým číslem 09.2844, do KN. V zájmu jasnosti a právní jistoty by tato kvóta měla být nahrazena novou celní kvótou s pořadovým číslem 09.2820 označujícím příslušný kód KN.
- (6) V případě pěti celních kvót s pořadovými čísly 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 a 09.2736 by kvótové období mělo být prodlouženo s účinkem od 1. ledna 2019 vzhledem k tomu, že celní kvóty byly otevřeny pouze na dobu šesti měsíců a je stále v zájmu Unie je zachovat.
- (7) Jelikož oblast působnosti pěti celních kvót s pořadovými čísly 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 a 09.2908 již nedostačuje k uspokojení potřeb hospodářských subjektů Unie, měl by být popis produktů a výrobků, na něž se tyto celní kvóty vztahují, změněn. V případě dvou celních kvót s pořadovými čísly 09.2668 a 09.2850 je v zájmu Unie je zachovat pouze pro účely zapracování dotčených produktů a výrobků do určitého zboží vyráběného v Unii. Použití těchto dvou celních kvót by proto mělo být podmíněno zvláštním účelem dotčených produktů a výrobků v souladu s článkem 254 nařízení (EU) č. 952/2013.
- (8) Jelikož již není v zájmu Unie zachovat celní kvóty s pořadovými čísly 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 a 09.2886, měly by být uzavřeny s účinkem od 1. ledna 2019.
- (9) S ohledem na změny, které je třeba provést, a v zájmu jasnosti by příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 měla být nahrazena.
- (10) Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

<sup>(1)</sup> Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).

<sup>(2)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

- (11) Aby se předešlo přerušení uplatňování režimu celních kvót a byly dodrženy pokyny stanovené ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách <sup>(1)</sup>, musí se změny stanovené v tomto nařízení týkající se celních kvót na dotčené produkty a výrobky použít ode dne 1. ledna 2019. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

#### Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

#### Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2018.

Za Radu  
předsedkyně  
E. KÖSTINGER

---

<sup>(1)</sup> Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.

## PŘÍLOHA

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Klasy kukuřice cukrové ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ), též krájené, o průměru 10 mm nebo více, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, ke zpracování jinému než pouhému přebalení <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	550 tun	0 % <sup>(3)</sup>
09.2849	ex 0710 80 69	10	Boltcovitka chlupatá ( <i>Auricularia polytricha</i> ) (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená, k výrobě hotových jídel <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	700 tun	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Třešně s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru nejvýše 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s pečkou, k použití v čokoládových výrobcích <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	1 000 tun	10 %
09.2740	ex 2309 90 96	97	Sójový proteinový koncentrát obsahující: — 60 % ( $\pm$ 10 %) hmotnostních surových proteinů, — 5 % ( $\pm$ 3 %) hmotnostních surové vlákniny, — 5 % ( $\pm$ 3 %) hmotnostních surového popela a — 3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,9 % hmotnostních škrobu, pro použití při výrobě krmiv <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	30 000 tun	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 eur za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	6 000 tun	0 %
09.2828	2712 20 90		Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje	1.1-31.12	120 000 tun	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Parafinový gáč (CAS RN 64742-61-6)	1.1-31.12	100 000 tun	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Křemičité plnivo ve formě granulí, obsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více	1.1-31.12	1 700 tun	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 nebo CAS RN 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 tun	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Síran cesný (CAS RN 10294-54-9) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující více než 48 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních síranu cesného	1.1-31.12	160 tun	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2929	2903 22 00		Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6)	1.1-31.12	15 000 tun	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)	1.1-31.12	600 tun	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 tun	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)	1.1-31.12	15 000 tun	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1-31.12	20 tun	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	<i>o</i> -Kresol (CAS RN 95-48-7) o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních	1.1-31.12	20 000 tun	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.1-31.12	500 tun	0 %
09.2624	2912 42 00		Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)	1.1-31.12	1 950 tun	0 %
09.2683	ex 2914 19 90	50	Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	150 tun	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)	1.1-31.12	300 tun	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7)	1.1-31.12	1 000 000 tun	0 %
09.2972	2915 24 00		Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)	1.1-31.12	50 000 tun	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)	1.1-31.12	350 000 tun	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Ethyl-trifluoracetát (CAS RN 383-63-1)	1.1-31.12	400 tun	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)	1.1-31.12	8 250 tun	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)	1.1-31.12	400 tun	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6)	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Kyselina dodekandiová (CAS RN 693-23-2), o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních	1.1-31.12	4 600 tun	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	Kyselina <i>o</i> -acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)	1.1-31.12	120 tun	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	Oktadecyl-3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s — podílem procházejícím sítím s oky o velikosti 500 µm větším než 99 % hmotnostních a — bodem tání 49 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 54 °C, pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů) <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	380 tun	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8) — s podílem procházejícím sítím s oky o velikosti 250 µm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 µm větším než 99 % hmotnostních a — bodem tání 110 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 125 °C, pro použití při výrobě práškových směsí (prášků nebo granulátů pro lisování) přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (²)	1.1-31.12	140 tun	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboxydianhydrid (CAS RN 2421-28-5)	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris(2,4-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4)	1.1-31.12	6 000 tun	0 %
09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimethylsulfát (CAS RN 77-78-1)	1.1-31.12	18 000 tun	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)	1.1-31.12	1 700 tun	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilin (CAS RN 62-53-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	1.1-31.12	150 000 tun	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-fluor-N-(1-methylethyl)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)	1.1-31.12	500 tun	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	<i>o</i> -Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 tun	0 %
09.2730	ex 2921 59 90	80	4,4'-Methandiyldianilin (CAS RN 101-77-9) ve formě granulí, pro použití při výrobě předpolymerů (²)	1.1-31.12	200 tun	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Jodo-2-propynyl N-butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)	1.1-31.12	250 tun	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1-31.12	20 000 tun	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), pro použití při výrobě zboží kapitoly 55 a čísla 6815 (²)	1.1-31.12	50 000 tun	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1-31.12	900 tun	0 %
09.2708	ex 2928 00 90	15	Monomethylhydrazin (CAS 60-34-4) ve formě vodného roztoku o obsahu monomethylhydrazinu 40 (± 5) % hmotnostních	1.1-31.12	900 tun	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)	1.1-31.12	6 500 tun	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldehyd (furfural)	1.1-31.12	10 000 tun	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1-31.12	300 tun	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 tun	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1-31.12	220 tun	0 %
09.2878	ex 2933 29 90	85	Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)	1.1-31.12	1 000 kg	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
09.2674	ex 2933 39 99	44	Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1-31.12	9 000 tun	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)	1.1-31.12	5 tun	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 tun	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-Acetoacetylaminobenzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	400 tun	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[2-Methoxybenzoyl]amino]sulfonyl]benzoylchlorid (CAS RN 816431-72-8)	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-Trimethylpentan-2-aminium(3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 917805-85-7)	1.1-31.12	5 000 kg	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)	1.1-31.12	400 tun	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více	1.1-31.12	250 tun	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) o obsahu barviva 60 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 85 % hmotnostních	1.1-31.12	50 tun	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Barvivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 4 60 % hmotnostních nebo více	1.1-31.12	150 tun	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Křemelina průtokově žíhaná sodou	1.1-31.12	35 000 tun	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosulfonát sodný (CAS RN 8061-51-6)	1.1-31.12	40 000 tun	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfátová terpentýnová silice	1.1-31.12	25 000 tun	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek	1.1-31.12	280 000 tun	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2832	ex 3808 92 90	40	Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi	1.1-31.12	500 tun	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	55	Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů obsahující: — více než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 55 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a — více než 45 % hmotnostních, avšak nejvýše 65 % hmotnostních 4,4'-dinonyldifenylaminu, — celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4'-dinonyldifenylaminu nejvýše 5 % hmotnostních, pro použití při výrobě mazacích olejů (2)	1.1-31.12	900 tun	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového	1.1-31.12	3 000 tun	0 %
09.2820	ex 3824 79 00	10	Směsi obsahující: — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2), — 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8), — 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6), — nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a — nejvýše 1 % hmotnostní ethylchloridu (CAS RN 75-00-3)	1.1-31.12	6 000 tun	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Přípravek obsahující: — 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu, — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a — nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu	1.1-31.12	10 000 tun	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Směs bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfidů (CAS RN 211519-85-6)	1.1-31.12	9 000 tun	0 %
09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetofenon (CAS RN 98-86-2), o čistotě 60 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 90 % hmotnostních	1.1-31.12	2 000 tun	0 %
09.2888	ex 3824 99 92	89	Směs terciárních aminů alkyldimethylu obsahující: — 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních dodecyl(dimethyl)aminu (CAS RN 112-18-5) a — 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl(tetradecyl)aminu (CAS RN 112-75-4)	1.1-31.12	16 000 tun	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2829	ex 3824 99 93	43	Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi: — obsah pryskyřičných kyselin nepřesahující 30 % hmotnostních, — číslo kyselosti nepřesahující 110 a — bod tání je 100° C nebo vyšší	1.1-31.12	1 600 tun	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Směs fytoosterolů, ve formě prášku, obsahující: — 75 % hmotnostních nebo více sterolů, — nejvýše 25 % hmotnostních stanolů, k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (2)	1.1-31.12	2 500 tun	0 %
09.2639	3905 30 00		Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny	1.1-31.12	15 000 tun	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2): — o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a — se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6mm	1.1-31.12	12 500 tun	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce $\lambda = 400$ nm (podle ISO 13468-2)	1.1-31.12	2 000 tun	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4'-bifenylen)	1.1-31.12	5 000 tun	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Vločky acetátu celulózy	1.1-31.12	75 000 tun	0 %
09.2864	ex 3913 10 00	10	Alginát sodný, získávaný z hnědých mořských řas (CAS RN 9005-38-3)	1.1-31.12	10 000 tun	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Nesterilní hyaluronát sodný s: — hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) nejvýše 900 000, — hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek(EU)/mg, — obsahem etanolu nejvýše 1 % hmotnostní a — obsahem isopropanolu nejvýše 0,5 % hmotnostního	1.1-31.12	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy: — EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A, nebo — EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A	1.1-31.12	100 tun	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2645	ex 3921 14 00	20	Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm ( $\pm 10$ cm) $\times$ 100 cm ( $\pm 10$ cm) $\times$ 40 cm ( $\pm 5$ cm)	1.1-31.12	1 700 tun	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, nitového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66)	1.1-31.12	10 000 tun	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Tkaná a laminovaná pogumovaná textilie s těmito vlastnostmi: — textilie má tři vrstvy, — jedna vnější vrstva je z akrylové tkaniny, — druhá vnější vrstva je z polyesterové tkaniny, — střední vrstva je z chlorobutylové pryže, — střední vrstva má hmotnost 452 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 569 g/m <sup>2</sup> , — textilie má celkovou hmotnost 952 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 1 159 g/m <sup>2</sup> a — textilie má celkovou tloušťku 0,8 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm, používaná při výrobě stahovatelných střech motorových vozidel <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	375 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	Vrstvená vlákna (pramence) z S-skla: — složená z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 $\mu$ m ( $\pm 0,5$ $\mu$ m), — o délkové hmotnosti 200 tex nebo větší, avšak nejvýše 680 tex, — neobsahující oxid vápenatý a — s pevností v tahu větší než 3 550 Mpa stanovenou podle ASTM D2343-09 pro použití při výrobě produktů používaných v letectví <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Tkaniny ze skleněného vlákna typu E: — o hmotnosti 20 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 214 g/m <sup>2</sup> , — impregnované silanem, — v rolích, — o obsahu vlhkosti 0,13 % hmotnostních nebo méně a — s nejvýše 3 dutými vlákny ze 100 000 vláken, pro výhradní použití při výrobě prepregů a laminátů plátované mědi <sup>(2)</sup>	1.1-30.6	3 000 000 m	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2628	ex 7019 52 00	10	Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), pro použití při výrobě svinovacích sítí proti hmyzu s pevným rámem	1.1-31.12	3 000 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferochrom obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu	1.1-31.12	50 000 tun	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Fólie a pásy z rafinované mědi, elektrolyticky potažené	1.1-31.12	1 020 tun	0 %
09.2734	ex 7409 19 00	20	Desky nebo listy sestávající z — vrstvy keramiky na bázi nitridu křemičitého o tloušťce 0,32 mm (± 0,1 mm) nebo větší, avšak nejvýše 1,0 mm (± 0,1 mm), — pokryté na obou stranách fólií z rafinované mědi o tloušťce 0,8 mm (± 0,1 mm) a — na jedné straně částečně pokryté vrstvou stříbra	1.1-31.12	7 000 000 kusů	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Desky: — sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí, — potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm, — s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2, — se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2, a — s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více	1.1-31.12	80 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 300 mm	1.1-31.12	2 000 tun	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm	1.1-31.12	1 000 tun	0 %
09.2736	ex 7607 11 90	83	Pás nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku: — ze slitiny odpovídající normě 5182-H19 nebo 5052-H19, — ve svitcích o vnějším průměru nejméně 1 250 mm, avšak nejvýše 1 350 mm,	1.1-31.12	600 tun	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— o tloušťce (tolerance – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm nebo 0,20 mm,</li> <li>— o šířce (tolerance <math>\pm</math> 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm nebo 356 mm,</li> <li>— s tolerancí zakřivení nepřesahující 0,4 mm/750 mm,</li> <li>— s rovinností měřenou v jednotkách <math>I = \pm 4</math>,</li> <li>— s pevností v tahu vyšší než 365 MPa (5182-H19) nebo 320 MPa (5052-H19) a</li> <li>— s prodloužením A50 větším než 3 % (5182-H19) nebo 2,5 % (5052-H19),</li> </ul> pro použití při výrobě lamel pro žaluzie (?)			
09.2906	ex 7609 00 00	20	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, určené pro připevnění k chladičům motorů (?)	1.1-31.12	3 000 000 kusů	0 %
09.2722	8104 11 00		Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních hořčíku	1.1-31.12	80 000 tun	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiový prášek: <ul style="list-style-type: none"> <li>— o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5 % a</li> <li>— o velikosti částic 0,2 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm</li> </ul>	1.1-31.12	2 000 tun	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel (?)	1.1-31.12	1 500 000 kusů	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Hlava čerpadla pro dvouválcové vysokotlaké čerpadlo z kované oceli s: <ul style="list-style-type: none"> <li>— frézovanými závitovými fitinky o průměru 10 mm nebo větším, avšak nejvýše 36,8 mm a</li> <li>— vrtanými palivovými kanálky o průměru 3,5 mm nebo větším, avšak nejvýše 10 mm,</li> </ul> Pro použití při výrobě systémů vstříkávání motorové nafty	1.1-31.12	65 000 kusů	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	Kompresorové kolo z hliníkové slitiny: <ul style="list-style-type: none"> <li>— o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm a</li> <li>— o hmotnosti 5 g nebo vyšší, avšak nejvýše 800 g</li> </ul> pro použití při výrobě turbodmychadel bez dalšího obrábění (?)	1.1-31.12	5 900 000 kusů	0 %
09.2909	ex 8481 80 85	40	Výfukový ventil pro použití při výrobě výfukových systémů motorů (?)	1.1-31.12	1 000 000 kusů	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2738	ex 8482 99 00	20	Mosazné klece — kontinuálně nebo odstředivě lité, — soustružené, — obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 38 % hmotnostních cínu, — obsahující 0,75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,25 % hmotnostních olova, — obsahující 1,0 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních hliníku a — s pevností v tahu 415 Pa nebo více, typu pro použití při výrobě kuličkových ložisek		35 000 kusů	0 %
09.2690	ex 8483 30 80	20	Kluzné ložisko pro axiální uložení, z oceli FeP01 (podle EN 10130-1991) s kluznou vrstvou pórovitého slinutého bronzu a poly(tetrafluorethylenu), vhodné k instalaci do systémů odpružení motocyklů	1.1-31.12	1 500 000 kusů	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem 250 W nebo vyšším, s příkonem 700 W nebo vyšším, avšak nejvýše 2 700 W, s vnějším průměrem větším než 120 mm ( $\pm 0,2$ mm), avšak nejvýše 135 mm ( $\pm 0,2$ mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot./min., avšak nejvýše 50 000 ot./min, vybavený sacím ventilátorem, pro použití při výrobě vysavačů <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	2 000 000 kusů	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektrický usměrňovač s výkonem nejvýše 1 kVA pro použití při výrobě přístrojů položky 8509 80 a čísla 8510 <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	4 500 000 kusů	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Napájecí desky pro použití při výrobě zboží čísel 8521 a 8528 <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	15 000 000 kusů	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Sestava pro systém GPS s funkcí určování polohy, bez displeje a o hmotnosti nejvýše 2 500 g, též zabudované do pouzdra	1.1-30.6.2019	1 500 000 kusů	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Deska plošných spojů s diodami vyzařujícími světlo (LED): — též vybavená hranoly/čočkou a — též opatřená konektorem (konektory) pro použití při výrobě podsvětlovacích jednotek pro zboží čísla 8528 <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	115 000 000 kusů	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěném obvodu, umístěném pod společným krytem, s rozměry nejvýše 30 mm × 30 mm	1.1-31.12	1 400 000 kusů	0 %

Pořadové číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Kvótové období	Objem kvóty	Clo v rámci kvóty
09.2910	ex 8708 99 97	75	Podpěrné konzoly ze slitiny hliníku s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro nepřímé upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	200 000 kusů	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Svorky nápravy, skříně nápravy, vidlicové můstky a upínací prvky, ze slitiny hliníku, pro použití při výrobě motocyklů	1.1-31.12	1 000 000 kusů	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	Písty pro závěsné systémy, o průměru nejvýše 55 mm, ze slinuté oceli	1.1-31.12	2 000 000 kusů	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryky, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrokol) <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	350 000 kusů	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené prvky pro použití při výrobě nebo opravách zboží kódů KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015 <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	5 000 000 kusů	0 %
09.2932	ex 9027 10 90	20	Lambda-sondy pro trvalé zabudování do výfukových systému motocyklů <sup>(2)</sup>	1.1-31.12	1 000 000 kusů	0 %

<sup>(1)</sup> Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.

<sup>(2)</sup> Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)

<sup>(3)</sup> Pozastavuje se pouze valorická (*ad valorem*) celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.

# ROZHODNUTÍ

## ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2018/2071

ze dne 24. října 2018

### o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

EVROPSKÝ PARLAMENT,

- s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 <sup>(1)</sup>,
  - s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017) 365 – C8-0249/2017) <sup>(2)</sup>,
  - s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů <sup>(3)</sup>,
  - s ohledem na prohlášení o věrohodnosti <sup>(4)</sup> účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,
  - s ohledem na své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018 <sup>(5)</sup> o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016, jakož i na usnesení obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí <sup>(6)</sup>,
  - s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,
  - s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 <sup>(7)</sup>, a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,
  - s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,
  - s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0300/2018),
1. odmítá udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2016;
  2. předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;
  3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, jakož i evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost, a aby zajistil jeho zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie* (řada L).

*předseda Parlamentu*  
Antonio TAJANI

*generální tajemník*  
Klaus WELLE

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

<sup>(2)</sup> Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

<sup>(3)</sup> Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

<sup>(4)</sup> Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

<sup>(5)</sup> Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 23.

<sup>(6)</sup> Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 24.

<sup>(7)</sup> Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

## USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2018/2072

ze dne 24. října 2018

**obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada**

EVROPSKÝ PARLAMENT,

- s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada,
  - s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,
  - s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0300/2018),
- A. vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie musí být transparentní a plně se zodpovídat občanům Unie, pokud jde o prostředky, které jim byly jakožto orgánům a institucím svěřeny;
- B. vzhledem k tomu, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria za plnění rozpočtu je přesně stanovena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a ve finančním nařízení;
1. připomíná, že orgány a instituce Unie mají správní autonomii v záležitostech týkajících se jejich vlastních činností, a zdůrazňuje, jak je důležité, aby si při plnění svých rozpočtů počínaly odpovědně;
  2. zdůrazňuje úlohu Parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje SFEU, finanční nařízení a jednací řád Parlamentu;
  3. vyjadřuje politování nad tím, že se Rada stále nevyjádřila k připomínkám, které Parlament vyslovil ve svém usnesení o udělení absolutoria ze dne 18. dubna 2018 <sup>(1)</sup> a jež se týkaly trendu z předchozích let;
  4. hluboce lituje toho, že doporučení Parlamentu nebyla následována vůbec žádnými kroky a nebylo podáno žádné odůvodnění ani vysvětlení; trvá na tom, aby se Rada v praxi uplatnila připomínky uvedené v usnesení Parlamentu o udělení absolutoria ze dne 18. dubna 2018, zejména ty níže uvedené, a aby Rada na připomínky okamžitě reagovala;
  5. vyjadřuje podporu úspěšnému posunu paradigmatu směrem k sestavování rozpočtu podle výkonnosti v rozpočtovém plánování Komise, k němuž došlo v září roku 2015 v rámci iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vybízí Evropskou radu a Radu, aby tuto metodu používaly i ve svém vlastním postupu plánování rozpočtu;

**Nevyřešené otázky**

6. lituje toho, že o požadavku, aby byly odděleny rozpočty Evropské rady a Rady, který vyslovil Parlament ve svých předchozích usneseních o udělení absolutoria, se ani nejednalo;
7. konstatuje, že Rada ještě stále pracuje na odpovědi na strategickou zprávu evropské veřejné ochránčyně práv „Transparentnost legislativního procesu Rady“ (OI/2/2017/TE), a to i přesto, že evropská veřejná ochránčyně práv požadovala odpověď na svá doporučení a náměty ke zlepšení do 9. května 2018; chápe, že Rada při přípravě své odpovědi dané záležitosti zevrubně a důkladně zkoumá, naléhavě nicméně Radu vyzývá, aby respektovala požadavek veřejné ochránčyně práv; připomíná, že evropská veřejná ochránčyně práv zaslala svá zjištění také Parlamentu a že dva z jeho výborů v této chvíli pracují na zprávě o těchto připomínkách, a z tohoto důvodu žádáme Radu, aby Parlamentu předala svou odpověď a svá zjištění co nejdříve;
8. lituje toho, že i přes příležitostnou výměnu informací mezi odděleními pro správu budov Parlamentu a Rady, Rada i nadále neposkytuje ve své výroční finanční zprávě podrobné informace o své politice v oblasti budov; lituje tohoto nedostatku informací o její politice v oblasti budov a výdajů s nimi spojených a žádá plný veřejný přístup k těmto informacím jako projev transparentnosti vůči občanům Unie;
9. připomíná svůj požadavek týkající se zpráv o pokroku u projektů týkajících se budov a podrobný rozpis doposud vynaložených nákladů; bere na vědomí zveřejnění zprávy o konečných finančních výkazech Rady a Evropské rady za rok 2017 ze dne 12. června 2018, v níž jsou stanoveny náklady na budovu Evropa na 312 143 710,53 EUR;
10. opětovně žádá, aby byl přehled lidských zdrojů rozčleněn podle kategorie, platové třídy, pohlaví, státní příslušnosti a odborného vzdělání;

(<sup>1</sup>) Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 24.

11. vítá probíhající interinstitucionální jednání o posílení rejstříku transparentnosti Unie; opakuje svou výzvu, aby tato jednání dospěla k úspěšnému výsledku, který povede k tomu, že se Rada k rejstříku připojí;
12. opakuje svou výzvu, aby Rada vyjasnila, jaká opatření přijala, aby již nedošlo k tomu, že bude protiprávně jmenován soudce Soudního dvora Evropské unie <sup>(1)</sup>;
13. bere na vědomí rozhodnutí Spojeného království opustit Unii; konstatuje, že v současné době nelze odhadnout finanční, správní, lidské ani jiné důsledky spojené s vystoupením Spojeného království z EU; žádá Evropskou radu a Radu, aby provedly posouzení dopadu tohoto kroku a o jeho výsledcích informovaly Parlament do konce roku 2018;

#### Aktuální stav

14. vítá neformální výměny, které proběhly mezi Parlamentem a Radou ve snaze projednat možná řešení současné patové situace kolem postupu udělování absolutoria; konstatuje, že Rada odpověděla na návrh Parlamentu týkající se postupu udělování absolutoria Radě dne 2. května 2018 pozměněným návrhem a že po neformální schůzce zástupců Parlamentu a Rady dne 10. července 2018 odeslal Výbor pro rozpočtovou kontrolu svou reakci na pozměněný návrh Rady dne 21. července 2018; naléhavě vyzývá Radu, aby urychleně reagovala na nejnovější návrhy Výboru pro rozpočtovou kontrolu, aby mohlo být nové ujednání pro postup udělení absolutoria uplatněno co nejdříve;
15. vyjadřuje politování nad těžkostmi, které se opakovaně vyskytly při postupech udělování absolutoria a byly důsledkem toho, že Rada nespolupracovala; poukazuje na to, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015 z důvodů uvedených v usneseních ze dne 10. května 2011 <sup>(2)</sup>, 25. října 2011 <sup>(3)</sup>, 10. května 2012 <sup>(4)</sup>, 23. října 2012 <sup>(5)</sup>, 17. dubna 2013 <sup>(6)</sup>, 9. října 2013 <sup>(7)</sup>, 3. dubna 2014 <sup>(8)</sup>, 23. října 2014 <sup>(9)</sup>, 27. října 2015 <sup>(10)</sup>, 27. října 2016 <sup>(11)</sup> a 25. října 2017 <sup>(12)</sup> a že odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za rozpočtový rok 2016 z důvodů uvedených v usnesení ze dne 18. dubna 2018;
16. bere na vědomí názor, který Komise vyjádřila v lednu 2014, a sice že všechny orgány a instituce jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky vznesené Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat ve snaze zajistit hladký průběh postupu udělování absolutoria;
17. konstatuje, že Komise uvedla, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a institucí a že pokud by odpovídala na otázky adresované jinému orgánu či instituci, narušila by tím jeho autonomii při plnění jeho vlastního oddílu rozpočtu;
18. vyjadřuje politování nad tím, že Rada stále neodpověděla na otázky Parlamentu;
19. trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole jako výdaje jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v jeho usneseních o udělení absolutoria v posledních letech;
20. zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 SFEU v souladu se současným výkladem a praxí, tj. udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii.

<sup>(1)</sup> Rozsudek Tribunálu (kasačního senátu) ze dne 23. ledna 2018, FV v. Rada Evropské unie, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.

<sup>(2)</sup> Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 25.

<sup>(3)</sup> Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 13.

<sup>(4)</sup> Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 23.

<sup>(5)</sup> Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 71.

<sup>(6)</sup> Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 22.

<sup>(7)</sup> Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 97.

<sup>(8)</sup> Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 26.

<sup>(9)</sup> Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 95.

<sup>(10)</sup> Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 49.

<sup>(11)</sup> Úř. věst. L 333, 8.12.2016, s. 50.

<sup>(12)</sup> Úř. věst. L 318, 2.12.2017, s. 25.

**ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2018/2073****ze dne 24. října 2018****o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016**

EVROPSKÝ PARLAMENT,

- s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016,
  - s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu <sup>(1)</sup>,
  - s ohledem na prohlášení o věrohodnosti <sup>(2)</sup> účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,
  - s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),
  - s ohledem své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018 <sup>(3)</sup> o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí výkonného ředitele Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,
  - s ohledem na kroky, které podnikly generální ředitelství Komise pro migraci a vnitřní věci a správní rada Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu v návaznosti na rozhodnutí Parlamentu ze dne 18. dubna 2018 odložit rozhodnutí o udělení absolutoria, které vyústilo v odstoupení pana José Carreiry z funkce výkonného ředitele úřadu dne 6. června 2018;
  - s ohledem na slyšení konané dne 3. září 2018 a na představená nápravná opatření, která již začal realizovat nový dočasný výkonný ředitel Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu od svého jmenování v červnu 2018;
  - s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,
  - s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 <sup>(4)</sup>, a zejména na článek 208 tohoto nařízení článek 208,
  - s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu <sup>(5)</sup>, a zejména na článek 36,
  - s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 <sup>(6)</sup>, a zejména na článek 108 tohoto nařízení,
  - s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacního řádu,
  - s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0299/2018),
1. odmítá udělit absolutorium výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016;
  2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

<sup>(1)</sup> Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.<sup>(2)</sup> Viz poznámka pod čarou 1.<sup>(3)</sup> Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 195.<sup>(4)</sup> Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.<sup>(5)</sup> Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.<sup>(6)</sup> Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie* (řada L).

*předseda Parlamentu*  
Antonio TAJANI

*generální tajemník*  
Klaus WELLE

---

**USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2018/2074****ze dne 24. října 2018****obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016**

EVROPSKÝ PARLAMENT,

- s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016,
  - s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,
  - s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0299/2018),
- A. vzhledem k tomu, že všechny decentralizované agentury Unie by měly být transparentní a plně se zodpovídat občanům Unie za prostředky, které jim byly jakožto institucím Unie svěřeny;
- B. vzhledem k tomu, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria je vymezena ve Smlouvě o fungování Evropské unie, ve finančním nařízení a v rámcovém finančním nařízení;
1. zdůrazňuje, že při plnění rozpočtu Unie je důležité počínat si obezřetně, odpovědně a transparentně a postupovat v souladu se všemi příslušnými pravidly a nařízeními;
  2. připomíná úlohu Parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje Smlouva o fungování Evropské unie, finanční nařízení a jednací řád Parlamentu;
  3. vítá skutečnost, že v reakci na původní rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018, kterým se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria na rozpočtový rok 2016, přijali generální ředitelství Komise pro migraci a vnitřní věci, výkonná rada a nový dočasný výkonný ředitel Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu důkladná nápravná opatření;
  4. konstatuje, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „úřad OLAF“) uzavřel vyšetřování předchozího vedení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad EASO“) a že dosud přijatá nápravná opatření částečně reagují na výhrady, které Parlament uvedl ve svém rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018, kterým se odkládá udělení absolutoria;

**Vyšetřování vedená úřadem OLAF**

5. připomíná, že úřad OLAF vede vyšetřování proti několika bývalým a současným členům úřadu EASO, kteří zastávají střední a vysoké řídicí funkce;
6. s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí správní rady úřadu EASO ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění výkonného ředitele; vítá, že na jeho místo byl jmenován dočasný výkonný ředitel, který není vyšetřován úřadem OLAF; s politováním však konstatuje, že správní rada nepřijala toto rozhodnutí z vlastní iniciativy mnohem dříve, protože by tak nedošlo v postupu udělování absolutoria k prodávám;
7. vítá opatření, která již dočasný výkonný ředitel přijal ke zlepšení správní struktury úřadu, obnovení transparentnosti a vybudování důvěry; zdůrazňuje, že je důležité odstranit zjištěné nedostatky, pokud jde o legalitu a správnost operací; vyzývá úřad, aby připravil komplexní a podrobný harmonogram dalších opatření; v této souvislosti dále úřad EASO vyzývá, aby do tohoto harmonogramu zahrnul jasný plán na obnovu důvěry ve vedení a aby měl především na paměti, že způsobilé a efektivní vedení má klíčový význam vzhledem k výzvám, jimž úřad obecně čelí, a aby zajistil takovou úroveň nábory značného počtu nových zaměstnanců a jejich školení, které jsou plánovány na roky 2018 a 2019, aby měl k dispozici velmi motivovaný a vysoce kvalitní personál a aby snížil fluktuaci zaměstnanců a udržel si jejich odborné vědomosti a zkušenosti;
8. vyzývá úřad OLAF, aby ihned po uzavření vyšetřování informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o jeho výsledku;
9. vyzývá Výbor EP pro rozpočtovou kontrolu, aby zjištění uvedená ve zprávě úřadu OLAF zapracoval do zprávy o udělení absolutoria úřadu EASO za rok 2017, a tak zajistil, aby byla případná nová doporučení provedena úřadem EASO v plném rozsahu;

**Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací**

10. připomíná závažná zjištění, jež učinil Účetní dvůr v souvislosti se dvěma z pěti důležitých zadávacích řízení z roku 2016, u nichž byly platby provedeny v průběhu uvedeného roku, což prokazuje nedůslednost při zadávacích řízeních úřadu EASO;
11. očekává, že budou přijata všechna možná opatření ke zpětnému získání neoprávněných plateb provedených v rozpočtovém roce 2016: 920 561 EUR (zadávací řízení na poskytování přepravních služeb) a 592 273 EUR (rámcová smlouva na dočasné služby, které měly úřad EASO podporovat při řešení migrační krize);
12. zůstává znepokojen vývojem nákladů na úhradu cestovních výloh; konstatuje, že v roce 2014 byly propláceny výlohy ve výši 997 506 EUR, v roce 2015 ve výši 987 515 EUR a v roce 2016 až ve výši 1 012 147 EUR; bere na vědomí, že účastníci, kteří spadají do kategorie A, vykonávají během schůzí zvláštní úkoly; shledává, že proplácené výlohy v kategorii A se snížily – z 69 % v roce 2014 klesly na 52 % v roce 2015 a na 37 % v roce 2016; je znepokojen zjevným nepochopitelným poměrem mezi větším pracovním zatížením úřadu EASO a nižším počtem účastníků kategorie A; upozorňuje na skutečnost, že vyšší objem uhrazených cestovních výloh a pokles počtu účastníků kategorie A mohou poukazovat na nahodilé proplácení nákladů;
13. opět konstatuje, že pracovní program úřadu EASO zahrnuje operační podpůrné činnosti úřadu v „hotspotech“ v některých členských státech; poukazuje na význam těchto činností a na dalekosáhlé důsledky pro celou Unii, pokud tyto úkoly nebudou řádně plánovány, řízeny a prováděny; naléhá na zaměstnance úřadu, aby řádně vykonávali své administrativní povinnosti a úkoly při práci v terénu;
14. vyjadřuje politování nad tím, že pověst úřadu EASO byla poškozena kvůli nedostatkům zjištěným ve výše uvedených zadávacích řízeních; připomíná, že účinnou kontrolu lze zajistit pouze tehdy, budou-li tyto postupy zcela transparentní;
15. vítá akční plány, které úřad EASO vypracoval v reakci na problémy zjištěné Účetním dvorem, konkrétně:
  - zadávací řízení na poskytování přepravních služeb (cestovní agentura FCM) bylo nahrazeno otevřeným nabídkovým řízením, které bylo ukončeno a vedlo k uzavření nové smlouvy;
  - rámcová smlouva pro poskytování dočasných služeb v Řecku (Randstad) byla nahrazena otevřeným nabídkovým řízením, které bylo ukončeno a vedlo k uzavření nové smlouvy;
16. vítá nová opatření úřadu EASO, která mají zefektivnit zadávací řízení, zejména přidělení vysokých úředníků a dodatečných podpůrných zaměstnanců na zadávání zakázek;
17. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018 o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 393.

**ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2018/2075****ze dne 7. prosince 2018****o prodloužení mandátu vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018)**

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/452/SZBP ze dne 12. srpna 2010 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) <sup>(1)</sup>, a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Podle rozhodnutí 2010/452/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor zmocněn v souladu s článkem 38 Smlouvy k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem výkonu politické kontroly a strategického řízení Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
- (2) Dne 19. prosince 2017 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2017/2438 <sup>(2)</sup>, kterým byl vedoucím mise EUMM Georgia na období od 15. prosince 2017 do 14. prosince 2018 jmenován pan Erik HØEG.
- (3) Dne 3. prosince 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/1884 <sup>(3)</sup>, kterým byl mandát mise EUMM Georgia prodloužen do 14. prosince 2020.
- (4) Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navrhla prodloužit mandát pana Erika HØEGA jako vedoucího mise EUMM Georgia od 15. prosince 2018,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

*Článek 1*

Mandát pana Erika HØEGA jako vedoucího mise EUMM Georgia se prodlužuje od 15. prosince 2018.

*Článek 2*

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Pozbývá platnosti dne 14. prosince 2020.

V Bruselu dne 7. prosince 2018.

*Za Politický a bezpečnostní výbor*  
*předsedkyně*  
S. FROM-EMMESBERGER

---

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 213, 13.8.2010, s. 43.

<sup>(2)</sup> Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/2438 ze dne 19. prosince 2017 o jmenování vedoucího Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2017) (Úř. věst. L 344, 23.12.2017, s. 39).

<sup>(3)</sup> Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1884 ze dne 3. prosince 2018 o prodloužení platnosti a změně rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 41).

**ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2018/2076****ze dne 20. prosince 2018,****kterým se mění jednací řád Rady**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na čl. 11 odst. 6 jednacího řádu Rady <sup>(1)</sup>,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) V případě, že Rada přijímá akt kvalifikovanou většinou, musí ověřit, zda členské státy tvoří tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 65 % počtu obyvatel Unie.
- (2) Tento procentní podíl se počítá podle údajů o počtu obyvatel uvedených v příloze III jednacího řádu Rady (dále jen „jednací řád“).
- (3) Podle čl. 11 odst. 6 jednacího řádu upraví Rada s účinkem ode dne 1. ledna každého roku údaje uvedené ve zmíněné příloze na základě údajů, které má Statistický úřad Evropské unie k dispozici ke dni 30. září předchozího roku.
- (4) Vzhledem k vystoupení Spojeného království z Unie by příloha III jednacího řádu měla obsahovat také údaje použitelné ode dne následujícího po dni, kdy se Smlouvy přestanou vztahovat na Spojené království.
- (5) Jednací řád by proto měl být odpovídajícím způsobem upraven pro rok 2019,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

**Článek 1**

Příloha III jednacího řádu se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

**Údaje o počtu obyvatel Unie a o počtu obyvatel každého členského státu k provedení ustanovení o hlasování kvalifikovanou většinou v Radě**

1. K provedení čl. 16 odst. 4 Smlouvy o EU a čl. 238 odst. 2 a 3 Smlouvy o fungování EU je počet obyvatel Unie a počet obyvatel každého členského státu, jakož i procentní podíl počtu obyvatel každého členského státu ve vztahu k počtu obyvatel Unie, na období od 1. ledna 2019 do dne, kdy se Smlouvy přestanou vztahovat na Spojené království, nebo nejpozději do 31. prosince 2019 tento:

Členský stát	Počet obyvatel	Procentní podíl z celkového počtu obyvatel Unie (%)
Německo	82 719 022	16,12
Francie	67 221 943	13,10
Spojené království	66 238 007	12,90

<sup>(1)</sup> Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).

Členský stát	Počet obyvatel	Procentní podíl z celkového počtu obyvatel Unie (%)
Itálie	61 166 142	11,92
Španělsko	46 659 302	9,09
Polsko	37 976 687	7,40
Rumunsko	19 523 621	3,80
Nizozemsko	17 321 110	3,37
Belgie	11 413 058	2,22
Řecko	10 738 928	2,09
Česko	10 493 154	2,04
Portugalsko	10 291 027	2,00
Švédsko	10 157 000	1,98
Maďarsko	9 778 371	1,91
Rakousko	8 802 000	1,71
Bulharsko	7 050 034	1,37
Dánsko	5 774 877	1,13
Finsko	5 501 930	1,07
Slovensko	5 443 120	1,06
Irsko	4 830 392	0,94
Chorvatsko	4 105 493	0,80
Litva	2 808 901	0,55
Slovinsko	2 066 880	0,40
Lotyšsko	1 934 379	0,38
Estonsko	1 319 133	0,26
Kypr	864 236	0,17
Lucembursko	600 124	0,12
Malta	475 701	0,09
EU 28	513 274 572	
Práh (65 %)	333 628 472	

2. K provedení čl. 16 odst. 4 Smlouvy o EU a čl. 238 odst. 2 a 3 Smlouvy o fungování EU je počet obyvatel Unie a počet obyvatel každého členského státu, jakož i procentní podíl počtu obyvatel každého členského státu ve vztahu k počtu obyvatel Unie, na období ode dne následujícího po dni, kdy se Smlouvy přestanou vztahovat na Spojené království, do 31. prosince 2019 tento:

Členský stát	Počet obyvatel	Procentní podíl z celkového počtu obyvatel Unie (%)
Německo	82 719 022	18,50
Francie	67 221 943	15,04
Itálie	61 166 142	13,68
Španělsko	46 659 302	10,44
Polsko	37 976 687	8,50
Rumunsko	19 523 621	4,37
Nizozemsko	17 321 110	3,87
Belgie	11 413 058	2,55
Řecko	10 738 928	2,40
Česko	10 493 154	2,35
Portugalsko	10 291 027	2,30
Švédsko	10 157 000	2,27
Maďarsko	9 778 371	2,19
Rakousko	8 802 000	1,97
Bulharsko	7 050 034	1,58
Dánsko	5 774 877	1,29
Finsko	5 501 930	1,23
Slovensko	5 443 120	1,22
Irsko	4 830 392	1,08
Chorvatsko	4 105 493	0,92
Litva	2 808 901	0,59
Slovinsko	2 066 880	0,46
Lotyšsko	1 934 379	0,43
Estonsko	1 319 133	0,30
Kypr	864 236	0,19
Lucembursko	600 124	0,13
Malta	475 701	0,11
EU 27	447 036 565	
Práh (65 %)	290 573 768“.	

---

*Článek 2*

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

V Bruselu dne 20. prosince 2018.

*Za Radu*  
*předsedkyně*  
E. KÖSTINGER

---

**PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/2077****ze dne 20. prosince 2018,****kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést opatření odchylovající se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty <sup>(1)</sup>, a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Prováděcím rozhodnutím Rady 2013/53/EU <sup>(2)</sup> povolila Rada Belgickému království do 31. prosince 2015 uplatňovat zvláštní opatření osvobozující od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřekračuje 25 000 EUR. Platnost tohoto povolení byla následně prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2015/2348 <sup>(3)</sup> prodloužena do 31. prosince 2018.
- (2) Belgie požádala dopisem, který Komise zaevidovala dne 12. září 2018, o další prodloužení zvláštního opatření na omezenou dobu.
- (3) V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES Komise dopisem ze dne 14. září 2018 předala žádost Belgie ostatním členským státům. Dopisem ze dne 17. září 2018 oznámila Komise Belgii, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.
- (4) Podle Belgie snižuje zvláštní opatření administrativní zátěž a náklady malých podniků i daňových orgánů na dodržování předpisů, čímž přispívá ke zjednodušení výběru daní. Zvláštní opatření je pro osoby povinné k dani zcela dobrovolné a dobrovolné zůstane.
- (5) Vzhledem k možnému pozitivnímu dopadu spočívajícímu ve snížení administrativní zátěže a nákladů malých podniků i daňových orgánů na dodržování předpisů, bez významného dopadu na celkové příjmy, jež mají být z DPH vybrány, se navrhuje prodloužit platnost tohoto zvláštního opatření na další omezené období do 31. prosince 2021.
- (6) Jelikož jsou články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES upravující zvláštní režim pro malé podniky předmětem přezkumu, je možné, že vstoupí v platnost směrnice, která uvedené články změní a stanoví datum, od kterého mají členské státy uplatňovat příslušné vnitrostátní předpisy, na den ještě před skončením doby platnosti odchylky dne 31. prosince 2021. V takovém případě by se toto rozhodnutí mělo přestat používat.
- (7) Odchylka nemá dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH, neboť Belgie provede v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 <sup>(4)</sup> výpočet náhrady.
- (8) Prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

<sup>(2)</sup> Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/53/EU ze dne 22. ledna 2013, kterým se Belgickému království povoluje zavést opatření odchylovající se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 22, 25.1.2013, s. 13).

<sup>(3)</sup> Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/2348 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést opatření odchylovající se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 330, 16.12.2015, s. 51).

<sup>(4)</sup> Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

*Článek 1*

Článek 2 prováděcího rozhodnutí 2013/53/EU se nahrazuje tímto:

*„Článek 2*

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2013 do toho z následujících dnů, který nastane dříve:

- a) 31. prosinec 2021;
- b) den, od kterého mají členské státy uplatňovat vnitrostátní předpisy, jež musí přijmout v případě přijetí směrnice měnící články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES, jež upravují zvláštní režim pro malé podniky.“

*Článek 2*

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

*Článek 3*

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království.

V Bruselu dne 20. prosince 2018.

*Za Radu*  
*předsedkyně*  
E. KÖSTINGER

---

**ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/2078****ze dne 21. prosince 2018,****kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 31. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/512/SZBP <sup>(1)</sup>.
- (2) Evropská rada se dne 19. března 2015 usnesla, že budou přijata nezbytná opatření, která zajistí, aby doba trvání omezujících opatření byla jasně vázána na úplné splnění minských dohod, přičemž toto úplné splnění bylo plánováno k 31. prosinci 2015.
- (3) Dne 5. července 2018 Rada prodloužila platnost rozhodnutí 2014/512/SZBP do 31. ledna 2019, aby mohla dále posoudit plnění minských dohod <sup>(2)</sup>.
- (4) Poté, co bylo plnění minských dohod posouzeno, by platnost rozhodnutí 2014/512/SZBP měla být prodloužena o dalších šest měsíců, aby Rada mohla dále posuzovat jejich plnění.
- (5) Rozhodnutí 2014/512/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

*Článek 1*

V čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 2014/512/SZBP se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1. Toto rozhodnutí se použije do 31. července 2019.“

*Článek 2*Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 21. prosince 2018.

*Za Radu*  
*předsedkyně*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).

<sup>(2)</sup> Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/964 ze dne 5. července 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 172, 9.7.2018, s. 3).

**PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/2079****ze dne 19. prosince 2018****o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh jako inovativní technologie ke snižování emisí CO<sub>2</sub> z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO<sub>2</sub> z lehkých užitkových vozidel <sup>(1)</sup>, a zejména na čl. 12 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 21. března 2018 podali výrobci Audi AG, BMW AG, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation a Volkswagen AG („žadatelé“) společnou žádost o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh jako ekologické inovace.
- (2) Tato žádost byla posouzena v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 443/2009 a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 725/2011 <sup>(2)</sup>.
- (3) Žádost se vztahuje na funkci setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh, která má být použita ve vozidlech kategorie M<sub>1</sub> s konvenčním pohonem (nehybridní tepelný motor). Základním principem této inovační technologie je oddělit spalovací motor od poháněcí soustavy a zamezit zpomalení způsobenému brzděním motorem. Tato funkce by se měla automaticky aktivovat ve standardním jízdním režimu, tj. režimu, který se automaticky nastaví při nastartování vozidla. Režim setrvačné jízdy na volnoběh tedy lze použít ke zvýšení dojezdové dráhy vozidla v situacích, kdy není zapotřebí pohonného systému nebo kdy je třeba postupně snižovat rychlost. Při setrvačné jízdě se kinetická a potenciální energie vozidla přímo využívají k překonání jízdních odporů, a tím ke snížení spotřeby paliva. Aby se minimalizovalo zpomalení, je motor odpojen od poháněcí soustavy otevřením spojky. To se děje automaticky pomocí kontrolní jednotky automatické převodovky nebo automatické spojky v případě manuální převodovky. Během fází setrvačné jízdy běží motor na volnoběžné otáčky.
- (4) Na základě prováděcích rozhodnutí (EU) 2015/1132 <sup>(3)</sup> a (EU) 2017/1402 <sup>(4)</sup> Komise schválila žádost společnosti Porsche AG, která se týkala funkce setrvačné jízdy určené výhradně k použití výhradně ve vozidlech Porsche kategorie M<sub>1</sub> třídy S (sportovní kupé), a žádost společnosti BMW AG týkající se funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh určené výhradně k použití ve vozidlech BMW kategorie M<sub>1</sub> s konvenčním pohonem a automatickou převodovkou. Funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh, která je předmětem stávajících žádostí, je určena k použití ve všech vozidlech kategorie M<sub>1</sub> s konvenčním pohonem a automatickou nebo manuální převodovkou.
- (5) Žadatelé poskytli metodu pro zkoušku snížení emisí CO<sub>2</sub> vyplývajících z používání funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh, včetně upraveného zkušebního cyklu NEDC, jenž vozidlům umožňuje jízdu setrvačností. Aby bylo možné určit dosažená snížení CO<sub>2</sub>, vozidlo vybavené funkcí setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh by se mělo porovnat se základním vozidlem, u něhož funkce setrvačné jízdy není instalována, není k dispozici ve standardním jízdním režimu nebo byla pro účely zkoušky deaktivována. Aby se

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.

<sup>(2)</sup> Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO<sub>2</sub> z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 19).

<sup>(3)</sup> Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1132 ze dne 10. července 2015 o schválení funkce setrvačné jízdy vyvinuté společností Porsche AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO<sub>2</sub> z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 184, 11.7.2015, s. 22).

<sup>(4)</sup> Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1402 ze dne 28. července 2017 o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh vyvinuté společností BMW AG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO<sub>2</sub> z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 199, 29.7.2017, s. 14).

dosáhlo spolehlivého srovnání, základní vozidlo by mělo být testováno standardním NEDC za podmínek teplého startu, zatímco upravené podmínky použitelné pro vozidlo vybavené ekologickou inovací by se měly zohlednit pomocí přepočítacího koeficientu, jenž se použije pro výpočet snížení emisí CO<sub>2</sub>. Považuje se za vhodné zachovat přepočítací koeficient v hodnotě 0,960 v souladu s přepočítacím koeficientem stanoveným v prováděcích rozhodnutích (EU) 2015/1132 a (EU) 2017/1402.

- (6) Klíčovým prvkem při určování snížení emisí CO<sub>2</sub> je podíl vzdálenosti ujeté vozidlem s aktivovanou funkcí setrvačné jízdy, přičemž je třeba zohlednit, že funkce setrvačné jízdy může být v jiných jízdních režimech, než je standardní jízdní režim, deaktivována. Aby se zohlednila rozmanitost vozidel na trhu, považuje se za vhodné stanovit faktor použití, který bude reprezentativní pro míru aktivace technologie u široké škály vozidel v podmínkách reálného provozu. Na základě údajů poskytnutých žadateli je zřejmé, že aktivace technologie setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh závisí na určitých omezeních rychlosti, která se mohou u jednotlivých vozidel lišit. Jak vyplývá z poskytnuté databáze, je vhodné zvážit, aby byla funkce setrvačné jízdy aktivní při rychlostech vyšších než 15 km/h.
- (7) Informace poskytnuté v žádosti prokazují, že kritéria uvedená v článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009 a podmínky uvedené v člancích 2 a 4 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 byly splněny alespoň u velké řady vozidel kategorie M<sub>1</sub> s konvenčním pohonem a automatickou nebo manuální převodovkou. Kromě toho se žádost opírá o zprávy o ověření zpracované nezávislým a autorizovaným subjektem v souladu s článkem 7 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011.
- (8) Na základě informací poskytnutých ve stávající společné žádosti a s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při posuzování žádostí o schválení funkce setrvačné jízdy vyvinuté společností Porsche AG podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1132, jakož i při posuzování žádosti o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh společnosti BMW AG podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/1402 a na základě interní studie, která hodnotila relativní vzdálenost ujetou s aktivovanou funkcí setrvačné jízdy na volnoběh, faktory použití a snížení CO<sub>2</sub> vyplývající z použití technologie setrvačné jízdy <sup>(5)</sup>, bylo uspokojivým způsobem prokázáno, že funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh splňuje kritéria uvedená v článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009 a může u vozidel kategorie M<sub>1</sub> s konvenčním pohonem zajistit snížení emisí CO<sub>2</sub> ve výši nejméně 1 g CO<sub>2</sub>/km v souladu s článkem 9 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011. Schvalovací orgán proto musí ověřit, že limit ve výši 1 g CO<sub>2</sub>/km uvedený v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 je splněn, a certifikovat skutečné snížení emisí CO<sub>2</sub> u vozidel kategorie M<sub>1</sub> vybavených funkcí setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh.
- (9) V této souvislosti zastává Komise názor, že proti schválení dotyčné inovativní technologie by neměly být vzneseny žádné námitky.
- (10) Aby výrobci získali certifikaci o snížení emisí CO<sub>2</sub> vyplývajících z použití funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh, měli by schvalovacímu orgánu společně s žádostí o certifikaci předložit zprávu o ověření, kterou zpracoval nezávislý a autorizovaný subjekt a která potvrzuje, že vozidlo vybavené předmětnou technologií splňuje podmínky stanovené v tomto rozhodnutí.
- (11) Pokud schvalovací orgán zjistí, že funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh nespĺňuje podmínky certifikace, měla by být žádost o certifikaci snížení emisí zamítnuta.
- (12) Toto rozhodnutí by se mělo použít s ohledem na postupy zkoušek uvedené v příloze XII nařízení Komise (ES) č. 692/2008 <sup>(6)</sup>. S účinností od 1. ledna 2021 se budou inovativní technologie posuzovat s ohledem na postupy zkoušek stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1151 <sup>(7)</sup>. Toto rozhodnutí se použije pro výpočet průměrných specifických emisí výrobce do konce kalendářního roku 2020 včetně.

<sup>(5)</sup> „Vyhodnocení relativní vzdálenosti ujeté s aktivovanou funkcí setrvačné jízdy na volnoběh, faktory použití a snížení CO<sub>2</sub> vyplývající z použití technologie setrvačné jízdy“, studie Generálního ředitelství pro oblast klimatu, Evropská komise, <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9673ca61-9abc-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-en>

Tato zpráva byla vypracována na základě konkrétních zkušebních podmínek reálného provozu a při použití vozidel, v nichž nebyla instalována funkce setrvačné jízdy. Její výsledky jsou reprezentativní, pouze pokud jde o potenciál technologie setrvačné jízdy za zvláštních podmínek, a studii lze považovat pouze za podpůrný dokument.

<sup>(6)</sup> Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

<sup>(7)</sup> Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

- (13) Za účelem stanovení obecného kódu ekologické inovace, který se uvede v příslušných dokumentech schválení typu podle příloh I, VIII a IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES<sup>(8)</sup>, by měl být určen individuální kód, který se použije pro tuto inovativní technologii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

#### Článek 1

##### Schválení

Funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh se schvaluje jako inovativní technologie ve smyslu článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009, jsou-li splněny tyto podmínky:

- inovativní technologií jsou vybavena vozidla kategorie M<sub>1</sub> s konvenčním pohonem s automatickou převodovkou nebo s manuální převodovkou s automatickou spojkou;
- funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh je automaticky aktivována v jízdním režimu, který se nastaví vždy po nastartování vozidla bez ohledu na provozní režim aktivovaný před vypnutím motoru („standardní jízdní režim“);
- funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh nemůže být ve standardním jízdním režimu deaktivována řidičem ani prostřednictvím vnějších zásahů;
- funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh je aktivní alespoň do rychlosti 15 km/h;
- u vozidel, která mají funkci setrvačné jízdy na volnoběh i při rychlosti nižší než 15 km/h, je funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh pro účely zkoušky stanovené v příloze při rychlosti 15 km/h deaktivována.

#### Článek 2

##### Žádost o certifikaci snížení emisí CO<sub>2</sub>

Každý výrobce může v souladu s článkem 11 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 požádat schvalovací orgán o certifikaci snížení emisí CO<sub>2</sub> vyplývajícího z použití funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh s odkazem na toto rozhodnutí.

K žádosti o certifikaci se připojí zpráva o ověření, kterou zpracoval nezávislý a autorizovaný subjekt a která potvrzuje, že vozidlo vybavené předmětnou technologií splňuje podmínky v článku 1 a limit snížení emisí CO<sub>2</sub> ve výši 1 g CO<sub>2</sub>/km stanovený v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011.

#### Článek 3

##### Certifikace snížení emisí CO<sub>2</sub>

Snížení emisí CO<sub>2</sub> vyplývající z použití funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh uvedené v článku 1 se určuje pomocí metody stanovené v příloze. Schvalovací orgán ověří dosažené snížení, mj. použitím zprávy o ověření uvedené v článku 2, a certifikuje úroveň snížení, za předpokladu, že limit určený v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 je splněn.

Uvedené snížení se zohlední pro výpočet průměrných specifických emisí výrobce do konce kalendářního roku 2020 včetně.

#### Článek 4

##### Kód ekologické inovace

Kód ekologické inovace č. 25 se uvede v dokumentaci o schválení typu, v níž se v souladu s čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 odkazuje na toto rozhodnutí.

#### Článek 5

##### Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2020.

<sup>(8)</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1),

*Článek 6***Vstup v platnost**

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

*Za Komisi*  
*předseda*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## PŘÍLOHA

METODIKA PRO URČENÍ SNÍŽENÍ EMISÍ CO<sub>2</sub> DOSAŽENÉHO POUŽITÍM FUNKCE SETRVAČNÉ JÍZDY S MOTOREM BĚŽÍCÍM NA VOLNOBĚH

## 1. ÚVOD

Aby bylo možné určit snížení emisí CO<sub>2</sub>, které lze přičíst použití funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh, je třeba stanovit:

- 1) zkušební vozidla;
- 2) postup stabilizace vozidla;
- 3) postup určení jízdního zatížení pomocí dynamometru;
- 4) postup pro stanovení upravených zkušebních podmínek;
- 5) postup pro určení emisí CO<sub>2</sub> z vozidla s ekologickou inovací za upravených zkušebních podmínek;
- 6) postup pro určení emisí CO<sub>2</sub> ze základního vozidla za podmínek teplého startu typu 1;
- 7) výpočet snížení emisí CO<sub>2</sub>;
- 8) výpočet nejistoty snížení emisí CO<sub>2</sub>

## 2. SYMBOLY, PARAMETRY A JEDNOTKY

**Latinské symboly**

$C_{CO_2}$	– snížení emisí CO <sub>2</sub> [g CO <sub>2</sub> /km]
CO <sub>2</sub>	– oxid uhličitý
c	– přepočítací koeficient
$B_{MC}$	– aritmetický průměr emisí CO <sub>2</sub> ze základního vozidla za upravených zkušebních podmínek [gCO <sub>2</sub> /km]
$E_{MC}$	– aritmetický průměr emisí CO <sub>2</sub> z vozidla vybaveného ekologickou inovativní technologií za upravených zkušebních podmínek [gCO <sub>2</sub> /km]
$B_{TA_{hot}}$	– aritmetický průměr emisí CO <sub>2</sub> ze základního vozidla za podmínek teplého startu v rámci schvalování typu (NEDC) [gCO <sub>2</sub> /km]
$B_{TA}$	– aritmetický průměr emisí CO <sub>2</sub> ze základního vozidla za zkušebních podmínek v rámci schvalování typu (NEDC) [gCO <sub>2</sub> /km]
$E_{TA}$	– aritmetický průměr emisí CO <sub>2</sub> z vozidla vybaveného ekologickou inovativní technologií za zkušebních podmínek v rámci schvalování typu (NEDC) [gCO <sub>2</sub> /km]
$RCD_{RW}$	– relativní vzdálenost ujetá s aktivovanou funkcí setrvačné jízdy za podmínek reálného provozu [%]
$RCD_{mNEDC}$	– relativní vzdálenost ujetá s aktivovanou funkcí setrvačné jízdy za upravených zkušebních podmínek [%]
UF	– faktor použití technologie setrvačné jízdy
$s_{CO_2}$	– statistické rozpětí celkového snížení emisí CO <sub>2</sub> [g CO <sub>2</sub> /km]
$s_{B_{TA_{hot}}}$	– směrodatná odchylka aritmetického průměru emisí CO <sub>2</sub> ze základního vozidla za podmínek teplého startu v rámci schvalování typu (NEDC) [gCO <sub>2</sub> /km]
$s_{E_{MC}}$	– směrodatná odchylka aritmetického průměru emisí CO <sub>2</sub> z vozidla s ekologickou inovací za upravených zkušebních podmínek [gCO <sub>2</sub> /km]
$s_{UF}$	– směrodatná odchylka aritmetického průměru faktoru použití

**Dolní indexy**

- RW – podmínky reálného provozu  
TA – podmínky schvalování typu (NEDC)  
B – základní vozidlo

### 3. ZKUŠEBNÍ VOZIDLA

Zkušební vozidla splňují tyto požadavky:

- a) základní vozidlo: vozidlo s deaktivovanou nebo nenainstalovanou inovativní technologií. U tohoto vozidla se ověří, zda funkce setrvačné jízdy není aktivována během zkoušky v rámci schvalování typu (NEDC) (např. při zkoušce prováděné pro získání  $B_{MC}(= B_{T_{hot}})$ );
- b) vozidlo s ekologickou inovací: vozidlo s nainstalovanou inovativní technologií, která je aktivovaná ve standardním nebo primárním režimu; Primární jízdní režim je jízdní režim, který se nastaví vždy po nastartování vozidla bez ohledu na provozní režim aktivovaný před vypnutím motoru. Funkce setrvačné jízdy při zapnutém motoru nemůže být řidičem v primárním jízdním režimu deaktivována.

### 4. STABILIZACE VOZIDEL

V zájmu dosažení podmínek pro zkoušky pohonu za tepla se provede jeden nebo několik úplných stabilizačních cyklů NEDC nebo jízdních cyklů mNEDC.

### 5. URČENÍ JÍZDNÍHO ZATÍŽENÍ

Určení jízdního zatížení pomocí dynamometru se provádí na vozidlovém dynamometru takto:

- stabilizace vozidla podle bodu 4;
- provedení určení jízdního zatížení pomocí dynamometru podle postupů definovaných v příloze 4a dodatku 7 předpisu EHK/OSN č. 83.

### 6. DEFINICE UPRAVENÝCH ZKUŠEBNÍCH PODMÍNEK

#### 6.1 Stanovení křivky doběhu vozidla

Určení křivky doběhu vozidla v režimu setrvačné jízdy se provádí na vozidlovém dynamometru v těchto dvou povinných krocích:

- zahřátí vozidla na provozní teplotu pomocí postupu stabilizace vozidla;
- uskutečnění funkce doběhu v režimu setrvačné jízdy z rychlosti 125 km/h buď do zastavení vozidla, nebo dosažení nejnižší možné rychlosti setrvačné jízdy.

#### 6.2 Vytvoření upraveného rychlostního profilu NEDC (mNEDC)


Rychlostní profil mNEDC se vytvoří podle těchto pravidel:

- zkušební posloupnost se skládá z městského cyklu složeného ze čtyř základních městských cyklů a jednoho mimoměstského cyklu;
- všechny úseky zrychlení jsou totožné s profilem NEDC;
- všechny úrovně konstantní rychlosti jsou totožné s profilem NEDC;
- hodnoty zpomalení při deaktivované funkci setrvačné jízdy se rovnají hodnotám v rámci profilu NEDC;
- přípustné odchylky rychlosti a času musí být v souladu s bodem 1.4 přílohy 7 předpisu EHK OSN č. 101;
- odchylka od profilu NEDC je minimalizována a celková vzdálenost musí odpovídat stanoveným přípustným odchylkám NEDC;
- vzdálenost na konci každé fáze zpomalení profilu mNEDC se rovná vzdáleností na konci každé fáze zpomalení profilu NEDC;
- pro všechny fáze zrychlování, udržování konstantní rychlosti a zpomalování se uplatňují směrodatné přípustné odchylky NEDC;
- během fází setrvačné jízdy je odpojen spalovací motor a není povoleno aktivně upravovat křivku rychlosti vozidla;
- nižší rychlostní limit pro setrvačnou jízdu  $v_{min}$ : režim setrvačné jízdy musí být deaktivován při nižším rychlostním limitu (15 km/h) pro setrvačnou jízdu stlačením brzdového pedálu;
- minimální doba zastavení: minimální doba po každém zpomalení setrvačné jízdy až do zastavení nebo do fáze konstantní rychlosti činí 2 sekundy ( $t_{min}^{stop}$  v grafu 1);

- minimální doba trvání fáze konstantní rychlosti: minimální doba trvání fáze konstantní rychlosti po zrychlení nebo po zpomalení setrvačné jízdy činí alespoň 2 sekundy ( $t_{\min}^{\text{const}}$  v grafu 1).
- Během fáze zpomalení může být režim setrvačné jízdy aktivován, pokud je rychlost nižší než  $v_{\max}$ , přičemž  $v_{\max}$  je maximální rychlost zkušebního cyklu.
- Režim setrvačné jízdy může být deaktivován pro rychlosti vyšší než  $v_{\min}$ .

Graf 1

## Znárodnění parametrů použitých pro vytvoření mNEDC



## Vytvoření profilu řazení u vozidel s manuální převodovkou

U vozidel vybavených manuální převodovkou se tabulka řazení rychlostních stupňů upraví podle následujících předpokladů:

1. výběr rychlostního stupně při zrychlení vozidla zůstává takový, jaký je definován v NEDC;
2. načasování podřazování na nižší rychlostní stupně se v upraveném NEDC liší od NEDC, aby se zabránilo podřazování na nižší rychlostní stupně během fáze setrvačné jízdy (které lze předpokládat např. před fázemi zpomalení).

Předem stanovené převodové stupně pro část EHK cyklu NEDC se mění podle následující tabulky:

	Operace	Fáze	Zrychlení (m/s <sup>2</sup> )	Rychlost (km/h)	Trvání		Kumulovaný čas (s)
					Operace (s)	Fáze (s)	
1	Volnoběh	1	0	0	11	11	11
2	Zrychlení	2	1,04	0-15	4	4	15
3	Stálá rychlost	3	0	15	9	8	23
4	Zpomalení	4	-0,69	15-10	2	5	25
5	Zpomalení, spojka vypnuta		-0,92	10-0	3		28
6	Volnoběh	5	0	0	21	21	49
7	Zrychlení	6	0,83	0-15	5	12	54
8	Přefazení			15	2		56
9	Zrychlení		0,94	15-32	5		61
10	Stálá rychlost	7	0	32	$t_{\text{const1}}$	$t_{\text{const1}}$	$61+t_{\text{const1}}$
10'	Zpomalení	8	doběh	$[32-dv_1]$	$\Delta t_{cd1}$	$\Delta t_{cd1}+8-\Delta t_1+3$	$61+t_{\text{const1}}+\Delta t_{cd1}$
11	Zpomalení		-0,75	$[32-dv_1]-10$	$8-\Delta t_1$		$69+t_{\text{const1}}+\Delta t_{cd1}-\Delta t_1$
12	Zpomalení, spojka vypnuta		-0,92	10-0	3		$72+t_{\text{const1}}+\Delta t_{cd1}-\Delta t_1$
13	Volnoběh	9	0	0	$21-\Delta t_1$		117
14	Zrychlení	10	0,83	0-15	5	26	122
15	Přefazení			15	2		124
16	Zrychlení		0,62	15-35	9		133
17	Přefazení			35	2		135
18	Zrychlení		0,52	35-50	8		143
19	Stálá rychlost	11	0	50	$t_{\text{const2}}$	$t_{\text{const2}}$	$t_{\text{const2}}$
19'	Zpomalení		doběh	$[50-dv_2]$	$\Delta t_{cd2}$	$\Delta t_{cd2}$	$t_{\text{const2}}+\Delta t_{cd2}$
20	Zpomalení	12	-0,52	$[50-dv_2]-35$	$8-\Delta t_2$	$8-\Delta t_2$	$t_{\text{const2}}+\Delta t_{cd2}+8-\Delta t_2$
21	Stálá rychlost	13	0	35	$t_{\text{const3}}$	$t_{\text{const3}}$	$t_{\text{const2}}+\Delta t_{cd2}+8-\Delta t_2+t_{\text{const3}}$
22	Přefazení	14		35	2	$12+\Delta t_{cd3}-\Delta t_3$	$t_{\text{const2}}+\Delta t_{cd2}+10-\Delta t_2+t_{\text{const3}}$
22'	Zpomalení		doběh	$[35-dv_3]$	$\Delta t_{cd3}$		$t_{\text{const2}}+\Delta t_{cd2}+10-\Delta t_2+t_{\text{const3}}+\Delta t_{cd3}$
23	Zpomalení		-0,99	$[35-dv_3]-10$	$7-\Delta t_3$		$t_{\text{const2}}+\Delta t_{cd2}+17-\Delta t_2+t_{\text{const3}}+\Delta t_{cd3}-\Delta t_3$
24	Zpomalení, spojka vypnuta		-0,92	10-0	3		$t_{\text{const2}}+\Delta t_{cd2}+20-\Delta t_2+t_{\text{const3}}+\Delta t_{cd3}-\Delta t_3$
25	Volnoběh	15	0	0	$7-\Delta t_3$	$7-\Delta t_3$	$t_{\text{const2}}+\Delta t_{cd2}+27-\Delta t_2+t_{\text{const3}}+\Delta t_{cd3}-2*\Delta t_3$

<sup>1</sup> PM = zařazen neutrální rychlostní stupeň, spojka zapnuta. K1, K2 = zařazen první nebo druhý rychlostní stupeň, spojka vypnuta.

	Operace	Fáze	Zrychlení (m/s <sup>2</sup> )	Rychlost (km/h)	Trvání Operace (s)	Fáze (s)	Kumulovaný čas (s)	Rychlostní stupeň v případě manuální převodovky		
1	Volnoběh	1	0	0	20	20		K <sub>1</sub> <sup>1</sup>		
2	Zrychlení	2	0,83	0-15	5	41		1		
3	Přefázení				2				-	
4	Zrychlení		0,62	15-35	9				2	
5	Přefázení				2				-	
6	Zrychlení		0,52	35-50	8				3	
7	Přefázení				2				-	
8	Zrychlení		0,43	50-70	13				4	
9	Stálá rychlost		3	0	70		t <sub>const4</sub>	t <sub>const4</sub>		5
9	Zpomalení		3	doběh	70-dv <sub>4</sub> <sup>1</sup>		Δt <sub>at</sub>	Δt <sub>at</sub>		5
10	Zpomalení		4	doběh, -0,69	dv <sub>4</sub> <sup>1</sup> -50		8-Δt <sub>at</sub>	8-Δt <sub>at</sub>		4
11	Stálá rychlost		5	0	50		69			4
12	Zrychlení		6	0,43	50-70		13	13		4
13	Stálá rychlost		7	0	70		50	50		5
14	Zrychlení		8	0,24	70-100		35	35		5
15	Stálá rychlost <sup>2</sup>		9	0	100		30	30		5 <sup>2</sup>
16	Zrychlení <sup>2</sup>		10	0,28	100-120		20	20		5 <sup>2</sup>
17	Stálá rychlost <sup>2</sup>		11	0	120		t <sub>const5</sub>	t <sub>const5</sub>		5 <sup>2</sup>
17	Zpomalení <sup>2</sup>		doběh	[120-dv <sub>5</sub> ]	Δt <sub>cas</sub>	Δt <sub>cas</sub>		5 <sup>2</sup>		
18-konec										
	<b>Pokud dv<sub>5</sub> &gt;= 80</b>									
	Zpomalení <sup>1</sup>	12	-0,69	[120-dv <sub>5</sub> ]-80	16-Δt <sub>5</sub>	34-Δt <sub>5</sub>		5 <sup>1</sup>		
	Zpomalení <sup>2</sup>		-1,04	80-50	8			5 <sup>2</sup>		
	Zpomalení, spojka vypnuta		1,39	50-0	10			K <sub>5</sub> <sup>1</sup>		
	Volnoběh	13	0	0	20-Δt <sub>5</sub>	20-Δt <sub>5</sub>		PM <sup>1</sup>		
	<b>Pokud 50 &lt; dv<sub>5</sub> &lt; 80</b>									
	Zpomalení <sup>1</sup>		-1,04	[120-dv <sub>5</sub> ]-50	8-Δt <sub>5</sub>	18-Δt <sub>5</sub>		5 <sup>1</sup>		
	Zpomalení, spojka vypnuta		1,39	50-0	10			K <sub>5</sub> <sup>1</sup>		
	Volnoběh	13	0	0	20-Δt <sub>5</sub>	20-Δt <sub>5</sub>		PM <sup>1</sup>		
	<b>Pokud dv<sub>5</sub> &lt;= 50</b>									
	Zpomalení, spojka vypnuta		1,39	[120-dv <sub>5</sub> ]-0	10-Δt <sub>5</sub>	10-Δt <sub>5</sub>		K <sub>5</sub> <sup>1</sup>		
	Volnoběh	13	0	0	20-Δt <sub>5</sub>	20-Δt <sub>5</sub>		PM <sup>1</sup>		

<sup>1</sup>dosažená rychlost po 4 sekundách při zrychlení -0,69 m/s<sup>2</sup> je 60,064 km/h. Tato rychlost se používá také pro indikátor změny rychlostního stupně u modifikovaného cyklu NEDC.  
<sup>2</sup> dv<sub>5</sub> je >= 60,064 km/h

## 7. URČENÍ EMISÍ CO<sub>2</sub> Z VOZIDLA S EKOLOGICKOU INOVACÍ ZA UPRAVENÝCH ZKUŠEBNÍCH PODMÍNEK (E<sub>MC</sub>)

Emise CO<sub>2</sub> z vozidel s ekologickou inovací se měří v souladu s přílohou 6 předpisu EHK/OSN č. 101 (Metoda měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva u vozidel poháněných výhradně spalovacím motorem). Upraví se tyto prvky:

- stabilizace vozidla
- rychlostní profil
- počet zkoušek

### Stabilizace vozidla

Stabilizace se provede podle oddílu 4 této přílohy.

### Rychlostní profil

Rychlostní profil se vytvoří podle oddílu 6 této přílohy.

### Počet zkoušek

Celý zkušební postup na zkušebním zařízení se opakuje nejméně třikrát. Vypočte se aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> z vozidla s ekologickou inovací (E<sub>MC</sub>) a příslušná směrodatná odchylka aritmetického průměru (s<sub>E<sub>MC</sub></sub>).

## 8. URČENÍ EMISÍ CO<sub>2</sub> ZE ZÁKLADNÍHO VOZIDLA ZA UPRAVENÝCH PODMÍNEK TEPLÉHO STARTU V RÁMCI SCHVALOVÁNÍ TYPU (B<sub>T<sub>A</sub>hot</sub>)

Emise CO<sub>2</sub> ze základních vozidel se měří v souladu s přílohou 6 předpisu EHK/OSN č. 101 (Metoda měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva u vozidel poháněných výhradně spalovacím motorem). Upraví se tyto prvky:

- stabilizace vozidla
- počet zkoušek

### Stabilizace vozidla

Stabilizace se provede podle oddílu 4 této přílohy.

### Počet zkoušek

Celý zkušební postup za podmínek teplého startu v rámci schvalování typu (NEDC) na zkušebním zařízení se opakuje nejméně třikrát. Vypočte se aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> ze základního vozidla ( $B_{TA_{hot}}$ ) a příslušná směrodatná odchylka aritmetického průměru ( $s_{B_{TA_{hot}}}$ ).

### 9. VÝPOČET SNÍŽENÍ EMISÍ CO<sub>2</sub>

Pro výpočet snížení emisí CO<sub>2</sub> se použije tento vzorec:

Vzorec 1:

$$C_{CO_2} = (B_{MC} - E_{MC}) \cdot UF_{MC} - (B_{TA} - E_{TA}) \cdot UF_{TA}$$

kde:

$C_{CO_2}$ : snížení emisí CO<sub>2</sub> [gCO<sub>2</sub>/km]

$B_{MC}$ : aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> ze základního vozidla za upravených zkušebních podmínek [gCO<sub>2</sub>/km]

$E_{MC}$ : aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> z vozidla vybaveného ekologickou inovativní technologií za upravených zkušebních podmínek [gCO<sub>2</sub>/km]

$B_{TA}$ : aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> ze základního vozidla za zkušebních podmínek v rámci schvalování typu (NEDC) [gCO<sub>2</sub>/km]

$E_{TA}$ : aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> z vozidla vybaveného ekologickou inovativní technologií za zkušebních podmínek v rámci schvalování typu (NEDC) [gCO<sub>2</sub>/km]

$UF_{MC}$ : faktor použití technologie setrvačné jízdy za upravených podmínek, který činí 0,52 u vozidel s konvenčním pohonem a automatickou převodovkou a 0,48 u vozidel s konvenčním pohonem a manuální převodovkou s automatickou spojkou.

$UF_{TA}$ : faktor použití technologie setrvačné jízdy za podmínek schvalování typu (NEDC)

Vzhledem k tomu, že za podmínek schvalování typu (NEDC) není inovativní technologie aktivována, lze obecnou rovnici pro výpočet snížení emisí CO<sub>2</sub> zjednodušit takto:

Vzorec 2:

$$C_{CO_2} = (B_{MC} - E_{MC}) \cdot UF_{MC}$$


Termín  $UF_{MC}$  vzorce 2 bude nadále zapisován pouze jako „UF“, protože se díky předchozímu zjednodušení jedná o jediný faktor použití.

K určení  $B_{MC}$  je stejným upraveným zkušebním podmínkám podrobena vozidlo, které není vybaveno funkcí setrvačné jízdy.

Má se za to, že základní vozidlo je schopno zvládnout křivku doběhu (přímka 2' v grafu 2) bez odpojení motoru od kol, avšak s nižší účinností než vozidlo vybavené funkcí setrvačné jízdy (tj. vozidlo schopné odpojit motor od kol). Doběh by měl odpovídat hypotetickému chování základního vozidla při setrvačné jízdě.

Graf 2

### Křivka doběhu pro základní vozidlo



Společným znakem základního vozidla je, že během fáze zpomalení za zkušebních podmínek v rámci schvalování typu (NEDC) (3) a upravených (2' + 3') zkušebních podmínek nejsou spotřebovávány žádné pohonné hmoty (vysazení motoru).

Definice křivky setrvačné jízdy (1'+2'+3') pro základní vozidlo je složitý proces, protože jsou do ní zahrnuty různé parametry (převodové rozpětí, spotřeba elektrické energie, teplota převodu). Vzhledem k tomu, že by proto bylo pro řidiče obtížné tuto rychlostní křivku sledovat, aniž by překročil přípustné odchylky rychlosti a času, bylo navrženo použít pro výpočet emisí CO<sub>2</sub> ze základního vozidla za upravených podmínek (B<sub>MC</sub>) přepočítací koeficient (tj. c-faktor) z emisí CO<sub>2</sub> ze základního vozidla za podmínek teplého startu v rámci schvalování typu (NEDC) (B<sub>TAhot</sub>).

Vztah mezi B<sub>TAhot</sub> a B<sub>MC</sub> je vymezen za použití c-faktoru v souladu s tímto vzorcem 3.

Vzorec 3:

$$c = \frac{B_{MC}}{B_{TAhot}}$$

V důsledku toho se ze vzorce 2 stává:

vzorec 4:

$$C_{CO_2} = (c \cdot B_{TAhot} - E_{MC}) \cdot UF$$

kde:

c: přepočítací koeficient, který činí 0,960

B<sub>TAhot</sub>: aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> ze základního vozidla za podmínek teplého startu v rámci schvalování typu (NEDC) [gCO<sub>2</sub>/km]

E<sub>MC</sub>: aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> z vozidla s ekologickou inovací za upravených zkušebních podmínek [gCO<sub>2</sub>/km]

UF: faktor použití technologie setrvačné jízdy za upravených podmínek, který činí 0,52 u vozidel s konvenčním pohonem a automatickou převodovkou a 0,48 u vozidel s konvenčním pohonem a manuální převodovkou s automatickou spojkou.

### Určení faktoru použití

Faktor použití je definován vzorcem 5.

Vzorec 5:

$$UF = \frac{RCD_{RW}}{RCD_{mNEDC}}$$

kde:

RCD<sub>RW</sub>: relativní vzdálenost v režimu setrvačné jízdy za podmínek reálného provozu [%]

RCD<sub>mNEDC</sub>: relativní vzdálenost v režimu setrvačné jízdy za upravených zkušebních podmínek NEDC [%].

Relativní vzdálenost v režimu setrvačné jízdy (RCD) za podmínek reálného provozu je vymezena jako vzdálenost ujetá s aktivovaným režimem setrvačné jízdy vydělená celkovou ujetou vzdáleností na jednu jízdu.

### 10. VÝPOČET NEJISTOTY

Nejistota celkového snížení emisí CO<sub>2</sub> by neměla překročit 0,5 g CO<sub>2</sub>/km (vzorec 6).

Vzorec 6:

$$s_{CO_2} \leq 0,5 \text{ gCO}_2/\text{km}$$

s<sub>CO<sub>2</sub></sub>: statistické rozpětí celkového snížení emisí CO<sub>2</sub> [g CO<sub>2</sub>/km]

Pro výpočet statistického rozpětí se použije tento vzorec:

vzorec 7:

$$s_{C_{CO_2}} = \sqrt{\left(c \cdot UF \cdot s_{B_{TA_{hot}}}\right)^2 + \left(-UF \cdot s_{E_{MC}}\right)^2 + \left[\left(c \cdot B_{TA_{hot}} - E_{MC}\right) \cdot s_{UF}\right]^2}$$

kde:

$s_{C_{CO_2}}$ : statistické rozpětí celkového snížení emisí CO<sub>2</sub> [g CO<sub>2</sub>/km]

$c$ : přepočítací koeficient, který činí 0,960

$B_{TA_{hot}}$ : aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> ze základního vozidla za podmínek teplého startu v rámci schvalování typu (NEDC) [gCO<sub>2</sub>/km]

$s_{B_{TA_{hot}}}$ : směrodatná odchylka aritmetického průměru emisí CO<sub>2</sub> ze základního vozidla za upravených zkušebních podmínek [gCO<sub>2</sub>/km]

$E_{MC}$ : aritmetický průměr emisí CO<sub>2</sub> z vozidla s ekologickou inovací za upravených zkušebních podmínek [gCO<sub>2</sub>/km]

$s_{E_{MC}}$ : směrodatná odchylka aritmetického průměru emisí CO<sub>2</sub> z vozidla s ekologickou inovací za upravených zkušebních podmínek [gCO<sub>2</sub>/km]

$UF$ : faktor použití technologie setrvačné jízdy, který činí 0,52 u vozidel s konvenčním pohonem a automatickou převodovkou a 0,48 u vozidel s konvenčním pohonem a manuální převodovkou s automatickou spojkou.

$s_{UF}$ : směrodatná odchylka aritmetického průměru faktoru použití, která činí 0,027.

## 11. ZAOKROUHLOVÁNÍ

Vypočítaná hodnota snížení emisí CO<sub>2</sub> ( $C_{CO_2}$ ) a statistické rozpětí snížení emisí CO<sub>2</sub> ( $s_{C_{CO_2}}$ ) musí být zaokrouhleny na nejvýše dvě desetinná místa.

Každou hodnotu použitou při výpočtu snížení emisí CO<sub>2</sub> (tj.  $B_{TA_{hot}}$  a  $E_{MC}$ ) lze použít bez zaokrouhlení nebo musí být zaokrouhlena nahoru na nejméně tolik desetinných míst, kolik je jich třeba pro stanovení toho, že maximální celkový dopad (tj. kombinovaný dopad všech zaokrouhlených hodnot) na snížení je nižší než 0,25 g CO<sub>2</sub>/km.

## 12. PROKÁZÁNÍ SKUTEČNOSTI, ŽE JE STATISTICKY VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM PŘEKROČEN MINIMÁLNÍ LIMIT

Pro prokázání skutečnosti, že je statisticky významným způsobem překročen limit ve výši 1 g CO<sub>2</sub>/km, se použije tento vzorec:

$$MT = 1 \text{ g CO}_2/\text{km} \leq C_{CO_2} - s_{C_{CO_2}}$$

kde:

$MT$ : minimální limit [gCO<sub>2</sub>/km]

$C_{CO_2}$ : snížení emisí CO<sub>2</sub> [gCO<sub>2</sub>/km]

$s_{C_{CO_2}}$ : statistické rozpětí celkového snížení emisí CO<sub>2</sub> [g CO<sub>2</sub>/km]

V případě, že snížení emisí CO<sub>2</sub> vypočtené pomocí vzorce 4 nedosáhne limitu uvedeného v čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011, použije se čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení.





ISSN 1977-0626 (elektronické vydání)  
ISSN 1725-5074 (papírové vydání)



**Úřad pro publikace Evropské unie**  
2985 Lucemburk  
LUCEMBURSKO

CS