2026/146

2.6.2026

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2026/146

ze dne 22. ledna 2026,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938, pokud jde o složení rizikových skupin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 ([1]), a zejména na čl. 3 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Regionální spolupráce je v duchu solidarity základní zásadou, na níž je založen mechanismus zabezpečení dodávek plynu stanovený nařízením (EU) 2017/1938. Aby byla regionální spolupráce proveditelná v praxi, určuje příloha I uvedeného nařízení ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/517 ([2]), třináct rizikových skupin odpovídajících čtyřem hlavním koridorům pro nouzové dodávky plynu. Pro každou rizikovou skupinu je v příloze I uveden seznam členských států, které mohou být v případě narušení dodávek podél daného koridoru dotčeny nebo hrát roli nebo obojí.

(2) Od přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/517 došlo k několika událostem, které měly dopad na bezpečnost dodávek plynu v Unii, jako je plošná invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022. Byly zprovozněny nové plynárenské infrastruktury a v příštích měsících by mělo být zadáno několik dalších nových infrastruktur. Tyto dodatečné infrastruktury, včetně nových terminálů zkapalněného zemního plynu (LNG), ovlivňují toky plynu v rámci příslušných koridorů pro nouzové dodávky plynu a posilují odolnost plynárenské soustavy EU v případě možných narušení.

(3) Podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1938 provedla Evropská síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav (ENTSOG) v prosinci 2024 revidovanou simulaci scénářů narušení dodávek plynu a infrastruktury pro celou Unii ([3]). Tato simulace zohlednila vývoj plynárenských infrastruktur Unie od roku 2017 a jejich dopad na jednotlivé koridory pro nouzové dodávky plynu.

(4) Dopad nových a nadcházejících plynárenských infrastruktur na koridory pro nouzové dodávky plynu, vyšší váha LNG a snížený význam určitých koridorů pro zásobování plynovody, jak se odráží v simulacích sítě ENTSOG pro celou Unii, odůvodňují snížení počtu regionálních rizikových skupin a změnu jejich složení, a to i v duchu zjednodušení a racionalizace stávající struktury regionální spolupráce.

(5) Nařízení (EU) 2017/1938 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2017/1938 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

([1]) Úř. věst. L 280, 28.10.2017, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj.
([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/517 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938, pokud jde o složení rizikových skupin (Úř. věst. L 104, 1.4.2022, s. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/517/oj).
([3]) Zpráva ENTSOG o simulaci bezpečnosti dodávek pro celou Unii, leden 2025.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Regionální spolupráce

Rizikové skupiny členských států představující základ pro spolupráci vyplývající z rizika, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 7, zahrnují:

1. Riziková skupina závislá na dodávce LNG:

   a) Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko.

2. Riziková skupina závislá na dodávce plynu ze Severního moře:

   b) Belgie, Česko, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Francie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Finsko, Švédsko.

3. Riziková skupina závislá na dodávce plynu ze severní Afriky:

   c) Španělsko, Francie, Itálie, Malta, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko.

4. Riziková skupina závislá na dodávce plynu z jihovýchodu:

   d) Bulharsko, Česko, Řecko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko.“