

Úřední věstník

Evropské unie

L 254



České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
16. července 2021

Obsah

II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

- ★ **Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1158 ze dne 22. června 2021 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2020/1170 ⁽¹⁾** 1

⁽¹⁾ Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vtištěn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu. Názvy všech ostatních aktů jsou vtištěny tučně a předchází jim hvězdička.

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1158

ze dne 22. června 2021

**o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj
a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2020/1170**

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES ⁽¹⁾, a zejména na čl. 35 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj, která spadá do oblasti působnosti směrnice 2014/90/EU, jsou stanoveny v mezinárodních nástrojích vymezených v čl. 2 odst. 5 uvedené směrnice.
- (2) S cílem zohlednit nejnovější změny by měl být seznam použitelných mezinárodních nástrojů aktualizován. Lodní výstroj, na niž se začaly vztahovat harmonizované požadavky Unie podle směrnice 2014/90/EU na základě změn mezinárodních nástrojů, by měla být výslovně uvedena.
- (3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1170 ⁽²⁾ by proto mělo být zrušeno.
- (4) Je vhodné a přiměřené povolit přechodné období, během něhož může být nová položka, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před vstupem tohoto nařízení v platnost, nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU vymezené v čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/90/EU.
- (5) V zájmu usnadnění harmonizovaného, urychleného a jednoduchého provádění směrnice 2014/90/EU by prováděcí akty přijaté podle uvedené směrnice měly mít formu prováděcích nařízení.
- (6) Aby se odvětví lodní výstroje a další zúčastněné strany mohly přizpůsobit opatřením stanoveným v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost 40 dní po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.
- (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146.⁽²⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1170 ze dne 16. července 2020 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2019/1397 (Úř. věst. L 264, 12.8.2020, s. 1).⁽³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy stanovené v mezinárodních nástrojích vymezených v čl. 2 odst. 5 směrnice 2014/90/EU se použijí na každou položku lodní výstroje uvedenou v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1170 se zrušuje.

Článek 3

1. Lodní výstroj zařazená ve sloupci 1 přílohy jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením 2019/1397“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 3. říjnem 2019, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 3. října 2022.
2. Lodní výstroj zařazená ve sloupci 1 přílohy jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2020/1170“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 1. zářím 2020, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 1. září 2023.
3. Lodní výstroj zařazená ve sloupci 1 přílohy jako „nová položka doplněná prováděcím nařízením 2021/1158“, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 25. srpnem 2021, smí být i nadále uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU do 25. srpna 2024.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost čtyřicátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Obecná poznámka: Pravidla SOLAS jsou ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři v platném znění.

Seznam použitých zkratk

A.1: změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

A.2: změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO;

CAT: kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007);

oběž.: oběžník;

COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři;

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství;

EN: evropská norma;

ETSI: Evropský ústav pro telekomunikační normy;

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti;

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek;

GNSS: globální družicový navigační systém (Global Navigation Satellite System);

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla;

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií;

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise;

IGC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny;

IMO: Mezinárodní námořní organizace;

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci;

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie;

LSA: záchranné prostředky;

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí;

MED: směrnice o lodní výstroji;

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí;

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost;

NO_x: oxidy dusíku;

Systémy O₂/HC: kyslíkové a uhlovodíkové systémy;

SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři;

SO_x: oxidy síry;

prav.: pravidlo;

rez.: rezoluce.

Poznámky použitelné pro celou tuto přílohu

- (a) Obecně: Kromě zkušebních norem konkrétně uvedených v této příloze přezkoušení typu (schválení typu) musí být v souladu s použitelnými požadavky mezinárodních úmluv a příslušných rezolucí a oběžníků IMO. Tento soulad je uveden v modulech pro posuzování shody ve směrnici 2014/90/EU.
- (b) Sloupec 3: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem „nebo“, každý soubor splňuje všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (například čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.
- (c) Sloupec 6: Za účelem zohlednění časového rámce pro stavbu lodí v závislosti na vlastnostech konkrétní lodní výstroje se výrazem „instalace na palubu“ rozumí (uvedeno v závorkách za daty):
 - i): první instalace výstroje ve funkční poloze na palubě lodi EU;
 - ii): první instalace výstroje ve funkční poloze nebo uložení ve funkční poloze na palubě lodi EU;
 - iii): dodání výstroje do loděnice, pokud tento okamžik nastane do 30 měsíců před první instalací výstroje ve funkční poloze.
- (d) Pokud existují dva řádky pro jeden záznam s lodní výstrojí (např. MED/1.3), druhý (spodní) řádek obsahuje požadavky mezinárodních nástrojů, jež jsou vůči těm, které byly uvedeny v prvním (horním) řádku, aktualizované.
- (e) V případech podle písmene d) a pokud není ve sloupcích 5 ani 6 uvedeno datum, to znamená, že nedošlo v příslušných zkušebních normách ke změně a že příslušná položka s lodní výstrojí musí splňovat požadavky uvedené ve (druhém) spodním řádku.
- (f) Pokud existují více než dva řádky pro jeden záznam s lodní výstrojí (např. MED/1.2a), nejspodnější řádek obsahuje požadavky mezinárodních nástrojů, jež jsou vůči těm, které byly uvedeny v horních řádcích, aktualizované.

1. Záchranné prostředky

Sloupec 2: použije se oběžník IMO MSC/Circ.1628, IMO MSC.1/Circ.1629, IMO MSC.1/Circ.1630, IMO MSC.1/Circ.1631, IMO MSC.1/Circ.1632 a IMO MSC.1/Circ.1633 v příslušných případech s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným ve sloupci 2.

Číslo a označení položky	Pravidla SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Záchranné kruhy Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.2a Pozici označující světla pro záchranné prostředky: — pro záchranná plavidla a záchranářské čluny. Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		13.9.2022 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.2a Pozici označující světla pro záchranné prostředky: — pro záchranná plavidla a záchrannářské čluny. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 ii)
MED/1.2a Pozici označující světla pro záchranné prostředky: — pro záchranná plavidla a záchrannářské čluny. Řádek 3 z 3 Pozn.: Zkoušky elektromagnetické kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 jsou vyloučeny a provedou se pouze zkoušky uvedené v rez. IMO MSC 81(70) doložce 10.4.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 24408 (2005). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 24408 (2005),	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Pozici označující světla pro záchranné prostředky: — pro záchranné kruhy. Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		13.9.2022 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.2b Pozici označující světla pro záchranné prostředky: — pro záchranné kruhy. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.2b Pozici označující světla pro záchranné prostředky: — pro záchranné kruhy. Řádek 3 z 3 Pozn.: Zkoušky elektromagnetické kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 jsou vyloučeny a provedou se pouze zkoušky uvedené v rez. IMO MSC 81(70) doložce 10.4.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 24408 (2005). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 24408 (2005).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.2c Pozici označující světla pro záchranné prostředky: — pro záchranné vesty. Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		13.9.2022 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.2c Pozici označující světla pro záchranné prostředky: — pro záchranné vesty. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).			

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Pozici označující světla pro záchranné prostředky: — pro záchranné vesty. Řádek 3 z 3 Pozn.: Zkoušky elektromagnetické kompatibility uvedené v normách EN 60945 a IEC 60945 jsou vyloučeny a provedou se pouze zkoušky uvedené v rez. IMO MSC 81(70) doložce 10.4.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 24408 (2005). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 24408 (2005).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.3 Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.3 Záchrané kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.4 Záchrané vesty Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 922, — IMO MSC.1/oběž. 1304, — IMO MSC.1/oběž. 1470.				
MED/1.5a Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou: — neizolovaný námořní záchranný oblek. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou: — izolovaný námořní záchranný oblek. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				
MED/1.5c Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou: — obleky chránící před povětrnostními vlivy. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				
MED/1.6a Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty: — neizolovaný námořní záchranný oblek. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty: — izolovaný námořní záchranný oblek. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				
MED/1.6c Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty: — obleky chránící před povětrnostními vlivy. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/7, — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				
MED/1.7 Pomůcky tepelné ochrany Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/22, — SOLAS 74, prav. III/32, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.8 Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F		12.8.2020
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Ruční pochodně (pyrotechnika) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.9 Ruční pochodně (pyrotechnika) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III.				
MED/1.10 Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III.				
MED/1.11 Zařízení pro vrhání lanek Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		12.8.2023 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/18, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VII, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.11 Zařízení pro vrhání lanek Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 15736 (2006).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/18, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VII, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.12 Nafukovací záchranné vory Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění. A pro prodloužené servisní intervaly: — IMO MSC.1/oběž. 1328.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/13, — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/31,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 811, — IMO MSC.1/oběž. 1328.				
MED/1.13 Pevné záchranné vory Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Záchrané vory se samočinným uvedením do správné polohy: — nafukovací. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění. A pro prodloužené servisní intervaly: — IMO MSC.1/oběž. 1328.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 809, — IMO MSC/oběž. 811, — IMO MSC.1/oběž. 1328.				
MED/1.14b Záchrané vory se samočinným uvedením do správné polohy: — pevné. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 809, — IMO MSC/oběž. 811, — IMO MSC.1/oběž. 1328.				
MED/1.15 Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění. - A pro prodloužené servisní intervaly: — IMO MSC.1/oběž. 1328.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 809, — IMO MSC/oběž. 811, — IMO MSC.1/oběž. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/13, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC/oběž. 811.				
MED/1.17a Záchranné čluny záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby: — zčásti uzavřené, — zcela uzavřené. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006.	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/oběž. 1423.				
MED/1.17b Záchrané čluny Záchrané čluny spouštěné volným pádem. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006.	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/oběž. 1423.				
MED/1.18 Pevné záchranné čluny Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.19 Nafukovací záchranářské čluny Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Rychlé záchranářské čluny: — nafukovací. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — IMO MSC/oběž. 1016, — IMO MSC/oběž. 1094.				
MED/1.20b Rychlé záchranářské čluny: — pevné. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006.	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — IMO MSC/oběž. 1016, — IMO MSC/oběž. 1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Rychlé záchranářské čluny: — nafukovací s pevným trupem. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — IMO MSC/oběž. 1016, — IMO MSC/oběž. 1094.				
MED/1.21 Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje (člunové jeřáby) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/33, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
Položka MED/1.22 Spouštěcí prostředky se samočinným uvolňováním pro záchranná plavidla – přesunuta do položky MED/9/1.3.					
MED/1.23 Prostředky pro spouštění záchranných člunů volným pádem Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/33, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.24 Prostředky pro spouštění záchranných vorů (člunové jeřáby) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/12, — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.25 Prostředky pro spouštění rychlých záchranných člunů (člunové jeřáby) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.				
MED/1.26a Uvolňovací mechanismus pro: — záchranné čluny a záchranné čluny (spouštěné lanovým kladko- strojem nebo kladkostroj). Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.1/oběž. 1419.				
MED/1.26b Uvolňovací mechanismus pro: — záchranné vory (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji). Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
MED/1.26c Uvolňovací mechanismus pro: — záchranné čluny spouštěné volným pádem. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.27 Námořní evakuační systémy Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/15, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.28 Záchranné prostředky Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Naložovací žebříky Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — ISO 5489 (2008).	B+D B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/11, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000), — IMO MSC.1/oběž. 1285.				
MED/1.30 Odrážky a reflexní materiály Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO A.658(16) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Položka MED/1.31 Obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel – přesunuta do položek MED/5.17 a MED/5.18.

Položka MED/1.32 Odpovídač SAR 9 GHz (SART) – přesunuta do položky MED/4.18.

MED/1.33 Radarové odrážače pro záchranné čluny a záchranné čluny (pasivní) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — EN ISO 8729 (1998), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO A.384 (X), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.164(78).				

Položka MED/1.34 Magnetický kompas třídy B pro záchranné čluny a záchranné čluny – přesunuta do položky MED/4.23.

Položka MED/1.35 Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranné čluny – přesunuta do položky MED/3.38.

MED/1.36 Hnací motor záchranných člunů a záchranných člunů Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
---	---	--	-------------------	--	--

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.				
MED/1.37 Hnací motor záchranných člunů – přívěsný motor Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		
MED/1.38 Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranných člunech Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F		13.9.2022 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.39 Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11. A pro prodloužené servisní intervaly: — IMO MSC.1/oběž. 1328.	B+D B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11, — IMO MSC.1/oběž. 1328.				

Položka MED/1.40 Lodivodský mechanický výťah – přesunuta do položky MED/4.48.

MED/1.41a Navijáky pro záchranná plavidla a záchranné čluny: — záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.41b Navijáky pro záchranná plavidla a záchranné čluny: — záchranné čluny spouštěné volným pádem. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI.				
MED/1.41c Navijáky pro záchranná plavidla a záchranné čluny: — záchranné vory. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/24, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Navijáky pro záchranná plavidla a záchrannářské čluny: — záchrannářské čluny. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/1.41e Navijáky pro záchranná plavidla a záchrannářské čluny: — rychlé záchrannářské čluny. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/16, — SOLAS 74, prav. III/17, — SOLAS 74, prav. III/23,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

Položka MED/1.42 Lodivodský žebřík – přesunuta do položky MED/4.49.

MED/1.43 Pevné nafukovací záchranářské čluny Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.81(70) v platném znění, — IMO MSC/oběž. 1006, — ISO 15372 (2000).	B+D B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/21, — SOLAS 74, prav. III/31, — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				

2. Zabránění znečišťování moří

Číslo a označení položky	Pravidla Marpol 73/78 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14.	— rez. IMO MEPC.107(49) v platném znění, — IMO MEPC.1/oběž. 643.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14, — IMO MEPC.1/oběž. 643.				
MED/2.2 Detektory rozhraní ropné látky/voda Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 32.	— rez. IMO MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 32.				
MED/2.3 Měřiče obsahu ropných látek Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14.	— rez. IMO MEPC.107(49) v platném znění, — IMO MEPC.1/oběž. 643.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 14, — IMO MEPC.1/oběž. 643.				

Položka MED/2.4 Zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion) – položka záměrně nevyplněna.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Systém sledování a ovládání vypouštění ropných látek u ropného tankeru Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31, — IMO MEPC.1/oběž. 858.	— rez. IMO MEPC.108(49) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha I, prav. 31.				
MED/2.6a Systémy odpadních vod (použijí osobní lodě ve všech oblastech, včetně zvláštní oblasti podle přílohy IV úmluvy MARPOL). Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.	— rez. IMO MEPC.227(64), včetně oddílu 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.				
MED/2.6b Systémy odpadních vod (použijí lodě jiné než osobní lodě ve všech oblastech a osobní lodě mimo zvláštní oblasti podle přílohy IV úmluvy MARPOL). Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.	— rez. IMO MEPC.227(64), včetně oddílu 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha IV, prav. 9.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Lodní spalovny odpadů (spalovny s kapacitou do 4 000 kW) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.	— rez. IMO MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — MARPOL 73/78 – příloha VI, prav. 16.				
MED/2.8 Analyzátor NO _x trvale umístěný na palubě a určený k použití na palubě podle technického předpisu NO _x 2008 Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13).	— rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NO _x 2008) v platném znění.	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 13), — rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NO _x 2008), — rez. IMO MEPC.198(62).				

Položka MED/2.9 Zařízení využívající technické metody omezování emisí SO_x – přesunuta do položky MED/9/2.4.

MED/2.10 Palubní systémy pro čištění výfukových plynů Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4), — rez. IMO MEPC.259(68).	— rez. IMO MEPC.259(68).	Režim A: B+F G Režim B: G	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL, prav. 4).				

3. Protipožární ochrana

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Primární povlak hlavní paluby Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.2 Přenosné hasicí přístroje Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.	— EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007), — EN 3-8 (2006), včetně AC (2007), — EN 3-9 (2006), včetně AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/18, — SOLAS 74, prav. II-2/19,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO A.951(23), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC/oběž. 1239, — IMO MSC/oběž. 1275.				
MED/3.3a Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem): — protipožární nereflexní ochranný oděv. Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a AC (2006).	B+D B+E B+F		25.8.2024 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem): — protipožární nereflexní ochranný oděv. Řádek 2 z 2 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 469 (2020)	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.3b Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem): — protipožární ochranný oděv: reflexní oblek pro zvláštní postupy hašení požáru. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 1486 (2007).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3c Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem): — protipožární ochranný oděv: ochranný oděv s reflexní vnější vrstvou Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— ISO 15538 (2001). Pozn.: Úroveň 2	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.4 Hasičská výzbroj a výstroj: obuv Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 15090 (2012).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.5 Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 659 (2003), včetně A1 (2008) a AC (2009).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.6 Hasičská výzbroj a výstroj: přilba Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.7 Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku. (Viz položka 7.1) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— ISO 23269-2 (2011) (hašení požáru – pouze k použití na moři). Maska typu 1 se nesmí používat u MED/3.7 ani u MED/7.1. Pozn.: Žárovzdorné záchranné lano jako příslušenství výstroje požárníka požadované ISO 23269 § 4.28 musí být certifikováno podle MED coby položka MED 3.44 a používáno spolu s dýchacím přístrojem a musí být možné je za pomoci háku karabiny upevnit na postroj přístroje nebo na zvláštní pásy, aby se během používání záchranného lana zamezilo odepnutí dýchacího přístroje. Dýchací přístroj modulu B musí uvádět žárovzdorné záchranné lano MED jako povinnou kombinovanou součást.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3, — IMO MSC.1/oběž. 1499, — IMO MSC.1/oběž. 1555.				
MED/3.8 Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7. Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.	— EN 14593-1 (2005). nebo — EN 14594 (2005), včetně AC (2005).	B+D B+E B+F		13.3.2021 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.				
MED/3.8 Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7. Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.	— EN 14593-1 (2018). nebo — EN 14594 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory a ovládací (kontrolní) stanoviště (velíny) rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze trysky a jejich charakteristika) (Do této položky patří trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)). Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.	— rez. IMO A.800(19) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8, — IMO MSC/oběž. 912, — IMO MSC/oběž. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC/oběž.1165 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1313.				
MED/3.11a Požární přepážky třídy „A“ a „B“: — přepážka třídy „A“ Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3.2, — IMO MSC/oběž. 1120.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1435.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3.2, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC/oběž. 1120, — IMO MSC.1/oběž. 1434, — IMO MSC.1/oběž. 1616.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Požární přepážky třídy „A“ a „B“: — přepážky třídy „B“ Pozn.: Jestliže byla přepážka třídy B přezkoušena pouze z jedné strany a byla navržena tak, aby neozkoušenou stranou přiléhala k neozkoušené straně jiné přepážky třídy B, musí certifikát ES přezkoušení typu obsahovat podmínky, za nichž může být tato přepážka instalována na lodi, a musí být zajištěno, že úroveň ochrany uvedená v příslušných tabulkách protipožární odolnosti obsažených v úmluvě SOLAS kapitole prav. II-2/. 9.2 Tepelné a konstrukční hranice je vždy dodržena. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3.4, — IMO MSC/oběž. 1120. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3.4, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC/oběž. 1120, — IMO MSC.1/oběž. 1581.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
MED/3.12a Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — ventily P/V Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2010), — ISO 15364 (2016).	B+F		23.5.2019 iii)
MED/3.12a Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — ventily P/V Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016).	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.				
MED/3.12a Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — ventily P/V Řádek 3 z 3 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2021).	B+F	25.8.2021	
MED/3.12b Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — protiexplozní pojistky Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2010).	B+D B+E B+F		23.5.2019 iii)
MED/3.12b Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — protiexplozní pojistky Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.				
MED/3.12c Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — detonační protiexplozní pojistky Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2010).	B+D B+E B+F		23.5.2019 iii)
MED/3.12c Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — detonační protiexplozní pojistky Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.				
MED/3.12d Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — vysokorychlostní odvětrávací ventily Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2010), — ISO 15364 (2016).	B+F		23.5.2019 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — vysokorychlostní odvětrávací ventily Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2016).	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.				
MED/3.12d Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankech: — vysokorychlostní odvětrávací ventily Řádek 3 z 3 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16.	— IMO MSC/oběž. 677 v platném znění, — EN ISO 16852 (2016), — ISO 15364 (2021).	B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/16. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.				
MED/3.13 Nehořlavé materiály Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

Položka MED/3.14 Potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející přepážkami tříd „A“ a „B“ – zahrnuta do položek MED/3.26 a MED/3.27.

MED/3.15a Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo: — plastová potrubí a armatury Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO A.753(18) v platném znění, — rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.15b Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo: — ventily Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN ISO 10497 (2010).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.15c Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo: — sestavy ohebného potrubí a kompenzátory Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	Sestavy ohebného potrubí: — EN ISO 15540 (2001), — EN ISO 15541 (2001).	B+D B+E B+F		1.7.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo: — sestavy ohebného potrubí a kompenzátory Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 15540 (2016), — ISO 15541 (2016).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.15d Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo: — kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 19921 (2005), — ISO 19922 (2005).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 10,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 10, — IMO MSC/oběž. 1120, — IMO MSC/oběž. 1527.				
MED/3.16 Protipožární dveře Řádek 1 z 1 Pozn.: Součásti systémů ovládání protipožárních dveří podléhají posuzování shody podle položky MED 3.17.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1319.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC.1/oběž. 1511.				
MED/3.17 Součásti systémů ovládání protipožárních dveří Pozn.: Je-li použit termín „součásti systémů“, může to znamenat, že je v zájmu splnění mezinárodních požadavků třeba přezkoušet jednu složku, skupinu složek nebo celý systém. Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene: — dekorativní obklady Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.18b Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene: — nátěrové systémy Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.18c Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene: — podlahové krytiny Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/6, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene: — izolační povlaky potrubí Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.18e Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene: — lepidla používaná v konstrukci přepážek tříd „A“, „B“ a „C“ Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.18f Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene: — membrána pro hořlavé potrubí Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a fólie Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1456 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.20 — Čalouněný nábytek Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		12.8.2023 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Čalouněný nábytek: — celý kus nábytku (včetně potahového materiálu, výplňového materiálu a nehořlavého rámu/kostry) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.20b Čalouněný nábytek: — potahový materiál pro veškerý výplňový materiál Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010), příloha 1 část 8 dodatek 3 v platném znění.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.20c Čalouněný nábytek: — potahový materiál pro výplňový materiál zpomalující hoření (přezkoušený v konkrétní kombinaci zamýšlené pro další použití) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010), příloha 1 část 8 dodatek 3 v platném znění.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.20d Čalouněný nábytek: — výplňový materiál zpomalující hoření Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010), příloha 1 část 8 dodatek 3 v platném znění.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/5, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.21 Lůžkoviny Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.22 Protipožární klapky Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				

Položka MED/3.23 Nehořlavé prostupy potrubí přepážkami třídy „A“ – položka záměrně nevyplněna.

1	2	3	4	5	6
Položka MED/3.24 Průchody elektrických kabelů přepážkami třídy „A“ – položka záměrně nevyplněna.					
MED/3.25 Ohnivzdorná okna a kruhová boční lodní okna třídy „A“ a „B“ Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 3, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.26a Prostupy přepážkami třídy „A“: — průchody elektrických kabelů Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1488.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.26b Prostupy přepážkami třídy „A“: — prostupy potrubí, šachet, dálkového vedení apod. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — IMO MSC.1/oběž. 1488.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC.1/oběž. 1276.				
MED/3.27a Prostupy přepážkami třídy „B“: — průchody elektrických kabelů Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Prostupy přepážkami třídy „B“: — prostupy potrubí, šachet, dálkového vedení apod. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				
MED/3.28 Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice) (Do této položky patří trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)). Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 6182-1 (2014). nebo — EN 12259-1 (1999), včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.44(65), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8, — IMO MSC/oběž. 912, — IMO MSC.1/oběž. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Požární hadice: — izolované zploštitelné požární hadice (rozsah vnitřního průměru od 25 mm do 52 mm). Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 14540 (2014).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.30a Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 1: (bezpečná oblast) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2016), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC.1/oběž. 1477, — IMO MSC.1/oběž. 1581.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.30a Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 1: (bezpečná oblast) Řádek 2 z 2 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 50104 (2019), — EN 60079-29-1(2016), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC.1/oběž. 1477, — IMO MSC.1/oběž. 1581.				
MED/3.30b Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 2: (výbušná plynná atmosféra) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1(2016), — EN IEC 60079-0 (2018), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1(2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC.1/oběž. 1477, — IMO MSC.1/oběž. 1581.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.30b Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 2: (výbušná plynná atmosféra) Řádek 2 z 2 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7.	— EN 50104 (2019), — EN 60079-29-1(2016), — EN IEC 60079-0 (2018), včetně AC (2020), — EN 60079-1 (2014), — EN 60079-10-1(2015), — EN 60079-11 (2012), — EN 60079-15 (2010), — EN 60079-26 (2015), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — SOLAS 74, prav. XI-1/7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC.1/oběž. 1477, — IMO MSC.1/oběž. 1581.				

Položka MED/3.31 Trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC) zrušena, neboť je obsažena v položkách MED/3.9 a MED/3.28.

MED/3.32 Protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.34 Ohnivzdorné přepážky vysokorychlostních plavidel Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1457.				
MED/3.35 Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel Řádek 1 z 1 Pozn.: Součástí systémů ovládání protipožárních dveří podléhají posuzování shody podle položky MED 3.17.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Protipožární klapky vysokorychlostních plavidel Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.37a Prostupy požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel: — průchody elektrických kabelů Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.37b Prostupy požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel: — prostupy potrubí, šachet, dálkového vedení apod. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007), — EN 3-8 (2006), včetně AC (2007), — EN 3-9 (2006), včetně AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO A.951(23), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.				
MED/3.39 Trysky pro rovnocenné hasicí systémy tvořící vodní mlhu pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC/oběž.1165 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1313, — IMO MSC.1/oběž.1458.				
MED/3.40 Nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součástí) Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.	— rez. IMO A.752(18), — ISO 15370 (2010).	B+D B+E B+F		25.8.2024 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/13, — rez. IMO A.752(18), — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.				
MED/3.40 Nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součástí) Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 2 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.	— rez. IMO A.752(18), — ISO 15370 (2021).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/13, — rez. IMO A.752(18), — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD): — únikový autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem s obličejovou maskou nebo ústenkou Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/13.	— ISO 23269-1 (2008), — EN 402 (2003).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3, — IMO MSC/oběž. 849.				
MED/3.41b Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD): — únikový autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem s kuklou Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/13.	— ISO 23269-1 (2008), — EN 1146 (2005).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3, — IMO MSC/oběž. 849.				
MED/3.41c Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD): — autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s uzavřeným okruhem Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/13.	— ISO 23269-1 (2008), — EN 13794 (2002).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/13, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3, — IMO MSC/oběž. 849.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42a Systémy s inertním plynem: celý systém. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC/oběž. 353 v platném znění.	G	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC/oběž. 353, — IMO MSC/oběž. 485, — IMO MSC/oběž. 731, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.42b Systémy s inertním plynem: — jednotlivé součásti: — pračky inertního plynu Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly rele- vantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC/oběž. 353 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC/oběž. 353, — IMO MSC/oběž. 485, — IMO MSC/oběž. 731, — IMO MSC/oběž. 1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42c Systémy s inertním plynem: — jednotlivé součásti: — dmychadla inertního plynu Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC/oběž. 353 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO A.567(14), — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — IMO MSC/oběž. 353, — IMO MSC/oběž. 485, — IMO MSC/oběž. 731, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.43 Trysky protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ) Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 15371 (2009).	B+D B+E B+F		15.11.2018 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Trysky protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ) Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/1, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1433.				
MED/3.44 Hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3 v platném znění, — rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		3.9.2022 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano — záchranná lana pro dýchací přístroje schválené v rámci položky MED/3.7 a položky MED/7.1 Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3 v platném znění, — rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění, — ISO 23269-2 (2011).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.				
MED/3.45 Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů (hasicí médium, hlavní ventily a trysky) ve strojovnách a ve strojovnách nákladových čerpadel Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.	— IMO MSC/oběž. 848 v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5, — IMO MSC/oběž. 848, — IMO MSC.1/oběž. 1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Součásti rovnocenných stabilních plynových hasicích systémů ve strojovnách (aerosolové systémy) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.	— IMO MSC/oběž. 1270, včetně opravy 1, v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5, — IMO MSC/oběž. 1270 včetně opravy 1, — IMO MSC.1/oběž. 1313.				
MED/3.47 Koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a strojovnách nákladových čerpadel Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou (včetně systémů používajících k provozu vzduch z vnitřních provozních prostor) pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel je třeba ještě přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC/oběž. 670.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie A (proudnice a zkoušky výkonu) Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— IMO MSC.1/oběž. 1387.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.49a Stabilní vodní protipožární systémy pro prostory lodí typu ro-ro, prostory pro vozidla a prostory zvláštní kategorie: — systémy vyplývající z předpisů podle IMO MSC.1/oběž. 1430 Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC.1/oběž. 1430.	B+D B+E B+F		1.1.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Stabilní vodní protipožární systémy pro prostory lodí typu ro-ro, prostory pro vozidla a prostory zvláštní kategorie: — systémy vyplývající z předpisů podle IMO MSC.1/oběž. 1430 revize 1 Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC.1/oběž. 1430 revize 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.				
MED/3.49b Stabilní vodní protipožární systémy pro prostory lodí typu ro-ro, prostory pro vozidla a prostory zvláštní kategorie: — systémy vyplývající z funkčních požadavků na systémy podle IMO MSC.1/oběž. 1430 Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC.1/oběž. 1430.	B+D B+E B+F		1.1.2021 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/19,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.				
MED/3.49b Stabilní vodní protipožární systémy pro prostory lodí typu ro-ro, prostory pro vozidla a prostory zvláštní kategorie: — systémy vyplývající z funkčních požadavků na systémy podle IMO MSC.1/oběž. 1430, revize 1 Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.	— IMO MSC.1/oběž. 1430 revize 1.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.				

Položka MED/3.50 Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek – přesunuta do položky MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — kontrolní a indikační zařízení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	Elektrická instalace na lodích: — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
MED/3.51a Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — kontrolní a indikační zařízení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,	Elektrická instalace na lodích: — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242, — IMO MSC.1/oběž. 1487.				
MED/3.51a Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — kontrolní a indikační zařízení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242, — IMO MSC.1/oběž. 1487, — IMO MSC.1/oběž. 1528.	Elektrická instalace na lodích: — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — zařízení elektrického napájení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
MED/3.51b Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — zařízení elektrického napájení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — zařízení elektrického napájení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242, — IMO MSC.1/oběž. 1554.	— EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51c Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — detektory tepla – bodové hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,	— EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51c Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — detektory tepla – bodové hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	28.2.2020 iii)
MED/3.51c Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — detektory tepla – bodové hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-5 (2017). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	31.8.2022 iii)

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51c Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — detektory tepla – bodové hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 4 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-5 (2017), včetně A1 (2018). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — detektory kouře: bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace. Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-7 (2000), včetně A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		31.8.2022 iii)
MED/3.51d Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — detektory kouře: bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace. Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-7 (2018). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — detektory plamene: bodové hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
MED/3.51e Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — detektory plamene: bodové hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005), A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — detektory plamene: bodové hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005), A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51f Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — ručně obsluhované hlásiče požáru Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — ručně obsluhované hlásiče požáru Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 iii)
MED/3.51f Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — ručně obsluhované hlásiče požáru Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — izolátory Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-17 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
MED/3.51g Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — izolátory Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-17 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — izolátory Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-17 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	
MED/3.51h Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — vstupní/výstupní zařízení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-18 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — vstupní/výstupní zařízení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-18 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.1.2020 iii)
MED/3.51h Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — vstupní/výstupní zařízení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 54-18 (2005), včetně AC (2007). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — kabely Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 60332-1-2(2004), — IEC 60092-376 (2003). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
MED/3.51i Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — kabely Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	— EN 60332-1-2(2004), — IEC 60092-376 (2003). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	22.5.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — kabely Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 60332-1-2(2004), včetně A1 (2015), — IEC 60092-376 (2017). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2(2004), včetně A1 (2015). A/nebo: ohnivzdorné kabely: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2009) nebo IEC 60331-2 (2009). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2(2004), včetně A1 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	28.3.2021 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.				
MED/3.51i Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách: — kabely Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 60332-1-2(2004), včetně A1 (2015) a A11 (2016), — IEC 60092-376 (2017). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2(2004), včetně A1 (2015).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
Řádek 4 z 4	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1242.	A/nebo: ohnivzdorné kabely: — IEC 60092-376 (2017), — IEC 60331-1 (2018) nebo IEC 60331-2 (2018). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015), — IEC 60332-1-2(2004), včetně A1 (2015).			
MED/3.52 Nepřenosná a přemístitelná hasicí zařízení Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 1866-1 (2007), — EN 1866-2 (2014). nebo — EN 1866-1 (2007), — EN 1866-3 (2013).	B+D B+E B+F		1.7.2020 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.	nebo — ISO 11601 (2008).			

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Nepřenosná a přemístitelná hasicí zařízení Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 1866-1 (2007), — EN 1866-2 (2014). nebo — EN 1866-1 (2007), — EN 1866-3 (2013). nebo — ISO 11601 (2017).	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.53 Požární poplachová zařízení – sirény Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-3 (2001), včetně A1 (2002) a A2 (2006), — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Požární poplachová zařízení – sirény Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-3 (2014), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9. — IMO MSC.1/oběž. 1242, — IMO MSC.1/oběž. 1487.				
MED/3.53 Požární poplachová zařízení – sirény Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.	— EN 54-3 (2014), včetně A1 (2019), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/oběž. 1242, — IMO MSC.1/oběž. 1487.				
MED/3.54a Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 4: (bezpečná oblast) Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— EN 50104 (2010), — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	Pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.			
MED/3.54a Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 4: (bezpečná oblast) Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— EN 50104 (2010), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	Pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 4: (bezpečná oblast) Řádek 3 z 3 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— EN 50104 (2019), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pro kombinované systémy O₂/HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O₂/HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.				
MED/3.54b Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 3: (výbušná plynná atmosféra) Řádek 1 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1(2007), — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999). Pro kombinované systémy O₂/HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O₂/HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 3: (výbušná plynná atmosféra) Řádek 2 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1(2007), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	B+D B+E B+F	16.3.2017	3.6.2020 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.				
MED/3.54b Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 3: (výbušná plynná atmosféra) Řádek 3 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1(2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 3: (výbušná plynná atmosféra) Řádek 4 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— EN 50104 (2010), — EN IEC 60079-0 (2018), — EN 60079-29-1(2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.				
MED/3.54b Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů: — kategorie 3: (výbušná plynná atmosféra) Řádek 5 z 5 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3.	— EN 50104 (2019). — EN 60079-0 (2018), včetně AC (2020), — EN 60079-29-1(2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). Pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — SOLAS 74, prav. VI/3, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15, — pro kombinované systémy O ₂ /HC navíc: — IMO MSC.1/oběž. 1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Dvojúčelové požární hadice (rozprašovací nebo s tryskou): — ručně ovládané požární proudnice – kombinované proudnice PN 16 Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009), — EN 15182-2 (2007), včetně A1 (2009).	B+D B+E B+F		12.8.2023 iii)
MED/3.55a Dvojúčelové požární hadice (rozprašovací nebo s tryskou): — ručně ovládané požární proudnice – kombinované proudnice PN 16 Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.	— EN 15182-1 (2019), — EN 15182-2 (2019).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
MED/3.55b Dvojúčelové požární hadice (rozprašovací nebo s tryskou): — ručně ovládané požární proudnice – plnoprúdové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16 Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009), — EN 15182-3 (2007), včetně A1 (2009).	B+D B+E B+F		12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.55b Dvojúčelové požární hadice (rozprašovací nebo s tryskou): — ručně ovládané požární proudnice – plnoprúdové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16 Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 15182-1 (2019), — EN 15182-3 (2019).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.56 Stabilní hasicí hadicové systémy: — hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 671-1 (2012).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou – stabilní palubní pěnové systémy tankerů Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC/oběž. 798.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10.8.1, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14, — IMO MSC/oběž. 1239, — IMO MSC.1/oběž.1276.				
MED/3.58 Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou pro strojovny a na ochranu paluby tankerů Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/oběž. 1312, — IMO MSC.1/oběž. 1312/oprava 1.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14, — IMO MSC/oběž. 1239, — IMO MSC.1/oběž.1276.				
MED/3.59 Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou pro chemické tankery Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/1, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11.	— IMO MSC.1/oběž. 1312, — IMO MSC.1/oběž. 1312/oprava 1.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 11, — IMO MSC/oběž. 553.				
MED/3.60 Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro balkony kabin Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7, — IMO MSC.1/oběž. 1313.	— IMO MSC.1/oběž. 1268.	B+D B+E B+F		
MED/3.61a Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor Pozn.: Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní/vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, — IMO MSC.1/oběž. 1528.	— IMO MSC.1/oběž. 1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor Pozn.: Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající vnitřní/vnější vzduch pro ochranu strojoven, strojoven nákladových čerpadel, prostor pro vozidla a prostor lodí typu ro-ro, prostor zvláštní kategorie a nákladových prostor je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/oběž. 1384.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, — IMO MSC.1/oběž. 1528.				
MED/3.62 Chemické práškové hasicí systémy Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/1.	— IMO MSC.1/oběž. 1315.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/1, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 11, — rez. IMO MSC.391(95)-(předpis IGF) 11, — IMO MSC.1/oběž. 1617 (nové ustanovení).				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
MED/3.63a Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 4	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013).	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.63a Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 4 z 4 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10. — EN 54-2 (1997), včetně AC (1999) a A1 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018), včetně AC (2020).	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — zařízení elektrického napájení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.				
MED/3.63b Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — zařízení elektrického napájení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013).	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — zařízení elektrického napájení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.				
MED/3.63b Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — zařízení elektrického napájení Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 4 z 4 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10. — EN 54-4 (1997), včetně AC (1999), A1 (2002) a A2 (2006). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018), včetně AC (2020).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — nasávací hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-20 (2006), včetně AC (2008). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.				
MED/3.63c Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — nasávací hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 2 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-20 (2006), včetně AC (2008). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013).	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — nasávací hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 3 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-20 (2006), včetně AC (2008). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.				
MED/3.63c Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře: — nasávací hlásiče Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 4 z 4 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20.	— rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10, — EN 54-20 (2006), včetně AC (2008). A příslušně elektrická a elektronická instalace na lodích: — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015). A příslušně pro výbušné atmosféry: — EN IEC 60079-0 (2018), včetně AC (2020).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/7, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — SOLAS 74, prav. II-2/20, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Přepážky třídy C Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/3.10.	— rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010) v platném znění.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/3.10, — SOLAS 74, prav. II-2/3.33, — SOLAS 74, prav. II-2/9, — IMO MSC/oběž. 1120.				
MED/3.65 Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů Řádek 1 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/oběž. 1370, — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1(2007), — IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B+D B+E B+F		1.6.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16, — IMO MSC.1/oběž. 1370.				
MED/3.65 Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů Řádek 2 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/oběž. 1370, — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1(2007), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	21.7.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16, — IMO MSC.1/oběž. 1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů Řádek 3 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/oběž. 1370, — EN 60079-0 (2012), včetně A11 (2013), — EN 60079-29-1(2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16, — IMO MSC.1/oběž. 1370, — IMO MSC.1/oběž. 1527.				
MED/3.65 Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů Řádek 4 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4,	— IMO MSC.1/oběž. 1370, — EN IEC 60079-0 (2018), — EN 60079-29-1(2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4. — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16, — IMO MSC.1/oběž. 1370, — IMO MSC.1/oběž. 1527.				
MED/3.65 Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů Řádek 5 z 5 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/4.	— IMO MSC.1/oběž. 1370, — EN 60079-0 (2018), včetně AC (2020), — EN 60079-29-1(2016), — IEC 60092-504 (2016), — IEC 60533 (2015).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/4, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16, — IMO MSC.1/oběž. 1370, — IMO MSC.1/oběž. 1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Evakuační naváděcí systémy používané jako alternativa nízko umístěných osvětlovacích systémů Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/13.	— IMO MSC.1/oběž. 1168.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/13, — IMO MSC.1/oběž. 1168.				
MED/3.67 Pěnová hasicí zařízení pro stanoviště helikoptér Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/18.	— EN 13565-1 (2003), včetně A1 (2007).	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/18, — IMO MSC.1/oběž.1431.				
MED/3.67 Pěnová hasicí zařízení pro stanoviště helikoptér Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/18.	— EN 13565-1 (2019).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/18, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 17.				
MED/3.68 Součásti stabilních hasicích systémů v odsávacích kanálech kuchyní Pozn.: Na produkty používané coby náhradní díly stávajících instalací lze stále uplatňovat normy, které byly relevantní v okamžiku instalace na palubě. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/9.	— ISO 15371 (2015).	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Mobilní vodní monitor pro lodě postavené 1. ledna 2016 nebo později určené k přepravě pěti nebo více pater kontejnerů na otevřené palubě či nad ní Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/oběž.1472.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — IMO MSC.1/oběž. 1472, — IMO MSC.1/oběž. 1550.				
MED/3.69 Mobilní vodní monitor pro lodě postavené 1. ledna 2016 nebo později určené k přepravě pěti nebo více pater kontejnerů na otevřené palubě či nad ní Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— IMO MSC.1/oběž.1472.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/19, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 12, — IMO MSC.1/oběž. 1472, — IMO MSC.1/oběž. 1550.				
MED/3.70 Požární hadice: — tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3.	— EN 694 (2014).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.				
MED/3.71 Stabilní hasicí hadicové systémy — hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. X/3. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.	— EN 671-2 (2012).	B+D B+E B+F	16.3.2017	

4. Navigační zařízení

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnetický kompas: — třída A pro lodě Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.382 (X), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302(87).				
MED/4.1 Magnetický kompas: — třída A pro lodě Pozn.: Rez. IMO MSC.302(87) se použije v případě, kdy zařízení může spustit a elektronicky vyslat varování do třetí části zařízení. Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 1069 (1973),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.382 (X),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). Pozn.: A v příslušných případech rez. IMO MSC.302(87): — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018),			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-2 (2018). Konec poznámky v případě rez. IMO MSC.302(87)			
MED/4.1 Magnetický kompas: — třída A pro lodě Pozn.: Rez. IMO MSC.302(87) se použije v případě, kdy zařízení může spustit a elektronicky vyslat varování do třetí části zařízení. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.382 (X), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). Pozn.: A v příslušných případech rez. IMO MSC.302(87): — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). Konec poznámky v případě rez. IMO MSC.302(87)			
MED/4.2 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011) +A1 (2016), — EN 62288 (2014). nebo — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.2 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-2 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — ISO 22090-2 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.3 Gyroskopický kompas Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 8728 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014). nebo — ISO 8728 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016)			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.3 Gyroskopický kompas Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 8728 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — ISO 8728 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016)			

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.3 Gyroskopický kompas Přesunuto pod položku MED/4.65 Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.65. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.65.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.65.	Nové certifikáty viz položka MED/4.65.	25.8.2021	
Položka MED/4.4 Radarové zařízení – přesunuta do položek MED/4.34, MED/4.35 a MED/4.36.					
Položka MED/4.5 Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA) – přesunuta do položky MED/4.34.					
MED/4.6 Ozvěnový hloubkoměr Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19,	— EN ISO 9875 (2001), včetně technické opravy ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69) příloha 4, — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 9875 (2000), včetně technické opravy ISO 1 (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) — IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.6 Ozvěnový hloubkoměr Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.224(VII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,	— EN ISO 9875 (2001), včetně technické opravy ISO 1 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — ISO 9875 (2000), včetně technické opravy ISO 1 (2006),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.74(69) příloha 4, — rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.7 Zařízení k měření rychlosti a vzdálenosti (SDME) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61023 (2007), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 61023 (2007), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.7 Zařízení k měření rychlosti a vzdálenosti (SDME) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61023 (2007), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 61023 (2007), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.8 Ukazatel úhlu kormidla, obrátek a úhlu náběhu lopatek lodního šroubu – přesunuta do položek MED/4.20, MED/4.21 a MED/4.22.

MED/4.9	Požadavky na schválení typu	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D	19.6.2018	29.8.2021
Měřič rychlosti obratu	— SOLAS 74, prav. V/18,	— řada EN 61162:	B+E		i)
Řádek 1 z 2	— SOLAS 74, prav. X/3,	EN 61162-1 (2016)	B+F		
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	EN 61162-2 (1998)	G		
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014)			
	Požadavky na přepravu a funkčnost	EN 61162-450 (2011)+A1 (2016),			
	— SOLAS 74, prav. V/19,	— ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008),			
	— rez. IMO A.526(13),	— EN 62288 (2014).			
	— rez. IMO A.694(17),	nebo			
		— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.9 Měřič rychlosti obratu Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.526(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.10 Zaměřovač – položka záměrně nevyplněna.

Položka MED/4.11 Zařízení Loran-C – položka záměrně nevyplněna.

Položka MED/4.12 Zařízení Chayka – položka záměrně nevyplněna.

Položka MED/4.13 Navigační zařízení Decca – položka záměrně nevyplněna.

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Zařízení GPS Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 Ed.2.0 (2003), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Zařízení GPS Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Zařízení GPS Přesunuto do položky MED/4.63. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.63. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.15 Zařízení GLONASS Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.15 Zařízení GLONASS Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.15 Zařízení GLONASS Přesunuto do položky MED/4.63. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.63.				
MED/4.16 Systém pro udržování kursu (HCS) Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.64(67) příloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.16 Systém pro udržování kursu (HCS) Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	27.11.2022
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67) příloha 3,				i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.16 Systém pro udržování kursu (HCS) Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.342(IX), — rez. IMO A.694(17),	— ISO 11674 (2019), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.64(67) příloha 3, — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — ISO 11674 (2019), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

Položka MED/4.17 Lodivodský mechanický výtah – přesunuta do položky MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokalizační zařízení pro pátrání a záchranu (SRLD): — odpovídač SAR 9 GHz (SART) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61097-1 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. III/26, — rez. IMO A.530(13), — rez. IMO A.802(19), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

1	2	3	4	5	6
Položka MED/4.19 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech – přesunuta do položky MED/4.37.					
MED/4.20 Ukazatel úhlu kormidla Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — ISO 20673 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 20673 (2007).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Ukazatel úhlu kormidla Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 20673 (2007).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Ukazatel obrátek lodního šroubu Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288 (2014), — ISO 22554 (2015). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 22554 (2015).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Ukazatel obrátek lodního šroubu Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 22554 (2015).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Ukazatel úhlu náběhu lopatek lodního šroubu Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288 (2014), — ISO 22555 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.22	Požadavky na schválení typu	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D	13.9.2019	
Ukazatel úhlu náběhu lopatek lodního šroubu	— SOLAS 74, prav. V/18,	— řada EN 61162:	B+E		
Řádek 2 z 2	— SOLAS 74, prav. X/3,	EN 61162-1 (2016)	B+F		
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	EN 61162-2 (1998)	G		
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014)			
	Požadavky na přepravu a funkčnost	EN IEC 61162-450 (2018),			
	— SOLAS 74, prav. V/19,	— EN 62288 (2014),			
	— rez. IMO A.694(17),	— EN IEC 62923-1 (2018),			
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	— EN IEC 62923-2 (2018),			
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,	— ISO 22555 (2007).			
	— rez. IMO MSC.191(79),	nebo			
	— rez. IMO MSC.302(87).	— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			
		— řada IEC 61162:			
		IEC 61162-1 (2016)			
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)			
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07)			
		IEC 61162-450 (2018),			
		— IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07),			
		— IEC 62923-1 (2018),			
		— IEC 62923-2 (2018),			
		— ISO 22555 (2007).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetický kompas: — třída B pro záchranné čluny a záchranné čluny Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		12.8.2023 ii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.				
MED/4.23 Magnetický kompas: — třída B pro záchranné čluny a záchranné čluny Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. X/3,	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2019), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.				
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/34, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.				

Položka MED/4.24 Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA) pro vysokorychlostní plavidla – přesunuta do položky MED/4.37.

Položka MED/4.25 Automatické sledovací zařízení (ATA) – přesunuta do položky MED/4.35.

Položka MED/4.26 Automatické sledovací zařízení (ATA) pro vysokorychlostní plavidla – přesunuta do položky MED/4.38.

Položka MED/4.27 Elektronické mapovací zařízení – přesunuta do položky MED/4.36.

Položka MED/4.28 Integrovaný systém na můstku – přesunuta do položky MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 61996-1 (2013), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — EN 62288 (2014).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.333(90).	— EN 61996-1 (2013), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05), včetně IEC 61996-1 opravy 1 (2014), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem a systém rastrového zobrazování (RCDS) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/27, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 61174 (2015), — EN 62288 (2014).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1503. rev.1. [Záložní systém ECDIS a systém RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.]	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 61174 Ed.4.0 (2015), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem a systém rastrového zobrazování (RCDS) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. V/27, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.232(82), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1503. rev.1. [Záložní systém ECDIS a systém RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.]	— EN 61174 (2015), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61174 Ed.4.0 (2015), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.31	Požadavky na schválení typu	— ISO 16328 (2014),	B+D	19.6.2018	29.8.2021
Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla	— SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+E		i)
Řádek 1 z 3	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	— řada EN 61162:	B+F		
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	EN 61162-1 (2016)	G		
		EN 61162-2 (1998)			
		EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014)			
	Požadavky na přepravu a funkčnost	EN 61162-450 (2011)+A1 (2016),			
	— rez. IMO A.694(17),	— EN 62288 (2014).			
	— rez. IMO A.821(19),	nebo			
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	— ISO 16328 (2014),			
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,	— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			
	— rez. IMO MSC.191(79),	— řada IEC 61162:			
	— rez. IMO MSC.302(87),	IEC 61162-1 (2016)			
	— IMO MSC.1/oběž.1349.	IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)			
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07)			
		IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016),			
		— IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16328 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.821(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.	nebo — ISO 16328 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla Přesunuto do položky MED/4.65. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.6. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.65.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.65.	Nové certifikáty viz položka MED/4.65.	25.8.2021	
MED/4.32 Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Pozn.: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 61993-2 (2013), — EN 62288 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 61993-2 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.74(69), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Pozn.: ITU-R M. 1371-5 (02-2014) se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61993-2 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.33	Požadavky na schválení typu	— řada EN 61162:	B+D	19.6.2018	29.8.2021
System pro udržování dráhy lodi	— SOLAS 74, prav. V/18.	EN 61162-1 (2016)	B+E		i)
(fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)		EN 61162-2 (1998)	B+F		
Řádek 1 z 2	Požadavky na přepravu a funkčnost	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014)	G		
	— SOLAS 74, prav. V/19,	EN 61162-450 (2011)+A1 (2016),			
	— rez. IMO A.694(17),	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			
	— rez. IMO MSC.74(69),	— EN 62065 (2014),			
	— rez. IMO MSC.191(79),	— EN 62288 (2014).			
	— rez. IMO MSC.302(87).	nebo			
		— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			
		— řada IEC 61162:			
		IEC 61162-1 (2016)			
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)			
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07)			
		IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016),			
		— IEC 62065 Ed 2.0 (2014-02),			
		— IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.33	Požadavky na schválení typu	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D	13.9.2019	
System pro udržování dráhy lodi	— SOLAS 74, prav. V/18.	— řada EN 61162:	B+E		
(fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)	Požadavky na přepravu a funkčnost	EN 61162-1 (2016)	B+F		
Řádek 2 z 2	— SOLAS 74, prav. V/19,	EN 61162-2 (1998)	G		
	— rez. IMO A.694(17),	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014)			
	— rez. IMO MSC.74(69),	EN IEC 61162-450 (2018),			
	— rez. IMO MSC.191(79),	— EN 62065 (2014),			
	— rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288 (2014),			
		— EN IEC 62923-1 (2018),			
		— EN IEC 62923-2 (2018).			
		nebo			
		— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			
		— řada IEC 61162:			
		IEC 61162-1 (2016)			
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)			
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07)			
		IEC 61162-450 (2018),			
		— IEC 62065 Ed 2.0 (2014-02),			
		— IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07),			
		— IEC 62923-1 (2018),			
		— IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radarové zařízení CAT 1 Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.34	Požadavky na schválení typu	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D	13.9.2019	
Radarové zařízení CAT 1	— SOLAS 74, prav. V/18.	— řada EN 61162:	B+E		
Řádek 2 z 3	Požadavky na přepravu a funkčnost	EN 61162-1 (2016)	B+F		
	— SOLAS 74, prav. V/19,	EN 61162-2 (1998)	G		
	— rez. IMO A.278(VIII),	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014)			
	— rez. IMO A.694(17),	EN IEC 61162-450 (2018),			
	— rez. IMO MSC.191(79),	— EN 62288 (2014),			
	— rez. IMO MSC.192(79),	— EN 62388 (2013),			
	— rez. IMO MSC.302(87),	— EN IEC 62923-1 (2018),			
	— ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN IEC 62923-2 (2018).			
		nebo			
		— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			
		— řada IEC 61162:			
		IEC 61162-1 (2016)			
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)			
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07)			
		IEC 61162-450 (2018),			
		— IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07),			
		— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),			
		— IEC 62923-1 (2018),			
		— IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radarové zařízení CAT 1 Přesunuto do položky MED/4.64. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.35 Radarové zařízení CAT 2 Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62388 (2013), — EN 62288 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.35	Požadavky na schválení typu	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D	13.9.2018	
Radarové zařízení CAT 2	— SOLAS 74, prav. V/18.	— řada EN 61162:	B+E		
Řádek 2 z 3	Požadavky na přepravu a funkčnost	EN 61162-1 (2016)	B+F		
	— SOLAS 74, prav. V/19,	EN 61162-2 (1998)	G		
	— rez. IMO A.278(VIII),	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014)			
	— rez. IMO A.694(17),	EN IEC 61162-450 (2018),			
	— rez. IMO MSC.191(79),	— EN 62388 (2013),			
	— rez. IMO MSC.192(79),	— EN 62288 (2014),			
	— rez. IMO MSC.302(87),	— EN IEC 62923-1 (2018),			
	— ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN IEC 62923-2 (2018).			
		nebo			
		— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			
		— řada IEC 61162:			
		IEC 61162-1 (2016)			
		IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)			
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07)			
		IEC 61162-450 (2018),			
		— IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06),			
		— IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07),			
		— IEC 62923-1 (2018),			
		— IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radarové zařízení CAT 2 Přesunuto do položky MED/4.64. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.36 Radarové zařízení CAT 3 Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarové zařízení CAT 3 Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarové zařízení CAT 3 Přesunuto do položky MED/4.64. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.37 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H a CAT 2H) Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H a CAT 2H) Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H a CAT 2H) Přesunuto do položky MED/4.64. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.38a Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 1C Řádek 1 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 1C Řádek 2 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 1C Řádek 3 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 1C Pozn.: Bude provedena nová certifikace v souladu s MED/4.64 CAT 1. Řádek 4 z 4	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.				
MED/4.38b Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 2C Řádek 1 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 2C Řádek 2 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 2C Řádek 3 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 2C Pozn.: Bude provedena nová certifikace v souladu s MED/4.64 CAT 2. Řádek 4 z 4	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.				
MED/4.38c Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 1HC Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 1HC Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 1HC Pozn.: Bude provedena nová certifikace v souladu s MED/4.64 CAT 1H. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.				
MED/4.38d Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 2HC Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — IEC 62388 Ed 2.0 (2013-06). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — EN 62388 (2013).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 2HC Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 2HC Pozn.: Bude provedena nová certifikace v souladu s MED/4.64 CAT 2H. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.				
MED/4.39 Radarový odražeč – pasivní typ Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.164(78).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Systém pro udržování kursu ve vysoko- rychlostních plavidlech Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1349.	nebo — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Systém pro udržování kursu ve vysoko- rychlostních plavidlech Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.822(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41	Požadavky na schválení typu	— ISO 22090-3 (2014),	B+D	19.6.2018	29.8.2021
Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (metoda GNSS)	— SOLAS 74, prav. V/18,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+E		i)
Řádek 1 z 2	— SOLAS 74, prav. X/3,	— řada EN 61162:	B+F		
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	EN 61162-1 (2016)	G		
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	EN 61162-2 (1998)			
		— EN 62288 (2014).			
	Požadavky na přepravu a funkčnost	nebo			
	— SOLAS 74, prav. V/19,	— ISO 22090-3 (2014),			
	— rez. IMO A.694(17),	— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),			
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,	— řada IEC 61162:			
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,	IEC 61162-1 (2016)			
	— rez. IMO MSC.116(73),	IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)			
	— rez. IMO MSC.191(79),	— IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
	— rez. IMO MSC.302(87).	A příslušně:			
		EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014)			
		EN 61162-450 (2011)+A1 (2016).			
		nebo			
		IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07)			
		IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (metoda GNSS) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-3 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — ISO 22090-3 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A příslušně: — řada EN 61162: EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) IEC 61162-450 (2018). nebo — řada IEC 61162: IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Pátrací světlo vysokorychlostních plavidel Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.				
MED/4.43 Zařízení pro noční vidění určené vysokorychlostním plavidlům Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 62288 (2014). nebo — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.94(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Diferenciální zařízení pro příjem signálů z majáku zařízení DGPS a DGLONASS Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.114(73).				
MED/4.44 Diferenciální zařízení pro příjem signálů z majáku zařízení DGPS a DGLONASS Přesunuto do položky MED/4.63. Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
Položka MED/4.45 – Mapové vybavení pro loďní radar – byla zrušena, protože spadá do položky MED/4.38.					
MED/4.46 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1 (2014), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.116(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — ISO 22090-1 (2014), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Zjednodušené zařízení pro záznam údajů o plavbě (S-VDR) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/20.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Zjednodušené zařízení pro záznam údajů o plavbě (S-VDR) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/20.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/20, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.163(78), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
Položka MED/4.48 „Lodivodské mechanické výtahy“ záměrně nevyplněna (neboť rez. IMO MSC.308(88) platná od 1. července 2012 stanoví: „Lodivodské mechanické výtahy se nesmí používat.“).					
MED/4.49 Lodivodský žebřík Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/23, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO A.1045(27) v platném znění, — ISO 799 (2004).	B+D B+E B+F G		12.8.2023 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/23, — rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/oběž. 1428.				
MED/4.49 Lodivodský žebřík Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/23, — SOLAS 74, prav. X/3.	— rez. IMO A.1045(27) v platném znění, — ISO 799-1 (2019).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/23, — rez. IMO A.1045(27), — IMO MSC/oběž. 1428.				
MED/4.50 Zařízení DGPS Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: — IEC 61162-1 (2016) — IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) — IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1(2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Zařízení DGPS Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Zařízení DGPS Přesunuto do položky MED/4.63. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.63. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.51 Zařízení DGLONASS Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Zařízení DGLONASS Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.113(73), — rez. IMO MSC.114(73), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Zařízení DGLONASS Přesunuto do položky MED/4.63. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.63. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.52 Denní signalizační světlo Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000). Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.95(72), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 25861 (2007). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ISO 25861 (2007).	B+D B+E B+F		
MED/4.53 Zesilovač radiolokačního cíle Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 8729-2 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				
MED/4.54 Náměrník Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		12.8.2023 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19.				
MED/4.54 Náměrník Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— ISO 25862 (2019), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ISO 25862 (2019), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Lokalizační zařízení pro pátrání a záchranu (SRLD): Zařízení AIS SART Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. III/4, — SOLAS 74, prav. IV/14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61097-14 (2010). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — SOLAS 74, prav. III/26, — SOLAS 74, prav. IV/7, — rez. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5(2014).				
MED/4.56 Zařízení Galileo Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-3 (2010), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.813(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.233(82), — rez. IMO MSC.302(87).	IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07).			
MED/4.56 Zařízení Galileo Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.233(82), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — EN 61108-3 (2010), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Zařízení Galileo Přesunuto do položky MED/4.63. Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.63. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	Nové certifikáty viz položka MED/4.63.	25.8.2021	
MED/4.57 Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS) Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1474.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS) Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.128(75), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1474.	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Systém přijímání zvuku Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016),	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288 (2014), — ISO 14859 (2012). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — ISO 14859 (2012).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Systém přijímání zvuku Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000). Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994), — rez. IMO MSC.86(70), — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018), — ISO 14859 (2012).	B+D B+E B+F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrovaný navigační systém Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — EN 62288 (2014), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12).	B+D B+E B+F G	19.6.2018	29.8.2021 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrovaný navigační systém Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	13.9.2019	12.8.2023 i)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 62288 (2014), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrovaný navigační systém Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/15, — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.252(83), — rez. IMO MSC.302(87).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 61924-2 (2013), včetně IEC 61924-2 opravy 1 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 (2012), včetně IEC 61924-2 opravy 1 (2013), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 3C Řádek 1 z 2 Nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2020/1170	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 3C Pozn.: Bude provedena nová certifikace v souladu s MED/4.64 CAT 3. Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
MED/4.61 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech — CAT 3H Řádek 1 z 2 Nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2020/1170	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87),	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016)	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/oběž.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.61 Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 3H Pozn.: Bude provedena nová certifikace v souladu s MED/4.64 CAT 3H. Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.				
MED/4.62 Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 3HC Řádek 1 z 2 Nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2020/1170	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — rez. IMO A.278(VIII),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/4.62 Radarové zařízení schválené s možností zobrazení mapy, jmenovitě: — CAT 3HC Pozn.: Bude provedena nová certifikace v souladu s MED/4.64 CAT 3H. Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu Nové certifikáty viz položka MED/4.64. Požadavky na přepravu a funkčnost Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Zkušební normy Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	Nové certifikáty viz položka MED/4.64.	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.63 Zařízení GNSS Zahrnující jeden nebo více z těchto prvků: — Zařízení GPS (přesunuto z bývalé položky MED/4.14) — Zařízení GLONASS (přesunuto z bývalé položky MED/4.15) — Zařízení DGPS (přesunuto z bývalé položky MED/4.50) — Zařízení DGLONASS (přesunuto z bývalé položky MED/4.51) — Zařízení Galileo (přesunuto z bývalé položky MED/4.56) — Beidou (BDS) (Nová funkce) Pozn.: Galileo a Beidou jsou stále ve fázi přezkušování, a proto smí být použity pouze spolu s GPS a/nebo DGPS a/nebo GLONASS a/nebo DGLO-NASS. Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). A pro: Zařízení GPS: — rez. IMO MSC.112(73). Zařízení GLONASS: — rez. IMO MSC.113(73). Zařízení DGPS: — rez. IMO MSC.112(73), — rez. IMO MSC.114(73). Zařízení DGLONASS: — rez. IMO MSC.113(73),	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A pro: Zařízení GPS: — EN 61108-1 (2003). Zařízení GLONASS: — EN 61108-2 (1998). Zařízení DGPS: — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004). Zařízení DGLONASS: — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004). Zařízení Galileo: — EN 61108-3 (2010). Beidou (BDS) (nová funkce): — EN IEC 61108-5 (2020).	B+D B+E B+F G	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.114(73). Zařízení Galileo: — rez. IMO MSC.233(82). Beidou: — rez. IMO MSC.379(93).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A pro: Zařízení GPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003). Zařízení GLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998). Zařízení DGPS: — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), — IEC 61108-4 (2004). Zařízení DGLONASS: — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004). Zařízení Galileo: — IEC 61108-3 (2010).			

1	2	3	4	5	6
		Beidou (BDS) (nová funkce): — EN IEC 61108-5 (2020).			
MED/4.64 Radarové zařízení — CAT 1 (přesunuto z bývalé položky MED/4.34) — CAT 2 (přesunuto z bývalé položky MED/4.35) — CAT 3 (přesunuto z bývalé položky MED/4.36) — CAT 1H (přesunuto z bývalé položky MED/4.37) — CAT 2H (přesunuto z bývalé položky MED/4.37) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18, A pro vysokorychlostní plavidla: — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.278(VIII), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.192(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN 62388 (2013), včetně IEC 62388 opravy 1 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), včetně IEC 62388 opravy 1 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F G	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.65 Gyroskopický kompas (přesunuto z bývalé položky MED/4.3) (přesunuto z bývalé položky MED/4.31) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. V/18. — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13. Požadavky na přepravu a funkčnost Pro gyroskopický kompas: — SOLAS 74, prav. V/19, — rez. IMO A.424(XI), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87). Pro gyroskopický kompas pro HSC: — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.824(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1349.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). A navíc pro gyroskopický kompas: — ISO 8728 (2014). A navíc pro gyroskopický kompas pro HSC: — ISO 16328 (2014). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62288 Ed 2.0 (2014-07), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A navíc pro gyroskopický kompas: — ISO 8728 (2014). A navíc pro gyroskopický kompas pro HSC: — ISO 16328 (2014).	B+D B+E B+F G	25.8.2021	

5. Radiokomunikační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 5: Radiokomunikační zařízení

Sloupec 3: V případě protichůdných požadavků IMO MSC/oběž. 862 a zkušebních norem výrobků mají přednost požadavky IMO MSC/oběž. 862.

Sloupec 3: V případě protichůdných podmínek, požadavků a zkoušek mezi tabulkou 5 a tabulkou 6 normy IEC 60945 a dalšími uvedenými normami (tj. normami ETSI) mají přednost podmínky, požadavky a zkoušky podle normy IEC 60945.

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonií Řádek 1 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).	B+D B+E B+F		21.3.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385 (X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).				
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii Řádek 2 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385 (X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii Řádek 3 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385 (X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1 (2016-03), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii Řádek 4 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385 (X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 1996 s A1 (2018), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii Řádek 5 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09),	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385 (X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.5.1 (2017-10), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 1996 s A1 (2018), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Rádiové zařízení VHF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii Řádek 6 z 6 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.385 (X), — rez. IMO A.524(13), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95),	EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — ETSI EN 301 925 V1.6.1 (2020-10), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-7 1996 s A1 (2018), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09)			

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC Řádek 1 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC Řádek 2 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.2.2020 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC Řádek 3 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC Řádek 4 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC Řádek 5 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Hlídkový radiotelefonní přijímač VHF DSC Řádek 6 z 6 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.803(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Přijímač NAVTEX Řádek 1 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-6 (2005).	B+D B+E B+F		21.3.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Přijímač NAVTEX Řádek 2 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-6 (2005).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Přijímač NAVTEX Řádek 3 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — IEC 61097-6 (2005).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Přijímač NAVTEX Řádek 4 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148(77), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-6 (2005), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Přijímač NAVTEX Řádek 5 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.148(77), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-6 (2005) +A1 (2011)+A2 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Přijímač EGC Řádek 1 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). nebo	B+D B+E B+F		21.3.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/oběž. 32.	— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012).			
MED/5.4 Přijímač EGC Řádek 2 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012).			
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/oběž. 32.				
MED/5.4 Přijímač EGC Řádek 3 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/oběž. 32.	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016).			
MED/5.4 Přijímač EGC Řádek 4 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.694(17),	— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/oběž. 32.	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.4 Přijímač EGC Řádek 5 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14),	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018),	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — rez. IMO MSC.431(98) (nové ustanovení), — IMO COMSAR/oběž. 32.	— EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012) +A1 (2016)+A2 (2019), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.5 Vysokofrekvenční přijímač námořních bezpečnostních informací (MSI) (přijímač HF NBDP) Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).	B+D B+E B+F		1.9.2020 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 Ed.4.0 (2010-11) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 Ed.1.0 (2011-06), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).			
MED/5.5 Vysokofrekvenční přijímač námořních bezpečnostních informací (MSI) (přijímač HF NBDP) Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).			
MED/5.5 Vysokofrekvenční přijímač námořních bezpečnostních informací (MSI) (přijímač HF NBDP) Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.699(17), — rez. IMO A.700(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/7,	— IMO MSC/oběž. 862, Pozn.: IMO MSC/oběž. 862 se použije pouze pro nepovinné dálkové aktivační zařízení, nikoli pro samotné EPIRB. — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01).	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.662(16), — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.696(17), — rez. IMO A.810(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	nebo — IMO MSC/oběž. 862, Pozn.: IMO MSC/oběž. 862 se použije pouze pro nepovinné dálkové aktivační zařízení, nikoli pro samotné EPIRB. — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-2 Ed. 3.0 (2008).			

Položka MED/5.7 EPIRB pásmo L (INMARSAT) – záměrně nevyplněna.

Položka MED/5.8 Přijímač MF DSC – záměrně nevyplněna.

Položka MED/5.9 Dvoutónový generátor poplašného signálu – záměrně nevyplněna.

MED/5.10	Požadavky na schválení typu	— IMO MSC/oběž. 862,	B+D		21.3.2019
Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii	— SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162,	B+E B+F		iii)
Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).			

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonií Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E. Řádek 2 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E. Řádek 3 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).			
MED/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonií Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E. Řádek 4 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17),	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E. Řádek 5 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.10 Rádiové zařízení MF schopné vysílat a přijímat DSC a radiotelefonii	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na H3E. Řádek 6 z 6 (NOVÝ ŘÁDEK)	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).			
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC Řádek 1 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC Řádek 2 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC Řádek 3 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016), EN 61162-2 (1998), EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014), EN 61162-450 (2011)+A1 (2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC Řádek 4 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC Řádek 5 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF DSC Řádek 6 z 6 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/9, — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.804(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.12 Inmarsat-B SES – tato položka byla zrušena, neboť poskytování služby Inmarsat-B SES bylo k 31. prosinci 2016 ukončeno.					
MED/5.13 Inmarsat-C SES Řádek 1 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka k rez. A.644(16): použije se, pouze pokud Inmarsat C SES podporuje funkce EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR/oběž. 32.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162.	B+D B+E B+F		21.3.2019 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Řádek 2 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011),	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka k rez. A.664(16): použije se, pouze pokud Inmarsat C SES podporuje funkce EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR/oběž. 32.	— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162: – IEC 61162-1 Ed.4.0 (2010-11) – IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed.1.0 (2011-06).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Řádek 3 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016),	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka k rez. A.664(16): použije se, pouze pokud Inmarsat C SES podporuje funkce EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR/oběž. 32.	— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Řádek 4 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka k rez. A.664(16): použije se, pouze pokud Inmarsat C SES podporuje funkce EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR/oběž. 32.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Řádek 5 z 5	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.570(14), — rez. IMO A.664(16), Poznámka k rez. A.664(16): použije se, pouze pokud Inmarsat C SES podporuje funkce EGC. — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.807(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR/oběž. 32.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-4 (2012) +A1(2016)+A2 (2019), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonií Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H. Řádek 1 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonií Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H. Řádek 2 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2011) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) - EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonií Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H. Řádek 3 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonií Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H. Řádek 4 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15),	— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997),			

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefoni Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H. Řádek 5 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998) - EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) - EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			
MED/5.14 Rádiové zařízení MF/HF schopné vysílat a přijímat DSC, NBDP a radiotelefonii Pozn.: V souladu s rozhodnutími IMO a ITU se pro zkušební normy již nepoužijí požadavky na dvoutónový generátor poplašného signálu a vysílání na A3H.	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018),	B+D B+E B+F	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
Řádek 6 z 6 (NOVÝ ŘÁDEK)	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).			
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO MSC.1/oběž. 1460, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání kanálů Řádek 1 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).	B+D B+E B+F		21.3.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162.			
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání kanálů Řádek 2 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2011) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.9.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	EN 61162-3 (2008) EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 Ed.4.0 (2010-11) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed.1.0 (2011-06).			
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání kanálů Řádek 3 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F	19.6.2018	29.8.2021 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN 61162-450 (2011)+A1 (2016), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 Ed 1.0 (2011-06) s A1 (2016).			
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání kanálů Řádek 4 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 (2017-11), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání kanálů Řádek 5 z 6	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (2017-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Hlídkový radiotelefonní přijímač MF/HF DSC s funkcí prohledávání kanálů Řádek 6 z 6 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (2019-09), — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1 (2020-06), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1 (2017-11), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018).	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.806(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/oběž. 32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-3 (2017), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61097-9 (1997), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
MED/5.16 Letecký obousměrný radiotelefonní přístroj VHF Bývalá položka MED/9/5.8 Řádek 1 z 1 Nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2020/1170	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1 (2016-03), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). nebo — ETSI EN 301 688 V1.2.1 (2016-03), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Požadavky na přepravu a funkčnost SOLAS 74/2009, prav. IV/7, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR/oběž. 32, — úmluva ICAO příloha 10, předpisy pro rádiová zařízení.				
MED/5.17 Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle Řádek 1 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		7.12.2018 iii)

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle Řádek 2 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F	16.3.2017	1.3.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19),				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle Řádek 3 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12(1996) +A1(2017).	B+D B+E B+F	19.6.2018	1.11.2020 iii)

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Přenosný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle Řádek 4 z 4	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1 (2017-11). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008). — IEC 61097-12 (1996) + A1(2017).	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Pevný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B+D B+E B+F		7.12.2018 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Pevný obousměrný radiotelefonní přístroj VHF v záchranném plavidle Řádek 2 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — IEC 61097-12 (1996) + A1 (2017).	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. III/6, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO A.809(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.19 – položka zrušena, neboť poskytování služby Inmarsat F77 bylo k 1. prosinci 2020 ukončeno.

MED/5.20 Obousměrný hasičský radiotelefonní přístroj Nová položka doplněná prováděcím nařízením 2019/1397 Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/2. — SOLAS 74, prav. II-2/10.	— EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — směrnice ATEX (2014/34/EU). a) přenosná rádiová zařízení UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01), b) přenosná rádiová zařízení VHF: — ETSI EN 301 178 V 2.2.2 (2017-04).	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74/2014 prav. II-2/10, — rez. IMO A.694(17), — IMO MSC.1 oběž. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019) (nové ustanovení).				

1	2	3	4	5	6
		nebo — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1 (2017-11), — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1 (2017-11), — směrnice ATEX (2014/34/EU). a) přenosná rádiová zařízení UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1 (2017-01), b) přenosná rádiová zařízení VHF: — ETSI EN 301 178 V 2.2.2 (2017-04).			
MED/5.21 Integrovaný komunikační systém (ICS) Nová položka doplněná prováděcím nařízením 2019/1397 Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN 62940 (2017), — EN 61924-2 (2013), včetně IEC 61924-2 opravy 1 (2013), — EN 62288 (2014), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018). — Na funkce a jednotky GMDSS, které jsou součástí ICS, se použijí zkušební požadavky pro tyto funkce a jednotky.	B+D B+E B+F		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO A.811(19), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.191(79), — rez. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/oběž. 1389,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR/oběž. 32. — Na funkce a jednotky GMDSS, které jsou součástí ICS, se použijí požadavky na funkčnost těchto funkcí a jednotek.	nebo — IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: - IEC 61162-1 (2016) - IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) - IEC 61162-450 (2018), — IEC 62940 (2016), — IEC 61924-2 (2012), včetně IEC 61924-2 opravy 1 (2013), — IEC 62288 (2014), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). — Na funkce a jednotky GMDSS, které jsou součástí ICS, se použijí zkušební požadavky pro tyto funkce a jednotky.			
MED/5.22 Lodní stanice pro použití v systému GMDSS Nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2020/1170 Bývalá položka MED/9/5.9 Řádek 1 z 2	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: - EN 61162-1 (2016) - EN 61162-2 (1998)	B+D B+E B+F		25.8.2024 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10,				

1	2	3	4	5	6
	— rez. IMO A694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR/oběž. 32.	EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016), — IEC 61097-16 (2019). nebo — IMO MSC/oběž. 862, — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018).			

1	2	3	4	5	6
		A navíc pro zařízení Inmarsat: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997).			
MED/5.22 Lodní stanice pro použití v systému GMDSS Zařízení Inmarsat-C: Nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2020/1170 Lodní stanice Fleet Broad Band (FBB) Inmarsat a Iridium: Nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2021/1158 Bývalá položka MED/9/5.9 Řádek 2 z 2 (NOVÝ ŘÁDEK)	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. IV/14, — SOLAS 74, prav. X/3.	— IMO MSC/oběž. 862, — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada EN 61162: EN 61162-1 (2016) EN 61162-2 (1998) EN 61162-3 (2008) +A1 (2010)+A2 (2014) EN IEC 61162-450 (2018), — EN IEC 62923-1 (2018), — EN IEC 62923-2 (2018), — IEC 61097-16 (2019). A navíc pro zařízení Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A navíc pro lodní stanici Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2 (2016). A navíc pro lodní stanici Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016). nebo — IMO MSC/oběž. 862,	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. IV/10, — rez. IMO A694(17), — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 14, — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 14, — rez. IMO MSC.302(87), — rez. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/oběž. 862, — IMO COMSAR/oběž. 32.				

1	2	3	4	5	6
		— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), — řada IEC 61162: IEC 61162-1 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998-09) IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. s A1 Ed. (2010-11) a A2 Ed. (2014-07) IEC 61162-450 (2018), — IEC 61097-16 (2019), — IEC 62923-1 (2018), — IEC 62923-2 (2018). A navíc pro zařízení Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460 (1996) + A1 (1997). A navíc pro lodní stanici Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2 (2016). A navíc pro lodní stanici Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1 (2016).			

6. Zařízení požadovaná podle COLREG 72

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
MED/6.1 Navigační světla Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — COLREG 72 příloha I/14.	— EN 14744 (2005), včetně AC (2006), — EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Požadavky na přepravu a funkčnost — COLREG 72 příloha I/14, — rez. IMO A.694(17), — rez. IMO MSC.253(83).	nebo — EN 14744 (2005), včetně AC (2006), — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).			

7. Další bezpečnostní zařízení

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
MED/7.1 Samostatný (autonomní) dýchací přístroj na stlačený vzduch pro vstup a práci v prostoru zaplněném plynem (Nová položka doplněná prováděcím nařízením (EU) 2018/773, viz položka 3.7) Řádek 1 z 1	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-2/10, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.	— ISO 23269-3 (2011). Pozn.: Žárovzdorné záchranné lano jako příslušenství (MED 3.44): Záchranné lano musí být používáno spolu s dýchacím přístrojem a musí být možné je za pomoci háku karabiny upevnit na postroj přístroje nebo na zvláštní pásy, aby se během používání záchranného lana zamezilo odepnutí dýchacího přístroje. Dýchací přístroj modulu B musí uvádět žáruvzdorné záchranné lano MED jako povinnou kombinovanou součást.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-2/10, — SOLAS 74, prav. II-2/15, — rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3, — rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 14, — rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 14, — IMO MSC.1/oběž. 1499.				

8. Zařízení podle SOLAS kapitoly II-1

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
MED/8.1 Detektory úrovně vodní hladiny Řádek 1 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011), — IEC 60529 Ed.2.2 (2013), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž. 1291.	B+D B+E B+F		22.11.2019 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž. 1464 rev. 1.				
MED/8.1 Detektory úrovně vodní hladiny Řádek 2 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC-60092-504 (2016), — IEC 60529 Ed.2.2 (2013), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž. 1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022 iii)
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž. 1464 rev. 1.				

Číslo a označení položky	Pravidlo SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO	Zkušební normy	Moduly pro posuzování shody	První uvedení na trh	Poslední instalace na palubě
MED/8.1 Detektory úrovně vodní hladiny Řádek 3 z 3	Požadavky na schválení typu — SOLAS 74, prav. II-1/22-1, — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12.	— IEC-60092-504 (2016), — IEC 60529 Ed. 2.2 (2013), včetně opravy 1 (2013) a opravy 2 (2015), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž. 1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Požadavky na přepravu a funkčnost — SOLAS 74, prav. II-1/25, — SOLAS 74, prav. XII/12, — rez. IMO A.1021(26), — rez. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/oběž. 1572.				

9. Výstroj, pro niž soubor norem pro certifikaci MED není úplný

Poznámka použitelná pro oddíl 9:

Soubor norem pro certifikaci MED je považován za úplný, pokud:

ustanovení IMO pro:

- schválení typu,
- požadavky na přepravu a
- zkušební normy

jsou dostupné a vhodné.

1. Záchranné prostředky

č.	Označení položky
MED/9/1.1	Radarový odrážec v záchranných vorech
MED/9/1.2	Materiály námořních záchranných obleků
MED/9/1.3	Spouštěcí prostředky se samočinným uvolňováním pro záchranná plavidla
MED/9/1.5	Systém místního rozhlasu a všeobecný nouzový poplašný systém (v případě, že se používá jako požární poplašné zařízení, použije se položka MED/3.53)
MED/9/2.3	Palubní zařízení využívající ostatní rovnocenné metody snižování emisí NO _x
MED/9/2.4	Zařízení využívající ostatní technické metody omezování emisí SO _x
MED/9/2.5	Palubní analyzátory NO _x využívající jinou metodu měření, než je metoda přímého měření a sledování podle technického předpisu NO _x 2008

2. Protipožární ochrana

č.	Označení položky
MED/9/3.8	Elektrická bezpečnostní svítidla
MED/9/3.9	Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek
MED/9/3.13	Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch (vysokorychlostní plavidla)
MED/9/3.21	Součásti hasicích systémů ve skladovacích prostorech náterových hmot a hořlavých kapalin
MED/9/3.24	Přenosné pěnové hasicí jednotky
MED/9/3.26	Systémy na plynná paliva pro domácí použití (součásti)
MED/9/3.27	Součásti stabilních plynových hasicích systémů (CO ₂)
MED/9/3.31	Manuálně ovládaný hasicí sprchový systém
MED/9/3.33	Požární hadice o průměru > 52 mm

3. Navigační zařízení

č.	Označení položky
MED/9/4.11	Kombinované zařízení GPS/GLONASS
MED/9/4.20	Systém pro udržování dráhy ve vysokorychlostních plavidlech
MED/9/4.33	Systém pro udržování dráhy lodí (fungující při rychlosti lodi 30 uzlů a více)
MED/9/4.37	Elektronický inklinometr
MED/9/4.66	Námořní publikace v digitální podobě vymezené v SOLAS V 27

4. Radiokomunikační zařízení

č.	Označení položky
MED/9/5.8	Položka Letecký obousměrný radiotelefonní přístroj VHF – přesunuta do položky MED/5.16

5. Zařízení požadovaná podle COLREG 72

č.	Označení položky
MED/9/6.2	Prostředky zvukové signalizace
MED/9/6.4	Obousměrná hlasová a datová komunikace se službou poskytování zdravotní pomoci na dálku
MED/9/6.5	Zvuková signalizace směřující k zádi označující eskortování a nouzové manévry

6. Další bezpečnostní zařízení

č.	Označení položky
MED/9/7.1	Zařízení pro kalkulaci rozložení nákladu
MED/9/7.2	Detektory úrovně vodní hladiny lodí pro dopravu hromadného nákladu

7. SOLAS kapitola II-1 zařízení

č.	Označení položky
MED/9/8.1	Zařízení pro startování generátorových souprav za chladného počasí (startovací zařízení)

ISSN 1977-0626 (elektronické vydání)
ISSN 1725-5074 (papírové vydání)



Úřad pro publikace Evropské unie
L-2985 Lucemburk
LUCSEMBURSKO

CS