

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2597/95

af 23. oktober 1995

om indberetning af statistiske oplysninger om fangster, taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ⁽¹⁾,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ⁽²⁾, og

ud fra følgende betragtninger:

Det Europæiske Fællesskab har tiltrådt De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO);

Kommissionen skal i henhold til protokollen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne FAO med de fornødne statistikker;

ifølge subsidiaritetsprincippet kan målene for den foreslåede aktion kun nås ved hjælp af en fællesskabsretsakt, da kun Kommissionen kan koordinere den nødvendige harmonisering af statistiske oplysninger på fællesskabsplan, mens det først og fremmest er medlemsstaternes ansvar at indsamle fiskeristatistikker og drage omsorg for den nødvendige infrastruktur til at bearbejde og kontrollere pålideligheden af disse statistikker;

den særlige metode for udarbejdelse af de relevante fællesskabsstatistikker, som er baseret på de nationale statistiske systemer, forudsætter et nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen, navnlig inden for Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, som er nedsat ved afgørelse 72/279/EØF ⁽³⁾ —

Artikel 1

Hver medlemsstat fremsender data til Kommissionen om fangster taget af fartøjer, som enten fører den pågældende medlemsstats flag, eller som er registreret i den pågældende medlemsstat, og som driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav, under behørig hensyntagen til Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor ⁽⁴⁾.

I fangstdataene indgår alle fiskeriprodukter, der er landet eller omladet til havs uanset i hvilken form, hvorimod fangster, som genudsættes, konsumeres om bord eller anvendes som madding under fiskeriet, ikke medregnes. Dataene angives i landede mængder eller omladede mængder, beregnet som levende vægt og afrundet til nærmeste ton.

Artikel 2

1. Der fremsendes data om fangster for hvert af de i bilag 1 anførte, i bilag 2 afgrænsede og i bilag 3 illustrerede overordnede fiskeriområder og underområder. De fiskearter, for hvilke der for hvert af de overordnede fiskeriområder skal fremsendes data, er anført i bilag 4.

2. Dataene for det enkelte kalenderår indberettes senest seks måneder efter årets udgang.

3. Medlemsstaten skal, såfremt dens fartøjer, som omhandlet i artikel 1, ikke har drevet fiskeri i et af de overordnede fiskeriområder i et kalenderår, underrette

⁽¹⁾ EFT nr. C 329 af 25. 11. 1994, s. 1.

⁽²⁾ EFT nr. C 363 af 19. 12. 1994, s. 60.

⁽³⁾ EFT nr. L 179 af 7. 8. 1972, s. 1.

⁽⁴⁾ EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1.

Kommissionen herom. Såfremt der er drevet fiskeri i et overordnet fiskeriområde, kræves der dog kun indberetninger for de kombinationer af arter og underområder, for hvilke der er registreret fangster i indberetningsåret.

4. Data vedrørende arter af mindre betydning, fanget af en medlemsstats fartøjer, behøver ikke at anføres særskilt i opgørelserne, men kan indgå under en samlepost, såfremt vægten af disse produkter ikke overstiger 5 % af de samlede årlige fangster i det pågældende overordnede fiskeriområde.

5. Listerne over fiskeristatistiske områder og underområder samt fiskearter kan ændres efter fremgangsmåden i artikel 5.

Artikel 3

Medmindre andet følger af bestemmelserne om den fælles fiskeripolitik, har en medlemsstat ret til ved indsamling af fangstdata for de dele af flåden, hvor en totaltælling ville medføre en for stor administrativ byrde, at anvende stikprøvemethoden. Nærmere oplysninger om stikprøveudtagningen og om, hvor stor en del af de samlede data der stammer fra stikprøveundersøgelser, skal gives af medlemsstaten i den rapport, som forelægges efter artikel 6, stk. 1.

Artikel 4

Medlemsstaterne opfylder de i artikel 1 og 2 nævnte forpligtelser ved at indberette data på et magnetmedium, hvis format er angivet i bilag 5.

Medlemsstaterne kan med Kommissionens forudgående godkendelse fremsende data i en anden form eller på et andet medium.

Artikel 5

1. Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt »komitéen«, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.

2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på

forslag af Kommissionen. Under afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgående Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagens forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne forelægger senest tolv måneder efter denne forordnings ikrafttræden Kommissionen en udførlig rapport, hvoraf det fremgår, hvorledes fangstdataene er beregnet, samt hvor repræsentative og pålidelige disse data er. Kommissionen udarbejder et sammendrag af disse rapporter til drøftelse i den kompetente arbejdsgruppe under Den Stående Landbrugsstatistiske Komité.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de i henhold til stk. 1 indberettede oplysninger senest tre måneder efter, at ændringerne er gennemført.

3. Såfremt det af de i stk. 1 nævnte metodologiske rapporter fremgår, at en medlemsstat ikke umiddelbart er i stand til at opfylde kravene i denne forordning, og at det er nødvendigt at ændre undersøgelsesteknikken og metodologien, kan Kommissionen i samarbejde med denne medlemsstat inden for Den Stående Landbrugsstatistiske Komité fastsætte en overgangsperiode på op til to år til gennemførelse af programmet i denne forordning.

4. Metodologirapporter, overgangsordninger, datatilgængelighed, datapålidelighed og andre relevante spørgsmål i forbindelse med anvendelse af denne forordning behandles en gang om året i den kompetente arbejdsgruppe under Den Stående Landbrugsstatistiske Komité.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Den anvendes fra den 1. januar 1995.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. oktober 1995.

På Rådets vegne

P. SOLBES MIRA

Formand

BILAG 1

LISTE OVER OVERORDNEDE FAO-FISKERIOMRÅDER OG -UNDEROMRÅDER, FOR HVILKE DER SKAL INDBERETTES DATA

(Beskrivelserne af disse områder og underområder findes i bilag 2)

DET ØSTLIGE CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)

- 34.1.1 Marrokanske kystafsnit
- 34.1.2 De Kanariske Øer/Madeira ø-afsnittet
- 34.1.3 Sahariske kystafsnit
- 34.2 Nordoceaniske underområde
- 34.3.1 Kap Verde-kystafsnittet
- 34.3.2 Kap Verde ø-afsnittet
- 34.3.3 Sherbro-afsnittet
- 34.3.4 Vestlige Guineabugt-afsnittet
- 34.3.5 Centrale Guineabugt-afsnittet
- 34.3.6 Sydlige Guineabugt-afsnittet
- 34.4.1 Sydvestlige Guineabugt-afsnittet
- 34.4.2 Sydvestlige oceaniske afsnit

MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)

- 37.1.1 Baleariske afsnit
- 37.1.2 Lionbugt-afsnittet
- 37.1.3 Sardinien-afsnittet
- 37.2.1 Adriatiske afsnit
- 37.2.2 Joniske afsnit
- 37.3.1 Ægæiske afsnit
- 37.3.2 Levanten-afsnittet
- 37.4.1 Marmarahavs-afsnittet
- 37.4.2 Sortehavs-afsnittet
- 37.4.3 Det Azovske Hav-afsnittet

DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)

- 41.1.1 Amazon-afsnittet
- 41.1.2 Natal-afsnittet
- 41.1.3 Salvador-afsnittet
- 41.1.4 Nordlige oceaniske afsnit
- 41.2.1 Santos-afsnittet
- 41.2.2 Rio Grande-afsnittet
- 41.2.3 Platense-afsnittet
- 41.2.4 Centrale oceaniske afsnit
- 41.3.1 Nordlige patagonske afsnit
- 41.3.2 Sydlige patagonske afsnit
- 41.3.3 Sydlige oceaniske afsnit

DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)

- 47.1.1 Kap Palmeirinhas-afsnittet
- 47.1.2 Kap Salinas-afsnittet
- 47.1.3 Cunene-afsnittet
- 47.1.4 Kap Cross-afsnittet
- 47.1.5 Orange River-afsnittet
- 47.1.6 Kap Det Gode Håb-afsnittet
- 47.2.1 Mellemste Agulhas-afsnit
- 47.2.2 Østlige Agulhas-afsnit
- 47.3 Sydlige oceaniske underområde
- 47.4 Tristan da Cunha-underområdet
- 47.5 St. Helena og Ascension underområdet

DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)

- 51.1 Det Røde Hav-underområdet
 - 51.2 Golf-underområdet
 - 51.3 Vestlige Arabiske Hav-underområdet
 - 51.4 Østlige Arabiske Hav, Laccadiverne og Sri Lanka underområdet
 - 51.5 Somalia, Kenya og Tanzania underområdet
 - 51.6 Madagaskar og Mozambiquekanalen underområdet
 - 51.7 Oceaniske underområde
 - 51.8.1 Marion-Edward-afsnittet
 - 51.8.2 Zambesi-afsnittet
-

BILAG 2

DET ØSTLIGE CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)

Bilag 3A viser grænselinjerne samt underområder, afsnit og underafsnit for det østlige centrale Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 34 (østlige centrale Atlanterhav)). En beskrivelse af området og dets underområder, afsnit og underafsnit følger. Det østlige og centrale Atlanterhav omfatter alle Atlanterhavets farvande afgrænset af en linje, der trække som følger:

Fra et punkt på Nordafrikas højvandslinje på 5°36' vestlig længde i sydøstlig retning følgende højvandslinjen langs denne kyst til et punkt på Ponta do Padrao (6°04'36" sydlig bredde og 12°19'48" østlig længde); derfra langs en kompaslinje i nordvestlig retning til et punkt på 6°00' sydlig bredde og 12°00' østlig længde; derfra ret vest langs 6°00' sydlig bredde til 20°00' vestlig længde; derfra ret nord til ækvator; derfra ret vest til 30°00' vestlig længde; derfra ret nord til 5°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 40°00' vestlig længde; derfra ret nord til 36°00' nordlig bredde; derfra ret øst til Punta Marroqui på 5°36' vestlig længde; derfra ret syd til begyndelsespunktet på den afrikanske kyst.

Det østlige centrale Atlanterhav er underinddelt på følgende måde:

Nordlige kyst-underområde (underområde 34.1)**a) Marrokanske kystafsnit (afsnit 34.1.1)**

Farvandet mellem 36°00' nordlig bredde og 26°00' nordlig bredde og øst for en linje trukket ret syd fra 36°00' nordlig bredde langs 13°00' vestlig længde til 29°00' nordlig bredde, og derfra i sydvestlig retning langs en kompaslinje til punktet 26°00' nordlig bredde og 16°00' vestlig længde.

b) De Kanariske Øer/Madeira ø-afsnit (afsnit 34.1.2)

Farvandet mellem 36°00' nordlig bredde og 26°00' nordlig bredde og mellem 20°00' vestlig længde og en linje trukket fra 36°00' nordlig bredde langs 13°00' vestlig længde til 29°00' nordlig bredde og derfra langs en kompaslinje til punktet 26°00' nordlig bredde og 16°00' vestlig længde.

c) Sahariske kystafsnit (afsnit 34.1.3)

Farvandet mellem 26°00' nordlig bredde og 19°00' nordlig bredde og øst for 20°00' vestlig længde.

Nordocceaniske underområde (underområde 34.2)

Farvandet mellem 36°00' nordlig bredde og 10°00' nordlig bredde og mellem 40°00' vestlig længde og 20°00' vestlig længde.

Sydlig kyst-underområde (underområde 34.3)**a) Kap Verde-kystafsnittet (afsnit 34.3.1)**

Farvandet mellem 19°00' og 9°00' nordlig bredde og øst for 20°00' vestlig længde.

b) Kap Verde ø-afsnittet (afsnit 34.3.2)

Farvandet mellem 20°00' nordlig bredde og 10°00' nordlig bredde og mellem 30°00' vestlig længde og 20°00' vestlig længde.

c) Sherbro-afsnittet (afsnit 34.3.3)

Farvandet mellem 9°00' nordlig bredde og ækvator og mellem 20°00' vestlig længde og 8°00' vestlig længde.

d) *Vestlige Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.3.4)*

Farvandet nord for ækvator og mellem 8°00' vestlig længde og 3°00' østlig længde.

e) *Centrale Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.3.5)*

Farvandet nord for ækvator og øst for 3°00' østlig længde.

f) *Sydlig Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.3.6)*

Farvandet mellem ækvator og 6°00' sydlig bredde og øst for 3°00' østlig længde. Dette afsnit omfatter også farvandet ved Congoflodens udmundning syd for 6°00' sydlig bredde inden for en linje trukket fra et punkt på Ponta do Padrao (6°04'36" sydlig bredde og 12°19'48" østlig længde) langs en kompaslinje i nordvestlig retning til et punkt på 6°00' sydlig bredde og 12°00' østlig længde, derfra ret øst langs 6°00' sydlig bredde til den afrikanske kyst og derfra langs den afrikanske kyst til begyndelsespunktet ved Ponta do Padrao.

Sydlig oceaniske underområde (underområde 34.4)a) *Sydvestlige Guineabugt-afsnittet (afsnit 34.4.1)*

Farvandet mellem ækvator og 6°00' sydlig bredde og mellem 20°00' vestlig længde og 3°00' østlig længde.

b) *Sydvestlige oceaniske afsnit (afsnit 34.4.2)*

Farvandet mellem 20°00' nordlig bredde og 5°00' nordlig bredde og mellem 40°00' vestlig længde og 30°00' vestlig længde; farvandet mellem 10°00' nordlig bredde og ækvator og mellem 30°00' vestlig længde og 20°00' vestlig længde.

MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)

Bilag 3B viser grænselinjerne og underområderne og afsnittene i Middelhavet og Sortehavet (overordnet fiskeriområde 37). En beskrivelse af dette område og dets underinddelinger følger.

Det statistiske område for Middelhavet og Sortehavet indbefatter alle havområder i a) Middelhavet; b) Marmarahavet; c) Sortehavet og d) Det Azovske Hav. Havområderne omfatter brakvandslaguner og alle andre områder, hvor fisk og andre havorganismer er fremherskende. Grænserne mod vest og sydøst defineres som følger:

- a) Vestlige grænse. En linje, som løber ret syd 5°36' vestlig længde fra Punta Marroqui til Afrikas kyst.
- b) Sydøstlige grænse. Den nordlige indsejling (gennem Middelhavet) til Suezkanalen.

UNDEROMRÅDER OG AFSNIT I DET STATISTISKE OMRÅDE FOR MIDDELHAVET

Det vestlige Middelhav (underområde 37.1) omfatter følgende afsnit:

a) *Balearerne (afsnit 37.1.1)*

Farvandet i det vestlige Middelhav afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Afrikas kyst ved grænsen mellem Algeriet og Tunesien og fortsætter ret nord til 38°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 8°00' østlig længde; derfra ret nord til 41°20' nordlig bredde; derfra vestpå langs en kompaslinje til fastlandskysten ved den østlige ende af grænsen mellem Frankrig og Spanien; derfra langs den spanske kyst til Punta Marroqui; derfra ret syd langs 5°36' vestlig længde til den afrikanske kyst; derfra i østlig retning langs den afrikanske kyst til begyndelsespunktet.

b) *Lionbugten (afsnit 37.1.2)*

Farvandet i det nordvestlige Middelhav afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på fastlandskysten ved den østlige ende af grænsen mellem Frankrig og Spanien og fortsætter mod øst langs en kompaslinje til 8°00' østlig længde 41°20' nordlig længde; derfra nordpå langs en kompaslinje til fastlandskysten ved grænsen mellem Frankrig og Italien; derfra i sydvestlig retning langs den franske kyst til begyndelsespunktet.

c) *Sardinien (afsnit 37.1.3)*

Farvandet i Det Tyrrhenske Hav og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Afrikas kyst ved grænsen mellem Algeriet og Tunesien og fortsætter ret nord til 38°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 8°00' østlig længde; derfra ret nord til 41°20' nordlig bredde; derfra nordpå langs en kompaslinje til fastlandskysten ved grænsen mellem Frankrig og Italien; derfra langs Italiens kyst til 38°00' nordlig bredde; derfra ret vest langs 38°00' nordlig bredde til Siciliens kyst; derfra langs nordkysten af Sicilien til Trapanti; derfra langs en kompaslinje til Kap Bon; derfra vestpå langs den tunesiske kyst til begyndelsespunktet.

Det centrale Middelhav (underområde 37.2) omfatter følgende afsnit:

a) *Adriatiske (afsnit 37.2.1)*

Farvandet i Adriaterhavet nord for en linje, som fra grænsen mellem Albanien og den tidligere jugoslaviske republik på østkysten af Adriaterhavet løber ret vest til Kap Gargano på den italienske kyst.

b) *Ioniske (afsnit 37.2.2)*

Farvandet i det centrale Middelhav og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på 25°00' østlig længde på den nordafrikanske kyst og fortsætter ret nord til 34°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 23°00' østlig længde; derfra ret nord til den græske kyst; derfra langs Grækenlands vestkyst samt Albanien til grænsen mellem Albanien og den tidligere jugoslaviske republik; derfra ret vest til Kap Gargano på den italienske kyst; derfra langs den italienske kyst til 38°00' nordlig bredde; derfra ret vest langs 38°00' nordlig bredde til Siciliens kyst; derfra langs Siciliens nordkyst til Trapani; derfra langs en kompaslinje fra Trapani til Kap Bon; derfra østpå langs Nordafrikas kyst til begyndelsespunktet.

Det østlige Middelhav (underområde 37.3) omfatter følgende afsnit:

a) *Ægæiske (afsnit 37.3.1)*

Farvandet i Ægæerhavet og tilstødende farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Grækenlands sydkyst på 23°00' østlig længde og fortsætter ret syd til 34°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 29°00' østlig længde; derfra ret nord til den tyrkiske kyst; derfra langs den tyrkiske vestkyst til Kum Kale; derfra langs en kompaslinje fra Kum Kale til Kap Hellas; derfra langs Tyrkiets og Grækenlands kyster til begyndelsespunktet.

b) *Levanten (afsnit 37.3.2)*

Farvandet i Middelhavet øst for en linje, som udgår fra et punkt på den nordafrikanske kyst på 25°00' østlig længde og fortsætter ret nord til 34°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 29°00' østlig længde; derfra ret nord til den tyrkiske kyst; derfra langs kysten af Tyrkiet og andre lande ved det østlige Middelhav til begyndelsespunktet.

Sortehavet (afsnit 37.4) omfatter følgende afsnit:

a) *Marmarahavet (afsnit 37.4.1)*

Farvandet i Marmarahavet mod vest afgrænset af en linje, som går fra Kap Hellas til Kum Kale ved indsejlingen til Dardanellerne; og mod øst af en linje, som går tværs over Bosporus til Kumdere.

b) *Sortehavet (afsnit 37.4.2)*

Farvandet i Sortehavet og tilstødende farvande mod sydvest afgrænset af en linje, som går tværs over Bosporus til Kumdere og mod nordøst afgrænset ved en linje, som går fra Takil-odden på Kerch-halvøen til Panagija-odden på Taman-halvøen.

c) *Det Azovske Hav (afsnit 37.4.3)*

Farvandet i Det Azovske Hav nord for en linje som løber langs den sydlige indsejling til Kerch Strædet, og som udgår fra Takil-odden på 45°06'N og 36°27'Ø på Kerch-halvøen og løber tværs over strædet til Panagija-odden på 45°08'N og 36°38'Ø på Taman-halvøen.

DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)

Bilag 3C viser grænselinjerne og underafsnittene for det sydvestlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 41).

En beskrivelse af disse områder følger.

Det sydvestlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 41) defineres som de farvande, der er afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på Sydamerikas kyst og fortsætter langs 5°00' nordlig bredde til 30°00' vestlig længde; derfra ret syd til ækvator; derfra ret øst til 20°00' vestlig længde; derfra ret syd til 50°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 50°00' vestlig længde; derfra ret syd til 60°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 67°16' vestlig længde; derfra ret nord til punktet 56°22'S 67°16'V; derfra ret øst langs 56°22'S til punktet 65°43'V; derfra langs den linje, som går igennem punkterne 55°22'S 65°43'V, 55°11'S 66°04'V, 55°07'S 66°25'V; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Det sydvestlige Atlanterhav er underinddelt i følgende underområder:

Amazon-afsnittet (afsnit 41.1.1)

Alle farvande afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på den sydamerikanske kyst på 5°00' nordlig bredde og følger denne breddegrad, indtil den møder 40°00' vestlig bredde; derfra ret syd til punktet, hvor denne længdegrad skærer Brasiliens kyst; derfra i nordvestlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Natal-afsnittet (afsnit 41.1.2)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår ret nord fra et punkt på den brasilianske kyst langs længdegraden 40°00'V, indtil den møder ækvator; derfra ret øst langs ækvator til længdegraden 32°00'V; derfra ret syd til 10°00' sydlig bredde; derfra ret vest til punktet, hvor breddegraden 10°00'S møder den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs Sydamerikas kyst til begyndelsespunktet.

Salvador-afsnittet (afsnit 41.1.3)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på den sydamerikanske kyst på 10°00' sydlig bredde til punktet, hvor den møder længdegraden 35°00'V; derfra ret syd til 20°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Nordlige oceaniske afsnit (afsnit 41.1.4)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra 5°00'S 40°00'V; derfra ret øst til 30°00' vestlig længde; derfra ret syd til ækvator; derfra ret øst til 20°00' vestlig længde; derfra ret syd til 20°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 35°00' vestlig længde; derfra ret nord til 10°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 32°00' vestlig længde; derfra ret nord til ækvator; derfra ret vest til 40°00' vestlig længde; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Santos-afsnittet (afsnit 41.2.1)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 20°00' sydlig bredde; derfra ret øst til punktet, hvor den møder 39°00' vestlig længde; derfra ret syd til 29°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Rio Grande-afsnittet (afsnit 41.2.2)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 29°00' sydlig bredde; derfra ret øst til længdegraden 45°00'V; derfra ret syd til 34°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Platanse-afsnittet (afsnit 41.2.3)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 34°00' sydlig bredde; derfra ret øst til længdegraden 50°00'V; derfra ret syd til 40°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Central oceaniske afsnit (afsnit 41.2.4)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra punktet 20°00'S 39°00'V; derfra ret øst til 20°00' vestlig bredde; derfra ret syd til 40°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 50°00' vestlig bredde; derfra ret nord til 34°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 45°00' vestlig længde; derfra ret nord til 29°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 39°00' vestlig bredde; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

Nordlige patagonske afsnit (afsnit 41.3.1)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 40°00' sydlig bredde; derfra ret øst til længdegraden 50°00'V; derfra ret syd til 48°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til den sydamerikanske kyst; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Sydlig patagonske afsnit (afsnit 41.3.2)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra den sydamerikanske kyst på 48°00' sydlig bredde; derfra ret øst til længdegraden på 50°00'V, derfra ret syd til 60°00' sydlig bredde; derfra ret vest langs denne breddegrad til 67°16' vestlig længde; derfra ret nord til punktet 56°22'S 67°16'V; derfra langs en kompaslinje, som forbinder punkterne 56°22'S 65°43'V; 55°22'S 65°43'V; 55°11'S 66°04'V; 55°07'S 66°25'V; derfra i nordlig retning langs den sydamerikanske kyst til begyndelsespunktet.

Sydlig oceaniske afsnit (afsnit 41.3.3)

Farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra punktet 40°00'S 50°00'V; derfra ret øst til 20°00' vestlig længde; derfra ret syd til 50°00' sydlig bredde; derfra ret nord til begyndelsespunktet.

DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)

Bilag 3D viser grænselinjerne og underafsnittene for det sydøstlige Atlanterhav. En beskrivelse af området i henhold til ICSEAF-konventionen følger:

Det sydøstlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 47) omfatter farvandet afgrænset af en linje, som udgår fra et punkt på 6°04'36" sydlig bredde og 12°19'48" østlig længde; derfra i nordvestlig retning langs en kompaslinje til punktet, hvor længdegraden 12°00'Ø skærer breddegraden 6°00'S; derfra ret vest langs denne breddegrad til 20°00' vestlig længde; derfra ret syd langs denne længdegrad til 50°00' sydlig bredde; derfra ret øst langs denne breddegrad til 30°00' østlig længde; derfra ret nord langs denne længdegrad til kysten af det afrikanske kontinent; derfra i vestlig retning langs denne kyst til begyndelsespunktet.

Det sydøstlige Atlanterhav (overordnet fiskeriområde 47) er underinddelt på følgende måde

Vestlige kystunderområde (underområde 47.1)*a) Kap Palmeirinhas-afsnittet (afsnit 47.1.1)*

Farvandet mellem 6°00' og 10°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde. Heri medregnes ikke farvandet ved Congoflodens udmunding (Zaire), dvs. farvandet nordøst for en linje trukket fra Punta do Pradoo (6°04'36"S og 12°19'48"Ø) til punktet 6°00' sydlig bredde og 12°00' østlig længde.

b) Kap Salinas-afsnittet (afsnit 47.1.2)

Farvandet mellem 10°00' sydlig bredde og 15°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde.

c) *Cunene-afsnittet (afsnit 47.1.3)*

Farvandet mellem 15°00' sydlig bredde og 20°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde.

d) *Kap Cross-afsnittet (afsnit 47.1.4)*

Farvandet mellem 20°00' sydlig bredde og 25°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde.

e) *Orange River-afsnittet (afsnit 47.1.5)*

Farvandet mellem 25°00' sydlig bredde og 30°00' sydlig bredde og øst for 10°00' østlig længde.

f) *Kap Det Gode Håb-afsnittet (afsnit 47.1.6)*

Farvandet mellem 30°00' sydlig bredde og 40°00' sydlig bredde og mellem 10°00' østlig længde og 20°00' østlig længde.

Agulhas kystunderområde (underområde 47.2)a) *Mellemste Agulhas-afsnit (afsnit 47.2.1)*

Farvandet nord for 40°00' sydlig bredde og mellem 20°00' østlig længde og 25°00' østlig længde.

b) *Østlige Agulhas-afsnit (afsnit 47.2.2)*

Farvandet nord for 40°00' sydlig bredde og mellem 25°00' østlig længde og 30°00' østlig længde.

Sydlig oceaniske underområde (underområde 47.3)

Farvandet mellem 40°00' sydlig bredde og 50°00' sydlig bredde og mellem 10°00' østlig længde og 30°00' østlig længde.

Tristan da Cunha-underområdet (underområde 47.4)

Farvandet mellem 20°00' sydlig bredde og 50°00' sydlig bredde og mellem 20°00' vestlig længde og 10°00' østlig længde.

St. Helena og Ascension underområdet (underområde 47.5)

Farvandet mellem 6°00' sydlig bredde og 20°00' sydlig bredde og mellem 20°00' vestlig længde og 10°00' østlig længde.

DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)

Det vestlige Indiske Ocean omfatter:

- a) Det Røde Hav
- b) Adenbugten
- c) Den Persiske Bugt
- d) Det Arabiske Hav
- e) den del af Det Indiske Ocean inklusive Mozambiquekanalen, som ligger mellem længdegraderne 30°00'Ø og 80°00'Ø og nord for den antarktiske konvergens samt farvandet omkring Sri Lanka.

Bilag 3E viser grænselinjerne og underområderne for det vestlige Indiske Ocean (overordnet fiskeriområde 51).

Det vestlige Indiske Ocean har følgende grænselinjer:

- Grænselinjen til Middelhavet: den nordlige indsejling til Suezkanalen.
- Vestlige havgrænselinje. En linje, som udgår fra Afrikas østkyst på 30°00' østlig længde og løber ret syd til 45°00' sydlig bredde.
- Østlige havgrænselinje. En kompaslinje, som udgår fra Indiens sydøstkyst (Calimere-odden) og løber i nordøstlig retning indtil punkt 82°00' østlig længde 11°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 85°00' østlig længde; derfra ret syd til 3°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 80°00' østlig længde; derfra ret syd til 45°00' sydlig bredde.
- Sydlig havgrænselinje. En linje, som løber langs med breddegraden 45°00'S fra 30°00' østlig længde til 80°00' østlig længde.

Det vestlige Indiske Ocean er underinddelt på følgende måde:

Det Røde Hav-underområdet (underområde 51.1)

- Nordlige grænse: den nordlige indsejling til Suezkanalen.
- Sydlige grænse: en kompaslinje fra grænsen mellem Etiopien og det franske Afar-Issa-territorium på den afrikanske kyst tværs over Det Røde Havs udmunding til grænsen mellem den tidligere Arabiske Republik Yemen og den tidligere Demokratiske Folkerepublik Yemen på Den Arabiske Halvø.

Golf-underområdet (underområde 51.2)

Golfens udmunding afgrænses af en linje, som udgår fra Ras Musandams nordligste spids og løber ret øst til den iranske kyst.

Vestlige Arabiske Hav-underområdet (underområde 51.3)

De østlige og sydlige grænselinjer udgøres af en linje, som fra grænsen mellem Iran og Pakistan på den asiatiske kyst løber ret syd til 20°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 65°00' østlig længde; derfra ret syd til 10°00' nordlig bredde; derfra ret vest til Afrikas kyst; andre havgrænselinjer er fælles med underområderne 51.1 og 51.2 (se ovenfor).

Østlige Arabiske Hav, Laccadiverne og Sri Lanka underområdet (underområde 51.4)

Afgrænset af en linje, som udgår fra den asiatiske kyst ved grænsen mellem Iran og Pakistan og fortsætter ret syd til 20°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 65°00' østlig længde; derfra ret syd til 10°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 80°00' østlig længde; derfra ret nord til 3°00' nordlig bredde; derfra ret øst til 85°00' østlig længde; derfra ret nord til 11°00' nordlig bredde; derfra ret vest til 82°00' østlig længde; derfra langs en kompaslinje i sydvestlig retning til den indiske sydøstkyst.

Somalia, Kenya og Tanzania underområdet (underområde 51.5)

En linje, som udgår fra den somaliske kyst på 10°00'N og løber ret øst til 65°00' østlig længde; derfra ret syd til 10°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 45°00' østlig længde; derfra ret syd til 10°28' sydlig bredde; derfra ret vest til den afrikanske østkyst mellem Ras Mwambo (mod nord) og Mwambo Village (mod syd).

Madagaskar og Mozambiquekanal-underområdet (underområde 51.6)

En linje, som udgår fra den afrikanske østkyst mellem Ras Mwambo (mod nord) og Mwambo Village (mod syd) på 10°28' sydlig bredde, og løber ret øst til 45°00' østlig længde; derfra ret nord til 10°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 55°00' østlig længde; derfra ret syd til 30°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 40°00' østlig længde; derfra ret nord til kysten af Mozambique.

Oceaniske underområde (vestlige Indiske Ocean) (underområde 51.7)

En linje, som udgår fra punktet 10°00' sydlig bredde og 55°00' østlig længde og løber ret øst til 80°00' østlig længde; derfra ret syd til 45°00' sydlig bredde; derfra ret vest til 40°00' østlig længde; derfra ret nord til 30°00' sydlig bredde; derfra ret øst til 55°00' østlig længde; derfra ret nord til begyndelsespunktet på 10°00' sydlig bredde.

Mozambique underområdet (underområde 51.8)

Underområdet omfatter farvandet nord for 45°00' sydlig bredde og mellem længdegraderne 30°00'Ø og 40°00'Ø. Der er endvidere en underinddeling i to afsnit.

Marion-Edward-afsnittet (afsnit 51.8.1)


Farvandet mellem breddegraderne 40°00'S og 50°00'S og længdegraderne 30°00'Ø og 40°00'Ø.

Zambesi-afsnittet (afsnit 51.8.2)


Farvandet nord for 40°00' sydlig bredde og mellem længdegraderne 30°00'Ø og 40°00'Ø.

BILAG 3

A: DET ØSTLIGE OG CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)




B: MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)




FAO - X 1990


C: DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)



D: DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)



E: DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)



BILAG 4

LISTE OVER OVERORDNEDE FISKERIOMRÅDER OG -UNDEROMRÅDER, FOR HVILKE DER SKAL INDBERETTES OPLYSNINGER

De nedenfor anførte fiskearter er de arter, for hvilke der er indberettet fangstdata til udarbejdelse af de officielle statistikker. Medlemsstaterne skal indberette data for hver af de specificerede arter, såfremt der foreligger data. Hvis det ikke er muligt at specificere de enkelte arter, skal dataene aggregeres og indberettes under den post, der repræsenterer den højest mulige detaljeringsgrad.

Note: i.a.n. = ikke andetsteds nævnt.

DET ØSTLIGE CENTRALE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 34)

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
europæisk ferskvandsål	European eel	<i>Anguilla anguilla</i>	ELE
stamsildslægten i.a.n.	Shads n.e.i.	<i>Alosa</i> spp	SHZ
vestafrikansk stamsild	West African ilisha	<i>Ilisha africana</i>	ILI
fladfisk i.a.n.	Flatfishes n.e.i.	<i>Pleuronectiformes</i>	FLX
hvarre-familien	Lefteye flounders	<i>Bothidae</i>	LEF
tunge	Common sole	<i>Solea vulgaris</i>	SOL
en art tunge	Wedge (= Senegal) sole	<i>Dicologlossa cuneata</i>	CET
tunge-familie	Soles n.e.i.	<i>Soleidae</i>	SOX
hundetunge-familien i.a.n.	Tonguefishes n.e.i.	<i>Cynoglossidae</i>	TOX
glashvarre	Megrim	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	MEG
skælbrosme	Greater forkbeard	<i>Phycis blennoides</i>	GFB
skægtorsk	Pouting (=Bib)	<i>Trisopterus luscus</i>	BIB
sortmund	Blue whiting (=Poutassou)	<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB
europæisk kulmule	European hake	<i>Merluccius merluccius</i>	HKE
senegalsk kulmule	Senegalese hake	<i>Merluccius senegalensis</i>	HKM
kulmule-slægten i.a.n.	Hakes n.e.i.	<i>Merluccius</i> spp	HKX
torskfisk i.a.n.	Gadiformes n.e.i.	<i>Gadiformes</i>	GAD
havmaller	Sea catfishes n.e.i.	<i>Ariidae</i>	CAX
almindelig havål	European conger	<i>Conger conger</i>	COE
havål	Conger eels n.e.i.	<i>Congridae</i>	COX
sneppfisk	Slender snipefish	<i>Macrorhamphosus scolopax</i>	SNS
berycider	Alfonsinos	<i>Beryx</i> spp	ALF
sanktpetersfisk	John dory	<i>Zeus faber</i>	JOD
amerikansk sanktpetersfisk	Silvery John dory	<i>Zenopsis conchifer</i>	JOS
havgalt-familien	Boarfishes	<i>Caproidae</i>	BOR
.....	Demersal percomorphs n.e.i.	<i>Perciformes</i>	DPX
kæmpeaborre	Dusky grouper	<i>Epinephelus guaza</i>	GPD
hvid havaborre	White grouper	<i>Epinephelus aeneus</i>	GPW
havaborre-slægt	Groupers n.e.i.	<i>Epinephelus</i> spp	GPX
vragfisk	Wreckfish	<i>Polyprion americanus</i>	WRF
korallbarser	Groupers, seabasses n.e.i.	<i>Serranidae</i>	BSX
plettet bars	Spotted seabass	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	SPU
almindelig bars	Seabass	<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS
catalufa-slægt	Bigeyes n.e.i.	<i>Priacanthus</i> spp	BIG
kardinalfisk	Cardinalfishes n.e.i.	<i>Apogonidae</i>	APO
teglfisk-familien	Tilefishes	<i>Branchiostegidae</i>	TIS
.....	Bonnetmouths, rubyfishes, etc.	<i>Emmelichthyidae</i>	EMT
snapper-slægt i.a.n.	Snappers n.e.i.	<i>Lutjanus</i> spp	SNA
snapper-familien i.a.n.	Snappers, jobfishes, n.e.i.	<i>Lutjanidae</i>	SNX
Middelhavs-gryntefisk	Rubberlip grunt	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	GBR
en art gryntefisk	Bastard grunt	<i>Pomadasys incisus</i>	BGR
en art gryntefisk	Sompat grunt	<i>Pomadasys jubelini</i>	BUR
storøjet gryntefisk	Bigeye grunt	<i>Brachydeuterus auritus</i>	GRB
gryntefisk i.a.n.	Grunts, sweetlips, n.e.i.	<i>Haemulidae (=Pomedyidae)</i>	GRX
trommefisk-slægt	Drums	<i>Sciaena</i> spp	DRU
en art trommefisk	Shi drum (=Corb)	<i>Umbrina cirrosa</i>	COB
ørnefisk	Meagre	<i>Argyrosomus regius</i>	MGR
en art trommefisk	Boe drum	<i>Pteroscion peli</i>	DRS
en art trommefisk	Law croaker	<i>Pseudotolithus brachygnatus</i>	CKL
Senegal-trommefisk	Cassava croaker	<i>Pseudotolithus senegalensis</i>	PSS
en art trommefisk	Bobo croaker	<i>Pseudotolithus elongatus</i>	PSE
trommefisk-slægt	West African croakers	<i>Pseudotolithus</i> spp	CKW
trommefisk-familien i.a.n.	Croakers, drums n.e.i.	<i>Sciaenidae</i>	CDX
spidstander blankesten	Red (=Blackspot) seabream	<i>Pagellus bogaraveo</i>	SBR

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
rød blankesten	Common pandora	Pagellus erythrinus	PAC
akarnanisk blankesten	Axillary seabream	Pagellus acarne	SBA
rød blankesten	Red pandora	Pagellus bellottii	PAR
blankesten-slægt i.a.n.	Pandoras n.e.i.	Pagellus spp	PAX
.....	Sargo breams, n.e.i.	Diplodus spp	SRG
storøjet havrude	Largeeye dentex	Dentex macrophthalmus	DEL
tandbræsen	Common dentex	Dentex dentex	DEC
angolansk havrude	Angolan dentex	Dentex angolensis	DEA
kongolesisk havrude	Congo dentex	Dentex congensis	DNC
havrudearter i.a.n.	Dentex n.e.i.	Dentex spp	DEX
almindelig havrude	Black seabream	Spondyliosoma cantharus	BRB
saddel-havrude	Saddled seabream	Oblada melanura	SBS
blåpletet havrude	Bluespotted seabream	Sparus caeruleostictus	BSC
blankesten	Red porgy	Sparus pagrus	RPG
guldræsen	Gilthead seabream	Sparus auratus	SBG
.....	Pargo breams, n.e.i.	Sparus (=Pagrus) spp	SBP
okseøjefisk	Bogue	Boops boops	BOG
havrunder i.a.n.	Porgies, seabreams, n.e.i.	Sparidae	SBX
.....	Picarels	Spicara spp	PIC
mulle-slægt	Surmulletts (=Red mullets)	Mullus spp	MUX
vestafrikansk mulle	West African goatfish	Pseudopeneus prayensis	GOA
muller i.a.n.	Goatfishes, red mullets n.e.i.	Mullidae	MUM
afrikansk spadefisk	African sicklefish	Drepane africana	SIC
spadefisk-familien	Spadefishes	Ephippidae	SPA
.....	Percoids n.e.i.	Percoidae	PRC
skægget brotula	Bearded brotula	Brotula barbata	BRD
kirurgfisk	Surgeonfishes	Acanthuridae	SUR
knurhaner i.a.n.	Gurnards, searobins n.e.i.	Triglidae	GUX
aftrækkerfisk	Triggerfishes, durgons	Balistidae	TRI
havtaske	Angler (= Monk)	Lophius piscatorius	MON
havtaske-familien i.a.n.	Anglerfishes n.e.i.	Lophiidae	ANF
hornfisk i.a.n.	Needlefishes, n.e.i.	Belonidae	BEN
flyvefisk i.a.n.	Flyingfishes n.e.i.	Exocoetidae	FLY
barracuda-slægten	Barracudas	Sphyrna spp	BAR
stribet mulle	Flathead grey mullet	Mugil cephalus	MUF
firstrålet trådfinnefisk	Giant African threadfin	Polydactylus quadrifilis	TGA
.....	Lesser African threadfin	Galeoides decadactylus	GAL
en art trådfinnefisk	Royal threadfin	Pentenemus quinquarius	PET
trådfinnefisk-familien i.a.n.	Threadfins, tasselfishes n.e.i.	Polynemidae	THF
.....	Pelagic percomorphs n.e.i.	Perciformes	PPX
blåbars	Bluefish	Pomatomus saltatrix	BLU
sergentfisk	Cobia	Rachycentron canadum	CBA
hestemakrel	Atlantic horse mackerel	Trachurus trachurus	HOM
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jack and horse mackerels n.e.i.	Trachurus spp	JAX
hestemakrel-slægt	Scads	Decapterus spp	SDX
en art hestemakrel	Crevalle jack	Caranx hippos	CVJ
en art hestemakrel	False scad	Decapterus rhonchus	HMV
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jacks, crevalles n.e.i.	Crarax spp	TRE
afrikansk hestehoved	Lookdown fish	Selene dorsalis	LUK
hestemakrel-slægt	Pompanos	Trachinotus spp	POX
ravfisk-slægten i.a.n.	Amberjacks n.e.i.	Seriola spp	AMX
stor gaffelmakrel	Leerifish (=Garrick)	Lichia amia	LEE
en art hestemakrel	Atlantic bumper	Chloroscombrus chrysurus	BUA
guldmakrel	Common dophinfish	Coryphaena hippurus	DOL
en art smørfisk	Blue butterfish	Stromateus fiatola	BLB
smørfisk-familien	Butterfishes, silver pomfrets	Stromateidae	BUX
damefisk	Bonefish	Albula vulpes	BOF
rund sardinell	Round sardinella	Sardinella aurita	SAA
Madeira-sardinell	Madeiran sardinella	Sardinella madeirensis	SAE
sardineller	Sardinellas	Sardinella spp	SIX
en art stamsild	Bonga shad	Ethmalosa fimbriata	BOA
sardin	European pilchard (sardine)	Sardina pilchardus	PIL
europæisk ansjos	European anchovy	Engraulis encrasicolus	ANE
.....	Clupeoids n.e.i.	Clupeoidei	CLU
rygstribet pelamide	Atlantic bonito	Sarda sarda	BON
ustribet pelamide	Plain bonito	Orcynopsis unicolor	BOP
wahoo	Wahoo	Acanthocybium solandri	WAH
vestafrikansk kongemakrel	West African Spanish mackerel	Scomberomorus tritor	MAW

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
.....	Frigate and bullet tunas	Auxis thazard, A rochei	FRZ
atlantisk tun	Northern bluefin tuna	Thunnus thynnus	BFT
langfinnet tun	Albacore	Thunnus alalunga	ALB
gulfinnet tun	Yellowfin tuna	Thunnus albacares	YFT
storøjet tun	Bigeye tuna	Thunnus obesus	BET
tunfisk-familien i.a.n.	Tunas n.e.i.	Thunnini	TUN
atlantisk sejlfisk	Atlantic sailfish	Istiophorus albicans	SAI
blå marlin	Atlantic blue marlin	Makaira nigricans	BUM
hvid marlin	Atlantic white marlin	Tetrapodus albidus	WHM
spydfisk	Marlins, sailfishes, spearfishes	Istiophoridae	BIL
sværdfisk	Swordfish	Xiphias gladius	SWO
tunlignende fiskearter i.a.n.	Tuna-like fishes n.e.i.	Scombroidei	TUX
hårhale	Largehead hairtail	Trichiurus lepturus	LHT
strømpébåndsfisk	Silver scabbardfish	Lepidopus caudatus	SFS
sort sabelfisk	Black scabbardfish	Aphanopus carbo	BSF
hårhale i.a.n.	Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.	Trichiuridae	CUT
spansk makrel	Chub mackerel	Scomber japonicus	MAS
almindelig makrel	Atlantic mackerel	Scomber scombrus	MAC
makrelfisk-slægt i.a.n.	'Scomber' mackerels n.e.i.	Scomber spp	MAZ
makrellignende fiskearter i.a.n.	Mackerel-like fishes n.e.i.	Scombroidei	MKX
glathaj-slægt	Smoothounds	Mustelus spp	SDV
rokke-familien i.a.n.	Skates and rays n.e.i.	Rajiformes	SRX
hejer og rokker i.a.n.	Sharks, rays, skates, n.e.i.	Elasmobranchii	SKX
.....	Marine fishes n.e.i.	Osteichthyes	MZZ
krybende tibenede krebsdyr i.a.n.	Marine crabs n.e.i.	Reptantia	CRA
.....	Tropical spiny lobsters n.e.i.	Panulirus spp	SLV
.....	Palinurid spiny lobsters n.e.i.	Palinurus spp	CRW
jomfruhummer	Norway lobster	Nephrops norvegicus	NEP
hummer	European lobster	Homarus gammarus	LBE
en art reje	Caramote prawn	Penaeus kerathurus	TGS
en art reje	Southern pink shrimp	Penaeus notialis	SOP
en reje-slægt	Penaeus shrimps n.e.i.	Penaeus spp	PEN
en art reje	Deepwater rose shrimp	Parapenaeus longirostris	DPS
en art reje	Guinea shrimp	Parapenaeopsis atlantica	GUS
en art reje	Scarlet shrimp	Plesiopenaeus edwardsianus	SSH
en reje-slægt	Palaemonid shrimps	Palaemonidae	PAL
.....	Natantian decapods n.e.i.	Natantia	DCP
krebsdyrarter i.a.n.	Marine crustaceans n.e.i.	Crustacea	CRU
.....	Gastropods n.e.i.	Gastropoda	GAS
østers-slægt i.a.n.	Cupped oysters n.e.i.	Crassostrea spp	OYC
blåmusling-familien	Sea mussels n.e.i.	Mytilidae	MSX
.....	Cephalopods n.e.i.	Cephalopoda	CEP
sepiablæksprutte	Common cuttlefish	Sepia officinalis	CTC
.....	Cuttlefishes, bobtail squids	Sepiidae, Sepiolidae	CTL
tiarmet blæksprutte	Common squids	Loligo spp	SQC
en art ottearmet blæksprutte	Common octopus	Octopus vulgaris	OCC
ottearmet blæksprutte-familie	Octopuses	Octopodidae	OCT
blæksprutter i.a.n.	Squids n.e.i.	Loliginidae, Ommastrephidae	SQU
bløddyr	Marine molluscs n.e.i.	Mollusca	MOL
.....	Marine turtles n.e.i.	Testudinata	TTX

MIDDELHAVET OG SORTEHAVET (overordnet fiskeriområde 37)

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
almindelig stør i.a.n.	Sturgeons n.e.i.	Acipenseridae	STU
europæisk ferskvandsål	European eel	Anguilla anguilla	ELE
Kaspisk stamsild	Pontic shad	Alosa pontica	SHC
stamsild-slægten i.a.n.	Shads n.e.i.	Alosa spp	SHD
Kaspisk sild	Azov tyulka	Clupeonella cultriventris	CLA
fladfisk i.a.n.	Flatfishes n.e.i.	Pleuronectiformes	FLX
rødspætte	European plaice	Pleuronectes platessa	PLE
skrubbe	European flounder	Platichthys flesus	FLE

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
tunge	Common sole	<i>Solea vulgaris</i>	SOL
glashvarre	Megrim	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	MEG
pighvar	Turbot	<i>Psetta maxima</i>	TUR
Sortehavspighvar	Black Sea turbot	<i>Psetta maotica</i>	TUB
skælbrosme	Greater forkbeard	<i>Phycis blennoides</i>	GFB
glyse	Poor cod	<i>Trisopterus minutus</i>	POD
skægtorsk	Pouting (=Bib)	<i>Trisopterus luscus</i>	BIB
sortmund	Blue whiting (=Poutassou)	<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB
hvilling	Whiting	<i>Merlangius merlangus</i>	WHG
europæisk kulmule	European hake	<i>Merluccius merluccius</i>	HKE
torskfisk i.a.n.	Gadiformes n.e.i.	<i>Gadiformes</i>	GAD
guldlaks-familien	Argentines	<i>Argentina spp</i>	ARG
storskællet øglefisk	Brushtooth lizardfish	<i>Saurida undosquamis</i>	LIB
øglefisk-familien i.a.n.	Lizardfishes n.e.i.	<i>Synodontidae</i>	LIX
almindelig havål	European conger	<i>Conger conger</i>	COE
havål i.a.n.	Conger eels n.e.i.	<i>Congridae</i>	COX
sanktpetersfisk	John dory	<i>Zeus faber</i>	JOD
.....	Demersal percomorphs n.e.i.	<i>Perciformes</i>	DPX
kæmpeaborre	Dusky grouper	<i>Epinephelus guaza</i>	GPD
hvid havaborre	White grouper	<i>Epinephelus aeneus</i>	GPW
havaborre-slægt i.a.n.	Groupers n.e.i.	<i>Epinephelus spp</i>	GPX
vragfisk	Wreckfish	<i>Polyprion americanus</i>	WRF
en art havaborre	Comber	<i>Serranus cabrilla</i>	CBR
korallbarser i.a.n.	Groupers, seabasses n.e.i.	<i>Serranidae</i>	BSX
almindelig bars	Seabass	<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS
.....	Seabasses	<i>Dicentrarchus spp</i>	BSE
Middelhavs-gryntefisk	Rubberlip grunt	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	GBR
trommefisk-slægt	Drums	<i>Sciaena spp</i>	DRU
en art trommefisk	Shi drum (=Corb)	<i>Umbrina cirrosa</i>	COB
ørnefisk	Meagre	<i>Argyrosomus regius</i>	MGR
trommefisk-familien i.a.n.	Croakers, drums n.e.i.	<i>Sciaenidae</i>	CDX
spidstandet blankesten	Red (= Blackspot) seabream	<i>Pagellus bogaraveo</i>	SBR
rød blankesten	Common pandora	<i>Pagellus erythrinus</i>	PAC
akarnanisk blankesten	Axillary seabream	<i>Pagellus acarne</i>	SBA
blankesten-slægt i.a.n.	Pandoras n.e.i.	<i>Pagellus spp</i>	PAX
sorthale	White seabream	<i>Diplodus sargus</i>	SWA
.....	Sargo breams, n.e.i.	<i>Diplodus spp</i>	SRG
storøjet havrude	Largeeye dentex	<i>Dentex macrophthalmus</i>	DEL
tandbræsen	Common dentex	<i>Dentex dentex</i>	DEC
.....	Dentex n.e.i.	<i>Dentex spp</i>	DEX
almindelig havrude	Black seabream	<i>Spondylusoma cantharus</i>	BRB
saddel-havrude	Saddled seabream	<i>Oblada melanura</i>	SBS
blankesten	Red porgy	<i>Sparus pagrus</i>	RPG
guldbæsen	Gilthead seabream	<i>Sparus auratus</i>	SBG
.....	Pargo breams, n.e.i.	<i>Sparus (= Pagrus) spp</i>	SBP
okseøjefisk	Bogue	<i>Boops boops</i>	BOG
stribet blankesten	Sand steenbras	<i>Lithognathus mormyrus</i>	SSB
en art havrude	Salema (= Strepie)	<i>Sarpa salpa</i>	SLM
havrunder i.a.n.	Porgies, seabreams, n.e.i.	<i>Sparidae</i>	SBX
.....	Blotched picarel	<i>Spicara maena</i>	BPI
.....	Picarels	<i>Spicara spp</i>	PIC
gulstribet mulle	Red mullet	<i>Mullus surmuletus</i>	MUR
mulle	Striped mullet	<i>Mullus barbatus</i>	MUT
mulle-slægt	Surmullets (= Redmullets)	<i>Mullus spp</i>	MUX
stor fjæsing	Greater weever	<i>Trachinus draco</i>	WEG
.....	Percoids n.e.i.	<i>Percoidei</i>	PRC
tobis-slægt	Sandeels (= Sandlances)	<i>Ammodytes spp</i>	SAN
kaninfisk-slægt	Spinefeet (= Rabbitfishes)	<i>Siganus spp</i>	SPI
kutling-slægt	Atlantic gobies	<i>Gobius spp</i>	GOB
kutlinger-familien i.a.n.	Gobies n.e.i.	<i>Gobiidae</i>	GPA
skorpionfisk i.a.n.	Scorpionfishes, n.e.i.	<i>Scorpaenidae</i>	SCO
langpigget knurhane	Piper gurnard	<i>Trigla lyra</i>	GUN
knurhaner i.a.n.	Gurnards, searobins n.e.i.	<i>Triglidae</i>	GUX
havtaske	Angler (= Monk)	<i>Lophius piscatorius</i>	MON
havtaske-familien i.a.n.	Anglerfishes n.e.i.	<i>Lophiidae</i>	ANF
almindelig hornfisk	Garfish	<i>Belone belone</i>	GAR
barracuda-slægten	Barracudas	<i>Sphyrna spp</i>	BAR

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
stribet multe	Flathead grey mullet	Mugil cephalus	MUF
stribefisk	Silversides (= Sandsmelts)	Atherinidae	SIL
.....	Pelagic percomorphs n.e.i.	Perciformes	PPX
blåbars	Bluefish	Pomatomus saltatrix	BLU
hestemakrel	Atlantic horse mackerel	Trachurus trachurus	HOM
Middelhavs-hestemakrel	Mediterranean horse mackerel	Trachurus mediterraneus	HMM
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jack and horse mackerels n.e.i.	Trachurus spp	JAX
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jacks, crevalles n.e.i.	Caranx spp	TRE
stor ravfisk	Greater amberjack	Seriola dumerili	AMB
ravfisk-slægten i.a.n.	Amberjacks n.e.i.	Seriola spp	AMX
stor gaffelmakrel	Leerfish (=Garrick)	Lichia amia	LEE
hestemakreller i.a.n.	Carangids n.e.i.	Carangidae	CGX
havbransen	Atlantic pomfret	Brama brama	POA
guldmakrel	Common dolphinfish	Coryphaena hippurus	DOL
sardineller i.a.n.	Sardinellas n.e.i.	Sardinella spp	SIX
sardin	European pilchard (= Sardine)	Sardina pilchardus	PIL
brisling	European sprat	Sprattus sprattus	SPR
europæisk ansjos	European anchovy	Engraulis encrasicolus	ANE
sildefisk i.a.n.	Clupeoids n.e.i.	Clupeoidei	CLU
rygstribet pelamide	Atlantic bonito	Sarda sarda	BON
ustribet pelamide	Plain bonito	Orcynopsis unicolor	BOP
.....	Frigate and bullet tunas	Auxis thazard, A. rochei	FRZ
thunnin	Atlantic black skipjack	Euthynnus alletteratus	LTA
bugstribet bonit	Skipjack tuna	Katsuwonus pelamis	SKJ
atlantisk tun	Northern bluefin tuna	Thunnus thynnus	BFT
langfinnet tun	Albacore	Thunnus alalunga	ALB
storøjet tun	Bigeye tuna	Thunnus obesus	BET
tunfisk-familien i.a.n.	Tunas n.e.i.	Thunnini	TUN
atlantisk sejlfisk	Atlantic sailfish	Istiophorus albicans	SAI
spydfisk	Marlins, sailfishes, spearfishes	Istiophoridae	BIL
sværdfisk	Swordfishes	Xiphias gladius	SWO
tunlignende fiskearter i.a.n.	Tuna-like fishes n.e.i.	Scombroidei	TUX
strømpebåndsfisk	Silver scabbardfish	Lepidopus caudatus	SFS
spansk makrel	Chub mackerel	Scomber japonicus	MAS
almindelig makrel	Atlantic mackerel	Scomber scombrus	MAC
makrelfisk-slægt i.a.n.	Scomber mackerels n.e.i.	Scomber spp	MAZ
makrellignende fiskearter i.a.n.	Mackerel-like fishes n.e.i.	Scombroidei	MKX
almindelig sildehaj	Porbeagle	Lamna nasus	POR
rødhaj-slægt	Catsharks, nursehound	Scyliorhinus spp	SCL
glathaj-slægt	Smoothhounds	Mustelus spp	SDV
pighaj	Picked (= Spiny) dogfish	Squalus acanthias	DGS
pighajer i.a.n.	Dogfish sharks n.e.i.	Squalidae	DGX
havengel	Angelshark	Squatina squatina	AGN
havengel-familien	Angelsharks, sand devils	Squatinidae	ASK
pighajer	Large sharks n.e.i.	Squaliformes	SHX
hajrokker	Guitarfishes	Rhinobatidae	GTF
rokke-slægt	Skates	Raja spp	SKA
rokke-familien	Skates and rays n.e.i.	Rajiformes	SRX
hajer og rokker i.a.n.	Sharks, rays and skates etc.	Elasmobranchii	SKX
.....	Marine fishes n.e.i.	Osteichthyes	MZZ
taskekrabbe	Edible crab	Cancer pagurus	CRE
Middelhavs-strandkrabbe	Mediterranean shore crab	Carcinus aestuaria	CMR
edderkopkrabbe	Spinous spider crab	Maja squinado	SCR
krybende tibenede krebsdyr i.a.n.	Marine crabs n.e.i.	Reptantia	CRA
mauretansk languster	Pink spiny lobster	Palinurus mauritanicus	PSL
europæisk languster	Common spiny lobster	Palinurus elephas	SLO
.....	Palinurid spiny lobsters n.e.i.	Palinurus spp	CRW
jomfruhummer	Norway lobster	Nephrops norvegicus	NEP
hummer	European lobster	Homarus gammarus	LBE
en art reje	Caramote prawn	Penaeus kerathurus	TGS
en art reje	Deepwater rose shrimp	Parapenaeus longirostris	DPS
en art reje	Scarlet shrimp	Plesiopenaeus edwardsianus	SSH
en art reje	Blue and red shrimp	Aristeus antennatus	ARA
Roskilde-reje	Common prawn	Palaemon serratus	CPR
hestereje	Common shrimp	Crangon crangon	CSH
.....	Natantian decapods n.e.i.	Natantia	DCP
søknæler	Mantis squillid	Squilla mantis	MTS

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
krebsdyrarter i.a.n.	Marine crustaceans n.e.i.	Crustacea	CRU
.....	Gastropods n.e.i.	Gastropoda	GAS
strandsnegle-slægt	Periwinkle	Littorina littorea	PEE
østers	European flat oyster	Ostrea edulis	OYF
portugisisk østers	Portuguese cupped oyster	Crassostrea angulata	OYP
Middelhavs-blåmusling	Mediterranean mussel	Mytilus galloprovincialis	MSM
Jacobsmusling	Great scallop	Pecten jacobaeus	SJA
pigsnegle-slægt	Murex	Murex spp	MUE
hjertermusling	Common cockle	Cardium edule	COC
stribet venusmusling	Striped venus	Venus (= Chamelea) gallina	SVE
en art venusmusling	Grooved carpet shell	Ruditapes decussatus	CTG
tæppemusling	Carpet shell	Tapes pullastra	CTS
tæppemusling i.a.n.	Carpet shells n.e.i.	Tapes spp	TPS
kilemusling-slægt	Donax clams	Donax spp	DON
knivmusling-slægt	Razor clams	Solen spp	RAZ
hjertermusling-familien i.a.n.	Clams n.e.i.	Bivalvia	CLX
.....	Cephalopods n.e.i.	Cephalopoda	CEP
sepiablæksprutte	Common cuttlefish	Sepia officinalis	CTC
.....	Cuttlefishes, bobtail squids	Sepiidae, Sepiolidae	CTL
.....	Common squids	Loligo spp	SQC
en art tiarmet blæksprutte	European flying squid	Todarodes sagittatus sagitt.	SQE
en art ottearmet blæksprutte	Common octopus	Octopus vulgaris	OCC
ottearmet blæksprutte-slægt	Horned and musky octopuses	Eledone spp	OCM
ottearmede blæksprutter-slægt	Octopuses	Octopodidae	OCZ
.....	Squids n.e.i.	Loliginidae, Ommastrephidae	SQU
bløddyr	Marine molluscs n.e.i.	Mollusca	MOL
.....	Marine turtles n.e.i.	Testudinata	TTX
en art søpung	Grooved sea-squirt	Microcosmus sulcatus	SSG
en art søpindsvin	Stony sea-urchin	Paracentrotus lividus	URM
meduse-slægt	Jellyfishes	Phopilema spp	JEL

DET SYDVESTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 41)

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
stamsild-slægten i.a.n.	Shads n.e.i.	Alosa spp	SHZ
fladfisk i.a.n.	Flatfishes n.e.i.	Pleuronectiformes	FLX
en art hvarre	Bastard halibuts	Paralichthys spp	BAX
hundetunge-familien i.a.n.	Tonguefishes n.e.i.	Cynoglossidae	TOX
.....		Salilota australis	SAO
dybhavstorsk-familien	Moras	Moridae	MOR
brasiliansk skægbrøsme	Brazilian codling	Urophycis brasiliensis	HKU
sydlig sortmund	Southern blue whiting	Micromesistius australis	POS
sydvestatlantisk kulmule	Argentine hake	Merluccius hubbsi	HKP
.....	Patagonian hake	Merluccius polylepis	HPA
kulmule-slægten i.a.n.	Hakes n.e.i.	Merluccius spp	HKX
patagonisk langhale	Patagonian grenadier	Macruronus magellanicus	GRM
langhale-slægt	Blue grenadiers	Macruronus spp	GRS
langhale-slægt	Grenadiers	Macrourus spp	GRV
torskfisk i.a.n.	Gadiformes n.e.i.	Gadiformes	GAD
havmaller i.a.n.	Sea catfishes n.e.i.	Ariidae	CAX
stor øglefisk	Greater lizardfish	Saurida tumbil	LIG
argentinsk havål	Argentine conger	Conger orbignyanus	COS
.....	Demersal percomorphs n.e.i.	Perciformes	DPX
robalo-slægten i.a.n.	Snooks (= Robalos) n.e.i.	Centropomus spp	ROB
havaborre-slægt	Brazilian groupers	Mycteroperca spp	GPB
rød havaborre	Red grouper	Epinephelus morio	GPR
havaborre-slægt i.a.n.	Groupers n.e.i.	Epinephelus spp	GPX
argentinsk havaborre	Argentine seabass	Acanthistius brasiliensis	BSZ
korallbarser i.a.n.	Groupers, seabasses n.e.i.	Serranidae	BSX
sydlig snapper	Southern red snapper	Lutjanus purpureus	SNC
gulhalet snapper	Yellowtail snapper	Ocyurus chrysurus	SNY

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
snapper-familien i.a.n.	Snappers, jobfishes, n.e.i.	Lutjanidae	SNX
en art gryntefisk	Barred grunt	Conodon nobilis	BRG
gryntefisk i.a.n.	Grunts, sweetlips, n.e.i.	Haemulidae (= Pomadasysidae)	GRX
en art trommefisk	Striped weakfish	Cynoscion striatus	SWF
trommefisk-slægt i.a.n.	Weakfishes n.e.i.	Cynoscion spp	WKX
atlantisk trommefisk	Atlantic croaker	Micropogonias undulatus	CKA
en art trommefisk	Southern kingcroaker	Menticirrhus americanus	KGB
argentinsk trommefisk	Argentine croaker	Umbrina canasai	CKY
en art trommefisk	King weakfish	Macrodon ancylodon	WKK
sort trommefisk	Black drum	Pogonias cromis	BDM
trommefisk-familien i.a.n.	Croakers, drums n.e.i.	Sciaenidae	CDX
.....	Sargo breams, n.e.i.	Diplodus spp	SRG
tandbræsen i.a.n.	Dentex n.e.i.	Dentex spp	DEX
blankesten	Red porgy	Sparus pagrus	RPG
havrunder i.a.n.	Porgies, seabreams, n.e.i.	Sparidae	SBX
mulle-slægt	Surmulletts (= Redmullets)	Mullus spp	MUX
en art falkefisk	Castaneta	Cheilodactylus bergi	CTA
.....	Brazilian sandperches	Pinguipes spp	SPB
.....	Brazilian flathead	Percophis brasiliensis	FLA
en art antarktisk torsk	Patagonian blennie	Eleginops maclovinus	BLP
en art antarktisk torsk	Patagonian toothfish	Dissostichus eleginoides	TOP
en art antarktisk torsk	Humped rockcod	Notothenia gibbenfrons	NOG
en art antarktisk torsk	Grey rockcod	Notothenia squamifrons	NOS
patagonisk stentorsk	Patagonian rockcod	Patagonotothen brevicauda	NOT
en art antarktisk torsk		Patagonotothen longipes ramsai	PAT
familie af antarktiske torsk i.a.n.	Antarctic rockcods, noties n.e.i.	Nototheniidae	NOX
en art isfisk	Blackfin icefish	Chaenocephalus aceratus	SSI
en art isfisk	Mackerel icefish	Champsocephalus gunnari	ANI
isfisk-familien i.a.n.	Icefishes n.e.i.	Channichthyidae	ICX
.....	Percooids n.e.i.	Percoidei	PRC
rosa kingklip	Pink cusk-eel	Genypterus blacodes	CUS
sortfisk-familien i.a.n.	Ruffs, barrelfishes n.e.i.	Centrolophidae	CEN
blåkæft	Blackbelly rosefish	Helicolenus dactylopterus	BRF
skorpionfisk i.a.n.	Scorpionishes, nel	Scorpaenidae	SCO
knurhane-slægt	Atlantic searobins	Prionotus spp	SRA
brasiliansk halvnæb	Ballyhoo halfbeak	Hemirhamphus brasiliensis	BAL
flyvefisk i.a.n.	Flyingfishes n.e.i.	Exocoetidae	FLY
barracuda-slægten	Barracudas	Sphyræna spp	BAR
multer i.a.n.	Mulletts n.e.i.	Mugillidae	MUL
stribefisk	Silversides (= Sandsmelts)	Atherinidae	SIL
.....	Pelagic percomorphs n.e.i.	Perciformes	PPX
blåbars	Bluefish	Pometomus saltatrix	BLU
blå hestemakrel	Blue jack mackerel	Trachurus picturatus	JAA
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jack and horse mackerels n.e.i.	Trachurus spp	JAX
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jacks, crevalles, n.e.i.	Caranx spp	TRE
ravfisk-slægten i.a.n.	Amberjacks n.e.i.	Seriola spp	AMX
en art hestemakrel	Parona leatherjack	Parona signata	PAO
hestemakreller i.a.n.	Carangids nel	Carangidae	CGX
guldmakrel	Common dolphinfish	Coryphaena hippurus	DOL
smørfisk-slægt	Gulf butterfish, harvestfishes	Peprilus spp	BTG
smørfisk-familien	Butterfishes silver pomfrets	Stromateidae	BUX
tipunder	Ladyfish	Elops saurus	LAD
atlantisk tarpon	Tarpon	Tarpon (= Megelops) atlanticus	TAR
.....	Brazilian sardinella	Sardinella brasiliensis	BSR
sardineller i.a.n.	Sardinellas n.e.i.	Sardinella spp	SIX
.....	Brazilian menhaden	Brevoortia aurea	MHS
.....	Argentine menhaden	Brevoortia pectinata	MHP
silde-slægt	Scaled sardines	Harengula spp	SAS
.....	Falkland sprat	Sprattus fuegensis	FAS
argentinsk ansjos	Argentine anchoita	Engraulis anchoita	ANA
ansjos-familien i.a.n.	Anchovies n.e.i.	Engraulidae	ANX
sildefisk i.a.n.	Clupeoids n.e.i.	Clupeoidei	CLU
rygstribet pelamide	Atlantic bonito	Sarda sarda	BON
wahoo	Wahoo	Acanthocybium solandri	WAH
atlantisk kongemakrel	King mackerel	Scomberomorus cavalla	KGM
pletter kongemakrel	Atlantic Spanish mackerel	Scomberomorus maculatus	SSM
kongemakrel-slægten i.a.n.	Seerfishes n.e.i.	Scomberomorus spp	KGX
.....	Frigate and bullet tunas	Auxis thazard, A.rochei	FRZ

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
thunnin	Atlantic black skipjack	Euthynnus alletteratus	LTA
bugtribet bonit	Skipjack tuna	Katsuwonus pelamis	SKJ
atlantisk tun	Northern bluefin tuna	Thunnus thynnus	BFT
sortfinnet tun	Blackfin tuna	Thunnus atlanticus	BLF
langfinnet tun	Albacore	Thunnus alalunga	ALB
sydlig tun	Southern bluefin tuna	Thunnus maccoyii	SBF
gulfinnet tun	Yellowfin tuna	Thunnus albacares	YFT
storøjet tun	Bigeye tuna	Thunnus obesus	BET
tun-slægt	Tunas n.e.i.	Thunnini	TUN
atlantisk sejlfisk	Atlantic sailfish	Istiophorus albicans	SAI
blå marlin	Atlantic blue marlin	Makaira nigricans	BUM
hvid marlin	Atlantic white marlin	Tetrapturus albidus	WHM
spydfisk	Marlins, sailfishes, spearfishes	Istiophoridae	BIL
sværdfisk	Swordfish	Xiphias gladius	SWO
tunlignende fiskearter i.a.n.	Tuna-like fishes n.e.i.	Scombroidei	TUX
en art slangemakrel	White snake mackerel	Thyrsitops lepidopodes	WSM
hårhale	Largehead hairtail	Trichiurus lepturus	LHT
spansk makrel	Chub mackerel	Scomber japonicus	MAS
patagonisk glathaj	Patagonian smoothhound	Mustelus schmitti	SDP
glathaj-slægt	Smoothhounds	Mustelus spp	SDV
.....	Liveroil sharks	Galeorhinus spp	LSK
pighaj	Picked (=Spiny) dogfish	Squalus acanthias	DGS
sydlig guitarfisk	Chola guitarfish	Rhinobatos percellens	GUD
savrokker	Sawfishes	Pristidae	SAW
rokke-familien i.a.n.	Skates and rays, n.e.i.	Rajiformes	SRX
elefantfisk-slægten	Elephantfishes	Callorhinchus spp	CAH
hajer og rokker i.a.n.	Sharks, rays, skates, etc.	Elasmobranchii	SKX
.....	Marine fishes n.e.i.	Osteichthyes	MZZ
Dana svømmekrabbe	Dana swimcrab	Callinectes danae	CRZ
.....	Southern kingcrab	Lithodes antarcticus	KCR
.....	Softshell red crab	Paralomis granulosa	PAG
dybvandskrabbe-slægt i.a.n.	Geryons n.e.i.	Geryon spp	GER
krybende tibenede krebsdyr i.a.n.	Marine crabs n.e.i.	Reptantia	CRA
karaibisk languster	Caribbean spiny lobster	Panulirus argus	SLC
languster-slægt i.a.n.	Tropical spiny lobsters n.e.i.	Panulirus spp	SLV
en art reje	Northern brown shrimp	Penaeus aztecus	ABS
en art reje	Redspotted shrimp	Penaeus brasiliensis	PNB
en reje-slægt	Penaeus shrimps n.e.i.	Penaeus spp	PEN
en art reje	Atlantic seabob	Xiphopenaeus kroyeri	BOB
en art reje	Argentine stiletto shrimp	Artemesia longinaris	ASH
en art reje	Argentine red shrimp	Pleoticus muelleri	LAA
.....	Natantian decapods n.e.i.	Natantia	DCP
antarktisk lyskrebs	Antarctic krill	Euphausia superba	KRX
krebsdyrarter	Marine crustaceans n.e.i.	Crustacea	CRU
.....	Gastropods n.e.i.	Gastropoda	GAS
østers-slægt	Cupped oysters n.e.i.	Crassostrea spp	OYC
La Plata-blåmusling	River Plata mussel	Mytilus platensis	MSR
en art musling	Magellan mussel	Aulacomya ater	MSC
kammusling-familien	Scallops n.e.i.	Pectinidae	SCX
kilemusling-slægt	Donax clams	Donax spp	DON
hjertermusling-familien	Clams n.e.i.	Bivalvia	CLX
.....	Cuttlefishes, bobtail squids	Sepiidae, Sepiolidae	CTL
.....	Patagonian squid	Loligo gahi	SQP
.....	Common squids	Loligo spp	SQC
en art tiarmet blæksprutte	Argentine shortfin squid	Illex argentinus	SQA
.....	Sevenstar flying squid	Martialia hyadesi	SQS
ottearmet blæksprutte-familie	Octopuses	Octopodidae	OCT
.....	Squids n.e.i.	Loliginidae, Ommastrephidae	SQU
bløddyr	Marine molluscs n.e.i.	Mollusca	MOL
.....	Marine turtles n.e.i.	Testudinata	TTX

DET SYDØSTLIGE ATLANTERHAV (overordnet fiskeriområde 47)

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
fladfisk i.a.n.	Flatfishes n.e.i.	Pleuronectiformes	FLX
sydafrikansk tunge	West coast sole	Austroglossus microlepis	SOW
sydafrikansk tunge	Mud sole	Austroglossus pectoralis	SOE
tunge i.a.n.	Southeast Atlantic soles n.e.i.	Austroglossus spp	SOA
hundetunge-familien i.a.n.	Tonguefishes n.e.i.	Cynoglossidae	TOX
Benguela-kulmule	Benguela hake	Merluccius polli	HKB
sydafrikansk kulmule	Shallow-water Cape hake	Merluccius capensis	HKK
dybvandskulmule	Deepwater Cape hake	Merluccius paradoxus	HKO
sydafrikansk kulmule	Cape hakes	Merluccius capensis, M. parad.	HKC
kulmuler	Merluccid hakes	Merlucciidae	HKZ
torskfisk i.a.n.	Gadiforms n.e.i.	Gadiformes	GAD
.....	Hatchetfishes	Sternoptychidae	HAF
.....	Lightfishes n.e.i.	Mauroliscus spp	MAU
.....	Silver lightfish	Mauroliscus muelleri	MAV
grønøje-familien	Greeneyes	Chlorophthalmidae	GRE
en art havmalle	White barbel	Galeichthys feliceps	GAT
en art havmalle	Smoothmouth sea catfish	Arius heudoloti	SMC
havmaller i.a.n.	Sea catfishes n.e.i.	Ariidae	CAX
stor øglefisk	Greater lizardfish	Saurida tumbil	LIG
øglefisk-familien i.a.n.	Lizardfishes n.e.i.	Synodontidae	LIX
havål i.a.n.	Conger eels n.e.i.	Congridae	COX
sneppefisk	Slender snipefish	Macrorhamphosus scolopax	SNS
sneppefisk-familien	Snipefishes	Macroramphosidae	SNI
berycider	Alfonsinos	Beryx spp	ALF
berycider i.a.n.	Alfonsinos n.e.i.	Berycidae	BRX
sanktpetersfisk	John dory	Zeus faber	JOD
amerikansk sanktpetersfisk	Silvery John dory	Zenopsis conchifer	JOS
sanktpeterfisk-familien i.a.n.	Dories n.e.i.	Zeidae	ZEX
havgalt-familien	Boarfishes	Caproidae	BOR
havgalt	Boarfish	Capros aper	BOC
.....	Demersal percomorphs n.e.i.	Perciformes	DPX
havaborre-slægt i.a.n.	Groupers n.e.i.	Epinephelus spp	GPX
vragfisk	Wreckfish	Polyprion americanus	WRF
korallbarser	Groupers, seabasses n.e.i.	Serranidae	BSX
catalufa-slægt i.a.n.	Bigeyes n.e.i.	Priacanthus spp	BIG
storøjefisk	Bigeyes, glasseyes, bulleeyes	Priacanthidae	PRI
kardinalfisk i.a.n.	Cardinalfishes n.e.i.	Apogonidae	APO
.....	Glow-bellies, splitfins	Acropomatidae	ACR
havaborre	Blackmouth splitfin	Synagrops japonicus	SYN
.....	Splitfins n.e.i.	Synagrops spp	SYS
.....	Cape bonnetmouth	Emmelichthys nitidus	EMM
.....	Bonnetmouths, rubyfishes, etc.	Emmelichthyidae	EMT
snapper-familien i.a.n.	Snappers, jobfishes, n.e.i.	Lutjanidae	SNX
nemipterid-slægt	Threadfin brems	Nemipterus spp	THB
nemipterid-familien	Threadfin, monocle, dwarf brems	Nemipteridae	THD
storøjet gryntefisk	Bigeye grunt	Brachydeuterus auratus	GRB
midelhavs-gryntefisk	Rubberlip grunt	Plectorhinchus mediterraneus	BRL
en art gryntefisk	Sompat grunt	Pomadasys jubelini	BUR
gryntefisk i.a.n.	Grunts, sweetlips, n.e.i.	Haemulidae (= Pomadasysidae)	GRX
afrikansk ørnefisk	Southern meagre (= Kob)	Argyrosomus hololepidotus	KOB
en art trommefisk	Geelbek croaker	Atractoscion aequidens	AWE
stortandet trommefisk	Tigertooth croaker	Otolithes ruber	LKR
trommefisk-slægt	West African croakers	Pseudolithus spp	CKW
trommefisk-familien i.a.n.	Croakers, drums n.e.i.	Sciaenidae	CDX
.....	Canary drum (= Baardman)	Umbrina canariensis	UCA
trommefisk-slægt i.a.n.	Weakfishes n.e.i.	Cynoscion spp	WKX
Natal-blankesten	Natal pandora	Pagellus natalensis	TJO
havruder i.a.n.	Porgies, seabreams n.e.i.	Sparidae	SBX
blankesten-slægt i.a.n.	Pandoras n.e.i.	Pagellus spp	PAX
.....	Sargo brems, n.e.i.	Diplodus spp	SRG
storøjet havrude	Largeeye dentex	Dentex macrophthalmus	DEL
angolansk havrude	Angolan dentex	Dentex angolensis	DEA
kanarisk havrude	Canary dentex	Dentex canariensis	DEN
havruder i.a.n.	Dentex n.e.i.	Dentex spp	DEX

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
almindelig havrude	Black seabream	Spondylusoma cantharus	BRB
en art havrude	Carpenter seabream	Argyrozona argyrozona	SLF
en art havrude	Santer seabream	Cheimerius nufar	SLD
.....	Red steenbras	Petrus rupestris	RER
en art havrude	Panga seabream	Pterogymnus lanarius	PGA
en art havrude	White stumpnose	Rhabdosargus globiceps	WSN
.....	Pargo breams, n.e.i.	Sparus (=Pagrus) spp	SBP
okseøjefisk	Bogue	Boops boops	BOG
havrude-slægt i.a.n.	Stumpnose, dageraadbrems, n.e.i.	Chrysoblephus spp	RSX
en art havrude	Whitesteenbras	Lithognathus lithognathus	SNW
havrude-slægt i.a.n.	Steenbrasses, n.e.i.	Lithognathus spp	STW
stribet blankesten	Sand steenbras	Lithognathus mormyrus	SSB
havrude-slægt	Copper breams	Pachymetopon spp	CPP
en art havrude	Salema (= Strepie)	Sarpa salpa	SLM
.....	Polystegan seabreams n.e.i.	Polysteganus spp	PLY
en art nemipteride	Scotsman seabream	Polysteganus Præorbitalis	SCM
en art nemipteride	Seventyfour seabream	Polysteganus undulosus	SEV
.....	Blueskin seabream	Polysteganus coeruleopunctatus	SBU
havruder i.a.n.	Porgies, seabreams, n.e.i.	Sparidae	SBX
.....	Picarels	Spicara spp	PIC
muller i.a.n.	Goatfishes, red mullets n.e.i.	Mullidae	MUM
mulle-slægt	Surmullets (= Red mullets)	Mullus spp	MUX
.....	Galjoens n.e.i.	Coracinidae	COT
.....	Galjoen	Coracinus capensis	GAJ
spadefisk-familien	Spadefishes	Ephippidae	SPA
afrikansk spadefisk	African sicklefish	Drepane africana	SIC
kingclip-slægten i.a.n.	Cusk-eels, brotulas n.e.i.	Ophidiidae	OPH
sydafrikansk kingclip	Kingclip	Genypterus capensis	KCP
kutlinger i.a.n.	Gobies n.e.i.	Gobiidae	GPA
sydafrikansk rødfisk	Cape redfish	Sebastes capensis	REC
blåkæft-slægten i.a.n.	Rosefishes n.e.i.	Helicolenus spp	ROK
blåkæft	Blackbelly rosefish	Helicolenus dactylopterus	BRF
skorpionfisk i.a.n.	Scorpionfishes, n.e.i.	Scorpaenidae	SCO
langpigget knurhane	Piper gurnard	Trigla lyra	GUN
Kap-knurhane	Cape gurnard	Chelidonichthys capensis	GUC
knurhaner i.a.n.	Gurnards, searobins n.e.i.	Triglidae	GUX
knurhane-slægt	Gurnards	Trigla spp	GUY
aftrækkerfisk	Triggerfishes, durgons	Balistidae	TRI
vestafrikansk havtaske	Cape monk	Lophius upsicephalus	MOK
havtaske-familien i.a.n.	Anglerfishes n.e.i.	Lophiidae	ANF
en art prikfisk	Lanternfish	Lampanyctodes hectoris	LAN
prikfisk-familien	Lanternfishes	Myctophidae	LXX
hornfisk i.a.n.	Needlefishes n.e.i.	Belonidae	BEN
hornfisk-slægt	Needlefishes	Tylosaurus spp	NED
makrelgedde-familien i.a.n.	Sauries n.e.i.	Scomberesocidae	SAX
makrelgedde	Atlantic saury	Scomberesox saurus	SAU
barracuda-slægten	Barracudas	Sphyaena spp	BAR
barracudaer	Barracudas	Sphyaenidae	BAZ
multer i.a.n.	Mullets n.e.i.	Mugilidae	MUL
trådfinnefisk-familien i.a.n.	Threadfins, tasselfishes n.e.i.	Polynemidae	THF
.....	Lesser African threadfin	Galeoides dedactylus	GAL
.....	Pelagic percomorphs n.e.i.	Perciformes	PPX
blåbars	Bluefish	Pomatomus saltatrix	BLU
pomatomider i.a.n.	Bluefishes n.e.i.	Pomatomidae	POT
sergentfisk	Cobia	Rachycentron canadum	CBA
sergentfisk-familien i.a.n.	Cobias n.e.i.	Rachycentridae	CBX
sydafrikansk hestemakrel	Cape horse mackerel	Trachurus capensis	HMC
Cunene-hestemakrel	Cunene horse mackerel	Trachurus trecae	HMZ
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jack and horse mackerels n.e.i.	Trachurus spp	JAX
hestemakrel-slægt	Scads	Decapterus spp	SDX
en art hestemakrel	Crevalle jack	Caranx hippos	CVJ
.....	False scad	Decapterus rhonchus	HMV
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jacks, crevalles, n.e.i.	Caranx spp	TRE
afrikansk hestehoved	Lookdown fish	Selene dorsalis	LUK
hestemakrel-slægt	Pompanos	Trachinotus spp	POX
australsk ravfisk	Yellowtail amberjack	Seriola lalandi	YTC
ravfisk-slægten i.a.n.	Amberjacks n.e.i.	Seriola spp	AMX

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
stor gaffelmakrel	Leerfish (= Garrick)	Lichia amia	LEE
en art hestemakrel	Atlantic bumper	Chloroscombrus chrysurus	BUA
hestemakreller i.a.n.	Carangids n.e.i.	Carangidae	CGX
havbrasen-familien i.a.n.	Pomfrets, ocean breams n.e.i.	Bramidae	BRZ
havbrasen	Atlantic pomfret	Brama brama	POA
guldmakrel	Common dolphinfish	Coryphaena hippurus	DOL
guldmakrel-familien i.a.n.	Dolphinfishes n.e.i.	Coryphaenidae	DOX
en art smørfisk	Blue butterfish	Stromateus fiatola	BLB
smørfisk-familien	Butterfishes, silverpomfrets	Stromateidae	BUX
albulider	Bonefishes	Albulidae	ALU
.....	Longfin bonefish	Pterothrissus belloci	BNF
rund sardinell	Round sardinella	Sardinella aurita	SAA
Madeira-sardinell	Madeiran sardinella	Sardinella maderensis	SAE
sydafrikansk sardin	Southern African pilchard	Sardinops ocellatus	PIA
.....	Whitehead's round herring	Etrumeus whiteheadi	WRR
Kap-ansjos	Southern African anchovy	Engraulis capensis	ANC
ansjos-familien i.a.n.	Anchovies nel	Engraulidae	ANX
silde-familien i.a.n.	Herrings, sardines n.e.i.	Clupeidae	CLP
sardineller	Sardinellas n.e.i.	Sardinella spp	SIX
sildefisk i.a.n.	Clupeoids n.e.i.	Clupeoidei	CLU
rygstribet pelamide	Atlantic bonito	Sarde sarda	BON
wahoo	Wahoo	Acanthocybium solandri	WAH
auxide	Frigate tuna	Auxis thazard	FRI
.....	Frigate and bullet tunas	Auxis thazard, A. rochei	FRZ
indisk kongemakrel	Narrow-banded Spanish mack.	Scomberomorus guttatus	COM
pletter kongemakrel	King mackerel	Scomberomorus maculatus	SSM
vestafrikansk kongemakrel	West African Spanish mackerel	Scomberomorus tritor	MAW
mangestribet kongemakrel	Kanadi kingfish	Scomberomorus plurilineatus	KAK
kongemakrel-slægten	Seerfishes n.e.i.	Scomberomorus spp	KGX
thunnin	Atlantic black skipjack	Euthynnus alletteratus	LTA
lille thunnin	Kawakawa	Euthynnus affinis	KAW
bugstribet bonit	Skipjack tuna	Katsuwonus pelamis	SKJ
atlantisk tun	Northern bluefin tuna	Thunnus thynnus	BFT
langfinnet tun	Albacore	Thunnus alalunga	ALB
sydlig tun	Southern bluefin tuna	Thunnus maccoyii	SBF
gulfinnet tun	Yellowfin tuna	Thunnus albacares	YFT
storøjet tun	Bigeye tuna	Thunnus obesus	BET
atlantisk sejlfisk	Atlantic sailfish	Istiophorus albicans	SAI
blå marlin	Atlantic blue marlin	Makaira nigricans	BUM
sort marlin	Black marlin	Makaira indica	BLM
hvid marlin	Atlantic white marlin	Tetrapturus albidus	WHM
spydfisk	Marlins, sailfishes, spearfishes	Istiophoridae	BIL
sværdfisk	Swordfish	Xiphias gladius	SWO
sværdfisk	Swordfishes	Xiphiidae	XIP
tunlignende fiskearter i.a.n.	Tuna-like fishes nel	Scombroidei	TUX
slangemakrel-familien i.a.n.	Snake mackerels, escolars n.e.i.	Gempylidae	GEP
en art slangemakrel	Snoek	Thysites atun	SNK
hårhale	Largehead hairtail	Trichiurus lepturus	LHT
hårhale i.a.n.	Hairtails, cutlassfishes n.e.i.	Trichiuridae	CUT
strømpebåndsfisk	Silver scabbardfish	Lepidopus caudatus	SFS
spansk makrel	Chub mackerel	Scomber japonicus	MAS
makrelfisk-slægt i.a.n.	Mackerels n.e.i.	Scombridae	MAX
makrellignende fiskearter i.a.n.	Mackerel-like fishes n.e.i.	Scombroidei	MXK
sildehajer	Mackerel sharks, porbeagles	Lamnidae	MSK
rødhajer	Catsharks	Scyliorhinidae	SYX
blinkhindehajer	Requiem sharks	Carcharhinidae	RSK
blåhaj	Blue shark	Prionace glauca	BSH
hammerhajer	Bonnethead, hammerhead sharks	Sphyridae	SPY
almindelig glathaj	Smoothhound	Mustelus mustelus	SMD
gråhaj	Tope shark	Galeorhinus galeus	GAG
pighajer i.a.n.	Dogfish sharks n.e.i.	Squalidae	DGX
pighaj	Picked (= Spiny) dogfish	Squalus acanthias	DGS
storøjet pighaj	Shortnose dogfish	Squalus megalops	DOP
havengel-familien	Angelsharks, sand devils	Squatinidae	ASK
rokke-familien i.a.n.	Skates and rays, n.e.i.	Rajiformes	SRX
hajrokker	Guitarfishes	Rhinobatidae	GTF
savrokker	Sawfishes	Pristidae	SAW

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
rokke-slægt i.a.n.	Skates n.e.i.	Rajidae	RAJ
rokker	Skates	Raja spp	SKA
pilrokker	Stingrays, butterfly rays	Dasyatidae (= Trygonidae)	STT
ørnerokke-familien	Eagle rays	Myliobatidae	EAG
djævlrokker	Mantas	Mobulidae	MAN
elektriske rokker	Torpedo (= Electric) rays	Torpedinidae	TOD
en art elefantfisk	Cape elephantfish	Callorhinchus capensis	CHM
elefantfisk-slægten i.a.n.	Elephantfishes n.e.i.	Callorhinchidae	CAH
.....	Rays, skates, mantas n.e.i.	Batoidomorpha (Hypotremata)	BAI
diverse hajer i.a.n.	Various sharks n.e.i.	Selachimorpha (Pleurotremata)	SKH
hajer og rokker i.a.n.	Sharks, rays, skates, etc.	Elasmobranchii	SKX
bruskfisk i.a.n.	Cartilaginous fishes n.e.i.	Chondrychthyes	CAR
elefantfisk-slægten i.a.n.	Chimaeras n.e.i.	Holocephali	HOL
.....	Marine fishes n.e.i.	Osteichthyes	MZZ
taskekrabbe	Edible crab	Cancer pagurus	CRE
taskekrabbe-familien	Jonah crabs, rock crabs	Cancridae	CAD
svømmekrabbe-slægten i.a.n.	Swimming crabs n.e.i.	Portunidae	SWM
trolldkrabbe-slægt i.a.n.	King crabs n.e.i.	Lithodidae	KCX
.....	Southern king crabs	Lithodes antarcticus	KCR
trolldkrabbe	King crab	Lithodes ferox	KCA
.....	West African geryon	Geryon (= Chaceon) maritae	CGE
dybvandskrabbe-slægt	Geryons n.e.i.	Geryon spp	GER
.....	Deep-sea crabs, geryons	Geryonidae	GEY
krybende tibenede krebsdyr	Marine crabs n.e.i.	Reptantia	CRA
languster-slægt	Tropical spiny lobsters n.e.i.	Panulirus spp	SLV
grøn languster	Royal spiny lobster	Panulirus regius	LOV
Transkei-languster	Scalloped spiny lobster	Panulirus homarus	LOK
Kap-languster	Caps rock lobster	Jasus lalandii	LBC
Tristan-languster	Tristan da Cunha rock lobster	Jasus tristani	LBT
Natal-languster	Natal spiny lobster	Palinuris delagoae	SLN
sydlig languster	South coast spiny lobster	Palinurus gilchristi	SLS
languster-familien	Spiny lobsters n.e.i.	Palinuridae	VLO
bjørnekrebs-familien	Slipper lobsters	Scyllaridae	LOS
.....	Indian Ocean lobsterette	Nephropsis stewarti	NES
.....	True lobsters, lobsterettes	Nephropidae	NEX
en art reje	Caramote prawn	Penaeus kerathurus	TGS
en art reje	Indian white prawn	Penaeus indicus	PNI
en art reje	Southern pink shrimp	Penaeus notialis	SOP
en reje-slægt	Penaeus shrimps n.e.i.	Penaeus spp	PEN
en art reje	Deepwater rose shrimp	Parapenaeus longirostris	DPS
.....	Penaeid shrimps	Penaeidae	PEZ
en art reje	Striped red shrimp	Aristeus varidens	ARV
reje-familie	Aristeid shrimps	Aristeidae	ARI
Roskilde-reje	Common prawn	Palaemon serratus	CPR
.....	Solenocerid shrimps	Solenoceridae	SOZ
.....	Knife shrimps	Haliporoides spp	KNI
en art reje	Knife shrimp	Haliporoides triarthrus	KNS
en art reje	Jack-knife shrimp	Haliporoides sibogae	JAQ
.....	Natantian decapoda n.e.i.	Natantia	DCP
krebsdyrarter i.a.n.	Marine crustaceans n.e.i.	Crustacea	CRU
Midas søøre	Perlemoen abalone	Haliotis midae	ABP
en art snegl	Giant periwinkle	Turbo sarmaticus	GIW
østers-slægt	Flat oysters n.e.i.	Ostrea spp	OYX
tandet østers	Denticulate rock oyster	Ostrea denticulata	ODE
portugisisk østers	Portuguese cupped oyster	Crassostrea angulata	OYP
østers-slægt	Cupped oysters n.e.i.	Crassostrea spp	OYC
en art musling	Rock mussel	Perna perna	MSL
blåmusling-familien	Sea mussels n.e.i.	Mytilidae	MSX
ribbet kammusling i.a.n.		Pecten sulcicostatus	PSU
kammusling-familien i.a.n.	Scallops n.e.i.	Pectinidae	SCX
en art musling	Smooth mactra	Mactra glabrata	MAG
.....	Mactra surf clams	Mactridae	MAT
musling-familie	Venus clams	Veneridae	CLV
en art musling		Dosinia orbignyi	DOR
kilemusling-slægt	Donax clams	Donax spp	DON
en art knivmusling	Cape razor clams	Solen capensis	RAC
knivmusling-familien	Razor clams, knife clams	Solenidae	SOI
hjertermusling-familien i.a.n.	Clams n.e.i.	Bivalvia	CLX

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
.....	Cuttlefishes, bobtail squids	Sepiidae, Sepiolidae	CTL
en art tiarmet blæksprutte	Chokker squid	Loligo reynaudi	CHO
.....	Angolan flying squid	Todarodes sagittatus angolensis	SQG
blæksprutte	Common squids	Loligo spp	SQC
ottearmet blæksprutte-familie	Octopuses	Octopodidae	OCT
.....	Squids n.e.i.	Loliginidae, Ommastrephidae	SQU
bløddyr	Marine molluscs n.e.i.	Mollusca	MOL
sydafrikansk søbjørn	South African fur seal	Arctocephalus pusillus	SEK
en art søpung	Red bait	Pyura stolonifera	SSR
.....		Parechinus angulosus	URR
.....	Sea-cucumbers n.e.i.	Holothurioidae	CUX
.....	Aquatic invertebrates n.e.i.	Invertebrata	INV

DET VESTLIGE INDISKE OCEAN (overordnet fiskeriområde 51)

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
Kelee-stamsild	Kelee shad	Hilsa kelee	HIX
en art stamsild	Hilsa shad	Tenualosa ilisha	HIL
mælkefisk	Milkfish	Chanos chanos	MIL
barramundi	Giant seaperch (= Barramundi)	Lates calcarifer	GIP
fladfisk i.a.n.	Flatfishes n.e.i.	Pleuronectiformes	FLX
en art pigflynder	Indian halibut	Psettodes erumei	HAI
hundetunge-familien i.a.n.	Tonguefishes n.e.i.	Cynoglossidae	TOX
næsehornstorsk	Unicorncod	Bregmaceros maclellandi	UNC
torskefisk i.a.n.	Gadiformes n.e.i.	Gadiformes	GAD
Bombay-and	Bombayduck	Harpodon nehereus	BUC
havmaller i.a.n.	Seacatfishes n.e.i.	Ariidae	CAX
stor øglefisk	Greater lizardfish	Saurida tumbil	LIG
storskællet øglefisk	Brushtooth lizardfish	Saunda undosquamis	LIB
øglefisk-familien i.a.n.	Lizardfishes n.e.i.	Synodontidae	LIX
geddemuræne-slægt i.a.n.	Pike-congers n.e.i.	Muraenesox spp	PCX
havål i.a.n.	Conger eels n.e.i.	Congridae	COX
berycider	Alfonsinos	Beryx spp	ALF
.....	Japanese John dory	Zeus japonicus	JJD
.....	Demersal percomorphs n.e.i.	Perciformes	DPX
havaborre-slægt i.a.n.	Groupers n.e.i.	Epinephelus spp	GPX
korallbarser i.a.n.	Groupers, seabasses n.e.i.	Serranidae	BSX
catalufa-slægt i.a.n.	Bigeyes n.e.i.	Priacanthus spp	BIG
sillago-familien	Sillagowhitings	Sillaginidae	WHS
.....	False trevally	Lactarius lactarius	TRF
.....	Bonnetmouths, rubyfishes, etc	Emmelichthyidae	EMT
mangrove-snapper	Mangrove red snapper	Lutjanus argentimaculatus	RES
snapper-slægt i.a.n.	Snappers n.e.i.	Lutjanus spp	SNA
snapper-familien i.a.n.	Snappers, jobfishes, n.e.i.	Lutjanidae	SNX
nemipterid-slægt	Threadfin brems	Nemipterus spp	THB
nemipterid-familien	Threadfin, monocle dwarf brems	Nemipteridae	THD
ponyfisk-slægt i.a.n.	Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.	Leiognathidae	POY
gryntefisk i.a.n.	Grunts, sweetlips, n.e.i.	Haemulidae (= Pomadasyidae)	GRX
afrikansk ørnefisk	Southern meagre (= Kob)	Argyrosomus hololepidotus	KOB
en art trommefisk	Geelbek croaker	Atractoscion aequidens	AWE
trommefisk-familien i.a.n.	Croakers, drums n.e.i.	Sciaenidae	CDX
lethrinid-familien	Emperors (= Scavengers)	Lethrinidae	EMP
blankesten-slægt i.a.n.	Pandoras n.e.i.	Pagellus spp	PAX
tandbræsen i.a.n.	Dentex n.e.i.	Dentex spp	DEX
.....	King soldier bream	Argyrops spinifer	KBR
en art havrude	Santer seabream	Cheimerius nufar	SLD
.....	Red steenbras	Petrus rupestris	RER
havrude-slægt i.a.n.	Stumpnose, dageraad brems, n.e.i.	Chrysoblephus spp	RSX
havruder i.a.n.	Porgies, seabreams, n.e.i.	Sparidae	SBX
mulle-slægt	Surmulletts (= Red mullets)	Mullus spp	MUX
mulle-slægt	Goatfishes	Upeneus spp	GOX
muller i.a.n.	Goatfishes, red mullets n.e.i.	Mullidae	MUM
pletlet spadefisk	Spotted sicklefish	Drepane punctata	SPS

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
læbefisk-familien i.a.n.	Wrasses, hogfishes, etc.	Labridae	WRA
gerrid-slægt	Mojarras (= Silver-biddies)	Gerres spp	MOJ
.....	Percoids n.e.i.	Percoidei	PRC
kaninfisk-slægt	Spinefeet (= Rabbitfishes)	Siganus spp	SPI
skorpionfisk	Scorpionfishes, n.e.i.	Scorpaenidae	SCO
fladhovedet ulke-familie	Flatheads	Platycephalidae	FLH
aftrækkerfisk	Triggerfishes, durgons	Balistidae	TRI
prikfisk-familien	Lanternfishes	Myctophidae	LXX
hornfisk-slægt	Needlefishes	Tylosurus spp	NED
halvnæb-slægt i.a.n.	Halfbeaks n.e.i.	Hemirhamphus spp	HAX
flyvefisk i.a.n.	Flyingfishes n.e.i.	Exocoetidae	FLY
barracuda-slægten	Barracudas	Sphyræna spp	BAR
stribet multe	Flathead grey mullet	Mugil cephalus	MUF
multer i.a.n.	Mullets n.e.i.	Mugilidae	MUL
en art trådfinnefisk	Fourfinger threadfin	Eleutheronema tetradactylum	FOT
trådfinnefisk-familien i.a.n.	Threadfins, tasselfishes n.e.i.	Polynemidae	THF
.....	Pelagic percomorphs n.e.i.	Perciformes	PPX
blåbars	Bluefish	Pomatomus saltatrix	BLU
sergentfisk	Cobia	Rachycentron canadum	CBA
sergentfisk-familien i.a.n.	Cobias, n.e.i.	Rachycentridae	CBX
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jack and horse mackerels n.e.i.	Trachurus spp	JAX
indisk hestemakrel	Indian scad	Decapterus russelli	RUS
hestemakrel-slægt	Scads	Decapterus spp	SDX
hestemakrel-slægt i.a.n.	Jacks, crevalles, n.e.i.	Caranx spp	TRE
hestemakrel-slægt	Pompanos	Trachinotus spp	POX
australsk ravfisk	Yellowtail amberjack	Seriola lalandi	YTC
ravfisk-slægten i.a.n.	Amberjacks n.e.i.	Seriola spp	AMX
regnbue-hestemakrel	Rainbow runner	Elagatis bipinnulata	RRU
.....	Golden trevally	Gnatanodon speciosus	GLT
en art hestemakrel	Torpedo scad	Megalaspis cordyla	HAS
.....	Queenfishes	Scomberoides (= Chorinemus) spp	QUE
storøjet selar	Bigeye scad	Selar crumenophthalmus	BIS
guldtribet selar	Yellowstripe scad	Selaroides leptolepis	TRY
hestemakreller	Carangids n.e.i.	Carangidae	CGX
sort pomfret	Black pomfret	Formio niger	POB
guldmakrel	Common dolphinfish	Coryphaena hippurus	DOL
sølv-smørfisk	Silver pomfret	Pampus argenteus	SIP
smørfisk-familien	Butterfishes, silver pomfrets	Stromateidae	BUX
.....	Goldstripe sardinella	Sardinella gibbosa	SAG
storchovedet sardinell	Indian oil sardine	Sardinella longiceps	IOS
sardineller	Sardinellas n.e.i.	Sardinella spp	SIX
sydafrikansk sardin	Southern African pilchard	Sardinops ocellatus	PIA
en art rundsild	Red-eye round herring	Etrumeus teres	RRH
ansjos-slægt	Stolephorus anchovies	Stolephorus spp	STO
ansjos-familien i.a.n.	Anchovies n.e.i.	Engraulidae	ANX
silde-familien i.a.n.	Clupeoids n.e.i.	Clupeoidei	CLU
en art rovsild	Dorab wolf-herring	Chirocentrus dorab	DOB
rovsild-slægten	Wolf-herrings	Chirocentrus spp	DOS
wahoo	Wahoo	Acanthocybium solandri	WAH
indisk kongemakrel	Narrow-barred Spanish mackerel	Scomberomorus ommerson	COM
indo-pacifisk kongemakrel	Indo-Pacific king mackerel	Scomberomorus guttatus	GUT
stribet kongemakrel	Streaked seerfish	Scomberomorus lineolatus	STS
kongemakrel-slægten i.a.n.	Seerfishes n.e.i.	Scomberomorus spp	KGX
.....	Frigate and bullet tunas	Auxis thazard, A rochei	FRZ
lille thunnin	Kawakawa	Euthynnus affinis	KAW
bugstribet bonit	Skipjack tuna	Katsuwonus pelamis	SKJ
tongol tun	Longtail tuna	Thunnus tonggol	LOT
langfinnet tun	Albacore	Thunnus alalunga	ALB
sydlig tun	Southern bluefin tuna	Thunnus maccoyii	SBF
gulfinnet tun	Yellowfin tuna	Thunnus albacares	YFT
storøjet tun	Bigeye tuna	Thunnus obesus	BET
Stillehavs-sejlfisk	Indo-Pacific sailfish	Istiophorus platypterus	SFA
.....	Indo-Pacific blue marlin	Makaira mazara	BLZ
sort marlin	Black marlin	Makaira indica	BLM
stribet marlin	Striped marlin	Tetrapturus audax	MLS
spydfisk	Marlins, sailfishes, spearfishes	Istiophoridae	BIL
sværdfisk	Swordfish	Xiphiasgladius	SWO
tunlignende fiskearter i.a.n.	Tuna-like fishes n.e.i.	Scombroidei	TUX

Dansk betegnelse	Engelsk betegnelse	Latinsk betegnelse	Bogstavkode
en art slangemakrel	Snoek	Thyrstites atun	SNK
hårhale	Largehead hairtail	Trichiurus lepturus	LHT
strømpebåndsfisk	Silver scabbardfish	Lepidopus caudatus	SFS
hårhale	Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.	Trichiuridae	CUT
spansk makrel	Chub mackerel	Scomber japonicus	MAS
indisk dværgmakrel	Indian mackerel	Rastrelliger kanagurta	RAG
dværgmakrel-slægten	Indian mackerels n.e.i.	Rastrelliger spp	RAX
makrellignende fiskearter i.a.n.	Mackerel-like fishes n.e.i.	Scombroidei	MKX
.....	Silky shark	Carcharhinus falciformis	FAL
blinkhindehajer	Requiem sharks	Carcharhinidae	RSK
hajrokke	Guitarfishes	Rhinobatidae	GTF
savrokke	Sawfishes	Pristidae	SAW
rokke familien i.a.n.	Skates and rays n.e.i.	Rajiformes	SRX
haj og rokke i.a.n.	Sharks, rays, skates, etc.	Elasmobranchii	SKX
.....	Marine fishes n.e.i.	Osteichthyes	MZZ
svømmekrabbe-slægt	Swimcrabs	Portunus spp	CRS
en art krabbe	Mud crab	Scylla serrata	MUD
dybvandskrabbe-slægt	Geryons n.e.i.	Geryon spp	GER
krybende tibenede krebsdyr i.a.n.	Marine crabs n.e.i.	Reptantia	CRA
languster-slægt i.a.n.	Tropical spiny lobsters n.e.i.	Panulirus spp	SLV
Natal-languster	Natal spiny lobster	Palinurus delagoae	SLN
bjørnekrebs-familien	Slipper lobsters	Scyllaridae	LOS
en art hummer	Andaman lobster	Metanephrops andamanicus	NEA
en art reje	Giant tiger prawn	Penaeus monodon	GIT
en art reje	Green tiger prawn	Penaeus semisulcatus	TIP
.....	Indian white prawn	Penaeus indicus	PNI
en reje-slægt	Penaeus shrimps n.e.i.	Penaeus spp	PEN
.....	Knife shrimp	Haliporoides triarthrus	KNS
.....	Jack-knife shrimp	Haliporoides sibogae	JAQ
.....	Knife shrimps	Haliporoides spp	KNI
.....	Natantian decapods n.e.i.	Natantia	DCP
krebsdyrarter i.a.n.	Marine crustaceans n.e.i.	Crustacea	CRU
søøre-slægten	Abalones n.e.i.	Haliotis spp	ABX
.....	Rock-cupped oyster	Crassostrea cucullata	CSC
østers-slægt	Cupped oysters n.e.i.	Crassostrea spp	OYC
.....	Cephalopods n.e.i.	Cephalopoda	CEP
.....	Cuttlefishes, bobtailsquids	Sepiidae, Sepiolidae	CTL
blæksprutte	Common squids	Loligo spp	SQC
ottearmet blæksprutte-familie	Octopuses	Octopodidae	OCT
.....	Squids n.e.i.	Loliginidae, Ommastrephidae	SQU
bløddyr	Marine molluscs n.e.i.	Mollusca	MOL
suppeskildpadde	Green turtle	Chelonia mydas	TUG
.....	Marine turtles n.e.i.	Testudinata	TTX
.....	Sea-cucumbers n.e.i.	Holothuriodea	CUX
.....	Aquatic invertebrates n.e.i.	Invertebrata	INV

BILAG 5

FORMATER VED INDBERETNING AF FANGSTDATA FOR OMRÅDER UDEN
FOR NORDATLANTEN

Magnetiske medier

Magnetbånd: ni-spors med en datatæthed på 1 600 eller 6 250 bit pr. tomme og EBCDIC- eller ASCII-tegnkode, helst uden label. Hvis de er forsynet med label, skal der angives en end-of-file kode.

Disketter: MS-DOS formaterede, 3,5" 720 kbyte eller 1,4 Mbyte disketter eller 5,25" 360 kbyte eller 1,2 Mbyte disketter.

Recordformat

Byte nr.	Indberetningsbetegnelse	Bemærkninger
1 til 4	Land (ISO-bogstavkode bestående af tre bogstaver)	F.eks. FRA = Frankrig
5 til 6	År	F.eks 93 = 1993
7 til 8	Overordnet fiskeriområde	34 = østlige centrale Atlanterhav
9 til 15	Afsnit	3.3 = afsnit 3.3
16 til 18	Art	Bogstavkode bestående af tre bogstaver
19 til 26	Fangst	Tons

Anmærkninger:

- Fangstfeltet (byte 19 til 26) skal højrestilles og indledes med blanktegn. Alle andre felter skal venstrestilles og efterfølges af blanktegn.
- Fangsterne angives i landede mængder omregnet til levende vægt og afrundes til nærmeste ton.
- Mængder (byte 19 til 26) på under en halv enhed registreres som »-1«.
- Ukendte mængder (byte 19 til 26) registreres som »-2«.