

II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/2280

af 16. december 2021

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed ⁽¹⁾, særlig artikel 19, stk. 3, 4 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I forordning (EF) nr. 338/97 fastsættes der bestemmelser for handel med dyre- og plantearter, der er opført i bilaget til forordningen. De arter, der er opført i bilaget, omfatter de arter, som er opført på listerne til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (»konventionen«), samt andre arter, hvis bevaringsstatus nødvendiggør, at handel fra, til og inden for Unionen reguleres eller overvåges.
- (2) Omfanget af handelen med visse arter nødvendiggør overvågning med henblik på at indsamle data og vurdere, om der er brug for øget beskyttelse i fremtiden. Med henblik herpå har Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, der er nedsat i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 338/97, på sine ordinære møder i 2019 og 2020 gennemgået de forskellige arter og konkluderet, at følgende systematiske enheder bør opføres i bilag D til nævnte forordning: *Otocryptis wiegmanni*, *Platysaurus imperator*, *Tracheloptychus petersi*, *Zonosaurus maximus*, *Pseudocerastes* spp. (med undtagelse af de arter, der er opført i bilag B) og *Atelopus* spp. (med undtagelse af de arter, der er opført i bilag A). Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe konkluderede også, at følgende arter bør opføres i bilag D med en anmærkning, der afgrænser, hvilken type enheder der er omfattet: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana*, *Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii*, *Pterocarpus macrocarpus*, *Entandrophragma cylindricum*, *Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* og *Baillonella toxisperma*.
- (3) Der bør indsættes nye anmærkninger i *Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D*. Det er nødvendigt at indsætte en anmærkning i punkt 12 om en ny opførelse i bilag C med henblik på at afspejle opførelsen på liste III efter anmodning fra artsforekomstlandet. Det er også nødvendigt at indsætte to anmærkninger i punkt 17 om tre arter, der opføres i bilag D, med henblik på at sikre, at de enheder, der indgår i international handel er omfattet af opførelsen.
- (4) I lyset af de seneste taksonomiske ændringer, der blev aftalt på det 18. møde i konferencen mellem konventionens parter afholdt i Geneve, Schweiz, fra den 17. til den 28. august 2019 (CoP18), bør den aktuelle opførelse af *Homalopsis bucata* i bilag D erstattes af opførelsen af hele slægten *Homalopsis* spp. Det er nødvendigt at ændre *Prionailurus iriomotensis* i bilag A til *Prionailurus bengalensis euptilurus* og opførelsen af *Agalychnis* spp. i bilag B til opførelse af *Agalychnis annae*, *A. callidryas*, *A. moreletii*, *A. saltator* og *A. spurrelli*. Det er også nødvendigt at ændre opførelsen af familien *Pristidae*, så den kommer til at høre ind under ordenen *Rhinopristiformes*. Stavemåden for *Pelophylax shqipericus* i bilag D skal rettes, og *Lophura hatinhensis* skal slettes fra bilag B, eftersom den behandles som *L. edwardsi*.

⁽¹⁾ EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

- (5) Fodnoten i bilaget til forordningen om *Ovis collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, og *O. severtzovi*, der lyder: »Denne systematiske enhed betegnes som *Ovis ammon* i bilag XIII til Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006.« bør fjernes med henblik på tilpasning til bilag XIII til Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 ^(*) som ændret ved artikel 2, nr. 14), i nærværende forordning. Disse ændringer er resultatet af ændringer i taksonomien for denne gruppe af arter.
- (6) Teksten i visse anmærkninger i bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 bør ændres af klarhedshensyn (*Canis lupus*, *Caracara lutosa*, *Ceratophora aspera*, *C. stoddartii*, *Lyriocephalus scutatus*, *Crotalus durissus*, og *Rheobatrachus* spp.).
- (7) *Goniurosaurus* spp. bør flyttes fra familien Eublepharidae til familien Gekkonidae for at bringe opførelsen i overensstemmelse med den gældende standardnomenklatur.
- (8) Følgende arter er blevet opført på konventionens liste III pr. 14. februar 2021: *Goniurosaurus kuroiwae*, *Goniurosaurus orientalis*, *Goniurosaurus sengokui*, *Goniurosaurus splendens*, *Goniurosaurus toyamai*, *Goniurosaurus yamashinae* og *Echinotriton andersoni* (alle med anmærkninger) på Japans anmodning, og *Calotes ceylonensis*, *Calotes desilvai*, *Calotes liocephalus*, *Calotes liolepis*, *Calotes manamendrai*, *Calotes nigrilabris*, *Calotes pethiyagodai* på Sri Lankas anmodning. Følgende arter er blevet opført på konventionens liste III pr. 22. juni 2021: *Lodoicea maldivica* (med anmærkninger) på Seychellernes andmodning og *Alauda arvensis*, *Galerida cristata*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Emberiza citronella*, *Emberiza hortulana*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis flamma*, *Carduelis hornemanni*, *Carduelis spinus*, *Carpodacus erythrinus*, *Loxia curvirostra*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Erithacus rubecula*, *Ficedula parva*, *Hippolais icterina*, *Luscinia svecica*, *Luscinia luscinia*, *Luscinia megarhynchos*, *Monticola saxatilis*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia curruca*, *Sylvia nisoria*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Oriolus oriolus*, *Parus ater*, *Troglodytes troglodytes* and *Emys orbicularis* (gælder kun for populationen i Ukraine) på Ukraines anmodning. Disse ændringer til liste III bør indarbejdes i bilag C til forordning (EF) nr. 338/97.
- (9) Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe konkluderede på sine ordinære møder i 2020 og i forbindelse med flere skriftlige høringer, at opførelsen af følgende arter i bilag D til forordning (EF) nr. 338/97 ikke længere er nødvendig, og at disse arter bør slettes fra bilaget: *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Dendrolagus pulcherrimus*, *Dendrolagus stellarum*, *Columba oenops*, *Didunculus strigirostris*, *Ducula pickeringii*, *Gallicolumba crinigera*, *Ptilinopus marchei*, *Turacoena modesta*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Penelope pileata*, *Eulipoa wallacei*, *Arborophila gingica*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura inornata*, *Bombycilla japonica*, *Cyanocorax caeruleus*, *Cyanocorax dickeyi*, *Procnias nudicollis*, *Dacnis nigripes*, *Sporophila falcirostris*, *Sporophila frontalis*, *Sporophila hypochroma*, *Sporophila palustris*, *Amandava amandava*, *Cryptospiza reichenovii*, *Erythrura coloria*, *Erythrura viridifacies*, *Estrilda quartinia* (handles ofte under navnet *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus*, *Lonchura griseicapilla*, *Lonchura punctulata*, *Lonchura stygia*, *Carduelis ambigua*, *Carduelis atrata*, *Kozlowia roborowskii*, *Pyrrhula erythaca*, *Serinus canicollis*, *Serinus citrinelloides hypostictus* (handles ofte under navnet *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris*, *Cochoa azurea*, *Cochoa purpurea*, *Garrulax formosus*, *Garrulax galbanus*, *Garrulax milnei*, *Niltava davidi*, *Stachyris whiteheadi*, *Swynnertonia swynnertonii* (også opført som *Pogonichla swynnertonii*), *Turdus dissimilis*, *Pitta nipalensis*, *Pitta steerii*, *Sitta magna*, *Sitta yunnanensis*, *Lamprolaima regius*, *Mino dumontii*, *Sturnus erythropygius*, *Teratascincus microlepis*, *Rhabdophis subminiatus*, *Calloselasma rhodostoma*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grose-Smithi*, *Papilio maraho*, *Calibanus hookeri*, *Biarum davisii* ssp. *marmarisense*, *Biarum ditschianum*, *Othonna cacalioides*, *Othonna hallii*, *Othonna lepidocaulis*, *Ceraria carrissoana*, og *Ceraria fruticulosa*.
- (10) På baggrund af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppes gennemgang heraf bør der tilføjes tre underarter til opførelsen af *Teratascincus scincus* i bilag D til forordning (EF) nr. 338/97.
- (11) Det er nødvendigt at rette en række formateringsfejl i bilaget til forordning (EF) nr. 338/97.
- (12) I betragtning af ændringernes omfang er det af klarhedshensyn hensigtsmæssigt at udskifte bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 i sin helhed.
- (13) Forordning (EF) nr. 338/97 bør derfor ændres.
- (14) Formålet med forordning (EF) nr. 865/2006 er at gennemføre forordning (EF) nr. 338/97 og at sikre fuld overholdelse af bestemmelserne i konventionen.

^(*) Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1).

- (15) CoP18 vedtog eller ændrede resolutioner om bl.a. kriterierne for fastsættelse af formålet med en transaktion og listen over standardreferenceværker, der anvendes til at fastsætte navnene på arter opført på listerne til konventionen, og som indførte en ny kode, der skal anvendes til tilladelser og certifikater. Med henblik på at indarbejde disse CoP18-aftaler i EU-retten er det derfor nødvendigt at ændre visse bestemmelser og tilføje yderligere bestemmelser i forordning (EF) nr. 865/2006.
- (16) CoP18 ændrede resolution conf. 12.3 om *Tilladelser og certifikater* hvad angår en transaktions forskellige formål samt de koder, der skal anvendes i dokumenter i henhold til konventionen i forbindelse med angivelsen af disse formål. Disse ændringer bør foretages i forordning (EF) nr. 865/2006.
- (17) CoP18 ændrede desuden resolution conf. 12.3 ved at indsætte en ny kode, der skal anvendes til angivelse af visse planteenheder, der ikke hører ind under de eksisterende koder. Denne nye kildekolde bør indarbejdes i bilag IX til forordning (EF) nr. 865/2006.
- (18) Resolution conf. 12.3 blev yderligere ændret for så vidt angår gyldighedsperioden for konventionsdokumenter vedrørende enheder af arter, der er blevet overført til konventionens liste I. Denne ændring bør indarbejdes i forordning (EF) nr. 865/2006.
- (19) Bilag IV til resolution conf. 12.3 om *Typer af biologiske prøver og anvendelsen heraf* blev også ændret, og disse ændringer bør afspejles i bilag XI til forordning (EF) nr. 865/2006.
- (20) CoP18 ændrede også resolution conf. 11.3 om *Overholdelse og håndhævelse*, bl.a. for så vidt angår de betingelser, på hvilke eksporttilladelser og reeksportcertifikater udstedt af tredjelande godkendes. Disse ændringer bør indarbejdes i forordning (EF) nr. 865/2006.
- (21) CoP18 ændrede resolution conf. 12.11 om *Standardnomenklatur*, og de nye standardreferenceværker for nomenklaturen bør afspejles i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.
- (22) Allerede på det 17. møde afholdt i Johannesburg, Sydafrika, fra den 24. september til den 4. oktober 2016 (CoP17) ændrede konferencen mellem konventionens parter resolution conf. 11.17 om *Nationale rapporter* ved at erstatte de tidligere toårsrapporter med gennemførelsesrapporter, der forelægges hvert tredje år. Denne ændring bør indarbejdes i forordning (EF) nr. 865/2006.
- (23) CoP17 ændrede også resolution conf. 10.10 om *Handel med elefantenheder* og anbefalede, at »alle parter [...] i hvis jurisdiktion, der findes et lovligt indenlandsk marked for elfenben, som bidrager til krybskytteri eller ulovlig handel, træffer alle nødvendige lovgivnings-, regulerings- og håndhævelsesforanstaltninger for at lukke deres indenlandske markeder for kommerciel handel med uforarbejdet og forarbejdet elfenben så hurtigt som muligt«.
- (24) Aktuelle tilgængelige oplysninger dokumenterer, at der er betydelige mængder gammelt elfenben til stede i Unionen, som for størstedelens vedkommende blev importeret til EU-medlemsstaterne, inden elefantarter blev opført på konventionens liste I.
- (25) Med henblik på at styrke bekæmpelsen af ulovlig handel med elfenben og for at tage højde for proportionalitetsprincippet bør reglerne og håndhævelsesindsatsen styrkes proportionelt med de udpegede risici for så vidt angår krybskytteri på elefanter og ulovlig handel med elfenben.
- (26) Artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97, omhandler en generel dispensation, der giver mulighed for, at forarbejdede enheder, som er anskaffet mere end 50 år tidligere, jf. definitionen i artikel 2, litra w), i forordning (EF) nr. 338/97, kan gøres til genstand for handel uden et certifikat, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i samme forordning, som bør fjernes for så vidt angår forarbejdede enheder, der indeholder elfenben. Det vil derfor ikke længere være muligt at bringe forarbejdet elfenben i omsætning uden et certifikat, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i samme forordning.

- (27) Ligeledes bør der tages højde for det faktum, at de certifikater, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, og som vedrører elfenbensenheder, er blevet udstedt i næsten 40 år (siden forordning (EØF) nr. 3626/82 trådte i kraft), og at de kompetente myndigheder ikke er forpligtet til regelmæssigt at forny disse i henhold til EU-retten. Det er derfor ikke muligt at få et fuldstændigt overblik over de udstedte certifikater, og i visse tilfælde kan der, som følge af administrativ praksis, der har udviklet sig over tid, opstå tvivl om, hvorvidt det certificerede materiale matcher det udstedte certifikat. Med henblik på at bidrage bedre til bekæmpelsen af ulovlig handel med elfenben og for at give de kompetente myndigheder i medlemsstaterne mulighed for at styrke deres kontrol med handelen med elfenben i Unionen, er det derfor tilsyneladende nødvendigt at fastsætte en udløbsdato for alle disse certifikater. Idet der tages højde for, at operatører og myndigheder har brug for tid til at indarbejde disse ændringer, bør udløbsdatoen fastsættes efter en overgangsperiode på 12 måneder fra denne forordnings ikrafttræden.
- (28) I en periode efter at ophævelsen af disse dispensationer træder i kraft, forventes disse ændringer at føre til en forøgelse af antallet af ansøgninger om certifikater, der nu bliver obligatoriske i forbindelse med kommerciel handel med elfenbensenheder. Den periode, inden for hvilken ansøgninger om sådanne certifikater skal behandles af medlemsstaternes styrelsesråd, bør derfor udvides til det første år, efter nærværende forordnings ikrafttræden.
- (29) Forordning (EF) nr. 865/2006 bør derfor ændres.
- (30) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 338/97

Bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 affattes som anført i bilag 1 til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 865/2006

I forordning (EF) nr. 865/2006 foretages følgende ændringer:

- 1) I artikel 5, stk. 1, affattes nr. 5) således:
 - »5) Hvor dette kræves, fastlås formålet med en transaktion ved hjælp af kriterierne i artikel 5c og angives på den relevante tilladelse eller det relevante certifikat med en af koderne i punkt 1 i bilag IX til denne forordning.«
- 2) Følgende indsættes som artikel 5c:

»Artikel 5c

Formålet med en transaktion

1. Formålet med en transaktion angives med en af koderne i punkt 1 i bilag IX til denne forordning.
2. For eksporttilladelser er karakteren af transaktionen mellem eksportør og importør afgørende for valg af transaktionskode. For reeksportcertifikater er karakteren af transaktionen mellem reeksportør og importør afgørende for valg af transaktionskode.

Koden angiver årsagen til udvekslingen eller transporten af enhederne fra eksportøren til importøren eller fra reeksportøren til importøren.

3. For importtilladelser eller certifikater om indførsel fra havet er importørens påtænkte anvendelse af enhederne afgørende for valg af transaktionskode. Koden angiver, hvorfor importøren har anmodet om eller modtager enhederne.

4. I forbindelse med udstedelse af en eksporttilladelse og en importtilladelse henholdsvis et reeksportcertifikat og en importtilladelse kan koden på importtilladelsen godt være forskellig fra koden på henholdsvis eksporttilladelsen og reeksportcertifikatet.»

3) I artikel 7 tilføjes følgende stk. 7:

»7. Eksporttilladelser og reeksportcertifikater udstedt af tredjelande godkendes kun, hvis de er udstedt af det styrelsesråd, der officielt er udpeget som kompetent myndighed af den eksporterende eller reeksporterende part.«

4) I artikel 10 indsættes følgende stk. 2b:

»2b. Når en art er blevet overført til konventionens liste I på et møde i partskonferencen, og Unionen ikke har taget forbehold for overførelsen, må gyldighedsperioden for en import- eller eksporttilladelse eller for et reeksportcertifikat for enheder af den pågældende art ikke være længere end datoen for ikrafttrædelsen af overførelsen til liste I.«

5) I artikel 11 indsættes følgende stk. 4a:

»4a. De certifikater, der er nævnt i artikel 48, som vedrører elfenbensenheder, og som er udstedt inden den 19. januar 2022, ophører med at være gyldige den 19. januar 2023«

6) I artikel 48, stk. 1, tilføjes følgende litra e):

»e) De er forarbejdede enheder, der indeholder elfenben, som er anskaffet mere end 50 år tidligere, som defineret i artikel 2, litra w), i forordning (EF) nr. 338/97.«

7) I artikel 52 affattes stk. 1 således:

»1. De etiketter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, anvendes kun til forsendelser mellem behørigt registrerede forskere og forskningsinstitutioner af ikke-kommercielle lån, gaver og udveksling af herbariemateriale, diagnostiske og retsmedicinske prøver (som beskrevet i bilag XI til denne forordning) og andre konserverede, tørrede eller indkapslede museumsgenstande, eller levende plantemateriale bestemt til videnskabelige undersøgelser.«

8) I artikel 62 affattes nr. 3) således:

»3) forarbejdede enheder, som er anskaffet mere end 50 år tidligere, som defineret i artikel 2, litra w), i forordning (EF) nr. 338/97, med undtagelse af enheder, der indeholder elfenben.«

9) I artikel 69 foretages følgende ændringer:

a) Overskriften affattes således:

»Rapporter om import, eksport, reeksport og gennemførelse«.

b) I stk. 1 udgår sidste punktum.

c) Stk. 6 affattes således:

»6. De oplysninger, der omhandles i stk. 5, første punktum, forelægges i edb-format og i overensstemmelse med formatet for gennemførelsesrapporter, som konventionens sekretariat har udfærdiget, som ændret af Kommissionen, et år før hvert møde i konferencen mellem konventionens parter, og de skal omhandle den treårsperiode, der sluttede den 31. december i det foregående år.

De oplysninger, der omhandles i stk. 5, andet afsnit, og som ikke er meddelt i medfør af artikel 15, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 338/97 eller omfattet af underretningen i medfør af artikel 66, stk. 7, forelægges i edb-format sammen med den i artikel 15, stk. 4, litra c), omhandlede meddelelse.«

10) I bilag VII foretages følgende ændringer:

a) I rækken »Kosmetik« affattes teksten i kolonnen »Betydning« således:

»Produkter eller blandinger af produkter, der udelukkende anvendes udvortes (på f.eks. hud, hår, negle genitalier, læber eller tænder eller slimhinderne i mundhulen) med henblik på at rense, tilføre duft, ændre udseende eller beskytte. Kosmetik kan omfatte følgende: makeup, parfume, hudcreme, neglelak, hårfarvestoffer, sæbe, shampoo, barberskum, deodorant, solcreme, tandpasta. Mængden bør afspejle mængden af CITES-listede arter, som forefindes.«

- b) I rækken »Små fisk« affattes teksten i kolonnen »Betydning« således:
- »Ungfisk bestemt til akvariehandel, akvakultur, fiskeavl, konsum eller fiskeudsætning, herunder levende europæiske ål (*Anguilla anguilla*) på op til 12 cm i længden«.
- 11) Bilag VIII erstattes af teksten i bilag 2 til nærværende forordning.
- 12) I bilag IX tilføjes følgende kode Y:
- »Y Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformerede«, jf. artikel 56, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformerede eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.«
- 13) Bilag XI erstattes af teksten i bilag 3 til nærværende forordning.
- 14) I bilag XIII indsættes følgende arter efter *Ovis ammon*: »*O. collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, *O. severtzovi*.«

Artikel 3

Overgangsbestemmelser om tidsgrænser for udstedelse af visse certifikater omfattet af forordning (EF) nr. 338/97

Uanset artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 865/2006 er fristen for at træffe afgørelse om udstedelse af certifikater tre måneder for så vidt angår ansøgninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 vedrørende elfenbensenheder, som er forelagt mellem den 19. januar 2022 og den 19. januar 2023.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2021.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG 1

»BILAG

Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D

1. Arterne er opført i bilag A, B, C og D enten:
 - a) ved artens navn, eller
 - b) med samtlige arter tilhørende en højere systematisk enhed eller en del heraf.
2. Forkortelsen "spp." angiver alle arter tilhørende en højere systematisk enhed.
3. Andre henvisninger til højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.
4. Arter, som er trykt med fed skrifttype i bilag A, er opført dér på grund af deres beskyttelsesstatus i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF ⁽¹⁾ eller Rådets direktiv 92/43/EØF ⁽²⁾.
5. Følgende forkortelser angiver lavere systematiske enheder af planter end art:
 - a) "ssp." angiver underart
 - b) "var(s)" angiver varietet (varieteter) og
 - c) "fa" angiver form.
6. Tallene (I), (II) og (III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed henviser til de lister i konventionen, som de pågældende arter er opført på, i overensstemmelse med noterne 7-9. Hvis ingen af disse anmærkninger forekommer, betyder det, at de pågældende arter ikke er opført på konventionens lister.
7. (I) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er opført på konventionens liste I.
8. (II) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er opført på konventionens liste II.
9. (III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den er opført på konventionens liste III. I disse tilfælde er det land, for hvilket arten eller den højere systematiske enhed er opført på liste III, også anført.
10. "Kultivar" betyder ifølge definitionen i den 8. udgave af *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* en samling af planter, der a) er blevet udvalgt på grund af en særlig egenskab eller kombination af egenskaber, b) er forskellig, ensartet og stabil med hensyn til disse egenskaber og c) bevarer disse egenskaber, når den opformeres ved passende metoder. Ingen ny systematisk enhed kan anses som sådan, før dens kategorinavn og område er blevet formelt offentliggjort i den seneste udgave af *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.
11. Hybrider kan opføres specifikt på listerne, men kun hvis de danner særskilte og stabile bestande i naturen. Dyrhybrider, som i de foregående fire generationer har en eller flere af de enheder af arter, der er opført i bilag A eller B, er omfattet af denne forordning på samme måde, som hvis de var rene arter, også selv om den pågældende hybrid ikke er opført specifikt i bilagene.
12. Når en art er opført i bilag A, B eller C, er hele dyret eller planten, levende eller død(t), og alle dele og produkter heraf også omfattet. For så vidt angår dyrearter, der er opført i bilag C, og plantearter, der er opført i bilag B eller C, er alle dele og afledte produkter af arten også omfattet af samme bilag, medmindre der er vedføjet en anmærkning til arten om, at alene specifikke dele og afledte produkter er omfattet. I overensstemmelse med artikel 2, litra t), angiver tegnet "#" efterfulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed, som er opført i bilag B eller C, dele eller afledte produkter heraf, der for så vidt forordningen angår anføres som følger:

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

⁽²⁾ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

- #1 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:
- a) frø, sporer og pollen (herunder pollinia)
 - b) *in vitro*-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere
 - c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter og
 - d) frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten *Vanilla*.
- #2 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:
- a) frø og pollen og
 - b) færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.
- #3 Omfatter hele og ituskårne rødder og dele af rødder, undtagen forarbejdede dele eller afledte produkter, som f. eks. pulvere, piller, ekstrakter, tonika, té og konfekt.
- #4 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:
- a) frø (herunder frøkapsler af Orchidaceae), sporer og pollen (herunder pollinia). Undtagelsen gælder ikke for frø fra Cactaceae spp. eksporteret fra Mexico og for frø fra *Beccariophoenix madagascariensis* og *Dypsis decaryi* eksporteret fra Madagaskar
 - b) *in vitro*-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere
 - c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter
 - d) frugter og dele samt afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten *Vanilla* (Orchidaceae) og af familien Cactaceae
 - e) stængler, blomster samt dele eller afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten *Opuntia* underslægt *Opuntia* og *Selenicereus* (Cactaceae) og
 - f) færdigvarer af *Aloe ferox* og *Euphorbia antisyphilitica*, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.
- #5 Omfatter hele stammer, opsavet træ samt finér.
- #6 Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér samt krydsfinér.
- #7 Omfatter hele stammer, træflis, træsmuld og ekstrakter.
- #8 Omfatter underjordiske dele (dvs. rødder og jordstængler): hele, dele og pulveriserede.
- #9 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen dele og afledte produkter, der er mærket "Produceret af materiale fra *Hoodia* spp. tilvejebragt ved kontrolleret høst og produktion i samarbejde med CITES' styrelsesråd i [Botswana under aftale nr. BW/xxxxxx] [Namibia under aftale nr. NA/xxxxxx] [Sydafrika under aftale nr. NA/xxxxxx]".
- #10 Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér, herunder ufærdige trævarer, der anvendes til fremstilling af buer til strygeinstrumenter.
- #11 Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér, træsmuld og ekstrakter. Færdige produkter, der indeholder sådanne ekstrakter, herunder dufte, er ikke omfattet af denne anmærkning.
- #12 Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér og ekstrakter. Færdige produkter, der indeholder sådanne ekstrakter, herunder dufte, er ikke omfattet af denne anmærkning.
- #13 Omfatter kernen (også kendt som "endosperm", "pulp" eller "kopra") og afledte produkter heraf, undtagen færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.
- #14 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:
- a) frø og pollen
 - b) *in vitro*-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

- c) frugter
- d) blade
- e) raminpulver, herunder alle former for pulver i fast form og
- f) færdige produkter, der er emballeret og klar til salg i detailhandel, undtagen flis, trækugler, bedekranse og træskærerarbejder.

#15 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

- a) blade, blomster, pollen, frugter og frø
- b) færdigvarer med et indhold af træ af sorter, som er opført på listerne, på højst 10 kg pr. forsendelse
- c) færdige musikinstrumenter, dele af færdige musikinstrumenter og tilbehør til færdige musikinstrumenter,
- d) dele og afledte produkter af *Dalbergia cochinchinensis*, som er omfattet af anmærkning #4
- e) dele og afledte produkter af *Dalbergia* spp. med oprindelse i og eksporteret fra Mexico, som er omfattet af anmærkning #6.

#16 Omfatter frø, frugter og olier.

#17 Omfatter kævler, opsavet træ, finér, krydsfinér og forarbejdet træ.

#18 Undtagen dele og afledte produkter, undtagen æg.

13. Nedenstående termer og begreber, der anvendes i anmærkningerne i bilagene, defineres som følger:

Ekstrakt

Ethvert stof, som udvindes direkte af plantemateriale med fysiske eller kemiske midler uanset fremstillingsprocessen. Ekstraktet kan have fast (f.eks. krystaller, harpiks, fine eller grove partikler), halvfast (f.eks. gummi eller voks) eller flydende form (f.eks. opløsninger, tinkturer, olier og essentielle olier).

Færdige musikinstrumenter

Et musikinstrument (som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system, kapitel 92; musikinstrumenter, dele og tilbehør til sådanne genstande), der kan spilles på, eller spilles på alene efter at dele er påmonteret. Udtrykket omfatter antikke instrumenter (som defineret i HS-kode 97.05 og 97.06; kunstværker, samlerobjekter og antikviteter).

Tilbehør til færdige musikinstrumenter

Tilbehør til et musikinstrument (som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system, kapitel 92; musikinstrumenter, dele og tilbehør til sådanne genstande), der er adskilt fra musikinstrumentet, og som er specifikt udformet eller tildannet til at blive anvendt eksplicit i forbindelse med et instrument, og hvis anvendelse ikke kræver yderligere ændringer.

Dele til færdige musikinstrumenter

En del (som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system, kapitel 92; musikinstrumenter, dele og tilbehør til sådanne genstande) af et musikinstrument, der er klar til installation, og som er specifikt udformet og tildannet til at blive anvendt eksplicit i forbindelse med et instrument, for at der kan spilles på det.

Færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel

Varer, som sendes enkeltvis eller som samlede partier, og som ikke kræver videre forarbejdning; er pakket, emballeret og klar til endelig anvendelse eller til salg i detailhandel i en tilstand, så de kan sælges til eller anvendes af den brede offentlighed.

Pulver

Et tørt, fast stof i form af fine eller grove partikler.

Forsendelse

Fragt, der transporteres på grundlag af et enkelt konnossement eller luftfragtbrev uanset mængde eller antal beholdere eller kolli; eller genstande, der bæres, medbringes eller er pakket i personlig bagage.

10 kg pr. forsendelse

Med hensyn til udtrykket "10 kg pr. forsendelse" bør grænsen på 10 kg fortolkes som en henvisning til vægten af hver genstand i forsendelsen, som består af træ af de pågældende sorter. Grænsen på 10 kg skal med andre ord vurderes i forhold til vægten af de enkelte dele af træ af sorterne *Dalbergia/Guibourtia*, der er indeholdt i hver genstand i forsendelsen, i stedet for forsendelsens samlede vægt.

Forarbejdet træ

Defineret ved HS-kode 44.09. Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende.

Træflis

Træ, som er blevet findelt.

14. Da ingen af de arter eller højere systematiske enheder af FLORA, der er opført i bilag A, er forsynet med noter, betyder dette, at hybrider heraf skal behandles i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, hvilket betyder, at hybrider, som er kunstigt opformerede frembringelser af én eller flere af disse arter eller højere systematiske enheder, kan gøres til genstand for handel med et certifikat for kunstig opformering, samt at frø og pollen (herunder pollinia), afskårne blomster, *in vitro*-frøplantekulturer og -vævskulturer af disse hybrider, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere, ikke er omfattet af denne forordning.
15. Spildprodukterne urin, fækalier og ambra, som fremkommer uden manipulation af det pågældende dyr, er ikke omfattet af denne forordning.
16. Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder denne forordning kun for levende enheder og hele, eller i det væsentlige hele, døde enheder, undtagen systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§1 Hele eller i det væsentlige hele skind, rå eller garvede.
17. Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder denne forordning kun for levende enheder, undtagen for systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§2 Tørrede eller friske planter, herunder eventuelt blade, rødder/rodstokke, stængler, frø/sporer, bark og frugter.

§4 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

 - a) frø og pollen
 - b) færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

§5 Omfatter kævler, opsavet træ, finér, krydsfinér og forarbejdet træ. *)

(*) Defineret ved HS-kode 44.09. Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende.

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Trivialnavn
FAUNA				
CHORDATA (CHORDATES)				
MAMMALIA				Pattedyr
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)			gaffelantilope gaffelbuk
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som <i>Bos frontalis</i> , der ikke er omfattet denne forordning) <i>Bos mutus</i> (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som <i>Bos grunniens</i> , der ikke er omfattet denne forordning) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Omfatter ikke husdyrformen opført som <i>Bubalus bubalis</i> , der ikke er omfattet denne forordning)	antiloper, kvæg, dykkerantiloper, gazeller, geder, får osv. addax eller mendesantilope mankefår hjorteantilope eller bezoarantilope gaur yak eller grynteokse kouprey Nilgai vandbøffel

<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamarau
<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			bjerganoa
	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin
<i>Capra falconeri</i> (I)			markhor eller skrueged
	<i>Capra caucasica</i> (II)		kaukasisk skrueged
		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning)	art af ged
		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	art af ged
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			kinesisk serov
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			rød serov
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serov
<i>Capricornis thar</i> (I)			himalaya-serov
	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		brookes dykkerantilope
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		sorttrygget dykkerantilope
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			jentinks dykkerantilope
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		ogilbys dykkerantilope
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		gulrygget dykkerantilope
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		zebradykkerantilope
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		bontebok
		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	indisk gazelle
<i>Gazella cuvieri</i> (I)			cuviers gazelle

			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeriet/ Tunesien)	dorcas gazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			tyndhornet gazelle
	<i>Hippotragus niger variati</i> (I)			stor sabelantilope
		<i>Kobus leche</i> (II)		vandbuk
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			rød goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			langhalet goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			himalaya-goral
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			kinesisk goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			dama-gazelle
	<i>Oryx dammah</i> (I)			sabeloryx
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			arabisk oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II)		altai argalifår
		<i>Ovis arabica</i> (II)		arabiske vildtlevende får
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		bukhara urial
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)		tykhornsfår
		<i>Ovis collium</i> (II)		kasakhstansk argalifår
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		afghansk urial
		<i>Ovis darwini</i> (II)		gobi argalifår
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (Populationen i Cypren)			anatolisk får
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			tibetansk argalifår
		<i>Ovis jubata</i> (II)		shansi argalifår
		<i>Ovis karelini</i> (II)		tianshan argalifår
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			karatau argalifår
		<i>Ovis polii</i> (II)		marco polo argalifår
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		punjab urial

	<i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (En eksportkvote på nul for vilde enheder, der handles i kommercielt øjemed) <i>Saiga tatarica</i> (II) (En eksportkvote på nul for vilde enheder, der handles i kommercielt øjemed)	 <i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan) <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	severtzovs argalifår ladakh urial chiru blå dykkerantilope bharal saola- eller vu quang-okse underart af gemse mongolsk saigaantilope saigaantilope firhornsantilope
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Undtagen populationerne i Argentina [populationerne i provinserne Jujuy, Catamarca og Salta og de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia [hele populationen]; Chile [populationer i regionen Tarapá og regionen Arica og Parinacota]; Ecuador [hele populationen] og Peru [hele populationen], der er opført i bilag B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Kun populationerne i Argentina [populationerne i provinserne Jujuy, Catamarca og Salta og de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia [hele populationen]; Chile [populationer i regionen Tarapá og regionen Arica og Parinacota]; Ecuador [hele populationen] og Peru [hele populationen], alle andre populationer er opført i bilag A) (¹)		kameler, guanaco, vikunja guanaco vikunja

Axis calamianensis (I) art af axishjort Axis kuhlii (I)				hjorte, guemal, muntjakker, puduer
	Axis calamianensis (I)			art af axishjort
	Axis kuhlii (I)			art af axishjort
			Axis porcinus (III Pakistan (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A))	art af axishjort
	Axis porcinus annamiticus (I)			art af axishjort
	Blastocerus dichotomus (I)			sumphjort
		Cervus elaphus bactrianus (II)		underart af kronhjort
			Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/Tunesien)	underart af kronhjort
	Cervus elaphus hanglu (I)			underart af kronhjort
	Dama dama mesopotamica (I)			persisk dådyr
	Hippocamelus spp. (I)			guemal
			Mazama temama cerasina (III Guatemala)	underart af spidshjort
	Muntiacus crinifrons (I)			sort muntjak
	Muntiacus vuquangensis (I)			kæmpemuntjak
			Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)	underart af virginiahjort
	Ozotoceros bezoarticus (I)			pampashjort
		Pudu mephistophiles (II)		nordlig pudu
	Pudu puda (I)			sydlig pudu
	Rucervus duvaucelii (I)			barasingha
	Rucervus eldii (I)			elds kronhjort

Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		giraffer giraf
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		flodheste dværgflodhest flodhest
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Kun populationerne i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan; alle andre populationer er opført i bilag B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Undtagen de populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan, der er opført i bilag A)		moskushjort moskushjort
Suidae	<i>Babryrousa babryrousa</i> (I) <i>Babryrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babryrousa celebensis</i> (I) <i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			hjortesvin, svin hjortesvin art af hjortesvin art af hjortesvin art af hjortesvin indisk dværghvin
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt populationerne af <i>Pecari tajacu</i> i Mexico og USA, som ikke er opført i bilagene til nærværende forordning)		halsbåndssvin eller pekarier halsbåndssvin eller pekarier chaco-pekari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			rød panda

Canidae	Canis lupus (I/II) (Alle populationer undtagen populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad, som opført i bilag B. Populationer i Bhutan, Indien, Nepal og Pakistan er opført på liste I, alle andre populationer er opført på liste II. Omfatter ikke husdyrformen og dingoen, der er opført som <i>Canis lupus familiaris</i> og <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i> <i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Canis lupus</i> (II) (Omfatter kun populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad. Alle andre populationer er opført i bilag A. Omfatter ikke husdyrformen og dingoen, der er opført som <i>Canis lupus familiaris</i> og <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indien) <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indien)	hunde, ræve, ulve guldsjakal ulv etiopisk ulv krabberæv mankeulv asiatisk vildhund, dhole eller rødulv culpeo darwins ræv zorro chilla pampasræv skovhund indisk ræv blanfords ræv fennek eller ørkenræv
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fossa eller viverkatten art af desmerkat fanaloka

Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Der bevilges følgende årlige eksportkvoter for levende enheder og jagttrofæer: Botswana: 5; Namibia: 1 50; Zimbabwe: 50. Handelen med sådanne enheder er undergivet artikel 4, stk. 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (Kun populationen i Asien; alle andre populationer er opført i bilag B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I)	Felidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A. Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning. For Panthera leo (afrikanske populationer): Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for ben, stykker af ben, benprodukter, klør, skeletter, kranier og tænder, der er taget i naturen og handles i kommercielt øjemed. De årlige eksportkvoter for handel med ben, stykker af ben, benprodukter, klør, skeletter, kranier og tænder i kommercielt øjemed, der er afledt af kommercielt opdræt i fangenskab i Sydafrika, fastsættes og meddeles årligt til CITES-sekretariatet.)		katte, geparder, leoparder, løver, tigre osv. katte gepard, cheetah eller jagtleopard karakal eller ørkenlos asiatisk guldkat sortfodet kat
-----------------------	---	--	--	--

	<i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Kun populationerne i Mellem- og Nordamerika; alle andre populationer er opført i bilag B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (Kun populationen i Indien; alle andre populationer er opført i bilag B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Kun populationerne i Bangladesh, Indien og Thailand; alle andre populationer er opført i bilag B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)			vildkat jaguarundi eller cira geoffreys kat sydbrasiliansk tigerkat andes-bjergkat ocelot sydamerikansk tigerkat eller oncilla margay eller langhalet kat los spansk los eller pardellos sunda-træleopard træleopard indisk løve jaguar leopard tiger sneleopard marmorkat underart af bengalsk tigerkat iriomote kat fladhovedet kat
--	---	--	--	--

	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Kun populationen i Indien; alle andre populationer er opført i bilag B)			rustpletet kat
	<i>Puma concolor</i> (I) (Kun populationerne i Costa Rica og Panama; alle andre populationer er opført i bilag B)			costa rica cougar
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indien/ Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indien) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indien) <i>Herpestes smithii</i> (III Indien) <i>Herpestes urva</i> (III Indien) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indien)	manguster almindelig mangust art af mangust art af mangust art af mangust art af mangust krabbemangust stribetnakket mangust
Hyaenidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	jordulv, hyæner stribet hyæne jordulv
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		stinkdyr humboldts andesskunk
Mustelidae				mårer
Lutrinae				oddere
		Lutrinae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		oddere

Mustelinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Kun populationerne i Cameroun og Nigeria; alle andre populationer er opført i bilag B)			fingerodder
	<i>Aonyx cinerea</i> (I)			asiatisk dværgodder
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			californisk havodder
	<i>Lontra felina</i> (I)			havodder
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			neotropisk flododder
	<i>Lontra provocax</i> (I)			sydlig flododder
	<i>Lutra lutra</i> (I)			odder
	<i>Lutra nippon</i> (I)			japansk odder
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			glatpelset odder
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			brasiliansk kæmpeodder
				grisoner, mårer, hyaraer, væsler
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	hyara
			<i>Martes flavigula</i> (III Indien)	gulstrubet mår eller charsamår
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indien)	indisk underart af husmår
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indien)	nilgirimår
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	honninggrævling
				sortfodet ilder
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		hvalros
				hvalros
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		øresæler
				søbjørne eller pelssæler

	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			philippi-pelssæl guadaloupe-pelssæl
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		sæler sydlig søelefant munkesæler
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	halvbjørne hvidsnudet næsebjørn underart af rød næsebjørn kinkajou eller snohalebjørn
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Kun populationerne i Bhutan, Kina, Mexico og Mongoliet samt underarten <i>Ursus arctos isabellinus</i> er opført på liste I; alle andre populationer er opført på liste II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		bjørne bjørne stor panda malajbjørn læbebjørn brillebjørn brun bjørn asiatisk sortbjørn eller kravebjørn
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Indien) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	binturong, desmerkatter, art af desmerkat, fossa, linsang, odder-desmerkat, palmeruller binturong civette eller afrikansk desmerkat

		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Indien) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indien) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indien)	odderdesmerkat båndet palmeruller maskepalmeruller indisk palmeruller jerdons palmeruller
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Viverra civettina</i> (III Indien) <i>Viverra zibetha</i> (III Indien) <i>Viverricula indica</i> (III Indien)	båndet linsang plettet desmerdyr malabar civette stor asiatisk civette lille asiatisk civette
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽²⁾			hvaler (delfiner, marsvin, hvaler) hvaler
CHIROPTERA				
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	bredsnudet flagermus art af vampyrflagermus
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) ((Undtagen de arter, der er opført i bilag A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A og <i>Pteropus brunneus</i> .)		flyvende hunde flyvende hunde art af flyvende hund flyvende hunde art af flyvende hund

DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kænguruer, kratkænguruer art af trækænguru art af trækænguru stribet harekænguru art af klohalekænguru art af klohalekænguru
	<i>Lagorcheses hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocus kraemeri</i> (II) <i>Spilocus maculatus</i> (II) <i>Spilocus papuensis</i> (II)		kuskus østlig kuskus sydlig kuskus nordlig kuskus admiralty island kuskus pletet kuskus waigeou kuskus
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			rottekænguruer arter af rottekænguruer
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatter art af vombat
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			harer, kaniner børstekanin vulkanhare

MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		myrepindsvin langsnablet myrepindsvin
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			art af langnæset punggrævling
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			ørepunggrævling eller stor kaninpunggrævling
PERISSODACTYLA				
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som <i>Equus asinus</i> , der ikke er omfattet denne forordning) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Arten er opført på liste II, men underarten <i>Equus hemionus hemionus</i> og <i>Equus hemionus khur</i> er opført på liste I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		heste, vildæsler, zebraer afrikansk vildæsel grevys zebra asiatisk vildæsel eller kulan kiang przewalskiis hest hartmanns bjergzebra bjergzebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Kun populationerne i Eswatini og Sydafrika; alle andre populationer er opført i bilag A. Udelukkende med det formål at		næsehorn næsehorn sydligt bredsnudet næsehorn eller hvidt næsehorn

		tillade international handel med levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable bestemmelsessteder samt med jagttrofæer. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er opført i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Undtagen de arter, der er opført i bilag B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapirer tapirer sydamerikansk tapir
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		skældyr skældyr indisk skældyr filipinsk skældyr kæmpeskældyr sunda-skældyr kinesisk skældyr termmincks skældyr langhalet skældyr træskældyr
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)		tre-tåede dovendyr art af tretået dovendyr

		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		brunstrubet tretået dovedyr
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	myreslugere stor myresluger tamandu-myresluger
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		primater (aber og halvaber) primater
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			brøleaber, edderkoppeaber art af brøleabe kappe-brøleabe art af brøleabe underart af gylden edderkoppeabe underart af gylden edderkoppeabe ulden edderkoppeabe nordlig muriqui hendees uldabe
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			egernaber, pelsaber springtamarin eller goldies tamarin art af silkeabe art af silkeabe løvetamariner tofarvet tamarin geoffreys tamarin hvidfodet tamarin

	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			martins tamarin
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			paryksilkeabe
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			rødrygget egeren-abe
Cercopithecidae				marekatte
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			art af mangabey
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			dianamarekat
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			art af marekat
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			art af marekat
	<i>Colobus satanas</i> (II)			sort colobusabe
	<i>Macaca silenus</i> (I)			wanderu eller skægabe
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			berberabe
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			næseabe
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			art af rød colobusabe
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			art af rød colobusabe
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			zanzibar rød colobusabe
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			pennants røde colobusabe
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			preuss' røde colobusabe
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			art af rød colobusabe
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			art af rød colobusabe
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			thollons røde colobusabe
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			art af langur
	<i>Pygathrix spp.</i> (I)			art af langur
	<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			kostumeaber
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			art af grå langur

	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			art af grå langur hanumanlangur art af grå langur art af grå langur art af grå langur art af grå langur simakobou delacours langur art af langur gylden langur art af langur art af langur laotiansk langur art af langur hvidhovedet langur shortridges langur
Cheirogaleidae				dværgmakier og små makier
	Cheirogaleidae spp. (I)			dværgmakier og små makier
Daubentoniidae				fingerdyr eller aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			fingerdyr eller aye-aye
Hominidae				menneskeaber
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			bjerggorilla

	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			lavlandsgorilla chimpanser og bonobo sumatraorangutan borneo orangutang
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibboner gibboner
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indri, sifakas og silkemakier indri, sifakas og silkemakier
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			ægte lemurer ægte lemurer
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			væselmakier væselmakier
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			lorier lorier
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			uakaris, titis, sakis uakaris abeart abeart abeart sahuassu hvidnæset saki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			spøgelsesaber spøgelsesaber
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			elefanter asiatisk elefant

	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe, der er opført i bilag B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Kun populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe (?); alle andre populationer er opført i bilag A)		afrikansk elefant
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning)			chinchillaer chinchillaer
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakaer art af paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agoutis mellemamerikansk agouti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	træpindsvin art af træpindsvin sydamerikansk træpindsvin
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			hulepindsvin hvidhalet hulepindsvin
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		mus, rotter art af husbyggende mus shark bay-mus art af gnaver art af gnaver
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			jordegern, egern mexikansk præriehund

			<i>Marmota caudata</i> (III Indien) <i>Marmota himalayana</i> (III Indien)	langhalet murmeldyr himalaya-murmeldyr
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		kæmpeegern
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		træspidsmus
SIRENIA				
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong dugong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			manater
AVES				fugle
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		ænder, gæs, svaner osv. aucklandand madagaskarkrikand new zealandsk brunand sibirisk krikand laysanand art af brunand atlingand hvidvinget and madagaskar hvidøjet and hvidøjet and aleutisk canadagås rødhalsed gås

	<i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	 <i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	hawaiiigås coskorobasvane sorthalset svane cubatræand sortbuget træand okkertræand brasiliansk skallesluger hvidhovedet skarveand rosenhovedet and knopgås koreagravand
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		kolibrier kolibrier art af kolibri
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	trieler tostribet triel
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			måger, terner reliktmåge
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I)			spover, klirer eskimospove tyndnæbbet spove

	<i>Tringa guttifer</i> (I)			sakhalinklire
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			hejrer sølvhejre kohejre silkehejre
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		træskonæb træskonæb
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			storke manchurerstork sort stork sundastork jabiru adjutantstork mangrovestork
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag AA) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)		flamingoer flamingoer europæisk flamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibiser, skestørke rød ibis kapibis eremitibis japansk ibis skestork kæmpeibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae				duer

CUCULIFORMES				turakoer turakoer camerounturako
Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A undtagen én art af familien Cathartidae, der er opført i bilag C; de andre arter i den familie er ikke opført i bilagene til nærværende forordning; og undtagen <i>Caracara lutosa</i> , der ikke er omfattet denne forordning)		rovfugle (ørne, falke, høge, gribbe) rovfugle
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			høge, ørne balkanhøg duehøg spurvehøg munkegrib spansk kejserørn kongeor stor skrigeørn kejserørn lille skrigeørn musvåge fjeldvåge ørnevåge cubansk papegøjebaza

	<i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> er opført på liste I; de andre arter er opført på liste II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Undtagen for <i>Milvus migrans lineatus</i> der er opført i bilag B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			slangeørn rørhøg blå kærhøg steppehøg hedehøg blå glente madagaskarslangehøg lammegrib gåsegrib havørne harpy høgeørn dvergørn sodrygget våge sort glente rød glente ådselgrib hvepsevåge fillipinsk abeørn
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	vestgribbe californisk kondor kongekondor andeskondor

Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Kun populationen på Seychellerne) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			falke seychellertårnfalk lannerfalk slagfalk dværgfalk eleonorafalk laggarfalk lille tårnfalk madagaskartårnfalk berberfalk vandrefalk mauritiustårnfalk jagtfalk lærkefalk tårnfalk aftenfalk
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			fiskeørne fiskeørn
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia/ Guatemala/Honduras)	blåknoppet hokko rød næbbet hokko gulknoppet hokko nøgenmasket hokko gullappet hokko stor hokko

	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/ Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	alagoashokko bjerg-hokko brun chachalaca hjelmhokko hvidvinget penelopehøne toppet penelopehøne chaloephøne sortpandet fløjtehøne trinidadfløjtehøne
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tallegallahøns, buskhøns hammerhøne eller maleo
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	ryper, perlehøns, agerhøns, fasaner, tragopaner argusfasan wallichfasan underart af bobwhitevagtel hvid ørefasan brun ørefasan grå junglehøne el. sonnerats junglehøne blodfasan kinesisk glansfasan hvidhalet glansfasan hvidhalet glansfasan edwardsfasan kalijfasan

<i>Lophura swinhoii</i> (I)			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	swinhoes fasan
<i>Odontophorus strophium</i>				påfuglekalkun
<i>Ophrysia superciliosa</i>				halsbåndstandvagt
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	uttar pradesh-vagt
	<i>Pavo muticus</i> (II)			art af påfugl
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)			grøn påfugl
	<i>Polyplectron germaini</i> (II)			grå påfuglefasan
	<i>Polyplectron malacense</i> (II)			vietnam-påfuglefasan
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		malajpåfuglefasan
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	palawanpåfuglefasan
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)				borneo-påfuglefasan
<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)				koklassfasan
<i>Syrmaticus humiae</i> (I)				topargus
<i>Syrmaticus mikado</i> (I)		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		elliotts fasan
				burmafasan
<i>Tetraogallus caspius</i> (I)				mikadofasan
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)				kongefasan
<i>Tragopan blythii</i> (I)				kaspisk kongehøne
<i>Tragopan caboti</i> (I)				tibetkongehøne
<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)				nagaland tragopan
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	cabots tragopan
				vestlig tragopan
				satyrtragopan

		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		art af præriehøne
GRUIFORMES				
Gruidae	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (Arten er opført på liste II, men underarterne <i>Grus canadensis nesiotes</i> og <i>Grus canadensis pulla</i> er opført på liste I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		traner traner sort krontrane trompetértrane prærietrane trane japansk trane snetrane hættetrane sorthalset trane hvidhalset trane
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		trapper trapper indisk trappe østlig kravetrappe kravetrappe stor florikan stortrappe florikan dværghtrappe

Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			blishøns, rørvagtler brun skovrikse
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kagu kagu
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Galerida cristata</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Lullula arborea</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	lærker sanglærke toplærke hedelærke kalanderlærke
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			kratfugle vestlig kratfugl
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	cotingas pragtparasolfugl hjelmparasolfugl blå purpurkotinga klippehaner hvidvingekotinga
Emberizidae			<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	værlinger, kardinaler, tangarer gulspurv

		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	hortulan grøn kardinal sortstrubet kardinal grå kardinal pragttangar
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		manakiner, astrilder olivengrøn astrild timorrisfugl risfugl korthalet bæltefinke
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Serinus serinus</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	finker tornirisk stillits kapucinersken gråsken hvidsken grønsken yarellsken karmindompap lille korsnæb dompap gulirisk

Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			svaler hvidøjet flodsvale
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupialer saffranstrupial
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		honningædere hjelmhonningæder
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentea</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Luscinia svecica</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Sylvia borin</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	fluesnappere, skrigedrosler m.fl. art af sanger indogoniltava art af brunhovedet børstesanger vestlig børstesanger rødhals lille fluesnapper sangskadedrossel (kinesisk Hwamei) sangskadedrossel (taiwansk Hwamei) gulbug sølvøret sangtimalie (solfugl) singtimalie (solfugl) omei pragttimalie blåhals nattergal sydlig nattergal stendrossel gulhovedet kragedrossel rødhovedet kragedrossel munk havesanger
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)			

			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius) <i>Turdus merula</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	gærdesanger høgesanger mascarenerparadismonark solsort sangdrossel
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	piroler guldpirol
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		paradisfugle paradisfugle
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	mejser sortmejse
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pittaer gyldenbrynet pitta gurneys pitta luzonpitta nymfepitta
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bulbuler art af bulbul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		stære beostær balistær eller Rothschilds stær
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	gærdesmutter gærdesmutte
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			brillefugle norfolkbrillefugl

PELECANIFORMES				
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatfugle juleø-fregatfugl
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikaner krøltoppet pelikan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			suler juleø-sule
PICIFORMES				
Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	skægfugle tukanskægfulg
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			spætter underart af hvidbuget sortspætte
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	tukaner safrantukan sorthalset arasari brunøret arasari grøn arasari rødbrystet tukan kølnæbbet tukan kæmpetukan rødnæbbet tukan gulbrystet tukan pletnæbbet tukanet lappedykkere atitlanlappedykker
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrosser korthalet albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)		papegøjefugle papegøjefugle

		(Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt arterne <i>Agapornis roseicollis</i> (rosenhovedet dværgpapegøje), <i>Melopsittacus undulatus</i> (undulat), <i>Nymphicus hollandicus</i> (nymfeparakit) og <i>Psittacula krameri</i> (lille alexanderparakit), som ikke er opført i bilagene til nærværende forordning)		
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakaduer tanimbarkakadu eller goffins kakadue filippinsk kakadu molukkakadu lille gultoppet kakadu arakakadu eller palmekakadue
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> er opført på liste I, de øvrige arter er opført på liste II)			lorier, dværgpapegøjer diademlori vinilorier
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoner, araer, parakitter, papegøjer blåhovedet amazone gulnakket amazone guldskindet amazone eller rothschilds amazone rødhalet amazone eller purpurblåkindet amazone lillakronet amazone eller finchs amazone kongeamazone eller guildings amazone kejseramazone cuba-amazone (dobbelt) gulhovedet amazone pragtamazone eller petreis amazone rødpandet amazone tucumanamazone st. lucia-amazone eller mangefarvet amazone vinrød amazone grønkindet amazone

	<i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			puerto rico-amazone havblå, hyacint og indigoara stor grøn ara eller stor militær/soldaterara blåstrubet ara eller candinde ara lyserød ara lille soldaterara eller lille militærara rødøret ara spix's ara norfolk øens parakit chatham øens springparakit gedeparakit art af gedeparakit coxen's dobbeltøjet figenpapegøje hornparakit guldparakit guldbuget græsparakit guløret parakit natparakit jordparakit rødpandet pragtpapegøje blåhovedet dværgara rødrygget dværgara guldskindret sangparakit sortkappet sangparakit eller hooded parakit paradis(sang)parakit mauritiuss-alexanderparakit grå jako blåstrubet conure araparakitter eller tyknæbsparakitter uglepapegøje
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Undtagen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , der er opført i bilag B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduer lille nandu lille nandu nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		pingviner brillepingvin humboldtpingvin

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A og <i>Sceloglaux albifacies</i>)		ugler ugler
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Undtagen <i>Bubo bubo bengalensis</i> , der er opført i bilag B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Undtagen <i>Strix uralensis davidi</i> , der er opført i bilag B) <i>Surnia ulula</i> (II)			ugler perleugle mosehornugle skovhornugle kirkeugle stor hornugle spurveugle skovkirkeugle mindanaohornugle juleø-høgeugle sneugle sokokedværghornugle dværghornugle natugle lapugle slagugle høgeugle
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			slørugler slørugle madagaskarslørugle

STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Kun populationerne i Algeriet, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Mali, Mauritanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal og Sudan; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)			struds struds
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamuer olivengrå tinamu
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trongoner quetzal
REPTILIA				
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		krybdyr alligatorer, kaimaner, krokodiller alligatorer, kaimaner, krokodiller
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Undtagen populationen i Argentina, der er opført i bilag B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Undtagen populationen i Brasilien, der er opført i bilag B, og populationen i Ecuador, der er opført i bilag B, og som er omfattet af			alligatorer, kaimaner kinesisk alligator rio apaporis brillekaiman bredsnuget kaiman sort kaiman

	en årlig eksportkvote på nul, indtil CITES-sekretariatet og "IUCN/SSC Crocodile Specialist Group" har godkendt en årlig eksportkvote)			
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Undtagen populationen i Det Integrerede Managementdistriktet i Mangroves i Cipata, Tinajoner, La Balsa og Surrounding Areas, departementet Córdoba, Colombia og Cubas befolkning, der er opført i bilag B, og populationen i Mexico, der er opført i bilag B, og som er omfattet af en eksportkvote på nul af vilde enheder til kommercielle formål) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Undtagen populationen i Belize, der er opført i bilag B med en kvote på nul for enheder, der er fanget i naturen, som handles i kommercielt øjemed, og populationen i Mexico, der er opført i bilag B) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Ægypten [med en kvote på nul for enheder, der er fanget i naturen, som handles i kommercielt øjemed], Etiopien, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Uganda, Tanzania [underlagt en årlig eksportkvote på			krokodiller spidssnudet krokodille panserkrokodille orinocokrokodille filippinsk krokodille morelets krokodille nilkrokodille

	højest 1600 enheder, der er fanget i naturen, herunder jagttrofæer, udover enheder opdrættet i fangeskab], Zambia og Zimbabwe; disse populationer er opført i bilag B) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Undtagen populationerne i Australien, Indonesien, Malaysia [fangst i naturen begrænset til staten Sarawak og en kvote på nul for vilde enheder i de andre stater i Malaysia (Sabah og Den Malysiske halvø), uden ændring i kvoten på nul, medmindre dette godkendes af CITES-parterne] og Papua Ny Guinea, der er opført i bilag B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			sumpkrokodille saltvandskrokodille cuba-krokodille siam-krokodille vestafrikansk dværgekrokodille eller kortsnudet krokodille falsk gavial
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gangesgavial gangesgavial
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuataraer eller broøgler tuataraer eller broøgler
SAURIA				
Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka)	tornhaleagamer art af tornhaleagame art af tornhaleagame
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka)	art af tornhaleagame art af tornhaleagame art af tornhaleagame art af tornhaleagame

	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)			
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		kamæleoner dværgkamælæoner dværgkamælæoner art af dværgkamæleon madagaskiske kamæleoner kamæleoner europæisk kamæleon madagaskiske kamæleoner dværgkamælæoner dværgkamælæoner pygmækamæleoner pygmækamæleoner
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II)		bælte- og pladeøgler gekkøer

[illegible]

<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II)	art af gekko
	<i>Paroedura masobe</i> (II)	masobe-gekko
	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)	daggekkøer
		art af daggekkø
	<i>Rhoptropella</i> spp. (II)	
	<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba)	art af gekko
	<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba)	art af gekko
	<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba)	
	<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba)	art af gekko
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba)	
	<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cuba)	
	<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba)	
	<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba)	art af gekko
	<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cuba)	art af gekko
	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba)	art af gekko

	<i>Sauromalus varius</i> (I)			san esteban island chuckwalla
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			firben hierro kæmpefirben lilfords murfirben ibiza murfirben
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for kommerciel handel med enheder, der er fanget i naturen)		øreløs varan
Polychrotidae			<i>Anolis agueri</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	anoler
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		skinker snohaleskink

Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)	tejuer art af teju krokodilletejuer ægte tejuer
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)	varaner varaner bengalsk varan gul varan ørkenvaran komodovaran art af varan grays varan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)		krokodillehaleøgle krokodillehaleøgle
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)	slanger boaer boaer madagaskar-boia argentinsk kongeboia puerto rico-boia jomfruøerne-træboia jamaica-boia europæisk sandboia madagaskar-træboia

Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)	round island-boaer round island-boaer round island-boa round island skællede boa
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	snoge <i>Atretium schistosum</i> (III Indien) art af asiatisk vandsnog <i>Cerberus rynchops</i> (III Indien) hundehovedet vandsnog mussurana falsk vandkobra indisk ægslange indisk rottesnog <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indien) art af asiatisk vandsnog <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indien) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indien)
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II)	kobraer, koralslanger art af australsk giftsnog <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) art af mellemamerikansk koralslange <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) art af latinamerikansk koralslange <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras) kinesisk kobra

		<i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		monokell kobra burmesisk spyttekobra indisk kobra oxus kobra filippinsk kobra art af kobra art af kobra indokinesisk kobra malaysisk spyttekobra sumatraspyttekobra kongekobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		mexicansk dværgboa mexicansk dværgboa
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		kvælerslanger kvælerslanger lys tigerpython
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		dværgboaer dværgboaer
Viperidae		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag B)	hugorme art af hugorm art af hugorm sydamerikansk klapperslange

	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Kun populationen i Europa med undtagelse af det område, der tidligere udgjorde USSR; sidstnævnte populationer er ikke opført i bilagene til nærværende forordning)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indien)	art af sydamerikansk klapperslange russels hugorm art af hornslange mangshan hugorm latifis hugorm orsinis hugorm wagners hugorm
TESTUDINES				
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		ny guinea-blødschildpadder ny guinea-blødschildpadde
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for enheder, der indfanges i naturen)		slangeschildpadder art af slangehalsschildpadde art af australsk slangehalsschildpadde
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			havskildpadder havskildpadder
Chelydridae				snapskildpadder

			<i>Chelydra serpentina</i> (III Amerikas Forenede Stater)	
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Forenede Stater)	alligatorskildpadde
Dermatemydidae				tabascoskildpadde
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		tabascoskildpadde
Dermochelyidae				læderskildpadde
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			læderskildpadde
Emydidae				æskeskildpadder, sumpskildpadder
		<i>Chrysemys picta</i> (Kun levende enheder)		guldschildpadder
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		prikket flodskildpadde
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		blandings skildpadde
			<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraine) (Populationen i Ukraine)	europæisk sumpskildpadde
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		skovskildpadde
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			muhlenbergs sumpskildpadde
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		landkortskildpadder
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		diamant terrapin
			<i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Forenede Stater)	æskeskildpadder
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			coahuila æskeskildpadde
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			art af terrapin

<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for enheder, der indfanges i naturen og handles i kommercielt øjemed) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur kachuga</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for enheder, der indfanges i naturen og handles i kommercielt øjemed) <i>Cuora</i> spp. (II) (Med undtagelse af de arter, der er opført i bilag A, er der fastsat en årlig eksportkvote på nul for <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> og <i>C. zhoui</i> for enheder, der indfanges i naturen og handles i kommercielt øjemed)	batagurskildpadde
<i>Cuora bourreti</i> (I)		asiatisk æskeskildpadde
<i>Cuora picturata</i> (I)		bourrets æskeskildpadde
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II)	indonesisk æskeskildpadde asiatisk bladskildpadde art af asiatisk sumpskildpadde art af bladskildpadde art af bladskildpadde art af flodskildpadde

Mauremys annamensis (I)	<i>Heosemys annandalii</i> (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for enheder, der indfanges i naturen og handles i kommercielt øjemed)		tempelskildpadde
	<i>Heosemys depressa</i> (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for enheder, der indfanges i naturen og handles i kommercielt øjemed)		art af damskildpadde
	<i>Heosemys grandis</i> (II)		asiatisk kæmpedamskildpadde
	<i>Heosemys spinosa</i> (II)		pigget skildpadde
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		sulawesi-skovskildpadde
	<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		art af flodskildpadde
	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		art af flodskildpadde
		<i>Mauremys iversoni</i> (III Kina)	annam-vandskildpadde
			art af sumpskildpadde
	<i>Mauremys japonica</i> (II)		mauremys megalcephala
		<i>Mauremys megalcephala</i> (III Kina)	art af sumpskildpadde
	<i>Mauremys mutica</i> (II)		art af sumpskildpadde
	<i>Mauremys nigricans</i> (II)		art af sumpskildpadde
		<i>Mauremys pritchardi</i> (III Kina)	art af sumpskildpadde
		<i>Mauremys reevesii</i> (III Kina)	reeves' sumpskildpadde

	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)		<i>Mauremys sinensis</i> (III Kina)	kinesisk stribet sumpskildpadde
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		kinesisk trekølskildpadde
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			art af indisk skildpadde
		<i>Morenia petersi</i> (II)		art af asiatisk sumpskildpadde
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		art af indisk skildpadde
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Kina)	art af asiatisk sumpskildpadde
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for enheder, der indfanges i naturen og handles i kommercielt øjemed)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Kina)	art af stribet sumpskildpadde
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		art af stribet sumpskildpadde
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			malaysisk kæmpeskildpadde
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		arter af tagskildpadde
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Kina)	indisk tagskildpadde
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		art af skildpadde
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		art af skildpadde
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		fireøjet skildpadde
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		art af sumpskildpadde
				filippinsk sumpskildpadde
				art af skildpadde

Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			afrikansk art af pelomedusid afrikansk art af pelomedusid
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		skjulthalsede skildpadder art af pelomedusid fra Madagaskar afrikansk art af pelomedusid sydamerikanske pelomedusider
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A; der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for <i>Centrochelys sulcata</i> for enheder, der indfanges i naturen og handles primært i kommercielt øjemed)		landskildpadder landskildpadder stråleskildpadde plovfureskildpadde galapagos skildpadde stjerneskindpadde art af asiatisk skildpadde meksikansk goferskindpadde pandekageskindpadde geometrisk landskindpadde edderkoppeskindpadde fladhalet skildpadde maurisk landskindpadde

	<i>Testudo hermanni</i> (II)			græsk landskildpadde
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			ægyptisk landskildpadde
	<i>Testudo marginata</i> (II)			bredrandet landskildpadde
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		blødschildpadder, spiselige sumpskildpadder art af asiatisk blødschildpadde
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)		<i>Apalone ferox</i> (III Amerikas Forenede Stater) <i>Apalone mutica</i> (III Amerikas Forenede Stater) <i>Apalone spinifera</i> (III Amerikas Forenede Stater) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A)	art af asiatisk blødschildpadde
	<i>Chitra chitra</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		art af blødschildpadder
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			art af asiatisk blødschildpadder
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		ganges blødschildpadder
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		nubisk klapschildpadde
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		senegalesisk klapschildpadde
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		aubrys klapschildpadde
		<i>Dogania subplana</i> (II)		zambezi-klapschildpadde
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		art af asiatisk blødschildpadde
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		sort klapschildpadde
				art af klapschildpadde

	<i>Nilssonina gangetica</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II) <i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)	indisk klapskildpadde art af indisk blødskjoldsskildpadde art af blødschildpadde art af blødschildpadde art af blødskjoldsskildpadde amur-blødskjoldsskildpadde kinesisk blødskjoldsskildpadde arter af blødskjoldsskildpadde hunan-blødskjoldsskildpadde amur-blødskjoldsskildpadde kinesisk blødskjoldsskildpadde eufrat-blødskjoldsskildpadde yangtze-blødskjoldsskildpadde nil-blødskjoldsskildpadde
AMPHIBIA			padder
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)	frøer og tudser art af frøer art af giftfrø art af giftfrø art af giftfrø art af giftfrø
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)		tudser ethiopiske tudser cameroon-tudse

	<i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			art af panama-tudse gylden tudse levendefødende frøer fra Vestafrika tanzanianske tudser
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	art af tudse
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		frøer goliathfrø
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		giftfrøer pilegiftfrøer eller farvefrøer pilegiftfrøer eller farvefrøer art af giftfrø art af giftfrø pilegiftfrøer eller farvefrøer
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		frøer art af asiatisk frø tigerfrø
Hylidae				løvfrøer
		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		art af løvfrø rødøjet løvfrø art af løvfrø

		<i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II)		art af løvfrø art af løvfrø
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantellaer mantellaer
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		tomatfrøer tomatfrø falsk tomatfrø art af tomatfrø art af frø art af frø art af frø art af frø
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Undtagen <i>Rheobatrachus silus</i> og <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , som ikke er opført i bilagene)		platypusfrøer platypusfrøer
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			vandfrøer titicaca-vandfrøen
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotler art af meksikansk salamander axolotl

Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Forenede Stater)	kæmpesalamandre kæmpesalamandre kæmpesalamandre
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kina)	asiatiske kæmpesalamandre
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japan) <i>Salamandra algira</i> (III Algeriet)	salamandre andersons salamander art af salamander art af salamander art af salamander art af salamander arter af krokodillesalamandre
ELASMOBRANCHII				hajer og rokker
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		blinkhindehajer silkehaj hvidtippet haj
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		hammerhajer indopacifisk hammerhaj stor hammerhaj almindelig hammerhaj

LAMNIFORMES				
Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		rævehajer rævehajer
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		brugde brugde
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		makohajer stor hvid haj kortfinnet makohaj langfinnet makohaj sildehaj
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		mantarokker djevlerokker
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brasilien) (Populationen i Brasilien) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia)	ferskvandspilrokke art af pilrokke art af pilrokke art af pilrokke art af pilrokke art af pilrokke art af pilrokke

			<i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia)	art af pilrokke
			<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	art af pilrokke
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		hvalhajer hvalhaj
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			savrokker savrokke
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		guitarfiskfamilien art af guitarfisk
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		hajfinnede guitarfisk hajfinnede guitarfisk
ACTINOPTERI				fisk
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		stører
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			stører kortnæset stør almindelig stør
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		ferskvandsål europæisk ål
CYPRINIFORMES				
Catostomidae				cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			cui-ui

Cyprinidae				karpefamilien
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		art af blind hulefisk ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaimaer, bentunger arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			bentunger asiatisk arowana
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		læbefiskfamilien napoleonfisk
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		clarion-kejserfisk
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			trommefisk eller ørnefisk totuava
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangaside maller kæmpemalle
Loricariidae				pansermaller
			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brasilien)	
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		nålefisk, søheste søheste
DIPNEUSTI				lungefisk

CERATODONTIFORMES				
Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		australsk lungefisk australsk lungefisk
COELACANTHI				blå fisk
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			blå fisk blå fisk
ECHINODERMATA (SØSTJERNER, SLANGESTJERNER, SØPINDSVIN OG SØPØLSER)				
HOLOTHUROIDEA				søpølsfamilie
ASPIDOCIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	søpølsfamilie art af søagurk
HOLOTHURIIDA				
Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (<i>Holothuria whitmaei</i> (II)		søpøls, søagurker søpøls
ARTHROPODA (LEDDYR)				
ARACHNIDA				edderkopper og skorpioner
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		taranteller eller fugleedderkopper art af fugleedderkop

		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		arter af fogleedderkopper
		<i>Poecilotheria</i> spp. (II)		arter af fogleedderkopper
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		skorpioner art af skorpion kejsersskorpion
INSECTA				insekter
COLEOPTERA				biller
Lucanidae				eghjorte
			<i>Colophon</i> spp. (III Sydafrika)	kap-eghjort
Scarabaeidae				skarabæer
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		art af skarabæ
LEPIDOPTERA				sommerfugle
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)			svalehaler art af svalehale art af svalehale

	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <
--	---

Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		igler lægeigle lægeigle
MOLLUSCA (BLØDDYR)				
BIVALVIA				toskallede bløddyr (muslinger)
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		blåmuslinger daddelmusling
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		ferskvandsmuslinger art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling

	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema clava</i> (II) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling art af musling
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		kæmpemuslinger kæmpemuslinger
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		nautiler nautiler
GASTROPODA				snegle og konkylier
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		konkylier kæmpekonkylie
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			agatsnegle, oahu-snegle art af agatsnegl
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		grøn træsnegl grøn træsnegl
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			cubanske landsnegle
CNIDARIA (ÆDELKORAL-FAMILIEN, ILDKORALLER, SØANEMONER)				
ANTHOZOA				koraller, søanemoner
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		sortkoraller
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Kina) <i>Corallium japonicum</i> (III Kina) <i>Corallium konjoi</i> (III Kina) <i>Corallium secundum</i> (III Kina)	røde og rosa koraller

HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omfatter alene arten <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		blåkoral blåkoral
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		stenkoraller
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		orgelkoraller orgelkoraller
HYDROZOA				hydrokoraller, ildkoraller og smågøpler
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		ildkoraller ildkoraller
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		art af koraller art af koraller
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agaver art af agave art af agave art af græs palmelilje
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		narcissus arter af vintergæk krokusliljer

ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)	jabihy jabihy tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2	hoodia arter af madagaskarsøjle indisk slangerod
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Kun populationen i Den Russiske Føderation; ingen anden population er opført i bilagene til nærværende forordning) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3	vedbend panax ginseng amerikansk ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)		abeskræk abernes skræk
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)	elefantfod
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2	berberis himalayafodblad

BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4	bromeliaer harris tillandsia kamms tillandsia xerographic tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (Omfatter ssp. <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A og <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. og <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4	kaktus kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus art af kaktus

<i>Obregonia denegrii</i> (I)			art af kaktus
<i>Pachycereus militaris</i> (I)			art af kaktus
<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			art af kaktus
<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			art af kaktus
<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			art af kaktus
<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			art af kaktus
<i>Pediocactus sileri</i> (I)			art af kaktus
<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			art af kaktus
<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			art af kaktus
<i>Strombocactus</i> spp. (I)			art af kaktus
<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			art af kaktus
<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			art af kaktus

CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		ajos ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (Også kendt som <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> or <i>A. costus</i>)			kurvblomster costus
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (Også kendt som <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		tobory betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cypresser fitzroya pilgerodendron cedertræ
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		træbregner træbregner
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #4		koglepalmer koglepalmer indisk cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Kun populationerne i Nord-, Syd- og Mellemamerika; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning. Dette		træbregner træbregner

		omfatter synonymerne <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> og <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		didiereaer alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		yams art af yams
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		soldug venus' fluefanger
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Kun populationerne i Madagaskar; ingen anden population er opført i bilagene til nærværende forordning) #5		ibenholt
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Kun sukkulenter, undtagen: 1) <i>Euphorbia misera</i> 2) kunstigt opformerede enheder af kultivarer af <i>Euphorbia trigona</i> 3) kunstigt opformerede enheder af <i>Euphorbia lactea</i> , når de er podet på en kunstigt opformet grundstamme af <i>Euphorbia neriiifolia</i> og er: — kamformede eller — vifteformede eller — farvemuterede		vortemælk vortemælk

		4) kunstigt opformerede enheder af kultivarer af <i>Euphorbia</i> "Mili", når de: — let kan genkendes som kunstigt opformerede enheder og — indføres i eller (re)eksporteres fra Unionen i forsendelser på 100 planter eller flere, som ikke er omfattet af denne forordning, og 5) arter opført i bilag A)		
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Omfatter formen <i>viridifolia</i> og var. <i>rakotozafyi</i>)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Omfatter ssp. <i>tuberifera</i>)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Omfatter vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> og <i>sprirosticha</i>)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (Også vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> og <i>multiflora</i>)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			

	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Den Russiske Føderation) #5	bøg, eg art af eg
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		ocotillos, boojums art af eg arbol del barril
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	joint firs
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		valnød gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (Også kendt som <i>A. duckei</i>) #12		rio-palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	bælgplanter rio-palisander almendro art af bubinga art af bubinga

		<i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		art af bubinga brasiltræ afrormosia cristobal afrikansk rosentræ, senegalesisk rosentræ, kosso rød sandel afrikansk padauk rød sandel
LILIACEAE	<i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Også vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> og <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført under bilag A, og <i>Aloe vera</i> , også kendt som <i>Aloe barbadensis</i> , som ikke er opført i bilagene) #4		liljer aloë

	<i>Aloe haworthioides</i> (I) Omfatter var. <i>aurantiaca</i> <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Omfatter var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelfolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III) Nepal) #1	magnolia safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		art af baobab
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Populationerne i Neotroperne) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populationen i Neotroperne — omfatter Mellem- og Sydamerika samt Caribien) #6		mahogni cigarkassetræ art af mahogni bredbladet mahogni

		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		cuba-mahogni
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #4		kandebærere (gamle verden) tropiske kandebærere art af kandebærere art af kandebærere
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Den Russiske Føderation) #5	oliventræer, asketræer art af asketræ
ORCHIDACEAE	For alle de følgende bilag A-orkidéarter gælder forordningen ikke for frøplankulturer og vævskulturer, når: — de opnås <i>in vitro</i>, i faste eller flydende medier, og — enhederne opfylder definitionen på "kunstigt opformeret" i overensstemmelse med artikel 56 i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 ⁽⁸⁾, og — når de indføres i eller (re)eksporteres fra Unionen, transporteres i sterile beholdere <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) ⁽⁷⁾ #4		orkidéer orkidéer art af orkidé

	<i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			fruesko madeira-knærod mygblomst art af orkidé art af orkidé art af orkidé art af orkidé art af orkidé sydamerikansk venussko rød vanda art af knærod
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		gyvelkvælere soløjetræ
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellerne) #13	palmer manarano art af palme art af palme art af palme maldivisk nød ravimbepalme art af palme art af palme

		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		satranalapalme
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		voanioalapalme
PAPAVERACEAE				valmuer
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	valmuesøster
PASSIFLORACEAE				
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		art af passionsblomst
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		art af passionsblomst
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		art af passionsblomst
PEDALIACEAE				sesamfamilien
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		art af sesam
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		art af sesam
PINACEAE				nåletræer
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			guatemala-ædelgran
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Den Russiske Føderation) #5	
PODOCARPACEAE				taks
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	nerie-sydtaks
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			argentinsk sydtaks
PORTULACACEAE				portulakker
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		portulak
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		art af lewisia

PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4	primulaer, alpevioler alpevioler
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8	smørblomster våradonis gyldensegl
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4	roser art af rose
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)		krap krap
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Kun populationerne i Burundi, Etiopien, Kenya, Rwanda, Uganda og Tanzania; ingen anden population er opført i bilagene) #2	østafrikansk sandeltræ
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #4	fluetrompeter (nye verden) fluetrompeter art af fluetrompet art af fluetrompet art af fluetrompet
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Omfatter ikke <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2	brunrod indisk ensian

STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangerias (koglepalmer) koglepalmer stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> og infraspecifikke systematiske enheder af denne art (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> og infraspecifikke systematiske enheder af denne art (II) ⁽¹⁰⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> og infraspecifikke systematiske enheder af denne art (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> og infraspecifikke systematiske enheder af denne art (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		taks art af taks art af taks art af taks art af taks art af taks
THYMELAEACEAE (AQUILARIA-CEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		ramin ramin ramin ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	hjultræ
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		baldrian
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)		lazampasika

		<i>Cyphostemma laza</i> (II)	laza
		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)	lazambohitra
WELWITSCHIACEAE			welwitschias
		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4	welwitschia
ZAMIACEAE			koglepalmer
		ZAMIACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #4	koglepalmer
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)		art af koglepalme
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)		art af palme
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)		art af palme
	<i>Zamia restrepoi</i> (I)		
ZINGIBERACEAE			ingefær
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4	art af ingefær
		<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populationer i Mozambique, Eswatini, Sydafrika og Zimbabwe)	art af ingefær
ZYGOPHYLLACEAE			lignum-vitae
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11	art af plante
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	lignum-vitae

(¹) Denne anmærkning har udelukkende det formål at tillade international handel med fibre fra vikunjaer (*Vicugna vicugna*) og afledte produkter heraf, når fibre udvindes ved opskæring af levende vikunjaer. Handel med produkter, der er afledt af fibre, må alene finde sted i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

- a) Enhver person eller enhed, der forarbejder vikunja-fibre til fremstilling af lærred og beklædningsgenstande, skal anmode om tilladelse fra de relevante myndigheder i oprindelseslandet [oprindelseslande: Landene, hvor arterne forekommer, det vil sige Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador og Peru] til anvendelse af betegnelsen, mærket eller logoet "vikunja oprindelsesland", der vedtages af de artsforekomstlande, som har undertegnet konventionen om bevarelse og forvaltning af vikunjaer.
- b) Lærred eller beklædningsgenstande, der markedsføres, skal mærkes eller identificeres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
 - i) Med hensyn til international handel med lærred fremstillet af fiber fra vikunjaer, der er opskåret levende, hvad enten lærredet er fremstillet i eller uden for artsforekomstlandene, skal betegnelsen, mærket eller logoet anvendes, så oprindelseslandet kan identificeres. Betegnelsen, mærket eller logoet VICUÑA [OPRINDESESLAND] antager nedenstående form:



Denne betegnelse, dette mærke eller logo skal være synligt på lærredets vrangside. Desuden skal lærredets kant være forsynet med ordene VICUÑA [OPRINDESESLAND].

- ii) Med hensyn til international handel med beklædningsgenstande fremstillet af fiber fra vikunjaer, der er opskåret levende, hvad enten lærredet er fremstillet i eller uden for artsforekomstlandene, skal den eller det i stk. b), litra i) anførte betegnelse, mærke eller logo anvendes. Betegnelsen, mærket eller logoet skal fremgå af en etiket på selve beklædningsgenstanden. Hvis beklædningsgenstandene er fremstillet uden for oprindelseslandet, bør navnet på fremstillingslandet også være angivet sammen med den betegnelse, det mærke eller det logo, der er omhandlet i stk. b), litra i).
- c) Med hensyn til international handel med håndværksprodukter fremstillet af fiber fra vikunjaer, der er opskåret levende, og som er fremstillet i artsforekomstlandene, skal betegnelsen, mærket eller logoet VICUÑA [OPRINDESESLAND] — ARTESANÍA anvendes som anført nedenfor:



- d) Hvis der anvendes vikunja-fibre fra forskellige oprindelseslande til fremstillingen af lærred og beklædningsgenstande, skal betegnelsen, mærket eller logoet for hvert enkelt oprindelsesland for fibre angives som anført i stk. b), litra i) og ii).
- e) Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er opført på liste I, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.
- (²) Alle arter er opført på konventionens liste II undtagen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (undtagen populationen i Vestgrønland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., der er opført på liste II. Enheder af arter, som er opført på liste II til konventionen, herunder andre varer og andre afledte produkter end kødprodukter til kommercielle formål, som den grønlandske befolkning fanger under en af de kompetente myndigheder udstedt licens, betragtes som henhørende under bilag B. Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for levende enheder fra Sortehavsbestanden af *Tursiops truncatus*, der indfanges i naturen og forhandles i primært kommercielt øjemed.
- (³) Populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe (opført i bilag B):

Udelukkende med det formål at tillade: a) eksport af jagttrofæer til ikke-kommercielle formål; b)) handel med levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable bestemmelsessteder, jf. Resolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18) for Botswana og Zimbabwe og til *in situ*-bevaringsprogrammer for Namibia og Sydafrika; c) handel med huder; d) handel med hår; e) handel med lædervarer til kommercielle eller ikke-kommercielle formål for Botswana, Namibia og Sydafrika og for ikkekommercielle formål for Zimbabwe; f) handel med individuelt mærkede og certificerede udskårne elfenbensamuletter "Ekipas" indlejret i færdigforarbejdede smykker til ikke-kommercielle formål for Namibia og billedskærerearbejder i elfenben til ikke-kommercielle formål for Zimbabwe; g) handel med registreret ubearbejdet elfenben (for Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe, hele stødtænder og stykker) på følgende betingelser: i) kun registrerede lagre, som tilhører det pågældende lands regering og med oprindelse i landet (undtagen konfiskeret elfenben og elfenben af ukendt oprindelse), ii) kun til handelspartnere, der er godkendt af CITES' sekretariat i samråd med det stående udvalg som havende tilstrækkelig national lovgivning og overvågning af indenrigshandelen til at sikre, at elfenben, der importeres fra NA, ikke reeksporteres, og at det administreres i henhold til alle kravene i Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP18) om indenlandsk fremstilling og handel, iii) ikke før sekretariat har godkendt de eventuelle importlande og de registrerede lagre, som tilhører det pågældende lands regering, iv) ubearbejdet elfenben i henhold til salget på nærmere betingelser af registrerede regeringsejede elfenbenslagre, der er aftalt på CoP12, dvs. 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) og 30 000 kg (Sydafrika), v) foruden de mængder, der er aftalt på CoP12, kan regeringsejet elfenben fra Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe, som er registreret inden den 31. januar 2007 og verificeret af sekretariatet, handles og afsættes sammen med det i litra g), nr. iv), omhandlede elfenben i et enkeltstående salg pr. bestemmelsessted under sekretariatets strenge opsyn, vi) overskuddet fra handelen skal udelukkende anvendes til bevarelse af elefanter, bevarelse af lokalsamfund samt udviklingsprogrammer inden for eller i forbindelse med områder med elefantforekomster, og vii) de i litra g), nr. v), omhandlede yderligere mængder må først udbydes til salg efter Det Stående Udvalgs accept af, at ovennævnte betingelser er opfyldt; h) der må ikke forelægges partskonferencen nye forslag om at tillade handel med elfenben fra populationer, der allerede er opført i bilag B i en periode fra CoP14 til ni år efter datoen for det enkeltstående salg, som skal finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i litra g), nr. i), ii), iii), vi) og vii). Derudover vil sådanne nye forslag blive behandlet i overensstemmelse med afgørelse 14.77 og 14.78 (Rev. CoP15). Det Stående Udvalg kan efter forslag fra sekretariatet beslutte at stoppe handelen delvist eller helt, hvis eksport- eller importlande ikke opfylder betingelserne, eller hvis det kan bevises, at handelen har skadelige virkninger på andre elefantpopulationer. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er opført i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.

(⁴) Følgende er ikke omfattet af forordningens bestemmelser:

Fossiler;

Koralsand, dvs. materialer, som helt eller delvist består af fint malede dele af døde koraller med en diameter på højst 2 mm, som ikke kan defineres som slægt, og som bl.a. også kan indeholde rester af foraminiferer, skaller fra bløddyr og krebsdyr samt koralalger;

Korallfragmenter (inklusive grus og ral), dvs. løse fragmenter af knækkede fingerlignende, døde koraller og andre materialer af en størrelse på mellem 2 og 30 mm målt i alle retninger, som ikke kan identificeres som slægt.

(⁵) Handel med enheder med kildekode A kun tilladt, hvis enhederne har cataphyll.

(⁶) Kunstigt opformerede enheder af følgende hybrider og/eller kultivarer er ikke omfattet af forordningens bestemmelser:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orsichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivarer)

Former af Cactaceae spp. podet på følgende grundstammer: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* eller *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarer)

(⁷) Kunstigt opformerede hybrider af *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* og *Vanda* er ikke omfattet af denne forordning hvis enhederne let kan genkendes som kunstigt opformerede, og som ikke viser tegn på at være taget fra naturen, f.eks. mekaniske skader eller stærk dehydrering som følge af indsamling, uregelmæssig vækst, uensartet størrelse og form pr. systematisk enhed og forsendelse, alger eller andre bladvoksende organismer eller skader forårsaget af insektangreb eller andre skadedyr; og

a) når de sendes uden for blomstringsperioden, skal enhederne handles i forsendelser, der består af individuelle containere (dvs. kartoner, kasser eller individuelle hylder i CC-containere), som hver indeholder mindst 20 planter af samme hybrid; planterne i hver container skal være ensartede og sunde; og forsendelserne skal ledsages af dokumentation f.eks. en faktura, der klart angiver antallet af planter af hver hybrid; eller

b) når de handles i blomstringsstadiet, dvs. med mindst en helt åben blomst pr. enhed, kræves der ikke noget mindste antal enheder pr. forsendelse, men enhederne skal være erhvervsmæssigt forarbejdet med henblik på detailsalg, f.eks. mærket med fortrykte etiketter og pakket i emballage med påtryk og angivelse af hybridens navn og det land, hvor den endelige forarbejdning har fundet sted. Dette skal let kunne læses og verificeres.

Planter, der ikke entydigt opfylder denne undtagelsesbestemmelse, skal ledsages af de relevante CITES-dokumenter.

(⁸) Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1).

(⁹) Kunstigt opformerede enheder af kultivarer af *Cyclamen persicum* er ikke omfattet af denne forordnings bestemmelser. Denne undtagelse gælder dog ikke, når sådanne enheder forhandles i form af hvilende rodknolde.

(¹⁰) Kunstigt opformerede hybrider og kultivarer af *Taxus cuspidata*, levende, i pletter eller andre små beholdere, som under hver forsendelse er mærket eller ledsages af et dokument med navnet på den eller de systematiske enheder samt anmærkningen "kunstigt opformeret", er ikke omfattet af forordningen.

	Bilag D	Trivialnavn
FAUNA		
CHORDATA (CHORDATES)		
MAMMALIA		pattedyr
CARNIVORA		
Canidae		hunde, ræve, ulve
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indien) §1	art af rød ræv
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indien) §1	art af rød ræv
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indien) §1	art af rød ræv
Mustelidae		mårer
	<i>Mustela altaica</i> (III Indien) §1	bjergvæsel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indien) §1	hermelin, lækat
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indien) §1	gulbuget væsel
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indien) §1	sibirisk væsel
AVES		fugle
ANSERIFORMES		
Anatidae		ænder, gæs, svaner
	<i>Anas melleri</i>	madagaskarand
REPTILIA		krybdyr
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	wiegmanns agama
	<i>Physignathus cocincinus</i>	grøn vandagame
Cordylidae		bælte- og pladeøgler
	<i>Platysaurus imperator</i>	kejserfladøgle
Gekkonidae		egentlige gekkoer
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	ny kaledonisk gekko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	art af kæmpegekko

	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	ny kaledonisk kæmpegekko
	<i>Teratoscincus scincus</i> (Omfatter <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> og <i>T. s. scincus</i>)	art af vidundergekko
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	pladeøgler art af pladeøgle art af pladeøgle art af pladeøgle art af pladeøgle
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	skinker rødøjet krokodilleskink krokodilleskink
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	snoge art af rottesnog art af rottesnog asiatisk rottesnog art af vandsnog art af vandsnog art af snog art af trynesnog art af rottesnog
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Omfatter <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	havslanger art af havslange
Viperidae	<i>Pseudocerastes</i> spp., undtagen de arter, der er opført i bilag B	hugorme art af hugorm

AMPHIBIA		
ANURA		frøer og tudser
Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., undtagen de arter, der er opført i bilag A	harlequin-tudser
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	frøer art af frø
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	løvfrøer art af frø
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	smalfingerfrøer art af frø
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i>	frøer art af frø
CAUDATA		
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	asiatiske kæmpesalamandre semirechensk salamander/centralasiatisk salamander/siberisk salamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	lungeløse salamandre art af salamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i>	salamandre art af salamander art af salamander art af salamander
ACTINOPTERYGII		fisk
PERCIFORMES		
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	banggai kardinalfisk
MOLLUSCA (BLØDDYR)		

GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	søøre
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	agaver art af agaver
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	arum grøn snabelkalla
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus</i> spp. §5 <i>Tabebuia</i> spp. §5 <i>Roseodendron</i> spp. §5	trompettræ
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	burseraer gabon-mahogni
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i>	kurvblomster guldblomme, volverlej

	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
CRASSULACEAE	<i>Rhodiola</i> spp. §4	sankt-hansurter rosenrod, rhodiolaer, almindelig rosenrod
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	lyng, rhododendron hede-melbærris
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	ensian gul ensian
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	bælgplanter panga-panga burma paduk
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	liljer art af treblad art af treblad art af treblad
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	ulvefod almindelig ulvefod
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5 <i>Khaya</i> spp. §5	mahogni sapeli afrikansk mahogni
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	bukkeblad bukkeblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	skållav islandsk mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	ørkenroser ørkenrose ørkenrose

PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	sesam, djævleklo djævleklo
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	sandeltræ dødstræ
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	sapotiltræ moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	dværgulvefod jerikos rose”«

Standardreferenceværker for den nomenklatur, der i medfør af artikel 5, stk. 4, skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater

FAUNA

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
MAMMALIA			
		Alle MAMMALIA-taksa — dog ikke hvad angår anerkendelse af følgende navne på vilde former af arter (der foretrækkes frem for navnene på de domesticerede former): <i>Bos gaurus</i>, <i>Bos mutus</i>, <i>Bubalus arnee</i>, <i>Equus africanus</i>, <i>Equus przewalskii</i> og — med undtagelse af de taksa, der er anført under de forskellige Mammalia-ordner i det følgende	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): <i>Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference</i>. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	Ovis spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011): Species accounts 188-207 for Ovis spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), <i>Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals</i>. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i>. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. <i>Cat News Special Issue</i> 11, 80 pp.
CETACEA	Balaenopteridae	<i>Balaenoptera omurai</i>	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – <i>Nature</i>, 426: 278-281.

	Delphinidae	<i>Orcaella heinsohni</i>	Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, <i>Orcaella heinsohni</i> sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — <i>Marine Mammal Science</i> , 21 (3): 365-400.
	Delphinidae	<i>Sotalia fluviatilis</i> <i>Sotalia guianensis</i>	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedrerós, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007): Taxonomic status of the genus <i>Sotalia</i> : species level ranking for "tucuxi" (<i>Sotalia fluviatilis</i>) and "costero" (<i>Sotalia guianensis</i>) dolphins. — <i>Marine Mammal Science</i> , 23 : 358-386.
	Delphinidae	<i>Sousa plumbea</i> <i>Sousa sahulensis</i>	Jefferson, T. A. & Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (<i>Sousa</i> spp.), and description of a new species from Australia. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (4): 1494-1541.
	Delphinidae	<i>Tursiops australis</i>	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin <i>Tursiops australis</i> sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. <i>PLoS ONE</i> , 6 (9): e24047.
	Iniidae	<i>Inia araguaiaensis</i>	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. <i>PLoS ONE</i> 83623 : 1-12.
	Phocoenidae	<i>Neophocaena asiaeorientalis</i>	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus <i>Neophocaena</i>): The existence of two species. <i>Journal of Marine Animals and their Ecology</i> , 4 (1): 3-16.
	Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i>	Rice, D. W. (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	<i>Platanista gangetica</i>	Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - <i>Society of Marine Mammalogy</i> Special Publication Number 4 , The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	<i>Mesoplodon hotaula</i>	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014): Resurrection of <i>Mesoplodon hotaula</i> Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. <i>Marine Mammal Science</i> , 30 (3): 1081-1108.

PRIMATES	Atelidae	<i>Ateles geoffroyi</i>	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), <i>New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation</i> , pp. 29-79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	<i>Aotus jorgehernandezi</i>	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): <i>Aotus</i> diversity and the species problem. — <i>Primate Conservation</i> , 22 : 55-70.
	Cebidae	<i>Callithrix manicorensis</i>	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of <i>Mico marcai</i> (Alperin 1993) and <i>Mico manicorensis</i> (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 35 (2): 529-546. (for <i>Mico marcai</i> slået sammen med <i>Mico manicorensis</i> behandlet som <i>Callithrix manicorensis</i> under CITES)
	Cebidae	<i>Cebus flavius</i>	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for <i>Simia flava</i> Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — <i>Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro</i> , N.S., <i>Zoologia</i> , 523 : 1-16.
	Cebidae	<i>Mico rondoni</i>	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, <i>Mico rondoni</i> sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. <i>International Journal of Primatology</i> , 31 : 693-714.
	Cebidae	<i>Saguinus ursulus</i>	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of <i>Saguinus ursula</i> Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). <i>Zootaxa</i> , 3721 (2): 172-182.
	Cebidae	<i>Saimiri collinsi</i>	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: <i>Saimiri sciureus</i> and <i>S. collinsi</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 82 : 426-435.
	Cercopithecidae	<i>Cercopithecus lomamiensis</i>	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetschu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of <i>Cercopithecus</i> monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. <i>PLoS ONE</i> , 7 (9): e44271.
	Cercopithecidae	<i>Macaca munzala</i>	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): <i>Macaca munzala</i> : A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. <i>International Journal of Primatology</i> , 26 (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	<i>Rhinopithecus strykeri</i>	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus <i>Rhinopithecus</i> Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — <i>American Journal of Primatology</i> , 73 : 96-107.
	Cercopithecidae	<i>Rungwecebus kipunji</i>	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, <i>Rungwecebus</i> : Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. <i>Science</i> , 312 : 1378-1381.
	Cercopithecidae	<i>Trachypithecus villosus</i>	Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. <i>International Journal of Primatology</i> , 25 : 97-163.
	Cercopithecidae	<i>Cheirogaleus lavasoensis</i>	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs — biological reality or taxonomic bias? <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 69 : 593-609.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus gerpi</i>	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (<i>Microcebus</i> spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. <i>Primates</i> , 53 : 157-170.
	Cercopithecidae	<i>Microcebus marohita</i> <i>Microcebus tanosi</i>	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: <i>Microcebus</i>) from Eastern Madagascar. — <i>International Journal of Primatology</i> , 34 : 455-469.
	Hylobatidae	<i>Nomascus annamensis</i>	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. <i>Vietnamese Journal of Primatology</i> , 4 : 1-12.
	Lorisidae	<i>Nycticebus kayan</i>	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species <i>Nycticebus kayan</i> (Primates, Lorisidae). <i>American Journal of Primatology</i> , 75 : 46-56.
	Pitheciidae	<i>Cacajao melanocephalus</i> <i>Cacajao oukary</i>	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, <i>Cacajao melanocephalus</i> group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. <i>Zootaxa</i> , 3866 (3): 353-370.

	Pitheciidae	<i>Callicebus aureipalatii</i>	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. <i>Primate Conservation</i> , 20 : 29-39.
	Pitheciidae	<i>Callicebus caquetensis</i>	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): <i>Callicebus caquetensis</i> : a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. <i>Primate Conservation</i> , 25 : 1-9.
	Pitheciidae	<i>Callicebus vieira</i>	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)</i> , 52 : 261-279.
	Pitheciidae	<i>Callicebus miltoni</i>	Dalponete, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus <i>Callicebus</i> Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. <i>Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo</i> , 54 : 457-472.
	Pitheciidae	<i>Pithecia cazuzai</i> <i>Pithecia chrysocephala</i> <i>Pithecia hirsuta</i> <i>Pithecia inusta</i> <i>Pithecia isabela</i> <i>Pithecia milleri</i> <i>Pithecia mittermeieri</i> <i>Pithecia napensis</i> <i>Pithecia pissinattii</i> <i>Pithecia rylandsi</i> <i>Pithecia vanzolinii</i>	Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, <i>Pithecia</i> Desmarest, 1804. <i>Neotropical Primates</i> , 21 : 1-163.
	Tarsiidae	<i>Tarsius lariang</i>	Merker, S. & Groves, C.P. (2006): <i>Tarsius lariang</i> : A new primate species from Western Central Sulawesi. <i>International Journal of Primatology</i> , 27 (2): 465-485.
	Tarsiidae	<i>Tarsius tumpara</i>	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): <i>Tarsius tumpara</i> : A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. <i>Primate Conservation</i> , 23 : 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i>	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): <i>Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference</i> . Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiaidae	<i>Tupaia everetti</i>	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 60 (3): 358-372.

	Tupaiaidae	<i>Tupaia palawanensis</i>	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiaidae) from the Palawan faunal region. <i>Journal of Mammalian Evolution</i> , 21 (1): 111-123.
AVES			
		Fuglenavne på ordens- og familieniveau	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): <i>Reference List of the Birds of the World</i> . American Museum of Natural History. 207 pp.
		Alle fuglearter — undtagen nedennævnte taksa og for <i>Lophura imperialis</i> og <i>Lophura hatinhensis</i>, der bør behandles som enheder af <i>L. edwardsi</i>	Dickinson, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm). in combination with Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds <i>Bull. Brit. Orn. Club</i> , 126 : 242-244.
	Trochilidae	<i>Eriocnemis isabellae</i>	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of <i>Eriocnemis</i> (Trochilidae) from southwest Colombia. <i>Ornitologia Neotropical</i> , 18 : 161-170.
	Trochilidae	<i>Phaethornis aethopyga</i>	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of <i>Phaethornis longuemareus aethopyga</i> Zimmer, 1950 (Trochilidae). <i>Auk</i> , 126 : 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	<i>Aquila hastata</i>	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle <i>Aquila hastata</i> . <i>Ibis</i> , 144 : 665-675.
	Accipitridae	<i>Buteo socotraensis</i>	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 130 (2): 116-131.
	Falconidae	<i>Micrastur mintoni</i>	Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: <i>Micrastur</i>) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. <i>Wilson Bulletin</i> , 114 : 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	<i>Garrulax taewanus</i>	Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). <i>Forktail</i> , 22 : 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i>	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed <i>Cacatua</i> species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). <i>Zoologische Verhandelingen</i> , 350 : 183-196.

	Loriidae	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Collar, N. J. (1997): Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Aratinga maculata</i>	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of <i>Aratinga pinto</i> Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). <i>Zootaxa</i> , 2013 : 1-16.
	Psittacidae	<i>Forpus modestus</i>	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 126 : 242-244.
	Psittacidae	<i>Pionopsitta aurantiocephala</i>	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002): Description of a new species of <i>Pionopsitta</i> (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. <i>Auk</i> , 119 : 815-819.
	Psittacidae	<i>Poicephalus robustus</i> <i>Poicephalus fuscicollis</i>	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (<i>Poicephalus robustus</i>). Implications for Taxonomy and Conservation. <i>PLoS ONE</i> , 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	<i>Psittacula intermedia</i>	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), <i>Handbook of the Birds of the World</i> , 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	<i>Pyrrhura griseipectus</i>	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005): Grey-breasted Conure <i>Pyrrhura griseipectus</i> , an overlooked endangered species. <i>Cotinga</i> , 24 : 77-83.
	Psittacidae	<i>Pyrrhura parvifrons</i>	Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen <i>Pyrrhura</i> -Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. <i>Papageien</i> , 8 : 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	<i>Glaucidium mooreorum</i>	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. <i>Ararajuba</i> , 10 (2): 123-130.
	Strigidae	<i>Ninox burhani</i>	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 : 160-171.
	Strigidae	<i>Otus thilohoffmanni</i>	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. <i>Bulletin of the British Ornithologists' Club</i> , 124 (2): 85-105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHO- CEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia undtagen nedennævnte taksa	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	<i>Crocodylus johnstoni</i>	Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, <i>Crocodylus johnstoni</i> [Krefft, 1873]. <i>Australian Zoologist</i> , 35 (2): 432-434.
	Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (<i>Sphenodon</i> : Reptilia). <i>Conservation Genetics</i> , 11 (93): 1063-1081.
SAURIA		Til afgrænsning af Sauria-familier	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): <i>Herpetology</i> . Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	<i>Saara</i> spp. <i>Uromastix</i> spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus <i>Uromastix</i> Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus <i>Saara</i> Gray, 1845. <i>Bonner zool. Beiträge</i> , 56 (1-2): 55-99.
	Anguidae	<i>Abronia</i> spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016): Taxonomic checklist of the species of the genus <i>Abronia</i> . Species information extracted from <i>The Reptile Database</i> , version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35. at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf .
	Chamaeleonidae	Chamaeleonidae spp.	Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167-246.
	Cordylidae	Cordylidae spp. undtagen den nedennævnte takson	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 58 (1): 53-70.
	Cordylidae	<i>Cordylus marunguensis</i>	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of <i>Cordylus</i> (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. <i>African Journal of Herpetology</i> , 61 (1): 14-39.

	Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i>	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010): A colorful new species of insular rock gecko (<i>Cnemaspis</i> Strauch 1887) from southern Vietnam. <i>Zootaxa</i> , 58 : 46-58.
	Gekkonidae	<i>Dactylonemis</i> spp. <i>Hoplodactylus</i> spp. <i>Mokopirirakau</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Lygodactylus williamsi</i>	Species information extracted from UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016): <i>The Reptile Database</i> , version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf .
	Gekkonidae	<i>Nactus serpensinsula</i>	Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. <i>Copeia</i> , 2 : 465-475.
	Gekkonidae	<i>Naultinus</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Paroedura masobe</i>	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994): A new rainforest gecko of the genus <i>Paroedura</i> Günther from Madagascar. <i>Herpetological Natural History</i> , 2 (1): 43-49.
	Gekkonidae	<i>Phelsuma</i> spp. <i>Rhoptropella</i> spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera <i>Phelsuma</i> Gray, 1825 and <i>Rhoptropella</i> Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 65 (2): 167-246.
	Gekkonidae	<i>Toropuku</i> spp. <i>Tukutuku</i> spp. <i>Woodworthia</i> spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus</i> spp. undtagen nedennævnte taksa	Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), <i>The natural history of Madagascar</i> : 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus finiaavana</i>	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the <i>Uroplatus eburni</i> group. <i>Zootaxa</i> , 3022 : 39-57.

	Gekkonidae	<i>Uroplatus giganteus</i>	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko <i>Uroplatus fimbriatus</i> from Madagascar, with description of a new giant species. <i>Salamandra</i> , 42 : 129-144.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung <i>Uroplatus</i> Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). <i>Salamandra</i> , 39 (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	<i>Uroplatus sameiti</i>	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the <i>Uroplatus</i> leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. <i>Journal of Zoology</i> , 275 : 423-440.
	Iguanidae	Iguanidae spp. undtagen nedennævnte taksa	Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: <i>Iguanas: Biology and Conservation</i> (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	<i>Brachylophus bulabula</i>	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. <i>Philosophical Transactions of the Royal Society B</i> , 363 (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	<i>Conolophus marthae</i>	Gentile, G. & Snell, H. (2009): <i>Conolophus marthae</i> sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. <i>Zootaxa</i> , 2201: 1-10.
	Iguanidae	<i>Ctenosaura</i> spp.	Iguana Taxonomy Working Group (2016): A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: <i>Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation</i> (J. B. Iverson, T.D. Grant, C. R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4-46. Herpetological Conservation and Biology 11 (Monograph 6).
	Iguanidae	<i>Cyclura lewisi</i>	Burton, F. J. (2004): Revision to Species <i>Cyclura nubila lewisi</i> , the Grand Cayman Blue Iguana. <i>Caribbean Journal of Science</i> , 40 (2): 198-203.
	Iguanidae	<i>Phrynosoma blainvillii</i> <i>Phrynosoma cerroense</i> <i>Phrynosoma wigginsi</i>	Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in <i>Phrynosoma coronatum</i> (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. <i>Herpetologica</i> , 60 : 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016): Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference; and species information extracted from <i>The Reptile Database</i> , version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf .
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). <i>Zootaxa</i> , 3459 : 1-156.
	Varanidae	Varanidae spp. undtagen nedennævnte taksa	Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) <i>Zoologische Verhandelingen, Leiden</i> , 341 : 1-43. in combination with Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — <i>Bonn zoological Bulletin</i> , 57 (2): 127-136.
	Varanidae	<i>Varanus bangonorum</i> <i>Varanus dalubhasa</i>	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (<i>Varanus salvator</i> complex) with descriptions of two new cryptic species. <i>Zootaxa</i> , 3881 (3): 201-227.
	Varanidae	<i>Varanus hamersleyensis</i>	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of <i>Varanus pilbarensis</i> (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. <i>Zootaxa</i> , 3768 (2): 139-158.
	Varanidae	<i>Varanus nesterovi</i>	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: <i>Varanus: Psammosaurus</i>) from the western Zagros region (Iraq, Iran). <i>Russian Journal of Herpetology</i> , 22 (1): 41-52.
	Varanidae	<i>Varanus samarensis</i>	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: <i>Varanus salvator</i> complex), with the description of two new species and a new subspecies. <i>Zootaxa</i> , 2446 : 1-54.

	Varanidae	<i>Varanus sparnus</i>	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of <i>Varanus</i> from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. <i>Records of the Western Australian Museum</i> , 29 : 128-140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. undtagen bevarelsen af slægterne <i>Acrantophis</i> , <i>Sanzinia</i> , <i>Calabaria</i> , <i>Lichanura</i> , anerkendelsen af <i>Epicrates maurus</i> som gyldige arter og med undtagelse af nedennævnte arter	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): <i>Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1</i> , Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	<i>Candoia paulsoni</i> <i>Candoia superciliosa</i>	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (<i>Candoia carinata</i> complex) (Reptilia: Serpentes). <i>Hamadryad</i> , 26 (2): 283-315.
	Boidae	<i>Corallus batesii</i>	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009): Geographic variation in the Emerald Treeboa, <i>Corallus caninus</i> (Squamata: Boidae). <i>Copeia</i> , 2009 (3): 572-582.
	Boidae	<i>Epicrates crassus</i> <i>Epicrates assisi</i> <i>Epicrates alvarezi</i>	Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the <i>Epicrates cenchria</i> complex (Serpentes: Boidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 22 : 1-30.
	Boidae	<i>Eryx borrii</i>	Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus <i>Eryx</i> Daudin 1803) and Pythonidae (genus <i>Python</i> Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). <i>Tropical Zoology</i> , 18 (1): 67-136.
	Boidae	<i>Eunectes beniensis</i>	Dirksen, L. (2002): <i>Anakondas</i> . NTV Wissenschaft.
	Colubridae	<i>Xenochrophis piscator</i> <i>Xenochrophis</i> <i>schmurrenbergeri</i> <i>Xenochrophis tytleri</i>	Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of <i>Xenochrophis piscator</i> (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). <i>Zootaxa</i> , 3473 : 1-60.
	Elapidae	<i>Micrurus ruatanus</i>	McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. <i>Zootaxa</i> , 3931 (3): 352-386.

	Elapidae	<i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i>	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339-406.
	Elapidae	<i>Naja mandalayensis</i>	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000): A new cobra (Elapidae: <i>Naja</i>) from Myanmar (Burma). <i>Herpetologica</i> , 56 : 257-270.
	Elapidae	<i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i>	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (<i>Naja naja</i> species complex). <i>Toxicon</i> , 34 : 339-406.
	Pythonidae	<i>Leiopython bennettorum</i> <i>Leiopython biakensis</i> <i>Leiopython fredparkeri</i> <i>Leiopython huonensis</i> <i>Leiopython hoserae</i>	Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus <i>Leiopython</i> Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. <i>Journal of Herpetology</i> , 42 (4): 645-667.
	Pythonidae	<i>Morelia clastolepis</i> <i>Morelia kinghorni</i> <i>Morelia nauta</i> <i>Morelia tracyae</i>	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the <i>Morelia amethystina</i> complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. <i>Herpetological Monographs</i> , 14 : 139-185.
	Pythonidae	<i>Python bivittatus</i>	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, <i>Python molurus bivittatus</i> KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. <i>Sauria</i> , 31 : 5-16.
	Pythonidae	<i>Python breitensteini</i> <i>Python brongersmai</i>	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (<i>Python curtus</i> group) in Southeast Asia. <i>Biological Journal of the Linnean Society</i> , 73 : 113-129.
	Pythonidae	<i>Python kyaiktiyo</i>	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). <i>Proceedings of the biological Society of Washington</i> , 124 (2): 112-136.
	Pythonidae	<i>Python natalensis</i>	Broadley, D. G. (1999): The southern African python, <i>Python natalensis</i> A. Smith 1840, is a valid species. <i>African Herp News</i> , 29 : 31-32.

	Tropidophiidae	<i>Tropidophis</i> spp. undtagen nedennævnte taksa	Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus <i>Tropidophis</i> (Serpentes, Tropidophiidae). <i>Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)</i> , 68 (2): 83-90.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis celiae</i>	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (<i>Tropidophis</i>) from western Cuba. <i>Copeia</i> , 1999 (2): 376-381.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis grapiuna</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis hendersoni</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from Eastern Cuba <i>Journal of Herpetology</i> , 36 :157-161.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis morenoi</i>	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from north-central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 35 : 615-617.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis preciosus</i>	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus <i>Tropidophis</i> Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). <i>Herpetological Monographs</i> , 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis spiritus</i>	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from central Cuba. <i>Journal of Herpetology</i> , 33 : 436-441.
	Tropidophiidae	<i>Tropidophis xanthogaster</i>	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus <i>Tropidophis</i> (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. <i>mphibia-Reptilia</i> , 27 (3): 427-432.
	Viperidae	<i>Atheris desaixi</i> <i>Bitis worthingtoni</i>	UETZ, P., FREED, P. & HÖSEK, J. (eds.) (2016): Species information extracted from <i>The Reptile Database</i> , version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf .
TESTUDINES		Testudines-navne på ordensniveau	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): <i>Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen</i> . xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		For Testudines med hensyn til arts- og familienavne — dog ikke hvad angår bevarelse af følgende navne: <i>Mauremys iversoni</i> , <i>Mauremys pritchardi</i> , <i>Ocadia glyphistoma</i> , <i>Ocadia philippeni</i> og <i>Sacalia pseudocellata</i> og undtagen nedennævnte taksa	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. <i>Vertebrate Zoology</i> , 57 (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [uden appendix]
	Emydidae	<i>Graptemys pearlensis</i>	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (<i>Graptemys gibbonsi</i>) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. <i>Chelonian Conservation and Biology</i> , 9 (1): 98-113.
	Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i>	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. <i>Zootaxa</i> , 1758 : 61-68.
	Geoemydidae	<i>Batagur borneoensis</i> <i>Batagur dhongoka</i> <i>Batagur kachuga</i> <i>Batagur trivittata</i>	Praschag, P., Hundsdoerfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: <i>Batagur</i> , <i>Callagur</i> , <i>Hardella</i> , <i>Kachuga</i> , <i>Pangshura</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : 429-442.
	Geoemydidae	<i>Cuora bourreti</i> <i>Cuora picturata</i>	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus <i>Cuora</i> . <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 63 : 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	<i>Cyclemys enigmatica</i> <i>Cyclemys fusca</i> <i>Cyclemys gemeli</i> <i>Cyclemys oldhamii</i>	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdoerfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus <i>Cyclemys</i> : how many leaves on its tree of life? <i>Zoologica Scripta</i> , 37 : 367-390.
	Geoemydidae	<i>Mauremys reevesii</i>	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsche, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus <i>Mauremys</i> (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconception? <i>Zoologica Scripta</i> , 33 : 213-221.
	Testudinidae	<i>Centrochelys sulcata</i>	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R. J.]. (2014): Turtles of the world, 7 th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. <i>Chelonian Research Monographs</i> , 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i> <i>Chelonoidis denticulatus</i> <i>Chelonoidis niger</i>	Olson, S .L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus <i>Chelonoidis</i> Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). — Proceedings of the Biological Society of Washington, 126 (4): 393-394.
	Testudinidae	<i>Gopherus morafkai</i>	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, <i>Gopherus agassizii</i> (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. <i>Zookeys</i> , 113 : 39-71.
	Testudinidae	<i>Homopus solus</i>	Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus <i>Homopus</i> (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. <i>African Journal of Herpetology</i> , 56 (1): 1-21.
	Testudinidae	<i>Kinixys nogueyi</i> <i>Kinixys zombensis</i>	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (<i>Kinixys</i>): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). <i>Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research</i> , 50 : 192-201.
	Trionychidae	<i>Lissemys ceylonensis</i>	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (<i>Lissemys</i> Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). <i>Vertebrate Zoology</i> , 61 (1): 147-160.
	Trionychidae	<i>Nilssonia gangeticus</i> <i>Nilssonia hurum</i> <i>Nilssonia leithii</i> <i>Nilssonia nigricans</i>	Praschag, P., Hundsdoerfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wild-living <i>Aspideretes nigricans</i> and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: <i>Aspideretes</i> , <i>Nilssonia</i>). <i>Zoologica Scripta</i> , 36 : 301-310.

AMPHIBIA

		Amphibia spp. undtagen nedennævnte taksa	Frost, D. R. (ed.) (2015): Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Species information extracted from <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i> , an online reference, version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee. See Annex 5 of CoP17 Doc. 81.1 at https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf .
--	--	--	--

		Anura: Microhylidae: <i>Dyscophus</i> spp og <i>Scaphiophryne</i> spp.; Telmatobiidae: <i>Telmatobius culeus</i>; og Caudata: Salamandridae: <i>Paramesotriton hongkongensis</i>	FROST, D. R. (ed.) (2017): Species information extracted from <i>Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference</i>, an online reference, version 6.0, accessed 12 May 2017. See Annex 3 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf.
--	--	--	--

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI, and DIPNEUSTI

		Alle fiskearter undtagen nedennævnte taksa	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015): Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus <i>Hippocampus</i>). Information extracted from <i>Catalog of Fishes</i>, an online reference, version update from 3 February 2015. See Annex 6 of CoP17 Doc. 81.1 at https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: <i>Carcharhinus falciformis</i>; Lamniformes: <i>Alopiidae</i>: <i>Alopias</i> spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: <i>Mobula</i> spp.; Potamotrygonidae: <i>Potamotrygon</i> spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: <i>Holacanthus clarionensis</i>	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017): Information extracted from <i>Catalog of Fishes: Genera, Species, References</i>, an online reference, version of 28 April 2017, accessed 12 May 2017. See Annex 4 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016): A global revision of the Seahorses <i>Hippocampus</i> Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Syngnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. <i>Zootaxa</i>, 4146 (1): 1-066.

ARACHNIDA

ARANEAE	Theraphosidae	<i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp. undtagen nedennævnte taksa	Platnick, N. (2006): Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Information extracted from <i>The World Spider Catalog</i>, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006. [tilgængelig på http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf].
---------	---------------	---	--

	Theraphosidae	<i>Brachypelma ruhnaui</i> slået sammen med <i>Brachypelma albiceps</i> behandlet som <i>Aphonopelma albiceps</i> under CITES	Platnick, N. I. (2014): <i>The World Spider Catalogue</i> , V15. http://platnick.sklikpiani.cz/html/
	Theraphosidae	<i>Brachypelma kahlenbergi</i>	Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue <i>Brachypelma</i> -Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). <i>Arthropoda</i> , 16 (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	<i>Pandinus</i> spp. undtagen nedennævnte taksa	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus <i>Pandinus</i> Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. <i>Biogeographica</i> , 72 (3): 133-143.
	Scorpionidae	<i>Pandinus camerounensis</i> <i>Pandinus roeseli</i>	Lourenço, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of <i>Pandinus imperator</i> (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). <i>Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg</i> , 17 (192): 139-151.

INSECTA

COLEOPTERA	Lucanidae	<i>Colophon</i> spp.	Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). <i>African Entomology</i> , 13 (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	<i>Achillides</i> spp. [kun arterne i Filippinerne]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004): Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). <i>Butterflies of the world, Supplement 8</i> . Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	<i>Ornithoptera</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. <i>Troides</i> spp.	Matsuka, H. (2001): <i>Natural History of Birdwing Butterflies</i> . 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDSELLIDA	Hirudinidae	<i>Hirudo medicinalis</i> <i>Hirudo verbana</i>	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. <i>Süßwasserfauna von Mitteleuropa</i> , 6 (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
-------------------	-------------	--	--

BIVALVIA

VENEROIDA	Tridacnidae	<i>Tridacna ningaloo</i>	Penny, S. & Willan, R. C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. <i>Molluscan Research</i> , 34 (3): 201-211.
-----------	-------------	--------------------------	---

	Tridacnidae	<i>Tridacna noae</i>	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from <i>T. maxima</i> (Röding, 1798) by morphological and genetic data. <i>Raffles Bulletin of Zoology</i> , 62 : 124-135.
--	-------------	----------------------	---

CEPHALOPODA

	Nautilidae	Nautilidae spp.	Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference. See Annex 5 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
--	------------	-----------------	--

ANTHOZOA & HYDROZOA		Alle CITES-listeførte arter	Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEP-WCMC 2012.
--------------------------------	--	-----------------------------	---

FLORA

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> , <i>Galanthus</i> og <i>Sternbergia</i>	Davis, A.P. et al. (1999): <i>CITES Bulb Checklist</i> , udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på <i>Cyclamen</i> and <i>Galanthus</i> og <i>Sternbergia</i> .
APOCYNACEAE		<i>Pachypodium</i> spp.	<i>CITES Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli et al., 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulente-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland), og opdateringen heraf: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på <i>Aloe</i> og <i>Pachypodium</i> .
		<i>Hoodia</i> spp.	<i>Plants of Southern Africa: an annotated checklist</i> . Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003): <i>Strelitzia</i> 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, som retningslinje, når der henvises til artsnavne på <i>Hoodia</i> .
CACTACEAE		Alle <i>Cactaceae</i> .	<i>CITES Cactaceae Checklist</i> third edition (2016, udarbejdet af D. Hunt) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på <i>Cactaceae</i> samt ændringer og ajourføringer i henhold til <i>A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third</i>

			Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Tjeklisten og dets tillæg kan findes på webstedet for Royal Botanic Gardens, Kew, UK på "goo.gl/M26yL8".
CYCADACEAE, STANGERIACEAE and ZAMIACEAE		Alle Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in <i>CITES and Cycads a user's guide</i> (Rutherford, C. <i>et al.</i> , Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Amerikanske <i>Dicksonia</i> -arter	<i>Dicksonia species of the Americas</i> (2003, udarbejdet af Bonn Botanic Garden og Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på <i>Dicksonia</i> .
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		<i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> og <i>Sarracenia</i> .	<i>CITES Carnivorous Plant Checklist</i> (B. von Arx <i>et al.</i> , 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige) om retningslinje, når der henvises til artsnavne på <i>Dionaea</i> , <i>Nepenthes</i> og <i>Sarracenia</i> .
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. — populationer i Madagaskar.	<i>The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties</i> (CVPM 2016) baseret på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar er tilgængelig på webstedet for kataloget. Dette referenceværk skal anvendes som retningslinje, når der henvises til navne på arter af <i>Diospyros</i> fra Madagaskar. Se http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Der er et link til siden her: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 og pdf-filen kan downloades her: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf . Kun til orientering: Opdateringer af nye navne gøres regelmæssigt tilgængelige i onlinedatabasen "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Sukkulenter af <i>Euphorbia</i> .	<i>The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)</i> , Second edition (S. Carter and U. Eggle, 2003, offentliggjort af Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til navne på arter af sukkulente <i>Euphorbia</i> .

LEGUMINOSAE		<i>Dalbergia</i> spp. — populationer i Madagaskar.	A Preliminary <i>Dalbergia</i> checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) baseret på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar er tilgængelig som pdf på CITES-webstedet under SC65 Inf. 21. Dette referenceværk skal anvendes som retningslinje, når der henvises til navne på arter af <i>Dalbergia</i> fra Madagaskar. Se: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf . Kun til orientering: Opdateringer af nye navne gøres regelmæssigt tilgængelige i onlinedatabasen "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar". (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		<i>Paubrasilia echinata</i>	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016): A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (<i>Leguminosae</i>) som retningslinje, der henviser til navnet på denne takson. Denne reference kan findes gratis på " https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203 ", og supplerende oplysninger om denne takson kan findes på " http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil "
LEGUMINOSAE		<i>Platymiscium pleiostachyum</i>	Bente B. Klitgaard (2005): <i>Platymiscium</i> (<i>Leguminosae: Dalbergieae</i>); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321 – 400 anvendes som retningslinje, når der henvises til navnet på denne takson. Denne reference er tilgængelig på " https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents ". Det er muligt at gratis adgang til denne reference.
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp.	CITES <i>Aloe and Pachypodium Checklist</i> (U. Eggli <i>et al.</i> , 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulanten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland), og opdateringen heraf: <i>An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist</i> [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på <i>Aloe</i> og <i>Pachypodium</i> .
ORCHIDACEAE		<i>Laelia</i> , <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> og <i>Sophranitis</i> (Volume 1, 1995) og <i>Cymbidium</i> , <i>Dendrobium</i> , <i>Disa</i> , <i>Dracula</i> og <i>Encyclia</i> (Volume 2, 1997), og <i>Aerangis</i> , <i>Angraecum</i> , <i>Ascocentrum</i> , <i>Bletilla</i> , <i>Brassavola</i> , <i>Calanthe</i> , <i>Catasetum</i> , <i>Miltonia</i> ,	CITES <i>Orchid Checklist</i> , (udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på <i>Cattleya</i> (ikke <i>C. jongheana</i>), <i>Cypripedium</i> , <i>Laelia</i> (ikke <i>Laelia jongheana</i> / <i>Cattleya jongheana</i>), <i>Phalaenopsis</i> , <i>Pleione</i> og <i>Sophranitis</i> (Volume 1, 1995) og <i>Cymbidium</i> ,

		Miltonioides og Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis (Volume 3, 2001); og Aerides, Coelogyne, Comparettia og Masdevallia (Volume 4, 2006).	Dendrobium (ikke D. cruentum), Disa, Dracula og Encyclia (Volume 2, 1997), og Aerangis (ikke A. ellisii), Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides og Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda og Vandopsis (Volume 3, 2001); og Aerides, Coelogyne, Comparettia og Masdevallia (Volume 4, 2006).
ORCHIDACEAE		Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata og Renanthera imschootiana	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019): CITES Appendix I Orchid Checklist. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, og UNEP-WCMC, Cambridge. Dette referenceværk bør anvendes som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Paphiopedilum spp., Phragmipedium spp., Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata and Renanthera imschootiana. Denne reference kan findes på Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige, på "goo.gl/M26yL8".
ORCHIDACEAE		Bulbophyllum spp.	CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Forfatterens adresse: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Østrig) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Bulbophyllum.
PALMAE		Dypsis decipiens og Dypsis decaryi.	Forslag til standardreferenceværk for to CITES-listeførte palmer hjemmehørende i Madagaskar (CVPM 2016) baseret på Vascular Plants of Madagascar, der kan finde som en pdf-fil på webstedet for USA's Fish & Wildlife Service. Det skal anvendes som retningslinje, når der henvises til Dypsis decipiens og Dypsis decaryi. Se: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		Taxus spp.	World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Taxus.
ZYGOPHYLLACEAE		Guaiacum spp.	Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Guaiacum."

BILAG 3

"BILAG XI

Typer af biologiske prøver, der omhandles i artikel 18, og anvendelsen heraf

Prøvetype	Typisk prøvestørrelse	Anvendelse af prøven
blod og afledte produkter heraf	maksimalt 5 ml for væskeprøver og tørre blodprøver på mikroskopobjektglas, filterpapir eller svaber	biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose, herunder serologi
indre væv (botanisk eller zoologisk), fast	vævsstykker (5 mm ³ -25 mm ³) i fikseringsvæske eller på histologisk objektglas indeholdende en +/-5um tværsnit af fast væv	histologi og elektronmikroskopi til påvisning af organismer og gifte; taksonomisk forskning; biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose
indre væv (botanisk eller zoologisk), frosset	vævsstykker (5 mm ³ -25 mm ³)	biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose
indre væv (botanisk eller zoologisk), frisk (undtagen æg, sæd og embryoner)	vævsstykker (5 mm ³ -25 mm ³)	biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose
ydre væv, herunder hår, hud, fjer, skæl, ben æggeskal, tænder, elfenben, horn, blade, bark, frø, frugt eller blomster	individuelle prøver med eller uden fikseringsvæske til elfenben: stykker af elfenben, ca. 3 cm x 3 cm og 1 cm tyk eller mindre afhængig af analysemetoden, jf. ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis ⁽¹⁾ for næsehornshorn: små mængder pulver/spåner forsegler i en ubrydelig prøveflaske, jf. Procedure for Rhino horn DNA Sampling ⁽²⁾	identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose; aldersanalyse; biomedicinsk forskning
mund-/kloak-/slim-/næse-/urinvejs-/endetarmssvabeprove	små mængder væv eller celler på en svaber i et reagensglas	identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose, herunder serologi; biomedicinsk forskning
cellelinjer og vævskulturer	ingen begrænsning for prøvens størrelse	biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose; aldersanalyse

DNA eller RNA (oprenset)	op til 0,5 ml pr. individuel enhed af oprenset DNA eller RNA	biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose; aldersanalyse
sekreter (snyt, gift, mælk og plantesekretor)	1-5 ml i glas	produktion af modgifte; biomedicinsk forskning; identifikation af arter; fastslåelse af geografiske oprindelse; kønsbestemmelse; individuel identifikation; forældreskabstest; toksikologisk analyse; sygdomstest/-diagnose, herunder serologi; aldersanalyse"

(¹) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf.

(²) Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling.