

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

► B

**KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/93/EF**  
**af 21. september 2004**  
**om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III til Rådets direktiv 76/768/EØF**  
**(EØS-relevant tekst)**  
(EFT L 300 af 25.9.2004, s. 13)

Berigtiget ved:

► C1 Berigtigelse, EFT L 97 af 15.4.2005, s. 63 (2004/93/EF)



**KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/93/EF**

**af 21. september 2004**

**om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III til Rådets direktiv 76/768/EØF**

**(EØS-relevant tekst)**

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler<sup>(1)</sup>, særlig artikel 4b, og artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler (SCCNFP), og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Direktiv 76/768/EØF, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF<sup>(2)</sup>, forbyder anvendelsen i kosmetiske midler af stoffer, der i bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer<sup>(3)</sup> er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1, 2 eller 3, men tillader anvendelsen af stoffer, der i direktiv 67/548/EØF er klassificeret i kategori 3, såfremt de på grundlag af en vurdering godkendes af SCCNFP; Kommissionen vedtager i henhold til direktiv 76/768/EØF de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.
- (2) Da visse af de stoffer, der i bilag I til direktiv 67/548/EØF er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1 og 2, ikke er opført på listen i bilag II til direktiv 76/768/EØF, er det nødvendigt at tilføje dem i dette bilag. Stoffer, der i bilag I til direktiv 67/548/EØF er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 3, bør også føjes til listen i bilag II til direktiv 76/768/EØF, medmindre SCCNFP har underkastet dem en vurdering og fundet, at deres anvendelse i kosmetiske midler er acceptabel.
- (3) Stoffer, der klassificeres som CMR-stoffer i kategori 1 og 2 og er anført på listen i bilag III, del 1, til direktiv 76/768/EØF, bør slettes.
- (4) Direktiv 76/768/EØF bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed.
- (5) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

*Artikel 1*

Bilag II og bilag III, del 1, til direktiv 76/768/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

*Artikel 2*

1. Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kosmetiske midler, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, ikke markedsføres af fællesskabsfabrikanter eller importører,

<sup>(1)</sup> EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/83/EF (EUT L 238 af 25.9.2003, s. 23).

<sup>(2)</sup> EUT L 66 af 11.3.2003, s. 26.

<sup>(3)</sup> EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/73/EF (EUT L 152 af 30.4.2004, s. 1).

**▼B**

der er etableret i Fællesskabet, efter 3 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen for de nationale bestemmelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

2. Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i stk. 1 anførte midler ikke sælges eller afsættes til den endelige forbruger efter 6 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen for de nationale bestemmelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

*Artikel 3*

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. oktober 2004. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

*Artikel 4*

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

*Artikel 5*

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

## ▼B

## BILAG

I direktiv 76/768/EØF foretages følgende ændringer:

1) I bilag II affattes løbenummer 289 således:

»289. Bly og dets forbindelser.«

2) I bilag II tilføjes løbenummer 452-1132 som anført nedenfor:

- »452. 6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecan (CAS-nr. 37894-46-5)
453. Kobaltdichlorid (CAS-nr. 7646-79-9)
454. Kobaltsulfat (CAS-nr. 10124-43-3)
455. Nikkelmonoxid (CAS-nr. 1313-99-1)
456. Dinikkeltrioxid (CAS-nr. 1314-06-3)
457. Nikkeldioxid (CAS-nr. 12035-36-8)
458. Trinikkeldisulfid (CAS-nr. 12035-72-2)
459. Tetracarbonylnikkel (CAS-nr. 13463-39-3)
460. Nikkelsulfid (CAS-nr. 16812-54-7)
461. Kaliumbromat (CAS-nr. 7758-01-2)
462. Carbonmonoxid (CAS-nr. 630-08-0)
463. 1,3-Butadien (CAS-nr. 106-99-0)
464. Isobutan (CAS-nr. 75-28-5), hvis det indeholder  $\geq 0,1$  vægtprocent butadien
465. Butan (CAS-nr. 106-97-8), hvis det indeholder  $\geq 0,1$  vægtprocent butadien
466. Gasser (råolie),  $C_{3-4}$  (CAS-nr. 68131-75-9), hvis de indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
467. Slutgas (råolie), katalytisk krakket destillat- og katalytisk krakket naphtha fraktioneringsabsorber- (CAS-nr. 68307-98-2), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
468. Slutgas (råolie), katalytisk polymeriseringsnaphtha fraktioneringsstabilizer- (CAS-nr. 68307-99-3), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
469. Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktioneringsstabilizer-, hydrogensulfid-fri (CAS-nr. 68308-00-9), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
470. Slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandler-stripper- (CAS-nr. 68308-01-0), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
471. Slutgas (råolie), katalytisk gasoliekraknings-absorber- (CAS-nr. 68308-03-2), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
472. Slutgas (råolie), gas-gendvindingsanlægs- (CAS-nr. 68308-04-3), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
473. Slutgas (råolie), gasgendvindingsanlæg deethanizer- (CAS-nr. 68308-05-4), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
474. Slutgas (råolie), hydroafsvovlet destillat- og hydroafsvovlet naphtha fraktioneringskolonne-, syrefri (CAS-nr. 68308-06-5), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
475. Slutgas (råolie), hydroafsvovlet vakuumgasolie stripper-, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68308-07-6), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
476. Slutgas (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringsstabilizer- (CAS-nr. 68308-08-7), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
477. Slutgas (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68308-09-8), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
478. Slutgas (råolie), straight-run destillat hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68308-10-1), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
479. Slutgas (råolie), propan- og propylenalkyleringsføde forarbejdningsdeethanizer- (CAS-nr. 68308-11-2), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien
480. Slutgas (råolie), vakuumgasolie hydroafsvovler-, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68308-12-3), hvis det indeholder  $> 0,1$  vægtprocent butadien

## ▼B

481. Gasser (råolie), katalytisk krakkede topfraktioner (CAS-nr. 68409-99-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
482. Alkaner, C<sub>1,2</sub> (CAS-nr. 68475-57-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
483. Alkaner, C<sub>2,3</sub> (CAS-nr. 68475-58-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
484. Alkaner, C<sub>3,4</sub> (CAS-nr. 68475-59-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
485. Alkaner, C<sub>4,5</sub> (CAS-nr. 68475-60-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
486. Brændselsgasser (CAS-nr. 68476-26-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
487. Brændselsgasser, råoliedestillater (CAS-nr. 68476-29-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
488. Carbonhydrider, C<sub>3,4</sub> (CAS-nr. 68476-40-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
489. Carbonhydrider, C<sub>4,5</sub> (CAS-nr. 68476-42-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
490. Carbonhydrider, C<sub>2,4</sub>, C<sub>3</sub>-rige (CAS-nr. 68476-49-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
491. Råoliegasser, fortættede (CAS-nr. 68476-85-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
492. Råoliegasser, fortættede, sweetenede (CAS-nr. 68476-86-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
493. Gasser (råolie), C<sub>3,4</sub>, isobutanrige (CAS-nr. 68477-33-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
494. Destillater (råolie), C<sub>3,6</sub>, piperylenrige (CAS-nr. 68477-35-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
495. Gasser (råolie), aminsystemføde- (CAS-nr. 68477-65-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
496. Gasser (råolie), benzenenheds-hydroafsvovleraftræks- (CAS-nr. 68477-66-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
497. Gasser (råolie), benzenenhed recirkulations-, hydrogenrige (CAS-nr. 68477-67-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
498. Gasser (råolie), blandingsolie-, hydrogen- og nitrogenrige (CAS-nr. 68477-68-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
499. Gasser (råolie), butansplitter-topfraktioner (CAS-nr. 68477-69-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
500. Gasser (råolie), C<sub>2,3</sub> (CAS-nr. 68477-70-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
501. Gasser (råolie), katalytisk krakket gasolie depropanizer-bundfraktioner, C<sub>4</sub>-rige syrefri (CAS-nr. 68477-71-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
502. Gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha debutanizer-bundfraktioner, C<sub>3,5</sub>-rige (CAS-nr. 68477-72-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
503. Gasser (råolie), katalytisk krakket naphtha depropanizer-topfraktion, C<sub>3</sub>-rige syrefrie (CAS-nr. 68477-73-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
504. Gasser (råolie), katalytisk krakker- (CAS-nr. 68477-74-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
505. Gasser (råolie), katalytisk krakker, C<sub>1,5</sub>-rige (CAS-nr. 68477-75-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
506. Gasser (råolie), katalytisk polymeriseret naphtha stabilizer-topfraktion, C<sub>2,4</sub>-rige (CAS-nr. 68477-76-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
507. Gasser (råolie), katalytisk reformeret naphtha stripper-topfraktioner (CAS-nr. 68477-77-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
508. Gasser (råolie), katalytisk reformer-, C<sub>1,4</sub>-rige (CAS-nr. 68477-79-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
509. Gasser (råolie), C<sub>6,8</sub> katalytisk reformer recirkulations- (CAS-nr. 68477-80-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
510. Gasser (råolie), C<sub>6,8</sub> katalytisk reformer- (CAS-nr. 68477-81-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

## ▼B

511. Gasser (råolie), C<sub>6,8</sub> katalytisk reformer recirkulations-, hydrogenrige (CAS-nr. 68477-82-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
512. Gasser (råolie), C<sub>3,5</sub>, olefin- og paraffin-alkyleringsføde- (CAS-nr. 68477-83-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
513. Gasser (råolie), C<sub>2</sub> returstrøms- (CAS-nr. 68477-84-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
514. Gasser (råolie), C<sub>4</sub>-rige (CAS-nr. 68477-85-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
515. Gasser (råolie), deethanizer-topfraktioner (CAS-nr. 68477-86-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
516. Gasser (råolie), deisobutanizertårn-topfraktioner (CAS-nr. 68477-87-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
517. Gasser (råolie), tørre depropanizer-, propenrige (CAS-nr. 68477-90-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
518. Gasser (råolie), depropanizer-topfraktioner (CAS-nr. 68477-91-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
519. Gasser (råolie), tørre, sure, gaskoncentreringsenhed aftræks- (CAS-nr. 68477-92-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
520. Gasser (råolie), gaskoncentrerings reabsorberdestillations- (CAS-nr. 68477-93-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
521. Gasser (råolie), gas-genudvindingsanlæg depropanizer-topfraktioner (CAS-nr. 68477-94-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
522. Gasser (råolie), Girbatol-enhed føde- (CAS-nr. 68477-95-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
523. Gasser (råolie), hydrogenabsorber-aftræks- (CAS-nr. 68477-96-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
524. Gasser (råolie), hydrogenrige (CAS-nr. 68477-97-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
525. Gasser (råolie), hydrogenbehandler blandingsoliercirkulations-, hydrogen- og nitrogenrige (CAS-nr. 68477-98-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
526. Gasser (råolie), isomeriseret naphtha fraktioneringskolonne-, C<sub>4</sub>-rige, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68477-99-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
527. Gasser (råolie), recirkulations-, hydrogenrige (CAS-nr. 68478-00-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
528. Gasser (råolie), reformer makeup-, hydrogenrige (CAS-nr. 68478-01-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
529. Gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler- (CAS-nr. 68478-02-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
530. Gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler-, hydrogen- og methanrige (CAS-nr. 68478-03-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
531. Gasser (råolie), reformeringshydrogenbehandler makeup-, hydrogenrige (CAS-nr. 68478-04-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
532. Gasser (råolie), termisk krakning destillations- (CAS-nr. 68478-05-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
533. Slutgas (råolie), katalytisk krakket klaret olie og termisk krakket vakuumrest fraktioneringsrefluxkammer (CAS-nr. 68478-21-7), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
534. Slutgas (råolie), katalytisk krakket naphtha stabiliseringsabsorber- (CAS-nr. 68478-22-8), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
535. Slutgas (råolie), katalytisk krakker, katalytisk reformer og hydroafsvovler, kombineret fraktioneringskolonne- (CAS-nr. 68478-24-0), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
536. Slutgas (råolie), katalytisk krakker refraktioneringsabsorber- (CAS-nr. 68478-25-1), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
537. Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha fraktioneringsstabilizer- (CAS-nr. 68478-26-2), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
538. Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphtha separator- (CAS-nr. 68478-27-3), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

## ▼B

539. Slutgas (råolie), katalytisk reformeret naphta stabilizer- (CAS-nr. 68478-28-4), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
540. Slutgas (råolie), krakket destillat hydrogenbehandlerseparator- (CAS-nr. 68478-29-5), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
541. Slutgas (råolie), hydroafsvovlet straight-run naphtha separator- (CAS-nr. 68478-30-8), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
542. Slutgas (råolie), saturatgas blandet anlægsstrøm, C<sub>4</sub>-rig (CAS-nr. 68478-32-0), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
543. Slutgas (råolie), saturatgas anlægsgeindvindings-, C<sub>1,2</sub>-rig (CAS-nr. 68478-33-1), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
544. Slutgas (råolie), vakuumrester termisk krakker- (CAS-nr. 68478-34-2), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
545. Carbonhydrider, C<sub>3,4</sub>-rige, råoliedestillat (CAS-nr. 68512-91-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
546. Gasser (råolie), katalytisk reformeret straight-run naphtha stabilizer-topfraktioner (CAS-nr. 68513-14-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
547. Gasser (råolie), full-range straight-run naphtha dehexanizer-aftræks- (CAS-nr. 68513-15-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
548. Gasser (råolie), hydrokrakningsdepropanizer-aftræks-, carbonhydriderige (CAS-nr. 68513-16-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
549. Gasser (råolie), let straight-run naphtha stabilizer-aftræks- (CAS-nr. 68513-17-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
550. Gasser (råolie), reformer-udløbs højtryks-flashkammer aftræks- (CAS-nr. 68513-18-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
551. Gasser (råolie), reformer-udløbs lavtryks-flashkammer aftræks- (CAS-nr. 68513-19-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
552. Rester (råolie), alkyleringssplitter-, C<sub>4</sub>-rige (CAS-nr. 68513-66-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
553. Carbonhydrider, C<sub>1,4</sub> (CAS-nr. 68514-31-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
554. Carbonhydrider, C<sub>1,4</sub>, sweetenede (CAS-nr. 68514-36-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
555. Gasser (råolie), olieraffinaderigas destillationsaftræks- (CAS-nr. 68527-15-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
556. Carbonhydrider, C<sub>1,3</sub> (CAS-nr. 68527-16-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
557. Carbonhydrider, C<sub>1,4</sub>, debutanizer-fraktion (CAS-nr. 68527-19-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
558. Gasser (råolie), benzenenhed hydrogenbehandler depentanizer-topfraktioner (CAS-nr. 68602-82-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
559. Gasser (råolie), C<sub>1,5</sub>, våde (CAS-nr. 68602-83-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
560. Gasser (råolie), sekundære absorberaftræks-, fluidiserede katalytisk krakker-topfraktioner fraktionerings- (CAS-nr. 68602-84-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
561. Carbonhydrider, C<sub>2,4</sub> (CAS-nr. 68606-25-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
562. Carbonhydrider, C<sub>3</sub> (CAS-nr. 68606-26-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
563. Gasser (råolie), alkyleringsføde (CAS-nr. 68606-27-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
564. Gasser (råolie), depropanizer-bundfraktioner fraktioneringsaftræks- (CAS-nr. 68606-34-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
565. Råolieprodukter, raffinaderigasser (CAS-nr. 68607-11-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
566. Gasser (råolie), hydrokrakning lavtryks-separator- (CAS-nr. 68783-06-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
567. Gasser (råolie), raffinaderi blandings- (CAS-nr. 68783-07-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
568. Gasser (råolie), katalytisk krakkede (CAS-nr. 68783-64-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien

## ▼B

569. Gasser (råolie), C<sub>2,4</sub>, sweetenede (CAS-nr. 68783-65-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
570. Gasser (råolie), raffinaderi (CAS-nr. 68814-67-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
571. Gasser (råolie), platformer-produkter separatoraftræks- (CAS-nr. 68814-90-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
572. Gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum depentanizer stabilisatoraftræks- (CAS-nr. 68911-58-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
573. Gasser (råolie), hydrogenbehandlet sur petroleum flashkammer- (CAS-nr. 68911-59-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
574. Gasser (råolie), råoliefraktioneringsaftræks- (CAS-nr. 68918-99-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
575. Gasser (råolie), dehexanizer aftræks- (CAS-nr. 68919-00-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
576. Gasser (råolie), destillat unifiner afsvovlingsstripper aftræks- (CAS-nr. 68919-01-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
577. Gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker fraktioneringsaftræks- (CAS-nr. 68919-02-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
578. Gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker skrubning, sekundære absorberaftræks- (CAS-nr. 68919-03-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
579. Gasser (råolie), tungt destillat, hydrogenbehandlerafsvovler stripper aftræks- (CAS-nr. 68919-04-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
580. Gasser (råolie), let straight-run benzin fraktioneringsstabilizeraftræks- (CAS-nr. 68919-05-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
581. Gasser (råolie), naphtha unifiner-afsvovling stripperaftræks- (CAS-nr. 68919-06-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
582. Gasser (råolie), platformerstabilizer aftræks-, fraktionering af lette produkter (CAS-nr. 68919-07-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
583. Gasser (råolie), preflash-tåm aftræks-, rådestillation (CAS-nr. 68919-08-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
584. Gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformeringsaftræks- (CAS-nr. 68919-09-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
585. Gasser (råolie), straight-run stabilizeraftræks- (CAS-nr. 68919-10-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
586. Gasser (råolie), tjærestripperaftræks- (CAS-nr. 68919-11-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
587. Gasser (råolie), unifiner stripperaftræks- (CAS-nr. 68919-12-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
588. Gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker splitter-topfraktioner (CAS-nr. 68919-20-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
589. Gasser (råolie), katalytisk krakker naphtha debutanizer- (CAS-nr. 68952-76-1), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
590. Slutgas (råolie), katalytisk krakker destillat og naphthastabilizer- (CAS-nr. 68952-77-2), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
591. Slutgas (råolie), katalytisk hydroafsvovlet naphthaseparator- (CAS-nr. 68952-79-4), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
592. Slutgas (råolie), straight-run naphtha hydroafsvovler- (CAS-nr. 68952-80-7), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
593. Slutgas (råolie), termisk krakket destillat, gasolie og naphtha absorber- (CAS-nr. 68952-81-8), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
594. Slutgas (råolie), termisk krakket carbonhydrid fraktioneringsstabilizer, råolieforkoksning- (CAS-nr. 68952-82-9), hvis det indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
595. Gasser (råolie), lette dampkrakkede, butadienkoncentrat (CAS-nr. 68955-28-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
596. Gasser (råolie), sponge absorber aftræks-, fluidiserede katalytisk krakker og gasolie afsvovler topfraktionsfraktionering (CAS-nr. 68955-33-9), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien



## ▼B

597. Gasser (råolie), straight-run naphtha katalytisk reformer stabilizer topfraktions- (CAS-nr. 68955-34-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
598. Gasser (råolie), rådestillation og katalytisk krakning (CAS-nr. 68989-88-8), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
599. Carbonhydrider, C<sub>4</sub> (CAS-nr. 87741-01-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
600. Alkaner, C<sub>1-4</sub>, C<sub>3</sub>-rige (CAS-nr. 90622-55-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
601. Gasser (råolie), gasolie diethanolaminskrubber-aftræks- (CAS-nr. 92045-15-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
602. Gasser (råolie), gasolie, hydroafsvovlingsudløbs- (CAS-nr. 92045-16-4), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
603. Gasser (råolie), gasoliehydroafsvovling-udblæsnings- (CAS-nr. 92045-17-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
604. Gasser (råolie), hydrogenatorudløb-flashkammer-aftræks- (CAS-nr. 92045-18-6), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
605. Gasser (råolie), naphtha dampkrakning højtryksrest- (CAS-nr. 92045-19-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
606. Gasser (råolie), restvisbreaking-aftræks- (CAS-nr. 92045-20-0), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
607. Gasser (råolie), dampkrakker, C<sub>3</sub>-rige (CAS-nr. 92045-22-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
608. Carbonhydrider, C<sub>4</sub>, dampkrakker-destillat (CAS-nr. 92045-23-3), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
609. Råoliegasser, fortættede, sweetenede, C<sub>4</sub>-fraktion (CAS-nr. 92045-80-2), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
610. Carbonhydrider, C<sub>4</sub>, 1,3-butadien- og isobutenfrie (CAS-nr. 95465-89-7), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
611. Raffinater (råolie), dampkrakket C<sub>4</sub>-fraktion, cupro-, ammonium- og acetatekstraktion, C<sub>3,5</sub> og C<sub>3,5</sub> umættede, butadienfrie (CAS-nr. 97722-19-5), hvis de indeholder > 0,1 vægtprocent butadien
612. Benzo[*d,e,f*]chrysen (= benzo[a]pyren) (CAS-nr. 50-32-8)
613. Beg, kultjære- og råolie- (CAS-nr. 68187-57-5), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
614. Destillater (kul og råolie), kondenserede aromat- (CAS-nr. 68188-48-7), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
615. Destillater (stenkultjære), øvre, fluorenfri (CAS-nr. 84989-10-6), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
616. Destillater (stenkultjære), øvre, fluorenrige (CAS-nr. 84989-11-7), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
617. Creosotolie, acenaphthenfraktion, acenaphthenfri (CAS-nr. 90640-85-0), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
618. Beg, kultjære, lavtemperatur (CAS-nr. 90669-57-1), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
619. Beg, kultjære-, lavtemperatur, varmebehandlet (CAS-nr. 90669-58-2), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
620. Beg, kultjære, lavtemperatur, oxideret (CAS-nr. 90669-59-3), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
621. Ekstraktrester (kul), brunkul (CAS-nr. 91697-23-3), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
622. Paraffinokser (kul), brunkulshøjtemperaturtjære (CAS-nr. 92045-71-1), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
623. Paraffinokser (kul), brunkulshøjtemperaturtjære, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 92045-72-2), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
624. Affaldsstoffer, faste, kultjærebegsforkoknings- (CAS-nr. 92062-34-5), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
625. ►C1 Beg, kultjære-, højtemperatur, sekundær (CAS-nr. 94114-13-3), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren ◄
626. Rester (kul), flydende solventekstraktions- (CAS-nr. 94114-46-2), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
627. Kulvæsker, flydende solventekstraktionsopløsning (CAS-nr. 94114-47-3), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren

## ▼B

628. Kulvæsker, flydende solventekstraktion (CAS-nr. 94114-48-4), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
629. Paraffinvokser (kul), brunkulhøjtemperaturstjære, carbonbehandlet (CAS-nr. 97926-76-6), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
630. Paraffinvokser (kul), brunkulhøjtemperaturstjære, lerbehandlet (CAS-nr. 97926-77-7), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
631. Paraffinvokser (kul), brunkulhøjtemperaturstjære, kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97926-78-8), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
632. Absorptionsolier, bicycliske aromater og heterocyclisk carbonhydridfraktion (CAS-nr. 101316-45-4), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
633. Aromatiske carbonhydrider, C<sub>20-28</sub>, polycycliske, blandet kultjærebeg, polyethylen og polypropylen, pyrolyseafledte (CAS-nr. 101794-74-5), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
634. Aromatiske carbonhydrider, C<sub>20-28</sub>, polycycliske, blandet kultjærebeg og polyethylen, pyrolyseafledte (CAS-nr. 101794-75-6), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
635. Aromatiske carbonhydrider, C<sub>20-28</sub>, polycycliske, blandet kultjærebeg og polystyren, pyrolyseafledte (CAS-nr. 101794-76-7), hvis de indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
636. Beg, kultjære, højtemperatur, varmebehandlet (CAS-nr. 121575-60-8), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[a]pyren
637. Dibenz[*a,h*]anthracen (CAS-nr. 53-70-3)
638. Benz[*a*]anthracen (CAS-nr. 56-55-3)
639. Benzo[*e*]pyren (CAS-nr. 192-97-2)
640. Benzo[*j*]fluoranthren (CAS-nr. 205-82-3)
641. Benz[*e*]acephenanthrylen (CAS-nr. 205-99-2)
642. Benzo[*k*]fluoranthren (CAS-nr. 207-08-9)
643. Chrysen (CAS-nr. 218-01-9)
644. 2-Brompropan (CAS-nr. 75-26-3)
645. Trichlorethylen (CAS-nr. 79-01-6)
646. 1,2-Dibrom-3-chlorpropan (CAS-nr. 96-12-8)
647. 2,3-Dibrompropan-1-ol (CAS-nr. 96-13-9)
648. 1,3-Dichlor-2-propanol (CAS-nr. 96-23-1)
649.  $\alpha,\alpha,\alpha$ -Trichlortoluen (CAS-nr. 98-07-7)
650.  $\alpha$ -Chlortoluen (CAS-nr. 100-44-7)
651. 1,2-Dibromethan (CAS-nr. 106-93-4)
652. Hexachlorbenzen (CAS-nr. 118-74-1)
653. Bromethylen (CAS-nr. 593-60-2)
654. 1,4-Dichlorbut-2-en (CAS-nr. 764-41-0)
655. Methyloxiran (CAS-nr. 75-56-9)
656. (Epoxyethyl)benzen (CAS-nr. 96-09-3)
657. 1-Chlor-2,3-epoxypropan (CAS-nr. 106-89-8)
658. *R*-1-Chlor-2,3-epoxypropan (CAS-nr. 51594-55-9)
659. 1,2-Epoxy-3-phenoxypropan (CAS-nr. 122-60-1)
660. 2,3-Epoxypropan-1-ol (CAS-nr. 556-52-5)
661. *R*-2,3-Epoxypropan-1-ol (CAS-nr. 57044-25-4)
662. 2,2'-Bioxiran (CAS-nr. 1464-53-5)
663. ►C1 (2*RS*,3*RS*)-3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)-[(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran (CAS-nr. 133855-98-8) ◀
664. Chlormethylmethylether (CAS-nr. 107-30-2)
665. 2-Methoxyethanol (CAS-nr. 109-86-4)
666. 2-Ethoxyethanol (CAS-nr. 110-80-5)
667. ►C1 Bis(chlormethyl)ether (CAS-nr. 542-88-1) ◀
668. 2-Methoxypropanol (CAS-nr. 1589-47-5)
669. 1,3-Propiolacton (CAS-nr. 57-57-8)

## ▼B

670. Dimethylcarbamoylchlorid (CAS-nr. 79-44-7)
671. Urethan (CAS-nr. 51-79-6)
672. 2-Methoxyethylacetat (CAS-nr. 110-49-6)
673. 2-Ethoxyethylacetat (CAS-nr. 111-15-9)
674. Methoxyeddikesyre (CAS-nr. 625-45-6)
675. Dibutylphthalat (CAS-nr. 84-74-2)
676. Bis(2-methoxyethyl)ether (CAS-nr. 111-96-6)
677. Bis(2-ethylhexyl)phthalat (CAS-nr. 117-81-7)
678. Bis(2-methoxyethyl)phthalat (CAS-nr. 117-82-8)
679. 2-Methoxypropylacetat (CAS-nr. 70657-70-4)
680. 2-Ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetat (CAS-nr. 80387-97-9)
681. Acrylamid, medmindre andet er fastsat andetsteds i dette direktiv (CAS-nr. 79-06-1)
682. Acrylonitril (CAS-nr. 107-13-1)
683. 2-Nitropropan (CAS-nr. 79-46-9)
684. Dinoseb (CAS-nr. 88-85-7), dets salte og estere, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag
685. 2-Nitroanisol (CAS-nr. 91-23-6)
686. 4-Nitrobiphenyl (CAS-nr. 92-93-3)
687. 2,4-Dinitrotoluen (CAS-nr. 121-14-2)
688. Binapacryl (CAS-nr. 485-31-4)
689. 2-Nitronaphthalen (CAS-nr. 581-89-5)
690. 2,3-Dinitrotoluen (CAS-nr. 602-01-7)
691. 5-Nitroacenaphthen (CAS-nr. 602-87-9)
692. 2,6-Dinitrotoluen (CAS-nr. 606-20-2)
693. 3,4-Dinitrotoluen (CAS-nr. 610-39-9)
694. 3,5-Dinitrotoluen (CAS-nr. 618-85-9)
695. 2,5-Dinitrotoluen (CAS-nr. 619-15-8)
696. Dinoterb (CAS-nr. 1420-07-1), dets salte og estere
697. Nitrofen (CAS-nr. 1836-75-5)
698. Dinitrotoluen (CAS-nr. 25321-14-6)
699. Diazomethan (CAS-nr. 334-88-3)
700. 1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinon (Disperse Blue 1) (CAS-nr. 2475-45-8)
701. Dimethylnitrosoamin (CAS-nr. 62-75-9)
702. 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin (CAS-nr. 70-25-7)
703. Nitrosodipropylamin (CAS-nr. 621-64-7)
704. 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol (CAS-nr. 1116-54-7)
705. 4,4'-Methylendianilin (CAS-nr. 101-77-9)
706. 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenmetylen)dianilinhydrochlorid (CAS-nr. 569-61-9)
707. 4,4'-Methylendi-*o*-toluidin (CAS-nr. 838-88-0)
708. *Ortho*-anisidin (CAS-nr. 90-04-0)
709. 3,3'-Dimethoxybenzidin (CAS-nr. 119-90-4)
710. Salte af *o*-dianisidin
711. *o*-Dianisidinbaserede azofarvestoffer
712. 3,3'-Dichlorbenzidin (CAS-nr. 91-94-1)
713. Benzidindihydrochlorid (CAS-nr. 531-85-1)
714. [[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl]diammoniumsulfat (CAS-nr. 531-86-2)
715. 3,3'-Dichlorbenzidindihydrochlorid (CAS-nr. 612-83-9)
716. Benzidinsulfat (CAS-nr. 21136-70-9)
717. Benzidinacetat (CAS-nr. 36341-27-2)
718. 3,3'-Dichlorbenzidindihydrogenbis(sulfat) (CAS-nr. 64969-34-2)
719. 3,3'-Dichlorbenzidinsulfat (CAS-nr. 74332-73-3)

## ▼B

720. Benzidinbaserede azofarvestoffer
721. 4,4'-Bi-*o*-toluidin (CAS-nr. 119-93-7)
722. 4,4'-Bi-*o*-toluidindihydrochlorid (CAS-nr. 612-82-8)
723. 3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]diammoniumbis(hydrogensulfat) (CAS-nr. 64969-36-4)
724. 4,4'-Bi-*o*-toluidinsulfat (CAS-nr. 74753-18-7)
725. 4,4'-Bi-*o*-toluidin baserede azofarvestoffer
726. Biphenyl-4-ylamin (CAS-nr. 92-67-1) og dets salte
727. Azobenzen (CAS-nr. 103-33-3)
728. (Methyl-*ONN*-azoxy)methylacetat (CAS-nr. 592-62-1)
729. Cycloheximid (CAS-nr. 66-81-9)
730. 2-Methylaziridin (CAS-nr. 75-55-8)
731. Imidazolidin-2-thion (CAS-nr. 96-45-7)
732. Furan (CAS-nr. 110-00-9)
733. Aziridin (CAS-nr. 151-56-4)
734. Captafol (CAS-nr. 2425-06-1)
735. Carbadox (CAS-nr. 6804-07-5)
736. Flumioxazin (CAS-nr. 103361-09-7)
737. Tridemorph (CAS-nr. 24602-86-6)
738. Vinclozolin (CAS-nr. 50471-44-8)
739. Fluazifop-butyl (CAS-nr. 69806-50-4)
740. Flusilazol (CAS-nr. 85509-19-9)
741. 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trion (CAS-nr. 2451-62-9)
742. Thioacetamid (CAS-nr. 62-55-5)
743. *N,N*-Dimethylformamid (CAS-nr. 68-12-2)
744. Formamid (CAS-nr. 75-12-7)
745. *N*-Methylacetamid (CAS-nr. 79-16-3)
746. *N*-Methylformamid (CAS-nr. 123-39-7)
747. *N,N*-Dimethylacetamid (CAS-nr. 127-19-5)
748. Hexamethylphosphortriamid (CAS-nr. 680-31-9)
749. Diethylsulfat (CAS-nr. 64-67-5)
750. Dimethylsulfat (CAS-nr. 77-78-1)
751. 1,3-Propansulton (CAS-nr. 1120-71-4)
752. Dimethylsulfamoylchlorid (CAS-nr. 13360-57-1)
753. Sulfallat (CAS-nr. 95-06-7)
754. Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4*H*-1,2,4-triazol og 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1*H*-1,2,4-triazol (EF-nr. 403-250-2)
755. (+/-) Tetrahydrofurfuryl-(*R*)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propanoat (CAS-nr. 119738-06-6)
756. 6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridincarbonitril (CAS-nr. 85136-74-9)
757. 6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl]bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]-format (CAS-nr. 108225-03-2)
758. Trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-*O,O', O'', O'''*]kobber(II) (EF-nr. 413-590-3)
759. Blanding af: *N*-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamid og *N*-[2,3-bis-(2-methyl-acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamid og methacrylamid- og 2-methyl-*N*-(2-methyl-acryloylaminomethoxymethyl)acrylamid og *N*-(2,3-dihydroxypropoxymethyl)-2-methylacrylamid (EF-nr. 412-790-8)
760. 1,3,5-Tris[(2*S* og 2*R*)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trion (CAS-nr. 59653-74-6)
761. Erionit (CAS-nr. 12510-42-8)
762. Asbest (CAS-nr. 12001-28-4)

## ▼B

763. Råolie (CAS-nr. 8002-05-9)
764. Destillater (råolie), tunge hydrokrakkede (CAS-nr. 64741-76-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
765. Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin- (CAS-nr. 64741-88-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
766. Destillater (råolie), solventraffinerede lette paraffin- (CAS-nr. 64741-89-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
767. Restolier (råolie), solventafvalterede (CAS-nr. 64741-95-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
768. Destillater (råolie), solventraffinerede tunge naphthen- (CAS-nr. 64741-96-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
769. Destillater (råolie), solventraffinerede lette naphthen- (CAS-nr. 64741-97-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
770. Restolier (råolie), solventraffinerede (CAS-nr. 64742-01-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
771. Destillater (råolie), lerbehandlede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-36-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
772. Destillater (råolie), lerbehandlede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-37-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
773. Restolier (råolie), lerbehandlede (CAS-nr. 64742-41-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
774. Destillater (råolie), lerbehandlede tunge naphthen- (CAS-nr. 64742-44-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
775. Destillater (råolie), lerbehandlede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-45-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
776. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen- (CAS-nr. 64742-52-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
777. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-53-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
778. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-54-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
779. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-55-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
780. Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-56-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
781. Restolier (råolie), hydrogenbehandlede (CAS-nr. 64742-57-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
782. Restolier (råolie), solventafvoksede (CAS-nr. 64742-62-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
783. Destillater (råolie), solventafvoksede tunge naphthen (CAS-nr. 64742-63-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
784. Destillater (råolie), solventafvoksede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-64-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
785. Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-65-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
786. Foots oil (råolie) (CAS-nr. 64742-67-2), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
787. Naphthenolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge (CAS-nr. 64742-68-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
788. Naphthenolier (råolie), katalytisk afvoksede lette (CAS-nr. 64742-69-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
789. Paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede tunge (CAS-nr. 64742-70-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
790. Paraffinolier (råolie), katalytisk afvoksede lette (CAS-nr. 64742-71-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
791. Naphthenolier (råolie), sammensatte afvoksede tunge (CAS-nr. 64742-75-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
792. Naphthenolier (råolie), komplekse afvoksede lette (CAS-nr. 64742-76-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
793. Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent-, aromatkonzentrat (CAS-nr. 68783-00-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

▼B

794. Ekstrakter (råolie), solventraffineret tungt paraffindestillat solvent- (CAS-nr. 68783-04-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
795. Ekstrakter (råolie), tunge paraffindestillater, solvent-afasfalterede (CAS-nr. 68814-89-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
796. ►**C1** Smøreolier (råolie), C<sub>20-50</sub>, hydrogenbehandlede, neutral, oliebase-rede, høj viskositet (CAS-nr. 72623-85-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt ◀
797. Smøreolier (råolie), C<sub>15-30</sub>, hydrogenbehandlede neutral oliebase-rede (CAS-nr. 72623-86-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
798. Smøreolier (råolie), C<sub>20-50</sub>, hydrogenbehandlede neutral oliebase-rede (CAS-nr. 72623-87-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
799. Smøreolier (CAS-nr. 74869-22-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
800. Destillater (råolie), sammensatte afvoksede tunge paraffin- (CAS-nr. 90640-91-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
801. Destillater (råolie), sammensatte afvoksede lette paraffin- (CAS-nr. 90640-92-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
802. Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-, lerbehandlede (CAS-nr. 90640-94-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
803. Carbonhydrider, C<sub>20-50</sub>, solventafvoksede tunge paraffin-, hydrogenbe-handlede (CAS-nr. 90640-95-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
804. Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-, lerbehandlede (CAS-nr. 90640-96-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
805. Destillater (råolie), solventafvoksede lette paraffin-, hydrogenbehand-lede (CAS-nr. 90640-97-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
806. Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent-, hydrogenbehand-lede (CAS-nr. 90641-07-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
807. Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent-, hydrogenbehand-lede (CAS-nr. 90641-08-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
808. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 90641-09-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
809. ►**C1** Restolier (råolie), hydrogenbehandlede, solventafvoksede (CAS-nr. 90669-74-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt ◀
810. Restolier (råolie), katalytisk afvoksede (CAS-nr. 91770-57-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
811. Destillater (råolie), afvoksede tunge paraffin-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-39-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
812. Destillater (råolie), afvoksede lette paraffin-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-40-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
813. Destillater (råolie), hydrokrakkede solventraffinerede, afvoksede (CAS-nr. 91995-45-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
814. Destillater (råolie), solventraffinerede naphthen-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-54-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
815. Ekstrakter (råolie), hydrogenbehandlet let paraffindestillat solvent- (CAS-nr. 91995-73-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
816. Ekstrakter (råolie), let naphthendestillat solvent-, hydroafsvovlede (CAS-nr. 91995-75-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
817. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, syrebehandlede (CAS-nr. 91995-76-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

## ▼B

818. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, hydroafsvovlede (CAS-nr. 91995-77-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
819. Ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent-, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-79-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
820. Foots oil (råolie), hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92045-12-0), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
821. Smøreolier (råolie)  $C_{17-35}$ , solventekstraherede, afvoksede, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 92045-42-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
822. Smøreolier (råolie), hydrokrakkede ikke-aromatiske solventafparaffinerede (CAS-nr. 92045-43-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
823. Restolier (råolie), hydrokrakkede syrebehandlede solventafvoksede (CAS-nr. 92061-86-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
824. Paraffinolier (råolie), solventraffinerede afvoksede tunge (CAS-nr. 92129-09-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
825. Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent-, lerbehandlede (CAS-nr. 92704-08-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
826. Smøreolier (råolie), basisolier, paraffinske (CAS-nr. 93572-43-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
827. Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent-, hydroafsvovlede (CAS-nr. 93763-10-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
828. Ekstrakter (råolie), solventafvoksede tunge paraffindestillat solvent-, hydroafsvovlede (CAS-nr. 93763-11-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
829. Carbonhydrider, hydrokrakkede paraffinske destillationsrester, solventafvoksede (CAS-nr. 93763-38-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
830. Foots oil (råolie), syrebehandlet (CAS-nr. 93924-31-3), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
831. Foots oil (råolie), lerbehandlet (CAS-nr. 93924-32-4), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
832. Carbonhydrider,  $C_{20-50}$ , restolie-hydrogenerings-vakuumdestillat (CAS-nr. 93924-61-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
833. Destillater (råolie), solventraffinerede hydrogenbehandlede tunge, hydrogenerede (CAS-nr. 94733-08-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
834. Destillater (råolie), solventraffinerede hydrokrakkede lette (CAS-nr. 94733-09-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
835. Smøreolier (råolie),  $C_{18-40}$ , solventafvoksede hydrokrakkede destillatbaserede (CAS-nr. 94733-15-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
836. Smøreolier (råolie),  $C_{18-40}$ , solventafvoksede hydrogenerede raffinatbaserede (CAS-nr. 94733-16-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
837. Carbonhydrider,  $C_{13-30}$ , aromatrige, solventekstraherede naphthenske destillater (CAS-nr. 95371-04-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
838. Carbonhydrider,  $C_{16-32}$ , aromatrige, solventekstraherede naphthenske destillater (CAS-nr. 95371-05-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
839. ►C1 Carbonhydrider,  $C_{37-68}$ , afvoksede deasfalterede hydrogenbehandlede vakuumdestillationsrester (CAS-nr. 95371-07-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt ◀
840. Carbonhydrider,  $C_{37-65}$ , hydrogenbehandlede afasfalterede vakuumdestillationsrester (CAS-nr. 95371-08-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
841. Destillater (råolie), hydrokrakkede solventraffinerede lette (CAS-nr. 97488-73-8), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
842. Destillater (råolie), solventraffinerede hydrogenerede tunge (CAS-nr. 97488-74-9), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt

## ▼B

843. Smøreolier (råolie), C<sub>18-27</sub>, hydrokrakkede solventafvoksede (CAS-nr. 97488-95-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
844. Carbonhydrider, C<sub>17-30</sub>, hydrogenbehandlet solventafalteret atmosfærisk destillationsrest, lette destillater (CAS-nr. 97675-87-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
845. Carbonhydrider, C<sub>17-40</sub>, hydrogenbehandlet solventafalteret destillationsrest, lette vakuumdestillater (CAS-nr. 97722-06-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
846. Carbonhydrider, C<sub>13-27</sub>, solventekstraherede lette naphthenske (CAS-nr. 97722-09-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
847. Carbonhydrider, C<sub>14-29</sub>, solventekstraherede lette naphthenske (CAS-nr. 97722-10-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
848. Foots oil (råolie), carbonbehandlet (CAS-nr. 97862-76-5), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
849. Foots oil (råolie), kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97862-77-6), hvis den indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
850. Carbonhydrider, C<sub>27-42</sub>, dearomatiserede (CAS-nr. 97862-81-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
851. Carbonhydrider, C<sub>17-30</sub>, hydrogenbehandlede destillater, lette destillationsfraktioner (CAS-nr. 97862-82-3), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
852. Carbonhydrider, C<sub>27-45</sub>, naphthenske vakuumdestillations- (CAS-nr. 97862-83-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
853. Carbonhydrider, C<sub>27-45</sub>, dearomatiserede (CAS-nr. 97926-68-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
854. Carbonhydrider, C<sub>20-58</sub>, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 97926-70-0), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
855. Carbonhydrider, C<sub>27-42</sub>, naphthenske (CAS-nr. 97926-71-1), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
856. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, carbonbehandlede (CAS-nr. 100684-02-4), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
857. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent-, lerbehandlede (CAS-nr. 100684-03-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
858. Ekstrakter (råolie), let vakuum, gasoliesolvent, carbonbehandlede (CAS-nr. 100684-04-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
859. Ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent-, lerbehandlede (CAS-nr. 100684-05-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
860. Restolier (råolie), carbonbehandlede solventafvoksede (CAS-nr. 100684-37-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
861. Restolier (råolie), lerbehandlede solventafvoksede (CAS-nr. 100684-38-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
862. Smøreolier (råolie), C<sub>>25</sub>, solventekstraherede, afalterede, afvoksede, hydrogenerede (CAS-nr. 101316-69-2), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
863. Smøreolier (råolie), C<sub>17-32</sub>, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede (CAS-nr. 101316-70-5), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
864. Smøreolier (råolie), C<sub>20-35</sub>, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede (CAS-nr. 101316-71-6), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
865. Smøreolier (råolie), C<sub>24-50</sub>, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede (CAS-nr. 101316-72-7), hvis de indeholder > 3 vægtprocent DMSO-ekstrakt
866. Destillater (råolie), sweetenede, middeltunge (CAS-nr. 64741-86-2), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
867. Gasolier (råolie), solventraffinerede (CAS-nr. 64741-90-8), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
868. Destillater (råolie), solventraffinerede middeltunge (CAS-nr. 64741-91-9), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende



## ▼B

869. Gasolier (råolie), syrebehandlede (CAS-nr. 64742-12-7), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
870. Destillater (råolie), syrebehandlede, middeltunge (CAS-nr. 64742-13-8), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
871. Destillater (råolie), syrebehandlede, lette (CAS-nr. 64742-14-9), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
872. Gasolier (råolie), kemisk neutraliserede (CAS-nr. 64742-29-6), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
873. Destillater (råolie), kemisk neutraliserede, middeltunge (CAS-nr. 64742-30-9), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
874. Destillater (råolie), lerbehandlede, middeltunge (CAS-nr. 64742-38-7), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
875. Destillater (råolie), hydrogenbehandlede, middeltunge (CAS-nr. 64742-46-7), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
876. Gasolier (råolie), hydroafsvovlede (CAS-nr. 64742-79-6), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
877. Destillater (råolie), hydroafsvovlede, middeltunge (CAS-nr. 64742-80-9), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
878. Destillater (råolie), katalytisk reformer-fraktioneringskolonnerest, højt kogende (CAS-nr. 68477-29-2), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
879. Destillater (råolie), katalytisk reformer-fraktioneringskolonnerest, intermediært kogende (CAS-nr. 68477-30-5), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
880. Destillater (råolie), katalytisk reformer-fraktioneringskolonnerest, lavt kogende (CAS-nr. 68477-31-6), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
881. Alkaner,  $C_{12-26}$ , forgrenede og ligekædede (CAS-nr. 90622-53-0), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
882. Destillater (råolie), højt raffinerede, middeltunge (CAS-nr. 90640-93-0), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
883. Destillater (råolie), katalytisk reformer-, tungt, aromatisk koncentrat (CAS-nr. 91995-34-5), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
884. Gasolier, paraffin- (CAS-nr. 93924-33-5), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
885. ►C1 Naphtha (råolie), solvent-raffineret, hydroafsvovlet, tung; (CAS-nr. 97488-96-5), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende ◀
886. Carbonhydrider,  $C_{16-20}$ , hydrogenbehandlet, middeltungt destillat, lette destillater (CAS-nr. 97675-85-9), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
887. Carbonhydrider,  $C_{12-20}$ , hydrogenbehandlet, paraffin, lette destillater (CAS-nr. 97675-86-0), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
888. Carbonhydrider,  $C_{11-17}$ , solventekstraherede lette naphthenske (CAS-nr. 97722-08-2), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

## ▼B

889. Gasolier, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 97862-78-7), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
890. Destillater (råolie), carbonbehandlede lette paraffin- (CAS-nr. 100683-97-4), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
891. Destillater (råolie), intermediære paraffin-, carbonbehandlede (CAS-nr. 100683-98-5), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
892. Destillater (råolie), intermediære paraffin-, lerbehandlede (CAS-nr. 100683-99-6), medmindre hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
893. Smørefedtstoffer; fedt (CAS-nr. 74869-21-9), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
894. Slack wax (råolie) (CAS-nr. 64742-61-6), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
895. Slack wax (råolie), syrebehandlet (CAS-nr. 90669-77-5), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
896. Slack wax (råolie), lerbehandlet (CAS-nr. 90669-78-6), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
897. Slack wax (råolie), hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92062-09-4), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
898. Slack wax (råolie), lavtsmeltende (CAS-nr. 92062-10-7), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
899. Slack wax (råolie), lavtsmeltende, hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92062-11-8), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
900. Slack wax (råolie), lavtsmeltende, carbonbehandlet (CAS-nr. 97863-04-2), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
901. Slack wax (råolie), lavtsmeltende, lerbehandlet (CAS-nr. 97863-05-3), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
902. Slack wax (råolie), lavtsmeltende, kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97863-06-4), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
903. Slack wax (råolie), carbonbehandlet (CAS-nr. 100684-49-9), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
904. Vaselin (CAS-nr. 8009-03-8), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
905. Vaselin (råolie), oxideret (CAS-nr. 64743-01-7), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
906. Vaselin (råolie), aluminiumoxidbehandlet (CAS-nr. 85029-74-9), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
907. Vaselin (råolie), hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92045-77-7), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
908. Vaselin (råolie) carbonbehandlet (CAS-nr. 97862-97-0), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
909. Vaselin (råolie), kiselsyrebehandlede (CAS-nr. 97862-98-1), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
910. Vaselin (råolie), lerbehandlet (CAS-nr. 100684-33-1), medmindre hele raffiningsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende

## ▼B

911. Destillater (råolie), lette katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-59-9)
912. Destillater (råolie), intermediære katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-60-2)
913. Destillater (råolie), lette termisk krakkede (CAS-nr. 64741-82-8)
914. Destillater (råolie), hydroafsvovlede lette katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-25-5)
915. Destillater (råolie), let dampkrakket naphtha (CAS-nr. 68475-80-9)
916. Destillater (råolie), krakkede dampkrakkede råoliedestillater (CAS-nr. 68477-38-3)
917. Gasolier (råolie), dampkrakkede (CAS-nr. 68527-18-4)
918. Destillater (råolie), hydroafsvovlede termisk krakkede middeltunge (CAS-nr. 85116-53-6)
919. Gasolier (råolie), termisk krakkede, hydrogenafsvovlede (CAS-nr. 92045-29-9)
920. Rester (råolie), hydrogenet dampkrakket naphtha (CAS-nr. 92062-00-5)
921. Rester (råolie), dampkrakkede naphtheadestillations- (CAS-nr. 92062-04-9)
922. Destillater (råolie), lette katalytisk krakkede, termisk nedbrudte (CAS-nr. 92201-60-0)
923. Rester (råolie), dampkrakket varmeudblødt naphtha (CAS-nr. 93763-85-0)
924. Gasolier (råolie), lette vakuum-, termisk krakkede hydroafsvovlede (CAS-nr. 97926-59-5)
925. Destillater (råolie), hydroafsvovlede middeltunge coker- (CAS-nr. 101316-59-0)
926. Destillater (råolie), tunge dampkrakkede (CAS-nr. 101631-14-5)
927. Rester (råolie), atmosfærisk tårn (CAS-nr. 64741-45-3)
928. Gasolier (råolie), tunge vakuum (CAS-nr. 64741-57-7)
929. Destillater (råolie), tunge katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-61-3)
930. Klarede olier (råolie), katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-62-4)
931. Rester (råolie), katalytiske reformer-fraktionator- (CAS-nr. 64741-67-9)
932. Rester (råolie), hydrokrakkede (CAS-nr. 64741-75-9)
933. Rester (råolie), termisk krakkede (CAS-nr. 64741-80-6)
934. Destillater (råolie), tunge termisk krakkede (CAS-nr. 64741-81-7)
935. Gasolier (råolie), hydrogenbehandlede vakuum- (CAS-nr. 64742-59-2)
936. Rester (råolie), hydroafsvovlede atmosfærisk tårn (CAS-nr. 64742-78-5)
937. Gasolier (råolie), hydroafsvovlede tunge vakuum- (CAS-nr. 64742-86-5)
938. Rester (råolie), dampkrakkede (CAS-nr. 64742-90-1)
939. Rester (råolie), atmosfæriske (CAS-nr. 68333-22-2)
940. Klarede olier (råolie), hydroafsvovlede katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-26-6)
941. Destillater (råolie), hydroafsvovlede intermediære katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-27-7)
942. Destillater (råolie), hydroafsvovlede, tunge, katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-28-8)
943. Brændselolie, rester-, straight-run gasolier, med højt indhold af svovl (CAS-nr. 68476-32-4)
944. Brændselolie, rest (CAS-nr. 68476-33-5)
945. Rester (råolie), katalytisk reformer fraktioneringskolonnerest, destillations- (CAS-nr. 68478-13-7)
946. Rester (råolie), tung cokergasolie og vakuumgasolie (CAS-nr. 68478-17-1)
947. Rester (råolie), tunge coker- og lette vakuum- (CAS-nr. 68512-61-8)
948. Rester (råolie), lette vakuum- (CAS-nr. 68512-62-9)
949. Rester (råolie), dampkrakkede, lette (CAS-nr. 68513-69-9)
950. Brændselolie, nr. 6 (CAS-nr. 68553-00-4)

## ▼B

951. Rester (råolie), topanlægs-, svovlfattige (CAS-nr. 68607-30-7)
952. Gasolier (råolie), tunge, atmosfæriske (CAS-nr. 68783-08-4)
953. Rester (råolie), coker-skrubber-, indeholder kondenserede aromater (CAS-nr. 68783-13-1)
954. Destillater (råolie), råolierester, vakuum- (CAS-nr. 68955-27-1)
955. ►C1 Rester (råolie), dampkrakket, harpiksholdige (CAS-nr. 68955-36-2) ◀
956. Destillater (råolie), intermediære vakuum- (CAS-nr. 70592-76-6)
957. Destillater (råolie), lette vakuum- (CAS-nr. 70592-77-7)
958. Destillater (råolie), vakuum- (CAS-nr. 70592-78-8)
959. Gasolier (råolie), hydroafsvovlede, tunge coker-vakuum- (CAS-nr. 85117-03-9)
960. Rester (råolie), dampkrakkede, destillater (CAS-nr. 90669-75-3)
961. Rester (råolie), vakuum-, lette (CAS-nr. 90669-76-4)
962. Brændselolie, tung, højt svovlindhold (CAS-nr. 92045-14-2)
963. Rester (råolie), katalytiske kraknings- (CAS-nr. 92061-97-7)
964. Destillater (råolie), intermediære, katalytisk krakkede, termisk nedbrudte (CAS-nr. 92201-59-7)
965. Restolier (råolie) (CAS-nr. 93821-66-0)
966. Rester, dampkrakkede, termisk behandlede (CAS-nr. 98219-64-8)
967. Destillater (råolie), hydroafsvovlede, full-range, middeltunge (CAS-nr. 101316-57-8)
968. Destillater (råolie), lette paraffin- (CAS-nr. 64741-50-0)
969. Destillater (råolie), tunge paraffin- (CAS-nr. 64741-51-1)
970. Destillater (råolie), lette naphthen- (CAS-nr. 64741-52-2)
971. Destillater (råolie), tunge naphthen- (CAS-nr. 64741-53-3)
972. Destillater (råolie), syrebehandlede tunge naphthen- (CAS-nr. 64742-18-3)
973. Destillater (råolie), syrebehandlede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-19-4)
974. Destillater (råolie), syrebehandlede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-20-7)
975. Destillater (råolie), syrebehandlede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-21-8)
976. Destillater (råolie), kemisk neutraliserede tunge paraffin- (CAS-nr. 64742-27-4)
977. Destillater (råolie), kemisk neutraliserede lette paraffin- (CAS-nr. 64742-28-5)
978. Destillater (råolie) kemisk neutraliserede tunge naphthen- (CAS-nr. 64742-34-3)
979. Destillater (råolie), kemisk neutraliserede lette naphthen- (CAS-nr. 64742-35-4)
980. Ekstrakter (råolie), let naphthendestillat solvent (CAS-nr. 64742-03-6)
981. Ekstrakter (råolie), tungt paraffindestillat solvent (CAS-nr. 64742-04-7)
982. Ekstrakter (råolie), let paraffindestillat solvent (CAS-nr. 64742-05-8)
983. Ekstrakter (råolie), tungt naphthendestillat solvent (CAS-nr. 64742-11-6)
984. Ekstrakter (råolie), let vakuumgasolie solvent (CAS-nr. 91995-78-7)
985. Carbonhydrider, C<sub>26-55</sub>, aromatrige (CAS-nr. 97722-04-8)
986. Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'diylbis (azo)]bis[4-aminonaphthalene-1-sulfonat] (CAS-nr. 573-58-0)
987. Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat (CAS-nr. 1937-37-7)
988. Tetranatrium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'diylbis (azo)] bis [5-amino-4-hydroxynaphthalenen-2,7-disulfonat] (CAS-nr. 2602-46-2)
989. 4-*o*-Tolylazo-*o*-toluidin (CAS-nr. 97-56-3)
990. 4-Aminoazobenzen (CAS-nr. 60-09-3)

## ▼B

991. Dinatrium-[5-[[4'-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)cuprat(2-) (CAS-nr. 16071-86-6)
992. Resorcinoldiglycidylether (CAS-nr. 101-90-6)
993. 1,3-Diphenylguanidin (CAS-nr. 102-06-7)
994. Heptachlorepoxyd (CAS-nr. 1024-57-3)
995. 4-Nitrosophenol (CAS-nr. 104-91-6)
996. Carbendazim (CAS-nr. 10605-21-7)
997. ►C1 1-Allylloxy-2,3-epoxypropan (CAS-nr. 106-92-3) ◀
998. Chloracetaldehyd (CAS-nr. 107-20-0)
999. Hexan (CAS-nr. 110-54-3)
1000. 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (CAS-nr. 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether (CAS-nr. 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinon (CAS-nr. 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetron (CAS-nr. 115662-06-1)
1004. tris(2-Chlorethyl)phosphat (CAS-nr. 115-96-8)
1005. 4'-Ethoxy-2-benzimidazol-anilid (CAS-nr. 120187-29-3)
1006. Nikkeldihydroxid (CAS-nr. 12054-48-7)
1007. *N,N*-Dimethylanilin (CAS-nr. 121-69-7)
1008. Simazin (CAS-nr. 122-34-9)
1009. Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-[pyrrol-1-yl]-phenyl)titan (CAS-nr. 125051-32-3)
1010. *N,N,N',N'*-Tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldiphenylmethan (CAS-nr. 130728-76-6)
1011. Divanadiumpentaoxid (CAS-nr. 1314-62-1)
1012. Alkalisalte af pentachlorphenol (CAS-nr. 131-52-2 og 7778-73-6)
1013. Phosphamidon (CAS-nr. 13171-21-6)
1014. *N*-(Trichlormethylthio)phthalimid (CAS-nr. 133-07-3)
1015. *N*-2-Naphthylanilin (CAS-nr. 135-88-6)
1016. Ziram (CAS-nr. 137-30-4)
1017. 1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (CAS-nr. 138526-69-9)
1018. Propazin (CAS-nr. 139-40-2)
1019. 3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyluroniumtrichloracetat; monuron-TCA (CAS-nr. 140-41-0)
1020. Isoxaflutol (CAS-nr. 141112-29-0)
1021. Kresoxim-methyl (CAS-nr. 143390-89-0)
1022. Chlordecon (CAS-nr. 143-50-0)
1023. 9-Vinylcarbazol (CAS-nr. 1484-13-5)
1024. 2-Ethylhexansyre (CAS-nr. 149-57-5)
1025. Monuron (CAS-nr. 150-68-5)
1026. Morphin-4-carbonylchlorid (CAS-nr. 15159-40-7)
1027. Daminozid (CAS-nr. 1596-84-5)
1028. Alachlor (CAS-nr. 15972-60-8)
1029. Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumchlorid, urinstof, UVCB-kondensationsprodukt med destillerede hydrogenerede C<sub>16-18</sub> talg-alkylamin (CAS-nr. 166242-53-1)
1030. Ioxynil (CAS-nr. 1689-83-4)
1031. 3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonnitril (CAS-nr. 1689-84-5)
1032. 2,6-Dibrom-4-cyanophenyl octanoat (CAS-nr. 1689-99-2)
1033.  $\alpha$ -(4-(4-(dimethylamino)- $\alpha$ -(4-(ethyl(3-natriosulfonatobenzyl)amino)phenyl)benzyliden)cyclohexa-2,5-dienyliden(ethyl)ammonio)toluen-3-sulfonat (CAS-nr. 1694-09-3)
1034. 5-Chlor-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-on (CAS-nr. 17630-75-0)
1035. Benomyl (CAS-nr. 17804-35-2)

▼B

1036. Chlorothalonil (CAS-nr. 1897-45-6)
1037. *N'*-(4-Chlor-*o*-tolyl)-*N,N*-dimethylformamidinmonohydrochlorid (CAS-nr. 19750-95-9)
1038. 4,4'-Methylenbis(2-ethylanilin) (CAS-nr. 19900-65-3)
1039. Valinamid (CAS-nr. 20108-78-5)
1040. [(*p*-Tolyloxy)methyl]oxiran (CAS-nr. 2186-24-5)
1041. [(*m*-Tolyloxy)methyl]oxiran (CAS-nr. 2186-25-6)
1042. 2,3-Epoxypropyl-*o*-tolylether (CAS-nr. 2210-79-9)
1043. [(Tolyloxy)methyl]oxiran, cresylglycidylether (CAS-nr. 26447-14-3)
1044. Di-allat (CAS-nr. 2303-16-4)
1045. Benzyl-2,4-dibrombutanoat (CAS-nr. 23085-60-1)
1046. Trifluoriodmethan (CAS-nr. 2314-97-8)
1047. Thiophanat-methyl (CAS-nr. 23564-05-8)
1048. Dodecachlorpentacyclo(5.2.1.0<sup>2,6</sup>.0<sup>3,9</sup>.0<sup>5,8</sup>)decan (CAS-nr. 2385-85-5)
1049. Propyzamid (CAS-nr. 23950-58-5)
1050. ►C1 Butylglycidylether (CAS-nr. 2426-08-6) ◀
1051. 2,3,4-Trichlorbut-1-en (CAS-nr. 2431-50-7)
1052. Chinomethionat (CAS-nr. 2439-01-2)
1053. (*R*)- $\alpha$ -phenylethylammonium(-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-epoxypropyl)phosphonatmonohydrat (CAS-nr. 25383-07-7)
1054. 5-Ethoxy-3-trichlormethyl-1,2,4-thiadiazol (CAS-nr. 2593-15-9)
1055. C.I. Disperse Yellow 3 (CAS-nr. 2832-40-8)
1056. 1,2,4-Triazol (CAS-nr. 288-88-0)
1057. Aldrin (CAS-nr. 309-00-2)
1058. Diuron (CAS-nr. 330-54-1)
1059. Linuron (CAS-nr. 330-55-2)
1060. Nikkelcarbonat (CAS-nr. 3333-67-3)
1061. 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof (CAS-nr. 34123-59-6)
1062. Iprodion (CAS-nr. 36734-19-7)
1063. 4-Cyan-2,6-diiodophenylactanoat (CAS-nr. 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin)-3-fluor-2-hydroxymethyltetrahydrofuran (CAS-nr. 41107-56-6)
1065. Crotonaldehyd (CAS-nr. 4170-30-3)
1066. Hexahydrocyclopenta(*c*)pirrole-1-(1*H*)-ammonium-*N*-ethoxycarbonyl-*N*-(*p*-tolylsulfonyl)azanid (EF-nr. 418-350-1)
1067. 4,4'-Carbonimidoylbis[*N,N*-dimethylanilin] (CAS-nr. 492-80-8)
1068. DNOC (CAS-nr. 534-52-1)
1069. *p*-Toluidiniumchlorid (CAS-nr. 540-23-8)
1070. *p*-Toluidinsulfat (1:1) (CAS-nr. 540-25-0)
1071. 2-(4-*Tert*-butylphenyl)ethanol (CAS-nr. 5406-86-0)
1072. Fenthion (CAS-nr. 55-38-9)
1073. ►C1 Chlordan (CAS-nr. 57-74-9) ◀
1074. Hexan-2-on (CAS-nr. 591-78-6)
1075. Fenarimol (CAS-nr. 60168-88-9)
1076. Acetamid (CAS-nr. 60-35-5)
1077. *N*-Cyclohexyl-*N*-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid (CAS-nr. 60568-05-0)
1078. Dieldrin (CAS-nr. 60-57-1)
1079. 4,4'-Isobutylethylidendiphenol (CAS-nr. 6807-17-6)
1080. Chlordimeform (CAS-nr. 6164-98-3)
1081. Amitrol (CAS-nr. 61-82-5)
1082. Carbaryl (CAS-nr. 63-25-2)
1083. Destillater (råolie), lette hydrokrakkede (CAS-nr. 64741-77-1)
1084. 1-Ethyl-1-methylmorpholiniumbromid (CAS-nr. 65756-41-4)

▼B

1085. (3-Chlorphenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanon (CAS-nr. 66938-41-8)
1086. Brændstoffer, diesel- (CAS-nr. 68334-30-5), medmindre hele raffineringforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende
1087. Brændselolie, nr. 2 (CAS-nr. 68476-30-2)
1088. Brændselolie, nr. 4 (CAS-nr. 68476-31-3)
1089. Brændstoffer, diesel-, nr. 2 (CAS-nr. 68476-34-6)
1090. 2,2-Dibrom-2-nitroethanol (CAS-nr. 69094-18-4)
1091. 1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromid (CAS-nr. 69227-51-6)
1092. Monocrotophos (CAS-nr. 6923-22-4)
1093. Nikkel (CAS-nr. 7440-02-0)
1094. Brommethan (CAS-nr. 74-83-9)
1095. Chlormethan (CAS-nr. 74-87-3)
1096. Iodmethan (CAS-nr. 74-88-4)
1097. Bromethan (CAS-nr. 74-96-4)
1098. Heptachlor (CAS-nr. 76-44-8)
1099. Fentinhydroxid (CAS-nr. 76-87-9)
1100. Nikkelsulfat (CAS-nr. 7786-81-4)
1101. 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon (CAS-nr. 78-59-1)
1102. 2,3-Dichlorpropen (CAS-nr. 78-88-6)
1103. Fluazifop-P-butyl (CAS-nr. 79241-46-6)
1104. (S)-2,3-Dihydro-1H-indol-2-carboxylsyre (CAS-nr. 79815-20-6)
1105. Toxaphen (CAS-nr. 8001-35-2)
1106. (4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethansulfonamidhydrochlorid (CAS-nr. 81880-96-8)
1107. ►C1 C.I Solvent Yellow 14 (CAS-nr. 842-07-9) ◀
1108. Chlozolinat (CAS-nr. 84332-86-5)
1109. Alkaner, C<sub>10-13</sub>, chlor- (CAS-nr. 85535-84-8)
1110. Pentachlorphenol (CAS-nr. 87-86-5)
1111. 2,4,6-Trichlorphenol (CAS-nr. 88-06-2)
1112. Diethylcarbamoylechlorid (CAS-nr. 88-10-8)
1113. 1-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS-nr. 88-12-0)
1114. ►C1 Myclobutanil (CAS-nr. 88671-89-0) ◀
1115. Fentinacetat (CAS-nr. 900-95-8)
1116. Biphenyl-2-ylamin (CAS-nr. 90-41-5)
1117. *Trans*-4-cyclohexyl-L-prolinmonohydrochlorid (CAS-nr. 90657-55-9)
1118. 2-Methyl-*m*-phenylendiisocyanat (CAS-nr. 91-08-7)
1119. 4-Methyl-*m*-phenylendiisocyanat (CAS-nr. 584-84-9)
1120. *m*-Tolylendiisocyanat (CAS-nr. 26471-62-5)
1121. Brændstoffer, jettfly-, kulsolventekstraktion, hydrokrakkede-hydrogenerede (CAS-nr. 94114-58-6)
1122. Brændstoffer, diesel-, kul-solventekstraktion, hydrokrakkede-hydrogenerede (CAS-nr. 94114-59-7)
1123. Beg (CAS-nr. 61789-60-4), hvis det indeholder > 0,005 vægtprocent benzo[*a*]pyren
1124. 2-Butanonoxim (CAS-nr. 96-29-7)
1125. Carbonhydrider, C<sub>16-20</sub>, solventafvokset-hydrokrakket paraffindestillationsrest (CAS-nr. 97675-88-2)
1126.  $\alpha,\alpha$ -Dichlortoluen (CAS-nr. 98-87-3)
1127. ►C1 Mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [Syntetiske glasagtige (silikat)fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider (Na<sub>2</sub>O + K<sub>2</sub>O + CaO + MgO + BaO) på over 18 vægtprocent] ◀
1128. ►C1 Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre (EF-nr. 406-230-1) ◀
1129. Salte af 4,4'-carbonimidoylbis[*N,N*-dimethylanilin]

**▼B**

1130. 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexaner med undtagelse af sådanne angivet andetsteds i dette bilag
1131. ► **C1** Trinatriumbis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromat(1-) (EF-nr. 400-810-8) ◀
1132. ► **C1** Blanding af: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol; og 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenol (EF-nr. 417-470-1) ◀◀.
- 3) I bilag III, del 1, slettes løbenummer 55.