

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

► B **RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1388/2013**
af 17. december 2013
om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og
industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 7/2010
(EUT L 354 af 28.12.2013, s. 319)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
► <u>M1</u>	Rådets forordning (EU) nr. 713/2014 af 24. juni 2014	L 190	2	28.6.2014
► <u>M2</u>	Rådets forordning (EU) nr. 1340/2014 af 15. december 2014	L 363	1	18.12.2014
► <u>M3</u>	Rådets forordning (EU) 2015/981 af 23. juni 2015	L 159	1	25.6.2015
► <u>M4</u>	Rådets forordning (EU) 2015/2448 af 14. december 2015	L 345	1	30.12.2015
► <u>M5</u>	Rådets forordning (EU) 2016/1050 af 24. juni 2016	L 173	1	30.6.2016
► <u>M6</u>	Rådets forordning (EU) 2016/2389 af 19. december 2016	L 360	1	30.12.2016
► <u>M7</u>	Rådets forordning (EU) 2017/1133 af 20. juni 2017	L 164	1	27.6.2017

▼B**RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1388/2013**

af 17. december 2013

om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 7/2010**▼M3***Artikel 1*

1. For de i bilaget nævnte produkter åbnes der autonome EU-toldkontingenter, for hvilke den fælles toldtarifs autonome toldsats suspenderes for de perioder, til de toldsats og op til mængder, der er anført i bilaget.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på blandinger, præparater eller produkter, der består af forskellige komponenter, der indeholder produkter, der er opført i bilaget.

▼B*Artikel 2*

Kommissionen forvalter de i artikel 1 i denne forordning omhandlede toldkontingenter i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

Hvis en angivelse om overgang til fri omsætning indgives for et produkt nævnt i denne forordning, for hvilket kontingentmængden er udtrykt i en anden måleenhed end vægten i ton eller kg eller værdien, anføres for de produkter, for hvilke der ikke er angivet en supplerende enhed i den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87, den nøjagtige mængde af importprodukterne i »Rubrik 41: Supplerende enheder« i den pågældende angivelse, idet måleenheden for kontingentmængden for disse produkter benyttes som anført i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 4

Forordning (EU) nr. 7/2010 ophæves.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼ **M6**

BILAG

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Majskolber (<i>Zea Mays Saccharata</i>), også i stykker, med en diameter på 10 mm eller derover, men ikke over 20 mm, til brug ved fremstilling af produkter i fødevareindustrien ved anden behandling end blot ompakning ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1.1.-31.12.	550 ton	0
09.2849	ex 0710 80 69	10	Svampe af arten <i>Auricularia polytricha</i> , også vand- eller dampkogte, frosne, til fremstilling af færdigretter ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.-31.12.	700 ton	0
09.2664	ex 2008 60 39	30	Sødkirsebær, tilsat alkohol, med indhold af sukker på ikke over 9 vægtprocent, med diameter ikke over 19,9 mm, med sten, til anvendelse i chokoladevarer ⁽²⁾	1.1.-31.12.	1 000 ton	10
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i regelmæssig form, af toldværdi ikke under 450 euro/100 kg netto, til anvendelse som ydre dæklad eller som omblad ved fremstilling af varer henhørende under pos. 2402 10 00 ⁽²⁾	1.1.-31.12.	6 000 ton	0
▼ M7						
09.2828	2712 20 90		Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent	1.7-31.12	60 000 tons	0 %
▼ M6						
09.2928	ex 2811 22 00	40	Silikafyldstof i granulatform, med et indhold af siliciumdioxid på 97 % og derover	1.1.-31.12.	1 700 ton	0
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider, udelukkende bestemt til fremstilling af legeringer ⁽²⁾	1.1.-31.12.	20 000 ton	0

▼ M6

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
09.2806	ex 2825 90 40	30	Wolframtrioxid, inkl. wolframblåoxid (CAS RN 1314-35-8 eller CAS RN 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 ton	0
09.2929	2903 22 00		Triklorethylen (CAS RN 79-01-6)	1.1.-31.12.	10 000 ton	0
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 ton	0
*09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Dichlorobenzen (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 ton	0
*09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-ol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)	1.1.-31.12.	12 000 ton	0
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12.	20 ton	0
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Cresol (CAS RN 95-48-7) med en renhed på 98,5 vægtprocent og derover	1.1.-31.12.	20 000 ton	0
*09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.1.-31.12.	200 ton	0
09.2624	2912 42 00		Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)	1.1.-31.12.	950 ton	0
09.2683	ex 2914 19 90	50	Calcium acetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) til anvendelse ved fremstilling af stabilisator-systemer i tabletform (2)	1.1.-31.12.	150 ton	0
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12.	300 ton	0
*09.2691	ex 2914 79 00	45	1-(1-Klorcyclopropyl)ethanon (CAS RN 63141-09-3)	1.1.-31.12.	800 ton	0
*09.2692	ex 2914 79 00	55	2-Klor-1-(1-Klorcyclopropyl)ethanon (CAS RN 120983-72-4)	1.1.-31.12.	2 400 ton	0
09.2638	ex 2915 21 00	10	Eddikesyre (CAS RN 64-19-7) af renhed på 99 vægtprocent og derover	1.1.-31.12.	1 000 000 ton	0
09.2972	2915 24 00		Eddikesyreanhydrid (CAS RN 108-24-7)	1.1.-31.12.	50 000 ton	0
*09.2679	2915 32 00		Vinylacetat (CAS RN 108-05-4)	1.1.-31.12.	350 000 ton	0
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12.	8 250 ton	0
*09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimethylphenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5)	1.1.- 31.12.2017	250 ton	0

▼ M6

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimethylsebacat (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 000 ton	0
09.2680	ex 2917 19 80	25	n-Dodecetyl ravsyreanhydrid (CAS RN 19780-11-1) med: — en værdi på ikke over 1 på Gardner-farveskalaen — en transmission på 500 nm på 98 % eller derover for en opløsning på 10 vægtprocent toluen til anvendelse ved fremstilling af belægning til biler (2)	1.1.-31.12.	80 ton	0
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodecandisyre, af renhed på over 98,5 vægtprocent (CAS RN 693-23-2)	1.1.-31.12.	4 600 ton	0
09.2808	ex 2918 22 00	10	<i>o</i> -Acetylsalicylsyre (CAS RN 50-78-2)	1.1.-31.12.	120 ton	0
*09.2646	ex 2918 29 00	75	Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3) med — et sigtet gennemfald på over 99 vægtprocent ved maskevidden 500 µm og — et smeltepunkt på 49 °C eller derover, men ikke over 54 °C, til brug ved fremstilling af »one pack«-stabilisatorer baseret på pulverblandinger (pulver eller pressegranulat) til forarbejdning af PVC (2)	1.1.-31.12.	380 ton	0
*09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) — med et sigtet gennemfald på over 75 vægtprocent ved maskevidden 250 µm og over 99 % vægtprocent ved maskevidden 500 µm og — et smeltepunkt på 110 °C eller derover, men ikke over 125 °C, til brug ved fremstilling af »one pack«-stabilisatorer baseret på pulverblandinger til forarbejdning af PVC (2)	1.1.-31.12.	80 ton	0
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzophenon-3,3',4,4'-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 ton	0
*09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit (CAS RN 31570-04-4)	1.1.-31.12.	6 000 ton	0
09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimethylsulfat (CAS RN 77-78-1)	1.1.-31.12.	12 000 ton	0
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-31.12.	1 700 ton	0

▼ **M6**

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilin af renhed på 99 vægtprocent og derover (CAS RN 62-53-3)	1.1.-31.12.	50 000 ton	0
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Phenylendiamin (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 ton	0
*09.2854	ex 2924 19 00	85	Iodprop-3-2-ynyl N-butylcarbammat (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12.	250 ton	0
*09.2977	2926 10 00		Acrylonitril (CAS RN 107-13-1)	1.1.-31.12.	17 500 ton	0
*09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzotrifluorid (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12.	900 ton	0
09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) med: — en pH-værdi på 6,5 og derover, men ikke over 7,5, og — et indhold af semicarbazid (CAS RN 57-56-7) på ikke over 1 500 mg/kg fastlagt ved flydende kromatografi — massespektrometri (LC-MS), — et spaltningstemperaturinterval på 195 °C-205 °C, — en relativ massefylde på 1,64-1,66, og — en forbrændingsvarme på 215-220 Kcal/mol	1.1.-31.12.	100 ton	0
*09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometylhydrazin (CAS RN 60-34-4) i form af en vandig opløsning med et indhold af monometylhydrazin på 40 (± 5) vægtprocent	1.1.-31.12.	900 ton	0
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)	1.1.-31.12.	6 500 ton	0
*09.2693	ex 2930 90 98	28	Flubendiamid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)	1.1.-31.12.	200 ton	0
09.2842	2932 12 00		2-Furaldehyd (furfuraldehyd)	1.7-31.12	5 000 tons	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.-31.12.	300 ton	0
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olid (CAS RN 705-86-2)	1.1.-31.12.	4 860 kg	0
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olid (CAS RN 713-95-1)	1.1.-31.12.	4 160 kg	0

▼ **M7**▼ **M6**

▼ M6

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 ton	0
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12.	220 ton	0
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)	1.1.-31.12.	1 000 ton	0
09.2674	ex 2933 39 99	44	Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1.-31.12.	9 000 ton	0
▼ <u>M7</u>						
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 tons	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetylamino)benzimidazol (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	400 tons	0 %
▼ <u>M6</u>						
*09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[2-Methoxybenzoyl]amino]sulfonyl]benzoyl chlorid (CAS RN 816431-72-8)	1.1.-31.12.	1 000 ton	0
*09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-Trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(N-metylmetylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)	1.1.-31.12.	5 000 kg	0
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylose (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 ton	0
09.2686	ex 3204 11 00	75	Farvestof C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 54 på 99 vægtprocent og derover	1.1.-31.12.	2 500 kg	0
09.2676	ex 3204 17 00	14	Præparater på basis af farvestoffet C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) med et indhold heraf på 60 vægtprocent eller derover	1.1.-31.12.	50 ton	0
09.2698	ex 3204 17 00	30	Farvestof C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 4 på 60 vægtprocent og derover	1.1.-31.12.	150 ton	0
*09.2712	ex 3204 17 00	47	Farvestof C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Yellow 180 på 80 vægtprocent og derover	1.1.-31.12.	100 ton	0
*09.2714	ex 3204 17 00	49	Farvestof C.I. Pigment Red 2 (CAS RN 6041-94-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 2 på 80 vægtprocent og derover	1.1.-31.12.	379 ton	0
09.2666	ex 3204 17 00	55	Farvestof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 169 på 50 vægtprocent og derover	1.1.-31.12.	40 ton	0

▼ M6

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
09.2659	ex 3802 90 00	19	Diatoméjord kalcineret med sodaflusmiddel	1.1.-31.12.	35 000 ton	0
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natriumligninsulfonat	1.1.-31.12.	40 000 ton	0
09.2889	3805 10 90		Sulfatterpentin	1.1.-31.12.	25 000 ton	0
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks	1.1.-31.12.	280 000 ton	0
09.2832	ex 3808 92 90	40	Et præparat, der indeholder 38 % og derover, men ikke over 50 vægtprocent af pyrithionzink (INN) (CAS RN 13463-41-7) i en vandig dispersion	1.1.-31.12.	500 ton	0
▼ <u>M7</u>						
09.2844	ex 3824 99 92	71	Blandinger med indhold efter vægt af: — 60 % eller derover, men ikke over 90 % 2-chloropropen (CAS RN 557-98-2) — 8 % eller derover, men ikke over 14 % (Z)-1-chloropropen (CAS RN 16136-84-8) — 5 % eller derover, men ikke over 23 % 2-chloropropan (CAS RN 75-29-6) — ikke over 6 % 3-chloropropen (CAS RN 107-05-1), og — ikke over 1 % ethylchlorid (CAS RN 75-00-3)	1.7-31.12	3 000 tons	0 %
▼ <u>M6</u>						
*09.2681	ex 3824 99 92	85	Blanding af bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfider (CAS RN 211519-85-6)	1.1.-31.12.	9 000 ton	0
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalysator, bestående af titandioxid og wolframtrioxid	1.1.-31.12.	3 000 ton	0
*09.2644	ex 3824 99 92	77	Tilberedning med indhold efter vægt af: — dimethylglutarat på 55 % eller derover, men ikke over 78 % — dimethyladipat 10 % eller derover, men ikke over 30 % og — dimethylsuccinat på ikke over 35 %	1.1.-31.12.	10 000 ton	0
*09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetophenon (CAS RN 98-86-2) af renhed på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent	1.1.-31.12.	2 000 ton	0

▼ M6

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
*09.2829	ex 3824 99 93	43	Ekstrakt i fast form, uopløselig i alifatiske opløsningsmidler, af biprodukter fremkommet ved ekstraktion af colophonium fra træ, med følgende karakteristika: — indhold af harpikssyre på 30 vægtprocent og derunder — syretal på 110 og derunder, og — smeltepunkt på 100 °C og derover	1.1.-31.12.	1 600 ton	0
*09.2907	ex 3824 99 93	67	Blanding af plantesteroler i pulverform, indeholdende: — 75 vægtprocent steroler eller derover — ikke over 25 vægtprocent stanoler til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere (2)	1.1.-31.12.	2 500 ton	0
09.2639	3905 30 00		Poly(vinylalkohol), også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper	1.1.-31.12.	15 000 ton	0
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2): — med indhold af hydroxylgrupper på 17,5 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent — med en medianpartikelstørrelse (D50) over 0,6 mm	1.1.-31.12.	12 000 ton	0
09.2687	ex 3907 40 00	25	Polymerblanding af polycarbonat og poly(methyl-methacrylat) med indhold af polycarbonat på 98,5 % eller derover, i form af pellets eller granulat, med en lystransmission på 88,5 % eller derover, målt på et 4 mm tykt prøveemne med en bølgelængde $\lambda = 400$ nm (i henhold til ISO 13468-2)	1.1-31.12.2017	400 tons	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polymerblanding af polycarbonat og poly(methyl-methacrylat) med indhold af polycarbonat på 98,5 % eller derover, i form af pellets eller granulat, med en lystransmission på 88,5 % eller derover, målt på et 4 mm tykt prøveemne med en bølgelængde $\lambda = 400$ nm (i henhold til ISO 13468-2)	1.7-31.12	800 tons	0 %

▼ M7

▼ M6

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
*09.2723	ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4'-biphenylen)	1.1.-31.12.	5 500 ton	0
09.2816	ex 3912 11 00	20	Flager af celluloseacetat	1.1.-31.12.	75 000 ton	0
09.2864	ex 3913 10 00	10	Natriumalginat, udvundet af brunalger (CAS RN 9005-38-3)	1.1.-31.12.	1 000 ton	0
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natriumhyaluronat, ikke sterilt, med: — en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (M_w) på ikke over 900 000, — et indhold af endotoxiner på ikke over 0,008 endotoxinenheder (EU) pr. mg, — et indhold af ethanol på ikke over 1 vægtprocent og — et indhold af isopropanol på ikke over 0,5 vægtprocent	1.1.-31.12.	200 kg	0
09.2661	ex 3920 51 00	50	Plader af polymetylmethylmetacrylat, der overholder følgende standarder: — EN 4364 (MIL-P-5425E) og DTD5592A, eller — EN 4365 (MIL-P-8184) og DTD5592A	1.1.-31.12.	100 ton	0
09.2645	ex 3921 14 00	20	Celleblokke af cellulosegenerater, som er imprægneret med vand med indhold af magnesiumchlorid og kvaternær ammoniumforbindelse, og som måler 100 cm (\pm 10 cm) \times 100 cm (\pm 10 cm) \times 40 cm (\pm 5 cm)	1.1.-31.12.	1 700 ton	0
*09.2716	ex 5504 10 00	20	Korte fibre af viskose, af finhed 1,15 decitex eller derover, men ikke over 1,3 decitex, med en fiberlængde på 36 mm eller derover, men ikke over 38 mm	1.1.-30.6.2017	8 000 ton	0
09.2848	ex 5505 10 10	10	Affald af syntetiske fibre (herunder kæmlinge, garnaffald, og opkradset tekstilmateriale) af nylon eller andre polyamider (PA6 og PA66)	1.7-31.12	5 000 tons	0 %

▼ M7

▼ M6

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
*09.2721	ex 5906 99 90	20	Vævet og lamineret tekstilstof, gummeret, med følgende egenskaber: — med tre lag — det ene yderlag består af akryl — det andet yderlag består af polyester — mellemlaget består af klorbutylgummi — mellemlaget har en vægt på 486 g/m ² eller derover, men ikke over 569 g/m ² — tekstilstoffet har en samlet vægt på 952 g/m ² eller derover, men ikke over 1 159 g/m ² — tekstilstoffet har en samlet tykkelse på 0,8 mm eller derover, men ikke over 4 mm anvendes til fremstilling af foldetag til motorkøretøjer ⁽²⁾	1.1.-31.12.	375 000 m ²	0
09.2818	ex 6902 90 00	10	Ildfaste sten med — en kantlængde på over 300 mm og — et indhold af TiO ₂ på ikke over 1 vægtprocent og — et indhold af Al ₂ O ₃ på ikke over 0,4 vægtprocent og — en volumenændring på mindre end 9 % ved 1 700 °C	1.1.-31.12.	225 ton	0
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	60 20	E-glasfibre: — med en vægt på 20 gr/m ² og derover, men ikke over 209 g/m ² — imprægneret med silan — med en fugtighedsprocent pr. vægt på 0,13 % eller derunder, og — med ikke flere end 3 hule fibre ud af 100 000 til brug ved fremstilling af prepreg-plader, -ruller eller -laminater til produktion af trykte kredsløbskort til motorkøretøjsindustrien ⁽²⁾	1.7-31.12	3 000 km	0 %

▼ M7

▼ M6

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fiberdug vævet af glasfiber belagt med plast, af vægt 120 g/m ² (± 10 g/m ²), sædvanligvis anvendt til fremstilling af insektnet i form af rullenet eller net på fast ramme	1.1.-31.12.	3 000 000 m ²	0
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrochrom, med indhold af kulstof på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent, og med indhold af chrom på 70 vægtprocent og derunder	1.1.-31.12.	50 000 ton	0
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Folie og bånd af raffineret kobber, elektrolytisk belagt	1.1.-31.12.	1 020 ton	0
09.2662	ex 7410 21 00	55	Plader: — bestående af mindst ét lag glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks, — belagt på den ene eller begge sider med kobberfolie af en tykkelse på ikke over 0,15 mm, — med en dielektricitetskonstant (DK) på under 5,4 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM-650 2.5.5.2, — med en tabsfaktor på mindre end 0,035 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM-650 2.5.5.2, — med modstandsdygtighed mod krybestrøm (CTI) på 600 eller derover	1.1.-31.12.	45 000 m ²	0
09.2834	ex 7604 29 10	20	Stænger af aluminiumslegeringer med en diameter på 200 mm eller derover, men ikke over 300 mm	1.1.-31.12.	2 000 ton	0
09.2835	ex 7604 29 10	30	Stænger af aluminiumslegeringer med en diameter på 300,1 mm eller derover, men ikke over 533,4 mm	1.1.-31.12.	1 000 ton	0

▼ M6

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
*09.2689	ex 7606 12 92 ex 7607 11 90	60 81	Bånd eller folie af en legering af aluminium og magnesium: — af en legering, der opfylder standard 5182-H19 eller 5052-H19, — i ruller, — af en tykkelse på 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) og 0,20 mm (± 0,01 mm), — af en bredde på 12,5 mm (± 0,3 mm), — med en trækstyrke på 285 N/mm ² eller derover og — med en brudforlængelse på 1 % eller derover	1.1.-31.12.	1 000 ton	0
*09.2722	8104 11 00		Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent	1.1.-31.12.	80 000 ton	0
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiumpulver: — af renhed på 98 vægtprocent og derover, men ikke over 99,5 vægtprocent — med partikelstørrelse på 0,2 mm eller derover, men ikke over 0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 ton	0
▼ <u>M7</u>						
09.2629	ex 8302 49 00	91	Teleskophåndtag af aluminium, til fremstilling af bagage (2)	1.1.-31.12	1 500 000 stk.	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	Kompressorhjul af aluminiumlegering med: — en diameter på 20 mm eller derover, men ikke over 130 mm, og — en vægt på 5 g eller derover, men ikke over 800 g til brug ved fremstilling af forbrændingsmotorer (2)	1.7.-31.12	2 950 000 stk.	0 %
▼ <u>M6</u>						
09.2690	ex 8483 30 80	20	Glidleje til aksiale anvendelser, af stål med betegnelsen FeP01 (i henhold til EN 10130-1991) med et glidelag af porøs sintret bronze og poly(tetrafluorethylen), beregnet til montering i støddæmpere til motorcykler	1.1.-31.12.	1 500 000 stk.	0

▼ **M6**

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttold-sats (%)
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Elektrisk vekselstrømskommutatormotor, enfaset, med effekt på 250 W eller derover, med en indgangseffekt på 700 W eller derover, men ikke over 2 700 W, med en ydre diameter på over 120 mm (\pm 0,2 mm), men ikke over 135 mm (\pm 0,2 mm), med nominelt omdrejningstal på mere end 30 000 omdr./min, men ikke over 50 000 omdr./min, udstyret med ventilator til luftindtag, til brug ved fremstilling af støvsugere (2)	1.1.-31.12.	2 000 000 stk.	0
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektrisk ensrettere, med effekt 1 kVA og derunder, til brug ved fremstilling af apparater henhørende under pos. 8509 80 og 8510 (2)	1.1.-31.12.	4 500 000 stk.	0
09.2643	ex 8504 40 82	30	Strømforsyningskort til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 og 8528 (2)	1.1.-31.12.	1 038 000 stk.	0
09.2620	ex 8526 91 20	20	Enhed til GPS-system med en positionsbestemmende funktion, uden skærm, med en vægt på 2 500 g eller derunder	1.1.-31.12.	3 000 000 stk.	0
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Trykt kredsløbskort med lysdioder: — også med prisme/linse og — også monteret med konnektor(er) til fremstilling af baggrundsbelysningsenheder til varer henhørende under pos. 8528 (2)	1.1.-31.12.	115 000 000 stk.	0
09.2003	ex 8543 70 90	63	Spændingsstyret frekvensgenerator, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling, hvis dimensioner ikke overstiger 30 mm \times 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 stk.	0
09.2694	ex 8714 10 90	30	Akselklemmer, afskærmninger, gaffelbroer og klemmestykker af aluminiumlegering, af den art der anvendes i motorcykler	1.1.-31.12.	1 000 000 stk.	0
09.2695	ex 8714 10 90	40	Stempler til styrestøddæmpere af sintret stål efter ISO-standard P2054, af den art der anvendes i motorcykler	1.1.-31.12.	2 000 000 stk.	0
09.2868	ex 8714 10 90	60	Stempler til affjedringssystemer med en diameter på højst 55 mm af sinterstål	1.7-31.12	1 000 000 stk.	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Cykelstel, fremstillet af kulstoffibre og kunstharpiks, malet, lakeret og/eller poleret, bestemt til brug ved fremstilling af cykler (2)	1.1-31.12	350 000 stk.	0 %

▼ **M7**

▼ **M7**

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingentperiode	Kontingentmængde	Kontingenttoldsats (%)
09.2669	ex 8714 91 30	21	Cykelforgaffel, fremstillet af kulstoffibre og kunstharpiks, malet, lakeret og/eller poleret, bestemt til brug ved fremstilling af cykler ⁽²⁾	1.1.-31.12	270 000 stk.	0 %
	ex 8714 91 30	31				
09.2631	ex 9001 90 00	80	Uindfattede glaslinser, prismer og sammenklæbede elementer til brug ved fremstilling eller reparation af varer henhørende under KN-kode 9002, 9005, 9013 10 og 9015 ⁽²⁾	1.1.-31.12.	5 000 000 stk.	0
09.2836	ex 9003 11 00	10	Brillestel af plast eller uædle metaller til brug ved fremstillingen af korrektionsbriller ⁽²⁾	1.1.-31.12.	5 800 000 stk.	0
	ex 9003 19 00	20				

▼ **M6**

⁽¹⁾ Toldsuspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.

⁽²⁾ Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

⁽³⁾ Kun værditolden suspenderes. Den specifikke toldsats finder fortsat anvendelse.

* En nyligt indført foranstaltning eller en foranstaltning med ændrede betingelser.