

27.8.70

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 191/5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1727/70

af 25. august 1970

om gennemførelsesbestemmelserne for intervention inden for rå tobak-sektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for rå tobak¹⁾, særlig artikel 5, stk. 6, artikel 6, stk. 10 og artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 1467/70 af 20. juli 1970 om fastlæggelse af visse almindelige regler for intervention inden for rå tobak-sektoren²⁾ er særlig fremgangsmåden for valget af interventionscentre blevet fastlagt, hvorved der skelnes mellem samlecentre samt bearbejdnings- og lagercentre;

der må fastsættes betingelser for interventionsorganernes overtagelse af rå tobak samt andre bestemmelser om fremgangsmåden ved denne, for at interventionsforanstaltningerne kan blive ensartet forvaltet;

tilbud om tobak til intervention skal afgives således, at interventionsorganernes opgave så vidt muligt bliver lettet; der må derfor foreskrives bestemte oplysninger om den tilbudte tobak, ligesom der må foreskrives mindstemængder, under hvilke interventionsorganet ikke antager tilbud; desuden kan det være nødvendigt at foreskrive en højere mindstemængde i visse medlemslande, for at interventionsorganerne kan tage hensyn til særlige forhold i disse;

det er i tilbudsgiverens interesse vigtigt, at antagelsen af tilbudet og betalingen sker så hurtigt som muligt.

interventionsorganerne må sikre sig, at der ikke er blevet ydet de tilskud, som ydes købere af tobak i blade for de tobaksballer, der bliver tilbudt; i dette øjemed kan den i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1726/70 af 25. august 1970 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af præmie for tobak i blade³⁾ foreskrevne attest lægges til

grund; der må sørges for, at sådan tobak sendes direkte til interventionsorganerne fra de virksomheder, der foretager den første bearbejdning og behandling;

interventionsprisen, eventuelt reguleret ved tillæg og fradrag i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, og artikel 6, stk. 7 i forordning (EØF) nr. 727/70, må kun betales for den effektive vægt af anvendelig tobak; denne effektive vægt beregnes for en tobak med det fugtighedsindhold, som er fastlagt for de enkelte sorters referencekvaliteter, og som ikke indeholder fremmedelementer eller tobak, som ikke er i overensstemmelse med de fastsatte kendetegn for minimumskvaliteterne, idet sådan tobak i medfør af artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1467/70 ikke må overtages af interventionsorganerne;

kendetegnene for minimumskvaliteterne kan kun fastsættes ved udelukkelse af tobak, som af forskellige grunde ikke er anvendelig, således for eksempel stærkt beskadigede eller slet bevarede blade, blade med tørringsfejl eller med et uforholdsmæssigt stort fugtighedsindhold;

med henblik på fastsættelse af tillæg og fradrag må der foretages en klassifikation efter kvalitet for hver sort tobak i blade eller baller, for hvilke interventionspris bliver fastsat, idet hver kvalitet bestemmes på grundlag af handelssædvane og objektive kriterier; dette bør ske under hensyntagen til de lovgivningsmæssige eller handelsmæssige definitioner, som var gældende i denne sektor før gennemførelsen af den fælles markedsordning; for at den fælles markedsordning kan fungere godt, er det dog nødvendigt at foretage visse ændringer i disse definitioner med henblik på en gradvis harmonisering;

for at lette interventionscentrenes opgave er det hensigtsmæssigt at sikre sig at præsentationen af den tobak, som tilbydes til intervention, er den, der er anvendt som definition af referencekvaliteten som angivet i bilag I i Rådets forordning (EØF) nr. 1464/70 af 20. juli 1970 om fastsættelse af målpriserne og interventionspriserne samt referencekvaliteterne for tobaksblade af høsten 1970⁴⁾ og i bilag I til Rådets forordning nr. 1465/70 af 20. juli 1970 om fastsættelse af de afledede interventionspriser og referencekvaliteter for tobaksballer af høst 1970⁵⁾;

¹⁾ EFT nr. L 94 af 28.4.70, s. 1.

²⁾ EFT nr. L 164 af 27.7.1970, s. 32.

³⁾ Se s. 1 i dette nummer af EFT.

⁴⁾ EFT nr. L 164 af 27.7.1970, s. 17.

⁵⁾ EFT nr. L 164 af 27.7.1970, s. 24.

da tobak er et naturprodukt, som alt efter sort og regionale klimatiske betingelser bliver forskelligt tørret, forarbejdet og oplagret, kan det vise sig nødvendigt at fastlægge supplerende betingelser for overtagelsen;

Kommissionen må regelmæssigt underrettes om de tobaksmængder, der er blevet overtaget af interventionsorganerne, for at den kan bedømme udviklingen på Fællesskabets tobaksmarked og i særdeleshed tendensen til stigning eller fald i de overtagne mængder;

de i denne forordning fastsatte forholdsregler er i overensstemmelse med udtalelse fra forvaltningskomiteen for tobak,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Ethvert tilbud til intervention afgives skriftligt til et interventionsorgan. Tilbudet skal mindst indeholde følgende angivelser:

- a) sort og kvalitet af tobakken
- b) nettovægt
- c) interventionscentret til hvilket tobakken tilbydes
- d) stedet, hvor tobakken findes på tilbudstidspunktet
- e) – for tobak i blade, stedet hvor den er høstet,
– for tobak i baller, stedet hvor den første bearbejdning og behandling er foretaget
- f) høstår.

2. Tilbud til intervention kan kun gives for følgende mindstemængder af hver sort:

- a) 100 kg for tobak i blade,
- b) 2000 kg for tobak i baller.

Interventionsorganerne kan dog fastsætte større mindstemængder.

3. Interventionsorganets antagelse af tilbudet sker så hurtigt som muligt og med angivelse af de nødvendige oplysninger med hensyn til stedet og betingelserne, på hvilke overtagelsen sker. Disse betingelser kan kun anfægtes inden for 48 timer efter modtagelsen af accepten.

4. Betalingen sker så hurtigt som muligt efter overtagelsen.

Artikel 2

Tilbud til intervention af tobak i baller bliver kun antaget:

- a) når dette er ledsaget af en i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1726/70 foreskrevet præmieattest for den tilbudte mængde og sort, der er udfyldt i overensstemmelse med artikel 8 i den samme forordning;
- b) når den under (i) i præmieattesten for tilsvarende tobaksblade angivne pris i det i artikel 6, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 727/70 beskrevet

tilfælde mindst er lig med interventionsprisen for tobak i blade af tilsvarende sort og kvalitet.

Artikel 3

Tobaksballer bliver kun overtaget til intervention, når de bliver transporteret til stedet for overtagelsen under administrativ kontrol umiddelbart efter afkontrolleringen i overensstemmelse med artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1726/70.

Artikel 4

1. Interventionsorganernes overtagelse af tobakken sker i overværelse af sælgeren eller en af denne befuldmægtiget stedfortræder og af en repræsentant for interventionsorganet.

2. Kan der ikke opnås enighed om kvaliteten, vægten og den tilbudte tobaks egenskaber, lader de to parter på grundlag af de i medlemsstaterne gældende lovgivningsbestemmelser eller handelssædvaner sagen henvisse til en ekspertudtalelse, hvis resultat er afgørende.

Artikel 5

Den af interventionsorganet betalte pris er den, som er gældende for den overtagne tobaks sort, kvalitet og høstår. Prisen beregnes efter tobakkens nettovægt frit leveret på lagerstedet.

Artikel 6

1. Ved bestemmelsen af nettovægten for tobak i blade og tobaksballer bliver der ikke taget hensyn til:

- a) vægten af tobak, som ikke opfylder kendetegnene for minimumskvaliteten;
- b) vægten af fremmedelementer.

Nettovægten beregnes ud fra det i bilag I i forordning (EØF) nr. 1464/70 eller i bilag I i forordning (EØF) nr. 1465/70 fastlagte fugtighedsindhold. Er det konstaterede fugtighedsindhold højere eller lavere, foretages der en forholdsmæssig tilpasning med højst 3% af fugtighedsindholdet.

2. Tobakken opfylder de i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1467/70 nævnte kendetegn for minimumskvaliteterne, såfremt den ikke har et eller flere af de i bilag III omhandlede kendetegn.

Artikel 7

1. Klassificeringen af de enkelte sorter tobak i blade til fastsættelse af de i artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 727/70 foreskrevne tillæg og fradrag er fastlagt i bilag I.

2. Klassificeringen af de enkelte sorter tobak i baller til fastsættelse af de i artikel 6, stk. 7 i forordning (EØF) nr. 727/70 foreskrevne tillæg og fradrag er fastlagt i bilag II.

Artikel 8

Tobak af enhver sort og kvalitet overtages kun til intervention, hvis den opfylder de krav, som er fastlagt i bilag I i forordning (EØF) nr. 2464/70 eller i bilag I i forordning (EØF) nr. 1465/70 om beskrivelsen af referencekvaliteterne.

Artikel 9

1. Hver medlemsstat underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om det interventionsorgan, som har fået til opgave at købe den til intervention tilbudte tobak.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de overtagesbetingelser, som interventionsorganerne udsteder,

for så vidt dette er nødvendigt på grund af særlige regionale betingelser.

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen senest den 15. i hver måned om de i den forudgående måned overtagne mængder tobak i blade og tobaksballer af hver sort.

Tilbydes der væsentlige mængder, underretter den pågældende medlemsstat straks Kommissionen herom.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. august 1970.

På Kommissionens vegne

Franco M. MALFATTI

Formand

BILAG I**KLASSIFICERING AF TOBAK I BLADE EFTER KVALITET****1. BADISCHER GEUDERTHEIMER, FORCHHEIMER HAVANNA II c)****»Gruppen« (Primings)**

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af rødbrun til meleret farve

Klasse II Modne, sunde blade af meleret farve; bladkanterne kan være overmodne og af brun farve

Klasse III Blade, der ikke opfylder Klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Sandblatt« (Lugs)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af brun til meleret farve, ensartet bladstørrelse

Klasse II Modne, sunde blade af meleret farve

Klasse III Blade, der ikke opfylder Klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Hauptgut« (Leaves)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af mørkebrun til meleret farve, ensartet bladstørrelse¹⁾

¹⁾ Referencekvalitet

Klasse II Modne, sunde blade af meleret farve

Klasse III Blade, der ikke opfylder Klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Obergut« (Tips)

Modne, sunde blade af mørkebrun til meleret farve, som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention.

2. BADISCHER BURLEY E

»Gruppen« (Primings)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun til rødligbrun farve

Klasse II Modne, sunde blade af brun til meleret farve; bladrandene kan være overmodne

Klasse III Blade, der ikke opfylder Klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Sandblatt« (Lugs)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun til rødligbrun farve, ensartet bladstørrelse

Klasse II Modne, sunde, faste blade af brun til meleret farve

Klasse III Blade, der ikke opfylder Klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Hauptgut« (Leaves)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af rødligbrun til lysebrun farve, ensartet bladstørrelse¹⁾

Klasse II Modne, sunde blade af brun til meleret farve

Klasse III Blade, der ikke svarer til Klasse I og II, men som er tilstrækkelig til at opfylde kravene for intervention

»Obergut« (Tips)

Modne, sunde blade af mørkebrun farve, som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention.

3. VIRGIN S.C.R.

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af gul til rødgul farve; afvigelser i brunlige til grønlig-gule farvninger er tilladt op til en tredjedel af bladfladen¹⁾

Klasse II Modne, sunde blade, i grundtonen gul; afvigelser i brunlige eller gul-grønlig farvninger er tilladt op til to tredjedele af bladfladen

Klasse III Blade, der ikke svarer til Klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

¹⁾ Referencekvalitet

4. PARAGUAY og Hybrider; DRAGON VERT og Hybrider

Nederste blade (Lugs)

Midterste blade (Leaves)

Øverste blade (Tips)

Henholdsvis:

- Klasse 1 Modne blade med god brændbarhed, livlig farve, stort set ubeskadigede; mindre fejl er tilladelige
- Klasse 2 Blade med ikke alt for påfaldende fejl med hensyn til såvel brændbarhed som til farvning, bladvæv eller modenhed (overmodne eller ikke modne)¹⁾
- Klasse 3 Blade med påfaldende farvefejl (blege eller stærkt grønlig) og skader ligesom mangler med hensyn til brændbarhed, fasthed eller modenhed (tydeligt overmodne eller ikke modne), men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

Ekstra klasse for nedre blade, der bliver høstet blad for blad:

Klasse 1 S

Modne blade af god brændbarhed, ubeskadigede, ikke meget tæt vævsdannelse, af ensartet livlig farvetone.

5. NIJKERK

Underste blade (Leaves)

- Klasse 1 Modne blade, endnu trækfaste, kødfulde og ubeskadigede, endnu modstandsdygtige og elastiske, uden fremtrædende åring, god mere eller mindre mørkebrun livlig farve
- Klasse 2 Kun lidt trækfaste blade uden alt for påfaldende beskadigelser med hensyn til beskaffenhed, åring eller farvning
- Klasse 3 Skøre blade, ikke trækfaste, med tørringsskader (fremkaldt under tørringsprocessen), delvis beskadiget af hagl eller sygdomme, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

Øverste blade (Tips)

- Klasse 1 Blade af første længde (45 cm eller mere), meget trækfaste, kødfulde, ubeskadigede, modstandsdygtige og elastiske uden fremtrædende åring, af god modenhed, der viser sig ved brun til mørkebrun farve af livlig schattering
- Klasse 2 Blade af anden længde (45 cm eller mindre) med de forannævnte kendetegn eller blade af første længde (over 45 cm), endnu trækfaste, kødfulde, endnu ubeskadigede, modstandsdygtige, med mere eller mindre fremtrædende åring, med farveafvigelser med undtagelse af flaskegrøn²⁾
- Klasse 3 Blade af alle længder med stærke beskadigelser med hensyn til modenhed, farve (flaskegrøn) eller vævsdannelse (manglende modstandsdygtighed, ikke trækfast, syg, tørringsskader), men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

6. BURLEY (Byrley × Bel)

Nederste blade (Lugs)

Midterste nedre blade (Cutters)

¹⁾ Midterste blade (Leaves): referencekvalitet.

²⁾ Referencekvalitet.

Henholdsvis:

- Klasse 1 Godt modnede blade med god brændbarhed, af livlig schattering og lysebrun til rødlig farve, også meleret, med fin vævsdannelse og åben kornet, bladfuld, temmelig ubeskadiget
- Klasse 2 Blade med tydelige, men ikke for udprægede farvefejl og sårdannelser eller mangler med hensyn til brændbarhed, modenhed, vævsdannelse (for kødfuld og for tæt) eller korndannelse (for glat eller fast)
- Klasse 3 Blade med udprægede farvefejl og sårdannelser eller mangler med hensyn til brændbarhed, modenhed eller vævsdannelse (skørhed), men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

Midterste øvre blade (Leaves)

Øverste blade (Tips)

Henholdsvis:

- Klasse 1 Godt modnede blade af rødligbrun, livlig eller temmelig livlig farve, meget lidt meleret, med et bladvæv af middel til finere tekstur og ikke for fast korndannelse, af middelstor bladfylde¹⁾
- Klasse 2 Blade med tydelige, men ikke for udprægede mangler med hensyn til brændbarhed, modenhed, farvning, bladvævs tekstur eller korndannelse (glat og fast) eller med sårdannelser og utilstrækkelig bladfylde
- Klasse 3 Blade med udprægede mangler med hensyn til brændbarhed, modenhed, farvning eller bladvæv (skørhed) eller med udprægede sårdannelser; for smalle og for korte, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

7. MISIONERO og Hybrider; RIO GRANDE og Hybrider

- 1ste kvalitet Fuldt udviklede blade af mere end 45 cm's længde, uden groft bladvæv, godt tørrede, stort set ubeskadigede, af livlig eller temmelig livlig rødbrun farve, med tilstrækkelig brændbarhed
- 2den kvalitet Fuldt udviklede blade af mere end 45 cm's længde, intet groft bladvæv, lys noget gullig farve, livlig eller temmelig livlig schattering; tilstrækkelig faste og stort set ubeskadigede, med forholdsmæssig god brandbarhed²⁾
- 3die kvalitet Blade over 35 cm, sunde, med mere eller mindre groft bladvæv, brune, med rødlig eller gullig grundtone, men uden farve og med middelmådig brændbarhed
- 4de kvalitet Blade over 30 cm, med udprægede beskadigelser med hensyn til beskaffenhed, fasthed eller farve, der kan være mørk, brun, mere eller mindre grønlig, glansløs, eller med hensyn til uforholdsmæssigt tæt og groft bladvæv; middelmådig eller dårlig brændbarhed, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

8. Philippin, PETIT GRAMMONT (Flobecq), BURLEY (Ergo × 6410, Ergo × Burana)

Klasse Z Nederste blade (Lugs)

Klasse MK Midterste nedre blade (Cutters)¹⁾

Klasse MG Midterste øvre blade (Leaves)

Klasse T Øverste blade (Tips)

Klasse TRI Beskadigede blade eller blade med længde- eller farveafvigelser, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

¹⁾ Midterste øvre blade (Leaves): referencekvalitet.²⁾ Referencekvalitet.

9. SEMOIS, APPELTERRE

- Klasse G Store, sunde blade¹⁾
Klasse P Små blade
Klasse TRI Beskadigede blade eller blade med nogle farvemangler, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

10. BRIGHT

- Klasse A Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, med åben tekstur og ikke for udprægede ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer¹⁾
Klasse B Blade af varierende substans, også mager eller grov, tilstrækkeligt modne, men med lette tørringsmangler og farvefejl (pletet gule eller bronzefarvede til grønliggule), også med beskadigelser
Klasse C Blade af varierende substans, med fast tekstur, med tørringsfejl, af gul, stærkt plettet farvning, hældende til grå eller brun; med alvorlige beskadigelser, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

11. BYRLEY I, MARYLAND

- Klasse A Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, med åben tekstur, også fast, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre livlig nøddebrun farve¹⁾
Klasse B Blade af varierende substans, sunde, med nogle tørringsmangler, beskadigelser og ikke ensartet farve
Klasse C Grove blade af fast tekstur, med udprægede tørringsmangler, beskadigelser og farvefejl, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

12. KENTUCKY og Hybrider; MORO DI CORI, SALENTO

- Klasse A Ubeskadigede store eller middelstore blade, fuldmodne, med fint bladvæv, tilstrækkeligt elastisk og fast, med få fremtrædende ribber og årer, godt tørrede og lagrede, af ensartet brun farve
Klasse B Fuldmodne blade med fast bladvæv, omhyggeligt tørrede og lagrede, af brun farve, med nogle beskadigelser¹⁾
Klasse C Blade af tilstrækkelig modenhed, også med let bladvæv, ikke med ensartet farvning, med tørringsmangler og beskadigelser og lette pasningsmangler, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

13. NOSTRANO DEL BRENTA, RESISTENTE 142, GOJANO

- Klasse A Blade med sart bladvæv, med tilstrækkelig fasthed, med åben tekstur, modne, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre ensartet brun eller lysebrun farve, også med lette beskadigelser
Klasse B Blade med fast, let bladvæv, sunde, uden tørringsfejl, eller på passende måde delvis fermenteret, af brun eller også mørkebrun farve, med ubetydelige beskadigelser¹⁾
Klasse C Kun lidt modne blade af ikke ensartet farve, også mørkebrune, grove, med lette mangler ved tørringen, delfermenteringen eller opbevaringen samt meget iturevne blade, der ikke kan placeres i de højere klasser, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

¹⁾ Referencekvalitet.

14. BENEVENTANO

- Klasse A** Godt modnede blade, sunde, med fint og modstandsdygtigt bladvæv, med kun lidt fremtrædende åring, åben tekstur, omhyggeligt tørrede, på passende måde delvis fermenteret, af brun eller også mørkebrun, men ensartet farve, med nogle beskadigelser
- Klasse B** Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast bladvæv eller også groft eller margert, med uvæsentlige fejl som følge af tørring og delvis fermentering og beskadigelser¹⁾
- Klasse C** Blade med groft bladvæv af mørk farve, med påfaldende modnings- og opbevaringsmangler og beskadigelser, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

15. XANTI-YAKA

16. PERUSTITZA

17. ERZEGOVINA og Hybrider

- Klasse A** Modne, sunde blade, omhyggeligt tørrede, af lys brun eller gul farve, snarere skinnende, med fint eller tilstrækkeligt fast bladvæv, åben tekstur, især af mindre eller middelstor størrelse, almindeligvis stammende fra de øverste eller mellemøverste blade af sorterne nr. 15 og 16 og fra de øverste og midterste blade af sort nr. 17
- Klasse B** Tilstrækkeligt sunde og modne blade med nogle lette tørringsfejl, med for det meste let bladvæv af gul til brun farve, med fremtrædende beskadigelser, men godt opbevarede, også fra de nederste blade¹⁾
- Klasse C** Lette og grove blade med tørringsmangler, af uensartet farvning, med beskadigelser, fra alle bladpositioner, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

18. ROUND TIP, SCAFATI, SUMATRA I²⁾

Klasse A De nederste blade sorteret efter deres længde i følgende forhold:

1. længde: 15%
2. længde: 55%
3. længde: 30%

Blade af god form, fuldmodne og tilstrækkeligt ensartet farvet, sunde, af tilfredsstillende bladvæv og åben kornet, uden fremtrædende ribber eller årer, godt opbevarede, af god brændbarhed, typisk smag og aroma, egnet som cigardæksblad. Omkring 20% beskadigede blade kan tillades

Klasse B De midterste nedre blade sorteret efter deres længde i følgende forhold:

1. længde: 60%
2. længde: 35%
3. længde: 5%

Blade af god form, fuldmodne og ensartet farvet, sunde, ubeskadigede og af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber eller årer, godt delvis fermenterede og godt opbevarede, af god brændbarhed, typisk smag og aroma, egnet til cigardæksblad. Med omkring 25% beskadigede blade¹⁾

¹⁾ Referencekvalitet.

²⁾ Længderne svarer til følgende mål:

1. længde: 38 cm og mere,
2. længde: 32 cm og 38 cm,
3. længde: 25 cm og 32 cm.

Klasse C De midterste øvre blade sorteret efter deres længde i følgende forhold:

1. længde: 10%
2. længde: 40%
3. længde: 50%

Blade af gennemsnitsstørrelse, tilstrækkeligt modne og ensartet farvede, sunde, af nærmest fast tekstur, godt opbevarede, af middelgod brændbarhed, typisk smag og aroma, delvis egnet som cigardæksblad af lavere kvalitet. Omkring 30% beskadigede blade kan tillades. Kvaliteten tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

19. BRASILE SELVAGGIO, andre sorter

Klasse B Faste, godt udviklede blade af grøn farve, med skarp alkoholisk aroma¹⁾

Klasse C Blade af mørkegrøn til brun farve, anvendelige til udtræk af nikotin eller til fremstilling af snustobakker; kvaliteten tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

BILAG II

KLASSIFICERING AF DE ENKELTE SORTER AF TOBAK I BALLER EFTER KVALITET

10. BRIGHT

Klasse A Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt bearbejdede, med åben tekstur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer¹⁾

Klasse B Blade af varierende substans, også magre eller grove, tilstrækkeligt modne, men med lette behandlingsmangler og farvefejl (pletet gule eller bronze-farvede) også med beskadigelser

Klasse C Blade af varierende substans, med fast tekstur, med behandlingsmangler, men egnede til opbevaring, af gul stærkt plettet farve eller nærmende sig grå eller brun; med alvorlige beskadigelser

11. BYRLEYI, MARYLAND

Klasse A Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlede, med åben tekstur, også fast, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre livlig nøddebrun farve¹⁾

Klasse B Blade af varierende substans, sunde, med nogle behandlingsmangler og beskadigelser og ikke af ensartet farve

Klasse C Grove blade af fast tekstur med tydelige behandlingsmangler, beskadigelser og farvefejl, men egnet til opbevaring

Klasse A Ubeskadigede store eller middelstore blade, fuldmodne, med fint bladvæv, tilstrækkeligt elastisk og fast, med kun lidt fremtrædende ribber og årer, godt behandlede og opbevarede, af ensartet brun farve

Klasse B Fuldmodne blade med fast bladvæv, omhyggeligt bearbejdede og opbevarede, af brun farve med nogle beskadigelser¹⁾

Klasse C Blade af tilstrækkelig modenhed, også med let bladvæv, af ikke ensartet farve, med behandlingsmangler og beskadigelser og lette opbevaringsmangler

¹⁾ Referencekvalitet.

13. NOSTRANO DEL BRENTA, RESISTENTE 142, GOJANO

- Klasse A Blade med sart bladvæv af tilstrækkelig fasthed, med åben tekstur, modne, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, godt behandlede og fermenteret, af mere eller mindre ensartet brun eller lysebrun farve, også med lette beskadigelser
- Klasse B Blade med fast og let bladvæv, sunde, omhyggeligt bearbejdede og fermenteret, af brun eller også mørkebrun farve med ubetydelige beskadigelser¹⁾
- Klasse C Kun lidt modne blade af ikke ensartet farve, også mørkebrun, grove, med lette behandlings-, fermenterings- eller opbevaringsmangler ligesom meget iturevne blade, der ikke kan placeres inden for de højere klasser

14. BENEVENTANO

- Klasse A Godt modne blade, sunde, med fint og modstandsdygtigt bladvæv, med kun lidt fremtrædende ribber og årer, åben tekstur, omhyggeligt behandlede og fermenteret, af brun eller også mørkebrun, men ensartet farve, med nogle beskadigelser
- Klasse B Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast bladvæv eller også groft eller margt, med uvæsentlige behandlings- og fermenteringsmangler og beskadigelser¹⁾
- Klasse C Blade med groft bladvæv, af mørk farve, med fremtrædende modnings-, behandlings- og opbevaringsmangler og tydelige beskadigelser

15. XANTI-YAKA

16. PERUSTITZA

17. ERZEGOVINA og Hybrider

- Klasse A Modne, sunde blade, omhyggeligt behandlede, af lysebrun eller gul farve, snarere skinnende, med fint eller tilstrækkeligt fast bladvæv, åben tekstur, især af lille eller middel størrelse, almindeligvis stammende fra de øverste eller midterste øvre blade af sorterne nr. 15 og 16 eller fra de øverste eller mellemste blade af sort nr. 17
- Klasse B Tilstrækkeligt sunde og modne blade med ubetydelige behandlingsmangler, med for det meste let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt opbevarede, også stammende fra de nederste blade¹⁾
- Klasse C Lette og grove blade med behandlingsmangler, men egnede til opbevaring, af uensartet farve, med beskadigelser, fra alle bladpositioner

18. ROUND TIP, SCAFATI, SUMATRA I²⁾

- Klasse A De nederste blade sorteret efter deres længde i følgende forhold:

1. længde: 15%
2. længde: 55%
3. længde: 30%

Godt proportionerede blade, fuldmodne og tilstrækkeligt ensartet farvede, sunde, med tilfredsstillende bladvæv og åben kornet, uden fremtrædende ribber og årer, godt opbevarede, af god brændbarhed, typisk smag og aroma, egnet som cigardæksblad. Ca. 20% beskadigede blade kan tillades

¹⁾ Referencekvalitet.

²⁾ Længderne svarer til følgende mål:

1. længde: 38 cm og mere
2. længde: 32 – 38 cm
3. længde: 25 – 32 cm.

Klasse B De midterste nedre blade sorteret efter deres længde i følgende forhold:

1. længde: 60%
2. længde: 35%
3. længde: 5%

Blade af god form, fuldmodne og ensartet farvede, sunde, uden beskadigelser, af fint bladvæv, elastisk og modstandsdygtigt, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenteret og godt opbevarede, af god brændbarhed, med typisk smag og aroma, egnet som cigardæksblad, med ca. 25% brudte blade¹⁾

Klasse C De midterste øvre blade sorteret efter deres længde i følgende forhold:

1. længde: 10%
2. længde: 40%
3. længde: 50%

Blade af middel størrelse, tilstrækkeligt modne og tilstrækkelig ensartet farvede, sunde, af temmelig fast tekstur, godt opbevarede, af middelgod brændbarhed typisk smag og aroma, delvis egnet som cigardæksblad. Ca. 30% beskadigede blade kan tillades.

BILAG III

KENDETEGN PÅ TOBAKKER, DER ER UDELUKKET FRA INTERVENTIONS- KØB

- a) Stykker af blade
- b) Blade meget ødelagt af hagl
- c) Blade med alvorlige beskadigelser, hvis overflade for mere end en tredjedels vedkommende er ødelagt
- d) Blade, der på mere end 25% af overfladen er angrebet af sygdom eller insekter
- e) Blade med spor af plantebeskyttelsesmidler
- f) Umodne eller fuldstændig grønne blade
- g) Frostbeskadigede blade
- h) Blade med skimmel og råd
- i) Blade med ikke tørrede, fugtige eller af råd angrebne årer, eller med svampede eller fremtrædende årer
- j) Blade fra den blomstrende top
- k) Blade med en for den omhandlede sort fremmedartet lugt
- l) Blade med vedhængende jord
- m) Blade, hvis fugtighedsindhold overstiger det i bilag I til forordning (EØF) nr. 1464/70 eller i bilag I til forordning (EØF) nr. 1465/70 fastsatte fugtighedsindhold med mere end 3%

¹⁾ Referencékvalitet.