

## II

*(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)*

## RÅD

## RADETS DIREKTIV

af 23. november 1976

om handel med ublandede foderstoffer

(77/101/EØF)

RADET FOR DE EUROPÆISKE  
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 og 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet <sup>(1)</sup>,

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg <sup>(2)</sup>, og

ud fra følgende betragtninger:

Den animalske produktion indtager en meget vigtig plads inden for landbruget i Det europæiske økonomiske Fællesskab, og opnåelsen af tilfredsstillende resultater på dette område er i vid udstrækning betinget af, at der anvendes velegnede foderstoffer af god kvalitet;

en ordning på foderstofområdet er en væsentlig faktor i produktivitetsstigningen inden for landbruget, og der må i denne forbindelse tages hensyn til den rolle, som særlig de ublandede foderstoffer spiller;

det er nødvendigt at fastsætte regler for vigtigere ublandede foderstoffer; der bør anvendes betegnelser med samme betydning for de forhandlede ublandede foderstoffer, og disse skal være i overensstemmelse med de beskrivelser der er givet for dem;

ved gennemførelsen af en ordning for handel med ublandede foderstoffer er det vigtigt at have for øje, at disse skal have en gunstig virkning på den animalske produktion; foderstofferne bør derfor altid være sunde, uforfalskede og af sædvanlig handelsmæssig beskaffenhed; de må ikke udgøre nogen fare for dyrs og menneskers sundhed og ikke forhandles på en måde, der kan virke vildledende;

dette direktiv gælder kun for ublandede produkter, som uden yderligere forarbejdning er bestemt til brug for dyreopdrættere; medlemsstaterne bør dog have adgang til at anvende direktivets principper på produkter og stoffer, som anvendes til fremstilling af foderblandinger;

det er nødvendigt at give brugeren korrekte og hensigtsmæssige oplysninger om sammensætningen af de ublandede foderstoffer, der tilbydes ham; med henblik herpå er der grund til i det mindste at angive indholdet af stoffer, der har væsentlig indflydelse på foderstoffets kvalitet;

<sup>(1)</sup> EFT nr. C 10 af 5. 2. 1972, s. 35.

<sup>(2)</sup> EFT nr. C 4 af 20. 1. 1972, s. 3.

på grund af eksisterende praksis i visse medlemsstater er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser, som giver mulighed for at forlange en mere fuldstændig angivelse af ublandede foderstoffers sammensætning; disse supplerende angivelser kan dog kun forlanges i det i bilaget fastlagte omfang;

medlemsstaterne kan foreskrive betegnelser, beskrivelser og bestemmelser om etikettering for andre ublandede foderstoffer end de i bilaget nævnte;

herudover er der grund til at give medlemsstaterne adgang til at foreskrive en tvungen emballage for visse af de i bilaget nævnte ublandede foderstoffer;

for at fremme produktionen af foderstoffer af høj kvalitet forekommer det hensigtsmæssigt at tillade medlemsstaterne at give henstillinger om overholdelse af kvalitetskrav vedrørende sammensætningen af visse foderstoffer;

det kan på den ene side være nødvendigt, for at sikre den frie bevægelighed inden for Fællesskabet for ublandede foderstoffer, at stille visse mindstekrav med hensyn til sammensætning; der er på den anden side grund til at give medlemsstaterne mulighed for at gøre disse krav obligatoriske for handel med foderstoffer på deres område;

medlemsstaterne skal dog sørge for, at ublandede foderstoffer, som opfylder dette direktivs bestemmelser inden for Fællesskabet, ikke undergives nogen handelsmæssig begrænsning for så vidt angår betegnelse, beskrivelse og etikettering;

medlemsstaterne bør træffe passende kontrolforanstaltninger for at sikre overholdelsen af de fastsatte krav til ublandede foderstoffer, når disse bringes i handelen;

for at lette iværksættelsen af de påtænkte foranstaltninger og især for at foretage de nødvendige ændringer og tilføjelser bør der fastsættes en procedure, efter hvilken der indføres et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af Den stående komité for Foderstoffer, som blev oprettet ved Rådets afgørelse 70/372/EØF<sup>(1)</sup> —

(<sup>1</sup>) EFT nr. L 170 af 3. 8. 1970, s. 1.

#### UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

##### Artikel 1

1. Dette direktiv angår ublandede foderstoffer, der forhandles inden for Fællesskabet.
2. Dette direktiv medfører ikke ændringer i bestemmelserne vedrørende:
  - a) tilsætningsstoffer til foderstoffer;
  - b) fastsættelse af størsteindhold af uønskede stoffer og produkter i foderstoffer;
  - c) fastsættelse af størsteindhold af pesticidrester på og i produkter, bestemt til føde for mennesker eller dyr.

##### Artikel 2

I dette direktiv forstås ved ublandede foderstoffer vegetabiliske og animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, biprodukter hidrørende fra disses industrielle forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, der uden forarbejdning er bestemt til fodring af dyr.

##### Artikel 3

Medlemsstaterne foreskriver, at ublandede foderstoffer kun må forhandles, hvis de er sunde, uforfalskede og af sædvanlig handelsmæssig beskaffenhed. Medlemsstaterne foreskriver, at de ublandede foderstoffer ikke må udgøre nogen fare for dyrs eller menneskers sundhed, og at de ikke udbydes til salg eller forhandles på en måde, der kan virke vildledende.

##### Artikel 4

Medlemsstaterne foreskriver, at de almindelige bestemmelser i del A i bilaget finder anvendelse ved handel med ublandede foderstoffer.

##### Artikel 5

1. Medlemsstaterne foreskriver, at de i bilaget, del B, anden kolonne, nævnte ublandede foderstoffer kun må forhandles under de betegnelser, der er fastsat deri, og på betingelse af, at de svarer til beskrivelserne i bilaget, del B, tredje kolonne.

2. Medlemsstaterne kan foreskrive andre betegnelser og beskrivelser for andre ublandede foderstoffer end de i bilaget, del B, nævnte.

#### Artikel 6

Medlemsstaterne kan foreskrive, at de ublandede foderstoffer, der henvises til i bilaget, del B, kolonne 7, kun må forhandles i lukkede emballager eller lukkede beholdere. Medlemsstaterne kan foreskrive, at emballagerne eller beholderne skal lukkes således, at lukkeanordningen ødelægges ved åbningen, og at den ikke kan genanvendes.

#### Artikel 7

1. Medlemsstaterne foreskriver, at de ublandede foderstoffer, der er nævnt i bilaget, del B, kolonne 2, kun må forhandles, såfremt nedenstående oplysninger — som den inden for Fællesskabet etablerede producent, pakker, importør, sælger eller forhandler er ansvarlig for — er angivet på emballagen eller på beholderen, enten direkte eller på en etiket:

- a) ordene »ublandet foderstof«;
- b) betegnelsen i henhold til bilaget, del B, kolonne 2;
- c) i givet fald de i bilaget, del A, omhandlede oplysninger;
- d) indholdet af de i bilaget, del B, kolonne 4, angivne bestanddele;
- e) nettovægt;
- f) navn eller firmanavn samt adresse eller hjemsted for den, der er ansvarlig for de i dette stykke omhandlede oplysninger.

2. Medlemsstaterne foreskriver, at de i stk. 1 nævnte oplysninger ved forhandling af uemballerede foderstoffer skal angives i et følgedokument.

3. Medlemsstaterne kan foreskrive, at det er tilstrækkeligt, at de i stk. 1 omhandlede oplysninger anføres på et følgedokument, såfremt emballagen, beholderen eller etiketten såvel som det pågældende følgedokument er forsynet med samme tegn, der gør det muligt at identificere leverancen.

4. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne foreskrive, at indholdet af de i bilaget, del B, kolonne 5, nævnte stoffer kan angives helt eller delvis.

5. Medlemsstaterne foreskriver, at i forbindelse med de oplysninger, der er fastsat i stk. 1, må kun nedenstående yderligere oplysninger anbringes på de ublandede foderstoffers emballage, beholder, etiket eller følgedokument:

- a) identifikationsmærke eller varemærke for den, der er ansvarlig for de i dette stykke omhandlede oplysninger;
- b) partiets referencenummer;
- c) brugsanvisning og dato for den pågældende vares holdbarhed;
- d) produktions- eller fremstillingsland;
- e) produktets pris;
- f) i givet fald, angivelser i overensstemmelse med artikel 14, litra b);
- g) hel eller delvis angivelse af de i bilaget, del B, kolonne 5, nævnte stoffer.

6. Medlemsstaterne kan foreskrive samme bestemmelser, som de i stk. 1—5 fastsatte, for andre ublandede foderstoffer end dem, der er nævnt i bilaget, del B.

7. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1—6, skal adskilles fra de øvrige oplysninger på emballager, beholdere, etiketter og følgedokumenter.

#### Artikel 8

Medlemsstaterne kan foreskrive, at de i bilaget, del B, kolonne 6, anførte krav skal overholdes ved handel med ublandede foderstoffer på deres område og fastsætte tilsvarende krav for andre ublandede foderstoffer.

#### Artikel 9

Medlemsstaterne drager omsorg for, at ublandede foderstoffer ikke med hensyn til dette direktivs bestemmelser undergives andre end de i direktivet fastsatte handelsmæssige begrænsninger.

#### Artikel 10

Ændringer af bilaget som følge af den videnskabelige og tekniske udvikling foretages efter fremgangsmåden i artikel 13.

*Artikel 11*

Ved handel mellem medlemsstaterne affattes de i artikel 7, stk. 1—6 omhandlede angivelser på mindst et af bestemmelseslandets nationale eller officielle sprog.

*Artikel 12*

Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger for i handelen i det mindste stikprøvevis at foretage officiel kontrol med overholdelsen af de i dette direktiv fastsatte krav.

*Artikel 13*

1. Når der henvises til den fremgangsmåde, der er fastsat i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for Den stående komité for Foderstoffer, i det følgende benævnt »komiteen«, enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstat.

2. I komiteen tildeles medlemsstaternes stemmer vægt i henhold til artikel 148, stk. 2, i traktaten. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionens repræsentant forelægger et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komiteen afgiver sin udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget de behandlede spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et flertal på enogfyrre stemmer.

4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og bringer dem straks i anvendelse, når de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse. Såfremt de ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse, eller når der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks et forslag for Rådet vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal.

Såfremt Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder fra den dato, på hvilken det har fået forelagt sagen, ikke har truffet afgørelse om foranstaltninger, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger og bringer dem straks i anvendelse, medmindre Rådet med simpelt flertal har udtalt sig mod de nævnte foranstaltninger.

*Artikel 14*

Direktivet berører ikke medlemsstaternes ret til:

- at anvende dette direktivs principper på produkter og stoffer, som er beregnet til foder, men som ikke er ublandede foderstoffer i artikel 2's betydning;
- at give henstilling om kvalitetskriterier for visse ublandede foderstoffer;
- ikke at anvende dette direktiv på ublandede foderstoffer, for hvilke det i det mindste ved en egnet angivelse er godtgjort, at de er bestemt til udførsel til tredjelande.

*Artikel 15*

Medlemsstaterne sætter den 1. januar 1979 de nødvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

*Artikel 16*

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 1976.

På Rådets vegne

A.P.L.M.M. van der STEE

Formand

## BILAG

## DEL A

## ALMINDELIGE BESTEMMELSER

## 1. Vedrørende betegnelsen

- 1.1. Hvis det ublandede foderstof har gennemgået en behandling, og dette ikke fremgår af selve betegnelsen, skal denne suppleres med angivelse af den anvendte behandling, fremstillingsmåden og, i givet fald, præsentationsformen, som f.eks. »presset«, »valset«, »knust«, »malet«, »pressede oliekgær«, »dele af oliekgær«, »gryn af oliekgær«, »mel af oliekgær«, »expeller«, »mel af expeller« eller »ekstraktionsprodukter«.
- 1.2. For så vidt angår de ublandede foderstoffer, der er anført i del B, punkt 2.1.1—2.1.3, kan der foreskrives, at betegnelsen suppleres med en angivelse af, hvilken eller hvilke hvedesorter det drejer sig om: blød hvede, hård hvede eller blød og hård hvede.
- 1.3. For så vidt angår de ublandede foderstoffer, der er anført i del B, punkt 2.9.2 og 3.2.8, kan det kræves, at betegnelsen ledsages af en angivelse af den plante- eller dyreart, på grundlag af hvilken produktet er fremstillet.

## 2. Vedrørende de obligatoriske deklarationer og kravene

- 2.1. De angivne procentsatser, eller de der skal deklareres ifølge bilaget, del B, henviser
  - til vægtprocenten af selve det ublandede foderstof, for så vidt angår kolonne 4 og 5,
  - til vægtprocenten af tørstoffet i det ublandede foderstof, for så vidt angår kolonne 6 med undtagelse af punkt 2.6.5, 2.6.6, 2.9.2, 3.2.8 og 3.3.2.
- 2.2. Når de i del B, kolonne 2, omhandlede produkter anvendes som denaturerings- eller bindemiddel for ublandede foderstoffer, skal følgende deklarationer anføres:
  - denatureringsmiddel: de anvendte produkters art og mængde,
  - bindemiddel: de anvendte produkters art.

Når det drejer sig om bindemidler, må mængden af de anvendte produkter ikke overstige 3 % af den samlede vægt.
- 2.3. Såfremt der ikke er fastsat andre værdier for visse ublandede foderstoffer, skal den botaniske renhed af de i del B, punkt 1 og 2, anførte produkter og biprodukter være på mindst 95 %.
- 2.4. Såfremt det ved den i artikel 12 i dette direktiv foreskrevne officielle kontrol af ublandede foderstoffer konstateres, at der mellem kontrolresultatet og et deklareret indhold består en forskel, som betyder en værdiforringelse af produktet, gælder følgende minimumstolerancer:
  - a) for råprotein, kvælstof, totalsukker, reducerende sukker, saccharose, lactose og glukose (druesukker):
    - 2 enheder ved et deklareret indhold på mindst 20 %,
    - 10 % af det deklarerede indhold ved et deklareret indhold på under 20 %,
    - 0,5 enhed ved et deklareret indhold på under 5 %;

- b) for stivelse og inulin:
    - 3 enheder ved et deklareret indhold på mindst 30 %,
    - 10 % af det deklarerede indhold ved et deklareret indhold på under 30 %,
    - 1 enhed ved et deklareret indhold på under 10 %;
  - c) for råfedt og træstof:
    - 1,5 enheder ved et deklareret indhold på mindst 15 %,
    - 10 % af det deklarerede indhold ved et deklareret indhold på under 15 %,
    - 0,5 enhed ved et deklareret indhold på under 5 %;
  - d) for vand, råaske, totalfosfor, calciumcarbonat, calcium, magnesium, syretal, iltede fedtsyrer, stoffer, som er æter-uopløselige samt uforsæbelige stoffer:
    - 1 enhed ved et deklareret indhold (værdi) på mindst 10 % (10), afhængigt af det givne tilfælde,
    - 10 % af det deklarerede indhold (værdi) ved et deklareret indhold på under 10 % (10), afhængigt af det enkelte tilfælde,
    - 0,2 enhed ved et deklareret indhold (værdi) på under 2 % (2), afhængigt af det enkelte tilfælde;
  - e) for aske, der er uopløselig i saltsyre og klorider udtrykt som NaCl:
    - 10 % af det deklarerede indhold ved et deklareret indhold på mindst 2 %,
    - 0,2 enhed ved et deklareret indhold på under 2 %;
  - f) for karotin, A-vitamin og Xantofyl:
    - 30 % af det deklarerede indhold;
  - g) for methionin:
    - 20 % af det deklarerede indhold.
- 2.5. Med forbehold af artikel 3 må indholdet af aske, som er uopløselig i saltsyre, i de ublandede foderstoffer omhandlet i del B, ikke overstige 2 %, medmindre et andet indhold er tilladt efter kolonne 6.
- 2.6. Følgende betragtes som botaniske urenheder:
- a) naturlige, men uskadelige urenheder (f.eks. halm eller halmrester, frø af andre dyrkede sorter eller frø af ukrudt);
  - b) uskadelige reststoffer af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces, dersom deres indhold ikke overstiger 0,5 %.

## DEL B

## SÆRLIGE BESTEMMELSER

|      | Betegnelse                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                      | Obligatoriske oplysninger på etiketten | Supplerende oplysninger på etiketten | Krav om sammensætning                 | Emballeringskrav                                  |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                | 4                                      | 5                                    | 6                                     | 7                                                 |
| 1.   | OLIEKAGE                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                                       |                                                   |
| 1.1. | Makaja-(Paraguay-)kerne-kage, presset    | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø, der er adskilt fra frugtkødet af følgende arter af Makaja-(Paraguay-)palmen: <i>Acrocomia sclerocarpa</i> Mart. og <i>Acrocomia totai</i> Mart. | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt         | Råske<br>Vand                        | Råprotein<br>Vand<br>Råske            | min. 29,5 %<br>max. 12 %<br>max. 8 %              |
| 1.2. | Makaja-(Paraguay-)kerneskrå, ekstraheret | Biprodukt fra olieudvinding af frø, der er adskilt fra frugtkødet af Makaja-(Paraguay-)palmen                                                                                                    | Råprotein<br>Træstof                   | Råske<br>Vand<br>Råfedt              | Råprotein<br>Råfedt<br>Råske<br>Vand  | min. 32 %<br>max. 2,3 %<br>max. 8 %<br>max. 12 %  |
| 1.3. | Makaja-(Paraguay-)frugtkødkage           | Biprodukter fra olieudvinding ved presning af Makaja-(Paraguay-) palmens frugtkød                                                                                                                | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt         | Råske<br>Vand                        | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske | min. 11,5 %<br>max. 12 %<br>max. 24 %<br>max. 9 % |
| 1.4. | Jordnødkage, afskallet, presset          | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af afskallede jordnødder ( <i>Arachis hypogaea</i> og andre <i>Arachis</i> arter)                                                                       | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt         | Råske<br>Vand                        | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske | min. 49 %<br>max. 12 %<br>max. 7 %<br>max. 7 %    |

| 1     | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                              | 5                        | 6                                                        | 7                                                                |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.5.  | Jordnødkage, afskallet, ekstraheret       | Biprodukt fra olieudvinding af afskallede jordnødder                                                                                                                                                                                                                                       | Råprotein<br>Træstof           | Råaske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Træstof<br>Råaske<br>Vand         | min. 52,5 %<br>max. 2,3 %<br>max. 8 %<br>max. 7 %<br>max. 12 %   |
| 1.6.  | Jordnødkage, delvis afskallet, presset    | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af delvis afskallede jordnødder                                                                                                                                                                                                                   | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske                   | min. 40 %<br>max. 12 %<br>max. 16 %<br>max. 8 %                  |
| 1.7.  | Jordnødkrå, delvis afskallet, ekstraheret | Biprodukt fra olieudvinding af delvis afskallede jordnødder                                                                                                                                                                                                                                | Råprotein<br>Træstof           | Råaske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Træstof<br>Råaske<br>Vand         | min. 43 %<br>max. 2,3 %<br>max. 16 %<br>max. 8 %<br>max. 12 %    |
| 1.8.  | Rapskage, presset                         | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af raps ( <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>Oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. af indisk raps <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb. O. E. Schulz, og fra rybsfrø <i>Brassica Campestris</i> L. ssp. <i>Oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.) | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Råaske<br>Botanisk renhed           | min. 36 %<br>max. 12 %<br>max. 9,5 %<br>min. 94 %                |
| 1.9.  | Rapsskrå, ekstraheret                     | Biprodukt fra olieudvinding af frø af raps                                                                                                                                                                                                                                                 | Råprotein<br>Træstof           | Råaske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Råaske<br>Vand<br>Botanisk renhed | min. 38,5 %<br>max. 2,3 %<br>max. 10 %<br>max. 12 %<br>min. 94 % |
| 1.10. | Kokoskage, presset                        | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af kopra, den tørrede, af frøskal dækkede endosperm af frø af kokospalmen <i>Cocos nucifera</i> L.                                                                                                                                                | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Råaske                              | min. 20,5 %<br>max. 12 %<br>max. 8 %                             |



| 1     | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                              | 5                       | 6                                                                                                             | 7                                                                            |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11. | Kokusskrå,<br>ekstraheret | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af kopra, den tørrede, af frøskal dækkede endosperm af frø af kokospalmen                                                                                                                                       | Råprotein<br>Træstof           | Råske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Råske<br>Vand                                                                          | min. 22,5 %<br>max. 2,3 %<br>max. 8 %<br>max. 12 %                           |
| 1.12. | Palmekage, presset        | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af palmenødder, som så vidt muligt er befriet fra deres hårde skaller, af følgende oliepalmearter: <i>Elaeis guineensis</i> Jacq. og <i>Corozo oleifera</i> (H.B.K.) L. H. Bailey ( <i>Elaeis melanococca</i> ) | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Råske                                                                                    | min. 17 %<br>max. 12 %<br>max. 5,5 %                                         |
| 1.13. | Palmeskrå,<br>ekstraheret | Biprodukt fra olieudvinding af palmenødder, som så vidt muligt er befriet fra deres hårde skaller, af oliepalmer                                                                                                                                         | Råprotein<br>Træstof           | Råske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Råske<br>Vand                                                                          | min. 18 %<br>max. 2,3 %<br>max. 5,5 %<br>max. 12 %                           |
| 1.14. | Sojakage                  | Biprodukt af sojabønner (frø af arterne <b>Glycine max. (L.) merr.</b> )                                                                                                                                                                                 | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske                                                                         | min. 47,5 %<br>max. 12 %<br>max. 8 %<br>max. 7,5 %                           |
| 1.15. | Sojaskrå, toastet         | Ekstraheret oliecake af sojabønner efter forudgående varmebehandling                                                                                                                                                                                     | Råprotein<br>Træstof           | Råske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Ureaseaktivitet<br>0,5 mg/N/g/min/30° C<br>indtil reaktion<br>Råfedt | min. 50 %<br>max. 12 %<br>max. 8 %<br>max. 7,5 %<br>max. 0,5 %<br>max. 2,3 % |

| 1     | 2                                            | 3                                                                                                                                                    | 4                              | 5                       | 6                                                                                       | 7                                                                            |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.16. | Sojeskrå, afskallet, toastet                 | Ekstraheret olieage af afskallede sojabønner efter forudgående varmebehandling                                                                       | Råprotein<br>Træstof           | Råske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Ureaseaktivitet pr.<br>min ved 30° C<br>Råfedt | min. 54,5 %<br>max. 12 %<br>max. 4 %<br>max. 7 %<br>max. 0,5 %<br>max. 2,3 % |
| 1.17. | Bomuldsfrøkrå, afskallet, presset            | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø, hvorfra frøuld og frøskaller er fjernet, af følgende arter af bomuldsplanten: <i>Gossypium</i> spp. | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Råske<br>Træstof                                                   | min. 45,5 %<br>max. 12 %<br>max. 9 %<br>max. 12,5 %                          |
| 1.18. | Bomuldsfrøkrå, afskallet, ekstraheret        | Biprodukt fra olieudvinding af frø, hvorfra frøuld og frøskaller er fjernet                                                                          | Råprotein<br>Træstof           | Råske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Træstof<br>Råske<br>Vand                                         | min. 47,5 %<br>max. 2,3 %<br>max. 13,5 %<br>max. 9 %<br>max. 12 %            |
| 1.19. | Bomuldsfrøkrå, delvis afskallet, presset     | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø, hvorfra frøuld og en del af frøskallerne er fjernet                                                 | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske                                                   | min. 34 %<br>max. 12 %<br>max. 22,5 %<br>max. 10 %                           |
| 1.20. | Bomuldsfrøkrå, delvis afskallet, ekstraheret | Biprodukt fra olieudvinding af frø, hvorfra frøuld og en del af frøskallerne er fjernet                                                              | Råprotein<br>Træstof           | Råske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Træstof<br>Råske<br>Vand                                         | min. 36,5 %<br>max. 2,3 %<br>max. 22,5 %<br>max. 10 %<br>max. 12 %           |

| 1     | 2                                          | 3                                                                                                                                | 4                              | 5                        | 6                                                       | 7                                                               |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.21. | Nigerkage                                  | Biprodukt fra olieudvinding af frø af nigerplanten, ( <i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass.)                                   | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Råaske<br>Aske uopløselig<br>i HCl | min. 33 %<br>max. 12 %<br>max. 9 %<br>max. 3,4 %                |
| 1.22. | Solsikkekage, afskallet, presset           | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af solsikke ( <i>Helianthus annuus</i> L.), så vidt muligt befriet for skallerne | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske                  | min. 43 %<br>max. 12 %<br>max. 16 %<br>max. 9 %                 |
| 1.23. | Solsikkekrå, afskallet, ekstraheret        | Biprodukt fra olieudvinding af frø af solsikke                                                                                   | Råprotein<br>Træstof           | Råaske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Råaske<br>Træstof<br>Vand        | min. 45,5 %<br>max. 2,3 %<br>max. 9 %<br>max. 16 %<br>max. 12 % |
| 1.24. | Solsikkekage, delvis afskallet, presset    | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af solsikke, delvis befriet for skallerne                                        | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske                  | min. 30,5 %<br>max. 12 %<br>max. 27,5 %<br>max. 9 %             |
| 1.25. | Solsikkekrå, delvis afskallet, ekstraheret | Biprodukt fra olieudvinding af frø af solsikke, delvis befriet for skallerne                                                     | Råprotein<br>Træstof           | Råaske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Træstof<br>Råaske<br>Vand        | min. 32 %<br>max. 2,3 %<br>max. 27,5 %<br>max. 9 %<br>max. 12 % |
| 1.26. | Presset hørfrøkage                         | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af hør ( <i>Linum usitatissimum</i> L.)                                          | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Råaske<br>Botanisk renhed          | min. 34 %<br>max. 12 %<br>max. 8 %<br>min. 93 %                 |

| 1     | 2                        | 3                                                                                                                                                                              | 4                              | 5                        | 6                                                               | 7                                                               |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.27. | Ekstraheret<br>høfrøskrå | Biprodukt fra olieudvinding af frø af hør                                                                                                                                      | Råprotein<br>Træstof           | Råaske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Råaske<br>Vand<br>Botanisk renhed        | min. 36,5 %<br>max. 2,3 %<br>max. 8 %<br>max. 12 %<br>min. 93 % |
| 1.28. | Babassukage              | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af palmenødder, så vidt muligt befriet for skaldele fra den brasilianske Babassupalme, Orbignya oleifera Burr. og andre Orbignyaarter | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske                          | min. 22,5 %<br>max. 12 %<br>max. 17 %<br>max. 7,5 %             |
| 1.29. | Riskimkage, presset      | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af kim af ris, (Oryza sativa L.), som endnu er behæftet med rester af frøhvide og frøskal                                             | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Risskaller                      | min. 25 %<br>max. 12 %<br>max. 10 %<br>max. 1 %                 |
| 1.30. | Risklid, ekstraheret     | Biprodukt fra olieudvinding af frø af ris, som endnu er behæftet med rester af frøhvide og frøskal                                                                             | Råprotein<br>Træstof           | Råaske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Træstof<br>Vand<br>Risskaller            | min. 26 %<br>max. 2,3 %<br>max. 10 %<br>max. 12 %<br>max. 1 %   |
| 1.31. | Sesamkage, presset       | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af sesamplanten, Sesamum indicum L.                                                                                            | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Råaske<br>Aske, uopløselig i HCl           | min. 43 %<br>max. 12 %<br>max. 15 %<br>max. 5 %                 |
| 1.32. | Sesamskrå, ekstraheret   | Biprodukt fra olieudvinding af frø af sesamplanten                                                                                                                             | Råprotein<br>Træstof           | Råaske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Råfedt<br>Råaske<br>Vand<br>Aske, uopløselig i HCl | min. 45,5 %<br>max. 2,3 %<br>max. 15 %<br>max. 12 %<br>max. 5 % |

| 1     | 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                              | 5                        | 6                                                | 7                                                                |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.33. | Kakaokage med lavt theobrominindhold   | Biprodukt fra olieudvinding fremstillet af tørrede og brændte bønner af kakao <i>Theobroma cacao</i> L., hvor skallen såvidt muligt er fjernet                                                                                                                                                                                          | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske           | min. 22,5 %<br>max. 12 %<br>max. 13 %<br>max. 9 %                |
| 1.34. | Hvedekimkage                           | Biprodukt fra olieudvinding af kim af hvede af arterne <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. og fra andre dyrkede arter af nøgen hvede eller for avner befriet spelt af arterne <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicocum</i> Schrank, <i>Triticum monococcum</i> L. behæftet med resten af frøhvide og frøskal | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Råaske                      | min. 28,5 %<br>max. 12 %<br>max. 7 %                             |
| 1.35. | Majskimpresssekage                     | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af kim af majs ( <i>Zea Mays</i> L.), behæftet med rester af frøhvide og frøskal                                                                                                                                                                                                               | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske           | min. 12,5 %<br>max. 12,5 %<br>max. 8 %<br>max. 9 %               |
| 1.36. | Majskimkage, ekstraheret               | Biprodukt fra olieudvinding af kim af majs, behæftet med rester af frøhvide og frøskal (presning)                                                                                                                                                                                                                                       | Råprotein<br>Træstof           | Råaske<br>Vand<br>Råfedt | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske<br>Råfedt | min. 13,5 %<br>max. 12,5 %<br>max. 8 %<br>max. 9 %<br>max. 2,3 % |
| 1.37. | Majskimpresssekage (stivelsesindustri) | Biprodukt fra olieudvinding ved presning af majskim, som er behæftet med rester af frøhvide og frøskal                                                                                                                                                                                                                                  | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Råaske<br>Vand           | Råprotein<br>Vand<br>Råaske                      | min. 20 %<br>max. 12,5 %<br>max. 7,5 %                           |

| 1      | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                         | 6                                    | 7                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.38.  | Majskimkage<br>(stivelsesindustri),<br>ekstraheret                         | Biprodukt fra olieudvinding af majs-<br>skim, som er behæftet med rester af frøhvide<br>og frøskal                                                                                                                                                                    | Råprotein<br>Træstof | Råske<br>Vand<br>Råfedt   | Råprotein<br>Råfedt<br>Råske<br>Vand | min. 21,5 %<br>max. 2,3 %<br>max. 7,5 %<br>max. 12,5 % |
| 2.     | PRODUKTER OG<br>BIPRODUKTER<br>FRA BEHANDLING<br>AF VEGETABILSK<br>STOFFER |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |                                      |                                                        |
| 2.1.   | Biprodukter fra<br>møllerivirksomhed                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |                                      |                                                        |
| 2.1.1. | Hvedeklid                                                                  | Biprodukt fra melfremstilling af korn af<br>hvede og fra andre dyrkede arter af<br>nøgen hvede eller for avnet befriret spelt<br>Varen består hovedsagelig af skaldele<br>og andre dele af korn, hvorfra størstedele<br>af endospermen er fjernet                     | Træstof              | Råske<br>Vand             | Vand<br>Træstof<br>Råske             | max. 14 %<br>max. 14,5 %<br>max. 8,5 %                 |
| 2.1.2. | Hvedeklid, fine                                                            | Biprodukt fra melfremstilling af renset<br>og for skaller befriede korn af hvede<br>eller spelt. Varen består hovedsagelig af<br>skaldele og dele af kornet, hvorfra er<br>fjernet mindre mængder af endospermen<br>end tilfældet er for så vidt angår hvede-<br>klid | Træstof              | Stivelse<br>Råske<br>Vand | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råske | min. 21 %<br>max. 14 %<br>max. 11,5 %<br>max. 7,5 %    |
| 2.1.3. | Hvedestrømel                                                               | Biprodukt fra melfremstilling fra renset<br>og for skaller befriret hvede eller spelt.<br>Varen består hovedsagelig af dele af<br>endospermens fine skaldele og enkelte<br>kornde                                                                                     | Træstof              | Stivelse<br>Råske<br>Vand | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råske | min. 35 %<br>max. 14 %<br>max. 6 %<br>max. 6,5 %       |

| 1      | 2                                                          | 3                                                                                                                                                                                 | 4                   | 5                                     | 6                                      | 7                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2.1.4. | Hvedekim                                                   | Biprodukt fra melfremstilling bestående hovedsagelig af hvedekim, valset eller i anden form, og dermed forbundne dele af endosperm og dele af skaller                             | Træstof             | Råprotein<br>Råfedt<br>Råaske<br>Vand | Råprotein<br>Råfedt<br>Vand<br>Træstof | min. 28,5 %<br>min. 8 %<br>max. 12 %<br>max. 4,5 %<br><br><br><br>x |
| 2.1.5. | Rugklid                                                    | Biprodukt fra melfremstilling af renset rug (Secale cereale L.). Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra størstedelen af endospermen er fjernet            | Træstof             | Råaske<br>Vand                        | Vand<br>Træstof<br>Råaske              | max. 14 %<br>max. 10,5 %<br>max. 6,5 %                              |
| 2.1.6. | Rugklid                                                    | Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end tilfældet er med rugklid | Træstof             | Stivelse<br>Råaske<br>Vand            | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske  | min. 21 %<br>max. 14 %<br>max. 7,5 %<br>max. 7 %                    |
| 2.1.7. | Rugstrømel                                                 | Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af dele af endospermen og finere skaldele samt nogle kornbestanddele                                       | Træstof             | Stivelse<br>Råaske<br>Vand            | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske  | min. 35 %<br>max. 14 %<br>max. 4,5 %<br>max. 4,5 %                  |
| 2.2.   | Produkter og biprodukter af flager, gryn og afskallet korn |                                                                                                                                                                                   |                     |                                       |                                        |                                                                     |
| 2.2.1. | Havrefodermel (havrepolermel)                              | Biprodukt, stivelsesrigt, af renset, afskallet havre (Avena Sativa L. og andre dyrkede Avena-arter), fremkommet ved fremstilling af havregryn eller sigtet havremel               | Træstof<br>Stivelse | Råaske<br>Vand                        | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske  | min. 46,5 %<br>max. 14 %<br>max. 8 %<br>max. 5 %                    |

| 1      | 2               | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5                          | 6                                                      | 7                                                     |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2.2.2. | Havreskalmel    | Biprodukt, fremkommet ved fremstilling af havregryn ud fra renset, uafskallet havre. Mængden af skaldele i biproduktet skal svare til den naturlige andel af havreskaller i den forarbejdede havre | Træstof              | Stivelse<br>Råaske<br>Vand | Vand<br>Træstof<br>Aske uopløselig<br>i HCl            | max. 14 %<br>max. 30 %<br>max. 7 %                    |
| 2.2.3. | Bygflokker      | Produkt, fremstillet ved dampbehandling og valsning af afskallet byg ( <i>hordeum vulgare</i> L.)                                                                                                  | Træstof              | Stivelse<br>Vand           | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske                  | min. 58 %<br>max. 14 %<br>max. 2,3 %<br>max. 4,7 %    |
| 2.2.4. | Bygskalmel      | Biprodukt fra renset afskallet byg, fremkommet ved fremstilling af byggrøn eller sigtet bygmel                                                                                                     | Træstof<br>Stivelse  | Råaske<br>Vand             | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske                  | min. 40,5 %<br>max. 14 %<br>max. 11,5 %<br>max. 6,5 % |
| 2.2.5. | Majsflager      | Produkt, fremstillet ved dampbehandling og valsning af majs                                                                                                                                        | Træstof              | Stivelse<br>Vand           | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske                  | min. 70 %<br>max. 14 %<br>max. 4,7 %<br>max. 3,5 %    |
| 2.2.6. | Ærtedefoedermel | Biprodukt, fremkommet ved fremstilling af mel af ært ( <i>Pisum Sativum</i> L.). Varen består hovedsagelig af partikler af kimbladene og enkelte skaldele                                          | Råprotein<br>Træstof | Råfedt<br>Råaske<br>Vand   | Råprotein<br>Vand<br>Træstof                           | min. 23,5 %<br>max. 14 %<br>max. 9,5 %                |
| 2.2.7. | Kartoffelflager | Produkt, fremstillet af tørrede kartofler ( <i>Solanum tuberosum</i> L.) med eller uden skræl, som er dampbehandlede eller kogt og formalet                                                        | Træstof              | Stivelse<br>Vand           | Stivelse<br>Vand<br>Råaske<br>Aske uopløselig<br>i HCl | min. 70 %<br>max. 14 %<br>max. 7,5 %<br>max. 1,7 %    |



| 1      | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                              | 5                                                    | 6                                                                                      | 7                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.   | Biprodukter fra formaling af majs             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |
| 2.3.1. | Majsfodermel                                  | Biprodukt, stivelsesrigt, fremkommer ved fremstilling af mel eller gryn af majs                                                                                                                                                                                   | Stivelse                       | Træstof<br>Råske<br>Råfedt<br>Vand<br>Råprotein      | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råske                                                   | min. 37 %<br>max. 14 %<br>max. 8 %<br>max. 5 %                                                  |
| 2.3.2. | Majsklid                                      | Biprodukt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Det består hovedsageligt af majsskaller og -frø og til en vis grad af dele af endospermen                                                                                                                   | Træstof                        | Råske<br>Vand<br>Råfedt<br>Råprotein                 | Vand<br>Træstof<br>Råske                                                               | max. 14 %<br>max. 14 %<br>max. 5 %                                                              |
| 2.4.   | Produkter og biprodukter fra formaling af ris |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |
| 2.4.1. | Formalet foderris                             | Produkt fra formaling af foderris, der enten består af grønne umodne eller kridtholdige gryn, fremstillet ved sigtning under bearbejdningen af afskallet ris <i>Oryza sativa</i> L. eller af riskorn, der er normalt fremstillet, afskallede, plettede eller gule | Stivelse                       | Træstof<br>Råske<br>Vand<br>Råfedt<br>Råprotein      | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råske                                                   | min. 76 %<br>max. 14 %<br>max. 2,9 %<br>max. 3,5 %                                              |
| 2.4.2. | Brudris                                       | Biprodukt fra bearbejdning af polerede ris eller glacerede ris. Det består af små korn eller brudte korn                                                                                                                                                          | Stivelse                       |                                                      | Botanisk renhed<br>Vand                                                                | min. 99 %<br>max. 14 %                                                                          |
| 2.4.3. | Risfodermel, gult                             | Biprodukt fra første polering af afskallede ris. Varen indeholder sølvhinden, dele af aleuronlaget, endosperm og kim                                                                                                                                              | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt | Vand<br>Råske<br>Aske uopløselig i HCl<br>Risskaller | Råprotein<br>Råfedt<br>Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Aske uopløselig i HCl<br>Risskaller | min. 13,5 %<br>min. 13,5 %<br>max. 12 %<br>max. 12,5 %<br>max. 13,5 %<br>max. 1,7 %<br>max. 3 % |

| 1      | 2                                                         | 3                                                                                                                                         | 4                                                 | 5                                          | 6                                                                                          | 7                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.4. | Risfodermel, hvidt                                        | Biprodukt fra anden polering af afskal-<br>lede ris. Varen indeholder hovedsagelig<br>dele af endospermen, af aleuronlaget og<br>af kimen | Råprotein<br>Træstof<br>Råfedt                    | Vand<br>Råaske<br>Aske uopløselig i<br>HCl | Råprotein<br>Råfedt<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske<br>Aske uopløselig<br>i HCl<br>Risskaller | min. 13,5 %<br>min. 13,5 %<br>max. 12 %<br>max. 7 %<br>max. 10 %<br>max. 0,6 %<br>max. 1 % |
| 2.5.   | Produkter og bipro-<br>dukter fra stivelse-<br>industrien |                                                                                                                                           |                                                   |                                            |                                                                                            |                                                                                            |
| 2.5.1. | Majsstivelse                                              | Majsstivelse i næsten ren tilstand                                                                                                        | Stivelse                                          | Vand<br>Råaske                             | Stivelse<br>Vand<br>Råaske                                                                 | min. 98 %<br>max. 14 %<br>max. 0,6 %                                                       |
| 2.5.2. | Majsstivelse, puffed                                      | Majsstivelse i næsten ren tilstand, »puf-<br>fed« ved varmebehandling                                                                     | Stivelse                                          | Vand<br>Råaske                             | Stivelse<br>Vand<br>Råaske                                                                 | min. 98 %<br>max. 10 %<br>max. 0,6 %                                                       |
| 2.5.3. | Pregelatineret,<br>delvis hydrolyseret<br>majsstivelse    | Majsstivelse i næsten ren tilstand, i vidt<br>omfang prægelatineret og delvis hydro-<br>lyseret                                           | Stivelse<br>Reduktionssukker<br>udtrykt i glukose | Vand<br>Råaske                             | Reducerende sukker<br>udtrykt som glukose<br>Vand<br>Råaske                                | min. 28 %<br>max. 10 %<br>max. 1,1 %                                                       |
| 2.5.4. | Majskim og -klid                                          | Biprodukt fra fremstilling af majsstivelse,<br>indeholdende ikke-ekstraherede kim,<br>kliddele og nogle endospermdelle                    | Råfedt<br>Råprotein                               | Vand<br>Træstof<br>Råaske<br>Stivelse      | Råstof<br>Vand<br>Træstof                                                                  | min. 11 %<br>max. 13 %<br>max. 9 %                                                         |

| 1       | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5                                              | 6                                     | 7                                                      |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2.5.5.  | Majs gluten                             | Tørret biprodukt fra fremstilling af majsstivelse. Varen består hovedsagelig af gluten, fremstillet ved adskillelse fra stivelsen                                                                     | Råprotein | Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Råfedt<br>Xantofyl | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske | min. 67 %<br>max. 13 %<br>max. 5 %<br>max. 3,5 %       |
| 2.5.6.  | Majs glutenfoder<br>(Frankrig, Belgien) | Tørret biprodukt fra fremstilling af majsstivelsen. Varen består af klid og en mindre mængde gluten. De tørrede rester af kvældvand og de oliefriske kim kan tilsættes                                | Råprotein | Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Råfedt             | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske | min. 20,5 %<br>max. 13 %<br>max. 11,5 %<br>max. 10,5 % |
| 2.5.7.  | Risstivelse                             | Næsten ren risstivelse                                                                                                                                                                                | Stivelse  | Vand<br>Råske                                  | Stivelse<br>Vand<br>Råske             | min. 98 %<br>max. 14 %<br>max. 1,2 %                   |
| 2.5.8.  | Risstivelse, puffed                     | Næsten ren risstivelse, i vidt omfang udspilet ved en passende varmebehandling                                                                                                                        | Stivelse  | Vand<br>Råske                                  | Stivelse<br>Vand<br>Råske             | min. 94 %<br>max. 10 %<br>max. 1,1 %                   |
| 2.5.9.  | Ris gluten                              | Biprodukt fra fremstilling af risstivelse, bestående hovedsagelig af gluten                                                                                                                           | Råprotein | Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Råfedt             | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske | min. 63 %<br>max. 13 %<br>max. 2,3 %<br>max. 5 %       |
| 2.5.10. | Milloglutenfoder<br>(Frankrig, Belgien) | Tørret biprodukt fra fremstilling af stivelse af milokorn. (Sorghum-bicolore (L) Moench). Varen består af klid og en mindre mængde gluten. De tørrede restprodukter af kvældvand og kim kan tilsættes | Råprotein | Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Råfedt             | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske | min. 20,5 %<br>max. 13 %<br>max. 11 %<br>max. 9 %      |

| 1       | 2                                                       | 3                                                                                                                                            | 4                                                     | 5              | 6                                                               | 7                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2.5.11. | Hvedestivelse                                           | Næsten ren hvedestivelse                                                                                                                     | Stivelse                                              | Vand<br>Råaske | Stivelse<br>Vand<br>Råaske                                      | min. 98 %<br>max. 14 %<br>max. 0,6 %      |
| 2.5.12. | Hvedestivelse, puffed                                   | Næsten ren hvedestivelse i vidt omfang<br>udspilet ved en passende varmebehand-<br>ling                                                      | Stivelse                                              | Vand<br>Råaske | Stivelse<br>Vand<br>Råaske                                      | min. 91 %<br>max. 10 %<br>max. 0,6 %      |
| 2.5.13. | Pregelineret, delvis<br>hydroliseret hvede-<br>stivelse | Næsten ren hvedestivelse, i vidt omfang<br>forgelatineret og delvis hydroliseret                                                             | Stivelse<br>Reducerende sukker<br>udtrykt som glukose | Vand<br>Råaske | Reducerende sukker,<br>udtrykt som<br>glukose<br>Vand<br>Råaske | min. 28 %<br>max. 10 %<br>max. 1,1 %<br>x |
| 2.5.14. | Hvedegluten                                             | Tørret biprodukt fra fremstilling af hve-<br>destivelse. Varen består hovedsagelig af<br>gluten, der fås ved udskillelse af stivelse         | Råprotein                                             | Vand<br>Råaske | Råprotein<br>Vand<br>Råaske                                     | min. 80 %<br>max. 12 %<br>max. 1,7 %      |
| 2.5.15. | Maniokstivelse<br>(tapiokastivelse)                     | Næsten ren stivelse, der fås fra maniok-<br>rødder                                                                                           | Stivelse                                              | Vand<br>Råaske | Stivelse<br>Vand<br>Råaske                                      | min. 92 %<br>max. 15 %<br>max. 1,2 %      |
| 2.5.16. | Maniokstivelse,<br>puffed                               | Stivelse, der fås fra maniokrødder (Ma-<br>nihot sesculenta Krantz), der i vidt om-<br>fang er udspilet ved en passende varme-<br>behandling | Stivelse                                              | Vand<br>Råaske | Stivelse<br>Vand<br>Råaske                                      | min. 91 %<br>max. 10 %<br>max. 1,1 %      |
| 2.5.17. | Kartoffelstivelse                                       | Næsten ren kartoffelstivelse                                                                                                                 | Stivelse                                              | Vand<br>Råaske | Stivelse<br>Vand<br>Råaske                                      | min. 98 %<br>max. 20 %<br>max. 1 %<br>x   |

| 1       | 2                                                             | 3                                                                                                                                                   | 4                                                     | 5                                   | 6                                                               | 7                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2.5.18. | Pregelatineret<br>(puffed) kartoffel-<br>stivelse             | Næsten ren kartoffelstivelse, der i vidt<br>omfang er udspilet ved en passende<br>varmebehandling                                                   | Stivelse                                              | Vand<br>Råaske                      | Stivelse<br>Vand<br>Råaske                                      | min. 96 %<br>max. 10 %<br>max. 1,1 %   |
| 2.5.19. | Pregelatineret, delvis<br>hydroliseret kartof-<br>felstivelse | Næsten ren kartoffelstivelse, der i vidt<br>omfang er puffed og delvis hydroli-<br>seret                                                            | Stivelse<br>Reducerende sukker<br>udtrykt som glukose | Vand<br>Råaske                      | Reducerende sukker,<br>udtrykt som<br>glukose<br>Vand<br>Råaske | min. 31,5 %<br>max. 20 %<br>max. 1,5 % |
| 2.5.20. | Kartoffelprotein                                              | Tørret biprodukt fra stivelsesfremstilling,<br>bestående hovedsagelig af proteinholdige<br>bestanddele, fremkommet ved adskillelse<br>fra stivelsen | Råprotein                                             | Vand<br>Råaske<br>Råfedt<br>Træstof | Råprotein<br>Vand                                               | min. 76 %<br>max. 14 %                 |
| 2.5.21. | Kartoffelpulp,<br>tørret                                      | Tørret biprodukt fra stivelsesfremstilling                                                                                                          | Stivelse                                              | Vand<br>Råaske<br>Råfedt<br>Træstof | Stivelse<br>Vand<br>Træstof                                     | min. 40,5 %<br>max. 14 %<br>max. 21 %  |
| 2.5.22. | Druesukker (glukose)                                          | Produkt, fremstillet ved forsykning af<br>stivelse, bestående af rensat, krystallise-<br>ret glukose (med eller uden vand fra<br>krystalliseringen) | Glukose                                               | Vand                                | Glukose<br>Vand                                                 | min. 99,5 %<br>max. 10 %               |
| 2.5.23. | Druesukkermelasse                                             | Biprodukt fra krystallisering af drue-<br>sukker                                                                                                    | Reducerende sukker<br>udtrykt som glukose             | Vand<br>Råaske                      | Reducerende sukker<br>udtrykt som<br>glukose<br>Vand<br>Råaske  | min. 60 %<br>max. 40 %<br>max. 4 %     |

| 1      | 2                                               | 3                                                                                                                                                 | 4                                            | 5             | 6                                                                               | 7                                    |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.6.   | Produkter og biprodukter fra sukkerfremstilling |                                                                                                                                                   |                                              |               |                                                                                 |                                      |
| 2.6.1. | Sukker (saccharose)                             | Roe- eller rørsukker i fast form                                                                                                                  | Saccharose                                   | Råske         | Saccharose                                                                      | min. 97 %<br>x                       |
| 2.6.2. | Sukkerroesnitter, tørrede                       | Produkt, fremstillet ved tørring af snitter af vaskede sukkerroer (Beta vulgaris L., ssp. vulgaris, var. altissima Doell)                         | Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose | Vand<br>Råske | Samlet sukkerindhold, udtrykt som Saccharose<br>Vand<br>Råske                   | min. 57 %<br>max. 12 %<br>max. 7,5 % |
| 2.6.3. | Sukkerroesnitter, tørrede, delvis ekstraherede  | Produkt, fremstillet ved tørring af vaskede, delvis ekstraherede sukkerroesnitter                                                                 | Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose | Vand<br>Råske | Samlet sukkerindhold, udtrykt som Saccharose<br>Vand<br>Råske                   | min. 20,5 %<br>max. 13 %<br>max. 7 % |
| 2.6.4. | Sukkerroeffald, tørret                          | Biprodukt fra fremstilling af sukker, bestående af ekstraherede og tørrede sukkerroesnitter                                                       |                                              | Træstof       | Vand<br>Råske<br>Aske, uopløselig i HCl                                         | min. 13 %<br>max. 8 %<br>max. 3,5 %  |
| 2.6.5. | Sukkerroemelasse                                | Biprodukt bestående af det sirupsagtige restprodukt, der fås ved fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkerroer                          | Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose |               | Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose i forhold til stoffet som sådant   | min. 45 %<br>x                       |
| 2.6.6. | Sukkerroermelasse                               | Biprodukt bestående af det sirupsagtige restprodukt, der fås ved fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkerrør, saccharum officinarum L. | Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose |               | Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose i forhold til produktet som sådant | min. 50 %<br>x                       |

| 1      | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5                                      | 6                                                                             | 7                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2.7.   | Produkter og biprodukter fra maltning, ølbrygning, destillation og frugtfarbering; tørgær |                                                                                                                                                                                                                              |           |                                        |                                                                               |                                                                    |
| 2.7.1. | Maltbygspirer                                                                             | Biprodukt fra maltning, bestående af tørrede spirer af spiret byg                                                                                                                                                            | Råprotein | Vand<br>Råske<br>Træstof               | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske                                         | min. 26,5 %<br>max. 12,5 %<br>max. 18,5 %<br>max. 8,5 %            |
| 2.7.2. | Tørgær                                                                                    | Gær, ublandet eller blandet, tilhørende familien Saccharomycetaceae, underfamilien Saccharomycetoideae, og familien Cryptococcaceae, underfamilien Cryptococcoideae og Rhodotoruloideae efter at cellerne er dræbt og tørret | Råprotein | Vand<br>Råske<br>Aske uopløselig i HCl | Råprotein<br>Vand<br>Råske<br>Aske, uopløselig i HCl                          | min. 49 %<br>max. 10 %<br>max. 9,5 %<br>max. 1,1 %                 |
| 2.7.3. | Mask, tørret                                                                              | Biprodukt fra ølbrygning (bestående af tørrede rester af fermenteret korn eller andre stivelsesrige produkter, som er separeret fra masken efter omdannelse af stivelsen til sukker)                                         | Råprotein | Vand<br>Træstof                        | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Protein, opløseligt i pepsinsaltsyre | min. 23 %<br>max. 12,5 %<br>max. 19,5 %<br>max. 6,5 %<br>min. 16 % |
| 2.7.4. | Bærme, tørret                                                                             | Biprodukt fra destillation, (bestående af tørrede rester af fermenterede korn eller andre stivelsesrige produkter, som er separeret fra bærmen efter omdannelse af stivelsen til sukker)                                     | Råprotein | Vand<br>Træstof                        | Råprotein<br>Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Protein, opløseligt i pepsinsaltsyre | min. 23 %<br>max. 12,5 %<br>max. 19,5 %<br>max. 6,5 %<br>min. 16 % |

| 1      | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5                                                                       | 6                                                               | 7                                                                    |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2.7.5. | Citruskvas, tørret                  | Tørret biprodukt, fremkommet ved fremstilling af citrusaft                                                                                                                                                                                                                       |           | Vand<br>Træstof                                                         | Vand<br>Syreindhold udtrykt som vandfri citronsyre              | max. 13 %<br><br>max. 4,6 %                                          |
| 2.8.   | Kunstigt tørrede landbrugsprodukter |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                         |                                                                 |                                                                      |
| 2.8.1. | Græsgørn                            | Produkt, fremstillet ved kunstig tørring af ung foderplanter, hvis indhold af oxidative enzymer er inaktiveret ved tørringsprocessen                                                                                                                                             | Råprotein | Vand<br>Råske<br>Aske, uopløselig i HCl<br>Træstof<br>Karotin<br>Råfedt | Råprotein<br>Karotin<br>Vand<br>Råske<br>Aske, uopløselig i HCl | min. 16 %<br>min. 0,01 %<br>max. 12 %<br>max. 15 %<br><br>max. 3,4 % |
| 2.8.2. | Lucernegørn                         | Produkt, fremstillet ved kunstig tørring af lucerne, Medicago sativa L. og Medicago varia Martyn, og hvis indhold af oxidative enzymer er inaktiveret ved tørringsprocessen.<br><br>Dette produkt må indeholde ca. 20 % græsser eller kløver, kunstigt tørret sammen med lucerne | Råprotein | Vand<br>Råske<br>Aske, uopløselig i HCl<br>Træstof<br>Karotin<br>Råfedt | Råprotein<br>Karotin<br>Vand<br>Råske<br>Aske, uopløselig i HCl | min. 18 %<br>min. 0,01 %<br>max. 12 %<br>max. 15 %<br><br>max. 3,4 % |
| 2.8.3. | Kløvergrørn                         | Produkt, fremstillet ved kunstig tørring af ung kløver, Trifolium spp., hvis indhold af oxidative enzymer er inaktiveret ved tørringsprocessen.<br><br>Produktet må indeholde ca. 20 % græsser eller lucerne, kunstigt tørret sammen med kløveren                                | Råprotein | Vand<br>Råske<br>Aske, uopløselig i HCl<br>Træstof<br>Karotin<br>Råfedt | Råprotein<br>Karotin<br>Vand<br>Råske<br>Aske, uopløselig i HCl | min. 18 %<br>min. 0,01 %<br>max. 12 %<br>max. 15 %<br><br>max. 3,4 % |



| 1      | 2                                                          | 3                                                                                                                                 | 4        | 5                                                                                                   | 6                                                                                                                                   | 7 |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.8.4. | Tørret sukkerroetop og tørrede sukkerroblade               | Produkt, fremstillet ved kunstig tørring af top- og bladskive af sukkerroer, findelt eller ikke findelt efter vaskning            |          | Råprotein<br>Samlet sukkerindhold, udtrykt i sakkarose<br>Vand<br>Aske, uopløselig i HCl<br>Træstof | Vand<br>Aske, uopløselig i HCl<br><br>max. 12 %<br>max. 4 %                                                                         |   |
| 2.8.5. | Jordskoksnitter eller jordskokmel                          | Produkt, fremstillet hhv. ved findeling eller formaling af tørrede, rensede jordskokknolde ( <i>Helianthus tuberosus</i> L.)      | Inulin   | Vand<br>Råaske<br>Træstof<br>Råfedt<br>Råprotein                                                    | Inulin<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske<br><br>min. 63 %<br>max. 13 %<br>max. 6,5 %<br>max. 4,6 %                                       |   |
| 2.8.6. | Batatsnitter eller batatmel                                | Produkt, fremstillet hhv. ved knusning eller formaling af rensede, tørrede stængler af batater, <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir. | Stivelse | Vand<br>Råaske<br>Træstof<br>Råfedt<br>Råprotein                                                    | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske<br><br>min. 57,5 %<br>max. 13 %<br>max. 6,5 %<br>max. 4,6 %                                   |   |
| 2.8.7. | Maniokmel<br>Manioksnitter<br>Maniokflager<br>Maniokrødder | Tørrede, vaskede rødder af maniok, skrællede knuste eller formalede efter behov                                                   | Stivelse | Vand<br>Råaske<br>Træstof<br>Råfedt<br>Råprotein                                                    | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske<br><br>min. 75 %<br>max. —<br>max. 4,6 %<br>max. 3,5 %                                        |   |
| 2.8.8. | Maniokmel type 55 eller ampas                              | upillet maniokrod, vasket, tørret og formalet                                                                                     | Stivelse | Vand<br>Råaske<br>Træstof<br>Råfedt<br>Råprotein                                                    | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råaske<br>Aske, uopløselig i HCl<br><br>min. 63 %<br>max. 13 %<br>max. 9 %<br>max. 6 %<br>max. 3,5 % |   |

| 1      | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                              | 4                              | 5                                                             | 6                                                               | 7                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2.8.9. | Maniokpulp                                                              | tørret og formalet affald fra maniokstivelsesfremstilling                                                                                                                                      | Stivelse                       | Vand<br>Råske<br>Træstof<br>Råfedt<br>Råprotein               | Stivelse<br>Vand<br>Træstof<br>Råske<br>Aske, uopløselig i HCl  | min. 57,5 %<br>max. 13 %<br>max. 12,5 %<br>max. 6 %<br>max. 2,3 % |
| 2.9.   | Andre produkter af vegetabilsk oprindelse                               |                                                                                                                                                                                                |                                |                                                               |                                                                 |                                                                   |
| 2.9.1. | Findelt johannesbrød                                                    | Produkt, fremstillet ved formaling af tørrede og for kærner befrie frugter af Johannesbrødtræet ( <i>Ceratonia siliqua</i> L.)                                                                 |                                | Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose<br>Vand<br>Råske | Samlet sukkerindhold, udtrykt som saccharose<br>Vand<br>Råske   | min. 35 %<br>max. 14 %<br>max. 5 %                                |
| 2.9.2. | Vegetabilsk fedt og olie                                                | Produkt, bestående udelukkende eller så godt som udelukkende af fedt eller olie af vegetabilsk oprindelse.<br>Man bør ved direkte iagttagelse af produktet kunne fastslå, at det ikke er harsk |                                | Vand<br>Syretal<br>Stoffer, der ikke kan forsæbes             | Syretal<br>Stoffer der ikke kan forsæbes i produktet som sådant | max. 12 %<br>max. 3 %<br>x                                        |
| 3.     | PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE                                        |                                                                                                                                                                                                |                                |                                                               |                                                                 |                                                                   |
| 3.1.   | Mælkeprodukter                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                |                                                               |                                                                 |                                                                   |
| 3.1.1. | »Spray« skummetmælkspulver »Hatmaker« eller »Roller« skummetmælkspulver | Produkt, fremstillet ved indampning af skummetmælk, enten ved forstøvning i varm luft (»Spray« skummetmælk) eller ved tørring på cylindre (»Hatmaker« eller »Roller« skummetmælk)              | Råprotein<br>Råfedt<br>Lactose | Vand<br>Lactose<br>Råfedt<br>Råske                            | Råprotein<br>Vand<br>Råske<br>Råfedt                            | min. 33,5 %<br>max. 5 %<br>max. 9 %<br>max. 1,6 %<br>x            |

| 1      | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                                                         | 6                                                                       | 7                                                                   |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3.1.2. | Kærnemælkspulver                         | Produkt, fremstillet ved inddampning af kærnemælk enten ved forstøvning i varm luft («Spray» kærnemælkspulver) eller ved tørring på cylindre («Hatmaker» eller »Roller« kærnemælkspulver) | Råprotein<br>Lactose | Vand<br>Råaske                                            | Vand<br>Råprotein<br>Råaske                                             | max. 6 %<br>min. 32 %<br>max. 10,5 %                                |
| 3.1.3. | Vallepulver<br>Vallegranulat             | Produkt, fremstillet ved inddampning af valle                                                                                                                                             | Råprotein<br>Lactose | Vand<br>Råfedt<br>Klorider, udtrykt<br>som NaCl<br>Råaske | Lactose<br>Råfedt<br>Vand<br>Klorider, udtrykt<br>som NaCl              | min. 60 %<br>max. 3,3 %<br>max. 8 %<br>max. 4,9 %                   |
| 3.1.4. | Delvis afsukret vallepulver              | Produkt, fremstillet ved fjernelse af vand fra valle, hvorfra en del af mælkesukkeret er udtrukket                                                                                        | Lactose<br>Råprotein | Vand<br>Klorider, udtrykt<br>som NaCl<br>Råaske<br>Råfedt | Lactose<br>Vand<br>Klorider, udtrykt<br>som NaCl<br>Råprotein<br>Råaske | min. 32,5 %<br>max. 8 %<br>max. 6,5 %<br>min. 19,5 %<br>max. 31,5 % |
| 3.1.5. | Valleproteinpulver<br>Mælkealbuminpulver | Produkter, fremstillet ved tørring af proteinfractioner, udskilt af valle eller mælk ad kemisk eller fysisk vej                                                                           | Råprotein            | Vand<br>Råaske<br>Råfedt                                  | Råprotein<br>Vand                                                       | min. 76 %<br>max. 8 %                                               |
| 3.1.6. | Mælkekaseinpulver                        | Produkt, fremstillet ved tørring og udfældning ved hjælp af syrer eller løbe af mælkekasein                                                                                               | Råprotein            | Vand<br>Råfedt                                            | Råprotein<br>Vand<br>Råfedt                                             | min. 85 %<br>max. 12 %<br>max. 2,3 %                                |
| 3.2.   | Produkter fremstillet af landdyr         | Produkt, fremstillet ved tørring af blod af slagtede dyr og fjerkræ. Produktet skal være fuldstændig fri for fremmede bestanddele                                                         | Råprotein            | Vand<br>Råaske                                            | Råprotein<br>Protein, opløseligt i<br>pepsinsalt<br>Vand<br>Råaske      | min. 89 %<br>min. 80 %<br>max. 10 %<br>max. 5,5 %                   |

| 1      | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                   | 5                                                                                                | 6                                                                                                                                         | 7                                                                                                     |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.2. | Kødbenmel      | Produkt, fremstillet ved tørring og formaling af benige kødstykker fra varmblodede landdyr. Produktet skal praktisk taget være fri for hår, børster, fjer, horn, hove, hud og blod samt mave- og tarmindehold                                                                                                                                                                                 | Råprotein<br>Råfedt | Vand<br>Klorider, udtrykt i NaCl<br>Fosfor<br>Råaske<br>Methionin<br>Kvælstof                    | Råprotein<br>Protein, opløseligt i pepsinsaltsyre<br>Fosfor (P)<br>Vand<br>Råfedt<br>Klorider, udtrykt i NaCl                             | min. 50 %<br>min. 43,5 %<br>max. 8 %<br>max. 10 %<br>max. 13,5 %<br>max. 2,2 %<br><br>x               |
| 3.2.3. | Benmel         | Produkt, fremstillet ved tørring og formaling af fra varmblodede landdyr stammende benbestanddele, hvorfra størstedelen af fedtindholdet er fjernet. Produktet skal praktisk taget være fri for hår, børster, fjer, horn, hove, hud og blod og for mave- og tarmindehold. Det skal ligeledes være fri for bensplinter og må ikke indeholde benfragmenter med ru overflade eller spidse kanter | Råprotein           | Vand<br>Råaske<br>Fosfor<br>Råfedt                                                               | Råprotein<br>Fosfor (P)<br>Vand<br>Råfedtstof                                                                                             | min. 26,5 %<br>min. 9 %<br>max. 10 %<br>max. 5,5 %<br><br>x                                           |
| 3.2.4. | Kød- og benmel | Produkt udvundet ved tørring og formaling af dyrekroppe eller dele af dyrekroppe fra varmblodede landdyr, i givet fald affedt ved en ekstraktionsproces. Det skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn, hove, hud samt mave- og tarmindehold                                                                                                                                  | Råprotein<br>Råfedt | Vand<br>Phosphor<br>Klorider, udtrykt som NaCl<br>Aske uopløselig i HCl<br>Methionin<br>Kvælstof | Råprotein<br>Protein, opløseligt i pepsinsaltsyre<br>Vand<br>Råfedtstof<br>Fosfor<br>Klorider, udtrykt som NaCl<br>Aske, uopløselig i HCl | min. 61 %<br>min. 53,5 %<br>max. 10 %<br>max. 11 %<br>max. 5,5 %<br>max. 2,2 %<br>max. 2,2 %<br><br>x |
| 3.2.5. | Fedtegrever    | Restprodukt fra fremstilling af talg og andre fedtstoffer af animalsk oprindelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Råprotein           | Vand<br>Klorider, udtrykt som NaCl<br>Råfedt<br>Råaske                                           | Råprotein<br>Vand<br>Klorider, udtrykt som NaCl                                                                                           | min. 53,5 %<br>max. 10 %<br>max. 2,2 %<br><br>x                                                       |

| 1      | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                  | 4                                  | 5                                                                | 6                                                                                                                                                                                                     | 7 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.2.6. | Fjerkræslagteaffald, tørrer. Produkter, som indeholder mere end 12 % fedtstof, skal betegnes som meget fedtstofholdige | Produkt, fremstillet ved tørring og formaling af affald fra slagtet fjerkræ. Produktet skal i det væsentlige være fri for fjer                                     | Råprotein                          | Vand<br>Klorider, udtrykt som NaCl<br>Råfedt<br>Råaske           | Råprotein min. 61 %<br>Råprotein, opløseligt i pepsinsaltsyre min. 49 %<br>Vand max. 10 %<br>Klorider, udtrykt som NaCl max. 2,2 %<br>Aske, uopløselig i HCl max. 3,3 %                               | x |
| 3.2.7. | Fjermel, hydroliseret                                                                                                  | Produkt, fremstillet ved hydrolyse, tørring og formaling af fjer                                                                                                   | Råprotein                          | Vand<br>Aske, uopløselig i HCl                                   | Råprotein min. 87 %<br>Råprotein, opløseligt i pepsinsaltsyre min. 65 %<br>Vand max. 11 %<br>Aske, uopløselig i HCl max. 3,4 %                                                                        | x |
| 3.2.8  | Animalsk fedt                                                                                                          | Produkt, bestående af fedt, fremstillet af varmblodede landdyr og fra dele deraf. Man bør ved direkte iagttagelse af produktet kunne fastslå, at det ikke er harsk | Fedtstoffer, der ikke kan forsæbes | Vand<br>Aske, uopløselig i HCl<br>Ilrede fedtsyrer<br>Syretal    | Stoffer, der ikke kan forsæbes i forhold til produktet som sådant max. 3 %<br>Syretal max. 30 %                                                                                                       | x |
| 3.3.   | Produkter fremstillet af fisk og andre havdyr                                                                          | Produkt, fremstillet ved tørring og formaling af hele fisk af forskellige arter eller dele deraf                                                                   | Råprotein.<br>Råfedt               | Vand<br>Klorider, udtrykt som NaCl<br>Calcium-carbonat<br>Fosfor | Råprotein min. 61 %<br>Protein, opløseligt i pepsinsaltsyre min. 53,5 %<br>Vand max. 10 %<br>Klorider, udtrykt som NaCl max. 4,4 %<br>Calciumcarbonat max. 2,8 %<br>Aske, uopløselig i HCl max. 2,2 % | x |
| 3.3.1. | Fiskemel<br>De produkter, hvis indhold af klorid udtrykt som NaCl er mindre end 2 %, betegnes som »saltfartige«        |                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |   |

| 1      | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                          | 4                                 | 5                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                     | 7 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.3.2. | Torskelevertran                                                         | Tran, fremstillet af frisk lever fra fisk af torskefamilien (Gadidae).<br>Man bør ved direkte iagttagelse af produktet kunne fastslå, at det ikke er harsk | A-vitamin                         | Vand<br>Syretal<br>Stoffer, uopløselig i æter<br>Stoffer som ikke kan forsæbes | A-vitamin (1) min. 750 IE pr. g.<br>Vand max. 0,15 %<br>Stoffer, uopløselige (1) max. 0,05 %<br>i æter<br>Stoffer, der ikke kan forsæbes (1) max. 2 %<br>Forsæbningstal 180/196<br>Jodtal 150/180<br>Syretal max. 6 % | x |
| 4.     | MINERALISKE STOFFER                                                     |                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 4.1.   | Calciumcarbonat<br>Produktets natur (kol. 3) skal fremgå af benævnelsen | Udfældet calciumcarbonat, formalet kalksten, udvasket kridt, granuleret kridt, formalede østers- eller muslingeskaller                                     | Calcium<br>Aske, uopløselig i HCl |                                                                                | Calcium min. 36 %<br>Aske, uopløselig i HCl max. 5 %                                                                                                                                                                  | x |
| 4.2.   | Calcium- og magnesiumcarbonat                                           | Naturlig blanding af calciumcarbonat og magnesiumcarbonat                                                                                                  | Calcium<br>Magnesium              |                                                                                | Calcium min. 19 %<br>Magnesium min. 11 %<br>Fuldstændig passage gennem sigte med masker på 0,25 mm 99,5<br>Aske, uopløselig i HCl max. 2 %                                                                            | x |
| 4.3.   | Kulsur algekalk (Maerl)                                                 | Naturligt forekommende af kalkalgen bestående produkt, formalet eller granuleret                                                                           | Calcium<br>Aske, uopløselig i HCl |                                                                                | Calcium min. 33 %<br>Aske, uopløselig i HCl max. 5 %                                                                                                                                                                  | x |
| 4.4.   | Magnesiumoxyd                                                           | Magnesiumoxyd, teknisk rent, MgO                                                                                                                           | Magnesium                         |                                                                                | Magnesium min. 50 %                                                                                                                                                                                                   | x |

(1) Indhold, udtrykt i forhold til stoffet som sådant.

| 1    | 2                                                                                                           | 3                                                                                                           | 4                                                 | 5               | 6                                                                                                                                                                                                      | 7 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4.5. | Kieserit                                                                                                    | Naturligt forekommende magnesiumsulfat, $\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$                            | Magnesium                                         |                 | Magnesium<br>min. 15 %                                                                                                                                                                                 | x |
| 4.6. | Dicalciumfosfat<br>Fremstillingsmåden<br>kan angives i be-<br>nævnelsen                                     | Bioalciumfosfat, teknisk rent,                                                                              | Fosfor, Klorider,<br>udtrykt, som NaCl            | Calcium         | Samlet indhold af<br>fosfor<br>Klorider, udtrykt<br>som NaCl<br>min. 16 %<br>max. 1 %                                                                                                                  | x |
| 4.7. | Råfosfat<br>Produkter, hvis<br>flourindhold ikke<br>overstiger 0,1 %, kan<br>betegnes som<br>»difluorerede« | Produkt, fremstillet ved formaling af rå-<br>fosfat, eventuelt rensat og mere eller<br>mindre affluoriseret | Samlet indhold af<br>fosfor                       | Calcium         | Samlet indhold af<br>fosfor<br>min. 14 %                                                                                                                                                               | x |
| 4.8. | Benmel, aflimet                                                                                             | Aflimet, autoklaveret og formalede ben,<br>hvorfra fedtet er fjernet                                        | Samlet fosforindhold<br>Aske, uopløselig i<br>HCl | Vand<br>Calcium | Samlet<br>fosforindhold<br>Vand<br>Aske, uopløseligt<br>i HCl<br>Passage gennem<br>sigte med masker<br>på 1 mm<br>kvælstofindhold<br>min. 14,5 %<br>max. 10 %<br>max. 3,3 %<br>min. 90 %<br>max. 1,7 % | x |
| 4.9. | Monocalciumfosfat                                                                                           | Produkt, der hovedsageligt består af<br>teknisk rent monocalciumfosfat                                      | Samlet fosforindhold                              | Calcium         | Samlet<br>fosforindhold<br>Calcium<br>Klorider, udtrykt<br>som NaCl<br>min. 22 %<br>min. 16 %<br>max. 1 %                                                                                              | x |