

KOMMISSIONENS DIREKTIV

af 14. januar 1987

om ændring af visse rådsdirektiver om handel med frø og plantemateriale

(87/120/EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/400/EØF af 14. juni 1966 om handel med bederoefrø⁽¹⁾, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3768/85⁽²⁾, særlig artikel 21a,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter⁽³⁾, senest ændret ved direktiv 86/155/EØF⁽⁴⁾, særlig artikel 2, stk. 1a, og artikel 21a,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn⁽⁵⁾, senest ændret ved Kommissionens direktiv 86/320/EØF⁽⁶⁾, særlig artikel 2, stk. 1a, og artikel 21a,

under henvisning til Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter⁽⁷⁾, senest ændret ved direktiv 86/155/EØF, særlig artikel 2, stk. 1a, og artikel 20a,

under henvisning til Rådets direktiv 70/458/EØF af 29. september 1970 om handel med grønsagsfrø⁽⁸⁾, senest ændret ved direktiv 86/155/EØF, særlig artikel 2, stk. 1a, og artikel 40a, og

ud fra følgende betragtninger:

På baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden bør direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF,

66/402/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF ændres af nedenstående grunde;

nogle af de botaniske navne, der anvendes i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF, er påvist som værende ukorrekte eller af tvivlsom autoritet;

sådanne navne bør bringes på linje med de navne, der normalt accepteres internationalt;

nuværende internationale metoder tillader en grænseværdi på 5 % af maksimumsvægten af frøpartier;

det er ønskeligt, at en tilsvarende grænseværdi anvendes i henhold til fællesskabsdirektiverne;

de bestemmelser, som OECD (Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling) har truffet med hensyn til forudgående bestand og isolering af bestanden ved produktionen af sukkerroefrø og frø af foderplanter, har vist sig passende at vedtage for Fællesskabet;

det er ønskeligt, at reglerne for indholdet af frø af bitterlupin i frø af sødlupin forbedres i lyset af den udvikling af frøkvalitet, der normalt er opnået;

det er nødvendigt at kontrollere tilstedeværelsen af vildtvoksende planter og indholdet af planter med røde kerner i bestande til produktion af sædekorn af ris;

det er påkrævet at fastsætte strengere krav med hensyn til indholdet af røde kerner i sædekorn af ris;

de gældende internationale regler er nylig blevet revideret med hensyn til maksimumsvægten af frøpartier af visse arter; denne revision er blevet godkendt af Fællesskabet;

maksimumsvægten i fællesskabsreglerne for frøpartier af disse arter bør derfor revideres i overensstemmelse hermed;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den stående komité for frø og plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

⁽¹⁾ EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2290/66.

⁽²⁾ EFT nr. L 362 af 31. 12. 1985, s. 8.

⁽³⁾ EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2298/66.

⁽⁴⁾ EFT nr. L 118 af 7. 5. 1986, s. 23.

⁽⁵⁾ EFT nr. 125 af 11. 7. 1966, s. 2309/66.

⁽⁶⁾ EFT nr. L 200 af 23. 7. 1986, s. 38.

⁽⁷⁾ EFT nr. L 169 af 10. 7. 1969, s. 3.

⁽⁸⁾ EFT nr. L 225 af 12. 10. 1970, s. 7.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 66/400/EØF foretages følgende ændringer:

1. Følgende indsættes før bilag I, afsnit A, som stk. 01:

- 01. Den tidligere bestand på marken må ikke have været uforenelig med produktionen af frø af *Beta vulgaris* af den pågældende sort, der indgår i bestanden, og marken skal være tilstrækkeligt fri for sådanne planter, der stammer fra en tidligere bestand.*

2. Bilag I, afsnit A, nr. 5, affattes således:

- 5. Mindsteafstanden fra nærmestliggende pollenkilder skal være

Bestand	Mindsteafstand
1. Til produktion af basisfrø	
— fra alle pollenkilder af slægten Bea	1 000 m
2. Til produktion af certificeret frø	
a) af sukkerroe	
— fra alle pollenkilder af slægten Bea, som ikke omfattes nedenfor	1 000 m
— den tilsigtede bestøver eller en af de tilsigtede bestøvere er diploid, fra tetraploide sukkerroepollenkilder	600 m
— den tilsigtede bestøver er udelukkende tetraploid, fra diploide sukkerroepollenkilder	600 m
— fra sukkerroepollenkilder, hvis ploidi er ukendt	600 m
— den tilsigtede bestøver eller en af de tilsigtede bestøvere er diploid, fra diploide sukkerroepollenkilder	300 m
— den tilsigtede bestøver er udelukkende tetraploid, fra tetraploide sukkerroepollenkilder	300 m
— mellem to marker til produktion af frø af sukkerroe, hvor der ikke anvendes hanlig sterilitet	300 m
b) af foderroe	
— fra alle pollenkilder af slægten Beta, som ikke omfattes nedenfor	1 000 m
— den tilsigtede bestøver eller en af de tilsigtede bestøvere er diploid, fra tetraploide foderroepollenkilder	600 m
— den tilsigtede bestøver er udelukkende tetraploid, fra diploide foderroepollenkilder	600 m
— fra foderroepollenkilder, hvis ploidi er ukendt	600 m
— den tilsigtede bestøver eller en af de tilsigtede bestøvere er diploid, fra diploide foderroepollenkilder	300 m
— den tilsigtede bestøver er udelukkende tetraploid, fra tetraploide foderroepollenkilder	300 m
— mellem to marker til produktion af frø af foderroe, hvor der ikke anvendes hanlig sterilitet	300 m

Disse afstande behøver ikke at overholdes, når der findes en tilstrækkelig beskyttelse mod enhver uønsket fremmedbestøver. Der er ikke behov for isolering mellem frøbestande, hvortil der benyttes samme bestøver.

Ploidi hos såvel frøbærende som pollenafgivende komponenter i frøproducerende bestande fastlægges ved henvisning til den fælles sortliste for landbrugsplantearter, der

blev opstillet ved Rådets direktiv 70/457/EØF⁽¹⁾, senest ændret ved direktiv 86/155/EØF⁽²⁾, eller til de nationale sortlister opstillet efter nævnte direktiv. Hvis disse oplysninger ikke findes for en eller anden sort, betragtes ploidier som ukendt, og der kræves således en mindsteafstand på 600 m.

⁽¹⁾ EFT nr. L 225 af 12. 10. 1970, s. 1.

⁽²⁾ EFT nr. L 118 af 7. 5. 1986, s. 23.

3. Følgende punktum indsættes i bilag II:

»Den maksimale vægt pr. parti må ikke overstiges med mere end 5 %.«

Artikel 2

I direktiv 66/401/EØF foretages følgende ændringer:

- I artikel 2, stk. 1, afsnit A, ændres navnene i nedenstående venstre kolonne til de modstående navne i højre kolonne:

<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	<i>Agrostis capillaris</i> L.
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex J. et K. Presl	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	<i>Festuca pratensis</i> Hudson
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv.	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.
<i>Medicago x varia</i> Martyn	<i>Medicago x varia</i> T. Martyn
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Peterm.	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC)	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L.
<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC) Metzg.	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.

- I artikel 3, stk. 1, ændres navnene i nedenstående venstre kolonne til de modstående navne i højre kolonne:

<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Peterm.	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC)	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L.
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	<i>Festuca pratensis</i> Hudson
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth
<i>Medicago x varia</i> Martyn	<i>Medicago x varia</i> T. Martyn
<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC) Metzg.	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.

- I kolonne 1 i tabellen i bilag II, del I, nr. 2, afsnit A,

— ændres »*Agrostis tenuis*« til »*Agrostis capillaris*«,

— ændres »*Lolium x hybridum*« til »*Lolium x boucheanum*«,

— ændres »ssp. *oleifera*« til »var. *oleiformis*«.

- I bilag II, del I, nr. 2, afsnit B, litra p), indsættes »2,5 %« efter ordet »overstige«, og resten af punktet udgår.

- I kolonne 1 i tabellen i bilag II, del II, nr. 2, afsnit A,

— ændres »*Agrostis tenuis*« til »*Agrostis capillaris*«,

— ændres »*Lolium x hybridum*« til »*Lolium x boucheanum*«,

— ændres »ssp. *oleifera*« til »var. *oleiformis*«.

6. Bilag II, del III, nr. 6, litra c), udgår.
7. I kolonne 1 i tabellen i bilag II
 - ændres »*Agrostis tenuis*» til »*Agrostis capillaris*»,
 - ændres »*Lolium x hybridum*» til »*Lolium x boucheanum*»,
 - ændres »*ssp. oleifera*» til »*var. oleiformis*».
8. I bilag III tilføjes følgende punktum efter tabellen :
 - »Den maksimale vægt pr. parti må ikke overstiges med mere end 5 %.»

Artikel 3

I direktiv 66/402/EØF foretages følgende ændringer :

1. I artikel 2, stk. 1, afsnit A, ændres, »med undtagelse af *Zea mais convar. microsperma* (Koern) og *Zea mais convar. saccharata* Koern» til »(partim)».
2. I indledningen til tredje afsnit i bilag I, nr. 3, indføres »*Oryza sativa*» efter »bestande af».
3. I tredje afsnit af bilag I, nr. 3, indsættes som afsnit D :
 - »D. *Oryza sativa* :
 - procentvis antal planter, som umiskendeligt er vildtvoksende planter eller planter med røde kerner, må ikke overstige :
 - 0 ved avl af basissæd
 - 1 pr. 50 m² for avl af certificeret sædekorn.»
4. I kolonne 5 i tabellen i bilag II, nr. 2, afsnit A, ændres »2«, »5« og »10« til henholdsvis »1«, »3« og »5«.
5. I kolonne 2 i tabellen i bilag III ændres »20« til »25« i begge tilfælde, hvor tallet forekommer.
6. Følgende punktum tilføjes til bilag III :
 - »Den maksimale vægt pr. parti må ikke overstiges med mere end 5 %.»

Artikel 4

I direktiv 69/208/EØF foretages følgende ændringer :

1. I artikel 2, stk. 1, afsnit A, ændres navnene i nedenstående venstre kolonne til de modstående navne i højre kolonne :

<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. in Czern. <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. <i>Brassica nigra</i> (L.) W. Koch <i>Brassica rapa</i> L. (partim)	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czernj. Cosson <i>Brassica napus</i> L. (partim) <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs
--	---
2. I artikel 3, stk. 1, ændres navnene i nedenstående venstre kolonne til de modstående navne i højre kolonne :

<i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. <i>Brassica rapa</i> L. (partim)	<i>Brassica napus</i> L. (partim) <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs
--	--
3. I kolonne 1 i tabellen i bilag I, nr. 2, udgår »*ssp. oleifera*» i begge tilfælde, hvor navnet forekommer.
4. I kolonne 1 i tabellen i bilag II, del I, nr. 1, udgår »*ssp. oleifera*» i begge tilfælde, hvor navnet forekommer.
5. I kolonne 1 i tabellen i bilag II, del I, nr. 3, A, udgår »*ssp. oleifera*».
6. I kolonne 1 i tabellen i bilag II udgår »*ssp. oleifera*».
7. Følgende punktum tilføjes til bilag III :
 - »Den maksimale vægt pr. parti må ikke overstiges med mere end 5 %.»

Artikel 5

I direktiv 70/458/EØF foretages følgende ændringer:

1. I artikel 2, stk. 1, afsnit A, ændres navnene i nedenstående venstre kolonne til de modstående navne i højre kolonne:

<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cycla</i> (L.) Ulrich	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>esculenta</i> L.	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef.
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC.	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.)
subvar. <i>laciniata</i> L.	Alef. var. <i>sabellica</i> L.
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.)	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.)
Alef. var. <i>botrytis</i>	Alef. var. <i>botrytis</i> L.
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.)	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.)
Alef. var. <i>italica</i> Plenck	Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>bullata</i> subvar. <i>gemmifera</i> DC.	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC.
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>bullata</i> DC. et var. <i>subauda</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.)
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.	Alef. var. <i>sabauda</i> L.
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. f. <i>rubra</i> (L.) Thell.	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.)
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.	Alef. var. <i>alba</i> DC.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> (L.) Thell.	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.)
<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Bisch.	Alef. var. <i>rubra</i> DC.
<i>Foeniculum vulgare</i> P. Mill.	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.)
<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell	Alef. var. <i>gongylodes</i>
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. ex A.W. Hill	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> .
	<i>Cichorium intybus</i> L. (partim)
	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller
	<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.
	<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A.W. Hill

2. I første kolonne i tabellen i bilag II, nr. 3, litra a), ændres »var. *botrytis*» til »(blomkål)» og »(andre arter)» til »(andre underarter)».
3. Følgende punktum tilføjes til bilag III, nr. 1:
- »Den maksimale vægt pr. parti må ikke overstiges med mere end 5 %».

Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 1988. De giver straks Kommissionen meddelelse herom.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 1987.

På Kommissionens vegne

Frans ANDRIESEN

Næstformand