

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3864/91

af 16. december 1991

om fastsættelse for fangstsæsonen 1992 af tilbagetagelses- og salgspriserne for fiskerivarer, der er anført i afsnit A, D og E i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3796/81KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3796/81
af 29. december 1981 om den fælles markedsordning for
fiskerivarer⁽¹⁾, senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3571/90⁽²⁾, særlig artikel 12, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 12, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3796/81
skal fællesskabstilbagetagelses- og salgsprisen for de varer,
der er anført i afsnit A, D og E i bilag I, fastsættes ved, at
et beløb på mindst 70 % og højst 90 % af orienterings-
prisen multipliceres med tilpasningskoefficienten for den
pågældende varekategori;strukturudviklingen inden for produktion og afsætning i
Fællesskabet gør det nødvendigt at tilpasse grundlaget for
beregning af fællesskabstilbagetagelses- og salgspriserne i
forhold til det i foregående fangstsæson anvendte grund-
lag;i artikel 12, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3796/81 er det
fastsat, at tilbagetagelsesprisen kan multipliceres med
omregningskoefficienter i landingsområder, der ligger
meget fjernt fra Fællesskabets vigtigste forbrugscentre;hvad angår sardiner af arten *Sardina pilchardus* er der i
tiltrædelsesakten fastsat særlige bestemmelser for at sikre
en gradvis tilnærmelse af priserne for sardiner fra Atlan-
terhavet henimod priserne for sardiner fra Middelhavet;
produktionsvilkårene og markedsadgangen for sardiner fra
Atlanterhavet adskiller sig fra vilkårene for sardiner fra
Middelhavet og opfylder særlige behov, der gør sig
gældende i forarbejdningsindustrien; for at sikre en
harmonisk tilnærmelse af priserne, der ikke kunstigt
forstyrrer vilkårene for forsyning af markedet, bør der fast-
sættes en særlig justeringskoefficient for størrelse 3 af
denne vare i de berørte landingsområder i Spanien og
Portugal;orienteringspriserne for alle de pågældende varer er for
fangstsæsonen 1992 fastsat ved Rådets forordning (EØF)
nr. 3569/91⁽³⁾;de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over-
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

*Artikel 1*De i artikel 12, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3796/81
omhandlede procenter af orienteringsprisen, der anvendes
til beregning af fællesskabstilbagetagelses- og salgsprisen,
fastsættes for de pågældende varer i overensstemmelse
med bilag I.*Artikel 2*De i artikel 12, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3796/81
omhandlede koefficienter, der anvendes til beregning af
fællesskabstilbagetagelses- og salgsprisen for de varer, der
er anført i afsnit A, D og E i bilag I til nævnte forordning,
fastsættes i overensstemmelse med bilag II.*Artikel 3*De i artikel 12, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3796/81
omhandlede fællesskabstilbagetagelses- og salgspriser, som
gælder for fangstsæsonen 1992, og de varer, som de vedrør-
er, fastsættes i overensstemmelse med bilag III.*Artikel 4*De i artikel 12, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3796/81
omhandlede tilbagetagelses- og salgspriser, som gælder for
fangstsæsonen 1992 i de landingsområder, der ligger
meget fjernt fra Fællesskabets vigtigste forbrugscentre, og
de varer, som de vedrører, fastsættes i overensstemmelse
med bilag IV.*Artikel 5*

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1992.

⁽¹⁾ EFT nr. L 379 af 31. 12. 1981, s. 1.⁽²⁾ EFT nr. L 353 af 17. 12. 1990, s. 10.⁽³⁾ EFT nr. L 338 af 10. 12. 1991, s. 4.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1991.

På Kommissionens vegne

Manuel MARIN

Næstformand

BILAG I

Procent af den orienteringspris, som anvendes til beregning af fællesskabstilbagebetalings- eller salgsprisen

| Produkt | % |
|---|----|
| Sild af arten <i>Clupea harengus</i> | 85 |
| Sardiner af arten <i>Sardina pilchardus</i> : | |
| — fra Atlanterhavet | 85 |
| — fra Middelhavet | 85 |
| Pighaj (<i>Squalus acanthias</i>) | 80 |
| Rødhaj (<i>Scyliorhinus</i> spp.) | 80 |
| Rødfisk (<i>Sebastes</i> spp.) | 90 |
| Torsk af arten <i>Gadus morhua</i> | 80 |
| Sej (<i>Pollachius virens</i>) | 80 |
| Kuller (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | 80 |
| Hvilling (<i>Merlangus merlangus</i>) | 80 |
| Lange (<i>Molva</i> spp.) | 80 |
| Makrel af arten <i>Scomber scombrus</i> | 85 |
| Makrel af arten <i>Scomber japonicus</i> | 90 |
| Ansjos (<i>Engraulis</i> spp.) | 85 |
| Rødspætte (<i>Pleuronectes platessa</i>) | 83 |
| Kulmule af arten <i>Merluccius merluccius</i> | 90 |
| Glashvarre (<i>Lepidorhombus</i> spp.) | 80 |
| Havbrasen (<i>Brama</i> spp.) | 80 |
| Havtaske (<i>Lophius</i> spp.) | 85 |
| Hestereje af arten <i>Crangon crangon</i> | 90 |
| Taskekrabbe (<i>Cancer pagurus</i>) | 90 |
| Jomfruummer (<i>Nephrops norvegicus</i>) | 90 |

BILAG II

Handelsegenskaber for varer i afsnit A, D og E i bilag I til forordning (EØF) nr. 3796/81

| Fiskeart | Størrelse (l) | Handelsegenskaber | | | |
|--|---------------|-------------------|-------|---------------|-------|
| | | renset, med hoved | | hele | |
| | | Ekstra, A (l) | B (l) | Ekstra, A (l) | B (l) |
| Sild af arten <i>Clupea harengus</i> | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Sardiner af arten <i>Sardina pilchardus</i> | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,35 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,35 |
| Pighaj (<i>Squalus acanthias</i>) | 1 | 0,75 | 0,55 | 0,71 | 0,50 |
| | 2 | 0,64 | 0,45 | 0,60 | 0,40 |
| | 3 | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,20 |
| Rødhaj (<i>Scyliorhinus</i> spp.) | 1 | 0,80 | 0,60 | 0,75 | 0,50 |
| | 2 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| | 3 | 0,55 | 0,40 | 0,45 | 0,25 |
| Rødfisk (<i>Sebastes</i> spp.) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 |

| Fiskeart | Størrelse (l) | Handelsegenskaber | | | |
|--|---------------|-------------------|-------|---------------|-------|
| | | renset, med hoved | | hele | |
| | | Ekstra, A (l) | B (l) | Ekstra, A (l) | B (l) |
| Torsk af arten <i>Gadus morhua</i> | 1 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,50 |
| | 2 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,50 |
| | 3 | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
| | 4 | 0,67 | 0,46 | 0,38 | 0,27 |
| | 5 | 0,47 | 0,27 | 0,28 | 0,18 |
| Sej (<i>Pollachius virens</i>) | 1 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 |
| | 2 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,70 |
| | 3 | 0,89 | 0,89 | 0,69 | 0,69 |
| | 4 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | 0,28 |
| Kuller (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | 1 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| | 2 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
| | 3 | 0,77 | 0,65 | 0,54 | 0,37 |
| | 4 | 0,71 | 0,58 | 0,53 | 0,37 |
| Hvilling (<i>Merlangus merlangus</i>) | 1 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
| | 2 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,40 |
| | 3 | 0,76 | 0,61 | 0,55 | 0,23 |
| | 4 | 0,55 | 0,37 | 0,40 | 0,23 |
| Lange (<i>Molva</i> spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,70 | 0,50 |
| | 2 | 0,83 | 0,63 | 0,68 | 0,48 |
| | 3 | 0,75 | 0,55 | 0,60 | 0,40 |
| Makrel af arten <i>Scomber scombrus</i> | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,75 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,70 |
| Spansk makrel af arten <i>Scomber japonicus</i> | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,75 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,70 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,57 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,40 |
| Ansjos (<i>Engraulis</i> spp.) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,45 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,45 |
| | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,45 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| Rødspætte (<i>Pleuronectes platessa</i>) | 1 | 0,90 | 0,85 | 0,49 | 0,49 |
| | 2 | 0,90 | 0,85 | 0,49 | 0,49 |
| | 3 | 0,85 | 0,80 | 0,49 | 0,49 |
| | 4 | 0,65 | 0,60 | 0,46 | 0,46 |
| Kulmule af arten <i>Merluccius merluccius</i> | 1 | 1,00 | 0,94 | 0,79 | 0,73 |
| | 2 | 0,76 | 0,71 | 0,59 | 0,54 |
| | 3 | 0,75 | 0,70 | 0,58 | 0,53 |
| | 4 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 0,41 |
| | 5 | 0,60 | 0,55 | 0,47 | 0,38 |
| Glashvarre (<i>Lepidorhombus</i> spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,80 | 0,60 |
| | 2 | 0,75 | 0,55 | 0,70 | 0,50 |
| | 3 | 0,70 | 0,50 | 0,65 | 0,45 |
| | 4 | 0,45 | 0,25 | 0,40 | 0,20 |
| Havbrasen (<i>Brama</i> spp.) | 1 | 0,85 | 0,65 | 0,80 | 0,60 |
| | 2 | 0,60 | 0,40 | 0,55 | 0,35 |

| Fiskeart | Størrelse (°) | Handelsegenskaber | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | hele eller rensset, med hoved | | hoved skåret | | |
| | | Ekstra, A (°) | B (°) | Ekstra, A (°) | B (°) | |
| Havtaske (<i>Lophius</i> spp.) | 1 | 0,72 | 0,52 | 0,90 | 0,70 | |
| | 2 | 0,92 | 0,72 | 0,85 | 0,65 | |
| | 3 | 0,92 | 0,72 | 0,80 | 0,60 | |
| | 4 | 0,77 | 0,57 | 0,70 | 0,50 | |
| | 5 | 0,44 | 0,24 | 0,50 | 0,30 | |
| | | A (°) | | B (°) | | |
| Hesterejer af arten <i>Crangon crangon</i> | 1 | 0,65 | | 0,55 | | |
| | 2 | 0,30 | | 0,30 | | |
| | | hele (°) | | | | |
| Taskekrabbe (<i>Cancer pagurus</i>) | 1 | 0,80 | | | | |
| | 2 | 0,60 | | | | |
| | | hele | | haler | | |
| | | E' (°) | Ekstra, A (°) | B (°) | Ekstra, A (°) | B (°) |
| Jomfruhummer (<i>Nephrops norvegicus</i>) | 1 | 0,95 | 0,95 | 0,68 | 0,85 | 0,57 |
| | 2 | 0,95 | 0,64 | 0,38 | 0,61 | 0,38 |
| | 3 | 0,63 | 0,45 | 0,18 | 0,36 | 0,19 |
| | 4 | 0,23 | 0,23 | 0,09 | 0,30 | 0,09 |

(°) Friskhedsklasse, størrelser og behandlingsgrader er fastlagt i henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3796/81.

BILAG III

Fællesskabstilbagetagelses- eller salgspris for varer i afsnit A, D og E i bilag I til forordning (EØF) nr. 3796/81

| Fiskeart | Størrelse (°) | Tilbagetagelsespriser (ECU/ton) | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------|---------------|-------|-----|
| | | renset, med hoved | | hele | | |
| | | Ekstra, A (°) | B (°) | Ekstra, A (°) | B (°) | |
| Sild af arten <i>Clupea harengus</i> : | — fra 1. januar til 31. juli 1992 og fra 1. oktober til 31. december 1992 | 1 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| | | 2 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| | | 3 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| | — fra 1. august til 30. september 1992 | 1 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| | | 2 | 0 | 0 | 148 | 148 |
| | | 3 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| Sardiner af arten <i>Sardina pilchardus</i> fra Atlanterhavet : | a) Medlemsstater bortset fra Spanien og Portugal | 1 | 0 | 0 | 223 | 142 |
| | | 2 | 0 | 0 | 223 | 142 |
| | | 3 | 0 | 0 | 344 | 142 |
| | | 4 | 0 | 0 | 223 | 142 |
| | b) Spanien og Portugal | 1 | 0 | 0 | 193 | 123 |
| | | 2 | 0 | 0 | 193 | 123 |
| | | 3 | 0 | 0 | 298 | 123 |
| | | 4 | 0 | 0 | 193 | 123 |

| Fiskeart | Størrelse (°) | Tilbagebetalingspriser (ECU/ton) | | | |
|---|---------------|----------------------------------|-------|---------------|-------|
| | | renset, med hoved | | hele | |
| | | Ekstra, A (°) | B (°) | Ekstra, A (°) | B (°) |
| Sardiner af arten <i>Sardina pilchardus</i> fra Middelhavet | 1 | 0 | 0 | 214 | 136 |
| | 2 | 0 | 0 | 214 | 136 |
| | 3 | 0 | 0 | 331 | 136 |
| | 4 | 0 | 0 | 214 | 136 |
| Pighaj (<i>Squalus acanthias</i>) | 1 | 526 | 386 | 498 | 351 |
| | 2 | 449 | 316 | 421 | 281 |
| | 3 | 246 | 175 | 210 | 140 |
| Rødhaj (<i>Scyliorhinus</i> spp.) | 1 | 484 | 363 | 454 | 303 |
| | 2 | 484 | 363 | 424 | 303 |
| | 3 | 333 | 242 | 273 | 151 |
| Rødfisk (<i>Sebastes</i> spp.) | 1 | 0 | 0 | 748 | 748 |
| | 2 | 0 | 0 | 748 | 748 |
| | 3 | 0 | 0 | 631 | 631 |
| Torsk af arten <i>Gadus morhua</i> | 1 | 948 | 895 | 684 | 526 |
| | 2 | 948 | 895 | 684 | 526 |
| | 3 | 895 | 737 | 526 | 421 |
| | 4 | 705 | 484 | 400 | 284 |
| | 5 | 495 | 284 | 295 | 190 |
| Sej (<i>Pollachius virens</i>) | 1 | 480 | 480 | 373 | 373 |
| | 2 | 480 | 480 | 373 | 373 |
| | 3 | 474 | 474 | 368 | 368 |
| | 4 | 384 | 277 | 202 | 149 |
| Kuller (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | 1 | 696 | 618 | 541 | 464 |
| | 2 | 696 | 618 | 541 | 464 |
| | 3 | 595 | 502 | 417 | 286 |
| | 4 | 549 | 448 | 410 | 286 |
| Hvilling (<i>Merlangus merlangus</i>) | 1 | 526 | 493 | 395 | 263 |
| | 2 | 526 | 493 | 395 | 263 |
| | 3 | 500 | 401 | 362 | 151 |
| | 4 | 362 | 243 | 263 | 151 |
| Lange (<i>Molva</i> spp.) | 1 | 649 | 497 | 535 | 382 |
| | 2 | 634 | 481 | 520 | 367 |
| | 3 | 573 | 420 | 458 | 306 |
| Makrel af arten <i>Scomber scombrus</i> | 1 | 0 | 0 | 189 | 189 |
| | 2 | 0 | 0 | 189 | 166 |
| | 3 | 0 | 0 | 189 | 155 |
| Spansk makrel af arten <i>Scomber japonicus</i> | 1 | 0 | 0 | 246 | 217 |
| | 2 | 0 | 0 | 246 | 203 |
| | 3 | 0 | 0 | 203 | 165 |
| | 4 | 0 | 0 | 159 | 116 |
| Ansjos (<i>Engraulis</i> spp.) | 1 | 0 | 0 | 646 | 363 |
| | 2 | 0 | 0 | 686 | 363 |
| | 3 | 0 | 0 | 565 | 363 |
| | 4 | 0 | 0 | 234 | 234 |

| Fiskeart | Størrelse (°) | Tilbagebetalingspriser (ECU/ton) | | | | |
|---|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | renset, med hoved | | hele | | |
| | | Ekstra, A (°) | B (°) | Ekstra, A (°) | B (°) | |
| Rødspætte (Pleuronectes platessa): | | | | | | |
| | 1 | 595 | 562 | 324 | 324 | |
| — fra 1. januar til | 2 | 595 | 562 | 324 | 324 | |
| 30. april 1992 | 3 | 562 | 529 | 324 | 324 | |
| | 4 | 429 | 396 | 304 | 304 | |
| | 1 | 810 | 765 | 441 | 441 | |
| — fra 1. maj til | 2 | 810 | 765 | 441 | 441 | |
| 31. december 1992 | 3 | 765 | 720 | 441 | 441 | |
| | 4 | 585 | 540 | 414 | 414 | |
| Kulmule af arten Merluccius merluccius | 1 | 2 766 | 2 600 | 2 185 | 2 019 | |
| | 2 | 2 102 | 1 964 | 1 632 | 1 493 | |
| | 3 | 2 074 | 1 936 | 1 604 | 1 466 | |
| | 4 | 1 770 | 1 632 | 1 383 | 1 134 | |
| | 5 | 1 659 | 1 521 | 1 300 | 1 051 | |
| Glashvarre (Lepidorhombus spp.) | 1 | 1 307 | 999 | 1 230 | 923 | |
| | 2 | 1 153 | 846 | 1 076 | 769 | |
| | 3 | 1 076 | 769 | 999 | 692 | |
| | 4 | 692 | 384 | 615 | 308 | |
| Havbrasen (Brama spp.) | 1 | 1 059 | 810 | 996 | 747 | |
| | 2 | 747 | 498 | 685 | 436 | |
| | | hele eller renset, med hoved | | uden hoved | | |
| | | Ekstra, A (°) | B (°) | Ekstra, A (°) | B (°) | |
| Havtaske (Lophius spp.) | 1 | 1 321 | 954 | 3 887 | 3 023 | |
| | 2 | 1 688 | 1 321 | 3 671 | 2 807 | |
| | 3 | 1 688 | 1 321 | 3 455 | 2 591 | |
| | 4 | 1 413 | 1 046 | 3 023 | 2 159 | |
| | 5 | 807 | 440 | 2 159 | 1 296 | |
| | | A (°) | | B (°) | | |
| Hesterejer af arten Crangon crangon | 1 | 986 | | 834 | | |
| | 2 | 455 | | 455 | | |
| | | Salgspriser (ECU/ton) | | | | |
| | | hele (°) | | | | |
| Taskekrabbe (Cancer pagurus) | 1 | 1 067 | | | | |
| | 2 | 800 | | | | |
| | | hele | | | haler | |
| | | E' (°) | Ekstra, A (°) | B (°) | Ekstra, A (°) | B (°) |
| Jomfruummer (Nephrops norvegicus) | 1 | 3 755 | 3 755 | 2 688 | 5 918 | 3 969 |
| | 2 | 3 755 | 2 530 | 1 502 | 4 247 | 2 646 |
| | 3 | 2 490 | 1 779 | 712 | 2 506 | 1 323 |
| | 4 | 909 | 909 | 356 | 2 089 | 627 |

(°) Friskhedsklasse, størrelser og behandlingsgrader er fastlagt i henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3796/81.

BILAG IV

| Fiskeart | Landingsområde | Koefficient | Størrelse (°) | Tilbagebetalingspriser (ECU/ton) | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| | | | | renset, med hoved | | hele | |
| | | | | Ekstra, A (°) | B (°) | Ekstra, A (°) | B (°) |
| Makrel af arten <i>Scomber scombrus</i> | Kystområderne i og øerne ved Irland | 0,80 | { 1 2 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 151 151 151 | 151 133 124 |
| | Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige | 0,83 | { 1 2 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 157 157 157 | 157 138 129 |
| | Kystområderne fra Portpatrick i det sydvestlige Skotland til Wick i det nordøstlige Skotland samt øerne vest og nord for disse områder; kystområderne i og øerne ved Nordirland | 0,89 | { 1 2 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 168 168 168 | 168 148 138 |
| | Kystområderne fra Wick til Aberdeen i det nordøstlige Skotland | 0,95 | { 1 2 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 179 179 179 | 179 158 148 |
| Sardiner af arten <i>Sardina pilchardus</i> fra Atlanterhavet | Kystområderne i og øerne ved counties Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige | 0,63 | { 1 2 3 4 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 140 140 217 140 | 89 89 89 89 |
| | Atlanterhavskystområderne i Spanien og Portugal | 0,65 | 3 | 0 | 0 | 194 | 0 |
| Kulmule af arten <i>Merluccius merluccius</i> | Kystområderne fra Troon i det sydvestlige Skotland til Wick i det nordøstlige Skotland samt øerne ved og nord for disse områder | 0,64 | { 1 2 3 4 5 | 1 770 1 345 1 328 1 133 1 062 | 1 664 1 257 1 239 1 044 974 | 1 398 1 044 1 027 885 832 | 1 292 956 938 726 673 |
| | Kystområderne i og øerne ved Irland | 0,87 | { 1 2 3 4 5 | 2 406 1 829 1 805 1 540 1 444 | 2 262 1 708 1 684 1 420 1 323 | 1 901 1 420 1 396 1 203 1 131 | 1 756 1 299 1 275 987 914 |

(°) Friskhedsklasse, størrelser og behandlingsgrader er fastlagt i henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3796/81.