

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. juni 1993

om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til vaskemaskiner

(93/430/EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 880/92
af 23. marts 1992 om en EF-ordning for tildeling af et
miljømærke⁽¹⁾, særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger :

I artikel 5, stk. 1, første afsnit, i forordning (EØF)
nr. 880/92 fastsættes det, at betingelserne for tildeling af
miljømærket fastlægges for hver produktgruppe for sig ;

i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 880/92 fastsættes
det, at produktets indvirkning på miljøet vurderes ud fra
de specifikke kriterier for produktgrupperne ;

i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EØF)
nr. 880/92 fastsættes det endvidere, at produktgrupper,
specifikke miljøkriterier for hver produktgruppe og disse
kriteriers gyldighedsperiode fastlægges i overensstemmel-
se med fremgangsmåden i artikel 7, efter at den i artikel 6
foreskrevne høringsprocedure er afsluttet ;

i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EØF)
nr. 880/92 har Kommissionen hørt de vigtigste interesse-
grupper i et samrådsforum ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over-
ensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i
medfør af artikel 7 i forordning (EØF) nr. 880/92 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Denne beslutning vedrører følgende produktgruppe :

Frontbetjente og topbetjente vaskemaskiner solgt til
offentligheden med undtagelse af vaskemaskiner med

separat centrifuge og kombinerede vaske/tørremaskiner, i
det følgende benævnt »produktgruppen«.

Artikel 2

Produktgruppens indvirkning på miljøet vurderes ud fra
de specifikke miljøkriterier i bilaget.

Artikel 3

Produktgruppedefinitionen og de specifikke miljøkriterier
for produktgruppen gælder indtil den 30. juni 1996.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1993.

På Kommissionens vegne

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

⁽¹⁾ EFT nr. L 99 af 11. 4. 1992, s. 1.

BILAG

MILJØMÆRKEKRITERIER FOR VASKEMASKINER

A. Nøglekriterier

Disse kriterier er baseret på de vigtigste miljømæssige virkninger, som fremgår af vugge-til-grav vurderingen. Et miljømærke kan kun tildeles, såfremt ingen af tærskelværdierne overskrides.

i) *Energiforbrug*

Maskinen må højst forbruge 0,23 kWh elektrisk energi pr. kg vasketøj i en IEC 456-test for vask af bomuld uden forvask ved 60° C og kun tilsluttet koldt vand.

Maskinen må højst forbruge 0,11 kWh elektrisk energi pr. kg vasketøj i en IEC 456-test for vask af bomuld uden forvask ved 40° C og kun tilsluttet koldt vand.

ii) *Vandforbrug*

Maskinen må højst forbruge 17 liter vand pr. kg vasketøj i en IEC 456-test for vask af bomuld uden forvask ved enten 60° C eller 40° C.

iii) *Forbrug af vaskemiddel*

Maskinen må højst miste 5 % af vaskemidlet i en IEC 456-test med vaskemiddel tilført via vaskemiddel-skuffen.

B. Kriterier for bedste praksis

Kriterier for bedste praksis vedrører de egenskaber hos en vaskemaskine, som i mindre grad bidrager til produktets generelle miljømæssige virkninger. Kvalifikationsniveauerne for disse kriterier afspejler den bedste miljømæssige praksis. Et miljømærke kan kun tildeles, såfremt alle disse kriterier er opfyldt.

i) *Brugsvejledning*

1. Maskinen skal være forsynet med klare anvisninger for den korrekte indstilling efter tekstiltype og vaskeanvisning.
2. Maskinen skal være forsynet med klare anvisninger for energi- og vandsparende programmer og valgmuligheder.
3. Der må foreligge klare instruktioner til forbrugeren, indeholdende :
 - råd om at anvende fuld kapacitet snarere end reduceret fyldning, hvor dette er muligt
 - råd om den bedste vasketemperatur for hver tekstiltype
 - råd om at tilpasse vaskemiddeldoseringen til vandets hårdhedsgrad, mængden af vasketøj og tilsmudsningensgraden
 - råd om den installationsmåde for maskinen, som bedst udnytter tilslutning til koldt- og varmtvandsforsyningen, hvis sådanne tilslutninger findes på maskinen, herunder råd baseret på, hvilket brændstof der er anvendt til brugsvandsopvarmning
 - råd om korrekt sortering af tekstiler
 - råd om de situationer, hvor forvask — hvis der er mulighed herfor — sandsynligvis vil være nødvendig
 - oplysninger om maskinens energi- og vandforbrug ved forskellige temperaturindstillinger og ved forskellige fyldningsgrader samt afhængigt af, om der er mulighed for tilslutning til koldt- og varmtvandsforsyning
 - oplysninger om, at maskinen er fremstillet af materialer, som kan genanvendes, og at den bør bortskaffes under hensyntagen hertil.

ii) *Tilskyndelse til genanvendelse*

Følgende plastmaterialer skal være varigt angivet, når de forekommer i komponenter i mængder på over 50 g:

- polypropylen
- polystyren
- PVC
- HDPE
- LDPE
- ABS
- polyamid
- andet.

Angivelsen skal ske ved anvendelse af de viste symboler eller forkortelser i ISO 1043.

C. Ydelseskriterieri) *Vaskeevne*

Maskinen skal kunne opnå et minimum på 20 % smudsjernelse baseret på sod/olietilsmudset EMPA-prøvestof i en IEC 456-test ved 60° C.

Maskinen skal kunne opnå et minimum på 6 % smudsjernelse baseret på sod/olietilsmudset EMPA-prøvestof i en IEC 456-test ved 40° C.

ii) *Skylleevne*

Maskinen skal kunne opnå en minimumsskylleevne på 60 fortyndinger som defineret i IEC 456.
