

# KOMMISSIONEN

## KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. oktober 1997

om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF (murværk og byggevarer til murværk)

(EØS-relevant tekst)

(97/740/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer<sup>(1)</sup>, ændret ved direktiv 93/68/EØF<sup>(2)</sup>, særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen skal i forbindelse med attestering af en byggevares overensstemmelse vælge mellem de to procedurer i artikel 13, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF og i alle tilfælde vælge den billigste procedure, der er forenelig med sikkerhedshensyn; det skal således for en given vare eller varetype afgøres, om en produktionskontrolordning i fabrikken på fabrikantens ansvar er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for attestering af overensstemmelse, eller om det er nødvendigt at inddrage et autoriseret certificeringsorgan af grunde, der vedrører kriterierne i artikel 13, stk. 4;

i henhold til artikel 13, stk. 4, skal den således fastlagte procedure anføres i mandaterne og i de tekniske specifikationer; begrebet varer eller varettyper bør derfor defineres på samme måde som i mandaterne og i de tekniske specifikationer;

de to procedurer, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, er nærmere beskrevet i bilag III til direktiv 89/106/EØF; det må derfor for hver vare eller varetype gøres klart ved

henvisning til bilag III, hvilke metoder der skal anvendes ved gennemførelsen af de to procedurer, idet visse ordninger ifølge bilag III skal anvendes fortrinsvis;

den procedure, der er anført i artikel 13, stk. 3, litra a), svarer til ordningerne i bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 1, uden løbende overvågning, samt varianterne 2 og 3, medens proceduren i artikel 13, stk. 3, litra b), svarer til ordningerne i bilag III, afsnit 2, punkt i), og bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 1, med løbende overvågning;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

### Artikel 1

For byggevarer og byggevaregrupper, der er anført i bilag I, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter fabrikanten er eneansvarlig for en produktionskontrolordning i fabrikken, som sikrer, at varerne er i overensstemmelse med de relevante tekniske specifikationer.

### Artikel 2

For de byggevarer, der er anført i bilag II, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter der som supplement til produktionskontrolordningen i fabrikken, som gennemføres af fabrikanten, inddrages et autoriseret certificeringsorgan i bedømmelsen og overvågningen af produktionskontrollen eller af selve varen.

<sup>(1)</sup> EFT L 40 af 11. 2. 1989, s. 12.

<sup>(2)</sup> EFT L 220 af 30. 8. 1993, s. 1.

*Artikel 3*

I standardiseringsmandaterne anføres det, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag III.

*Artikel 4*

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 1997.

*På Kommissionens vegne*

Martin BANGEMANN

*Medlem af Kommissionen*

---

---

*BILAG I***Murværk og byggevarer til murværk**

- Byggesten i kategori II til anvendelse i vægge, søjler og skillevægge.
- Specialbyggesten i kategori II, der indeholder varmeisolerende materialer, til anvendelse i vægge og skillevægge og ikke omfattet af bilag II.
- Fabriksfremstillede receptmørtler til anvendelse i vægge, søjler og skillevægge.
- Fabriksfremstillet puds til udvendig og indvendig brug på mure, søjler, skillevægge og loftsflader.
- Bindere, trækband, bjælkebeslag, liggefugearmering og overliggere til indmuring i murede vægge, søjler og skillevægge.

---

*BILAG II***Murværk og byggevarer til murværk**

- Byggesten i kategori I til anvendelse i vægge, søjler og skillevægge.
  - Specialbyggesten i kategori I eller II, der indeholder varmeisolerende materialer, som er klassificeret i en af euroklasserne A, B eller C, når disse materials ydeevne med hensyn til reaktion ved brand enten kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen (almindeligvis byggevarer, som oprindeligt er fremstillet af brændbare råmaterialer) eller ændres ved inkorporering af visse stoffer, f.eks. brandhæmmende midler, når der er tale om byggesten til anvendelse i vægge og skillevægge, som er undergivet krav med hensyn til reaktion ved brand, men kun når der er sandsynlighed for at dette materiale kan blive udsat for brand i den endelige anvendelsessituation.
  - Fabriksfremstillede designede mørtler til anvendelse i vægge, søjler og skillevægge.
-

## BILAG III

## BYGGEVAREGRUPPE

## MURVÆRK OG BYGGEVARER TIL MURVÆRK (1/3)

## Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes CEN/CENELEC om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevarer	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
<b>Byggesten kategori I</b> <sup>(1)</sup>	til vægge, søjler og skillevægge	—	2+
<b>Fabriksfremstillede designede mørtler</b> <sup>(2)</sup>			
<b>Byggesten kategori II</b>	Til vægge, søjler og skillevægge	—	4
<b>Fabriksfremstillede receptmørtler</b> <sup>(3)</sup>			
<b>Fabriksfremstillet puds til udvendig og indvendig brug</b>			

System 2+: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 1, inklusive certificering af fabrikkens produktionskontrol ved et autoriseret organ.

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 3.

<sup>(1)</sup> Byggesten med en specificeret gennemsnitlig trykstyrke, hvor sandsynligheden for at denne trykstyrke ikke opnås ikke overstiger 5 %.

<sup>(2)</sup> Mørtler, der er sammensat og fremstillet med henblik på bestemte ydeevnekrav.

<sup>(3)</sup> Mørtler, der fremstilles af bestanddele i bestemte proportioner, og som kan antages at opfylde bestemte ydeevnekrav.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

## BYGGEVAREGRUPPE

## MURVÆRK OG BYGGEVARER TIL MURVÆRK (2/3)

## Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes CEN/CENELEC om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevarer	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
<b>Bindere, trækband, bjælkebeslag, beslag, liggefugearmering, og overliggere</b>	i mure og skillevægge	—	3

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 2.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

## BYGGEVAREGRUPPE

## MURVÆRK OG BYGGEVARER TIL MURVÆRK (3/3)

## Systemer for attesting af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes CEN/CENELEC om at specificere følgende system eller systemer for attesting af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r) (Reaktion ved brand) <sup>(1)</sup>	System(er) for attesting af overensstemmelse
Byggesten der indeholder varmeisolerende materiale, som er anbragt på en overflade, der kan blive udsat for brand	i mure og skillevægge, der er undergivet forskrifter med hensyn til reaktion ved brand	A, B eller C <sup>(2)</sup>	1
		A, B eller C <sup>(3)</sup>	3
		D, E eller F	4

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt i), uden audit-prøvning af stikprøver.

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 2.

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 3.

<sup>(1)</sup> Hvad angår reaktion ved brand henvises der til Kommissionens beslutning 94/611/EF (EFT L 241 af 16. 9. 1994, s. 25).

<sup>(2)</sup> Materialer, for hvilke ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand kan ændre sig under fremstillingsprocessen (det vil i almindelighed sige materialer, der er fremstillet af brændbare råmaterialer) eller ændres ved inkorporering af bestemte stoffer, som f.eks. brandhæmmende midler.

<sup>(3)</sup> Materialer, for hvilke ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand ikke kan ændre sig under fremstillingsprocessen (det vil i almindelighed sige materialer, der er fremstillet af ikke-brændbare råmaterialer).

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.