

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. juni 1998

om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår indendørs og udendørs væg- og loftsbeklædning

(meddelt under nummer K(1998) 1611)

(EØS-relevant tekst)

(98/437/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer⁽¹⁾, ændret ved direktiv 93/68/EØF⁽²⁾, særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen skal i forbindelse med attestering af en byggevares overensstemmelse vælge mellem de to procedurer i artikel 13, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF og i alle tilfælde vælge »den billigste procedure, der er forenelig med sikkerhedshensyn«; det skal således for en given vare eller varetype afgøres, om en produktionskontrolordning i fabrikken på fabrikantens ansvar er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for attestering af overensstemmelse, eller om det er nødvendigt at inddrage et autoriseret certificeringsorgan af grunde, der vedrører kriterierne i artikel 13, stk. 4;

i henhold til artikel 13, stk. 4, skal den således fastlagte procedure anføres i mandaterne og i de tekniske specifikationer; begrebet varer eller varettyper bør derfor defineres på samme måde som i mandaterne og i de tekniske specifikationer;

de to procedurer, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, er nærmere beskrevet i bilag III til direktiv 89/106/EØF; det må derfor for hver vare eller varetype gøres klart ved henvisning til bilag III, hvilke metoder der skal anvendes ved gennemførelsen af de to procedurer, idet visse ordninger ifølge bilag III skal anvendes fortrinsvis;

den procedure, der er anført i artikel 13, stk. 3, litra a), svarer til ordningerne i bilag III, punkt 2, ii), første variant, uden løbende overvågning, samt anden og tredje variante, mens proceduren i artikel 13, stk. 3, litra b),

svarer til ordningerne i bilag III, punkt 2, i), og bilag III, punkt 2, ii), første variant, med løbende overvågning;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For byggevarer og byggevaregrupper, der er anført i bilag I, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter fabrikanten er eneansvarlig for en produktionskontrolordning i fabrikken, som sikrer, at varerne er i overensstemmelse med de relevante tekniske specifikationer.

Artikel 2

For byggevarer, der er anført i bilag II, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter der som supplement til produktionskontrolordningen i fabrikken, som gennemføres af fabrikanten, inddrages et autoriseret certificeringsorgan i bedømmelsen og overvågningen af produktionskontrollen eller af selve varen.

Artikel 3

I standardiseringsmandater anføres det, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag III.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 1998.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN
Medlem af Kommissionen

⁽¹⁾ EFT L 40 af 11. 2. 1989, s. 12.

⁽²⁾ EFT L 220 af 30. 8. 1993, s. 1.

BILAG I

Plader; forudsat anvendelse: hele bygningsdele til indendørs eller udendørs brandbeskyttende beklædning af vægge eller lofter.

Nedhængte lofter (sæt); forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs brandbeskyttende beklædning af lofter.

Plader; forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs afstivende konstruktionsdele i lofter eller vægge.

Fliser og paneler af sprøde materialer; forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs beklædning af vægge eller lofter, der er undergivet krav om sikkerhed mod hændelig tilskadekomst forårsaget af skærende genstande.

Nedhængte lofter (sæt); forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs beklædning af lofter, der er undergivet om til sikkerhed ved anvendelsen.

Fliser og paneler; forudsat anvendelse: i indendørs og udendørs nedhængte lofter, der er undergivet krav om sikkerhed ved anvendelsen.

Specialprofiler og ophængningskonstruktioner til nedhængte lofter; forudsat anvendelse: fastgørelse af indendørs eller udendørs beklædning på vægge eller lofter henholdsvis nedhængte lofter, der er undergivet krav om sikkerhed ved anvendelsen.

Vægbeklædninger, der leveres i ruller, og loftsbeklædninger fremstillet af materialer i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (uden prøvning), D, E og F; forudsat anvendelse: indendørs beklædning af vægge og lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand.

Shingles og beklædningsplader af materialer i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (uden prøvning), D, E og F; forudsat anvendelse: udendørs beklædning af vægge og lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand.

Nedhængte lofter (sæt), hvori der indgår komponenter bestående af materialer i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (uden prøvning), D, E og F; forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs beklædning af lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand.

Fliser, klinkbeklædning og paneler af materialer i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (uden prøvning), D, E og F; forudsat anvendelse: indendørs og udendørs beklædning af vægge og lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand.

Specialprofiler og ophængningskonstruktioner i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, A (uden prøvning), D, E og F; forudsat anvendelse: indendørs og udendørs beklædning på vægge eller lofter henholdsvis nedhængte lofter, som er undergivet regler om reaktion ved brand.

Nedhængte lofter (sæt); forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs beklædning af lofter, der er undergivet regler om farlige stoffer⁽²⁾.

Fliser, shingles, klinkbeklædning, beklædningsplader og paneler; forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs beklædning af, efter forholdene, vægge eller lofter, der er undergivet regler om farlige stoffer⁽²⁾.

Nedhængte lofter (sæt); forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs beklædning af vægge og lofter med andre formål, som er nævnt i mandatet⁽³⁾.

Vægbeklædninger, der leveres i ruller, loftsbeklædninger, fliser, shingles, klinkbeklædninger, beklædningsplader og paneler; forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs beklædning af vægge eller lofter med andre formål, som er nævnt i mandatet⁽³⁾.

Specialprofiler og ophængningskonstruktioner; forudsat anvendelse: indendørs og udendørs beklædning på vægge eller lofter henholdsvis nedhængte lofter med andre formål, som er nævnt i mandatet⁽³⁾.

⁽¹⁾ Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand ikke kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen.

⁽²⁾ Især de farlige stoffer, der er anført i Rådets direktiv 76/769/EØF med senere ændringer.

⁽³⁾ Af andre anvendelsesformål omfatter mandatet: fugtisolering, isolering mod vandgennemtrængning, lydisolering og varmeisolering.

BILAG II

Vægbeklædning, der leveres som ruller, loftsbeklædninger, fliser af materialer i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ og C⁽¹⁾; forudsat anvendelse: indendørs beklædning af vægge eller lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand.

Shingles og beklædningsplader af materialer i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ og C⁽¹⁾; forudsat anvendelse: udendørs beklædning af vægge eller lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand.

Nedhængte lofter (sæt), hvori der indgår komponenter bestående af materialer i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ og C⁽¹⁾; forudsat anvendelse: indendørs eller udendørs beklædning af lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand.

Fliser, klinkbeklædning og paneler af materialer i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ og C⁽¹⁾; forudsat anvendelse: indendørs og udendørs beklædning af vægge eller lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand.

Specialprofiler og ophængningskonstruktioner af materialer i klasse A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ og C⁽¹⁾; forudsat anvendelse: fastgørelse af indendørs eller udendørs væg- eller loftsbeklædning henholdsvis nedhængte lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand.

⁽¹⁾ Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen.

BILAG III

Bemærk: For byggevarer, der har mere end én af de forudsatte anvendelser, der er anført for de følgende byggevaregrupper, er det autoriserede organs opgaver, som de afledes af de relevante systemer for attestering af overensstemmelse, kumulative.

BYGGEVAREGRUPPE

INDENDØRS OG UDENDØRS VÆG- OG LOFTSBEKLÆDNING (1/5)

1. Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/Cenelec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r) (brandmodstandsevne)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Paneler	hele bygningsdele til indendørs eller udendørs brandbeskyttende beklædning af vægge eller lofter	Alle	3
Nedhængte lofter (sæt)	indendørs eller udendørs brandbeskyttende beklædning af lofter	Alle	3

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), anden variant.

2. Vilkår for CEN's udarbejdelse af specifikationer for systemet for attestering af overensstemmelse

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst én medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

INDENDØRS OG UDENDØRS VÆG- OG LOFTSBEKLÆDNING (2/5)

1. Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/Cenelec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Paneler	indendørs eller udendørs afstivende konstruktionsdele i vægge eller lofter	—	3
Fliser Plader	indendørs eller udendørs beklædning af vægge eller lofter der er undergivet krav om sikkerhed mod hændelig tilskadekomst forårsaget af skærende genstande		
Nedhængte lofter (sæt)	indendørs eller udendørs beklædning af lofter, der er undergivet krav om sikkerhed ved anvendelsen		
Fliser Plader	i indendørs eller udendørs nedhængte lofter, der er undergivet krav om sikkerhed ved anvendelsen		
Specialprofiler Ophængningskonstruktioner	fastgørelse af indendørs eller udendørs beklædning af vægge eller lofter og af nedhængte lofter, der er undergivet krav om sikkerhed ved anvendelsen		

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), anden variant.

2. Vilkår for CEN's udarbejdelse af specifikationer for systemet for attestering af overensstemmelse

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst én medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

INDENDØRS OG UDENDØRS VÆG- OG LOFTSBEKLÆDNING (3/5)

1. Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/Cenelec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r) (reaktion ved brand) (1)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Vægbeklædninger, der leveres i ruller Loftsbeklædninger	indendørs beklædning af vægge eller lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand	A (*), B (*) og (**)	1
Shingles Beklædningsplader	udendørs beklædning af vægge eller lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand		
Nedhængte lofter (sæt)	indendørs eller udendørs beklædning af lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand	A (**), B (**)	3
Fliser Klinkbeklædning Paneler	indendørs eller udendørs beklædning af vægge eller lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand		
Specialprofiler Ophængningskonstruktioner	fastgørelse af indendørs eller udendørs væg- eller loftsbeklædninger eller nedhængte lofter, der er undergivet regler om reaktion ved brand	A (uden prøvning), D, E og F	4

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 i), uden auditprøvning af stikprøver.

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), anden variant.

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), tredje variant.

(1) Begrebet »reaktion« ved brand er nærmere beskrevet i Kommissionens beslutning 94/611/EF.

(*) Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen.

(**) Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen.

2. Vilkår for CEN's udarbejdelse af specifikationer for systemet for attestering af overensstemmelse

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst én medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

INDENDØRS OG UDENDØRS VÆG- OG LOFTSBEKLÆDNING (4/5)

1. Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/Cenelec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Nedhængte lofter (sæt)	indendørs eller udendørs beklædning af vægge eller lofter, der er undergivet regler om farlige stoffer (*)	—	3
Fliser Shingles Klinkbeklædning Beklædningsplader Paneler	indendørs eller udendørs beklædning af, efter forholdene, vægge eller lofter, der er undergivet regler om farlige stoffer (*)		

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), anden variant.

(*) Især de farlige stoffer, der er anført i Rådets direktiv 76/769/EØF med senere ændringer.

2. Vilkår for CEN's udarbejdelse af specifikationer for systemet for attestering af overensstemmelse

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst én medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

INDENDØRS OG UDENDØRS VÆG- OG LOFTSBEKLÆDNING (5/5)

1. Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/Cenelec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelse(r)	Niveau(er) eller klasse(r) (reaktion ved brand) (¹)	System(er) for attestering af overensstemmelse
Nedhængte lofter (sæt)	indendørs eller udendørs beklædning af lofter med andre formål, der er nævnt i mandatet (¹)	—	4
Vægbeklædninger, der leveres i ruller Loftsbeklædninger Fliser Klinkbeklædning Beklædningsplader Paneler	indendørs eller udendørs beklædning af vægge eller lofter med andre formål, der er nævnt i mandatet (¹)		
Specialprofiler Ophængningskonstruktioner	fastgørelse af indendørs eller udendørs væg- eller loftsbeklædninger med andre formål, der er nævnt i mandatet (¹)		

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), tredje variant.

(¹) Af andre anvendelsesformål omfatter mandatet: fugtisolering, isolering mod vandgennemtrængning, lydisolering og varmeisolering.

2. Vilkår for CEN's udarbejdelse af specifikationer for systemet for attestering af overensstemmelse

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst én medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1, og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.