

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 738/2000
af 7. april 2000
om tarifiering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif⁽¹⁾, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2626/1999⁽²⁾, særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte forordning, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tarifieringen af de i bilaget omhandlede varer.
- (2) Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tarifieringsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser gælder også delvis eller eventuelt med tilføjelse af underopdelinger og er fastlagt ved specifikke fællesskabsforskrifter med henblik på anvendelse af toldmæssige eller andre foranstaltninger i samhandelen med varer.
- (3) Ved anvendelse af nævnte almindelige tarifieringsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.
- (4) Det er hensigtsmæssigt, at bindende tarifieringsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifiering af varer i toldnomenklaturen, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i

artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks⁽³⁾, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 955/1999⁽⁴⁾, i et tidsrum på tre måneder.

- (5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget for så vidt angår vare nr. 1-4 og 6.
- (6) Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist for så vidt angår vare nr. 5 i skemaet i bilaget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tarifieringsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2000.

På Kommissionens vegne

Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen

⁽¹⁾ EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.
⁽²⁾ EFT L 321 af 14.12.1999, s. 3.


⁽³⁾ EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
⁽⁴⁾ EFT L 119 af 7.5.1999, s. 1.

BILAG


Varebeskrivelse	Tarifiering (KN-kode)	Begrundelse
(1)	(2)	(3)
<p>1. Bøjeligt produkt til anvendelse ved temperaturkontrolleret distribution af gasser og væsker. Produktet består af følgende (set indefra):</p> <ul style="list-style-type: none"> — et bøjeligt plastrør til transport af gas eller væske, med et sprængningstryk på mindst 27,6 MPa — et elektrisk varmebånd som er isoleret fra transportrøret af en aluminiumsplade — et lag aluminiumfolie som omslutter transportrøret, varmebåndet og aluminiumspladen — isoleret elektrisk ledning til kontrol af varmebåndet — et lag fiberdug — et yderlag af et bøjeligt syntetisk materiale. <p>Produktet foreligger i løbende længder uden påsatte fittings.</p>	3917 31 90	<p>Tarifiering i henhold til almindelig tarifieringsbestemmelse 1, 3.b og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 8 til kapitel 39 og teksten til KN-kode 3917, 3917 31 og 3917 31 90.</p> <p>Plastrøret, som er den afgørende bestanddel ved transporten af gas eller væske, giver produktet dets væsentligste karakter.</p>
<p>2. Bøjeligt produkt til anvendelse ved temperaturkontrolleret distribution af gasser og væsker. Produktet består af følgende (set indefra):</p> <ul style="list-style-type: none"> — et bundt af bøjelige plastrør til transport af gas eller væske — et elektrisk varmebånd som er isoleret fra transportrøret af en aluminiumsplade — et lag aluminiumfolie som omslutter transportrøret, varmebåndet og aluminiumspladen — isoleret elektrisk ledning til kontrol af varmebåndet — et lag fiberdug — et yderlag af et bøjeligt syntetisk materiale. <p>Produktet foreligger i løbende længder uden påsatte fittings.</p>	3926 90 99	<p>Tarifiering i henhold til almindelig tarifieringsbestemmelse 1, 3.b og 6 til den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3926, 3926 90 og 3926 90 99.</p> <p>Bundtet af plastrør, som er den afgørende bestanddel ved transporten af gas eller væske, giver produktet dets væsentligste karakter.</p>
<p>3. Motorkøretøj med et hydraulisk løfteaggregat, som er påmonteret en arbejdsplatform.</p> <p>Køretøjet består af et lastvognschassis med kabine til føreren og passagerer. Det har dieselmotor og kan ved egen kraft køre på offentlig vej.</p> <p>Løfteaggregatet er permanent monteret på køretøjet. Det kan rotere og består af en teleskopisk arm, som kan bevæges lodret. Arbejdsplatformen måler 0,60 × 1,20 meter og er forsynet med et rækværk. Kontrolanordningerne til løfteaggregatet er monteret på arbejdsplatformen. Køretøjet har 4 optrækkelige støtterneben, som står på jorden, når løfteaggregatet er i brug.</p> <p>Løfteaggregatet har en maksimal løftehøjde på 12 meter og en løftekapacitet på 325 kg.</p> <p>Se illustration A (*).</p>	8705 90 90	<p>Tarifiering i henhold til almindelig tarifieringsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 8705, 8705 90 og 8705 90 90.</p> <p>Køretøjet er en bil til specielt formål henhørende under pos. 8705.</p>

Varebeskrivelse	Tarifiering (KN-kode)	Begrundelse
(1)	(2)	(3)
<p>4. Motorkøretøj med et hydraulisk løfteaggregat, som er påmonteret en arbejdsplatform og gaffler.</p> <p>Køretøjet har en batteridrevet elektrisk motor, der både anvendes til aktivering af løfteaggregatet og til fremdrift af køretøjet. Kontrolanordningerne til løfteaggregatet er monteret på platformen.</p> <p>Køretøjet kan ikke køre på offentlig vej.</p> <p>Løfteaggregatet har en maksimal løftehøjde på 2,5 meter og en løftekapacitet på 1 200 kg. Se illustration B (*).</p>	8427 10 10	<p>Tarifiering i henhold til almindelig tarifieringsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 8427, 8427 10 og 8427 10 10.</p> <p>Dette selvkørende køretøj er konstrueret til såvel transport af gods som til løftning af gods og personer.</p>
<p>5. Motorkøretøj med et hydraulisk løfteaggregat, som er påmonteret en arbejdsplatform.</p> <p>Køretøjet har en flad basiskonstruktion, hvorpå der er monteret en elektrisk motor, der driver såvel køretøjet som løfteaggregatet. Kontrolanordningerne til løfteaggregatet er monteret på arbejdsplatformen. Køretøjet har 4 store hjul (12,5 × 16 engelske tommer). Det har en stigningskapacitet på 25 % og en tophastighed på 4,3 km/timen. Det kan kun køre på offentlig vej, såfremt det trækkes af et andet køretøj.</p> <p>Løfteaggregatet er permanent monteret på køretøjet. Det består af en teleskopisk arm, som kan bevæges både lodret og vandret. Løfteaggregatet er påmonteret en arbejdsplatform af størrelse 0,66 × 1,5 meter forsynet med et rækværk.</p> <p>Løfteaggregatet har en maksimal løftehøjde på 15,5 meter og en løftekapacitet på 227 kg. Se illustration C (*).</p>	8428 90 98	<p>Tarifiering i henhold til almindelig tarifieringsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 8428, 8428 90 og 8428 90 98.</p> <p>Dette selvkørende køretøj er ikke konstrueret til transport af gods, men udelukkende til løftning af gods og personer.</p>
<p>6. Hydraulisk løfteapparat med 4 hjul, påmonteret en arbejdsplatform.</p> <p>Løfteapparatet har en motor, der udelukkende anvendes af den teleskopiske arm. Kontrolanordningerne til den teleskopiske arm er monteret på arbejdsplatformen.</p> <p>Løfteapparatet har 4 optrækkelige støtteben, som står på jorden, når det er i brug. Løfteapparatet er ikke udstyret med motor til fremdrift. Det kan ikke køre på offentlig vej.</p> <p>Den hydrauliske løfteanordning er en teleskopisk arm til lodret bevægelse. Den påmonterede arbejdsplatform er af størrelse 0,66 × 0,66 meter og er forsynet med et rækværk.</p> <p>Løfteapparatet har en maksimal løftehøjde på 12,8 meter og en løftekapacitet på 160 kg. Se illustration D (*).</p>	8428 90 98	<p>Tarifiering i henhold til almindelig tarifieringsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 8428, 8428 90 og 8428 90 98.</p> <p>Dette løfteapparat er hverken selvkørende eller egnet til transport af gods, men er udelukkende bestemt til løftning af gods og personer.</p>


(*) Illustrationerne er kun vejledende.




A



B



C



D