

AFGØRELSE Nr. 190**af 18. juni 2003****om de tekniske specifikationer for det europæiske sygesikringskort****(Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen)**

(2003/752/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION HAR —

under henvisning til Den Administrative Kommissions afgørelse nr. 189 af 18. juni 2003 om udskiftning af de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 i forbindelse med tilkendelse af sygehjælp under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat eller bopælsstaten, med et europæisk sygesikringskort, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Udstedelse af det europæiske sygesikringskort varetages af institutionen i den kompetente stat eller i bopælsstaten. For at fremme afholdelsen og refusionen af udgifterne til sygehjælp, der er blevet tilkendt på grundlag af det europæiske kort, er det nødvendigt, at de tre vigtigste aktører, dvs. de forsikrede, behandlerne og institutionerne, let kan genkende og godtage det europæiske kort, som baseres på en særlig model og ensartede specifikationer.
- (2) De data, som skal være synlige på det europæiske kort, er anført i artikel 6 i Den Administrative Kommissions afgørelse nr. 189. Indførelsen af det europæiske kort med synlige data er første etape i en proces, som i sidste ende medfører afskaffelse af de nuværende papirblanketter og anvendelse af et elektronisk medium til tilkendelse af sygehjælp under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat eller bopælsstaten. Derfor kan de kompetente institutioner i medlemsstaterne allerede fra første etape desuden vælge at integrere en elektronisk anordning i kortet som f.eks. en mikrochip eller en magnetstribe, som indeholder de i denne betragtning omtalte data.
- (3) Når særlige omstændigheder forhindrer den pågældende person i at forevise det europæiske sygesikringskort, udstedes en midlertidig sygesikringsattest, som er baseret på en særlig og ensartet model —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Modellen og specifikationerne for det europæiske sygesikringskort fastlægges i overensstemmelse med de regler, som er opstillet i bilag 1 til denne afgørelse.

Artikel 2

Den midlertidige sygesikringsattest udfærdiges efter modellen i bilag 2 til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende*. Den træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen.

Formand for Den Administrative Kommission

Theodora TSOTSOROU

BILAG 1


TEKNISKE BESTEMMELSER VEDRØRENDE MODELLEN FOR DET EUROPÆISKE SYGESIKRINGSKORT

1. Indledning

I overensstemmelse med de relevante afgørelser fra Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring indeholder det europæiske sygesikringskort et sæt »visuelt læsbare« minimumsdata, til brug i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor kortindehaveren er forsikret eller har bopæl, og som:

- identificerer den forsikrede, den kompetente institution og kortet
- angiver retten til sygehjælp under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat.

De modeller, som ses herunder, er baseret på de i dette dokument angivne tekniske specifikationer, men skal kun betragtes som illustrerende eksempler.



Figur 1: Eksempel på forside



Figur 2: Eksempel på bagside

Medens rækkefølgen af de visuelt læsbare data er identisk i de to modeller, dvs. uafhængigt af, hvilken side der benyttes til det europæiske sygesikringskort, er for- og bagside forskelligt opbygget. Dette er et kompromis mellem kravet om en særlig model til det europæiske kort og den forskellige opbygning af de to sider samtidig med, at den overordnede stil for for- og bagsiden opretholdes.

2. Standarder

Angivelse	Dokumenttitel/beskrivelse	Udstedelsesdato
ISO 3166-1	Koder for navne på lande og deres underinddelinger. Del 1: Landekoder	1997
ISO/IEC 7810	Identitetskort. Fysiske karakteristika	1995
ISO/IEC 7816	Identitetskort. Kort med integrerede kredse	
	Del 1: Fysiske egenskaber	1998
	Del 2: Dimensioner og placering af kontakter	1999
ISO 8859-1	8-bit kodede grafiske tegnsæt	
	Del 1: Latinsk alfabet nr. 1	1998
EN 1867	Maskinlæsbare kort. Anvendelse i sundhedsvæsenet. Nummersystem og procedure for registrering af udgiveridentifikator	1997

3. Specifikationer

3.1. Definitioner

Såfremt kortet er forsynet med mikroprocessor, sidder denne på forsiden. Hvis kortet er forsynet med magnetstribe, er denne placeret på bagsiden. Har kortet hverken mikroprocessor eller magnetstribe, vil forsiden være den side, hvorpå de oplysninger, som angives i dette dokument, er placeret.

3.2. Overordnet opbygning

Det europæiske sygesikringskorts format overholder ID-1-formatet (53,98 mm højt, 85,60 mm bredt og 0,76 mm tykt). Hvis det europæiske sygesikringskort udformes som en mærkat, der klæbes på bagsiden af det nationale kort, vil ID-1-tykkelsen imidlertid ikke kunne overholdes.


3.2.1. Det europæiske sygesikringskort: kortets forside

Baggrunden er opdelt i to dele af en lodret akse, som opdeler kortet i en del 1 på venstre side (53 mm bred) og en del 2 på højre side.


Følgende »markeringslinjer« skaber fire felter:

- Tre lodrette linjer
 - a) 5 mm fra kortets venstre kant
 - b) 21,5 mm fra kortets venstre kant
 - c) 1 mm fra kortets højre kant
- Tre vandrette linjer
 - d) 2 mm fra kortets øverste kant
 - e) 17 mm fra kortets øverste kant
 - f) 5 mm fra kortets nederste kant.

a) Kort uden chip.



b) Chipkort




3.2.2. Det europæiske sygesikringskort: bagside

Baggrunden er opdelt i to dele af en vandret akse, som opdeler kortet i to lige store dele. Den øverste del er del 1, og den nederste er del 2.


Følgende markeringslinjer skaber fem felter:

- Symmetrisk
 - g) 9 mm fra kortets venstre kant
 - h) midt på kortet
 - i) 9 mm fra kortets højre kant.
- Lodret
 - j) 3 mm fra kortets venstre kant
 - k) 3 mm fra kortets højre kant.
- Vandret
 - l) midt på kortet
 - m) 2 mm fra kortets nederste kant.

c) Med magnetstribe



d) Uden magnetstribe



3.3. Baggrund og grafiske elementer

3.3.1. Baggrundsfarver

Baggrundens farvesætning er som følger ⁽¹⁾:

- Del 1 er mørkeblå iblandet violet ⁽²⁾.
- Del 2 er en gråblå nuance ⁽³⁾, som bliver gradvis mørkere fra kortets midte ud mod kortets sider.
- Datafeltet udgøres af en hvid baggrundsstribe til hver enkelt datalinje (se nedenfor).

Der er anvendt skyggeeffekt i del 2 og i datafeltet, som skal give en reliefvirkning, hvor lyset falder ind fra kortets øverste venstre hjørne. Det frie område har samme farve som del enten 2 (uden skyggeeffekten) eller datafeltet.

⁽¹⁾ De tekniske detaljer vedrørende farvesætningen kan fås ved henvendelse til Den Administrative Kommissions sekretariat. De vil blive leveret i et hensigtsmæssigt format i overensstemmelse med bedste praksis inden for den professionelle grafiske sektor (dvs. som Quark Xpress-fil. Farvesætningen er fire farver (CMYK), og alle billeder er i TIFF-format).

⁽²⁾ CMYK-referencerne for denne farve er C78 M65 Y21 K7.

⁽³⁾ CMYK-referencerne er C33 M21 Y13 K1 for den grå farve og C64 M46 Y16 K2 for den blå.

3.3.2. EU-kendetegn

EU-kendetegnet består af europaflagets stjerner i hvid:

- Når det er anbragt på kortets forside, har det en diameter på 15 mm og er placeret lodret under linje »d« og vandret centreret i baggrundens del 2.
- Når det er anbragt på kortets bagside, har det en diameter på 10 mm og er placeret symmetrisk om den lodrette »i«-akse og centreret i forhold til det frie område.

Der anvendes et alternativt kendetegn, når der skal udstedes et europæisk sygesikringskort for lande, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union.

3.3.3. Datafeltet

Datafeltet udgøres af hvide datastriber (fem, når det er på forsiden, og fire, når det er på bagsiden), som er 4 mm høje og placeret med to millimeters mellemrum.

- Når det er på forsiden, er datafeltet placeret midt imellem de lodrette linjer »b« og »c« og de vandrette linjer »e« og »f«.
- Når det er på bagsiden, er datafeltet placeret symmetrisk omkring den lodrette »h«-akse, mellem de lodrette linjer »j« og »k« og over den vandrette linje »m«.

3.3.4. Frit område

Det frie område er et felt, som er placeret på bagsiden af det europæiske kort og er til rådighed for nationale formål. Det kan for eksempel benyttes som stribe til underskrift eller tekst, logoer eller andre tegn. Indholdet af dette område har dog ingen retsgyldighed, men udelukkende informativ værdi.

Dette område er placeret som følger:

- Når det europæiske kort er på forsiden af et kort, er bagsiden et frit område uden specifikationer.
- Når det europæiske kort er bagsiden af et andet kort, vil der være et frit område, som ikke er omfattet af andre specifikationer end dets dimensioner, til rådighed på bagsiden af kortet (10 mm højt og 52 mm bredt). Det er placeret symmetrisk omkring den lodrette »h«-akse og centreret i området mellem magnetstriben og datafeltet. Her kan kortudstederen placere en stribe til underskrift eller tekst.
- Når der ikke er nogen magnetstribe, er det frie område 20 mm højt i stedet for 10 mm.

3.4. Foruddefinerede dataelementer

3.4.1. Kortnavn

Feltnavn	Kortnavn
Beskrivelse	Kortets almindelige navn, jf. Den Administrative Kommissions afgørelse nr. 189.
Placering	— På forsiden: under den vandrette linje »d« og til højre for den lodrette linje »a«. — På bagsiden: symmetrisk placeret omkring den lodrette »h«-akse og centreret i området mellem magnetstriben og kortets øverste kant.
Værdier	Værdien angives på et af de officielle EU-sprog baseret på: »European Health Insurance Card«
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, anvendt som versaler og ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, når der er tale om forsiden — punktstørrelse 6, når det er bagsiden — hvid, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde samt normal tegnplacering og -afstand.
Længde	40 tegn
Kommentar	Den nøjagtige ordlyd af navnet på den udstedende medlemsstats sprog er helt og holdent medlemsstatens ansvar.

3.4.2. Rubrikoverskrift

Felt navn	Rubrikoverskrift
Beskrivelse	Rubrikoverskriften angiver datafeltets indhold.
Placering	Øverst i hvert af de personlige datafelter. Venstrestillet for rubrikoverskrifter i kortets venstre side og højrestillet for rubrikoverskrifter i kortets højre side.
Værdier	Værdierne angives på et af de officielle EU-sprog og skal omfatte følgende (idet engelsk anvendes som udgangssprog for teksten): 1. (ingen rubrikoverskrift for blanketidentifikator) 2. (ingen rubrikoverskrift for den udstedende medlemsstats identifikationsnummer) 3. Efternavn 4. For og mellemnavn(e) 5. Fødselsdato 6. Personnummer 7. Kommunenavn og -kode 8. Kortnummer 9. Udløbsdato
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende i kursiv, ikke-fed typografi, punktstørrelse 5, hvid, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand. Linjeafstand på 2 punkter plus tegnstørrelsen.
Længde	Efter behov i henhold til de ovenfor angivne værdier.
Kommentar	Hver rubrikoverskrift identificeres entydigt med et nummer, hvilket muliggør overlappning af kortene på forskellige sprog. Den nøjagtige ordlyd af rubrikoverskrifterne på den udstedende medlemsstats sprog er helt og holdent medlemsstatens ansvar.

3.4.3. Udstedelsesland

Felt navn	Udstedelseslandets ID-nummer
Beskrivelse	Identifikationskode for kortudstederens stat.
Placering	Felt 2: centreret i EU-kendetegnet med et 4 mm højt og 4 mm bredt hvidt felt.
Værdier	Den 2-cifrede ISO-landekode (ISO 3166-1)
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, anvendt som versaler og ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand.
Længde	To tegn.
Kommentar	I stedet for »GB« anvendes koden »UK«, som er ISO-landekoden for Det Forenede Kongerige. Der anvendes en enkelt kode for hver medlemsstat.

3.5. Personlige dataelementer

De personlige dataelementer har følgende fælles kendetegn:

- Overholdelse af EN 1387, for så vidt angår tegnsættet: latinsk alfabet nr. 1 (ISO 8859-1).
- Såfremt det af pladshensyn er nødvendigt at forkorte elementer, skal dette angives med punktum.

Dataene vil enten blive påført via lasergraving eller termoprint, men ikke med ophøjet relief.

Det enkelte dataelement vil blive placeret i datafeltet i henhold til nedenstående skemaer.

```

3. Efternavn
ABCDEFGHIJKLMN
4. For og mellemnavn(e)
ABCDEFGHIJKLMN
5. Fødselsdato
DD/MM/ÅÅÅÅ
6. Personnummer
12345678901234567890
7. Kommunenavn og -kode
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO
8. Kortnummer
12345678901234567890
9. Udløbsdato
DD/MM/ÅÅÅÅ

```

Figur 3: Forsidemodel til datafeltet

```

3. Efternavn
ABCDEFGHIJKLMN
4. For og mellemnavn(e)
ABCDEFGHIJKLMN
5. Fødselsdato
DD/MM/ÅÅÅÅ
6. Personnummer
12345678901234567890
7. Kommunenavn og -kode
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO
8. Kortnummer
12345678901234567890
9. Udløbsdato
DD/MM/ÅÅÅÅ

```

Figur 4: Bagsidemodel til datafeltet

3.5.1. Blankettypeangivelse

Felt navn	Blankettypeangivelse
Beskrivelse	Navnet på den blanket, som kortet erstatter.
Placering	Felt 1: — På forsiden: under den vandrette linje »d« og til venstre for den lodrette linje »c« — På bagsiden: symmetrisk placeret omkring den lodrette »g«-akse og centreret i forhold til det frie område. I begge tilfælde er det placeret i et 4 mm højt og 10 mm bredt hvidt felt.
Værdier	— »E-111«, som giver ret til sygehjælp i hastetilfælde — »E-111+«, som giver ret til nødvendig sygehjælp — »E-111 B«, som giver ret begrænset til sygehusbehandling i Belgien.
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, anvendt som versaler og ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand.

Felt navn	Blankettypeangivelse
Længde	6 tegn, hvoraf tegn nr. 2 er en bindestreg.
Kommentar	Efter at rettighederne for alle forsikrede personer er blevet harmoniseret ved de relevante ændringer af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, vil dette felt kun blive anvendt til værdien »E-111 B«.

3.5.2. *Dataelementer, der vedrører kortindehaveren*

Det bør bemærkes, at kortindehaveren eventuelt ikke er den forsikrede, men en medforsikret, eftersom kortet er individuelt.

Felt navn	Kortindehavers navn
Beskrivelse	Kortindehaverens efternavn, som det bruges i den udstedende medlemsstat.
Placering	Felt 3.
Værdier	
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, anvendt som versaler og ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand. Venstrestillet. Linjeafstand på 3 punkter plus tegnstørrelsen.
Længde	Op til 40 tegn.
Kommentar	Efternavnsfeltet kan omfatte titel, præfiks eller ethvert andet navnetillæg eller -præfiks.

Felt navn	Kortindehaverens for- og mellemnavn(e)
Beskrivelse	Kortindehaverens for(- og mellem)navn(e), som de bruges i den udstedende medlemsstat.
Placering	Felt 4.
Værdier	
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand. Venstrestillet. Linjeafstand på 3 punkter plus tegnstørrelsen.
Længde	Op til 35 tegn.
Kommentar	Feltet til for- og mellemnavn(e) kan indeholde initialer.

Felt navn	Fødselsdato
Beskrivelse	Kortindehaverens fødselsdato i overensstemmelse med brugen i den udstedende medlemsstat.
Placering	Felt 5.
Værdier	DD/MM/ÅÅÅÅ, hvor D står for dag, M for måned og Å for år.
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand. Venstrestillet på forsiden af kortet, men højrestillet, når der er tale om bagsiden. Linjeafstand på 3 punkter plus tegnstørrelsen.
Længde	10 tegn, inklusive en skråstreg mellem hver gruppe.
Kommentar	

Felt navn	Kortindehaverens personlige identifikationsnummer
Beskrivelse	Det personlige identifikationsnummer, der anvendes af den udstedende medlemsstat.
Placering	Felt 6.
Værdier	Jf. det anvendte personlige identifikationsnummer.
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand. Højrestillet på forsiden af kortet, men venstrestillet, når der er tale om bagsiden. Linjeafstand på 3 punkter plus tegnstørrelsen.
Længde	Op til 20 tegn til ID-koden.
Kommentar	Kortindehaverens personlige identifikationsnummer, eller, når dette nummer ikke eksisterer, identifikationsnummeret på den forsikringstager, hvoraf kortindehaverens rettigheder er afledt. Der kan ikke afsættes et felt på kortet specifikt til personlige oplysninger såsom køn eller familiemedlemmets status. Disse kan til gengæld være indeholdt i det personlige identifikationsnummer.

3.5.3. Dataelementer, der vedrører den kompetente institution

Felt navn	Institutionens navn
Beskrivelse	»Institutionen« er den kompetente forsikringsinstitution eller bopælsstedets kompetente institution, jf. definitionerne i bilag 2 og 3 til forordning (EØF) nr. 574/72.
Placering	Felt 7, del 1.
Værdier	Institutionens forkortelse angives i stedet for det fulde navn.

Felt navn	Institutionens navn
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand. Felt 7 lægger sig op ad højre grænse og del 1 ligger til højre for del 2. Linjeafstand på 3 punkter plus tegn størrelsen.
Længde	Op til 15 tegn. Del 1 og del 2 vil være adskilt af to mellemrum og en bindestreg. Længden af denne del kan udvides, i det omfang længden af del 2 kan reduceres.
Kommentar	Forkortelsen angives for at gøre det muligt at opdage eventuelle dataregistreringsproblemer med institutionens identifikationskode (felt 7, del 2) og derigennem sikre en vis kvalitetskontrol af institutionens identifikationsnummer. Institutionens fulde navn vil blive angivet på grundlag af institutionens forkortelse eller identifikationskode, f.eks. med et onlineværktøj, som er tilgængeligt på internettet. Forkortelsen vil ikke indeholde punktummer.

Felt navn	Institutionens identifikationsnummer
Beskrivelse	Identifikationskode tildelt i nationalt regi til »institutionen«, dvs. den kompetente forsikringsinstitution eller bopælsstedets kompetente institution, jf. definitionerne i bilag 2 og 3 til forordning (EØF) nr. 574/72.
Placering	Felt 7, del 2.
Værdier	Jf. den nationale kodeliste over kompetente institutioner.
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand. Felt 7 lægger sig op ad højre grænse og del 2 ligger til venstre for del 1. Linjeafstand på 3 punkter plus tegn størrelse.
Længde	Mellem 4 og 10 tegn.
Kommentar	Supplerende ajourførte og historiske data, som kan være nødvendige for at kunne kommunikere med institutionen, kunne gøres tilgængelige på internettet ved hjælp af et videncenterredskab. Den kompetente institution er ikke nødvendigvis kontaktorganet eller organisationen, der står for mellemstatslig refusion på tværs af grænserne, eller det organ, der rent teknisk er ansvarlig for udstedelse af det europæiske sygesikringskort. Denne oplysning kunne også gøres tilgængelig på internettet ved hjælp af et videncenterredskab.

3.5.4. Dataelementer, der vedrører kortet

Felt navn	Kortets logiske identifikationsnummer
Beskrivelse	Individuelt logisk nummer, som har til formål entydigt at identificere kortet, og som kortudstederen tildeler det enkelte kort. Det består af to dele, nemlig udstederidentifikationsnummeret og kortets løbenummer.
Placering	Felt 8.

Felt navn	Kortets logiske identifikationsnummer
Værdier	De første 10 tegn identificerer kortudstederen i overensstemmelse med standard EN 1867 af 1997. De sidste 10 cifre udgør det unikke løbenummer.
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand. Linjeafstand på 3 punkter plus tegnstørrelsen.
Længde	20 tegn (idet kortets unikke løbenummer indledes af det antal nuller, der er nødvendige for at nå op på ti cifre).
Kommentar	Medlemsstater, som udsteder europæiske sygesikringskort uden en elektronisk komponent, kan anvende en ad hoc-registreringsprocedure ved tildeling af udstederidentifikationsnummeret frem for den officielle procedure, der er beskrevet i standard EN 1867. Dette logiske kort-ID-nummer skal gøre det muligt at sammenholde kortets oplysninger med de oplysninger, som udstederen ligger inde med for samme logiske nummer, bl.a. for at mindske risikoen for svig og afsløre fejl i dataindtastningen, når oplysninger fra kortet behandles i forbindelse med refusionskrav.

Felt navn	Udløbsdato
Beskrivelse	Den dato, på hvilken retten til at modtage sygehjælp under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat end den udstedende medlemsstat ophører.
Placering	Felt 9.
Værdier	DD/MM/ÅÅÅÅ, hvor D står for dag, M for måned og Å for år.
Format	Skrifttype »Verdana True Type« eller tilsvarende, ikke-fed typografi, punktstørrelse 7, sort, med en knibning på 90 % af den normale tegnbredde og normal tegnplacering og -afstand. Højrestillet. Linjeafstand på 3 punkter plus tegnstørrelsen.
Længde	10 tegn, inklusive en skråstreg mellem hver gruppe.
Kommentar	En medlemsstat vil være berettiget til at kræve godtgørelse for udgifter til sygehjælp udredt inden for kortets gyldighedsperiode, selv om perioden for ret til ydelser måtte være forskellig fra kortets gyldighedsperiode.

3.6. Sikkerhedskrav

Kortudstederen har det fulde ansvar for alle sikkerhedsforanstaltninger, idet udstederen er bedst rustet til at vurdere trusler og træffe passende modforanstaltninger.

Når det europæiske kort placeres på bagsiden af det nationale kort, vil det være omfattet af alle de sikkerhedsforanstaltninger, som gælder for de nationale kort. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning foreslås det imidlertid, at visse data skal have de samme værdier på begge sider af kortet.

Såfremt det vurderes, at der er behov for andre sikkerhedselementer end de herover omtalte (f.eks. et billede af kortholderen), vil de blive angivet på den anden side af kortet.

BILAG 2

**MODELLEN FOR DEN EUROPÆISKE SYGESIKRINGSATTEST, SOM MIDLERTIDIGT TRÆDER I STEDET
FOR DET EUROPÆISKE SYGESIKRINGSKORT****1. Indledning**

Den europæiske sygesikringsattest (i det følgende benævnt »attesten«) kan kun efter anmodning udleveres til den forsikrede til midlertidig erstatning for det europæiske kort.

Attesten har det samme format i alle medlemsstater og indeholder de samme data — i samme rækkefølge — som det europæiske kort (felt 1-9) samt oplysning om attestens oprindelsessted og gyldighedsperiode (felt a-d).

2. Model for attesten

Se næste side.

**ATTEST SOM MIDLERTIDIGT ERSTATTER DET EUROPÆISKE
SYGESIKRINGSKORT**

jf. bilag 2 til Den Administrative Kommissions afgørelse nr. 190 af 18. juni 2003
om de tekniske specifikationer for det europæiske sygesikringskort

Blankettypeangivelse

Udstedelsesland

1. E - 2.

Oplysninger om kortindehaver

3. Efternavn: 4. Fornavn(e): 5. Fødselsdato: 6. Personligt identifikationsnummer:

Oplysninger om den kompetente institution

7. Institutionens identifikationsnummer:

Oplysninger om kortet

8. Kortets identifikationsnummer: 9. Udløbsdato:

Attestens gyldighedsperiode

Attestens udstedelsesdato

a) Fra: c) b) Til:

Underskrift og institutionens stempel

d)

Bemærkninger og oplysninger

Attesten er omfattet af de samme standarder, som gælder for de visuelt læsbare data, der er indeholdt i det europæiske kort og vedrører beskrivelse af, værdier for, længde af og kommentarer til datafelterne.