

## KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1497/2003

af 18. august 2003

### **om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed**

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (<sup>(1)</sup>), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2476/2001 (<sup>(2)</sup>), særlig artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) På den 12. konference mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsesstruede vilde dyr og planter (i det følgende benævnt »konventionen«), afholdt i Santiago (Chile) fra den 3. til den 15. november 2002, blev der foretaget ændringer i konventionens lister, idet visse arter eller populationer blev overført til liste I fra liste II og omvendt, visse arter blev overført fra liste III til liste II, nogle arter, som ikke tidligere figurede på nogen af listerne, blev tilføjet liste I og II, visse arter blev slettet fra liste II og visse anmærkninger, som ledsager visse arter på listerne, blev tilføjet, slettet eller ændret.
- (2) Efter den 12. konference mellem parterne i konventionen er der både tilføjet til og slettet fra konventionens liste III i henhold til bestemmelserne i konventionens artikel XVI.
- (3) Medlemsstaterne har ikke fremsat forbehold over for nogen af disse ændringer.
- (4) Ændringerne til konventionens liste I, II og III gør det nødvendigt, at også bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 ændres i henhold til forordningens artikel 3, stk. 1, litra a) og stk. 2, litra a) samt artikel 3, litra a).
- (5) Det er fastslået, at *Oxyura jamaicensis* og *Chrysemys picta* udgør en trussel mod vilde dyr og planter, der er hjemmehørende i Fællesskabet, og at disse to arter derfor bør opføres i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 i henhold til denne forordnings artikel 3, stk. 2, litra d).

(6) Ydermere er det fastslået, at der handles internationalt med *Padda fuscata* i et sådant omfang, at det muligvis ikke er foreneligt med artens overlevelse, og at den derfor bør opføres i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 i henhold til denne forordnings artikel 3, stk. 2, litra c).

(7) Det er fastslået, at en række arter, der på nuværende tidspunkt er opført i bilag D til forordning (EF) nr. 338/97, ikke indføres i Fællesskabet i et sådant antal, at det påkræver overvågning, og at disse arter derfor bør slettes fra bilaget i henhold til denne forordnings artikel 3, stk. 4, litra a).

(8) Ydermere er det fastslået, at en række arter, der på nuværende tidspunkt ikke er opført i nogen af bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, indføres i Fællesskabet i et sådant antal, at det påkræver overvågning, og at disse arter derfor bør opføres i bilag D i henhold til denne forordnings artikel 3, stk. 4, litra a).

(9) I betragtning af ændringernes omfang vil det være hensigtsmæssigt at udskifte alle bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, som består af bilag A, B, C og D samt noterne vedrørende fortolkningen af disse bilag.

(10) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvælget for Handel med Vilde Dyr og Planter fastsat i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 338/97 —

#### UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

##### *Artikel 1*

Bilagene til forordning (EF) nr. 338/97 og noterne vedrørende fortolkningen af disse bilag erstattes herved med teksten i bilaget til denne forordning.

##### *Artikel 2*

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

(<sup>1</sup>) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(<sup>2</sup>) EFT L 334 af 18.12.2001, s. 3.

Denne forordning er bindende i alle enkelheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2003.

*På Kommissionens vegne*

Margot WALLSTRÖM

*Medlem af Kommissionen*

---

## BILAG

## »BILAG

Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D

1. Arterne er opført i bilag A, B, C og D enten:
  - a) ved artens navn, eller
  - b) med samtlige arter tilhørende en højere systematisk enhed eller en del heraf
2. Forkortelsen »spp.« angiver alle arter tilhørende en højere systematisk enhed.
3. Andre henvisninger til højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.
4. Arter, som er trykt med fed skriftype i bilag A, er optaget dér på grund af deres beskyttelsesstatus i henhold til direktiv 79/409/EØF (<sup>(1)</sup>) (vilde fugle) eller direktiv 92/43/EØF (<sup>(2)</sup>) (habitater).
5. Følgende forkortelser angiver lavere systematiske enheder af planter end art:
  - a) »ssp« angiver underart
  - b) »var(s)« angiver varietet (varieteter) og
  - c) »fa« angiver form.
6. Tallene (I), (II) og (III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed henviser til de lister i konventionen, som de pågældende arter er optaget på, i overensstemmelse med noterne 7-9. Hvis ingen af disse tal eller tegn forekommer, betyder det, at de pågældende arter ikke er optaget på konventionens lister.
7. (I) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens liste I.
8. (II) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens liste II.
9. (III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den er optaget på konventionens liste III. I disse tilfælde er det land, for hvilket arten eller den højere systematiske enhed er optaget på liste III, også anført med følgende koder på to bogstaver: BO (Bolivia), BR (Brasilien), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Indien), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunesien), UY (Uruguay) og ZA (Sydafrika).
10. Hybrider kan opføres specifikt på listerne, men kun hvis de er vilde og fra bestemte og stabile bestande. Dyrehybrider, som i de foregående fire generationer har en eller flere af de arter, der er opført i bilag A eller B, omfattes af denne forordnings bestemmelser på samme måde, som hvis de var rene arter, også selvom den pågældende hybrid ikke er opført specifikt i bilagene.
11. Lighedstegnet (=) fulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at betegnelsen for den pågældende art eller højere systematiske enhed skal fortolkes som følger:
  - =301 Også opført som *Phalanger maculatus*
  - =302 Også opført som *Vampyrops lineatus*
  - =303 Tidligere opført under Lemuridae-familien
  - =304 Tidligere opført som underart af *Callithrix jacchus*
  - =305 Omfatter det generiske synonym *Leontideus*
  - =306 Tidligere opført under arten *Saguinus oedipus*
  - =307 Tidligere opført under *Alouatta palliatai*
  - =308 Tidligere opført under *Alouatta palliata* (*villosa*)
  - =309 Omfatter synonymet *Cercopithecus roloway*
  - =310 Tidligere opført under slægten *Papio*
  - =311 Omfatter det generiske synonym *Simias*
  - =312 Omfatter synonymet *Colobus badius rufomitratus*

(<sup>1</sup>) EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/49/EF (EFT L 233 af 13.8.1997, s. 9.)

(<sup>2</sup>) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Direktivet er senest ændret ved Rådets direktiv 97/62/EF (EFT L 305 af 8.11.1997, s. 42.).

- =313 Omfatter det generiske synonym *Rhinopithecus*
- =314 Også opført som *Presbytis entellus*
- =315 Også opført som *Presbytis geei* og *Semnopithecus geei*
- =316 Også opført som *Presbytis pileata* og *Semnopithecus pileatus*
- =317 Tidligere opført som *Tamandua tetradactyla* (delvis)
- =318 Omfatter synonymerne *Bradypus boliviensis* og *Bradypus griseus*
- =319 Omfatter synonymet *Cabassous gymnurus*
- =320 Omfatter synonymet *Priodontes giganteus*
- =321 Omfatter det generiske synonym *Coendou*
- =322 Omfatter det generiske synonym *Cuniculus*
- =323 Tidligere opført under slægten *Dusicyon*
- =324 Omfatter synonymet *Dusicyon fulvipes*
- =325 Omfatter det generiske synonym *Fennecus*
- =326 Også opført som *Selenarctos thibetanus*
- =327 Tidligere opført som *Nasua nasua*
- =328 Også opført som *Aonyx microdon* eller *Paraonyx microdon*
- =329 Tidligere opført under slægten *Lutra*
- =330 Tidligere opført under slægten *Lutra*; omfatter synonymerne *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* og *Lutra platensis*
- =331 Omfatter synonymet *Galictis allamandi*
- =332 Tidligere opført under *Martes flavigula*
- =333 Omfatter det generiske synonym *Viverra*
- =334 Omfatter synonymet *Eupleres major*
- =335 Tidligere opført som *Viverra megaspila*
- =336 Tidligere opført som *Herpestes fuscus*
- =337 Tidligere opført som *Herpestes auropunctatus*
- =338 Også opført som *Felis caracal* og *Lynx caracal*
- =339 Tidligere opført under slægten *Felis*
- =340 Også opført som *Felis pardina* eller *Felis lynx pardina*
- =341 Tidligere opført under slægten *Panthera*
- =342 Omfatter ikke husdyrformen opført som *Equus asinus*, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser
- =343 Tidligere opført under arten *Equus hemionus*
- =344 Også opført som *Equus caballus przewalskii*
- =345 Også opført som *Choeropsis liberiensis*
- =346 Også opført som *Cervus porcinus calamianensis*
- =347 Også opført som *Cervus porcinus kuhlii*
- =348 Også opført som *Cervus porcinus annamiticus*
- =349 Også opført som *Cervus dama mesopotamicus*
- =350 Omfatter ikke husdyrformen af *Bos gaurus* opført som *Bos frontalis*, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser
- =351 Omfatter ikke husdyrformen af *Bos mutus* opført som *Bos grunnien*, der ikke er omfattet denne forordnings bestemmelser
- =352 Omfatter det generiske synonym *Novibos*
- =353 Omfatter ikke husdyrformen af *Bubalus arnee* opført som *Bubalus bubalis*
- =354 Omfatter det generiske synonym *Anoa*

- =355 Også opført som *Damaliscus dorcas dorcas*
- =356 Tidligere opført under arten *Naemorhedus goral*
- =357 Også opført som *Capricornis sumatraensis*
- =358 Omfatter synonymet *Oryx tao*
- =359 Omfatter synonymet *Ovis aries ophion*
- =360 Tidligere opført som *Ovis vignei*
- =361 Også opført som *Rupicapra rupicapra ornata*
- =362 Også opført som *Boocercus eurycerus*; omfatter det generiske synonym *Taurotragus*
- =363 Også opført som *Pterocnemia pennata*
- =364 Også opført som *Sula abbotti*
- =365 Også opført som *Ardeola ibis*
- =366 Også opført som *Egretta alba* og *Ardea alba*
- =367 Også opført som *Ciconia ciconia boyciana*
- =368 Også opført som *Hagedashia hagedash*
- =369 Også opført som *Lampribis rara*
- =370 Omfatter *Phoenicopterus roseus*
- =371 Omfatter synonymerne *Anas chlorotis* og *Anas nesiotis*
- =372 Også opført som *Spatula clypeata*
- =373 Også opført som *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =374 Formentlig en hybrid mellem *Anas platyrhynchos* og *Anas superciliosa*
- =375 Også opført som *Nyroca nyroca*
- =376 Omfatter synonymet *Dendrocygna fulva*
- =377 Også opført som *Cairina hartlaubii*
- =378 Også opført som *Aquila heliaca adalberti*
- =379 Også opført som *Chondrohierax wilsonii*
- =380 Også opført som *Falco peregrinus babylonicus* og *Falco peregrinus pelegrinoides*
- =381 Også opført som *Crax mitu mitu*
- =382 Også opført som slægten *Crax*
- =383 Tidligere opført under slægten *Aburria*
- =384 Tidligere opført under slægten *Aburria*; også opført som *Pipile pipile pipile*
- =385 Tidligere opført som *Arborophila brunnepectus* (delvis)
- =386 Tidligere opført under arten *Crossoptilon crossoptilon*
- =387 Tidligere opført under arten *Polyplectron malacense*
- =388 Omfatter synonymet *Rheinardia nigrescens*
- =389 Også opført som *Tricholimnas sylvestris*
- =390 Også opført som *Choriotis nigriceps*
- =391 Også opført som *Houbaropsis bengalensis*
- =392 Også opført som *Turturoena iriditorques*; tidligere opført som *Columba malherbii* (delvis)
- =393 Også opført som *Nesoenas mayeri*
- =394 Tidligere opført som *Treron australis* (delvis)

- =395 Også opført som *Calopelia brehmeri*; omfatter synonymet *Calopelia puella*
- =396 Også opført som *Tymanistria tympanistria*
- =397 Også opført som *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =398 Ofte forhandlet under den ukorrekte betegnelse *Ara caninde*
- =399 Tidligere *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- =400 Omfatter *Cyanoramphus cookii*
- =401 Også opført som *Opositta diophthalma coxeni*
- =402 Også opført som *Pezoporus occidentalis*
- =403 Tidligere *Aratinga guarouba*
- =404 Tidligere *Ara couloni*
- =405 Tidligere *Ara maracana*
- =406 Tidligere opført under arten *Psephotus chrysoterygius*
- =407 Også opført som *Psittacula krameri echo*
- =408 Tidligere opført under slægten *Gallirex*; også opført som *Tauraco porphyreolophus*
- =409 Også opført som *Otus gurneyi*
- =410 Også opført som *Ninox novaeseelandiae royna*
- =411 Tidligere opført under *Ramphodon dohrnii*
- =412 Omfatter det generiske synonym *Ptilolaemus*
- =413 Tidligere opført under slægten *Rhinoplax*
- =414 Også opført som *Pitta brachyura nymphula*
- =415 Også opført som *Musicapa ruecki* eller *Niltava ruecki*
- =416 Også opført som *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =417 Også opført som *Tchitrea bourbonnensis*
- =418 Også opført som *Meliphaga cassidix*
- =419 Omfatter det generiske synonym *Xanthopsar*
- =420 Tidligere opført under slægten *Spinus*
- =421 Tidligere opført som *Serinus gularis* (delvis)
- =422 Også opført som *Estrilda subflava* eller *Sporaeginthus subflavus*
- =423 Tidligere opført som *Lagonosticta larvata* (delvis)
- =424 Omfatter det generiske synonym *Spermestes*
- =425 Også opført som *Euodice cantans*; tidligere opført som *Lonchura malabarica* (delvis)
- =426 Også opført som *Hypargos nitidulus*
- =427 Tidligere opført som *Parmoptila woodhousei* (delvis)
- =428 Omfatter synonymerne *Pyrenestes frommi* og *Pyrenestes rothschildi*
- =429 Også opført som *Estrilda bengala*
- =430 Også opført som *Malimbus rubriceps* eller *Anaplectes melanotis*
- =431 Også opført som *Coliuspasser ardens*
- =432 Tidligere opført som *Euplectes orix* (delvis)
- =433 Også opført som *Coliuspasser macrourus*
- =434 Også opført som *Ploceus superciliosus*
- =435 Omfatter synonymet *Ploceus nigriceps*
- =436 Også opført som *Sitagra luteola*
- =437 Også opført som *Sitagra melanocephala*
- =438 Tidligere opført som *Ploceus velatus*
- =439 Også opført som *Hypochera chalybeata*; omfatter synonymerne *Vidua amauropyteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* og *Vidua ultramarina*

- =440 Tidligere opført som *Vidua paradisaea* (delvis)
- =441 Også opført som slægten *Damonia*
- =442 Tidligere opført som *Kachuga tecta tecta*
- =443 Omfatter de generiske synonymer *Nicoria* og *Geoemyda* (delvis)
- =444 Også opført som *Chrysemys scripta elegans*
- =445 Også opført som *Geochelone elephantopus*; også opført under slægten *Testudo*
- =446 Også opført under slægten *Testudo*
- =447 Tidligere opført under *Testudo kleinmanni*
- =448 Tidligere opført under slægten *Trionyx*. Også opført under slægten *Aspideretes*
- =449 Tidligere opført under slægten *Trionyx*
- =450 Tidligere opført under *Podocnemis* spp.
- =451 Også opført som *Pelusios subniger*
- =452 Omfatter *Alligatoridae*, *Crocodylidae* og *Gavialidae*
- =453 Også opført under slægten *Nactus*
- =454 Omfatter det generiske synonym *Rhoptropella*
- =455 Tidligere opført under *Chamaeleo* spp.
- =456 Omfatter slægten *Pseudocordylus*
- =457 Tidligere *Crocodilurus lacertinus*
- =458 *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) var indtil den 1. august 2000 opført som *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Udbredelse: det nordlige Argentina, Uruguay, Paraguay, det sydlige Brasilien op til den sydlige del af Brasilens Amazonas-område). *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) var indtil den 1. august 2000 opført som *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Udbredelse: Colombia, Venezuela, Guianas, Amazonas-området i Ecuador, Peru, Bolivia og Brasilien, i Brasilien sydpå ind i delstaten São Paulo)
- =459 Tidligere opført under Boidae-familien
- =460 Omfatter synonymet *Python molurus pimbura*
- =461 Også opført som *Constrictor constrictor occidentalis*
- =462 Omfatter synonymet *Sanzinia manditra*
- =463 Omfatter synonymet *Pseudoboa cloelia*
- =464 Også opført som *Hydrodynastes gigas*
- =465 Også opført som *Alsophis chamissonis*
- =466 Tidligere opført under slægten *Natrix*
- =467 Tidligere opført som *Naja naja*
- =468 Tidligere opført som *Crotalus unicolor*
- =469 Tidligere opført som *Vipera russelli*
- =470 Tidligere opført under *Nectophrynoides*
- =471 Tidligere *Atelopus varius zeteki*
- =472 Tidligere opført under *Dendrobates*
- =473 Også opført som *Rana*
- =474 Omfatter det generiske synonym *Megalobatrachus*
- =475 Tidligere *Cynoscion macdonaldi*
- =476 Omfatter synonymerne *Pandinus africanus* og *Heterometrus roeseli*
- =477 Tidligere opført under slægten *Brachypelma*
- =478 Sensu D'Abreu
- =479 Også opført som *Conchodromus dromas*

- =480 Også opført under slægterne *Dysnomia* og *Plagiola*
- =481 Omfatter det generiske synonym *Proptera*
- =482 Også opført under slægten *Carunculina*
- =483 Også opført som *Megalonaias nickliniana*
- =484 Også opført som *Cyrtionaias tampicoensis tecomatensis* og *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =485 Omfatter det generiske synonym *Micromya*
- =486 Omfatter det generiske synonym *Papuina*
- =487 Omfatter kun arten *Heliopora coerulea*
- =488 Også opført som *Podophyllum emodi* og *Sinopodophyllum hexandrum*
- =489 Omfatter de generiske synonymer *Neogomesia* og *Roseocactus*
- =490 Også opført under slægten *Echinocactus*
- =491 Omfatter synonymet *Coryphantha densispina*
- =492 Også opført som *Echinocereus lindsayi*
- =493 Også opført under slægten *Nactus*; omfatter *Wilcoxia nerispina*
- =494 Også opført under slægten *Coryphantha*; omfatter synonymet *Escobaria nelliae*
- =495 Også opført under slægten *Coryphantha*: omfatter *Escobaria leei* som en underart
- =496 Omfatter synonymet *Solicia pectinata*
- =497 Også opført under slægterne *Backebergia*, *Cephalocereus* og *Mitrocereus*; omfatter synonymet *Pachycereus chrysomallus*
- =498 Omfatter *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* og *Pediocactus bradyi* ssp. *Winkleri* og synonymerne *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *Bradyi* og *Pediocactus winkleri*; også opført under slægten *Toumeya*
- =499 Også opført under slægterne *Navajoa*, *Toumeya* og *Utahia*, omfatter synonymerne *Pediocactus ficeisenii*, *Navajoa peeblesianus* ssp. *ficeisenii* og *Navajoa ficeisenii*
- =500 Også opført under slægterne *Echinocactus* og *Utahia*
- =501 Omfatter det generiske synonym *Encephalocarpus*
- =502 Også opført under slægten *Pediocactus*; omfatter synonymet *Ancistrocactus tobuschii* og *Ferocactus tobuschii*
- =503 Også opført under slægterne *Echinomastus*, *Neolloydia* og *Pediocactus*; omfatter synonymerne *Echinomastus acunensis* og *Echinomastus krausei*
- =504 Omfatter synonymerne *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* og *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *Ilseae*; også opført under slægten *Pediocactus*
- =505 Også opført under slægterne *Echinomastus*, *Neolloydia* og *Pediocactus*
- =506 Også opført under slægterne *Coloradoa*, *Ferocactus* og *Pediocactus*
- =507 Også opført under slægterne *Pediocactus* og *Toumeya*
- =508 Også opført under slægterne *Ferocactus* og *Pediocactus*
- =509 Omfatter de generiske synonymer *Gymnocactus* og *Normanbokea*; også opført under slægterne *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecyphora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* og *Toumeya*
- =510 Også opført som slægten *Parodia*
- =511 Også opført som *Saussurea lappa*
- =512 Omfatter slægterne *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* og *Trichipteris*
- =513 Også opført som *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- =514 Omfatter *Euphorbia cremersii* fa. *Viridifolia* og *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

- =515 Omfatter *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *Tuberifera*
- =516 Omfatter *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihensis*, *robinsonii* og *spirosticha*
- =517 Omfatter *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* og *multiflora*
- =518 Også opført som *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tularensis*
- =519 Også opført som *Engelhardia pterocarpa*
- =520 Også opført under slægten *Afromosia*
- =521 Omfatter *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* og *paucituberculata*
- =522 Omfatter *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =523 Omfatter *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =524 Tidligere opført under slægten *Lutra*; også opført som *Magnolia hodgsonii* og *Magnolia candolii* var. *obvata*
- =525 Omfatter familierne Apostasiaceae og Cypripediaceae som underfamilierne Apostasioideae og Cypripedioideae
- =526 *Anacampseros australiana* og *A. kurtzii* er også opført under slægten *Grahamia*
- =527 Tidligere opført under *Anacampseros* spp.
- =528 Også opført som *Sarracenia alabamensis*
- =529 Også opført som *Sarracenia jonesii*
- =530 Omfatter ikke *Picrorhiza scrophulariifolia*
- =531 Tidligere opført under Zamiaceae spp.
- =532 Omfatter synonymet *Stangeria paradoxa*
- =533 Også opført som *Taxus baccata* ssp. *Wallichiana*
- =534 Omfatter ikke *Valeriana jatamansi* Jones
- =535 Omfatter synonymet *Welwitschia bainesii*
- =536 Omfatter synonymet *Vulpes vulpes leucopus*
- =537 Også opført som *Pogonochichla swynnertonii*
- =538 Ofte handlet som *Serinus citrinelloides*
- =539 Ofte handlet som *Estrilda melanotis*
- =540 Omfatter *Lapemis hardwickii*
- =541 Omfatter *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* og *Hippocampus macleayina*
- =542 Omfatter *Hippocampus elongatus* og *Hippocampus subelongatus*
- =543 Omfatter *Hippocampus tuberculatus*
- =544 Omfatter *Hippocampus subcoronatus*
- =545 Omfatter *Hippocampus fasciatus* og *Hippocampus mohnikei*
- =546 Omfatter *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* og *Hippocampus villosus*
- =547 Omfatter *Hippocampus obscurus*
- =548 Omfatter *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeaus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* og *Hippocampus vulgaris*
- =549 Omfatter *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* og *Hippocampus ringens*

=550 Omfatter *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhincomacer*, *Hippocampus taeniopterus* og *Hippocampus valentyni*

=551 Omfatter *Hippocampus suezensis*

=552 Omfatter *Hippocampus dahlii* og *Hippocampus lenis*

=553 Omfatter *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstethophanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* og *Hippocampus trichus*

=554 Omfatter *Hippocampus obtusus* og *Hippocampus poeyi*

=555 Omfatter *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mammulus* og *Hippocampus sexmaculatus*

=556 Omfatter *Hippocampus novae-hollandiae*

=557 Omfatter *Hippocampus regulus* og *Hippocampus rosamondae*.

12. I overensstemmelse med artikel 2, litra t), i denne forordning angiver tegnet »#« efterfulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed, som er omfattet af bilag B eller C, dele eller produkter heraf, der for så vidt forordningen angår anføres som følger:

#1 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

- a) frø, sporer og pollen (herunder pollinia)
- b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transportereres i sterile beholder, og
- c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter.

#2 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

- a) (frø og pollen)
- b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transportereres i sterile beholder
- c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter og
- d) afledte kemiske produkter og færdige lægemidler.

#3 Omfatter hele og ituskårne rødder og dele af rødder, undtagen forarbejdede dele eller afledte produkter, som f.eks. pulvere, piller, ekstrakter, tonika, te og konfekt.

#4 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

- a) frø, undtagen frø fra mexikanske kaktus med oprindelse i Mexico, og pollen
- b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transportereres i sterile beholder
- c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter
- d) frugter samt dele og afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter og
- e) stængelled (knæ) samt dele eller afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten *Opuntia* underslægt *Opuntia*.

#5 Omfatter hele stammer, opsavet træ samt finér.

#6 Omfatter hele stammer, opsavet træ, finér samt krydsfinér.

#7 Omfatter hele stammer, flis samt uforarbejdede træstykker.

#8 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

- a) frø og pollen (herunder pollinia)
- b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transportereres i sterile beholder
- c) afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter og
- d) frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten *Vanilla*.

13. Da ingen af de arter eller højere systematiske enheder af FLORA, der er opført i bilag A, er forsynet med noter, betyder dette, at hybrider heraf skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens artikel 4, stk. 1, hvilket betyder, at hybrider, som er kunstigt opformerede frembringelser af én eller flere af disse arter eller højere systematiske enheder, kan gøres til genstand for handel med et certifikat for kunstig opformering, samt at frø og pollen (herunder pollinia), afskårne blomster, in vitro-frøplantekulturer og -vækskulturer af disse hybrider, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere, ikke er omfattet af forordningens bestemmelser.
14. Spildprodukterne urin, fækalier og ambra, som fremkommer uden manipulation af det pågældende dyr, omfattes ikke af denne forordnings bestemmelser.
15. Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder bestemmelserne kun for levende enheder og hele, eller i det væsentlige hele, døde enheder, undtagen systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:
  - § 1 Hele, eller i det væsentlige hele, skind, rå eller garvede
  - § 2 Fjer eller skind eller andre fjerdækkede dele.
16. Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder bestemmelserne kun for levende enheder, undtagen for systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:
  - § 3 Tørrede eller friske planter, herunder eventuelt blade, rødder/rodstokke, stængler, frø/sporer, bark og frugter.

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (CHORDATES)				
<b>MAMMALIA</b>				PATTEDYR
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		<b>myrepindsvin</b> langsnablet myrepindsvin
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata (I)  Sminthopsis psammophila (I)			<b>pungmårer</b> art af smalfodet pungspidsmus art af smalfodet pungspidsmus
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus p.e. (I)			<b>pungulv</b> pungulv
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus p.e. (I)  Macrotis lagotis (I)  Macrotis leucura (I)  Perameles bougainville (I)			<b>punggrævlinger</b> art af punggrævling  ørepunggrævling eller stor kaninpunggrævling art af kaninpunggrævling art af langnæset punggrævling
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		Phalanger orientalis (II)  Spilocucus maculatus (II) = 301		<b>kuskus</b> grå kuskus plettet kuskus
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii (I)			<b>vombatter</b> art af wombat
Macropodidae		Dendrolagus dorianus Dendrolagus goodfellowi Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus matschiei Dendrolagus ursinus (II)		<b>kænguruer</b> ensfarvet trækænguru goodfellows trækænguru art af trækænguru matscies trækænguru art af trækænguru vestharekænguru stribet harekænguru art af klohalekænguru art af klohalekænguru
Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I)				
Potoroidae	Bettongia spp. (I)  Caloprymnus campestris p.e. (I)			<b>rottekænguruer</b> arter af rottekænguruer ørkenkængururotte

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
SCANDENTIA				
TupaIIDAE		Tupaiidae spp.		<b>træspidsmus</b>
CHIROPTERA				træspidsmus
Phyllostomidae			Platyrrhinus lineatus (III UY) = 302	FLAGERMUS bredsnuget flagermus
Pteropodidae		Acerodon spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		art af vampyr
	Acerodon jubatus (I)			<b>flyvende hunde</b>
	Acerodon lucifer p.e. (I)			arter af flyvende hunde
	Pteropus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)			art af flyvende hund
	Pteropus insularis (I)			art af flyvende hund
	Pteropus livingstonei (II)			art af flyvende hund
	Pteropus mariannus (I)			art af flyvende hund
	Pteropus molossinus (I)			art af flyvende hund
	Pteropus phaeocephalus (I)			art af flyvende hund
	Pteropus pilosus (I)			art af flyvende hund
	Pteropus rodricensis (II)			art af flyvende hund
	Pteropus samoensis (I)			art af flyvende hund
	Pteropus tonganus (I)			art af flyvende hund
	Pteropus voeltzkowi (II)			art af flyvende hund
PRIMATES		PRIMATER spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		PRIMATER (aber og halv- aber)
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Primate
Megaladapidae	Megaladapidae spp. (I) = 303			<b>ægte lemurer</b>
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			ægte lemurer
Indriidae	Indriidae spp. (I)			<b>væselmakier</b>
Daubentoniiidae	Daubentonii madagascari- ensis (I)			væselmakier
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			<b>små makier</b>
				små makier
				<b>indrier og sifakaer</b>
				silkemakier
				<b>fingerdyr eller aye-aye</b>
				fingerdyr eller aye-aye
				<b>spøgelsesaber</b>
				træspidsmus

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Callithricidae</b>				<b>egernaber</b>
	Callimico goeldii (I)			goeldis marmoset
	Callithrix aurita (I) = 304			art af silkeabe
	Callithrix (I) = 304 flaviceps			art af silkeabe
	Leontopithecus (I) = 305 spp.			løvetamariner
	Saguinus bicolor (I)			tofarvet tamarin
	Saguinus (I) = 306 geoffroyi			art af tamarin
	Saguinus leucopus (I)			art af tamarin
	Saguinus oedipus (I)			paroksilkeabe
<b>Cebidae</b>				<b>pelsaber</b>
	Alouatta (I) = 307 coibensis			art af brøleabe
	Alouatta palliata (I)			art af brøleabe
	Alouatta pigra (I) = 308			art af brøleabe
	Ateles (I) geoffroyi frontatus			underart af gylden edderkop-peabe
	Ateles (I) geoffroyi panamensis			underart af gylden edderkop-peabe
	Brachyteles arachnoides (I)			ulden edderkoppeabe
	Cacajao spp. (I)			arter af korthaleaber
	Callicebus personatus (II)			sahuassu
	Chiropotes albinasus (I)			hvidnæset saki
	Lagothrix flavicauda (I)			hendees uldabe
	Saimiri oerstedii (I)			art af saimiri

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Cercopithecidae</b>				<b>marekatte</b>
	Cercocebus galeritus (I/II) (Underarten Cercocebus galeritus galeritus er optaget på liste I)			art af mangabey
	Cercopithecus diana (I) = 309			dianamarekat
	Cercopithecus solatus (II)			art af marekat
	Colobus satanas (II)			sort colobusabe
	Macaca silenus (I)			wanderu eller skægabé
	Mandrillus leucophaeus (I) = 310			drill
	Mandrillus sphinx (I) = 310			mandrill
	Nasalis concolor (I) = 311			art af langur
	Nasalis larvatus (I)			næseabe
	Presbytis potenziani (I)			art af langur
	Procolobus pennantii (I/II) (Arten er optaget på liste II, men underarten Procolobus pennantii kirkii er optaget på liste I)			art af colobusabe
	Procolobus preussi (II)			art af colobusabe
	Procolobus rufomitratus (I) = 312			art af colobusabe
	Pygathrix spp. (I) = 313			kostumeaber eller kostume-langurer
	Semnopithecus entellus (I) = 314			hanumanlangur
	Trachypithecus francoisi (II)			art af langur
	Trachypithecus geei (I) = 315			gylden langur
	Trachypithecus johnii (II)			art af langur
	Trachypithecus pileatus (I) = 316			art af langur
<b>Hylobatidae</b>				<b>gibboner</b>
	Hylobatidae spp. (I)			gibboner
<b>Hominidae</b>				<b>menneskeaber</b>
	Gorilla gorilla (I)			gorilla
	Pan spp. (I)			chimpanser
	Pongo pygmaeus (I)			orangutang

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
XENARTHRA				
Mermecophagidae		Myrmecophaga tridactyla (II)	Tamandua mexicana (III GT) = 317	<b>myresluger</b> stor myresluger tamandumyresluger
Bradypodidae		Bradypus variegatus (II) = 318		<b>tre-tåede dovendyr</b> art af dovendyr
Megalonychidae			Choloepus hoffmanni (III CR)	<b>to-tåede dovendyr</b> hoffmans dovendyr
Dasypodidae			Cabassous centralis (III CR)  Cabassous tatouay (III UY) = 319	<b>bæltedyr</b> art af ellevæbåndet bæltedyr art af ellevæbåndet bæltedyr art af bæltedyr
	Priodontes maximus (I) = 320	Chaetophractus nationi (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul. Alle enheder anses for at være enheder af arter, der er opført i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.)		kæmpebæltedyr
PHOLIDOTA				
Manidae		Manis spp. (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for Manis crassicaudata, Manis pentadactyla og Manis javanica for enheder, der indfanges i naturen og forhandles til primært kommercielle formål.)		<b>skældyr</b> skældyr
LAGOMORPHA				
Leporidae	Caprolagus hispidus (I)  Romerolagus diazi (I)			<b>harer, kaniner</b> børstekanin vulkanhare

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
RODENTIA				
Sciuridae	Cynomys mexicanus (I)			jordegern, art af egern mexicansk prærieghund
			Epixerus ebii (III GH)	art af egern
			Marmota caudata (III IN)	langhalet murmeldyr
			Marmota himalayana (III IN)	himalayamurmeldyr
	Ratufa spp. (II)			kæmpeegern
			Sciurus deppei (III CR)	art af egern
Anomaluridae				arter af flyveegern
			Anomalurus beecrofti (III GH)	art af skælhaleegern
			Anomalurus derbianus (III GH)	art af skælhaleegern
			Anomalurus pelii (III GH)	art af skælhaleegern
			Idiurus macrotis (III GH)	skælhalemus
Muridae				<b>mus, rotter</b>
	Leporillus conditor (I)			art af husbyggende mus
	Pseudomys praeconis (I)			shark bay mus
	Xeromys myoides (I)			art af gnaver
	Zyzomys pedunculatus (I)			art af gnaver
Hystricidae				arter af pindsvin
	Hystrix cristata (III GH)			almindeligt hulepindsvin
Erethizontidae				arter af pindsvin
			Sphiggurus mexicanus (III HN) =321	træpindsvin
			Sphiggurus spinosus (III UY) =321	sydamerikansk træpindsvin
Agoutidae				pakaer
			Agouti pacá (III HN) =322	pakaer
Dasyproctidae				agutier
			Dasyprocta punctata (III HN)	agutier
Chinchillidae				chinchillaer
	Chinchilla spp. (I) (Enheder af husdyrformen omfattes ikke af denne forordnings bestemmelser)			chinchillaer

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
CETACEA	<b>CETACEA spp.</b> (I/II) (¹)			HVALER (delfiner, marsvin, hvaler)
CARNIVORA				
Canidae				<b>hunde, ræve, ulve</b>
			Canis aureus (III IN)	guldsjakal
	<b>Canis lupus</b> (I/II) (Alle populationer undtagen populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad. Populationer i Bhutan, Indien, Nepal og Pakistan er optaget på liste I. Alle andre populationer er optaget på liste II).	Canis lupus(II) (Populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad).		ulv
	Canis simensis			art af ulv
		Cerdocyon thous (II) = 323		krabbeædende ræv
		Chrysocyon brachyurus (II)		mankeulv
		Cuon alpinus (II)		rødulv
		Pseudalopex culpaeus (II) = 323		copeo, magellanræv eller andesræv
		Pseudalopex griseus (II) = 324		art af sjakalræv
		Pseudalopex gymnocercus (II) = 323		pampas gråræv
	Speothos venaticus (I)			skovhund
		Vulpes bengalensis (III IN)		indisk ræv
		Vulpes cana (II)		blanfords ræv
		Vulpes zerda (II) = 325		fennek eller ørkenræv

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Ursidae</b>		Ursidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		bjørne <b>bjørne</b>
	Ailuropoda melanoleuca (I)			stor panda
	Ailurus fulgens (I)			rød panda
	Helarctos malayanus (I)			malajbjørn
	Melursus ursinus (I)			laebbjørn
	Tremarctos ornatus (I)			brillebjørn
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (Kun populationerne i Bhutan, Kina, Mexico og Mongoliet samt underarten Ursus arctos isabellinus er optaget på liste I; alle andre populationer og underarter er optaget på liste II).			brun bjørn
	Ursus thibetanus (I) = 326			kravebjørn
<b>Procyonidae</b>				<b>halvbjørne</b>
		Bassaricyon gabbii (III CR)		buskhalet olingo
		Bassariscus sumichrasti (III CR)		centralamerikansk kakomistel
		Nasua narica (III HN) = 327		coati eller rød næsebjørn
		Nasua nasua solitaria (III UY)		underart af rød næsebjørn
		Potos flavus (III HN)		kinkajou eller snohalebjørn
<b>Mustelidae</b>				<b>mårer</b>
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		<b>oddere</b>
	Aonyx congicus (I) = 328 (Kun populationer i Cameroun og Nigeria; alle andre populationer er opført i bilag B).			oddere
	Enhydra lutris nereis (I)			fingerodder
	Lontra felina (I) = 329			underart af havodder
	Lontra longicaudis (I) = 330			havodder
	Lontra provocax (I) = 329			art af flododder
	Lutra lutra (I)			art af flododder
	Pteronura brasiliensis (I)			odder
				brasiliansk kæmpeodder

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Mellivorinae</b>			<i>Mellivora capensis</i> (III BW/GH)	<b>honninggræving</b>
<b>Mephitinae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>honninggræving</b>
				<b>stinkdyr</b>
<b>Mustelinae</b>				<b>andesskunk</b>
			<i>Eira barbara</i> (III HN)	<b>hyara</b>
			<i>Galictis vittata</i> (III CR) = 331	<b>grison</b>
			<i>Martes flavigula</i> (III IN)	art af mår
			<i>Martes foina intermedia</i> (III IN)	indisk underart af husmår
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III IN) = 332	art af mår
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			sortfodet ilder
<b>Viverridae</b>				<b>binturong, desmerkatte, art af desmerkat, fossa, linsang, odder-desmerkat, palmeruller</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III IN)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III BW) = 333	civette eller afrikansk desmerkat
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		fossa
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		odder-desmerkat
		<i>Eupleres goudotii</i> (II) = 334		art af desmerkat
		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		båndet palmeruller
			<i>Paguma larvata</i> (III IN)	maskepalmeruller
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III IN)	indisk palmeruller
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III IN)	art af palmeruller
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		båndet linsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			plettet desmerdyr
			<i>Viverra civettina</i> (III IN) = 335	malabar civette
			<i>Viverra zibetha</i> (III IN)	stor asiatsk civette
			<i>Viverricula indica</i> (III IN)	lille asiatsk civette

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Herpestidae</b>			Herpestes brachyurus fuscus (III IN) = 336	<b>manguster</b> art af mangust
			Herpestes edwardsii (III IN)	almindelig mangust
			Herpestes javanicus auro-punctata (III IN) = 337	art af mangust
			Herpestes smithii (III IN)	art af mangust
			Herpestes urva (III IN)	krabbemangust
			Herpestes vitticollis (III IN)	stribetnakket mangust
<b>Hyaenidae</b>			Proteles cristatus (III BW)	<b>jordulv, hyæner</b> jordulv
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A. Enheder af husdyr-formen omfattes ikke af denne forordnings bestemmelser)		katte, geparder, leoparder, løver, tigre etc.
	Acinonyx jubatus (I) (Der bevilges følgende årlige eksportkvoter for levende enheder og jagttrofæer: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handelen med sådanne enheder er undergivet bestemmelserne i forordningens artikel 4, stk. 1.)			katte
	Caracal caracal (I) (Kun populationen i Asien; alle andre populationer er opført i bilag B) = 338			gepard, cheetah eller jagtleo-pard
	Catopuma temminckii (I) = 339			karakal eller ørkenlos
	Felis nigripes (I)			asiatisk guldkat
	<b>Felis silvestris (II)</b>			sortfodet kat
	Herpailurus yaguarondi(I) (Kun populationerne i Mellem- og Nordamerika; alle andre populationer er opført i bilag B) = 339			vildkat
	Leopardus pardalis (I) = 339			jaguarundi eller cira
				ocelot

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I) = 339			sydamerikansk tigerkat
	<i>Leopardus wiedii</i> (I) = 339			margay eller langhalet kat
	<b><i>Lynx lynx (II) = 339</i></b>			los
	<i>Lynx pardinus</i> (I) = 340			pardelos
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			træleopard
	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (I) = 339			geoffreys kat
	<i>Oreailurus jacobita</i> (I) = 339			andes-bjergkat
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			indisk løve
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I) = 339			marmorkat
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Kun populationerne i Bangladesh, Indien og Thailand; alle andre populationer er opført i bilag B) = 339			underart af bengalsk tigerkat
	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)=339			iriomote kat
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) = 339			fladhovedet kat
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Kun populationen i Indien; alle andre populationer er opført i bilag B) =339			art af plættet kat
	<i>Puma concolor coryi</i> (I) = 339			underart af puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I) = 339			underart af puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I) = 339			underart af puma
	<i>Uncia uncia</i> (I) = 341			sneleopard
<b>Otariidae</b>				<b>øresæler</b>
		<i>Arctocephalus spp.</i> (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		søbjørne eller pelssæler
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			art af pelssæl
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			art af pelssæl

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Odobenidae</b>		Odobenus rosmarus (III CA)		<b>hvalros</b>
<b>Phocidae</b>		Mirounga leonina (II)		hvalros
	Monachus spp. (I)			<b>sæler</b>
PROBOSCIDEA				sydlig søelefant
<b>Elephantidae</b>				munkesæler
	Elephas maximus (I)			<b>elefanter</b>
	Loxodonta africana (I) – (Undtagen populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe, der er opført i bilag B)	Loxodonta africana (II) (Kun populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika (?) og Zimbabwe (?); alle andre populationer er opført i bilag A)		asiatisk elefant
SIRENIA				afrikansk elefant
<b>Dugongidae</b>		Dugong dugon (I)		<b>dugong</b>
				dugong
<b>Trichechidae</b>				manater
	Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis og Trichechus manatus er optaget på liste I. Triche- chus senegalensis er optaget på liste II)			<b>manater</b>
PERISSODACTYLA				UPARRETTÅEDE HOVDYR
<b>Equidae</b>				<b>heste, vildæsler, zebraer</b>
	Equus africanus (I) = 342			afrikansk vildæsel
	Equus grevyi (I)			grevys zebra
	Equus hemionus (I/II) (Arten er optaget på liste II, men underarten Equus hemionus hemionus er optaget på liste I)			asiatisk vildæsel eller kulan
	Equus kiang (II) = 343			kiang
		Equus onager (II) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A) = 343		onager

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	Equus onager khur (I) = 343			underart af onager
	Equus przewalskii (I) = 344			przewalskiis hest
		Equus zebra hartmannae (II)		hartmanns bjergzebra
	Equus zebra zebra (I)			bjergzebra
<b>Tapiridae</b>				tapirer
	Tapiridae spp. (I) (Undtagen de arter, der er opført i bilag B)			<b>tapirer</b>
		Tapirus terrestris (II)		sydamerikansk tapir
<b>Rhinocerotidae</b>				<b>næsehorn</b>
	Rhinocerotidae spp. (I) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag B)			næsehorn
		Ceratotherium simum simum (II) (Kun populationerne i Sydafrika; alle andre populationer er opført i bilag A. Udelukkende med det formål at tillade international handel med levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable bestemmelsersteder samt med jagttrofær. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er opført i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.)		sydligt bredsnudet næsehorn eller hvidt næsehorn
<b>ARTIODACTYLA</b>				
<b>Tragulidae</b>				<b>dværgbjort</b>
			Hyemoschus aquaticus (III GH)	vand-tragulid
<b>Suidae</b>				<b>hjortesvin, svin</b>
	Babyrousa babyrussa (I)			hjortesvin
	Sus salvanius (I)			indisk dværgsvin

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt populationerne af <i>Pecari tajacu</i> i Mexico og USA, som ikke er opført i forordningens bestemmelser) –  <i>Catagonus wagneri</i> (I)		<b>halsbåndssvin eller pekarier</b>  halsbåndssvin eller pekarier  chaco-pekari
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) = 345  <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>fodhest</b>  dværgfodhest  fodhest
<b>Camelidae</b>		<i>Lama guanicoe</i> (II)  Vicugna vicugna (I) (Undtagen populationerne i Argentina (populationen i Jujuy-provinsen og de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan); Bolivia (hele populationen); Chile [populationen i Primera Región]; og Peru (hele populationen)); som er opført i bilag B)		<b>kameler, guanaco, vicugna</b>  guanaco  vicugna
<b>Moschidae</b>		<i>Moschus</i> spp. (I) (Kun populationerne i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan; alle andre populationer er opført i bilag B).		<b>moskushjort</b>  moskushjort
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) = 346  <i>Axis kuhlii</i> (I) = 347  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) = 348  <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)  <i>Cervus duvaucelii</i> (I)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Undtagen de populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan, som er opført i bilag A)		<b>hjorte, guemal, muntjakker, puduer</b>  art af axishjort  art af axishjort  underart af axishjort  sumphjort  barasingha

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		underart af kronhjort
		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III TN)		underart af kronhjort
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			underart af kronhjort
	<i>Cervus eldii</i> (I)			elds kronhjort
	<i>Dama mesopotamica</i> (I) = 349			persisk dådyr
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			gaffelhjorte
	<i>Megamuntiacus vuquangensis</i> (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III GT)	underart af spidshjort
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			kæmpemuntjak
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III GT)	art af muntjak
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		underart af virginiahjort
				pampashjort
				nordlig pudu
				sydlig pudu
<b>Antilocapridae</b>				<b>gaffelantilope</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)			gaffelbuk
<b>Bovidae</b>				antiloper, kvæg, dykkerantiloper, gazeller, geder, får etc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			addax eller mendesantilope
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		mankefår
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		skovbison
	<i>Bos gaurus</i> (I) °603 = 350		<i>Antilope cervicapra</i> (III NP)	hjorteantilope bezoarantilope
	<i>Bos mutus</i> (I) °603 = 351			eller
	<i>Bos sauveli</i> (I) = 352			gaur
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) = 354			yak eller gryntekse
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I) = 354			kouprey
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I) = 354		<i>Bubalus arnee</i> (NP) = 353	vandbøffel
				anoa
				tamarou
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		bjerganoa
				takin

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		markhor eller skrugeed
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus monticola</i> (II)		sortrygget dykkerantilope
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Jentinks dykkerantilope
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		blå skovdykkerantilope
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		ogilbys dykkerantilope
			<i>Damaliscus lunatus</i> (III GH)	gulrygget dykkerantilope
		<i>Damaliscus pygargus</i> pygargus (II) = 355		stribet dykkerantilope
		<i>Gazella cuvieri</i> (III TN)		tsesseby
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III TN)		bontebok
		<i>Gazella leptoceros</i> (III TN)		cuviers gazelle
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		dama-gazelle
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I) = 356			dorcas-gazelle
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I) = 356			tyndhornet gazelle eller loders gazelle
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			stor sabelantilope
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I) = 357			lechwe
	<i>Oryx dammah</i> (I) = 358			rød goral
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			kinesisk goral
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A)		goral
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			serow
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			sabel-oryx
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)		arabisk oryx
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I) = 359			argali
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A)		underart af argali
				underart af argali
				tykhornsår
				underart af asiatsk muflon
				urial

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	Ovis vignei vignei (I) = 360			underart af urial
	Pantholops hodgsonii (I)			chiru
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			saola eller Vu Quang okse
	Rupicapra pyrenaica ornata (I) = 361	Saiga tatarica (II)		underart af gemse
			Tetracerus quadricornis (III NP)	saigaantilope firhornsantilope
			Tragelaphus eurycerus (III GH) = 362	bongo
			Tragelaphus spekii (III GH)	sitatunga
<b>AVES</b>				<b>FUGLE</b>
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	Struthio camelus (I) (Kun populationerne i Algeriet, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Mali, Mauritanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal og Sudan; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)			<b>struds</b>
				struds
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>		Rhea americana (II)		<b>nanduer</b>
				stor nandu
	Rhea pennata (I) (Undtagen populationerne af Rhea pennata pennata i Argentina og Chile, som er opført i bilag B) = 363			langnæbbet nandu
		Rhea pennata pennata (II) (Kun populationerne i Argentina og Chile) = 363		langnæbbet nandu

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	Tinamus solitarius (I)			<b>tinamuer</b> art af tinamu
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>		Spheniscus demersus (II)		<b>pingviner</b> brillepingvin Humboldt-pingvin
	Spheniscus humboldti (I)			
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>	Podilymbus gigas (I)			<b>lappedykkere</b> art af lappedykker
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>	Diomedea albatrus (I)			<b>albatrosser</b> korthalet albatros
PELECANIFORMES				
<b>Pelecanidae</b>	Pelecanus crispus (I)			<b>pelikaner</b> krøltoppet pelikan
<b>Sulidae</b>	Papasula abbotti (I) = 364			<b>suler</b> abbots sule
<b>Fregatidae</b>	Fregata andrewsi (I)			<b>fregatfugle</b> Christmas Island fregatfugl
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>			Ardea goliath (III GH)	<b>hejrer</b> kæmpehejre
	<b>Bubulcus ibis (III GH) = 365</b>			kohejre
	<b>Casmerodius albus (III GH) = 366</b>			sølvhejre
	<b>Egretta garzetta (III GH)</b>			silkehejre
<b>Balaenicipitidae</b>		Balaeniceps rex (II)		<b>træskonæb</b> træskonæb
<b>Ciconiidae</b>	Ciconia boyciana (I) = 367			<b>størke</b> art af stork
	<b>Ciconia nigra (II)</b>			sort stork
	Ciconia stormi			storms stork
			Ephippiorhynchus senegalensis (III GH)	sadelstork
	Jabiru mycteria (I)			jabiru-stork
			Leptoptilos crumeniferus (III GH)	marabustork
	Leptoptilos dubius			adjudantstork
	Mycteria cinerea (I)			skovstork

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Threskiornithidae</b>				<b>ibiser, skestorke</b>
			Bostrychia hagedash (III GH) = 368	hadada ibis
			Bostrychia rara (III GH) = 369	art af ibis
		Eudocimus ruber (II)		rød ibis
		Geronticus calvus (II)		skaldet ibis
		Geronticus eremita (I)		eremitibis
		Nipponia nippon (I)		japansk ibis
	<b>Platalea leucorodia (II)</b>			skestork
	Pseudibis gigantea			kæmpeibis
			Threskiornis aethiopicus (III GH)	hellig ibis
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>flamingoer</b>
		Phoenicopteridae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		flamingoer
	<b>Phoenicopterus ruber (II) = 370</b>			europæisk flamingo
<b>ANSERIFORMES</b>				<b>ANDEFUGLE</b>
<b>Anatidae</b>				<b>ænder, gæs, svaner etc.</b>
			Alopochen aegyptiacus (III GH)	ægyptisk gås eller nilgås
			Anas acuta (III GH)	spidsand
	Anas aucklandica (I) = 371			aucklandand eller brun krikand
		Anas bernieri (II)		madagascar-krikand
			Anas capensis (III GH)	kapand
			Anas clypeata (III GH) = 372	skeand
			Anas crecca (III GH)	krikand
		Anas formosa (II)		sibirisk krikand
	Anas laysanensis (I) = 373			laysan-and

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	Anas oustaleti (I) = 374		Anas penelope (III GH)	oustalets and
	<b>Anas querquedula (III GH)</b>			pibeand
	Aythya innotata			atlingand
	<b>Aythya nyroca (III GH) = 375</b>			art af and
	Branta canadensis leucopareia (I)			hvidøjet and
	<b>Branta ruficollis (II)</b>			underart af canadagås
	Branta sandvicensis (I)			rødhalsset gås
	Cairina scutulata (I)		Cairina moschata (III HN)	hawaigås
		Coscoroba coscoroba (II)		moskusand
		Cygnus melanocorypha (II)		hvidvinget and
		Dendrocygna arborea (II)		koskoroba svane
			Dendrocygna autumnalis (III HN)	sorthalset svane
	Mergus octosetaceus		Dendrocygna bicolor (III GH/HN) = 376	cubatræand
			Dendrocygna viduata (III GH)	art af træand
	Oxyura leucocephala (II)		Nettapus auritus (III GH)	brasiliansk skallesluger
		Oxyura jamaicensis		afrikansk dværgås
	Rhodonessa caryophyllacea p.e. (I)		Plectropterus gambensis (III GH)	amerikansk skarveand
		Sarkidiornis melanotos (II)	Pteronetta hartlaubii (III GH) = 377	hvidhovedet and
	Tadorna cristata			sporevinget gås
				hartlaubs and
				rosenhovedet and
				knopgås
				art af and

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) — (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt én art af familien Cathartidae der er opført i bilag C; ingen andre populationer i denne familie er opført i bilagene til nærværende forordning)		ROVFUGLE ( <b>ørne, falke, høge, gribbe</b> ) rovfugle
Cathartidae	Gymnogyps californianus (I)  Vultur gryphus (I)		Sarcoramphus papa (III HN)	vestgribbe californisk kondor  Andes-kondor
Pandionidae	<b>Pandion haliaetus</b> (II)			<b>fiskeørne</b> fiskeørn
Accipitridae	<b>Accipiter brevipes</b> (II) <b>Accipiter gentilis</b> (II) <b>Accipiter nisus</b> (II) <b>Aegypius monachus</b> (II) Aquila adalberti (I) = 378 <b>Aquila chrysaetos</b> (II) <b>Aquila clanga</b> (II) Aquila heliaca (I) <b>Aquila pomarina</b> (II) <b>Buteo buteo</b> (II) <b>Buteo lagopus</b> (II) <b>Buteo rufinus</b> (II) Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) = 379 <b>Circaetus gallicus</b> (II) <b>Circus aeruginosus</b> (II) <b>Circus cyaneus</b> (II) <b>Circus macrourus</b> (II) <b>Circus pygargus</b> (II) <b>Elanus caeruleus</b> (II) Eutriorchis astur (II)			<b>høge, ørne</b> balkanhøg duehøg spurvehøg munkegrub spansk kejserørn kongeørn stor skrigeørn kejserørn lille skrigeørn musvåge fjeldvåge ørnevåge art af glente slangeørn rørhøg blå kærhøg steppehøg hedehøg blå glente Madagascar-slangørn

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	<b>Gypaetus barbatus (II)</b>			lammegrib
	<b>Gyps fulvus (II)</b>			gåsegrib
	Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla og Haliaeetus leucocephalus er optaget på liste I; de andre arter er optaget på liste II)			havørne
	Harpia harpyja (I)			harpy
	<b>Hieraetus fasciatus (II)</b>			høgeørn
	<b>Hieraetus pennatus (II)</b>			dværgørn
	Leucopernis occidentalis (II)			art af rovfugl
	<b>Milvus migrans (II)</b>			sort glente
	<b>Milvus milvus (II)</b>			rød glente
	<b>Neophron percnopterus (II)</b>			ådselsgrib
	<b>Pernis apivorus (II)</b>			hvepsevåge
	Pithecopaga jefferyi (I)			fillipinsk abeørn
<b>Falconidae</b>				<b>falke</b>
	Falco araea (I)			seychellertårfalk
	<b>Falco biarmicus (II)</b>			lannerfalk
	<b>Falco cherrug (II)</b>			slagfalk eller sakerfalk
	<b>Falco columbarius (II)</b>			dværfalk
	<b>Falco eleonorae (II)</b>			eleonorafalk
	Falco jugger (I)			laggerfalk
	<b>Falco naumanni (II)</b>			lille tårfalk
	Falco newtoni (I) (Kun populationen på Seychellerne)			Newtonstårfalk
	Falco pelegrinoides (I) =380			berberfalk
	Falco peregrinus (I)			vandrefalk
	Falco punctatus (I)			mauritiustårfalk
	Falco rusticola (I)			jagtfalk
	<b>Falco subbuteo (II)</b>			lærkefalk
	<b>Falco tinnunculus (II)</b>			tårfalk
	<b>Falco vespertinus (II)</b>			aftenfalk

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
GALLIFORMES				
Megapodiidae				<b>talegallahøns</b>
	Macrocephalon maleo (I)			hammerhøne eller maleo
Cracidae				curassower
		Crax spp.* (-/III) (Følgende arter er optaget på liste III: Crax alberti, Crax daubentonii og Crax globulosa for Colombia og Crax rubra for Colombia, Costa Rica, Guatemala og Honduras)		
	Crax alberti (III CO)			art af curassow
	Crax blumenbachii (I)			art af curassow
	Mitu mitu (I) = 381			art af curassow
	Oreophasis derbianus (I)			hornguan
		Ortalis vetula (III GT/HN)		brun chachalaca
		Pauxi spp. (-/III) (Pauxi pauxi er optaget på liste III for Colombia) = 382		hornguaner
	Penelope albipennis (I)			hvidvinget guan
			Penelope purpurascens (III HN)	art af guan
		Penelopina nigra (III GT)		art af guan
	Pipile jacutinga (I) = 383			art af guan
	Pipile pipile (I) = 384			art af guan
Phasianidae				<b>skovhøns, kalkunperlehøns, agerhøns, fasanfugle, tragopaner</b>
		Agelastes meleagrides (III GH)		hvidbrystet kalkunperlehøne
			Agriocharis ocellata (III GT)	påfuglefasan
		Arborophila charltonii (III MY)		art af hønsefugl
		Arborophila orientalis (III MY) = 385		art af hønsefugl
		Argusianus argus (II)		stor argusfasan
			Caloperdix oculea (III MY)	art af hønsefugl

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Wallichfasan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			underart af virginianavagtel
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			hvid ørefasan
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I) = 386			art af ørefasan
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II)		brun ørefasan
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		sonnerats junglehøne eller junglecock
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			blodfasan
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			himalayaglansfasan
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)	<i>Lophura bulweri</i>		art af glansfasan
		<i>Lophura diardi</i>		Sclaters fasan
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Bulwers fasan
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III MY)		ildfasan
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Edwards fasan
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		art af ildrygget fasan
		<i>Lophura ignita</i> (III MY)		vietnamesisk ildrygget fasan
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			art af fasan
		<i>Lophura inornata</i>		borneo-ildrygget fasan
		<i>Lophura leucomelanos</i>		kejserfasan
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Melanoperdix nigra</i> (III MY)	Salvadoris fasan
				kalij fasan
				swinhoe fasan
	<i>Odontophorus strophium</i>			art af hønsefugl
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			art af hønsefugl
		<i>Pavo muticus</i> (II)		grøn påfugl
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		grå påfuglefasan
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			palawanpåfuglefasan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Germain's påfuglefasan
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III MY)	art af påfuglefasan

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
Rheinardia (I) = 388	ocellata	Polyplectron malacense (II) Polyplectron schleiermacheri (II) = 387		malajisk påfuglefasan art af påfuglefasan
Syrmaticus ellioti (I)			Rhizothera longirostris (III MY)	Rheinards fasan
Syrmaticus humiae (I)			Rollulus rouloul (III MY)	art af hønsefugl
Syrmaticus mikado (I)				hjelmvagtel
Tetraogallus caspius (I)				elliotfasan
Tetraogallus tibetanus (I)				humefasan
Tragopan blythii (I)				mikadofasan
Tragopan caboti (I)				kaspisk kongehøne
Tragopan melanocephalus (I)				art af kongehøne
Tympanuchus attwateri (I)	cupido		Tragopan satyra (III NP)	Blyths tragopan
				Cabbot's tragopan
				art af fasan
				satyrtragopan
				art af præriehøne
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				
Grus americana (I)		Gruidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		<b>traner</b>
Grus canadensis (I/II) (Arten er optaget på liste II, men underarterne Grus canadensis nesiotes og Grus canadensis pulla er optaget på liste I)				traner
<b>Grus grus (II)</b>				trompetertrane
Grus japonensis (I)				sandhøjstrane
Grus leucogeranus (I)				
Grus monacha (I)				
Grus nigricollis (I)				almindelig trane
Grus vipio (I)				japansk trane
<b>Rallidae</b>				snetrane
Gallirallus sylvestris (I) = 389				munketrane eller hvidho- vedet trane
				sorthalset trane
				hvidhalset trane
				<b>blishøns, vandrifikse</b>
				art af vandhøne

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Rhynochetidae</b>				<b>kagu</b>
	Rhynochetus jubatus (I)			kagu
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		<b>trapper</b>
	Ardeotis nigriceps (I) = 390			indisk trappe
	Chlamydotis undulata (I)			kravetrappe
	Eupodotis indica (II)			art af trappe
	Eupodotis bengalensis (I) = 391			bengalsk trappe
	<b>Otis tarda (II)</b>			stortrappe
	<b>Tetrao tetrix (II)</b>			dværgrappe
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>				<b>trier</b>
			Burhinus bistriatus (III GT)	dobbeltstribet triel
<b>Scolopacidae</b>				<b>sپover, klirer</b>
	Numenius borealis (I)			eskimospove
	Numenius tenuirostris (I)			tyndnæbbet spove
	Tringa guttifer (I)			Nordmanns klire
<b>Laridae</b>				<b>måger, terner</b>
	Larus relictus (I)			reliktmåge
COLUMBIIFORMES				DUEFUGLE
<b>Columbidae</b>				<b>duer</b>
	Caloenas nicobarica (I)			nicobardue
		Columba caribaea		art af due
	Claravis godefrida			art af due
			Columba guinea (III GH)	art af due
			Columba iriditorques (III GH) = 392	art af due
	<b>Columba livia (III GH)</b>			klippedue
			Columba mayeri (III MU) = 393	art af due
			Columba unicincta (III GH)	art af due
		Didunculus strigirostris		art af due

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	Ducula mindorensis (I)  Leptotila wellsi  <b>Streptopelia turtur (III GH)</b>	Gallicolumba luzonica (II)  Goura spp. (II)		mindoroimperatordue  dolkestikdue  kronduer  grenadadue  Oena capensis (III GH)  Streptopelia decipiens (III GH)  Streptopelia roseogrisea (III GH)  Streptopelia semitorquata (III GH)  Streptopelia senegalensis (III GH)
				kapdue eller namaquadue  art af due  art af due  art af due  europæisk tuteldue
				Streptopelia vinacea (III GH)  Treron calva (III GH) =394  Treron waalia (III GH)  Turtur abyssinicus (III GH)  Turtur afer (III GH)  Turtur brehmeri (III GH) =395  Turtur tympanistria (III GH) =396
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A og bilag C, samt arterne Melopsittacus undulatus og Nymphicus hollandicus, som ikke er opført i bilagene til nærværende forordning)		PAPEGØJEFUGLE  papegøjefugle
<b>Psittacidae</b>	Amazona arausiaca (I)  Amazona barbadensis (I)  Amazona brasiliensis (I)  Amazona guildingii (I)  Amazona imperialis (I)  Amazona leucocephala (I)  Amazona ochrocephala europalliata (I)			<b>papegøjer</b>  blåhovedet amazone  guldskuldret eller Rotschilds amazone  purpurblåkindet amazone  kongeamazone eller guildings amazone  kejseramazone  cubaamazone  gulnakket amazone

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			dobbelt gulhovedet amazone
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			pragtamazone eller petreis amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I) = 397			rødisset amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			tucumanamazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			mangefarvet eller St. Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			vinrød amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			grønkindet amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			rødpandet Puerto Rico amazone
	<i>Anodorhynchus spp.</i> (I)			havblå, hyacint og Lears ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			stor militærara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I) = 398			caninde ara
	<i>Ara macao</i> (I)			lysrød ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			lille militærara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			brunkindet ara
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			goffins kakadue
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			art af kakadue
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			molukkakadue
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) = 399			Chathamøens springparakit

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I) = 400			new zealandsk gedeparakit
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) = 401			Coxens dværglori
	<i>Eos histrio</i> (I)			diademlori
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			hornparakit
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e. (I) = 402			huleparakit
	<i>Guarouba guarouba</i> (I) = 403			guldparakit
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			guldbuget græsparakit
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			guløret kilehaleparakit
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			jordparakit
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			rødkappet pragtpapegøje
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			arakakadue eller palmekakadue
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I) = 404			kappapegøje
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I) = 405			rødrygget dværgara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			guldskuldet parakit
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I) = 406			hooded parakit
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e. (I)			paradisparakit
	<i>Psittacula echo</i> (I) = 407			Mauritius-parakit
			<i>Psittacula krameri</i> (III GH)	lille alexanderparakit
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			blåstrubet conure eller rødøret conure
	<i>Rhynchositta spp.</i> (I)			tyknæbsparakitter eller araparakitter
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			uglepapegøje
	Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina er optaget på liste I, de øvrige arter er optaget på liste II)			vinilorier

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
CUCULIFORMES				GØGEFUGLE
<b>Musophagidae</b>		Corythaeo <sup>la</sup> cristata (III GH)  Crinifer piscator (III GH)  Musophaga porphyreolopha (II) =408  Musophaga violacea (III GH)  Tauraco spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		turakoer eller bananædere art af turako art af turako art af turako art af turako turakoer eller bananædere
	Tauraco bannermani (II)			Bannermans turako
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		UGLEFUGLE
<b>Tytonidae</b>	<b>Tyto alba (II)</b>			slørugler
	Tyto soumaginei (I)			slørugle
<b>Strigidae</b>	<b>Aegolius funereus (II)</b>			art af slørugle
	<b>Asio flammeus (II)</b>			<b>ugler</b>
	<b>Asio otus (II)</b>			perleugle
	Athene blewitti (I)			mosehornugle
	<b>Athene noctua (II)</b>			skovhornugle
	<b>Bubo bubo (II)</b>			lille skovugle
	<b>Glaucidium passerinum (II)</b>			kirkeugle
	Mimizuku gurneyi (I) = 409			stor hornugle
	Ninox novaeseelandiae undulata (I) = 410			spurveugle
	Ninox squamipila natalis (I)			art af dværghornugle
	<b>Nyctea scandiaca (II)</b>			art af ugle
	<b>Otus ireneae (II)</b>			art af ugler
	<b>Otus scops (II)</b>			sneugle
	<b>Strix aluco (II)</b>			Sokoke dværghornugle
	<b>Strix nebulosa (II)</b>			dværghornugle
	<b>Strix uralensis (II)</b>			natugle
	<b>Surnia ulula (II)</b>			lapugle
				slagugle
				høgeugle

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
APODIFORMES				SEJLERE
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		<b>kolibrier</b>
	Glaucis dohrnii (I) = 411			kolibrier
TROGONIFORMES				TROGONER
<b>Trogonidae</b>		Pharomachrus mocinno (I)		<b>quetzaler</b>
CORACIFORMES				SKRIGEFUGLE
<b>Bucerotidae</b>		Aceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		<b>næsehornsfugle</b>
	Aceros nipalensis (I)			næsehornsfugle
	Aceros subruficollis (I)			art af næsehornsfugl
		Anorrhinus spp. (II) = 412		art af næsehornsfugl
		Anthracoceros spp. (II)		næsehornsfugle
		Buceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		næsehornsfugle
	Buceros bicornis (I)			dobbeltornet næsehornsfugl
	Buceros vigil (I) = 413	Penelopides spp. (II)		hjelmnæsehornsfugl
PICIFORMES				SPÆTTEFUGLE
<b>Capitonidae</b>		Semnornis ramphastinus (III CO)		<b>barbetter</b>
Ramphastidae				art af barbet
		Baillonius bailloni (III AR)		<b>tukaner</b>
		Pteroglossus aracari (II)		art af tukan
		Pteroglossus castanotis (III AR)		aracari
		Pteroglossus viridis (II)		art af aracari
		Ramphastos dicolorus (III AR)		grøn aracari
		Ramphastos sulfuratus (II)		rødbrystet tukan
				kølnæbbet tukan

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
Picidae		Ramphastos toco (II) Ramphastos tucanus (II) Ramphastos vitellinus (II) Selenidera maculirostris (III AR)		Toco-tukan rødnæbbet tukan art af tukan art af tukan  <b>spætter</b>
	Campephilus imperialis (I)			mekiskansk kejserspætte
	Dryocopus javensis richardsi (I)			underart af hvidbuget sort- spætte
PASSERIFORMES				SPURVEFUGLE
Cotingidae				<b>kotingaer</b>
		Cephalopterus ornatus (III CO)		art af kotinga
		Cephalopterus penduliger (III CO)		art af kotinga
	Cotinga maculata (I)	Rupicola spp. (II)		art af kotinga
	Xipholena atropurpurea (I)			klippehaner
Pittidae				art af kotinga  <b>pragtdrosler</b>
		Pitta guajana (II)		art af pragtdrossel
	Pitta gurneyi (I)			Gurneys pragtdrossel
	Pitta kochi (I)			Kochs pragtdrossel
		Pitta nympha (II) = 414		blåvinget pragtdrossel
Atrichornithidae				 <b>kratfugle</b>
	Atrichornis clamosus (I)			larm-kratfugl
Hirundinidae				 <b>svaler</b>
	Pseudochelidon sirintarae (I)			flodsvale
Pycnonotidae				 <b>bulbul'er</b>
		Pycnonotus zeylanicus (II)		art af bulbul
Muscicapidae				 <b>drosselfugle</b>
	Bebrornis rodericanus (III MU)			art af fluesnapper
		Cyornis ruckii (II) = 415		art af fluesnapper
	Dasyornis broadbenti lito- ralis p.e. (I)			art af fluesnapper
	Dasyornis longirostris (I) = 416			art af fluesnapper
		Garrulax canorus (II)		skadedrossel
		Leiothrix argentauris (II)		sølvøret mesia

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
		Leiothrix lutea (II) Liocichla omeiensis (II)		solfugl rødkindet pragtmalie hvidstrubet kragedrossel
	Picathartes gymnocephalus (I)  Picathartes oreas (I)		Terpsiphone bourbonnensis (III MU) = 417	gråstribet kragedrossel art af paradisfluesnapper
<b>Nectariniidae</b>		Anthreptes pallidigaster  Anthreptes rubritorques		<b>solfugle</b> amani-solfugl art af solfugl
<b>Zosteropidae</b>	Zosterops albogularis (I)			<b>brillefugle</b> art af brillefugl
<b>Meliphagidae</b>	Lichenostomus melanops cassidix (I) = 418			<b>honningædere</b> hjelmhonningæder
<b>Emberizidae</b>		Gubernatrix cristata (II)  Paroaria capitata (II)  Paroaria coronata (II)  Tangara fastuosa (II)		<b>kardinaler, tangarer</b> gulgrøn kardinal art af kardinal art af kardinal syvfarvet tangar
<b>Icteridae</b>	Agelaius flavius (I) = 419			<b>trupialer</b> saffranstrupial
<b>Fringillidae</b>	Carduelis cucullata (I) = 420	Carduelis yarrellii (II) = 420	Serinus canicapillus (III GH) = 421  Serinus leucopygius (III GH)  Serinus mozambicus (III GH)	<b>finker</b> kapucinersisken Yarells sisken art af sisken ædelsanger mozambiqueisken

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Estrildidae</b>				<b>manakiner, astrilder</b>
		Amadina fasciata (III GH)		båndfinke
		Amandava formosa (II)		art af astrild
		Amandava subflava (III GH) = 422		guldbrystet astrild
		Estrilda astrild (III GH)		Helena-astrild
		Estrilda caerulescens (III GH)		rødhalet astrild
		Estrilda melpoda (III GH)		orangekindet astrild
		Estrilda troglodytes (III GH)		grå astrild
		Lagonosticta rara (III GH)		sortbuget amarant
		Lagonosticta rubricata (III GH)		art af amarant
		Lagonosticta rufopicta (III GH)		art af amarant
		Lagonosticta senegala (III GH)		senegalamarant
		Lagonosticta vinacea (III GH) = 423		art af amarant
		Lonchura bicolor (III GH) = 424		glansskadefinke
		Lonchura bicolor (III GH) = 425		Sølvnæb
		Lonchura cucullata (III GH) = 424		lille skadefinke
		Lonchura fringilloides (III GH) = 424		stor skadefinke
		Mandingoa nitidula (III GH) = 426		grøn dråbeastrild
		Nesocharis capistrata (III GH)		gråhovedet spurv
		Nigrita bicolor (III GH)		brunbrystet skovfinke
		Nigrita canicapilla (III GH)		gråhovedet spurv
		Nigrita fusconota (III GH)		hvidbrystet skovfinke
		Nigrita luteifrons (III GH)		hvidpandet skovfinke
		Ortygospiza atricollis (III GH)		agerhønseastrild
	Padda fuscata			brun risfugl
	Padda oryzivora (II)			grå risfugl

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III GH) = 427	Jamesons myrefinke
			<i>Pholidornis rushiae</i> (III GH)	skovastrild
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		bæltefinke
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III GH) = 428	purpur astrild
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III GH)	rødmasket astrild
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III GH)	Aurora-astrild
			<i>Spermophaga haematina</i> (III GH)	art af rødbystet frøknækker
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III GH) = 429	rødkindet sommerfuglefink
<b>Ploceidae</b>				<b>vævere</b>
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III GH)	art af væver
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III GH) = 430	art af væver
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III GH)	art af væver
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III GH)	art af væver
			<i>Euplectes afer</i> (III GH)	art af væver
			<i>Euplectes ardens</i> (III GH) = 431	art af væver
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III GH) = 432	art af væver
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III GH)	art af væver
			<i>Euplectes macrourus</i> (III GH) = 433	art af væver
			<i>Malimbus cassini</i> (III GH)	sortstrubet skovvæver

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III GH)	rødtoppet skovvæver
			<i>Malimbus nitens</i> (III GH)	grays skovvæver
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III GH)	rødhalset skovvæver
			<i>Malimbus scutatus</i> (III GH)	rødgumpet skovvæver
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III GH) = 434	
			<i>Passer griseus</i> (III GH)	gråhovedet spurv
			<i>Petronia dentata</i> (III GH)	lille stenspurv
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III GH)	brunisset spurvevæver
			<i>Ploceus albinucha</i> (III GH)	art af væver
			<i>Ploceus aurantius</i> (III GH)	art af væver
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III GH) = 435	art af væver
			<i>Ploceus heuglini</i> (III GH)	art af væver
			<i>Ploceus luteolus</i> (III GH) = 436	art af væver
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III GH) = 437	art af væver
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III GH)	art af væver
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III GH)	art af væver
			<i>Ploceus pelzelnii</i> (III GH)	art af væver
			<i>Ploceus preussi</i> (III GH)	art af væver
			<i>Ploceus tricolor</i> (III GH)	art af væver
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III GH) = 438	art af væver
			<i>Quelea erythrops</i> (III GH)	rødhovedet quelea
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III GH)	art af væver
			<i>Vidua chalybeata</i> (III GH) = 439	atlasfinke
			<i>Vidua interjecta</i> (III GH)	
			<i>Vidua larvaticola</i> (III GH)	
			<i>Vidua macroura</i> (III GH)	dominikanerenke
			<i>Vidua orientalis</i> (III GH) = 440	bredhalet paradisenke
			<i>Vidua raricola</i> (III GH)	
			<i>Vidua togoensis</i> (III GH)	
			<i>Vidua wilsoni</i> (III GH)	Wilsons atlasenke

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Sturnidae</b>		Gracula religiosa (II)		<b>stære</b>
	Leucopsar rothschildi (I)			beostær
				balistær eller Rothschilds stær
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>paradisfugle</b>
				paradisfugle
REPTILIA				KRYBDYR
<b>Dermatemydidae</b>		Dermatemys mawii (II)		<b>tabascoskildpadde</b>
				tabascoskildpadde
<b>Platysternidae</b>		Platysternon megacephalum (II)		<b>afrikansk art af pelomedusid</b>
				afrikansk art af pelomedusid
<b>Emydidae</b>		Annamemys annamensis (II)		<b>æskeskildpadder, sumpskildpadder</b>
	Batagur baska (I)	Callagur borneoensis (II)		art af vandskildpadde
		Chrysemys picta		batagurskildpadde
		Clemmys insculpta (II)		callagurskildpadde
	Clemmys muhlenbergii (I)			skovkildpadde
		Cuora spp. (II)		Muhlenbergs sumpskil-dpadde
	Geoclemys hamiltonii (I) = 441	Heosemys depressa (II)		asiatiske æskeskildpadder
		Heosemys grandis (II)		art af asiatiske sumpskil-dpadde
		Heosemys leytensis (II)		art af damskildpadde
		Heosemys spinosa (II)		art af damskildpadde
		Hieremys annandalii (II)		tempelskildpadde
		Kachuga spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		arter af tagskildpadde
	Kachuga tecta (I) = 442	Leucocephalon yuwonoi (II)		indisk tagskildpadde
		Mauremys mutica (II)		art af flodskildpadde
	Melanochelys tricarinata (I) = 443			art af asiatiske sumpskil-dpadde

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	Morenia ocellata (I)			art af asiatsk sumpskildpadde
		Orlitia borneensis (II)		
		Pyxidea mouhotii (II)		
		Siebenrockiella crassicollis (II)		
		Terrapene spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		amerikanske æskeskildpadder
	Terrapene coahuila (I)			Coahuila æskeskildpadde
		Trachemys elegans = 444	scripta	rødøret terrapin
Testudinidae				landskildpadder
		Testudinidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for Geochelone sulcata for enheder, der indfanges i naturen og forhandles i primært kommercielle formål.		landskildpadder
	Geochelone nigra (I) = 445			Galapagos skildpadde
	Geochelone radiata (I) = 446			stråleskildpadde
	Geochelone yniphora (I) = 446			plovfureskildpadde eller edderkopskildpadde
	Gopherus flavomarginatus (I)			mexicansk goferskildpadde
	Homopus bergeri (II)			Bergers capsiklpadde
	Malacochersus tornieri (II)			pandekageskildpadde
	Psammobates geometricus (I) = 446			geometrisk landskildpadde

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	Pyxis planicauda (I)			art af landskildpadde
	<b>Testudo graeca (II)</b>			maurisk landskildpadde
	<b>Testudo hermanni (II)</b>			græsk landskildpadde
	Testudo kleinmanni (I)			ægyptisk landskildpadde
	<b>Testudo marginata (II)</b>			bredrandet landskildpadde
	Testudo werneri (I) = 447			
<b>Cheloniidae</b>				<b>havskildpadder</b>
	Cheloniidae spp. (I)			havskildpadder
<b>Dermochelyidae</b>				<b>læderskildpadde</b>
	Dermochelys coriacea (I)			læderskildpadde
<b>Trionychidae</b>				<b>blødkilpadder, spiselige sumpskildpadder</b>
	Apalone ater (I) = 448			art af meksikansk blødkilpadde
	Aspideretes gangeticus (I) = 449			Gangesblødkilpadde
	Aspideretes hurum (I) = 449			art af asiatsk blødkilpadde
	Aspideretes nigricans (I) = 449			sort blødkilpadde
		Chitra spp. (II)		art af blødkilpadde
		Pelochelys spp. (II)		art af blødkilpadde
		Lissemys punctata (II)		indisk klapblødkilpadde
			Trionyx triunguis (III GH)	afrikansk treklo-blødkilpadde
<b>Pelomedusidae</b>				<b>Skjulthalsede skildpadder</b>
	Erymnochelys madagascariensis (II) = 450			art af pelomedusid fra Madagaskar
		Pelomedusa subrufa (III GH)		afrikansk art af pelomedusid
	Peltocephalus dumeriliana (II) = 450			afrikansk art af pelomedusid
		Pelusios adansonii (III GH)		afrikansk art af pelomedusid
		Pelusios castaneus (III GH)		afrikansk art af pelomedusid
		Pelusios gabonensis (III GH) = 451		afrikansk art af pelomedusid
		Pelusios niger (III GH)		afrikansk art af pelomedusid
	Podocnemis spp. (II)			sydamerikanske pelomedusider

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Chelidae</b>				<b>slangeskildpadder</b>
CROCODYLIA	Pseudemydura umbrina (I)	CROCODYLIA spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) = 452		art af australsk slangehals-skildpadde
Alligatoridae	Alligator sinensis (I)		KROKODILLER	
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)		kaimaner, krokodiller, alligatorer	Rio apaporis-brillekaiman
	Caiman latirostris (I) (Undtagen populationen i Argentina, der er opført i bilag B)			bredsnudet kaiman
	Melanosuchus niger (I) (Undtagen populationen i Ecuador, der er opført i bilag B, og som er omfattet af en årlig eksportkvote på nul, indtil CITES-sekretariatet og »IUCN/SSC Crocodile Specialist Group« har godkendt en årlig eksportkvote)			sort kaiman
<b>Crocodylidae</b>			<b>krokodiller</b>	
	Crocodylus acutus (I)		spidssnudet krokodille	
	Crocodylus cataphractus (I)		panserkrokodille	
	Crocodylus intermedius (I)		orinoco krokodille	
	Crocodylus mindorensis (I)		mindoro-krokodille	
	Crocodylus moreletii (I)		morelets krokodille	
	Crocodylus niloticus (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Ethiopien, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Uganda, Tanzania (betinget af en årlig export kvota af højst 1 600 vilde enheder, heriblandt jagttrofæer udo over enheder opdrættet i fangenskab), Zambia og Zimbabwe; disse populationer er opført i bilag B)		nilkrokodille	

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			sumpkrokodille
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Undtagen populationerne i Australien, Indonesien og Papua Ny Guinea, der er opført i bilag B)			saltvandskrokodille
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cuba-krokodille
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siam-krokodille
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			vestafrikansk dværgkrokodille eller kortsnudet krokodille
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			falsk gavial
<b>Gavialidae</b>				<b>Gangesgavial</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangesgavial
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b>				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>tuataraer eller broøglar</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			tuataraer eller broøglar
<b>SAURIA</b>				ØGLER
<b>Gekkonidae</b>				<b>gekkøer</b>
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II) = 453		art af nøgenfingergecko
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III NZ)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III NZ)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) = 454		daggekkoer
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			art af daggecko
<b>Agamidae</b>				<b>tornhaleagamer</b>
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		tornhaleagamer

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>kamæleoner</b>
		Bradypodion spp. (II) = 455		dværgkamæleoner
		Brookesia spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		dværgkamæleoner
	Brookesia perarmata (I)	Calumma spp. (II) = 455		art af dværgkamæleon
		Chamaeleo spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		kamæleoner
	<b>Chamaeleo chamaeleon (II)</b>	Furcifer spp. (II) = 455		europæisk kamæleon
<b>Iguanidae</b>				<b>leguaner</b>
		Amblyrhynchus cristatus (II)		havleguan
	Brachylophus spp. (I)	Conolophus spp. (II)		Fiji-leguaner
	Cyclura spp. (I)	Iguana spp. (II)		Galapagos-leguaner
		Liolaemus gravenhorstii		næsehornsleguaner
		Phrynosoma coronatum (II)		leguaner
	Sauromalus varius (I)			art af chilensk jordleguan
<b>Lacertidae</b>				art af tudseleguan
	Gallotia simonyi (I)			art af chuckwalle
	<b>Podarcis lilfordi (II)</b>			<b>øgler</b>
	<b>Podarcis pityusensis (II)</b>			
<b>Cordylidae</b>		Cordylus spp. (II) = 456		Hierro-kæmpefirben
<b>Teiidae</b>				Lilfords murfirben
				Ibiza-murfirben
				<b>tornhaleagamer</b>
				ægte bæltefirben
				<b>tejuer</b>
		Crocodilurus amazonicus (II) = 457		art af teju
		Dracaena spp. (II)		krokodilletejuer
		Tupinambis spp. (II) = 458		ægte tejuer
<b>Scincidae</b>		Corucia zebrata (II)		<b>skinker</b>
<b>Xenosauridae</b>		Shinisaurus crocodilurus (II)		snohaleskink
				<b>krokodillehaleøgle</b>
				krokodillehaleøgle

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Helodermatidae</b>		Heloderma spp. (II)		<b>giftøgler</b>
<b>Varanidae</b>		Varanus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		giftøgler <b>varaner</b>
	Varanus bengalensis (I)			varaner
	Varanus flavescens (I)			bengalvaran
	Varanus griseus (I)			gul varan
	Varanus komodoensis (I)			ørkenvaran
	Varanus olivaceus (II)			komodovaran
SERPENTES				Grays varan
				SLANGER
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II) = 459		<b>mexicansk dværgboa</b>
				mexicansk dværgboa
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) = 459		<b>kvælerslanger</b>
	Python molurus molurus (I) = 460			kvælerslanger
				lys tigerpython
<b>Boidae</b>		Boidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		kvælerslanger
	Acrantophis spp. (I)			kvælerslanger
	Boa constrictor occidentalis (I) = 461			Madagascar-boaer
	Epicrates inornatus (I)			argentinsk kongeboa
	Epicrates monensis (I)			Puerto Rico-boa
	Epicrates subflavus (I)			Mona Island-boa
	<b>Eryx jaculus (II)</b>			Jamaica-boa
	Sanzinia madagascariensis (I) = 462			europæisk sandboa
				Madagascar-boa
<b>Bolyeridae</b>		Bolyeriidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) = 459		Round Island boaer
	Bolyeria multocarinata (I)			<b>Round Island-boaer</b>
	Casarea dussumieri (I)			Round Island-boa
				Round Island keel-scaled-boa

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II) = 459		<b>dværgboær</b> dværgboær
<b>Colubridae</b>		Clelia clelia (II) = 463 Cyclagras gigas (II) = 464 Dromicus chamissonis = 465 Elachistodon westermanni (II) Ptyas mucosus (II)	Atretium schistosum (III IN) Cerberus rhynchops (III IN)	art af asiatsk vandsnog hundehovedet vandsnog mussurana falsk vandkobra art af chilensk snog indisk ægslange indisk rottesnog
			Xenochrophis piscator (III IN) = 466	art af asiatsk vandsnog
<b>Elapidae</b>		Hoplocephalus bungaroides (II)	Micrurus diastema (III HN)	<b>kobraer, koralslanger</b> art af australsk giftsnog art af mellemamerikansk koralslange
		Naja atra (II) = 467 Naja kaouthia (II) = 467 Naja mandalayensis (II) = 467 Naja naja (II)	Micrurus nigrocinctus (III HN)	art af latinamerikansk koralslange brilleslange
		Naja oxiana (II) = 467 Naja philippinensis (II) = 467 Naja sagittifera (II) = 467 Naja samarensis (II) = 467 Naja siamensis (II) = 467 Naja sputatrix (II) = 467 Naja sumatrana (II) = 467 Ophiophagus hannah (II)		
				kongekobra

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Viperidae</b>				<b>hugorme</b>
		Crotalus durissus (III HN) Crotalus unicolor = 468	Crotalus durissus (III HN)	tropisk cascabel klapperslange,
		Crotalus willardi		tropisk cascabel klapperslange,
			Daboia russelii (III IN) =469	art af klapperslange Russels hugorm
	Vipera latifii			Latifis hugorm
	Vipera ursinii (I) (Kun populationen i Europa med undtagelse af det område, der tidligere udgjorde USSR; sidstnævnte populationer er ikke opført i i bilagene til nærværende forordning)	Vipera wagneri (II)		Orsinis hugorm
				Wagners hugorm
<b>AMPHIBIA</b>				PADDER
<b>ANURA</b>				
<b>Bufo</b>				<b>tudser</b>
<b>Bufo</b>	Altiphrynoidea spp. (I) = 470			
	Atelopus zeteki (I) = 471			art af tudse fra Panama
	Bufo periglenes (I)			gylden tudse
	Bufo superciliaris (I)			art af vestafrikansk tudse
	Nectophrynoidea spp. (I)			tanzanianske tudser
	Nimbaphrynoidea spp. (I) = 470			
	Spinophrynoidea spp. (I) = 470			
<b>Dendrobatiidae</b>				<b>giftfrører</b>
		Dendrobates spp. (II)		pilegiftfrører eller farvefrører
		Epipedobates spp. (II) = 472		pilegiftfrører eller farvefrører
		Minyobates spp. (II) = 472		pilegiftfrører eller farvefrører
		Phyllobates spp.(II)		pilegiftfrører eller farvefrører

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>Mantellidae</b>		Mantella spp. (II)		<b>mantellaer</b>
<b>Microhylidae</b>	Dyscophus antongilii (I)	Scaphiophryne gottlebei (II)		<b>tomatfrøer</b>
<b>Ranidae</b>		Conraua goliath		<b>springfrø-familien</b>
		Euphlyctis hexadactylus (II) = 473		goliathfrø
		Hoplobatrachus tigerinus (II) = 473		art af asiatsk frø
		Rana catesbeiana		art af asiatsk frø
		Rheobatrachus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		amerikansk oksefrø
	Rheobatrachus silus (II)			slægt af frøer fra Australien
<b>CAUDATA</b>				art af australisk frø
<b>Ambystomidae</b>		Ambystoma dumerilii (II)		<b>HALEPADDER</b>
		Ambystoma mexicanum (II)		<b>axolotl</b>
<b>Cryptobranchidae</b>	Andrias spp. (I) = 474			<b>kæmpesalamandre</b>
<b>ELASMBRANCHII</b>				kæmpesalamandre
<b>ORECTOLOBIFORMES</b>				<b>hajer og rokker</b>
<b>Rhincodontidae</b>		Rhincodon typus (II)		<b>hvalhajer</b>
<b>LAMNIFORMES</b>				Hvalhaj
<b>Lamnidae</b>			Carcharodon carcharias (III AU)	<b>sildehajfamilien</b>
<b>Cetorhinidae</b>		Cetorhinus maximus (II)		Store hvide haj eller menneskehaj
				<b>brugde</b>
				brugde

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>fisk</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)		STØRER
<b>Acipenseridae</b>				<b>stører</b>
	Acipenser brevirostrum (I)			kortnæset stør
	Acipenser sturio (I)			almindelig stør
OSTEOGLOSSIFORMES				BENFISK
<b>Osteoglossidae</b>				<b>arapaimaer, bentunger</b>
		Arapaima gigas (II)		arapaima
	Scleropages formosus (I)			asiatisk arowa
CYPRINIFORMES				
<b>Cyprinidae</b>				<b>karpefamilien</b>
		Caecobarbus geertsi (II)		art af blind hulefisk
	Probarbus jullieni (I)			Ikan temoleh
<b>Catostomidae</b>				<b>cui-ui</b>
	Chasmistes cujus (I)			cui-ui
SILURIFORMES				MALLER
<b>Pangasiidae</b>				<b>Pangaside-maller</b>
	Pangasianodon gigas (I)			kæmpemalle
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>				<b>nålefisk, søheste</b>
		Hippocampus spp. (II) Denne optagelse vil træde i kraft den 15. maj 2004		søheste
PERCIFORMES				ABORRER
<b>Sciaenidae</b>				<b>totuavaer</b>
	Totoaba macdonaldi (I) = 475			totuava
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>lungefisk-slægt</b>
COELACANTHIFORMES				
<b>Coelacanthidae</b>				<b>blå fisk</b>
	Latimeria spp. (I)			blå fisk
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>				<b>australsk lungefisk</b>
		Neoceratodus forsteri (II)		australsk lungefisk

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
ARTHROPODA (LEDDYR)				
ARACHNIDA				<b>edderkopper og skorpioner</b>
SCORPIONES				
Scorpionidae				<b>skorpioner</b>
		Pandinus dictator (II)		art af skorpion
		Pandinus gambiensis (II)		art af skorpion
		Pandinus imperator (II) = 476		kejserskorzion
ARANEAE				<b>EDDERKOPPER</b>
Theraphosidae				<b>taranteller</b>
		Aphonopelma albiceps (II) = 477		
		Aphonopelma pallidum (II) = 477		
		Brachypelma spp. (II)		taranteller
		Brachypelmides klaasi (II) = 477		
INSECTA				<b>INSEKTER</b>
COLEOPTERA				biller
Lucanidae			Colophon spp. (III ZA)	<b>eghjorte</b>
LEPIDOPTERA				SOMMERFUGLE
Papilionidae				<b>svalehale</b>
		Atrophaneura jophon (II)		
		Atrophaneura palu		
		Atrophaneura pandiyana (II)		
		Baronia brevicornis		
		Bhutanitis spp. (II)		
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) = 478		fuglevingesommerfugle
	Ornithoptera alexandrae (I)			
		Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			
		Papilio esperanza		
		Papilio grosesmithi		

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	Papilio homerus (I) Papilio hospiton (I)	Papilio maraho Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli		
	<b>Parnassius apollo (II)</b>	Teinopalpus spp. (II) Trocgonoptera spp. (II) = 478 Troides spp. (II) = 478		apollo fuglevingesommerfugle fuglevingesommerfugle
		ANNELIDA (LEDORME OG IGLER)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>IGLER</b>
ARHYNCHOBDELLA				
<b>Hirudinidae</b>		Hirudo medicinalis (II)		igler lægeigle
		MOLLUSCA (BLØDDYR)		
<b>BIVALVIA</b>				<b>toskallede bløddyr (muslinger)</b>
VENERIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		kæmpemuslinger
UNIONIDA				
<b>Unionidae</b>	Conradilla caelata (I)	Cyprogenia aberti (II)		<b>malermusling-familien</b>
	Dromus dromas (I) = 479			
	Epioblasma curtisii (I) = 480			
	Epioblasma florentina (I) = 480			
	Epioblasma sampsonii (I) = 480			
	Epioblasma sulcata perobliqua (I) = 480			

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I) = 480  Epioblasma torulosa torulosa (I) = 480  Epioblasma turgidula (I) = 480  Epioblasma walkeri (I) = 480  Fusconaia cuneolus (I)  Fusconaia edgariana (I)  Lampsilis higginsii (I)  Lampsilis orbiculata orbicularis (I)  Lampsilis satur (I)  Lampsilis virescens (I)  Plethobasus cicatricosus (I)  Plethobasus cooperianus (I)  Pleurobema clava (II)  Pleurobema plenum (I)  Potamilus capax (I) = 481  Quadrula intermedia (I)  Quadrula sparsa (I)  Toxolasma cylindrellus (I) = 482  Unio nickliniana (I) = 483  Unio tampicoensis tecocomensis (I) = 484  Villosa trabalis (I) = 485	Epioblasma torulosa rangiana (II) = 479		
<b>GASTROPODA</b>				
<b>STYLOMMAТОPHORA</b>				SNEGLE
<b>Achatinellidae</b>	Achatinella spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>		Papustyla pulcherrima (II) = 486		
<b>MESOGASTROPODA</b>				
<b>Strombidae</b>		Strombus gigas (II)		<b>konkylier</b> kæmpekonkylie

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
CNIDARIA (ÆDELKORAL-FAMILIEN, ILDKORALLER, SØANEMONER)				
ANTHOZOA				koraller, søanemoner
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Heliporidae spp. (II) = 487 (Fossiler er ikke omfattet af forordningens bestemmelser)		familie af koral slægt af koraller
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (Fossiler er ikke omfattet af forordningens bestemmelser)		orgelkoraller orgelkoraller
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		sortkoraller
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (Fossiler er ikke omfattet af forordningens bestemmelser)		stenkoraller
HYDROZOA				hydokoraller
MILLEPORINA				
Milliporidae		Milliporidae spp. (II) (Fossiler er ikke omfattet af forordningens bestemmelser)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (Fossiler er ikke omfattet af forordningens bestemmelser)		
FLORA				
AGAVACEAE				agaver
	Agave arizonica (I)			arizona-agave
	Agave parviflora (I)			
		Agave victoriae-reginae (II) #1		dronning Victoria-agave
	Nolina interrrata (I)			
AMARYLLIDACEAE				
		Galanthus spp. (II) #1		vintergækker
		Sternbergia spp. (II) #1		

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
APOCYNACEAE		Pachypodium spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)#1		
	Pachypodium ambongense (I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)	Rauvolfia serpentina (II) #2		
ARALIACEAE				<b>aralias</b>
		Panax ginseng (II) + (Kun populationen i Den Russiske Føderation; ingen anden population er opført i bilagene til forordningen) #3		koreansk ginseng
		Panax quinquefolius (II) #3		amerikansk ginseng
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana (I)			abetræ
BERBERIDACEAE		Podophyllum hexandrum (II) = 488 #2		<b>berberis</b>
				himalayafodblad
BROMELIACEAE		Tillandsia harrisii (II) #1		<b>bromeliaer</b>
		Tillandsia kammii (II) #1		
		Tillandsia kautskyi (II) #1		
		Tillandsia mauryana (II) #1		
		Tillandsia sprengeliana (II) #1		
		Tillandsia sucrei (II) #1		
		Tillandsia xerographica (II) #1		

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
CACTACEAE	<p>Ariocarpus spp. (I) = 489</p> <p>Astrophytum asterias (I) = 490</p> <p>Aztekium ritteri (I)</p> <p>Coryphantha werdermannii (I) = 491</p> <p>Discocactus spp. (I)</p> <p>Echinocereus ferreiranus ssp. lindsayi (I) = 492</p> <p>Echinocereus schmollii (I) = 493</p> <p>Escobaria minima (I) = 494</p> <p>Escobaria sneedii (I) = 495</p> <p>Mammillaria pectinifera (I) = 496</p> <p>Mammillaria solisioides (I)</p> <p>Melocactus conoideus (I)</p> <p>Melocactus deinacanthus (I)</p> <p>Melocactus glaucescens (I)</p> <p>Melocactus paucispinus (I)</p> <p>Obregonia denegrii (I)</p> <p>Pachycereus militaris (I) = 497</p> <p>Pediocactus bradyi (I) = 498</p> <p>Pediocactus knowltonii (I)</p> <p>Pediocactus paradinei (I)</p> <p>Pediocactus peeblesianus (I) = 499</p> <p>Pediocactus sileri (I) = 500</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) (§) #4</p>		<b>Kaktus</b> Kaktus »Søpindsvin«

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I) = 501 <i>Sclerocactus brevihamatus</i> <i>ssp. tobuschii</i> (I) = 502 <i>Sclerocactus erectocentrus</i> <i>(I)</i> = 503 <i>Sclerocactus glaucus</i> <i>(I)</i> = 504 <i>Sclerocactus mariposensis</i> <i>(I)</i> = 505 <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> <i>(I)</i> = 506 <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> <i>(I)</i> = 507 <i>Sclerocactus pubispinus</i> <i>(I)</i> = 508 <i>Sclerocactus wrightiae</i> <i>(I)</i> = 508 <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. <i>(I)</i> = 509 <i>Uebelmannia</i> spp. (I) = 510			
CARYOCARACEAE				peyotekaktus
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		<b>kurvblomster</b>
CRASSULACEAE	<i>Saussurea costus</i> (I) = 511			<b>stenurter</b>
CUPRESSACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>cypresser</b>
CYATHEACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>fitzroya</b> <b>træbregner</b>
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1 = 512		<b>træbregne</b>

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #1		<b>koglepalmer</b>
	Cycas beddomei (I)			koglepalmer
DIAPENSIACEAE		Shortia galacifolia (II) #1		indisk cykas
DICKSONIACEAE		Cibotium barometz (II) #1		<b>træbregner</b>
		Dicksonia spp. (II) (Kun populationerne i Nord-, Syd- og Mellemamerika; ingen andre populationer er opført i bilagene til forordningen) #1		træbregne
DIDIREEACEAE		DIDIREEACEAE spp. (II) #1		<b>didiereaer</b>
DIOSCOREACEAE		Dioscorea deltoidea (II) #1		yams
DROSERACEAE		Dionaea muscipula (II) #1		<b>soldug</b>
EUPHORBIACEAE		Euphorbia spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A); kun sukkulenter; kunstigt opformerede enheder af kultivarer af Euphorbia trigona er ikke omfattet af forordningens bestemmelser) #1		Venus' fluefanger
	Euphorbia ambovombensis (I)			<b>vortemælk</b>
	Euphorbia capsaintemariensis (I) = 513			vortemælkfamilien
	Euphorbia cremersii (I) = 514			
	Euphorbia cylindrifolia (I) = 515			

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) = 516 <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) = 517 <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) = 518 <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III NP) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (I) = 519 #1		
LEGUMINOSAE (FABA-CEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)  <i>Pericopsis elata</i> (II) = 520 #5		<i>Dipteryx panamensis</i> (III CR)	<b>ærteblomstrede</b>  afromosia
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		Rio-palisander
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		rød sandel

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
LILIACEAE	<p>Aloe spp. (II) (Undtagen Aloe vera; også opført som Aloe barbadensis, der ikke er opført i bilagene til forordningen) #1</p> <p>Aloe albida (I)</p> <p>Aloe albiflora (I)</p> <p>Aloe alfredii (I)</p> <p>Aloe bakeri (I)</p> <p>Aloe bellatula (I)</p> <p>Aloe calcairophila (I)</p> <p>Aloe compressa (I) = 521</p> <p>Aloe delphinensis (I)</p> <p>Aloe descoingsii (I)</p> <p>Aloe fragilis (I)</p> <p>Aloe haworthioides (I) = 522</p> <p>Aloe helenae (I)</p> <p>Aloe laeta (I) = 523</p> <p>Aloe parallelifolia (I)</p> <p>Aloe parvula (I)</p> <p>Aloe pillansii (I)</p> <p>Aloe polyphylla (I)</p> <p>Aloe rauhii (I)</p> <p>Aloe suzannae (I)</p> <p>Aloe versicolor (I)</p> <p>Aloe vossii (I)</p>			<b>liljer</b>  aloe
MAGNOLIACEAE				<b>magnolia</b>  Magnolia liliifera var. obovata (III NP) = 524 #1

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
MELIACEAE			Cedrela odorata (III Populationen i Colombia [CO], Populationen i Peru [PE]) #5  Swietenia humilis (II) #1  Swietenia mahagoni (II) #5  Swietenia macrophylla (II) (Populationen i Neotropiske) #6 Denne optagelse vil træde i kraft den 15. november 2003	<b>mahogni</b>  cigarkassetrae  ægte mahogni  bredbladet mahogni
NEPENTHACEAE		Nepenthes spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)#1  Nepenthes khasiana (I)  Nepenthes rajah (I)	Swietenia macrophylla Indtil den 15. november 2003 (III BO, BR, CO, Populationen i Nord-, Syd- og Mellemamerika CR, MX, PE) #5	kandebærere (gamle verden)  tropiske kandebærere
ORCHIDACEAE	For alle de følgende bilag A-arter gælder, at in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere, ikke er omfattet af forordningens bestemmelser.	Aerangis ellisii (I)  Cattleya trianaei (I)  <b>Cephalanthera cucullata (II)</b>  <b>Cypripedium calceolus (II)</b>  Dendrobium cruentum (I)  <b>Goodyera macrophylla (II)</b>  Laelia jongheana (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) (*) = 525 #8	<b>orkideer</b>  orkideer  stor fruesko  Madeira-knærød

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
	Laelia lobata (I)			
	<b>Liparis loeselii (II)</b>			mygblomst
	<b>Ophrys argolica (II)</b>			
	<b>Ophrys lunulata (II)</b>			
	<b>Orchis scopulorum (II)</b>			
	Paphiopedilum spp. (I)			venussko
	Peristeria elata (I)			
	Phragmipedium spp. (I)			
	Renanthera imschootiana (I)			
	<b>Spiranthes aestivalis (II)</b>			
	Vanda coerulea (I)			himmelblå vanda
OROBANCHACEAE		Cistanche deserticola (II)		<b>gyvelkvælere</b>
PALMAE (ARECACEAE)				<b>palmer</b>
	Beccariophoenix madagascariensis (II)			
	Chrysalidocarpus decipiens (II) #1			
	Lemurophoenix halleuxii (II)			
	Marojejya darianii (II)			
	Neodypsis decaryi (II) #1			
	Ravenea louvelii (II)			
	Ravenea rivularis (II)			ravenea
	Satranala decussilvae (II)			
	Voanioala gerardii (II)			
PAPAVERACEAE			Meconopsis regia (III NP #1)	<b>valmuer</b>
PINACEAE	Abies guatemalensis (I)			<b>nåletræer</b>
				Guatemala-ædelgran

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
PODOCARPACEAE			Podocarpus nerifolius (III NP) #1	nerie-sydtaks argentinsk sydtaks
	Podocarpus parlatorei (I)			
POTULACACEAE		Anacampseros spp. (II) = 526 #1		portulakker
		Avonia spp. = 527 #1		
		Lewisia serrata (II) #1		
PRIMULACEAE		Cyclamen spp. (II) (10)#1		primulaer, alpevioler
				alpevioler
PROTEACEAE		Orothamnus zeyheri (II) #1		
		Protea odorata (II) #1		
RANUNCULACEAE		Adonis vernalis (II) #2		smørblomster
				våradonis
		Hydrastis canadensis (II) #3		guldsnegl
ROSACEAE		Prunus africana (II) #1		roser
RUBIACEAE	Balmea stormiae (I)			
SARRACENIACEAE		Sarracenia spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)#1		fluetrompeter (nye verden)
	Sarracenia rubra ssp. alaba- mensis (I) = 528			fluetrompeter
	Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) = 529			
	Sarracenia oreophila (I)			

	Bilag A	Bilag B	Bilag C	Dansk artsnavn
SCROPHULARIACEAE		Picrorhiza kurrooa = 530#3		maskeblomster
STANGERIACEAE		Bowenia spp. = 531 #1		<b>koglepalmer</b>
	Stangeria eriopus (I) = 532			koglepalmer
TAXACEAE		Taxus wallichiana (II) #2 = 533		<b>taks</b>
TROGODENDRACEAE (TETRACENTACEAE)			Tetracentron sinense (III NP) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		Aquilaria malaccensis (II) #1	Gonostylus spp. (III ID) #1	<b>ramin</b>
VALERIANACEAE		Nardostachys grandiflora = 534 #3		
WELWITSCHIACEAE		Welwitschia mirabilis (II) = 535 #1		
ZAMIACEAE	Ceratozamia spp. (I)  Chigua spp. (I)  Encephalartos spp. (I)  Microcycas calocoma (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A) #1		<b>koglepalmer</b>
ZINGIBERACEAE		Hedychium philippinense (II) #1		<b>ingefær</b>
ZYGOPHYLLACEAE		Guaiacum spp. (II) #1		<b>pokkenholt</b>
				pokkenholt

(I) Alle arter er optaget på liste II undtagen *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (herunder synonymet *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (herunder synonymet *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp., (undtagen populationen af *Balaenoptera acutorostrata* i Vestgrønland), *Megaptera novaengliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (tidligere opført under slægten *Balaena*) og *Capera marginata*, som er optaget på liste I. Enheder af arter, som er optaget på konventionens liste II, herunder andre varer og afledte produkter end kødprodukter til kommercielle formål, som den grønlandske befolkning fanger under en af myndighederne udstedt licens, betragtes som henhørende under bilag B. Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for levende enheder fra Sortehavsbestanden af *Tursiops truncatus*, der indfanges i naturen og forhandles til primært kommercielle formål.

## (7) Populationerne i Botswana, Namibia og Sydafrika (opført i bilag B):

Udelukkende med det formål at tillade: 1) transaktioner af jagtrosæder til ikke-kommersielle formål; 2) handel med levende dyr til in situ-bevaringsprogrammer; 3) handel med huder; 4) handel med lædervarer til ikke-kommersielle formål; 5) handel med registreret ubearbejdet elfenben (for Botswana og Namibia: hele stødtænder og stykker; for Sydafrika: hele stødtænder og udskårne stykker heraf, der både er mindst 20 cm lange og vejer mindst 1 kg) i henhold til følgende: i) kun registrerede lagre, som tilhører det pågældende lands regering og med oprindelse i landet (undtagen konfiskeret elfenben og elfenben af ukendt oprindelse) og i Sydafrikas tilfælde kun elfenben fra Kruger National Park; ii) kun til handelspartnere, der er godkendt af CITES' sekretariat i samråd med Det Stående Udvælg som havende tilstrækkelig national lovgivning og overvågning af indenrigshandelen til at sikre, at det importerede elfenben ikke reeksporteres, og at det administreres i henhold til alle kravene i resolution Conf. 10.10 (Rev.) om indenlandske forarbejdning og handel; iii) ikke før maj 2004 og under ingen omstændigheder før sekretariatet har godkendt de even-tuelle importlande, og MIKE-programmet har afrapporteret om de grundlæggende oplysninger (f.eks. antal elefantpopulationer og forekomster af illegale drab); iv) der må højst eksporteres 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) og 30 000 kg (Sydafrika) elfenben, som sendes i én individuel forsendelse under streng overvågelse af sekretariatet; v) overskuddet fra handlen skal udelukkende anvendes til bevarelse af elefanter, bevarelse af lokalsamfund samt udviklingsprogrammer inden for eller i forbindelse med områder med elefantforekomster; vi) først når Det Stående Udvælg har vedtaget, at ovenstående betingelser er opfyldt. Det Stående Udvælg kan efter forslag fra sekretariatet beslutte at stoppe handlen delvist eller helt, hvis eksport- eller importlande ikke opfylder betingelserne, eller hvis det kan bevises, at handlen har skadelige virkninger på andre elefantpopulationer. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.

## (8) Populationen i Zimbabwe (opført i bilag B):

Udelukkende med det formål at tillade: 1) eksport af jagtrosæder til ikke-kommersielle formål; 2) eksport af levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable bestemmel-sessteder; 3) eksport af huder; 4) eksport af lædervarer og forarbejdet elfenben til ikke-kommersielle formål. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed. For at sikre, at a) de levende dyrs bestemmel-sessteder bliver »hensigts-mæssige og acceptable« og/eller b) formålet med importen er »ikke-kommersielt«, kan eksporttilladelser og reeksporttilladelser kun udstedes efter, at det udstedende styrelsesråd har modtaget certifikat fra importlandets styrelsesråd med angivelse af: tilfælde a) at opholdsstedet — i lighed med forordningens artikel 4, stk. 1, litra c) — er blevet inspicteret af det kompetente videnskabsråd, som vurderer, om den foreslæde modtager er i stand afpå tilfredsstillende vis at opbevare og passe dyrene; og/eller tilfælde b) at styrelsesrådet — i lighed af forordningens artikel 4, stk. 1, litra d) — har konstateret, at enhederne ikke anvendes til primært kommercielle formål.

## (9) Populationen i Argentina (optaget i bilag B):

Udelukkende med det formål at tillade international handel med uld fra levende vikunjaer af de populationer, der er optaget i bilag B, produkter af uld og afledte forarbejdede produkter og andre håndværksprodukter. Tøjets vrangside skal være forsynet med det logo, der er vedtaget af de oprindelseslande, som er medlemmer af »Convenio para la conservación y manejo de la vicuña«, samt kanterne med ordene »VICUÑA — ARGENTINA«. Andre produkter skal være forsynet med et mærke, som er præget med logoet og betegnelsen »VICUÑA — ARGENTINA — ARTESANÍA«. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.

## (10) Populationen i Bolivia (optaget i bilag B):

Udelukkende med det formål at tillade international handel med produkter af uld fra levende vikunjaer af de populationer, der er optaget i bilag B, produkter af uld og afledte fremstillet heraf, herunder luksusartikler og strikvarer. Tøjets vrangside skal være forsynet med det logo, der er vedtaget af de oprindelseslande, som er medlemmer af »Convenio para la conservación y manejo de la vicuña«, samt kanterne med ordene »VICUÑA — BOLIVIA«. Andre produkter skal være forsynet med et mærke, som er præget med logoet og betegnelsen »VICUÑA — BOLIVIA — ARTESANÍA«. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget på bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.

## (11) Populationen i Chile (optaget i bilag B):

Udelukkende med det formål at tillade international handel med uld fra levende vikunjaer af de populationer, der er optaget i bilag B, samt tøj og andre genstande fremstillet heraf, herunder luksusartikler og strikvarer. Tøjets vrangside skal være forsynet med det logo, der er vedtaget af de oprindelseslande, som er medlemmer af »Convenio para la conservación y manejo de la vicuña«, samt kanterne med ordene »VICUÑA — CHILE«. Andre produkter skal være forsynet med et mærke, som er præget med logoet og betegnelsen »VICUÑA — CHILE — ARTESANÍA«. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.

## (12) Populationen i Peru (optaget på bilag B):

Udelukkende med det formål at tillade international handel med uld fra levende vikunjaer og med det på tidspunktet for det niende partsmode (november 1994) eksisterende lager på 3249 kg uld samt tøj og andre genstande fremstillet heraf, herunder luksusartikler og strikvarer. Tøjets vrangside skal være forsynet med det logo, der er vedtaget af de oprindelseslande, som er medlemmer af »Convenio para la conservación y manejo de la vicuña«, samt kanterne med ordene »VICUÑA — PERU«. Andre produkter skal være forsynet med et mærke, som er præget med logoet og betegnelsen »VICUÑA — PERU — ARTESANÍA«. Alle andre enheder anses for at være enheder af arter, der er optaget på bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed.

## (13) Kunstigt opformede enheder af følgende hybrider og/eller kultivarer er ikke omfattet af forordningens bestemmelser:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x*

*Schlumbergera truncata*

Former af *Cactaceae* spp., der mangler chlorophyl, podet på følgende grundstammer: *Harrisia »Jusbertii«*, *Hylocereus trigonus* eller *Hylocereus undatus* *Opuntia microdasys* (kultivarer).

(14) Kunstigt opformede enheder af hybrider under slægten *Phalaenopsis* er ikke omfattet af forordningens bestemmelser, når: 1) enheder handles i forsendelser, der består af individuelle containere (dvs. kartoner, kasser eller beholdere), som hver indeholder mindst 100 planter; 2) alle planter er af samme hybrid i hver container; forskellige hybrider må ikke blandes i en container; 3) planter i en container kan let genkendes som kunstigt opformede enheder, idet de skal være af ensartet højde og i samme vækstfase: de skal være rene, have et intakt rodsystem og generelt set ikke have skader, som kunne skyldes, at planterne er taget fra naturen; 4) planterne må ikke vise tegn på at være opvokset i naturen som f.eks. insektangreb eller skader forårsaget af andre dyr, svampe eller alger, der hænger ved bladene, eller mekaniske skader på rødder, blade eller andre dele som følge af indsamling; og 5) forsendelser skal ledsages af dokumentation f.eks. en faktura, der klart angiver antallet af planter og hvilke af de seks undtagne slægter, forsendelsen indeholder, samt afsenderens underskrift. Planter, der ikke entydigt opfylder denne undtagelsesbestemmelse, skal ledsages af de relevante CITES-dokumenter.
(15) Kunstigt opformede enheder af kultivarer af *Cyclamen persicum* er ikke omfattet af forordningens bestemmelser. Denne undtagelse gælder dog ikke, når sådanne enheder forhandles i form af hvilende rodknolde.

	Bilag D	Dansk artsnavn
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CHORDATES)		
<b>MAMMALIA</b>		
CARNIVORA		
Canidae	Vulpes vulpes griffithi (III IN) §1 Vulpes vulpes montana (III IN) §1 Vulpes vulpes pusilla (III IN) = 536 §1	<b>PATTEDYR</b> <b>hunde, ræve, ulve</b>
Mustelidae	Mustela altaica (III IN) §1 Mustela erminea ferghanae §1 (III IN) Mustela kathiah (III IN) §1 Mustela sibirica (III IN) §1	hermelin, lækat Himalaya-væsel
<b>AVES</b>		<b>FUGLE</b>
ANSERIFORMES		ANDEFUGLE
Anatidae	Anas melleri	<b>ænder, gæs, svaner</b> Mellers and
GALLIFORMES		HØNSEFUGLE
Megapodiidae	Megapodius wallacei	<b>Talegallahøns</b>
Cracidae	Penelope pileata	<b>hokkoer</b>
Phasianidae	Arborophila gingica Syrmaticus reevesii §2	skovhøns, kalkunperlehøns, agerhøns, fasanfugle, tragopaner kongefasan
COLUMBIFORMES		DUEFUGLE
Columbidae	Columba oenops Ducula pickeringii Gallicolumba criniger Ptilinopus marchei Turacoena modesta	<b>duer</b>

	Bilag D	Dansk artsnavn
PASSERIFORMES		SPURVEFUGLE
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>kotingaer</b>
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>pragtdrosler</b>
<b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>silkehaler</b> Japansk silkehale
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> = 537 <i>Turdus dissimilis</i>	<b>drosselfugle</b> azur cocho purpur cocho rødvinget skadedrossel gulstrubet skadedrossel rødhalet skadedrossel fukien niltavafluesnapper
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanensis</i>	<b>spætmejser</b> stor spættemejse
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>kardinaler, tangarer</b> sortbenet sukkerfugl
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>trupialer</b>
<b>Fringillidae</b>	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> = 538	<b>finker</b> Tibet-rosenfinke sorthovedet grønfinke sort sisken

	Bilag D	Dansk artsnavn
<b>Estrildidae</b>		<b>manakiner, astrilder</b>
	<i>Amandava amandava</i>	tigerfinke
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Reichenows bjergastrild
	<i>Erythrura coloria</i>	mangefarvet papegøjeamadine
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Manila-papegøjeamadine
	<i>Estrilda quartinia</i> = 539	grønrygget astrild
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	rød dråbeastrild
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	perlehalsamadine
	<i>Lonchura punctulata</i>	muskatfinke
	<i>Lonchura stygia</i>	Hades-nonne
<b>Sturnidae</b>		<b>stære</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	kongeglansstær
	<i>Mino dumontii</i>	papuansk maina
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
<b>Corvidae</b>		krager, husskader, skovskader
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	azurskade
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	hjelmet skade
<b>REPTILIA</b>		<b>KRYBDYR</b>
<b>TESTUDINATA</b>		
<b>Emydidae</b>		<b>Æskeskildpadder, sumpskildpadder</b>
	<i>Chinemys nigricans</i>	
	<i>Geoemyda spengleri</i>	
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
<b>Carettochelidae</b>		<b>Ny Guinea-blødkildpadde</b>
	<i>Carettochelys insculpta</i>	Ny Guinea-blødkildpadde

	Bilag D	Dansk artsnavn
SAURIA		ØGLER
<b>Gekkonidae</b>		<b>Gekkoer</b>
	Geckolepis maculata	
	Rhacodactylus auriculatus	nykaledonisk gekko
	Rhacodactylus ciliatus	
	Rhacodactylus leachianus	nykaledonisk kæmpegekko
	Uroplatus spp., viz.	
	Uroplatus alluaudi	art af fladhalegekko
	Uroplatus ebenaui	art af fladhalegekko
	Uroplatus fimbriatus	art af fladhalegekko
	Uroplatus guentheri	art af fladhalegekko
	Uroplatus henkeli	
	Uroplatus lineatus	art af fladhalegekko
	Uroplatus malahelo	
	Uroplatus phantasticus	
	Uroplatus sikorae	art af fladhalegekko
<b>Agamidae</b>		<b>agamer, tornhaler</b>
	Acanthosaura armata	
<b>Cordylidae</b>		<b>bælte- og pladeøgler</b>
	Zonosaurus karsteni	art af pladeøgle
	Zonosaurus laticaudatus	art af pladeøgle
	Zonosaurus madagascariensis	art af pladeøgle
	Zonosaurus quadrilineatus	art af pladeøgle
<b>Scincidae</b>		<b>skinker</b>
	Teratoscincus microlepis	
	Teratoscincus scincus	
	Tiliqua gerrardii	art af blåtunget skink
	Tiliqua gigas	blåtunget skink
	Tiliqua scincoides	art af blåtunget skink
	Tribolonotus gracilis	krokodilleskink
	Tribolonotus novaeguineae	art af skink

	Bilag D	Dansk artsnavn
SERPENTES		SLANGER
<b>Xenopeltidae</b>	Xenopeltis unicolor §1	<b>regnbueslanger</b> art af regnbueslange
<b>Acrochordidae</b>	Acrochordus javanicus §1	<b>vorteslanger</b> art af vorteslange
	Acrochordus granulatus §1	art af vorteslange
<b>Colubridae</b>		<b>snoge</b>
	Ahaetulla prasina §1	orientalsk piskesnog
	Boiga dendrophila §1	mangrovesnog
	Elaphe carinata §1	art af rottesnog
	Elaphe radiata §1	art af rottesnog
	Elaphe taeniura §1	art af rottesnog
	Enhydris bocourti §1	art af vandsnog
	Enhydris chinensis §1	art af vandsnog
	Enhydris enhydris §1	art af vandsnog
	Enhydris plumbea §1	art af vandsnog
	Homalopsis buccata §1	art af snog
	Langaha nasuta	art af snog
	Lioheterodon madagascariensis	art af snog
	Ptyas korros §1	art af snog
	Rhabdophis chrysargus §1	art af snog
	Rhabdophis subminiatus §1	art af snog
	Zaocys dhumnades §1	art af snog
<b>Elapidae</b>		<b>kobraer, koralslanger</b>
	Bungarus candidus §1	
	Laticauda spp., viz.	
	Laticauda colubrina §1	art af havslange
	Laticauda crockeri §1	art af havslange
	Laticauda laticaudata §1	art af havslange
	Laticauda schistorhynchus §1	art af havslange
	Laticauda semifasciata §1	art af havslange

	Bilag D	Dansk artsnavn
<b>Viperidae</b>		<b>hugorme</b>
	Calloselasma rhodostoma §1	art af grubeorm
<b>Hydrophiidae</b>		<b>havslanger</b>
	Hydrophis spp., viz.	
	Hydrophis atriceps §1	art af havslange
	Hydrophis belcheri §1	art af havslange
	Hydrophis bituberculatus §1	art af havslange
	Hydrophis brookei §1	art af havslange
	Hydrophis caerulescens §1	art af havslange
	Hydrophis cantoris §1	art af havslange
	Hydrophis coggeri §1	art af havslange
	Hydrophis cyanocinctus §1	art af havslange
	Hydrophis czeblukovi §1	art af havslange
	Hydrophis elegans §1	art af havslange
	Hydrophis fasciatus §1	art af havslange
	Hydrophis geometricus §1	art af havslange
	Hydrophis gracilis §1	art af havslange
	Hydrophis inornatus §1	art af havslange
	Hydrophis klossi §1	art af havslange
	Hydrophis lamberti §1	art af havslange
	Hydrophis lapemoides §1	art af havslange
	Hydrophis macdowelli §1	art af havslange
	Hydrophis mammillaris §1	art af havslange
	Hydrophis melanocephalus §1	art af havslange
	Hydrophis melanosoma §1	art af havslange
	Hydrophis obscurus §1	art af havslange
	Hydrophis ornatus §1	art af havslange
	Hydrophis pacificus §1	art af havslange
	Hydrophis parviceps §1	art af havslange
	Hydrophis semperi §1	art af havslange
	Hydrophis spiralis §1	art af havslange
	Hydrophis strigicollis §1	art af havslange
	Hydrophis torquatus §1	art af havslange
	Hydrophis vorisi §1	art af havslange
	Lapemis curtus = 540 §1	art af havslange

	Bilag D	Dansk artsnavn
<b>ACTINOPTERYGII</b> <b>SYGNATHIFORMES</b> <b>Syngnathidae</b>	Hippocampus spp. (Hippocampus spp. opføres i bilag B med virkning fra den 15. maj 2004), viz.  Hippocampus abdominalis = 541 Hippocampus aimei Hippocampus angustus = 542 Hippocampus bargibanti Hippocampus bicuspidis Hippocampus borboniensis Hippocampus brachyrhynchus Hippocampus breviceps = 543 Hippocampus camelopardalis = 544 Hippocampus capensis Hippocampus comes Hippocampus coronatus = 545 Hippocampus erectus = 546 Hippocampus erinaceus Hippocampus fuscus = 547 Hippocampus hippocampus = 548 Hippocampus histrix Hippocampus horai Hippocampus ingens = 549 Hippocampus japonicus Hippocampus jayakari Hippocampus kaupii Hippocampus kelloggi Hippocampus kuda = 550 Hippocampus lichensteinii = 551 Hippocampus minotaur Hippocampus planifrons = 552 Hippocampus ramulosus = 553 Hippocampus reidi = 554 Hippocampus sindonis Hippocampus spinosissimus Hippocampus taeniops Hippocampus takakurae Hippocampus trimaculatus = 555 Hippocampus tristis Hippocampus whitei = 556 Hippocampus zebra Hippocampus zosterae = 557	fisk  nålefisk, søhest  art af søhest

	Bilag D	Dansk artsnavn
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE		<b>agaver</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		<b>arum</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	grøn snabelkalla
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema jacquemontii</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema speciosum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Arisaema triphyllum</i>	amerikansk snabelkalla
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>davisii</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE		<b>kurvblomster</b>
(ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3	volverlej
	<i>Othonna armiana</i>	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna euphorbioides</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna lobata</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Bilag D	Dansk artsnavn
ERICACEAE	Arctostaphylos uva-ursi §3	<b>lyng, alperoser</b> hede-melbærvis
GENTIANACEAE	Gentiana lutea §3	<b>ensian</b> gul ensian
LYCOPODIACEAE	Lycopodium clavatum §3	<b>ulgefod</b> almindelig ulgefod
MENYANTHACEAE	Menyanthes trifoliata §3	<b>bukkeblad</b> bukkeblad
PARMELIACEAE	Cetraria islandica §3	islands mos
PASSIFLORACEAE	Adenia fruticosa Adenia glauca Adenia pechuelli Adenia spinosa	<b>ørkenroser</b> ørkenrose ørkenrose ørkenrose tornet adenia <b>portulakker</b>
PONTULACACEAE	Ceraria spp., viz. Ceraria carrisoana Ceraria fruticulosa Ceraria gariepina Ceraria longipedunculata Ceraria namaquensis Ceraria pygmaea Ceraria schaeferi	
LILIACEAE	Trillium catesbaei Trillium cernuum Trillium flexipes Trillium grandiflorum Trillium luteum Trillium pusillum Trillium recurvatum Trillium rugelii Trillium sessile Trillium undulatum«	<b>liljer</b>