

**KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2076/2004****af 3. december 2004****om første tilpasning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om  
gødninger (EDDHA og tripel superphosphat)****(EØS-relevant tekst)**

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger<sup>(1)</sup>, særlig artikel 31, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2003/2003 må en gødning, der tilhører en af typerne i forordningens bilag I, og som opfylder forordningens bestemmelser, betegnes »EF-gødning«.

(2) En af de phosphorgødninger, der er anført i tabel A2 i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, er tripel superphosphat (TSP), og et af kriterierne for mærkning af denne gødning som EF-gødning er »phosphor bestemt som P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> opløseligt i neutralt ammoniumcitrat. Mindst 93 % af det angivne indhold af P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> skal være vandopløseligt«.

(3) Jo højere vandopløselighed TSP-gødningen har, jo bedre er den agronomiske virkning. Tidligere led jorderne i Europa generelt af phosphormangel, og det var derfor begrundet med en mindste vandopløselighed på 93 % for at råde bod på denne mangel.

(4) I dag er situationen en anden, fordi mange jorder ikke længere mangler phosphor, og TSP med mindste vandopløselighed på 85 % vil for mange europæiske jorder og afgrøder være lige så effektiv, selv om der stadig er jordforhold eller afgrøder, hvor det er mest hensigtsmæssigt med TSP med en vandopløselighed på mindst 93 %.

(5) Brugere af TSP bør derfor kunne vælge mellem TSP med en mindste vandopløselighed på 85 % eller TSP med en højere vandopløselighed ud fra de lokale forhold med

hensyn til de krav, som jorder og afgrøder stiller. Punktet vedrørende TSP i tabel A2 i bilag I til forordning (EF) 2003/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Natriumsalt af EDDHA og dets kondensationsprodukter (EDDHA) har de sidste 15 år, især i Spanien, Frankrig og Italien, været brugt som en organisk chelatdanner til mikronæringsstoffer. Erfaringen viser, at det er et effektivt gødningsstof, og at det ikke medfører risici for miljøet.

(7) Især anvendes jern chelateret med EDDHA til at afhjælpe jernmangel og bekæmpe jernklorose. Det anbefales for en lang række plantearter, især frugttræer som citrusfrugter, abrikoser, avocadoer, blomster og ferskner; det bruges også til druer, små buske og jordbær.

(8) Udryddelsen af jernklorose og dens symptomer sikrer grønt løv med god vækst og modning af frugterne til høstning.

(9) For så vidt angår virkninger på jord og miljø gennemgår EDDHA en kemisk nedbrydningsproces i jorden, som er relativt langsom, men som ikke frembringer farlige stoffer. Den forårsager heller ikke saltproblemer i jorden.

(10) EDDHA bør derfor optages i den liste over godkendte organiske chelatdannere til mikronæringsstoffer, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003.

(11) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 nedsatte udvalg —

<sup>(1)</sup> EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1. Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

*Artikel 2*

*Artikel 1*

Bilag I til forordning (EF) 2003/2003 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2004.

*På Kommissionens vegne*

Günter VERHEUGEN

*Medlem af Kommissionen*

---

BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

a) I tabel A.2 affattes punkt 2(c) vedrørende »Tripel superphosphat« således:

| Nr.   | Typebetegnelse       | Henviſning til fremſtillingsmåde og hovedbestanddele                                                                          | Mindeſtindhold af næringsſtoffer (i vægtprocent)<br>Angivelſer til beſtemmelse af indholdet af næringsſtoffer<br>Øvrige krav                                                                                                                        | Yderligere oplyſninger vedrørende typebetegnelsen | Bestanddele, hvis indhold ſkal deklareres<br>Næringsſtofferneſ former og opløſeligheder<br>Øvrige kriterier |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                 | 6                                                                                                           |
| »2(c) | Tripel ſuperphosphat | Produkt fremſtillet ved oplukning af formalet råphosphat med phosphorsyre. Indeholder ſom hovedbestanddel monocalciumphosphat | 38 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>Phosphor beſtent ſom P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> opløſeligt i neutralt ammoniumcitrat.<br>Mindeſt 85 % af det angivne indhold af P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ſkal være vandopløſeligt<br>Prøvemængde: 3 g |                                                   | Phosphorsyreanhydrid opløſeligt i neutralt ammoniumcitrat<br>Vandopløſeligt phosphorsyreanhydrid«           |

b) I punkt E.3.1. tilføjes følgende:

»Natriumsalt af

ethylendiamin di-(2-hydroxy-5-sulphonatophenylacetic)-syre

og dets kondensationsprodukter

EDDHA C<sub>18</sub>H<sub>20</sub>O<sub>12</sub>N<sub>2</sub>S<sub>2</sub> +  
n\*(C<sub>12</sub>H<sub>14</sub>O<sub>8</sub>N<sub>2</sub>S)<sub>n</sub>«