

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 332/2007
af 27. marts 2007
om tekniske regler for indberetning af statistikker over jernbanetransport
(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport ⁽¹⁾, særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Det er nødvendigt at fastlægge et tilstrækkeligt detaljeret format for indberetning af data om jernbanetransport til Kommissionen (Eurostat) for at sikre, at de kan behandles hurtigt og omkostningseffektivt.
- (2) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom ⁽²⁾ —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det tekniske format for indberetning af data til Kommissionen (Eurostat) fastlægges i bilaget.

Medlemsstaterne anvender dette format for data vedrørende referenceåret 2007 og de følgende år.

Artikel 2

De i forordning (EF) nr. 91/2003 krævede data og metadata indberettes i elektronisk form til Kommissionens (Eurostats) centrale dataportal af de organisationer, som de nationale myndigheder har udpeget. Indberetning skal ske i overensstemmelse med en af Eurostat fastlagt udvekslingsstandard.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2007.

På Kommissionens vegne
Joaquín ALMUNIA
Medlem af Kommissionen

⁽¹⁾ EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2003 (EUT L 167 af 4.7.2003, s. 13).

⁽²⁾ EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

BILAG

TEKNISK FORMAT FOR INDBERETNING AF DATA

1. DATASTRUKTUR

De enkelte dataposter, som for hvert kvartal, hvert år eller hver femårsperiode skal sendes til Eurostat, består af 9 datasæt, der hver især svarer til et bilag i forordning (EF) nr. 91/2003. Disse datasæt indeholder derfor følgende data:

- årlige statistikker over godstransport — detaljeret indberetning (bilag A)
- årlige statistikker over godstransport — forenklet indberetning (bilag B)
- årlige statistikker over passagertransport — detaljeret indberetning (bilag C)
- årlige statistikker over passagertransport — forenklet indberetning (bilag D)
- kvartalsvise statistikker over gods- og passagertransport (bilag E)
- femårige regionale statistikker over gods- og passagertransport (bilag F)
- femårige statistikker over trafikstrømme på jernbanenettet (bilag G)
- ulykkesstatistikker (bilag H)
- en liste over jernbanevirksomheder, for hvilke der indberettes statistikker (bilag I).

I bilag B og D er angivet krav til forenklet indberetning, der kan anvendes af medlemsstaterne som alternativ til den normale detaljerede indberetning efter bilag A og C, for virksomheder, hvis tærskler er lavere end de i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 91/2003 fastsatte.

2. LISTE OVER FELTER

I henhold til forordning (EF) nr. 91/2003 skal der indsendes et datasæt for hvert bilag i form af en flad fil med semikolon »;« som feltseparator. Det enkelte datasæt, bortset fra datasæt C, skal indeholde data i alle de obligatoriske tabeller, som kræves i bilaget. For hvert datasæt er antallet af felter i hver post fast. Med andre ord skal alle felter være der, selvom de er tomme (to på hinanden følgende feltseparatorer angiver et tomt felt).

De enkelte felter beskrives nedenfor således:

- »Feltnummer«: angiver feltets plads i posten
- »Feltnavn«: henviser enten til en variabel i forordning (EF) nr. 91/2003 eller til en intern identifikator, der bruges til at identificere posten
- »Beskrivelse«: kort beskrivelse af feltets indhold
- »Kodning«: i tabel A2 og A4 skal visse felter kodes i overensstemmelse med bilag J til K i forordning (EF) nr. 91/2003. Her findes yderligere kodningsregler. Eurostats retningslinjer for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 indeholder supplerende forklaringer og anbefalinger vedrørende kodningen

- »Felttype«: angiver, om feltet indeholder en numerisk værdi eller en tekststreng. Alle numeriske felter udfyldes med heltal
- »Maksimumslængde«: største forventede længde for data i dette felt. Data, som er for lange, kan ikke indlæses
- »Fortrolighedsmarkering« (FlagC): angiver, om posten betragtes som fortrolig af medlemsstaten (Rådets forordning (EF) nr. 322/97 ⁽¹⁾, artikel 13, stk. 1, og (Euratom, EØF) nr. 1588/90 ⁽²⁾, artikel 2)
- »Markering af tilladelse til formidling« af fortrolige data (FlagD): angiver, om fortrolige data fra medlemsstaterne kan formidles (Rådets forordning (EF) nr. 322/97, artikel 13, stk. 2, og (Euratom, EØF) nr. 1588/90, artikel 5, stk. 4). Kommissionen har ret til at ændre medlemsstatens vurdering i veldefinerede tilfælde. Det sker ved at ændre FlagD = 1 til FlagD = 0, når FlagC = 1.

Datasæt for bilag A: Årlige statistikker over godstransport — detaljeret indberetning

Felt-nummer	Feltnavn	Beskrivelse	Kodning	Felttype	Maks. længde	Særlige koder for manglende værdier
1	RCount	Indberettende land	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	
2	DsetID	Datasætidentifikator	A1 til A9	Tekst	2	
3	Year	Årstal for datasættet	4 tegn	Tekst	4	
4	Period	Referenceperiode	A0	Tekst	2	
5	TransID	Transporttype	0: samlet transport 1: national transport 2: samlet international transport 3: international transport — udgående 4: international transport — indgående 5: transittransport	Tekst	1	
6	Goods	Godsets art	bilag J i forordningen	Tekst	2	
7	DGoods	Arten af farligt gods	bilag K i forordningen	Tekst	3	
8	LDG	Pålæsningsland	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	XX
9	UNL	Aflæsningsland	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	XX
10	Consgmt	Ladningstype	1: hele togladninger 2: hele vognladninger 3: andet 9: ukendt	Tekst	1	
11	TTU	Transportenhedstype	1: containere og veksellad 2: sættevogne (ikke-ledsagede) 3: vejkøretøjer (ledsagede) 9: ukendt	Tekst	1	

⁽¹⁾ EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

⁽²⁾ EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1.

Felt-nummer	Feltnavn	Beskrivelse	Kodning	Felttype	Maks. længde	Særlige koder for manglende værdier
12	Tonnes	Godstransport i alt	Tons	Numerisk	10	
13	Tkm	Godstransport i alt i 1 000 ton-km	1 000 ton-km	Numerisk	10	
14	NbrITU	Antal intermodale transportenheder	Antal ITU	Numerisk	8	
15	TeuITU	Intermodale transportenheder transporteret i TEU	TEU	Numerisk	8	
16	TrainKM	Godstogstrafik i 1 000 km	1 000 tog-km	Numerisk	8	
17	FlagC	Fortrolighedsmarkering	1: fortrolig 0: ikke fortrolig	Tekst	1	
18	FlagD	Markering af tilladelse til formidling	1: formidling ikke tilladt 0: formidling tilladt	Tekst	1	

I den flade fil, der indeholder dataene i bilag A, består hver post af 18 felter. I følgende tabel er det med gråt markeret, hvilke felter der skal udfyldes i de forskellige tabeller i bilag A. De hvide felter svarer til blanke felter i posten. En asterisk angiver et nøglefelt. Kombinationen af værdierne af en posts nøglefelter skal udgøre én enkelt nøgleværdi i den pågældende fil. Hvis der forekommer flere ens nøgleværdier, indlæses filen ikke korrekt.

Felt-nummer	Feltnavn	DsetID								
		A1	A2	A3	A4	A5 ⁽¹⁾	A6	A7	A8	A9
1	RCount	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	TransID	*		*			*	*	*	
6	Goods		*							
7	DGoods				*					
8	LDG			*						
9	UNL			*						
10	Consgmt					*				
11	TTU									
12	Tonnes									
13	Tkm									
14	NbrITU									
15	TeuITU									
16	TrainKM									
17	FlagC									
18	FlagD									

⁽¹⁾ Tabel A5 er valgfri.

Datasæt for bilag B: Årlige statistikker over godstransport — forenklet indberetning

Felt-nummer	Feltnavn	Beskrivelse	Kodning	Felttype	Maks. længde	Særlige koder for manglende værdier
1	RCount	Indberettende land	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	
2	DsetID	Datasætidentifikator	B1 til B2	Tekst	2	
3	Year	Årstal for datasættet	4 tegn	Tekst	4	
4	Period	Referenceperiode	A0	Tekst	2	
5	TransID	Transporttype	0: transport i alt 1: national transport 2: international transport i alt 3: international transport — udgående 4: international transport — indgående 5: transittransport	Tekst	1	
6	Tonnes	Godstransport i alt	Tons	Numerisk	10	
7	Tkm	Godstransport i alt i 1 000 ton-km	1 000 ton-km	Numerisk	10	
8	TrainKm	Godstogstrafik i 1 000 km	1 000 tog-km	Numerisk	8	
9	FlagC	Fortrolighedsmarkering	1: fortrolig 0: ikke fortrolig	Tekst	1	
10	FlagD	Markering af tilladelse til formidling	1: formidling ikke tilladt 0: formidling tilladt	Tekst	1	

I den flade fil, der indeholder dataene i bilag B, består hver post af 10 felter. I følgende tabel er det med gråt markeret, hvilke felter der skal udfyldes i hver af de to tabeller i bilag B. De hvide felter svarer til blanke felter i posten. En asterisk angiver et nøglefelt. Kombinationen af værdierne af en posts nøglefelter skal udgøre én enkelt nøgleværdi i den pågældende fil. Hvis der forekommer flere ens nøgleværdier, indlæses filen ikke korrekt.

Feltnummer	Feltnavn	DsetID	
		B1	B2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	TransID	*	
6	Tonnes		
7	Tkm		
8	TrainKM		
9	FlagC		
10	FlagD		

Datasæt for bilag C: Årlige statistikker over passagertransport — detaljeret indberetning

Felt-nummer	Feltnavn	Beskrivelse	Kodning	Felttype	Maks. længde	Særlige koder for manglende værdier
1	RCount	Indberettende land	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	
2	DsetID	Datasætidentifikator	C1 til C5	Tekst	2	
3	Year	Årstal for datasættet	4 tegn	Tekst	4	
4	Period	Referenceperiode	A0	Tekst	2	
5	TransID	Transporttype	1: national transport 2: international transport i alt 3: international transport — udgående 4: international transport — indgående	Tekst	1	
6	LDG	Påstigningsland	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	XX
7	UNL	Afstigningsland	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	XX
8	Pass	Passagertransport i alt	Passagerer	Numerisk	10	
9	Passkm	Passagertransport i alt i 1 000 passager-km	1 000 pkm	Numerisk	10	
10	TrainKm	Passagertogtrafik i 1 000 tog-km	1 000 tog-km	Numerisk	8	
11	FlagC	Fortrolighedsmarkering	1: fortrolig 0: ikke fortrolig	Tekst	1	
12	FlagD	Markering af tilladelse til formidling	1: formidling ikke tilladt 0: formidling tilladt	Tekst	1	

I den flade fil, der indeholder dataene i bilag C, består hver post af 12 felter. I følgende tabel er det med gråt markeret, hvilke felter der skal udfyldes i de forskellige tabeller i bilag C. De hvide felter svarer til blanke felter i posten. En asterisk angiver et nøglefelt. Kombinationen af værdierne af en posts nøglefelter skal udgøre én enkelt nøgleværdi i den pågældende fil. Hvis der forekommer flere ens nøgleværdier, indlæses filen ikke korrekt.

Foreløbige (tabel C1 og C2) og endelige konsoliderede data (tabel C3 og C4) skal sendes på forskellige tidspunkter efter samme struktur.

Felt-nummer	Feltnavn	DsetID				
		C1 (¹)	C2 (¹)	C3 (²)	C4 (²)	C5
1	RCount	*	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*	*

Felt- nummer	Feltnavn	DsetID				
		C1 (1)	C2 (1)	C3 (2)	C4 (2)	C5
5	TransID	* 1 & 2	* 3 & 4	* 1 & 2	* 3 & 4	
6	LDG		*		*	
7	UNL		*		*	
8	Pass					
9	Passkm					
10	TrainKM					
11	FlagC					
12	FlagD					

(1) Foreløbige data.

(2) Endelige konsoliderede data.

Datasæt for bilag D: Årlige statistikker over passagertransport — forenklet indberetning

Felt- nummer	Feltnavn	Beskrivelse	Kodning	Felttype	Maks. længde	Særlige koder for manglende værdier
1	RCount	Indberettende land	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	
2	DsetID	Datasætidentifikator	D1 til D2	Tekst	2	
3	Year	Årstal for datasættet	4 tegn	Tekst	4	
4	Period	Referenceperiode	A0	Tekst	2	
5	Pass	Passagertransport i alt	Passagerer	Nume- risk	10	
6	Passkm	Passagertransport i alt i 1 000 passager-km	1 000 pkm	Nume- risk	10	
7	TrainKms	Passagertogtrafik i 1 000 tog-km	1 000 tog-km	Nume- risk	8	
8	FlagC	Fortrolighedsmarkering	1: fortrolig 0: ikke fortrolig	Tekst	1	
9	FlagD	Markering af tilladelse til formidling	1: formidling ikke tilladt 0: formidling tilladt	Tekst	1	

I den flade fil, der indeholder dataene i bilag D, består hver post af 9 felter. I følgende tabel er det med gråt markeret, hvilke felter der skal udfyldes i hver af de to tabeller i bilag D. De hvide felter svarer til blanke felter i posten. En asterisk angiver et nøglefelt. Kombinationen af værdierne af en posts nøglefelter skal udgøre én enkelt nøgleværdi i den pågældende fil. Hvis der forekommer flere ens nøgleværdier, indlæses filen ikke korrekt.

Feltnummer	Feltnavn	DsetID	
		D1	D2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*

Feltnummer	Feltnavn	DsetID	
		D1	D2
4	Period	*	*
5	Pass		
6	Passkm		
7	TrainKM		
8	FlagC		
9	FlagD		

Datasæt for bilag E: Kvartalsvise statistikker over gods- og passagertransport

Felt-nummer	Feltnavn	Beskrivelse	Kodning	Felttype	Maks. længde	Særlige koder for manglende værdier
1	RCount	Indberettende land	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	
2	DsetID	Datasætidentifikator	E1 til E2	Tekst	2	
3	Year	Årstal for datasættet	4 tegn	Tekst	4	
4	Period	Referenceperiode	Q1 til Q4	Tekst	2	
5	Tonnes	Godstransport i alt	Tons	Numerisk	10	
6	Tkm	Godstransport i alt i 1 000 ton-km	1 000 ton-km	Numerisk	10	
7	Pass	Passagertransport i alt	Passagerer	Numerisk	10	
8	Passkm	Passagertransport i alt i 1 000 passager-km	1 000 pkm	Numerisk	10	
9	FlagC	Fortrolighedsmarkering	1: fortrolig 0: ikke fortrolig	Tekst	1	
10	FlagD	Markering af tilladelse til formidling	1: formidling ikke tilladt 0: formidling tilladt	Tekst	1	

I den flade fil, der indeholder dataene i bilag E, består hver post af 10 felter. I følgende tabel er det med gråt markeret, hvilke felter der skal udfyldes i hver af de to tabeller i bilag E. De hvide felter svarer til blanke felter i posten. En asterisk angiver et nøglefelt. Kombinationen af værdierne af en posts nøglefelter skal udgøre én enkelt nøgleværdi i den pågældende fil. Hvis der forekommer flere ens nøgleværdier, indlæses filen ikke korrekt.

Feltnummer	Feltnavn	DsetID	
		E1	E2
1	RCount	*	*
2	DsetID	*	*
3	Year	*	*
4	Period	*	*
5	Tonnes		

Feltnummer	Feltnavn	DsetID	
		E1	E2
6	Tkm		
7	Pass		
8	Passkm		
9	FlagC		
10	FlagD		

Datasæt for bilag H: Ulykkesstatistikker

Felt-nummer	Feltnavn	Beskrivelse	Kodning	Felttype	Maks. længde	Særlige koder for manglende værdier
1	RCount	Indberettende land	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	
2	DsetID	Datasætidentifikator	H1 til H4	Tekst	2	
3	Year	Årstal for datasættet	4 tegn	Tekst	4	
4	Period	Referenceperiode	A0	Tekst	2	
5	AccID	Ulykkestype	1: Sammenstød 2: Afsporinger 3: Ulykker på jernbaneoverskæringer 4: Personskader som følge af rullende materiel i bevægelse 5: Brand i rullende materiel 6: Andet 7: I alt 9: Ukendt	Tekst	1	
6	PersID	Personkategori	1: Passagerer 2: Ansatte 3: Andre 4: I alt [5: Brugere af jernbaneoverskæringer] [6: Personer, der uretmæssigt befinder sig på jernbanearealer] 9: Ukendt	Tekst	1	
7	NbAccSign	Antal alvorlige ulykker	Antal	Numerisk	8	
8	NbAccInj	Antal alvorlige ulykker med personskader	Antal	Numerisk	8	
9	NbAccDGIn	Antal ulykker i forbindelse med transport af farligt gods	Antal	Numerisk	8	
10	NbAccDGRe	Antal ulykker, hvor der frigøres farligt gods	Antal	Numerisk	8	
11	NbPersK	Antal dræbte personer	Antal	Numerisk	8	
12	NbPersI	Antal alvorligt tilskadede personer	Antal	Numerisk	8	

I den flade fil, der indeholder dataene i bilag H, består hver post af 12 felter. I følgende tabel er det med gråt markeret, hvilke felter der skal udfyldes i de forskellige tabeller i bilag H. De hvide felter svarer til blanke felter i posten. En asterisk angiver et nøglefelt. Kombinationen af værdierne af en posts nøglefelter skal udgøre én enkelt nøgleværdi i den pågældende fil. Hvis der forekommer flere ens nøgleværdier, indlæses filen ikke korrekt.

Tabellen indeholder to yderligere personkategorier, som der kan blive behov for i fremtiden: »5: Brugere af jernbaneoverskæringer« og »6 Personer, der uretmæssigt befinder sig på jernbanearealer«.

Feltnummer	Feltnavn	DsetID			
		H1	H2	H3	H4
1	RCount	*	*	*	*
2	DsetID	*	*	*	*
3	Year	*	*	*	*
4	Period	*	*	*	*
5	AccID	*		*	*
6	PersID			*	*
7	NbAccSign				
8	NbAccInj ⁽¹⁾				
9	NbAccDGIn				
10	NbAccDGRe				
11	NbPersK				
12	NbPersI				

(¹) Antal alvorlige ulykker med personskader (NbAccInj) er en valgfri variabel i tabel H1.

Datasæt for bilag I

Felt-nummer	Feltnavn	Beskrivelse	Kodning	Felttype	Maks. længde	Særlige koder for manglende værdier
1	RCount	Indberettende land	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	
2	DsetID	Datasætidentifikator	I1	Tekst	2	
3	Year	Årstal for datasættet	4 tegn	Tekst	4	
4	UCode	Virksomhedskode (konstant over årene)	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige + 3-cifret tal	Tekst	5	XX
5	UName	Virksomhedens navn		Tekst	100	
6	CountID	Land, hvori virksomheden har sit hjemsted	ISO-3166-alpha2, dog »UK« for Det Forenede Kongerige	Tekst	2	XX
7	IntFret	Godstransportaktivitet: international	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	

Felt-nummer	Feltnavn	Beskrivelse	Kodning	Felttype	Maks. længde	Særlige koder for manglende værdier
8	Natfret	Godstransportaktivitet: national	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
9	Intpass	Passagertransportaktivitet: international	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
10	Natpass	Passagertransportaktivitet: national	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
11	DsetA	Data i bilag A	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
12	DsetB	Data i bilag B	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
13	DsetC	Data i bilag C	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
14	DsetD	Data i bilag D	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
15	DsetE	Data i bilag E	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
16	DsetF	Data i bilag F	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
17	DsetG	Data i bilag G	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
18	DsetH	Data i bilag H	1: JA 0: NEJ	Tekst	1	
19	Tonnes	Godstransport i alt (i tons)	Tons	Numerisk	10	
20	Tkm	Godstransport i alt (1 000 tkm)	1 000 ton-km	Numerisk	10	
21	Pass	Passagertransport i alt (i passagerer)	Antal passagerer	Numerisk	10	
22	Passkm	Passagertransport i alt (1 000 passager-km)	1 000 passager-km	Numerisk	10	

I den flade fil, der indeholder dataene i bilag I, består hver post af 22 felter. I følgende tabel er alle felter grå, fordi der kun er en tabel i bilag I. Man kan undlade at udfylde valgfrie felter. En asterisk angiver et nøglefelt. Kombinationen af værdierne af en posts nøglefelter skal udgøre én enkelt nøgleværdi i den pågældende fil. Hvis der forekommer flere ens nøgleværdier, indlæses filen ikke korrekt.

Feltnummer	Feltnavn	DsetID I1
1	RCount	*
2	DsetID	*
3	Year	*

Feltnummer	Feltnavn	DsetID 11
4	UCode	*
5	UName ⁽¹⁾	
6	CountID	
7	IntFret	
8	Natfret	
9	Intpass	
10	Natpass	
11	DsetA	
12	DsetB	
13	DsetC	
14	DsetD	
15	DsetE	
16	DsetF	
17	DsetG	
18	DsetH	
19	Tons ⁽²⁾	
20	Tkm ⁽³⁾	
21	Pass ⁽⁴⁾	
22	Passkm ⁽⁵⁾	

⁽¹⁾ Virksomhedens navn (Uname) er en valgfri variabel.

⁽²⁾ Godstransport i alt (i tons) (Tons) er en valgfri variabel.

⁽³⁾ Godstransport i alt (i 1 000 tkm) (Tkm) er en valgfri variabel.

⁽⁴⁾ Passagertransport i alt (i antal passagerer) (Pass) er en valgfri variabel.

⁽⁵⁾ Passagertransport i alt (i 1 000 pkm) (Passkm) er en valgfri variabel.

3. MANGLENDE VÆRDIER

For visse felter kan Eurostat anbefale anvendelse af særlige koder for manglende værdier eller andre særlige værdier (se kolonnen »Særlige koder for manglende værdier«).

Yderligere oplysninger findes i retningslinjerne for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 91/2003.

4. ALTERNATIVE STANDARDFORMATER

Medlemsstaterne kan anvende andre standardformater, som understøtter ovennævnte datastrukturer, hvis Eurostat foreslår det.

5. EUROSTATS VALIDERING AF DATA

Eurostat foretager en valideringskontrol af de data, der indberettes af medlemsstaterne, inden de indlæses i produktionsdatabasen. Hvis der ved kontrollen konstateres fejl i et betydeligt antal poster, meddeler Eurostat medlemsstaten, hvilke poster der er fejlbehæftet, og angiver, hvorfor de ikke kan accepteres. Medlemsstaten anmodes om at rette de påpegede fejl og derefter genindsende hele datasættet (ikke kun de fejlbehæftede poster). Denne procedure er nødvendig for at sikre, at dataene i de forskellige datasæt er korrekte.

6. NAVNGIVNING AF DATASÆTTEL

Følgende regler for navngivning af filer skal anvendes:

»RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format«, hvor:

RAIL	For data om jernbaner
Annex	Datasætidentifikator (jf. bilag til forordning): A: Årlige statistikker over godstransport — detaljeret indberetning B: Årlige statistikker over godstransport — forenklet indberetning C: Årlige statistikker over passagertransport — detaljeret indberetning D: Årlige statistikker over passagertransport — forenklet indberetning E: Kvartalsvise statistikker over gods- og passagertransport F: Regionale statistikker over gods- og passagertransport G: Statistikker over trafikstrømme på jernbanenettet H: Ulykkesstatistikker I: Liste over jernbanevirksomheder
Frequency	A for årlig Q for kvartalsvis 5 for hvert femte år
CC	Indberettende land: benyt ISO-3166-alpha2, dog UK for Det Forende Kongerige
YYYY	Referenceår (f.eks. 2004)
Period	»0000« for årlig »0001« for første kvartal »0002« for andet kvartal »0003« for tredje kvartal »0004« for fjerde kvartal »0005« for femårig
[_OptionalField]	Kan indeholde en streng på 1 til 220 tegn (kun »A« til »Z«, »0« til »9« og »_« kan anvendes). Dette felt behandles ikke ved hjælp af Eurostat-værktøjer.
.format	Filformat: (f.eks. »CSV« for Comma Separated Value, »GES« for GESMES)

Der skal indsendes en fil for hvert bilag i forordningen og for hver periode.

Eksempel:

Filen »RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv« er den datafil, som indeholder data fra Frankrig vedrørende bilag E til forordningen for andet kvartal 2004.

7. INDBERETNINGSMETODE

Data skal indberettes eller uploades elektronisk til Eurostats centrale dataportal. Denne metode garanterer en sikker indberetning af fortrolige data.