

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 729/2007

af 25. juni 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsats for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Det er i EF's interesse helt eller delvis at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsats for en række nye produkter, som ikke er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 ⁽¹⁾.
- (2) En række produkter bør udgå af listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96, fordi det ikke længere er i EF's interesse at opretholde suspensionen af den fælles toldtarifs autonome toldsats, eller fordi beskrivelsen bør ændres for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet.
- (3) De produkter, hvis beskrivelse bør ændres, bør følgelig betragtes som nye produkter.
- (4) Foranstaltningerne bør have en begrænset gyldighedsperiode, så der kan foretages økonomiske undersøgelser af de enkelte suspensioner i denne periode. Erfaringerne viser, at der bør fastsættes en udløbsdato for suspensionerne i bilaget til forordning (EF) 1255/96 for at sikre, at der tages hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling. Det bør ikke udelukke, at visse foranstaltninger bringes til ophør før tiden eller videreføres efter denne periode, hvis der fremføres en økonomisk begrundelse herfor i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter ⁽²⁾.

- (5) Forordning (EF) nr. 1255/96 bør ændres i overensstemmelse hermed.
- (6) Under hensyn til nærværende forordnings økonomiske betydning bør der henvises til sagens hastende karakter som anført i punkt I.3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelsen af Den Europæiske Fællesskaber.
- (7) Da forordningen skal anvendes fra den 1. juli 2007, bør den straks træde i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende ændringer:

- 1) Produkterne i bilag I til denne forordning, samt de tilsvarende toldsats og gyldighedsperioder, indsættes.
- 2) De produkter, hvis KN- og Taric-koder er anført i bilag II til denne forordning, samt de tilsvarende toldsats og gyldighedsperioder, udgår.

*Artikel 2*Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2007.

På Rådets vegne

A. SCHAVAN

Formand

⁽¹⁾ EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1897/2006 (EUT L 395 af 30.12.2006, s. 1).

⁽²⁾ EFT C 128 af 25.4.1998, s. 2.

BILAG I

KN-kode	TARIC-KODE	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 0302 70 00	11	Rogn, fersk, kølet eller frosset	0 %	1.7.2007-31.12.2008
ex 0302 70 00	31			
ex 0302 70 00	41			
ex 0302 70 00	82			
ex 0302 70 00	83			
ex 0302 70 00	84			
ex 0302 70 00	89			
ex 0303 80 90	10			
ex 0303 80 90	12			
ex 0303 80 90	14			
ex 0303 80 90	16			
ex 0303 80 90	19			
ex 2009 80 79	87	Frosset saftkoncentrat af boysenbær med en Brix-værdi på 61 eller derover, men ikke over 65	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2009 80 99	93	Ubehandlet frosset kokosvand, ikke i detailsalgspakninger	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2811 22 00	20	Mikrokugler af amorft silicium med en partikelstørrelse på 5 µm (± 1 µm) til brug ved fremstilling af kosmetiske produkter ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2811 22 00	30	Perler af porøst hvidt siliciumoxid (silica) med en partikelstørrelse på over 1 µm til brug ved fremstilling af kosmetiske produkter ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2827 39 85	20	Antimonpentachlorid af renhed på 99 vægtprocent og derover	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2845 90 90	10	Helium-3	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2845 90 90	20	Vand beriget med oxygen-18 til et indhold på 95 % eller derover	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2845 90 90	30	Carbonmonoxid ¹³ C	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2916 39 00	45	2-Chlorbenzoesyre	0 %	1.7.2007-31.12.2011
2920 90 40		Triethylphosphit	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2921 51 19	40	p-Phenylendiamin	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2924 19 00	60	N,N-Dimethylacrylami	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2926 90 95	61	m-(1-Cyanoethyl)benzoesyre	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2929 10 90	80	1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzen	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2930 90 85	78	4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octandithiol	0 %	1.7.2007-31.12.2011

KN-kode	TARIC-KODE	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 2932 29 85	60	6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H), 9'-[9H]xanthen]-3-on	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2932 29 85	71	6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H), 9'-[9H]xanthen]-3-on	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2932 29 85	72	2'-[Bis(phenylmethyl)amino]-6'-(diethylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H), 9'-[9H]xanthen]-3-on	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 21 00	70	α -(4-Methoxybenzoyl)- α -(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chlor-5-dodecyloxycarbonylacetanilid	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 39 99	50	N-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluorborat	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 99 90	81	1,2,3-Benzotriazol	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 2933 99 90	82	Tolyltriazol	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3707 10 00	40	Lysfølsom emulsion indeholdende: — ikke over 10 vægtprocent naphthoquinondiazidestere, — 2 vægtprocent copolymerer af hydroxystyren eller derover, men ikke over 20 vægtprocent — ikke over 7 vægtprocent epoxyholdige derivater opløst i 1-ethoxy-2-propylacetat og/eller ethyllactat	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3815 90 90	71	Katalysator indeholdende N-(2-hydroxypropylammonium)diazabicyclo-(2,2,2)-octan-2-ethylhexanoat, opløst i ethan-1,2-diol	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3903 19 00	30	Krystallinsk polystyren med et smeltepunkt på 268 °C eller derover, men ikke over 272 °C, og et stivningspunkt på 247 °C eller derover, men ikke over 252 °C, også med tilsætning af additiver og fyldstoffer	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3904 22 00	91	Poly(vinylchlorid), gennemfarvet, i form af flager, korn, perler eller små rektangulære plader, bestemt til anvendelse som dekorative elementer i gulv- og vægbelægning ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2008
ex 3926 90 97	80			
ex 3907 30 00	40	Epoxyharpiks, med indhold af siliciumdioxid på 70 vægtprocent og derover, bestemt til indkapsling af varer henhørende under pos. 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2008
ex 3916 90 15	10			
ex 3926 90 97	70			
ex 3919 10 38	40	Folie, der er selvklæbende på begge sider, af modificeret epoxyharpiks, i ruller af bredde 10-20 cm, længde 10-210 m og af tykkelse 10-50 µm, ikke til detailsalg	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3920 59 90	10	Plade af modificeret acrylonitril-methylacrylat-copolymer med en tykkelse på 1,0 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm, ikke celleplast og ikke lamineret, i ruller	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 3920 99 28	50	Termoplastisk polyurethanfolie med en tykkelse på 250 µm eller derover, men ikke over 350 µm, belagt på den ene side med en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	1.7.2007-31.12.2011

KN-kode	TARIC-KODE	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 3920 99 59	55	Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale	0 %	1.7.2007-31.12.2008
ex 5004 00 10	10	Garn af silke (undtagen garn af affald af silke), ikke i detailsalgsoplægninger, ubleget, afkogt eller bleget, udelukkende af silke	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 5004 00 90	10	Garn udelukkende af silke, ikke i detailsalgsoplægninger	2,5 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 5907 00 90	10	Tekstilstoffer, belagt med klæbestof iblandet kugler af diameter 150 µm og derunder	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 7011 20 00	20	Glaskonus til katodestrålerør med et diagonalmål på 508,8 mm eller derover, men ikke over 811,0 mm	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 7011 20 00	50	Glasfrontplade med — en lystransmission på 52,5 % (± 5 %) ved en glastykkelse på 11,43 mm og — et diagonalmål på 512,1 mm eller derover, men ikke over 814,2 mm og — dimensionerne 341,8 × 440,5 × 94,1 mm (± 1,4 mm) eller 359,4 × 454,8 × 80,0 mm (± 1,4 mm) eller 358,0 × 454,0 × 90,0 (± 1,4 mm) eller 359,4 × 454,8 × 72,0 (± 1,4 mm) eller 396,0 × 633,0 × 103,7 mm (± 1,4 mm) eller 472,7 × 600,8 × 97,6 mm (± 1,4 mm) eller 472,7 × 600,8 × 84,5 mm (± 1,4 mm) eller 445,0 × 726,1 × 112,5 mm (± 1,4 mm) eller 445,0 × 726,1 × 93,0 mm (± 1,4 mm)	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8407 90 10	10	Firetakts-benzinmotorer med slagvolumen ikke over 250 cm ³ til brug ved fremstilling af plæneklippere under pos. 8433 11, slåmaskiner med motor under pos. 8433 20 10, selvkørende hakkemaskiner under pos. 8432 29 50 eller kompostkværne under pos. 8436 80 99 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8413 91 00	20	Kamplader af mangan-silicium-bronze med et kobberindhold på 58 vægtprocent eller derover, men ikke over 63 vægtprocent, til indbygning i væskepumper til luftkonditioneringsapparater til motorkøretøjer	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8501 31 00	30	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med trefasevinding, med udvendig diameter 85 mm eller derover, men ikke over 115 mm, et nominelt drejningsmoment på 2,23 Nm (± 1,0 Nm), en trækraft på mere end 120 W, men ikke over 520 W, beregnet ved 1 550 RPM (± 350 RPM) og en driftsspænding på 12 V, udstyret med et elektrisk kredsløb med sensorer med Hall-effekt, til brug i elektriske servostyringsmoduler (servostyringsmotor) ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8507 80 30	40	Rektangulært lithium-ion-batteri, med — en længde på 80 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm — en bredde på 25 mm eller derover, men ikke over 150 mm — en højde på 100 mm eller derover, men ikke over 500 mm — en vægt på 0,5 kg eller derover, men ikke over 30 kg — en kapacitet på 20 Ah eller derover, men ikke over 1 000 Ah til brug ved fremstilling af genopladelige strømkilder til indbygning i varer hørende under pos. 8903 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011

KN-kode	TARIC-KODE	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 8529 90 65	70	Driver-enhed, der består af et integreret elektronisk kredsløb og et fleksibelt trykt kredsløb, til brug ved fremstilling af LCD-moduler ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8539 39 00	20	Koldkatode-lysstoflamper (CCFL) eller lysstoflamper med ekstern elektrode (EEFL), med en diameter på højst 5 mm og med en længde på over 120 mm, men ikke over 1 570 mm, til indbygning i baglysenheder i LCD-moduler ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8540 11 11	95	Farvekatodestrålerør med netmaske, forsynet med en elektronkanon og en afbøjningsspole, med et forhold mellem billedskærmsbredde og -højde på 4:3 og et diagonalt skærmål på ikke over 42 cm	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 8540 11 19	91	Farvekatodestrålerør forsynet med elektronkanoner placeret side ved side (in-line-teknologi), med et diagonalt skærmål på 79 cm eller derover	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 9001 20 00	20	Optiske sprede-, reflektor- eller prismefolier, ikke-betrykte spredeplader, også med polariserende virkning, særligt udskåret, til brug ved fremstilling af LCD-moduler ⁽¹⁾	0 %	1.7.2007-31.12.2011
ex 9001 90 00	55			
ex 9001 90 00	70	Polyethylenterephthalatfolie med en tykkelse på mindre end 300 µm ifølge ASTM D2103, på den ene side forsynet med prizmer af acrylharpiks med en prisme vinkel på 90° og en prismeafstand på 50 µm	0 %	1.7.2007-31.12.2011

⁽¹⁾ Henførelse under denne underposition sker på de betingelser, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1)).

BILAG II

KN-kode	Taric-kode
0302 70 00	11
0302 70 00	31
0302 70 00	41
0302 70 00	82
0302 70 00	83
0302 70 00	84
0302 70 00	89
0303 80 90	10
0303 80 90	19
3707 10 00	20
3904 22 00	91
3926 90 98	80
3907 30 00	40
3916 90 15	10
3926 90 98	70
3919 10 38	40
3920 99 53	55
3920 99 59	
5004 00 10	10
5004 00 90	10
5402 49 00	85
5503 90 90	40
5907 00 90	10
6307 90 10	10
7019 19 10	40
8540 11 19	91
9001 20 00	20
9001 90 00	55
9001 20 00	30
9001 90 00	65