

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 566/2010

af 29. juni 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsats for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Det er i Unionens interesse helt at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsats for en række nye produkter, der ikke er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 ⁽¹⁾.
- (2) KN- og Taric-koderne 1518 00 99 10, 3907 20 20 91, 7410 11 00 10, 7410 21 00 60 og 9031 90 85 30 for fire produkter, der for tiden er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96, bør slettes, da det ikke mere er i Unionens interesse at opretholde den fælles toldtarifs autonome toldsats for disse produkter.
- (3) Det er nødvendigt at ændre beskrivelsen af tolv suspensioner i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet. Disse suspensioner bør udgå af listen i bilaget og genindsættes som nye suspensioner med nye beskrivelser. Af hensyn til klarheden bør disse suspensioner markeres med en asterisk i første kolonne i bilag I og II til nærværende forordning.
- (4) Erfaringerne viser, at det er nødvendigt at fastsætte en udløbsdato for suspensionerne i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 for at sikre, at der tages hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling. Det bør

ikke udelukke, at visse foranstaltninger bringes til ophør før tiden eller videreføres efter denne periode, hvis der er en økonomisk begrundelse herfor i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse af 25. april 1998 om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter ⁽²⁾.

(5) Forordning (EF) nr. 1255/96 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Da de i denne forordning fastsatte suspensioner bør have virkning fra den 1. juli 2010, bør forordningen anvendes fra samme dato og straks træde i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende ændringer:

- 1) rækkerne for de produkter, der er opført i bilag I til nærværende forordning, indsættes
- 2) rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag II til nærværende forordning, udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 1. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. juni 2010.

På Rådets vegne

E. ESPINOSA

Formand

⁽¹⁾ EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1.

⁽²⁾ EFT C 128 af 25.4.1998, s. 2.

BILAG I

Produkter omhandlet i artikel 1, nr. 1

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 1515 19 10	10	Linolie med et jodtal på 190 og derover, målt efter ISO-standard 150-2006	0 %	1.7.2010-31.12.2010
ex 1516 20 96	10	Raffineret, bleget, hydrogeneret sojabønneolie i form af flager af den art, der anvendes ved fremstilling af kosmetik	0 %	1.7.2010-31.12.2010
ex 1516 20 96	20	Jojobaolie, hydrogeneret og interesterificeret, men ikke underkastet yderligere kemisk behandling eller en tekstureringsproces	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 49	20	Tørrede tranebær, sødede	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 49	30	Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 99	40			
ex 2805 30 90	20	Samarium af renhed på 99,90 vægtprocent eller derover	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2904 10 00	30	Natrium-p-styrensulphonat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2904 10 00	50	Natrium-2-methylprop-2-en-1-sulphonat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimethylheptan-2-ol	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2905 29 90	20	Dec-9-en-1-ol	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2909 30 90	10	2-(Phenylmethoxy)naphthalen	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-methylphenoxy)ethan	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2915 90 00	50	Allylheptanoat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 11 00	30	Cobaltoxalat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 19 10	10	Dimethylmalonat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 19 90	30	Ethylenbrassylat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2918 99 90	20	Methyl-3-methoxyacrylat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2918 99 90	70	Allyl-(3-methylbutoxy)acetat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2921 19 50	10	Diethylaminotriethoxysilan	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2929 90 00	20			
ex 2922 19 85	40	2-(Dimethylamino)ethylbenzoat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2922 49 85	15	DL-asparaginsyre til fremstilling af kosttilskud (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochlorid	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2924 29 98	20	2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2926 90 95	70	Methacrylonitril	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2926 90 95	75	Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-methylhexanoat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diyl-diisocyanat	0 %	1.7.2010-31.12.2014

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 2930 90 99	81	Disodium hexamethylene-1,6-bisthiosulfate dihydrate	3 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2930 90 99	84	2-Chlor-4-methylsulfonylbenzoesyre	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2931 00 99	92	Trimethylboran	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	20	Kobberpyrithionpulver	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	30	Fluazinam (ISO)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	45	5-Difluormethoxy-2-[[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazol	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	47	(-)-Trans-4-(4'-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazin	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	55	Thiopental (INNM)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	65	1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluor-pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorphenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochlorid	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentamethylen-4-butyrolactam	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 99 80	32	5-[4'-(Brommethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 99 80	37	8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 10 00	60	Fosthiazat (ISO)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 99 90	20	Thiophen	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2935 00 90	77	Ethylester af [[4-[2-[[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbaminsyre	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3701 30 00	20	Lysfølsom plade bestående af et fotopolymerlag på en polyesterfolie med en samlet tykkelse på over 0,43 mm, men ikke over 3,18 mm	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3707 10 00	35	Lysfølsomemulsion eller præparat, bestående af akrylat- og/eller metakrylatpolymerer, indeholdende 7 vægtprocent og derunder lysfølsomme syreprækurser, der er opløst i et organisk opløsningsmiddel, som mindst indeholder 2-methoxy-1-methylethylacetat	0 %	1.7.2010-31.12.2011
ex 3707 90 90	70			
ex 3707 10 00	55	Polyethylentereftalatfolie i ruller — belagt på den ene side med et tørt lag af en acryl-fotopolymerharpiks — dækket med en beskyttende polyesterfolie	0 %	1.7.2010-31.12.2014

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 3707 90 90	40	Antirefleksmiddel, i form af en vandig opløsning, med indhold af: — ikke over 2 % halogenfri alkylsulfonsyre — ikke over 5 % fluorpolymer	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3808 92 90	30	Præparat bestående af en suspension i vand med indhold af pyrithionzink (INN) på: — 24 vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent, eller — 39 vægtprocent og derover, men ikke over 41 vægtprocent	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3808 92 90	50	Præparater på basis af kobberpyrithion	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3808 93 23	10	Herbicid indeholdende flazasulfuron (ISO) som aktiv bestanddel	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3808 93 90	10	Præparat i form af granulat, med indhold af: — gibberellin A3 på 38,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 41,2 vægtprocent — gibberellin A4 og A7 på 9,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10,5 vægtprocent	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	05	Blanding af monomer af methylmethacrylat og monomer af butylacrylat i en opløsning af xylene og butylacetat, med et indhold af opløsningsmidler på over 54 vægtprocent, men ikke over 56 vægtprocent	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	06	Paraffin, med en kloreringsgrad på 70 % og derover	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	08	Blanding af divinylbenzenisomerer og ethylvinylbenzenisomerer med indhold af divinylbenzen på 56 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	11	Blanding af phytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af: — beta-sitosteroler på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 58 vægtprocent — campesteroler på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 28 vægtprocent — stigmasteroler på 14 vægtprocent og derover, men ikke over 23 vægtprocent — andre steroler på 0 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	21	Blanding af 2-propensyre-(1-methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxy-2,1-ethandiyloxy-2,1-ethandiyloxy)ester med 2-propensyre-(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triyloxy)tri-2,1-ethandiyloxyester og 1-hydroxycyclohexyl-phenylketon, opløst i methylethylketon og toluen	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	23	Blanding af urethanacrylater, tripropylenglycoldiacrylat, ethoxileret bisphenol A-acrylat og poly(ethylenglycol) 400-diacrylat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3824 90 97	44	Blanding af fytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af: — 75 vægtprocent steroler eller derover — ikke over 25 vægtprocent stanoler til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2012
ex 3824 90 97	66	Blanding af primære tert-alkylaminer	0 %	1.7.2010-31.12.2014

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 3824 90 97	88	Oligomert reaktionsprodukt, bestående af bis(4-hydroxyphenyl)sulfon og 1,1'-oxybis(2-chlorethan)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3901 10 90	20	Polyethylen, i form af granulat, med en densitet på 0,925 (\pm 0,0015), et smelteindeks (melt flow index) på 0,3 g/10 min (\pm 0,05 g/10 min), bestemt til fremstilling af blæst folie med en sløringsværdi på ikke over 6 % og brudforlængelse (MD/TD) på 210/340(1)	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3902 90 90	60	Ikke-hydrogeneret 100 % alifatisk harpiks (polymer) med følgende kendetegn: — flydende ved stuetemperatur — fremstillet ved kationisk polymerisering af C ₅ -alkenmonomerer — med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 370 (\pm 50) — med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 500 (\pm 100)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3906 90 90	35	Hvidt pulver af 1,2-ethandioldimethacrylat-methylmethacrylat-copolymer med partikelstørrelse ikke over 18 μ m, uopløseligt i vand	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3907 91 90	10	Diallylphthalatprepolymer, i form af pulver	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3907 99 90	70	Copolymer af poly(ethylenterephthalat) og cyclohexandimethanol, med indhold af cyclohexandimethanol på over 10 vægtprocent	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3910 00 00	60	Polydimetylsiloxan, også polyethylenglycol- og trifluorpropylsubstitueret, med metakrylatendegrupper	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3916 20 00	91	Profiler af poly(vinylchlorid) af den art, der anvendes til fremstilling af spunsvægge og beklædninger, med indhold af følgende additiver: — titandioxid — poly(metylmethakrylat) — calciumkarbonat — bindemidler	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 10 80	23	Reflekerende folie, bestående af flere lag, herunder: — poly(vinylchlorid) — polyuretan, forsynet på den ene side med mærker mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering og på den anden side et lag med glasmikrokugler — et lag indeholdende et sikkerhedsmærke og/eller et officielt mærke, som skifter udseende efter betragtningvinklen — aluminiummetallisering — og klæbemiddel, på den ene side dækket med en slipfolie	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 10 80	27	Polyesterfolie:	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	20	— på den ene side belagt med et varmfølsomt akrylklæbemiddel, der mister klæbeevidnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over 200 °C, og en beskyttende polyesterfolie og — på den anden side eventuelt belagt med et trykfølsomt akrylklæbemiddel eller med et varmfølsomt akrylklæbemiddel, der mister klæbeevidnen ved en temperatur på 90 °C eller derover, men ikke over 200 °C, og en beskyttende polyesterfolie		

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 3919 10 80	32	Polytetrafluorethylenfolie — af tykkelse 110 µm eller derover — med en elektrisk overflademodstand mellem 10 ² og 10 ¹⁴ ohm, bestemt ved metoden i ASTM D 257 — belagt på den ene side med et trykfølsomt acrylklæbemiddel	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 10 80	37	Polytetrafluorethylenfolie — af tykkelse 100 µm eller derover — med brudforlængelse ikke over 100 % — belagt på den ene side med et trykfølsomt siliconeklæbemiddel	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3919 10 80	40	Sort poly(vinylchlorid)folie:	0 %	1.7.2010-31.12.2011
*ex 3919 90 00	43	— med en glans på over 30 grader som bestemt ved ASTM D2457 — også dækket på den ene side af en beskyttende polyethylentereftalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie		
*ex 3919 90 00	19	Transparent selvklæbende folie af poly(ethylentereftalat): — uden urenheder eller fejl — belagt på den ene side med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttende folie og på den anden side med et antistatisk lag af en ionbaseret organisk cholinforbindelse — også med et printbart, støvtæt lag af en modificeret organisk langkædet alkylforbindelse — med en samlet tykkelse uden slipfolie på 54µm og derover, men ikke over 64µm, og — en bredde på 1 295 mm og derover, men ikke over 1 305mm	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3919 90 00	22	Sort polypropylenfolie — med en glans på ikke over 20 grader som bestemt ved metoden i ASTM D2457 — også dækket på den ene side af en beskyttende polyethylenterephthalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	24	Reflekterende lamineret folie: — bestående af et epoxyacrylatlag, på en side præget med et regelmæssigt mønster — på begge sider dækket af et eller flere lag plastmateriale — på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	26	Ethylenvinylacetatfolie: — af tykkelse 100 µm eller derover — på den ene side belagt med et trykfølsomt eller UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	28	Folie af poly(vinylchlorid) eller polyethylen eller enhver anden polyolefin: — af tykkelse 65 µm eller derover — på den ene side belagt med et UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie	0 %	1.7.2010-31.12.2014

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
*ex 3919 90 00	37	UV-følsom folie af poly(vinylchlorid): — af tykkelse 78 µm og derover — på en side dækket af et klæbelag og en slipfolie — med en klæbestyrke på 1 764 mN/25 mm og derover	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 59 90	20	Reflekerende laminatfolie, bestående af et epoxyacrylatlag, på den ene side forsynet med et ensartet præget mønster, på begge sider forsynet med et eller flere plastlag	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 62 19	24	Folie af poly(ethylenterephthalat) af tykkelse 186 µm eller derover, men ikke over 191 µm, belagt på den ene side med et acryllag i et matrixmønster	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 62 19	26			
*ex 3920 62 19	75	Gennemsigtig polyethylentereftalatfolie:	0 %	1.7.2010-31.12.2013
*ex 3920 62 19	77	— belagt på begge sider med lag af akrylbaserede organiske stoffer af tykkelse 7 nm eller derover, men ikke over 80 nm — med en overfladespænding på 36 dyn/cm eller derover, men ikke over 39 dyn/cm — med en lysgennemgang på mere end 93 % — med en uklarhedsværdi på ikke over 1,3 % — af samlet tykkelse 10 µm eller derover, men ikke over 350 µm — af bredde 800 mm eller derover, men ikke over 1 600 mm		
ex 3920 91 00	51	Folie af poly(vinylbutyral) indeholdende 25 vægtprocent triisobutylphosphat, men ikke over 28 vægtprocent, som blødgører	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 91 00	52	Poly(vinylbutyral)folie: — med indhold af triethylenglycol-bis(2-ethylhexanoat) på 26 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent, som blødgøringsmiddel — af tykkelse 0,73 mm og derover, men ikke over 1,50 mm	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3921 90 55	25	Prepreg-plader eller -ruller indeholdende polyimidharpiks	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 7019 40 00	20			
ex 3921 90 55	30	Prepreg-plader eller -ruller indeholdende bromeret epoxyharpiks, forstærket med glasvæv, med — en flow-værdi på ikke over 3,6 mm (bestemt efter IPC-TM 650.2.3.17.2) og — en glasovergangstemperatur (Tg) over 170 °C (bestemt efter IPC-TM 650.2.4.25) til brug ved fremstilling af trykte kredsløbskort (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 6909 19 00	20	Kugler af siliciumnitrid (Si ₃ N ₄)	0 %	1.7.2010-31.12.2014

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 7019 19 10	55	Glastråd imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af K- eller U-glasfilamenter, bestående af: — 9 % og derover, men ikke over 16 % magnesiumoxid, — 19 % og derover, men ikke over 25 % aluminiumoxid, — 0 % og derover, men ikke over 2 % boronoxid — uden calciumoxid, med en latexbelægning, der mindst omfatter en resorcinol-formaldehydesin og chlorosulphopolyethylen	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 7325 99 10	20	Ankerhoved af varmgalvaniseret smedbart støbejern af den art, der anvendes til fremstilling af jordankre	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 7410 21 00	30	Folie af polyimid, også indeholdende epoxidresin og/eller glasfiber dækket på en eller begge sider med kobberfolie	0 %	1.7.2010-31.12.2013
*ex 8108 20 00	20	Råblokke fra fusion af titanium og titaniumlegeringer, med en diameter på 380 mm og derunder	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 8414 30 81	50	Hermetiske eller halvhermetiske elektriske spiralkompressorer med variabel hastighed, med nominel effekt på 0,5 kW og derover, men ikke over 5 kW, med cylindervolumen på 35 cm ³ og derunder, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8418 99 10	50	Fordamper, bestående af aluminiumsfinner og en kobberørslange, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8418 99 10	60	Kondensator, bestående af to koncentriske kobberør, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8501 31 00	40	Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med: — en flerfaset spoling, — en ekstern diameter på 30 mm og derover, men ikke over 75 mm, — en omdrejningshastighed på 15 000 rpm og derunder, — en effekt 45 W og derover, men ikke over 300 W, og — en forsyningspænding på 9 V og derover, men ikke over 25 V	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 8504 40 90	40	Halvledereffektmoduler med: — effektransistorer, — integrerede kredsløb, — også indeholdende dioder og med/uden termistorer, — en driftspænding på 600 V og derunder, — højst tre elektriske udtag, der hver indeholder to effektafbrydere (enten MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) eller IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) og interne drev, — og en RMS- (kadratisk middel) strømstyrke på 15,7 A og derunder	0 %	1.7.2010-31.12.2013

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 8516 90 00	60	Ventilationsenhed til en elektrisk friturekoger: — udstyret med en motor med effekt 8 W ved 4 600 rpm, — styret af et elektronisk kredsløb, — fungerer ved en omgivende temperatur på 110 °C og derover, — udstyret med en termostat	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8521 90 00	20	Digital video-optager: — uden fast diskdrev, — også med DVD-RW, — med bevægelsesdetektor, — med USB seriel indgang, til brug ved fremstilling af CCTV-overvågnings-systemer (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8522 90 49	60	Komponent med trykte kredsløb bestående af:	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8527 99 00	10	— en radiotuner (der kan modtage og afkode radiosignaler og rundsende disse signaler i komponenten) uden mulighed for at behandle signalerne,		
ex 8529 90 65	25	— en mikroprocessor, der kan modtage fjernkontrolbeskeder og kontrollere tunerchipsættet til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg (1)		
ex 8522 90 49	65	Komponent med trykte kredsløb bestående af:	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8527 99 00	20	— en radiotuner, der kan modtage og afkode radiosignaler og rundsende disse signaler i komponenten, med en signaldekoder,		
ex 8529 90 65	40	— en radiofrekvens(RF)-fjernkontrolmodtager, — en infrarød fjernkontrolsignalsender, — en SCART-signalgenerator — en TV-statorsensor til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg (1)		

KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Gyldighedsperiode
ex 8525 80 19	25	Langbølget infrarødt kamera (LWIR-kamera) (svarende til ISO/TS 16949) med: — en følsomhed i bølgelængdeområdet på 8 µm og derover, men ikke over 14 µm, — en opløsning på 324 × 256 pixels, — en vægt på 400 g og derunder, — dimensioner på 70 mm × 67 mm × 75 mm og derunder, — et vandtæt kabinet og et automobilkvalificeret stik og — en afvigelse i udgangssignalet over hele arbejds-temperaturskalaen på 20 % og derunder	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8525 80 19	35	Billedskanderingskamera med: — systemet »Dynamic overlay lines« — et NTSC-billedudgangssignal — en spænding på 6,5 V — en lysstyrke på 0,5 lux og derover	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 8704 23 91	20	Chassis med motor med kompressionstænding og slagvolumen på 8 000 cm ³ eller derover, udstyret med førerhus og 3, 4 eller 5 hjul, mindste akselafstand på 480 cm, uden arbejdsredskaber, til indbygning i motorkoretøjer til specielle formål med en bredde på mindst 300 cm (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2012

(*) Ændret KN- eller Taric-kode eller varebeskrivelse.

BILAG II

Produkter omhandlet i artikel 1, nr. 2

KN-kode	TARIC
ex 1518 00 99	10
*ex 3707 10 00	35
*ex 3808 92 90	30
*ex 3824 90 97	44
*ex 3901 10 90	20
*ex 3906 90 90	35
ex 3907 20 20	91
*ex 3919 10 80	40
*ex 3919 90 00	19
*ex 3919 90 00	37
*ex 3919 90 00	43
*ex 3920 62 19	75
*ex 3920 62 19	77
ex 7410 11 00	10
*ex 7410 21 00	30
ex 7410 21 00	60
*ex 8108 20 00	20
*ex 8504 40 90	40
*ex 8704 23 91	20
ex 9031 90 85	30

(*) Suspension af en vare i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96, for hvilken KN- eller Taric-koden eller varebeskrivelsen er ændret ved nærværende forordning.