

BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler

(Den Europæiske Unions Tidende L 29 af 30. januar 2013)

På side 50, bilaget, part C, læses punkt 11 således:

»11. Mineralstoffer og produkter heraf

Nummer	Navn	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.1.1	Calciumcarbonat ⁽¹⁾ ; [Kalksten]; [Kridt]	Produkt fremstillet ved formaling af kilder til calciumcarbonat (CaCO ₃), f.eks. kalksten, eller ved udfældning fra syreopløsning. Kan indeholde op til 0,25 % propylenglycol. Kan indeholde op til 0,1 % formalings-hjælpstoffer	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.2	Kalkholdige marine skaller	Naturligt forekommende produkt af marine skaller, formålet eller granuleret, f.eks. østers- eller muslingeskaller	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.3	Calciummagnesiumcarbonat	Naturlig forbindelse af calciumcarbonat (CaCO ₃) og magnesiumcarbonat (MgCO ₃). Kan indeholde op til 0,1 % formalings-hjælpstoffer	Calcium Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.4	Kulsur algekalk	Naturligt forekommende produkt af kalkalger, formålet eller granuleret	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.5	Lithothamnium	Naturligt forekommende produkt af koralskorpealger (<i>Phymatolithon calcareum</i> (Pall.)), formålet eller granuleret	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.6	Calciumchlorid	Calciumchlorid (CaCl ₂). Kan indeholde op til 0,2 % bariumsulfat	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.7	Calciumhydroxid	Calciumhydroxid (Ca(OH) ₂). Kan indeholde op til 0,1 % formalings-hjælpstoffer	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.8	Calciumsulfat, vandfrit	Vandfrit calciumsulfat (CaSO ₄) fremkommet ved formaling af vandfrit calciumsulfat eller vandafgivelse fra calciumsulfatdihydrat	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.9	Calciumsulfathemihydrat	Calciumsulfathemihydrat (CaSO ₄ × ½ H ₂ O) fremkommet ved delvis vandafgivelse fra calciumsulfatdihydrat	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.10	Calciumsulfatdihydrat	Calciumsulfatdihydrat (CaSO ₄ × 2H ₂ O) fremstillet ved formaling af calciumsulfatdihydrat eller vandtilførsel til calciumsulfathemihydrat	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.11	Calciumsalte af organiske syrer ⁽²⁾	Calciumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer	Calcium Organisk syre
11.1.12	Calciumoxid	Calciumoxid (CaO) fremstillet ved opvarmning af naturligt forekommende kalksten. Kan indeholde op til 0,1 % formalings-hjælpstoffer	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

Nummer	Navn	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.1.13	Calciumgluconat	Calciumsalt af gluconsyre almindeligvis udtrykt som $\text{Ca}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)_2$ og hydratformer heraf	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.15	Calciumsulfat/ carbonat	Produkt fremkommet ved fremstilling af natriumcarbonat	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.16	Calciumpidolat	L-calciumpidolat ($\text{C}_5\text{H}_6\text{CaNO}_3$). Kan indeholde op til 1,5 % glutaminsyre og beslægtede stoffer	Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.17	Calciumcarbonat-magnesiumoxid	Produkt fremstillet ved opvarmning af naturligt forekommende stoffer som dolomit, der indeholder calcium og magnesium. Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpstoffer	Calcium Magnesium
11.2.1	Magnesiumoxid	Kalcineret magnesiumoxid (MgO) mindst 70 % MgO	Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %
11.2.2	Magnesiumsulfatheptahydrat	Magnesiumsulfat ($\text{MgSO}_4 \times 7 \text{H}_2\text{O}$).	Magnesium Svovl Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %
11.2.3	Mangansulfatmonohydrat	Magnesiumsulfat ($\text{MgSO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$).	Magnesium Svovl Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %
11.2.4	Magnesiumsulfat, vandfrit	Vandfrit magnesiumsulfat (MgSO_4)	Magnesium Svovl Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.5	Magnesiumpropionat	Magnesiumpropionat ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{MgO}_4$)	Magnesium
11.2.6	Magnesiumchlorid	Magnesiumklorid (MgCl_2) eller opløsning, der er fremkommet ved naturlig koncentring af havvand efter aflejring af natriumklorid	Magnesium Klor Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.7	Magnesiumcarbonat	Naturligt magnesiumcarbonat (MgCO_3)	Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.8	Magnesiumhydroxid	Magnesiumhydroxid ($\text{Mg}(\text{OH})_2$)	Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.9	Kaliummagnesiumsulfat	Kaliummagnesiumsulfat	Magnesium Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.10	Magnesiumsalte af organiske syrer ⁽²⁾	Magnesiumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer	Magnesium Organisk syre

Nummer	Navn	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.3.1	Dicalciumfosfat ⁽³⁾ [Calciumhydrogenorthofosfat]	Calciummonohydrogenfosfat fra ben eller af uorganisk oprindelse ($\text{CaHPO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$) $\text{Ca/P} > 1,2$ Kan indeholde op til 3 % chlorid udtrykt som NaCl	Calcium Samlet fosforindhold Indhold af fosfor der er uopløselig i 2 % citronsyre, hvis > 10 % Aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.3.2	Monodicalciumfosfat	Kemisk fremstillet produkt, som består af dicalciumfosfat og monocalciumfosfat ($\text{CaHPO}_4 \cdot \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \times \text{H}_2\text{O}$) $0,8 < \text{Ca/P} < 1,3$	Samlet fosforindhold Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.3	Monocalciumfosfat; [Calciumtetrahydrogendiorthofosfat]	Calciumbisdihydrogenfosfat ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \times \text{H}_2\text{O}$) $\text{Ca/P} < 0,9$	Samlet fosforindhold Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.4	Tricalciumfosfat; [Tricalciumorthofosfat]	Tricalciumfosfat fra ben eller af uorganisk oprindelse ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \times \text{H}_2\text{O}$) $\text{Ca/P} > 1,3$	Calcium Samlet fosforindhold Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.5	Calciummagnesiumfosfat	Calciummagnesiumfosfat	Calcium Magnesium Samlet fosforindhold Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.6	Defluoriseret fosfat	Naturligt fosfat, brændt eller varmebehandlet på en mere omfattende måde end nødvendig for fjernelse af urenheder	Samlet fosforindhold Calcium Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 % Aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.3.7	Dicalciumpyrofosfat; [Dicalciumdifosfat]	Dicalciumpyrofosfat	Samlet fosforindhold Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.8	Magnesiumfosfat	Monobasisk og/eller dibasisk og/eller tribasisk magnesiumfosfat	Samlet fosforindhold Magnesium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 % Aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.3.9	Natriumcalciummagnesiumfosfat	Produkt af natriumcalciummagnesiumfosfat	Samlet fosforindhold Magnesium Calcium Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.10	Mononatriumfosfat; [Natriumdihydrogenorthofosfat]	Mononatriumfosfat ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$)	Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

Nummer	Navn	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.3.11	Dinatriumfosfat; [Dinatriumhydrogenorthofosfat]	Dinatriumfosfat ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$)	Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.12	Trinatriumfosfat; [Trinatriumorthofosfat]	Trinatriumfosfat (Na_3PO_4)	Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.13	Natriumpyrofosfat; [Tetranatriumdifosfat]	Natriumpyrofosfat ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$)	Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.14	Monokaliumfosfat; [Kaliumdihydrogenorthofosfat]	Monokaliumfosfat ($\text{KH}_2\text{PO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$)	Samlet fosforindhold Kalium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.15	Dikaliumfosfat; [Dikaliumhydrogenorthofosfat]	Dikaliumfosfat ($\text{K}_2\text{HPO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$)	Samlet fosforindhold Kalium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.16	Calciumnatriumfosfat	Calciumnatriumfosfat (CaNaPO_4)	Samlet fosforindhold Calcium Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.17	Monoammoniumfosfat [Ammoniumdihydrogenorthofosfat]	Monoammoniumfosfat ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	Samlet kvælstofindhold Samlet fosforindhold Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.18	Diammoniumfosfat; [Diammoniumhydrogenorthofosfat]	Diammoniumfosfat ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$)	Samlet kvælstofindhold Samlet fosforindhold Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.19	Natriumtripolyfosfat; [Pentanatriumtrifosfat]	Natriumtripolyfosfat ($\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_9$)	Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.20	Natriummagnesiumfosfat	Natriummagnesiumfosfat (MgNaPO_4)	Samlet fosforindhold Magnesium Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.21	Magnesiumhypofosfit	Magnesiumhypofosfit ($\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$)	Magnesium Samlet fosforindhold Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

Nummer	Navn	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.3.22	Benmel, aflimet	Aflimede, autoklaverede og formalede ben, hvorfra fedtet er fjernet	Samlet fosforindhold Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.3.23	Benaske	Mineralrester fra forbrænding, brænding eller forgasning af animalske biprodukter	Samlet fosforindhold Calcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.3.24	Calciumpolyfosfat	Heterogene blandinger af calciumsalte af kondenserede polyphosphorsyrer med den generelle formel $H(n + 2)P_nO_{(3n + 1)}$, hvor n ikke er mindre end 2	Samlet fosforindhold Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.25	Calciumdihydrogendifosfat	Monocalciumdihydrogenpyrofosfat ($CaH_2P_2O_7$)	Samlet fosforindhold Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.26	Surt magnesiumpyrophosphat	Surt magnesiumpyrophosphat ($MgH_2P_2O_7$). Fremstillet af rensed fosforsyre og rensed magnesiumhydroxid eller magnesiumoxid ved afdampning af vand og kondensering af orthofosfat til difosfat	Samlet fosforindhold Magnesium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.27	Dinatriumdihydrogendifosfat	Dinatriumdihydrogendifosfat ($Na_2H_2P_7O_7$).	Samlet fosforindhold Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.28	Trinatriumdifosfat	Trinatriummonohydrogendifosfat (vandfrit: $Na_3HP_2O_7$; monohydrat: $Na_3HP_2O_7 \times H_2O$)	Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.29	Natriumpolyfosfat; [Natriumhexametafosfat]	Heterogene blandinger af natriumsalte af lineære kondenserede polyphosphorsyrer med den generelle formel $H_{(n + 2)}P_nO_{(3n + 1)}$, hvor n ikke er mindre end 2	Samlet fosforindhold Natrium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.30	Trikaliumfosfat	Trikaliummonofosfat (vandfrit: K_3PO_4 ; hydreret: $K_3PO_4 \times n H_2O$ (n = 1 eller 3)).	Samlet fosforindhold Kalium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.31	Tetrakaliumdifosfat	Tetrakaliumpyrofosat ($K_4P_2O_7$)	Samlet fosforindhold Kalium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.32	Pentakaliumtrifosfat	Pentakaliumtripolyfosfat ($K_5P_3O_{10}$)	Samlet fosforindhold Kalium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

Nummer	Navn	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.3.33	Kaliumpolyfosfat	Heterogene blandinger af kaliumsalte af lineære kondenserede polyphosphorsyrer med den generelle formel $H_{(n+2)}P_nO_{(3n+1)}$, hvor n ikke er mindre end 2	Samlet fosforindhold Kalium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.34	Calciumnatriumpolyfosfat	Calciumnatriumpolyfosfat	Samlet fosforindhold Natrium Calcium Indhold af fosfor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.4.1	Natriumklorid ⁽¹⁾	Natriumklorid (NaCl) eller produkt fremkommet ved fordampning og udkrystallisering af saltlage (vakuumsalt), afdampning af havvand (havsalt) eller formaling af stensalt	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.2	Natriumbicarbonat [Natriumhydrogencarbonat]	Natriumbicarbonat (NaHCO ₃)	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.3	Natrium/ammonium(bi)carbonat [Natrium/ammonium(hydrogen)carbonat]	Produkt fra fremstilling af natriumcarbonat og natriumbicarbonat, med spor af ammoniumbicarbonat (ammoniumbicarbonat højst 5 %).	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.4	Natriumcarbonat	Natriumcarbonat (Na ₂ CO ₃)	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.5	Natriumsesquicarbonat [Trinatriumhydrogencarbonat]	Natriumsesquicarbonat (Na ₃ H(CO ₃) ₂)	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.6	Natriumsulfat	Natriumsulfat (Na ₂ SO ₄). Kan indeholde op til 0,3 % methionin	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.7	Natriumsalte af organiske syrer ⁽²⁾	Natriumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer	Natrium Organisk syre
11.5.1	Kaliumklorid	Kaliumklorid (KCl) eller produkt fremstillet ved formaling af naturligt forekommende kaliumklorid	Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.5.2	Kaliumsulfat	Kaliumsulfat (K ₂ SO ₄)	Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.5.3	Kaliumcarbonat	Kaliumcarbonat (K ₂ CO ₃)	Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.5.4	Kaliumbicarbonat [Kaliumhydrogencarbonat]	Kaliumbicarbonat (KHCO ₃).	Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

Nummer	Navn	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.5.5	Kaliumsalte af organiske syrer ⁽²⁾	Kaliumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer	Kalium Organisk syre
11.6.1	Svovlblomme	Pulver fra naturlige forekomster af mineral. Også et produkt fra olieraffinering foretaget af svovlproducenter.	Svovl
11.7.1	Attapulgit	Naturligt forekommende mineral indeholdende magnesium, aluminium og silicium	Magnesium
11.7.2	Kvarts	Naturligt forekommende mineral fremstillet ved formaling af kvartsholdige kilder. Kan indeholde op til 0,1 % formalings-hjælpstoffer	
11.7.3	Cristobalit	Siliciumdioxid (SiO ₂) fra rekrytallisering af kvarts. Kan indeholde op til 0,1 % formalings-hjælpstoffer	
11.8.1	Ammoniumsulfat	Ammoniumsulfat ((NH ₄) ₂ SO ₄) fremstillet ved kemisk syntese	Kvælstof udtrykt som råprotein Svovl
11.8.2	Ammoniumsulfatopløsning	Ammoniumsulfat i vandig opløsning, indeholder mindst 35 % ammoniumsulfat	Kvælstof udtrykt som råprotein
11.8.3	Ammoniumsalte af organiske syrer ⁽²⁾	Ammoniumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer	Kvælstof udtrykt som råprotein Organisk syre
11.8.4	Ammoniumlactat	Ammoniumlactat (CH ₃ CHOHCOONH ₄). Omfatter ammoniumlactat fremstillet ved fermentering med <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>Bulgaricus</i> , <i>Lactococcus lactis</i> ssp., <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> , <i>Lactobacillus</i> spp. eller <i>Bifidobacterium</i> spp., indeholder mindst 44 % kvælstof udtrykt som råprotein. Kan indeholde op til 0,8 % fosfor, 0,9 % kalium, 0,7 % magnesium, 0,3 % natrium, 0,3 % sulfater, 0,1 % klorider, 5 % sukkerarter og 0,1 % siliconskumdæmpningsmiddel.	Kvælstof udtrykt som råprotein Svovl Råaske
11.8.5	Ammoniumacetat	Ammoniumacetat (CH ₃ COONH ₄) i vandig opløsning, indeholder mindst 55 % ammoniumacetat	Kvælstof udtrykt som råprotein

⁽¹⁾ Navnet kan erstattes af eller suppleres med angivelse af produktets oprindelse.

⁽²⁾ Navnet ændres eller suppleres, så det fremgår, hvilken organisk syre det drejer sig om.

⁽³⁾ Fremstillingsmåden kan angives i navnet.