

**KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 459/2014****af 29. april 2014****om ændring af visse forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif <sup>(1)</sup>, særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Rådets forordning (EU) nr. 953/2013 <sup>(2)</sup> ændrede bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 og erstattede KN-koderne 8528 59 10, 8528 59 40 og 8528 59 80 med KN-koderne 8528 59 20, 8528 59 31, 8528 59 39 og 8528 59 70.
- (2) Visse kommissionsforordninger om tarifering af varer, der er vedtaget for at sikre ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur som fastsat ved forordning (EØF) nr. 2658/87, henviser til KN-koder, der ikke længere eksisterer. De bør derfor ajourføres ved ændringer, hvormed der tages hensyn til de relevante gældende KN-koder.
- (3) For så vidt angår varen i bilag III til denne forordning har Toldkodeksudvalget ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist; foranstaltningerne i bilag I, II og IV til denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1*

1. Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/2008 <sup>(3)</sup> som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 441/2013 <sup>(4)</sup> erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.
2. Punkt 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1172/2008 <sup>(5)</sup> som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 441/2013 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.
3. Bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1196/2011 <sup>(6)</sup> erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.
4. Bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 698/2012 <sup>(7)</sup> erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning.

<sup>(1)</sup> EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

<sup>(2)</sup> Rådets forordning (EU) nr. 953/2013 af 26. september 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 263 af 5.10.2013, s. 4).

<sup>(3)</sup> Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/2008 af 20. november 2008 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 310 af 21.11.2008, s. 9).

<sup>(4)</sup> Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 441/2013 af 7. maj 2013 om ændring eller ophævelse af visse forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 130 af 15.5.2013, s. 1).

<sup>(5)</sup> Kommissionens forordning (EF) nr. 1172/2008 af 25. november 2008 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 317 af 27.11.2008, s. 4).

<sup>(6)</sup> Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1196/2011 af 17. november 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 303 af 22.11.2011, s. 12).

<sup>(7)</sup> Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 698/2012 af 25. juli 2012 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 203 af 31.7.2012, s. 34).

*Artikel 2*

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2014.

*På Kommissionens vegne*

*For formanden*

Algirdas ŠEMETA

*Medlem af Kommissionen*

---

## BILAG I

## »BILAG

Varebeskrivelse	Tarifering (KN-kode)	Begrundelse
(1)	(2)	(3)
<p>1. Et apparat til at optage, gengive og forevise stillbilleder (en såkaldt »digital fotoramme«), der måler 17 (L) × 12,9 (B) × 12,3 (D) cm og består af følgende hovedbestanddele i samme kabinet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— et farvedisplay af typen med flydende krystalanordninger (LCD) med skærmdiaagonal på 13 cm (5,1 tommer) og en opløsning på 320 × 240 pixel</li> <li>— et slot til et Subscriber Identity Module (SIM) kort</li> <li>— en infrarød grænseflade</li> <li>— en intern hukommelse</li> <li>— kontrolknapper.</li> </ul> <p>Billederne overføres til apparatets interne hukommelse fra en kompatibel enhed (såsom en mobiltelefon, en automatisk databehandlingsmaskine eller et digitalt kamera) via et infrarødt signal eller med et SIM-kort gennem Multimedia Messaging Service (MMS).</p> <p>Billederne kan også overføres fra apparatet via det infrarøde signal til en kompatibel enhed.</p> <p>Apparatet understøtter formaterne JPEG og GIF med en maksimal opløsning på 1 024 × 728 pixel.</p> <p>Billederne kan forevises enkeltvis eller som et slideshow.</p> <p>Den interne hukommelse kan lagre indtil 50 billeder.</p>	8528 59 70	<p>Tarifering i henhold til almindelig tarifieringsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI, og teksten til KN-kode 8528, 8528 59 og 8528 59 70.</p> <p>Eftersom apparatet er beregnet til at udføre tre funktioner, jf. bemærkning 3 til afsnit XVI (optage, gengive og forevise billeder), skal det tariferes, som om det kun består af den maskine, der udfører hovedfunktionen.</p> <p>På grund af apparatets mulighed for at forevise billeder anses dets hovedfunktion for at være funktionen som monitor, som er en selvstændig funktion, der er nævnt i pos. 8528.</p> <p>Det forhold, at signalerne ikke forevises direkte fra eksterne kilder, udelukker ikke tarifiering under pos. 8528, da monitorer i nævnte position kan være i stand til at modtage signaler fra forskellige kilder (se også Forklarende bemærkninger til HS, pos. 8528, tredje stykke).</p> <p>Varen skal derfor tariferes under KN-kode 8528 59 70 som andre monitorer.</p>

(1)	(2)	(3)
<p>2. Et apparat til at optage, gengive og forevise still- og videobilleder og til at optage og gengive lyd (en såkaldt »digital billedramme«), der måler 33 (B) × 24,1 (H) × 4,1 (D) cm og består af følgende hovedbestanddele i samme kabinet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— et farvedisplay af typen med flydende krystalanordninger (LCD) med skærmdia- gonal på 25,4 cm (10 tommer) og en opløsning på 800 × 480 pixel</li> <li>— en intern hukommelse med en lagerkapa- citet på 128 MB</li> <li>— slots til hukommelseskort</li> <li>— indbyggede højttalere</li> <li>— to USB-grænseflader</li> <li>— kontrolknapper.</li> </ul> <p>Det understøtter følgende formater:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lyd: MP3,</li> <li>— stillbillede: JPEG, GIF,</li> <li>— video: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI.</li> </ul> <p>Forskellige typer ikke-flygtige halvlederhukom- melser kan indsættes i apparatets slots til hukommelseskort.</p> <p>Billederne kan forevises enkeltvis, som et slide- show eller i miniature.</p>	<p>8528 59 70</p>	<p>Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbe- stemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI, og teksten til KN-kode 8528, 8528 59 og 8528 59 70.</p> <p>Eftersom apparatet er beregnet til at udføre tre funktioner, jf. bemærkning 3 til afsnit XVI (optage, gengive og forevise billeder), skal det tari- feres, som om det kun består af den maskine, der udfører hovedfunktionen.</p> <p>I betragtning af apparatets design og udformning er dets funktion at forevise still- og videobilleder. Optagelse af still- og videobilleder skal betragtes som en sekundær funktion for apparatet. Derfor anses apparatets hovedfunktion at være funkti- onen som monitor, som er en selvstændig funk- tion, der er nævnt i pos. 8528.</p> <p>Det forhold, at signalerne ikke forevises direkte fra eksterne kilder, udelukker ikke tarifering under pos. 8528, da monitorer i nævnte position kan være i stand til at modtage signaler fra forskellige kilder (se også Forklarende bemærk- ninger til HS, pos. 8528, tredje stykke).</p> <p>Apparatet kan ikke forevise signaler direkte fra en automatisk databehandlingsmaskine, da USB- grænsefladen kun anvendes til overførsel af mediefiler. Tarifiering under underposition 8528 51 00 og 8528 59 31 er derfor udelukket.</p> <p>Varen skal derfor tariferes under KN-kode 8528 59 70 som andre monitorer.«</p>

## BILAG II

## »BILAG

Varebeskrivelse	Tarifering (KN-kode)	Begrundelse
(1)	(2)	(3)
<p>1. Et batteridrevet apparat bestående af et laserbaseret læsesystem til videogengivelse og en farvemonitor til videoafspilning (en såkaldt »bærbar dvd-afspiller«). Apparatet måler 19 (L) × 14,2 (B) × 3,7 (H) cm og vejer 800 g.</p> <p>Monitoren er af typen med flydende krystalanordninger (LCD) med skærmdiagonal på 21,6 cm (8,5 tommer). Apparatet kan foldes, og monitoren kan drejes.</p> <p>Apparatet har indbyggede højttalere.</p> <p>Det har følgende grænseflader:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— slots til hukommelseskort</li> <li>— en USB-port</li> <li>— composite video-indgang og — udgang</li> <li>— stik til hovedtelefoner.</li> </ul> <p>Det kan læse optiske medier (f.eks. cd og dvd) og halvlederbaserede medier (f.eks. USB-flash-hukommelse) i forskellige audio- og videoformater.</p>	8528 59 70	<p>Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI, og teksten til KN-kode 8528, 8528 59 og 8528 59 70.</p> <p>Eftersom apparatet er beregnet til at udføre to funktioner, jf. bemærkning 3 til afsnit XVI (gengive og forevise billeder), skal det tariferes, som om det kun består af den maskine, der udfører hovedfunktionen.</p> <p>I betragtning af apparatets design og konstruktion og navnlig skærmens størrelse, som gør det bekvemt at se videosekvenser i længere perioder, er apparatets hovedfunktion forevisning af video.</p> <p>Apparatet kan ikke forevise signaler direkte fra en automatisk databehandlingsmaskine, da USB-porten kun anvendes til overførsel af mediefiler. Tarifering under underposition 8528 51 00 og 8528 59 31 er derfor udelukket.</p> <p>Varen skal derfor tariferes under KN-kode 8528 59 70 som andre monitører.«</p>

## BILAG III

## »BILAG

Varebeskrivelse	Tarifiering (KN-kode)	Begrundelse
(1)	(2)	(3)
<p>Et bærbart batteridrevet elektronisk brillelignende apparat til visning af billeder (såkaldte »video-briller«) af størrelse ca. 15 × 3,5 × 2,5 cm i sammenfoldet stand.</p> <p>Det elektroniske brillelignende apparat består af to skærme med flydende krystaller (LCD), hver med en opløsning på 640 × 480 pixel (svarende til en virtuel 80 tommer skærm betragtet på to meters afstand), og lydbehandlingskredsløb, som er monteret i et stel, der ligner et brillestel.</p> <p>Apparatet har følgende grænseflader:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— VGA-indgang</li> <li>— audio/video (A/V)-indgang</li> </ul> <p>Det kan forbindes til en automatisk databehandlingsmaskine og apparater såsom videoafspillere, fjernsyns-modtagere og spillekonsoller.</p> <p>Det viser virtuelle tredimensionale (3D) videobilleder til underholdningsformål.</p>	8528 59 31	<p>Tarifiering i henhold til almindelig tarifieringsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8528, 8528 59 og 8528 59 31.</p> <p>Apparatet har hverken indbygget tuner eller anden lignende enhed, som giver mulighed for modtagelse af fjernsynssignaler, og derfor er tarifiering under pos. 8525 72 som fjernsynsmodtager udelukket.</p> <p>Ved hjælp af to ganske små LCD-skærme (en foran hvert øje) skaber apparatet et virtuelt billede, der svarer til en 80 tommer skærm set på to meters afstand. I betragtning af disse objektive kendetegn og egenskaber, navnlig muligheden for at forevise 3D-billeder, er apparatet beregnet til underholdningsformål såsom at se film og tv eller spille spil. Tarifiering under pos. 8528 51 er derfor udelukket, da apparatet ikke kan anses for at være af en art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471.</p> <p>Da monitoren kan forevise signaler fra en automatisk databehandlings-maskine på et niveau, der er tilstrækkeligt for den praktiske brug af den automatiske databehandlingsmaskine, betragtes monitoren som værende i stand til at forevise signaler fra automatiske databehandlingsmaskiner på et acceptabelt funktionsniveau.</p> <p>Monitoren tariferes derfor under KN-kode 8528 59 31 som en fladskærm, som med et acceptabelt funktionsniveau kan forevise signaler direkte fra en automatisk databehandlingsmaskine med en skærm af typen med flydende krystalanordninger (LCD).«</p>

## BILAG IV

## »BILAG

Varebeskrivelse	Tarifering (KN-kode)	Begrundelse
(1)	(2)	(3)
<p>1. Et flerfunktionsapparat (»multimediecenter til motorkøretøjer») af den art, der anvendes til motorkøretøjer, bestående af to hoveddele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en radiofonimodtager kombineret med en cd/dvd-afspiller</li> <li>— en aftagelig LCD-farveskærm af berørings-typen med et diagonalt skærmål på ca. 17,5 cm (7 tommer) og billedfor-matet 16:9.</li> </ul> <p>Apparatet er udstyret med indgange til modtagelse af videosignaler fra eksterne enheder som f.eks. et bakkamera.</p> <p>Med apparatet følger en fjernbetjening.</p> <p>En ekstra skærm kan tilsluttes apparatet.</p>	8528 59 70	<p>Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 c) og 6 vedrørende den kombi-nerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8528, 8528 59 og 8528 59 70.</p> <p>Apparatet er beregnet til at udføre flere forskel-lige funktioner (lydgengivelse, videogengivelse, radiofonimodtagelse, videoafspilning), som dog ikke er karaktergivende i forhold til apparatets design og konstruktion.</p> <p>I henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 3 c) skal varen skal derfor tariferes under KN-kode 8528 59 70 som andre monitorer.</p>
<p>2. Et flerfunktionsapparat (»multimediecenter til motor-køretøjer») af den art, der anvendes til motorkøretøjer, der måler cirka 17 × 5 × 16 cm.</p> <p>Det er en radiofonimodtager sammenbygget med et lyd- og videogengivelsesapparat og en LCD-farveskærm i et fælles kabinet. Skær-men har et diagonalmål på cirka 8 cm (3,5 tommer).</p> <p>Apparatet er udstyret med indgange til modtagelse af videosignaler fra eksterne enheder som f.eks. et bakkamera.</p> <p>Apparatet kan også gengive lyd og billeder fra et USB-hukommelsesstik.</p> <p>Med apparatet følger en fjernbetjening.</p> <p>En ekstra skærm kan tilsluttes apparatet.</p>	8528 59 70	<p>Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbe-stemmelse 1, 3 c) og 6 vedrørende den kombi-nerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8528, 8528 59 og 8528 59 70.</p> <p>Apparatet er beregnet til at udføre flere forskel-lige funktioner (lydgengivelse, videogengivelse, radiofonimodtagelse, videoafspilning), som dog ikke er karaktergivende i forhold til apparatets design og konstruktion.</p> <p>Apparatet kan ikke forevise signaler direkte fra en automatisk databehandlingsmaskine, da USB-grænsefladen kun anvendes til gengivelse af lyd eller video fra et USB-hukommelsesstik. Tarife-ring under underposition 8528 51 00 og 8528 59 31 er derfor udelukket.</p> <p>I henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 3 c) skal apparatet skal derfor tariferes under KN-kode 8528 59 70 som andre monitorer.</p>

(1)	(2)	(3)
<p>3. Et flerfunktionsapparat (»multimediecenter til motorkøretøjer«) af den art, der anvendes til motorkøretøjer.</p> <p>Det er en radiofonimodtager sammenbygget med et lyd- og videogengivelsesapparat, radionavigationsapparat og en LCD-farveskærm i et fælles kabinet. Skærmen har et diagonalmål på cirka 18 cm (7 tommer) og billedformatet 16:9.</p> <p>Apparatet er udstyret med indgange til modtagelse af videosignaler fra eksterne enheder som f.eks. et bakkamera eller en DVB-T tuner.</p> <p>Apparatet kan også gengive lyd og billeder fra et hukommelseskort.</p> <p>Med apparatet følger to fjernbetjeninger.</p> <p>En ekstra skærm kan tilsluttes apparatet.</p>	8528 59 70	<p>Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 c) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8528, 8528 59 og 8528 59 70.</p> <p>Apparatet er beregnet til at udføre flere forskellige funktioner (lydgengivelse, videogengivelse, radionavigation, radiofonimodtagelse, videoafspilning), som dog ikke er karaktergivende i forhold til apparatets design og konstruktion.</p> <p>I henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 3 c) skal apparatet skal derfor tariferes under KN-kode 8528 59 70 som andre monitorer.«</p>