

II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/521

af 27. marts 2019

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 ⁽¹⁾, særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 1272/2008 harmoniserer bestemmelserne og kriterierne for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger samt visse nærmere bestemte artikler i Den Europæiske Union.
- (2) Forordning (EF) nr. 1272/2008 tager hensyn til De Forenede Nationers (FN) globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS).
- (3) Klassificeringskriterierne og mærkningsbestemmelserne i GHS bliver regelmæssigt revideret på FN-plan. Den 6. og 7. reviderede udgave af GHS er resultatet af ændringer, der blev vedtaget i henholdsvis 2014 og 2016 af FN's ekspertgruppe inden for transport af farligt gods og det globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier.
- (4) Den 6. og 7. reviderede udgave af GHS gør det nødvendigt at ændre visse tekniske bestemmelser og kriterier om klassificering, mærkning og emballering i forordning (EF) nr. 1272/2008. I forbindelse med denne videreudvikling af GHS indføres navnlig en ny fareklasse for desensibiliserede eksplosiver og en ny farekategori, pyrofore gasser, inden for fareklassen brandfarlige gasser. Andre ændringer omfatter tilpasninger af følgende: kriterierne for stoffer og blandinger, der ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser, de generiske afskæringsværdier, de generelle bestemmelser for klassificering af blandinger i aerosolform samt definitionerne og klassificeringskriterierne, hvor relevant, for fareklasserne eksplosiver, brandfarlige gasser, brandfarlige væsker, brandfarlige faste stoffer, akut toksicitet, hudætsning/-irritation, alvorlig øjenskade/øjenirritation, luftvejs- og hudsensibilisering, kimcellemutagenicitet, carcinogenicitet, reproduktionstoksicitet, specifik målorgantoksicitet og aspirationsfare. Desuden indføres der ændringer af visse fare- og sikkerhedssætninger. Det er derfor nødvendigt at tilpasse visse tekniske bestemmelser og kriterier i bilag I, II, III, IV, V og VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 for at tage hensyn til den 6. og 7. reviderede udgave af GHS.
- (5) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor ændres.
- (6) For at sikre, at leverandører af stoffer og blandinger har tid til at tilpasse sig de nye bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering, bør anvendelsen af denne forordning udskydes.

⁽¹⁾ EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

- (7) På linje med overgangsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, som tillader, at nye bestemmelser på frivillig basis anvendes på et tidligere tidspunkt, skal leverandører have mulighed for på frivillig basis at anvende de nye bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering inden datoen for anvendelse af nærværende forordning.
- (8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 ⁽²⁾ —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

- 1) Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.
- 2) Bilag II ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.
- 3) Bilag III ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.
- 4) Bilag IV ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.
- 5) Bilag V ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.
- 6) Bilag VI ændres som angivet i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 17. oktober 2020.

Uanset stk. 2 må stoffer og blandinger klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med denne forordning før den 17. oktober 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

BILAG I

I bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1. I del 1 foretages følgende ændringer:

a) I punkt 1.1.2.2.2 affattes tabel 1.1 således:

»Tabel 1.1.

Generiske afskæringsværdier

Fareklasse	Generiske afskæringsværdier, som der skal tages hensyn til
Akut toksicitet:	
— Kategori 1-3	0,1 %
— Kategori 4	1 %
Hudætsning/-hudirritation	1 % ⁽¹⁾
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	1 % ⁽²⁾
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3	1 % ⁽³⁾
Aspirationstoksicitet	1 %
Farlig for vandmiljøet	
— Akut kategori 1	0,1 % ⁽⁴⁾
— Kronisk kategori 1	0,1 % ⁽⁴⁾
— Kronisk kategori 2-4	1 %«

⁽¹⁾ Eller < 1 %, når dette er relevant, jf. 3.2.3.3.1.

⁽²⁾ Eller < 1 %, når dette er relevant, jf. 3.3.3.3.1.

⁽³⁾ Eller < 1 %, når dette er relevant, jf. 3.8.3.4.6.

⁽⁴⁾ Eller < 0,1 %, når dette er relevant, jf. 4.1.3.1.

b) Punkt 1.1.3.7 affattes således:

»1.1.3.7. *Aerosoler*

I tilfælde af klassificering af blandinger, der falder ind under punkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 og 3.9, skal en blanding i aerosolform klassificeres i samme farekategori som den testede ikke-aerosoliserede form af blandingen, hvis det tilføjede drivmiddel ikke påvirker blandingens farlige egenskaber ved sprøjtning.«

c) Punkt 1.3.2.1 affattes således:

»1.3.2.1. Hvis propan, butan og flaskegas (LPG) eller en blanding indeholdende disse stoffer og klassificeret i overensstemmelse med kriterierne i dette bilag markedsføres i lukkede genopfyldelige gasbeholdere eller i engangsbeholdere, som omhandlet i EN 417, som brændstoffer, der kun lukkes ud til forbrænding (den aktuelle udgave af EN 417 vedrørende »engangsmetalgasflasker til LPG, med eller uden ventil, til brug med bærbare apparater; udformning, kontrol, test og mærkning«), er det kun nødvendigt, at disse beholdere eller engangsbeholdere mærkes med det relevante piktogram samt fare- og sikkerheds-sætninger vedrørende brandfarlighed.«

2. I del 2 foretages følgende ændringer:

a) I punkt 2.1.1.1 affattes litra c) således:

»c) stoffer, blandinger og genstande ikke nævnt i litra a) og b) ovenfor, som er fremstillet til at frembringe en praktisk eksplosiv eller pyroteknisk effekt.«

b) I punkt 2.1.2.2 affattes litra f) således:

»f) Gruppe 1.6 Ekstremt ufølsomme genstande, der ikke indebærer en masseeksplosionsfare:

- genstande, der hovedsagelig indeholder ekstremt ufølsomme stoffer eller blandinger
- og som kun indebærer en ubetydelig sandsynlighed for utilsigtet initiering eller spredning.«


c) I punkt 2.1.4.1 affattes tredje afsnit således:

»Nogle eksplosive stoffer og blandinger fugtes med vand eller alkohol, fortyndes med andre stoffer eller opløses eller suspenderes i vand eller andre flydende stoffer for at undertrykke eller reducere deres eksplosive egenskaber. De kan være kandidater til klassificering som desensibiliserede eksplosiver (se punkt 2.17).«

d) I punkt 2.1.4.1 erstattes figur 2.1.3 af følgende:

»Figur 2.1.3

Fremgangsmåde for tildeling til en gruppe i klassen eksplosiver (transportklasse 1)



(1) Se kapitel 3.3 i UN RTDG, Model Regulations for yderligere oplysninger.

e) I punkt 2.1.4.3 foretages følgende ændringer:

i) Indledningen affattes således:

»2.1.4.3. Det er ikke nødvendigt at anvende acceptproceduren for fareklassen »eksplosiver«, hvis:«

ii) Litra c) affattes således:

»c) for et organisk stof eller en homogen blanding af organiske stoffer, der indeholder en eller flere kemiske grupper, som forbindes med eksplosive egenskaber:

— den exoterme dekomponeringsenergi er under 500 J/g, eller

— den exoterme dekomponering starter ved 500 °C eller derover

som angivet i tabel 2.1.3.«

iii) Tabel 2.1.3 tilføjes til punkt 2.1.4.3, litra c):

»Tabel 2.1.3.

Afgørelse om anvendelse af acceptproceduren for fareklassen »eksplosiver« for et organisk stof eller en homogen blanding af organiske stoffer

Dekomponeringsenergi (J/g)	Starttemperatur for dekomponering (°C)	Anvend acceptprocedure? (Ja/Nej)
< 500	< 500	Nej
< 500	≥ 500	Nej
≥ 500	< 500	Ja
≥ 500	≥ 500	Nej

Den exoterme dekomponeringsenergi kan bestemmes ved hjælp af en egnet kalorimetrisk teknik (se punkt 20.3.3.3 i UN RTDG, *Manual of Tests and Criteria*).«

f) I punkt 2.2 affattes overskriften således:

»2.2. Brandfarlige gasser«

g) Punkt 2.2.1 affattes således:

»2.2.1. Definitioner

2.2.1.1. Ved brandfarlig gas forstås en gas eller gasblanding, som antænder i luft ved 20 °C og et standardtryk på 101,3 kPa.

2.2.1.2. Ved en pyrofor gas forstås en brandfarlig gas, som er tilbøjelig til at selvantænde i luft ved en temperatur på 54 °C eller derunder.

2.2.1.3. Ved en kemisk ustabil gas forstås en brandfarlig gas, som kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft eller oxygen.«

h) Punkt 2.2.2.1 og 2.2.2.2 affattes således:

»2.2.2.1. En brandfarlig gas klassificeres i kategori 1A, 1B eller 2 i overensstemmelse med tabel 2.2.1. Brandfarlige gasser, der er pyrofore og/eller kemisk ustabile, klassificeres altid i kategori 1A.

Tabel 2.2.1.

Kriterier for kategorisering af brandfarlige gasser

Kategori		Kriterier
1A	Brandfarlig gas	Gasser, som ved 20 °C og standardtrykket 101,3 kPa: a) er antændelige i en blanding på højst 13 volumen-% i luft eller b) har et antændelsesområde i luft på mindst 12 procentpoint uanset den nedre antændelsesgrænse, medmindre data viser, at de opfylder kriterierne for kategori 1B
	Pyrofor gas	Brandfarlige gasser, som selvantænder i luft ved en temperatur på 54 °C eller derunder
	Kemisk ustabil gas	A Brandfarlige gasser, som er kemisk ustabile ved 20 °C og standardtrykket på 101,3 kPa
		B Brandfarlige gasser, som er kemisk ustabile ved en temperatur på over 20 °C og/eller et tryk på over 101,3 kPa
1B	Brandfarlig gas	Gasser, der opfylder antændelighedskriterierne for kategori 1A, men som ikke er pyrofore eller kemisk ustabile, og som mindst har enten: a) en nedre antændelsesgrænse på mere end 6 volumen-% i luft eller b) en grundlæggende forbrændingshastighed på mindre end 10 cm/s
2	Brandfarlig gas	Gasser, bortset fra gasser i kategori 1A eller 1B, som ved 20 °C og et standardtryk på 101,3 kPa er antændelige, når de blandes med luft.

BEMÆRKNING 1: Aerosoler klassificeres ikke som brandfarlige gasser. Se punkt 2.3.

BEMÆRKNING 2: Hvis der ikke foreligger data, som muliggør klassificering i kategori 1B, klassificeres en brandfarlig gas, som opfylder kriterierne for kategori 1A, som standard i kategori 1A.

BEMÆRKNING 3: Pyrofore gasser selvantænder ikke altid umiddelbart, og der kan være en forsinkelse.

BEMÆRKNING 4: Hvis der ikke foreligger data om dens selvantændelse, klassificeres en brandfarlig gasblanding som en pyrofor gas, hvis den indeholder mere end 1 (volumen-)% pyrofore komponenter.»

i) I punkt 2.2.3 erstattes tabel 2.2.3 af følgende:

»Tabel 2.2.2.

Mærkningselementer for brandfarlige gasser

	Kategori 1A	Gasser, der er kategoriseret som 1A, og som opfylder kriterierne for pyrofor gas eller ustabil gas A/B			Kategori 1B	Kategori 2
		Pyrofor gas	Kemisk ustabil gas			
			Kategori A	Kategori B		
GHS-piktogram						Intet piktogram
Signalord	Fare	Fare	Fare	Fare	Fare	Advarsel
Faresætning	H220: Yderst brandfarlig gas	H220: Yderst brandfarlig gas. H232: Kan selvantænde ved kontakt med luft	H220: Yderst brandfarlig gas. H230: Kan reagere eksplosivt selv i mangel af luft	H220: Yderst brandfarlig gas. H231: Kan reagere eksplosivt selv i mangel af luft ved højt tryk og/eller høj temperatur	H221: Brandfarlig gas	H221: Brandfarlig gas
Sikkerhedssætning, forebyggelse	P210	P210 P222 P280	P202 P210	P202 P210	P210	P210
Sikkerhedssætning, reaktion	P377 P381	P377 P381	P377 P381	P377 P381	P377 P381	P377 P381
Sikkerhedssætning, opbevaring	P403	P403	P403	P403	P403	P403
Sikkerhedssætning, bortskaffelse						

Klassifikationsproceduren er angivet i følgende beslutningsforløb (se figur 2.2.1).«


j) I punkt 2.2.3 tilføjes følgende afsnit efter tabel 2.2.2:

»Hvis en brandfarlig gas eller gasblanding klassificeres som pyrofor og/eller kemisk ustabil, skal alle relevante klassificeringer oplyses i sikkerhedsdatabladet som anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006, og de relevante fareoplysningselementer skal fremgå af etiketten.«


k) I punkt 2.2.3 affattes figur 2.2.1 således:

»Figur 2.2.1.

Brandfarlige gasser



⁽¹⁾ vis der ikke foreligger data om dens selvantændelse, klassificeres en brandfarlig gasblanding som en pyrofor gas, hvis den indeholder mere end 1 (volumen-%) pyrofore komponenter.



l) I punkt 2.2.3 udgår figur 2.2.2.

m) I punkt 2.2.4 foretages følgende ændringer:

Punkt 2.2.4.1 affattes således:

»2.2.4.1. Brandfarligheden bestemmes ved test eller for blandinger, hvor der foreligger tilstrækkelige data, ved beregning i henhold til metoder, der er vedtaget af ISO (se ISO 10156, som ændret, »Gasser og gasblandinger — Bestemmelse af brandpotentiale og oxidationsevne ved valg af flaskeventilafgang«, og, hvis der anvendes grundlæggende forbrændingshastighed for kategori 1B, se ISO 817, som ændret, »Kølemidler — Betegnelse og sikkerhedsklassifikation, bilag C: Testmetode til måling af forbrændingshastighed for brandfarlige gasser«). I stedet for testapparatet i henhold til ISO 10156, som ændret, kan testapparatet til rørmetoden, jf. klausul 4.2 i EN 1839, som ændret (»Bestemmelse af eksplosionsgrænser for gasser og dampe«), anvendes.«

Følgende indsættes som punkt 2.2.4.2 og 2.2.4.3:

»2.2.4.2. Selvantændelse bestemmes ved 54 °C i henhold til enten IEC 60079-20-1, Ed. 1.0 (2010-01) (»Eksplorative atmosfærer — Del 20-1: Karakteristikkert af materialer til klassifikation af gas og damp — Prøvningsmetoder og data«) eller DIN 51794 (»Bestemmelse af antændelsestemperaturen for olieprodukter«).

2.2.4.3. Det er ikke nødvendigt at anvende klassificeringsproceduren for pyrofore gasser, når erfaringer fra produktion eller håndtering viser, at stoffet ikke selvantænder, når det kommer i kontakt med luft ved en temperatur på 54 °C eller derunder. En brandfarlig gasblanding, der ikke er blevet testet for selvantændelse, og som indeholder mere end 1 % pyrofore komponenter, klassificeres som en pyrofor gas. Ekspertvurderinger af egenskaberne og de fysiske farer ved pyrofore gasser og blandinger heraf anvendes til vurdering af behovet for klassificering af brandfarlige gasblandinger, der indeholder 1 % pyrofore komponenter eller derunder. I dette tilfælde bør det kun overvejes at teste, hvis ekspertvurderinger viser, at der er behov for yderligere data til støtte for klassificeringsprocessen.»

n) Punkt 2.2.4.2 omnummereres således:

»2.2.4.4.«

o) Teksten før litra a)-d) i punkt 2.6.4.2 affattes således:

»2.6.4.2. Hvis der er tale om blandinger ⁽¹⁾, der indeholder kendte brandfarlige væsker i nærmere bestemte mængder, behøver flammepunktet ikke bestemmes ved forsøg, selv om de kan indeholde ikke-flygtige bestanddele, f.eks. polymerer og tilsætningsstoffer, hvis det flammepunkt for blandingen, der er beregnet efter metoden i punkt 2.6.4.3 nedenfor, er mindst 5 °C ⁽²⁾ højere end det relevante klassificeringskriterium, og forudsat at:

⁽¹⁾ *eregningemetoden er indtil nu valideret for blandinger, der indeholder op til seks flygtige bestanddele. Disse bestanddele kan være brandfarlige væsker som kulbrinter, ethere, alkohol, estere (med undtagelse af acrylater) og vand. Den er imidlertid ikke valideret for blandinger, der indeholder halogeneret svovl og/eller fosforblandinger samt reaktive acrylater.*

⁽²⁾ *Hvis det beregnede flammepunkt er mindre end 5 °C højere end det relevante klassificeringskriterium, kan beregningemetoden ikke anvendes, og flammepunktet skal bestemmes ved forsøg.»*

p) Punkt 2.7.2.2 affattes således:

»2.7.2.2. Pulver af metal eller metallegeringer klassificeres som brandfarlige faste stoffer, når de kan antændes og reaktionen spreder sig over hele prøveemnets længde (100 mm) på 10 minutter eller mindre.«

q) I afsnit 2.12.2.1 affattes tabel 2.12.1 således:

»Tabel 2.12.1.

Kriterier for stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser

Kategori	Kriterier
1	Alle stoffer eller blandinger, som reagerer kraftigt med vand ved rumtemperaturer og generelt udviser en tendens til, at den gas, der udvikles, er tilbøjelig til at selvantænde, eller som reagerer let med vand ved rumtemperaturer, således at udviklingshastigheden af den brandfarlige gas er større end eller lig med 10 liter pr. kg stof inden for et givet minut.
2	Alle stoffer eller blandinger, som reagerer let med vand ved rumtemperaturer, således at udviklingshastigheden af den brandfarlige gas er større end eller lig med 20 liter pr. kg stof pr. time, og som ikke opfylder kriterierne for kategori 1.
3	Alle stoffer eller blandinger, som reagerer langsomt med vand ved rumtemperaturer, således at udviklingshastigheden af den brandfarlige gas er større end 1 liter pr. kg stof pr. time, og som ikke opfylder kriterierne for kategori 1 og 2.

Bemærkning:

Testen udføres med stoffet eller blandingen i den fysiske form, som det foreligger i. Hvis det samme kemikalie f.eks. med henblik på levering eller transport skal foreligge i en fysisk form, som er forskellig fra den, der blev testet, og som forventes at ville reagere væsentligt anderledes i en klassificeringstest, skal stoffet også testes i sin nye form.»

r) Som punkt 2.17 tilføjes:

»2.17. Desensibiliserede eksplosiver

2.17.1. Definitioner og generelle betragtninger

2.17.1.1. Desensibiliserede eksplosiver er faste eller flydende eksplosive stoffer eller blandinger, der flegmatiseres for at undertrykke deres eksplosive egenskaber på en sådan måde, at de ikke masseeksploserer og ikke brænder for hurtigt, og som derfor kan undtages fra fareklassen »eksplosiver« (se også punkt 2.1.4.1, tredje afsnit) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ustabile eksplosiver som defineret i punkt 2.1 kan også stabiliseres ved desensibilisering og kan derfor klassificeres som desensibiliserede eksplosiver, forudsat at alle kriterierne i punkt 2.17 er opfyldt. I dette tilfælde skal det desensibiliserede eksplosiv testes i henhold til testserie 3 (del I i UN RTDG, Manual of Tests and Criteria), fordi oplysninger om dets følsomhed over for mekaniske stimuli kan være vigtige for at bestemme betingelserne for sikker håndtering og anvendelse. Resultaterne oplyses i sikkerhedsdatabladet.

2.17.1.2. Fareklassen desensibiliserede eksplosiver omfatter:

a) Faste desensibiliserede eksplosiver: eksplosive stoffer eller blandinger, der fugtes med vand eller alkohol eller fortyndes med andre stoffer, så de danner en homogen fast blanding, for at undertrykke deres eksplosive egenskaber.

BEMÆRK: Dette omfatter desensibilisering ved dannelse af hydrater af stofferne.

b) Flydende desensibiliserede eksplosiver: eksplosive stoffer eller blandinger, der opløses eller suspenderes i vand eller andre flydende stoffer, så de danner en homogen flydende blanding, for at undertrykke deres eksplosive egenskaber.

2.17.2. Klassificeringskriterier

2.17.2.1. Ethvert eksplosiv i en desensibiliseret tilstand vurderes at tilhøre denne klasse, medmindre det i denne tilstand:

a) har til formål at frembringe en praktisk eksplosiv eller pyroteknisk effekt

b) har en masseeksplosionsfare i henhold til testserie 6 a) eller 6 b) eller en korregeret forbrændings-hastighed i henhold til den test af forbrændingshastighed, der er beskrevet i del V, underpunkt 51.4, i UN RTDG, Manual of Tests and Criteria, på over 1 200 kg/min. eller

c) har en exoterm dekomponeringsenergi på under 300 J/g.

BEMÆRKNING 1: Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterium a) eller b) i desensibiliseret tilstand, klassificeres som eksplosiver (se punkt 2.1). Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterium c), kan være omfattet af andre fysiske fareklasser.

BEMÆRKNING 2: Den exoterme dekomponeringsenergi kan bestemmes ved hjælp af en egnet kalorimetrisk teknik (se del II, punkt 20, underpunkt 20.3.3.3, i UN RTDG, Manual of Tests and Criteria).

2.17.2.2. Desensibiliserede eksplosiver klassificeres og emballeres med henblik på levering og anvendelse i en af de fire kategorier i denne klasse, afhængigt af den korregerede forbrændingshastighed (A_C) i henhold til den test af forbrændingshastighed (ekstern brand), der er beskrevet i del V, underpunkt 51.4, i UN RTDG, Manual of Tests and Criteria, jf. tabel 2.17.1:

Tabel 2.17.1.

Kriterier for desensibiliserede eksplosiver

Kategori	Kriterier
1	Desensibiliserede eksplosiver med en korregeret forbrændingshastighed (A_C) på 300 kg/min. eller derover, men ikke over 1 200 kg/min.
2	Desensibiliserede eksplosiver med en korregeret forbrændingshastighed (A_C) på 140 kg/min. eller derover, men under 300 kg/min.

Kategori	Kriterier
3	Desensibiliserede eksplosiver med en korregeret forbrændingshastighed (A_C) på 60 kg/min. eller derover, men under 140 kg/min.
4	Desensibiliserede eksplosiver med en korregeret forbrændingshastighed (A_C) på under 60 kg/min.

Bemærkning 1: Desensibiliserede eksplosiver skal præpareres på en sådan måde, at de forbliver homogene og ikke deler sig under normal opbevaring og håndtering, navnlig hvis de desensibiliseres ved befugtning. Producenten/leverandøren skal i sikkerhedsdatabladet give oplysninger om holdbarheden og instrukser om kontrol af desensibilisering. Under visse forhold kan indholdet af desensibiliserende middel (f.eks. flegmatiseringsmiddel, befugtningsmiddel eller behandling) blive reduceret i forbindelse med levering og anvendelse, og som følge heraf kan det desensibiliserede eksplosivs farepotentiale øges. Desuden skal sikkerhedsdatabladet indeholde råd om, hvordan man undgår øget fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter, hvis stoffet eller blandingen ikke er tilstrækkeligt desensibiliseret.

Bemærkning 2: Eksplosive egenskaber ved desensibiliserede eksplosiver bestemmes ved testserie 2 i UN RTDG, Manual of Tests and Criteria og oplyses i sikkerhedsdatabladet.

Bemærkning 3: For så vidt angår opbevaring, levering og anvendelse er desensibiliserede eksplosiver ikke yderligere omfattet af punkt 2.1 (eksplosiver), 2.6 (brandfarlige væsker) og 2.7 (brandfarlige faste stoffer).

2.17.3. Fareoplysninger

Mærkningselementer for flydende eller faste stoffer og blandinger, der opfylder klassificeringskriterierne i denne fareklasse, skal anvendes i overensstemmelse med tabel 2.17.2.

Tabel 2.17.2.


Mærkningselementer for desensibiliserede eksplosiver


	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
GHS-piktogram				
Signalord	Fare	Fare	Advarsel	Advarsel
Faresætning	H206: fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres	H207: fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres	H207: fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres	H208: brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres
Sikkerhedssætning Forebyggelse	P210 P212 P230 P233 P280	P210 P212 P230 P233 P280	P210 P212 P230 P233 P280	P210 P212 P230 P233 P280
Sikkerhedssætning, reaktion	P370 + P380 + P375	P370 + P380 + P375	P370 + P380 + P375	P371 + P380 + P375

	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
Sikkerhedssætning, opbevaring	P401	P401	P401	P401
Sikkerhedssætning, bortskaffelse	P501	P501	P501	P501

2.17.4. Yderligere overvejelser ved klassificering

Figur 2.17.1

Desensibiliserede eksplosiver



2.17.4.1. Klassificeringsproceduren for desensibiliserede eksplosiver finder ikke anvendelse, hvis:

- a) stofferne eller blandingerne ikke indeholder eksplosiver i henhold til kriterierne i punkt 2.1, eller
- b) den exoterme dekomponeringsenergi er under 300 J/g.

2.17.4.2. Den exoterme dekomponeringsenergi bestemmes ved hjælp af det allerede desensibiliserede eksplosiv (dvs. den homogene faste eller flydende blanding, der er dannet af eksplosivet og det eller de stoffer, som er anvendt til at undertrykke dets eksplosive egenskaber). Den exoterme dekomponeringsenergi kan bestemmes ved hjælp af en egnet kalorimetrisk teknik (se del II, punkt 20, underpunkt 20.3.3.3, i UN RTDG, *Manual of Tests and Criteria*).«

3. I del 3 foretages følgende ændringer:

a) Punkt 3.1.1.1 affattes således:

»3.1.1.1. Ved akut toksicitet forstås alvorlige skadelige helbredsvirkninger (dvs. dødelighed), som indtræffer efter enkelt eller kortvarig oral eller dermal eksponering eller eksponering ved indånding for et stof eller en blanding.«

b) I punkt 3.1.2.1 affattes det indledende afsnit således:

»3.1.2.1. Stoffer kan henføres til en af fire farekategorier baseret på akut toksicitet ved indtagelse ad oral eller dermal vej eller ved indånding i henhold til de numeriske afskæringskriterier, der er angivet i tabellen nedenfor. Værdier for akut toksicitet udtrykkes som (tilnærmede) LD_{50} -værdier (oral, dermal) eller LC_{50} -værdier (indånding) eller som estimater for akut toksicitet (acute toxicity estimates — ATE'er). Mens nogle in vivo-metoder bestemmer LD_{50}/LC_{50} -værdier direkte, tager andre, nyere in vivo-metoder (hvor der f.eks. anvendes færre dyr) hensyn til andre indikatorer for akut toksicitet, f.eks. signifikante kliniske tegn på toksicitet, der anvendes som reference ved tildeling af farekategorien. Forklarende bemærkninger findes under tabel 3.1.1.«

- c) I punkt 3.1.2.1 affattes overskriften til tabel 3.1.1 således:

»Tabel 3.1.1.

Estimater for akut toksicitet (ATE'er) og kriterier for farekategorier for akut toksicitet»

- d) Punkt 3.2.1.1 affattes således:

»3.2.1.1. Ved hudætsning forstås fremkaldelse af irreversibel beskadigelse af huden, dvs. synlig nekrose gennem epidermis og ind i dermis efter eksponering for et stof eller en blanding.

Ved hudirritation forstås fremkaldelse af reversibel skade på huden efter eksponering for et stof eller en blanding.»

- e) Punkt 3.3.1.1 affattes således:

»3.3.1.1. Ved alvorlig øjenskade forstås frembringelse af vævsbeskadigelse i øjet eller alvorlig fysisk synsnedsættelse, som ikke er fuldt reversibel, efter eksponering af øjet for et stof eller en blanding.

Ved øjenirritation forstås frembringelse af forandringer i øjet, som er fuldt reversible, efter eksponering af øjet for et stof eller en blanding.»

- f) Punkt 3.4.1.1 affattes således:

»3.4.1.1. Ved respiratorisk sensibilisering forstås overfølsomhed i luftvejene efter indånding af et stof eller en blanding.»

- g) Punkt 3.4.1.2 affattes således:

»3.4.1.2. Ved hudsensibilisering forstås en allergisk reaktion efter hudkontakt med et stof eller en blanding.»

- h) Punkt 3.4.2.1.3.1 affattes således:

»3.4.2.1.3.1. Data fra egnede dyreundersøgelser ⁽¹⁾, der kan indikere et stofs potentiale til at forårsage overfølsomhed ved indånding hos mennesker ⁽²⁾, kan omfatte:

a) målinger af immunglobulin E (IgE) og andre specifikke immunologiske parametre, f.eks. i mus

b) specifikke lungereaktioner hos marsvin.

⁽¹⁾ I øjeblikket findes der ikke anerkendte og validerede dyremodeller for testning af respiratorisk overfølsomhed. Under visse omstændigheder kan data fra dyreforsøg give værdifulde oplysninger i en evidensvægtvurdering.

⁽²⁾ Mekanismerne for stoffers fremkaldelse af astmasymptomer kendes endnu ikke fuldt ud. Som forebyggende foranstaltning anses disse stoffer for sensibiliserende ved indånding. Hvis det imidlertid på grundlag af dokumentationen kan påvises, at disse stoffer kun fremkalder astmasymptomer ved irritation hos mennesker med bronkial hyperreaktivitet, skal de ikke anses for at være sensibiliserende ved indånding.»

- i) I punkt 3.4.3.3.2, tabel 3.4.6, affattes bemærkning 1 således:

»Bemærkning 1:

Denne koncentrationsgrænse for udløsning anvendes til de særlige mærkningskrav i bilag II, punkt 2.8, til beskyttelse af allerede sensibiliserede individer. Et sikkerhedsdatablad er påkrævet for en blanding, der indeholder en bestanddel i mængder svarende til eller over denne koncentration. For sensibiliserende stoffer med en specifik koncentrationsgrænse sættes koncentrationsgrænsen for udløsning til en tiendedel af den specifikke koncentrationsgrænse.»

- j) Punkt 3.5.1.1 affattes således:

»3.5.1.1. Ved kimcellemutagenicitet forstås arvelige genmutationer, herunder arvelige strukturelle og numeriske kromosomafvigelser i kimceller efter eksponering for et stof eller en blanding.»

- k) Punkt 3.5.1.1 omnummereres således:

»3.5.1.2. Ved mutation forstås en permanent ændring i mængden eller strukturen af det genetiske materiale i en celle. Begrebet »mutation« bruges både om arvelige genetiske ændringer, der kan komme til udtryk på det fænotypiske niveau, og om de underliggende DNA-ændringer, når disse er kendt (herunder baseparændringer og kromosomtranslokationer). Begrebet »mutagen« vil blive brugt om agenser, der forårsager en forøget hyppighed af mutationer i populationer af celler og/eller organismer.»

l) Punkt 3.5.1.2 omnummereres således:

»3.5.1.3. De mere generelle begreber »genotoksisk« og »genotoksicitet« bruges om agenser eller processer, som ændrer strukturen, informationsindholdet eller segregationen af DNA, herunder dem, der fremkalder DNA-skader ved at gribe forstyrrende ind i normale replikationsprocesser, eller som på ikke-fysiologisk vis (midlertidigt) ændrer dens replikation. Resultaterne af genotoksicitetstest bruges normalt som indikatorer for mutagene virkninger.«

m) Punkt 3.5.2.3.5 affattes således:

»3.5.2.3.5. In vivo-test for mutagenicitet i somatiske celler såsom:

- Test for kromosomaberrationer i knoglemarv hos pattedyr
- Micronucleustest i erythrocytter hos pattedyr«

n) Punkt 3.6.1.1 affattes således:

»3.6.1.1. Ved carcinogenicitet forstås fremkaldelsen af kræft eller en øget forekomst af kræft efter eksponering for et stof eller en blanding. Stoffer og blandinger, der har fremkaldt godartede og ondartede tumorer i velgennemførte eksperimentelle undersøgelser af dyr, anses også som formodede humane carcinogener eller for at være under mistanke herfor, medmindre der foreligger stærk dokumentation for, at den mekanisme, der frembringer tumoren, ikke er relevant for mennesker.

Klassificering af et stof eller en blanding som potentielt kræftfremkaldende er baseret på dets iboende egenskaber og siger intet om omfanget af den kræftrisiko for mennesker, der måtte være forbundet med anvendelse af stoffet eller blandingen.«

o) Punkt 3.7.1.1 affattes således:

»3.7.1.1. Ved reproduktionstoksicitet forstås skadelige virkninger for voksne seksuelle funktion og forplantningsevnen hos begge køn samt udviklingstoksicitet hos afkommet efter eksponering for et stof eller en blanding. De definitioner, der omhandles nedenfor, er tilpasset ud fra dem, der er fastlagt som arbejdsdefinitioner i IPCS/EHS-dokument nr. 225, Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals. Med henblik på klassificering omhandles kendt induktion af genetisk baserede arvelige virkninger i afkom under kimcellemutagenicitet (punkt 3.5), idet det i dette klassificeringssystem anses for mere hensigtsmæssigt at behandle sådanne virkninger under den særlige fareklasse for kimcellemutagenicitet.

I dette klassificeringssystem inddeles reproduktionstoksicitet i to hovedgrupper:

- a) skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen
- b) skadelige virkninger på afkommets udvikling.

Nogle reproduktionstoksiske virkninger kan ikke klart henføres til enten forringelse af seksuel funktion og forplantningsevnen eller til udviklingstoksicitet. Ikke desto mindre skal stoffer og blandinger med sådanne virkninger klassificeres som reproduktionstoksiske stoffer med en generel faresætning.«

p) Punkt 3.7.2.5.1 affattes således:

»3.7.2.5.1. Der findes en række internationalt godkendte forsøgsmetoder. De omfatter metoder til udviklingstoksicitetsundersøgelser (f.eks. OECD-testvejledning 414) og metoder til toksicitetsundersøgelser i én eller to generationer (f.eks. OECD-testvejledning 415, 416 og 443).«

q) Punkt 3.8.1.1 affattes således:

»3.8.1.1. Ved specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering forstås specifikke, ikke-dødelige toksiske virkninger i målorganer efter en enkelt eksponering for et stof eller en blanding. Alle signifikante helbredsvirkninger, der kan indebære funktionsnedsættelse, både reversible og irreversible, umiddelbare og/eller forsinkede, og som ikke er specifikt omhandlet i punkt 3.1-3.7 og 3.10, er omfattet (jf. også punkt 3.8.1.6).«

r) Punkt 3.8.3.4.1 affattes således:

»3.8.3.4.1. Hvis der ikke er pålidelig information eller testdata for den specifikke blanding selv, og brobygningsprincipperne (»bridging principles«) ikke kan bruges til at gøre klassificering mulig, baseres klassificeringen af blandingen på de stoffer, der indgår i den. I dette tilfælde skal blandingen klassificeres som et specifikt målorgantoksisk stof (målorganet specificeres) efter en enkelt eksponering, hvis mindst en bestanddel er blevet klassificeret som et specifikt målorgantoksisk stof (enkelt eksponering) i kategori 1 eller kategori 2 og er til stede i eller over den relevante generiske koncentrationsgrænse som angivet i tabel 3.8.3 for henholdsvis kategori 1 og kategori 2.«

s) I punkt 3.8.3.4 tilføjes punkt 3.8.3.4.6:

»3.8.3.4.6. I tilfælde, hvor additivitetsmetoden anvendes for bestanddele i kategori 3, er en blandings »relevante bestanddele« de bestanddele, som er til stede i koncentrationer på ≥ 1 % (w/w for faste stoffer, væsker, støv, tåger og dampe og v/v for gasser), medmindre der er grund til at have mistanke om, at en bestanddel, der er til stede i en koncentration på < 1 %, alligevel er relevant ved klassificering af blandingen med hensyn til irritation af luftvejene eller narkotiske virkninger.«

t) Punkt 3.9.1.1 affattes således:

»3.9.1.1. Ved specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering forstås specifikke toksiske virkninger i målorganer efter en gentagen eksponering for et stof eller en blanding. Alle signifikante helbreds-virkninger, der kan indebære funktionsnedsættelse, både reversible og irreversible, umiddelbare og/eller forsinkede, er omfattet. Andre specifikke toksiske virkninger, der er specifikt omhandlet i punkt 3.1-3.8 og 3.10, er ikke inkluderet her.«

u) Punkt 3.9.3.4.1 affattes således:

»3.9.3.4.1. Hvis der ikke er pålidelig information eller testdata for den specifikke blanding selv, og brobygnings-principperne (»bridging principles«) ikke kan bruges til at gøre klassificering mulig, baseres klassifi-ceringen af blandingen på de stoffer, der indgår i den. I dette tilfælde skal blandingen klassificeres som et specifikt målorgantoksisk stof (målorganet specificeres) efter gentagen eksponering, hvis mindst en bestanddel er blevet klassificeret som et specifikt målorgantoksisk stof (gentagen eksponering) i kategori 1 eller kategori 2 og er til stede i eller over den relevante generiske koncentrationsgrænse som angivet i tabel 3.9.4 for henholdsvis kategori 1 og kategori 2.«

v) Punkt 3.10.1.3 affattes således:

»3.10.1.3. Ved aspirationsfare forstås alvorlige akutte virkninger som kemisk lungebetændelse, lungeskader eller død efter aspiration af et stof eller en blanding.«

w) I punkt 3.10.3.3 tilføjes et nyt punkt:

»3.10.3.3.1.1. De »relevante bestanddele« i en blanding er de bestanddele, som er til stede i koncentrationer på ≥ 1 %.«

x) Punkt 3.10.3.3.1.1 omnummereres og affattes således:

»3.10.3.3.1.2. En blanding klassificeres som kategori 1, når summen af koncentrationerne af bestanddele i kategori 1 er ≥ 10 %, og blandingen har en kinematisk viskositet på $\leq 20,5$ mm²/s, målt ved 40 ° C.«

y) Punkt 3.10.3.3.1.2 omnummereres og affattes således:

»3.10.3.3.1.3. I tilfælde af en blanding, der deler sig i to eller flere særskilte lag, klassificeres hele blandingen i kategori 1, hvis summen af koncentrationerne af bestanddele i kategori 1 i et hvilket som helst særskilt lag er ≥ 10 %, og hvis laget har en kinematisk viskositet på $\leq 20,5$ mm²/s, målt ved 40 ° C.«

4. I del 4 foretages følgende ændring:

Punkt 4.1.3.5.5.3.1 affattes således:

»4.1.3.5.5.3.1. Først behandles bestanddele, der er klassificeret i akut kategori 1. Hvis summen af koncentrationerne (i %) af disse bestanddele multipliceret med deres tilsvarende M-faktorer er større end eller lig med 25 %, klassificeres hele blandingen som akut kategori 1.«

BILAG II

I bilag II til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1. I del I foretages følgende ændringer:

a) Følgende indgang udgår:

»1.1.1. EUH001 »Ekspløsv i tør tilstand«

For eksplosiver og blandinger, som er nævnt i bilag I, punkt 2.1, der markedsføres befugtet med vand eller alkoholer eller fortyndet med andre stoffer for at undertrykke deres eksplosive egenskaber.«

b) Punkt 1.1.3 omnummereres således:

»1.1.1.«

c) Punkt 1.1.4 omnummereres således:

»1.1.2.«

d) Punkt 1.1.5 omnummereres således:

»1.1.3.«

e) Punkt 1.1.6 omnummereres således:

»1.1.4.«

2. I afsnit II foretages følgende ændring:

I punkt 2.10 affattes tredje led således:

»— $\geq$ en tiendedel af den specifikke koncentrationsgrænse for et stof, der er klassificeret som hudsensibiliserende eller som sensibiliserende ved indånding med en specifik koncentrationsgrænse, eller«

BILAG III

I bilag III til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1. I del 1 foretages følgende ændringer:

a) Følgende faresætninger tilføjes til tabel 1.1:

»H206	Sprog	2.17 — Desensibiliserede eksplosiver, farekategori 1
	BG	Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.
	ES	Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.
	CS	Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znečlivujícího prostředku.
	DA	Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.
	DE	Gefahr durch Feuer, Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.
	ET	Süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.
	EL	Κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποιήσης.
	EN	Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.
	FR	Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.
	GA	Guais dóiteáin, phléasccha nó teilgin; baol méadaithe pléasccha má laghdaítear an dí-íogróir.
	HR	Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.
	IT	Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.
	LV	Ugunsbīstamība, triecienvīļbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.
	LT	Gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.
	HU	Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.
	MT	Periklu ta' nar, blast jew projezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.
	NL	Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.
	PL	Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H206	Sprog	2.17 — Desensibiliserede eksplosiver, farekategori 1
	PT	Perigo de incêndio, sopro ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.
	RO	Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.
	SK	Nebezpečnostvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.
	SL	Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.
	FI	Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.
	SV	Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»
»H207	Sprog	2.17 — Desensibiliserede eksplosiver, farekategori 2, 3
	BG	Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.
	ES	Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.
	CS	Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znečitlivujícího prostředku.
	DA	Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.
	DE	Gefahr durch Feuer oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.
	ET	Süttimis- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.
	EL	Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης αυξημένου κινδύνου έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.
	EN	Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.
	FR	Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.
	GA	Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.
	HR	Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.
	IT	Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.
	LV	Ugunsbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.
	LT	Gaisro arba iššvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

H207	Sprog	2.17 — Desensibiliserede eksplosiver, farekategori 2, 3
	HU	Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.
	MT	Periklu ta' nar jew projezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.
	NL	Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.
	PL	Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.
	PT	Perigo de incêndio ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.
	RO	Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.
	SK	Nebezpečnostvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.
	SL	Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.
	FI	Palo- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.
	SV	Fara för brand eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»
»H208	Sprog	2.17 — Desensibiliserede eksplosiver, farekategori 4
	BG	Опасност от пожар; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.
	ES	Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.
	CS	Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znečitlivujícího prostředku.
	DA	Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.
	DE	Gefahr durch Feuer; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.
	ET	Süttimisohht; desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusohht.
	EL	Κίνδυνος πυρκαγιάς· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.
	EN	Fire hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.
	FR	Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.
	GA	Guais dóiteáin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.
	HR	Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.
	IT	Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

H208	Sprog	2.17 — Desensibiliserede eksplosiver, farekategori 4
	LV	Ugunsbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.
	LT	Gaisro pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogo rizika.
	HU	Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.
	MT	Periklu ta' nar; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.
	NL	Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.
	PL	Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.
	PT	Perigo de incêndio; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.
	RO	Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.
	SK	Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.
	SL	Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.
	FI	Palovaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.
	SV	Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»
»H232	Sprog	2.2 — Brandfarlige gasser, farekategori 1A, pyrofor gas
	BG	Може да се запали спонтанно при контакт с въздух.
	ES	Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire.
	CS	Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.
	DA	Kan selvantænde ved kontakt med luft.
	DE	Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan entzünden.
	ET	Kokkupuutel õhuga võib süttida iseenesest.
	EL	Ενδέχεται να αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.
	EN	May ignite spontaneously if exposed to air.
	FR	Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.
	GA	D'fhéadfadh an ní uathadhaint i gcás nochtadh don aer.
	HR	Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.
	IT	Spontaneamente infiammabile all'aria.
	LV	Saskarē ar gaisu var spontāni aizdegties.
	LT	Ore gali užsidegti savaime.

H232	Sprog	2.2 — Brandfarlige gasser, farekategori 1A, pyrofor gas
	HU	Levegővel érintkezve öngyulladáshajlamos.
	MT	Jista' jieh u n-nar spontanament jekk ikun espost għall-arja.
	NL	Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.
	PL	Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
	PT	Pode inflamar-se espontaneamente em contacto com o ar.
	RO	Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.
	SK	Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.
	SL	V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.
	FI	Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.
	SV	Kan spontanantända vid kontakt med luft.»

b) I tabel 1.1 foretages følgende ændringer:

i) Den øverste række af indgangen for H220 affattes således:

»H220		Sprog	2.2 — Brandfarlige gasser, farekategori 1A«
-------	--	-------	---

ii) Den øverste række af indgangen for H221 affattes således:

»H221	Sprog	2.2 — Brandfarlige gasser, farekategori 1B, 2«
-------	-------	--

iii) Den øverste række af indgangen for H230 affattes således:

»H230	Sprog	2.2 — Brandfarlige gasser, farekategori 1A, kemisk ustabil gas A«
-------	-------	---

iv) Den øverste række af indgangen for H231 affattes således:

»H231	Sprog	2.2 — Brandfarlige gasser, farekategori 1A, kemisk ustabil gas B«
-------	-------	---

c) Den 10. række af indgangen for H314 affattes således:

	»FR	Provoque <u>de graves</u> brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.»
--	-----	---

2. I del 2 foretages følgende ændringer:

a) I tabel 2.1 udgår indgangen for EUH 001.

BILAG IV

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1) I bilag IV affattes første indledende afsnit således:

»Dette bilag indeholder en matrix med de anbefalede sikkerhedssætninger for hver fareklasse og farekategori efter type sikkerhedssætning. Matrixen støtter udvælgelsen af passende sikkerhedssætninger og omfatter elementer for alle kategorier af sikkerhedsforanstaltninger. Alle specifikke elementer, der vedrører særlige fareklasser, skal anvendes. Desuden skal generelle sikkerhedssætninger, der ikke er knyttet til en bestemt fareklasse eller -kategori, også anvendes, hvis det er relevant.

For at gøre anvendelsen af sikkerhedssætninger mere fleksibel opfordres der til, at de kombineres eller konsolideres for at spare plads og af hensyn til læsbarheden. Matrixen og tabellerne i dette bilags del 1 indeholder en række kombinerede sikkerhedssætninger. Disse er dog kun eksempler, og leverandører kan kombinere og konsolidere sætninger på anden vis, hvis oplysningerne på etiketten dermed bliver klarere og mere forståelige i henhold til artikel 22 og artikel 28, stk. 3.

Uanset artikel 22 kan ordlyden af de sikkerhedssætninger, der er anført på etiketter eller i sikkerhedsdatablade, i begrænset omfang afvige fra den, der er anført i dette bilag, hvis sådanne afvigelser bidrager til formidling af sikkerhedsoplysningerne, uden at disse udvandes eller kompromitteres. Der kan f.eks. være tale om alternative stavemåder, synonymer eller andre tilsvarende udtryk, der er relevante for den region, hvor produktet leveres og anvendes.«

2) I tabel 6.1 foretages følgende ændring:

Indgangen for kode P103 affattes således:

»P103	Læs og følg alle instrukser.	efter omstændighederne		Forbrugerprodukter — udelades, hvis P202 anvendes«
-------	------------------------------	------------------------	--	--

3) I tabel 6.2 foretages følgende ændringer:

a) Indgangene for kode P201 og P202 affattes således:

»P201	Indhent særlige anvisninger før brug.	Eksploder (punkt 2.1)	Ustabilt eksplosiv	Forbrugerprodukter — udelades, hvis P202 anvendes«
		Kimcellemutagenicitet (punkt 3.5)	1A, 1B, 2	
		Carcinogenicitet (punkt 3.6)	1A, 1B, 2	
		Reproduktionstoksicitet (punkt 3.7)	1A, 1B, 2	
		Reproduktionstoksicitet — virkninger på eller via amning (punkt 3.7)	Ekstra kategori	
P202	Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.	Brandfarlige gasser (punkt 2.2)	A, B (kemisk ustabile gasser)	
		Kimcellemutagenicitet (punkt 3.5)	1A, 1B, 2	
		Carcinogenicitet (punkt 3.6)	1A, 1B, 2	
		Reproduktionstoksicitet (punkt 3.7)	1A, 1B, 2	
		Reproduktionstoksicitet — virkninger på eller via amning (punkt 3.7)	Ekstra kategori	

b) Indgangene for kode P210 affattes således:

»P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.	Eksploder (punkt 2.1)	Gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Brandfarlige gasser (punkt 2.2)	1A, 1B, 2	
		Aerosoler (punkt 2.3)	1, 2, 3	
		Brandfarlige væsker (punkt 2.6)	1, 2, 3	
		Brandfarlige faste stoffer (punkt 2.7)	1, 2	
		Selvreaktive stoffer og blandinger (punkt 2.8)	Type A, B, C, D, E, F	
		Pyrofore væsker (punkt 2.9)	1	
		Pyrofore faste stoffer (punkt 2.10)	1	
		Brandnærende væsker (punkt 2.13)	1, 2, 3	
		Brandnærende faste stoffer (punkt 2.14)	1, 2, 3	
		Organiske peroxider (punkt 2.15)	Type A, B, C, D, E, F	
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3, 4«	

c) Indgangen for kode P212 indsættes:

»P212	Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende middel.	Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3, 4«	
-------	---	--	-------------	--

d) Indgangen for kode P222 affattes således:

»P222	Undgå kontakt med luft.	Brandfarlige gasser (punkt 2.2)	Pyrofor gas	— hvis det skønnes nødvendigt at fremhæve faresætning«
		Pyrofore væsker (punkt 2.9)	1	
		Pyrofore faste stoffer (punkt 2.10)	1	

e) Indgangen for kode P230 affattes således:

»P230	Holdes fugtet med ...	Eksploder (punkt 2.1)	Gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	Producenten/leverandøren angiver det pågældende materiale. — for stoffer og blandinger, som er vædede, fortyndede eller opløste, eller som flegmatiseres for at undertrykke deres eksplosive egenskaber
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3, 4	Producenten/leverandøren angiver det pågældende materiale.«

f) Indgangen for kode P233 affattes således:

»P233	Hold beholderen tæt lukket.	Brandfarlige væsker (punkt 2.6)	1, 2, 3	— hvis væsken er flygtig og kan skabe en eksplosiv atmosfære
		Pyrofore væsker (punkt 2.9)	1	
		Pyrofore faste stoffer (punkt 2.10)	1	
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3, 4	— hvis stoffet eller blandingen er flygtig(t) og kan skabe en eksplosiv atmosfære«
		Akut toksicitet — indånding (punkt 3.1)	1, 2, 3	
		Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering; irritation af luftvejene (punkt 3.8)	3	
		Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering; narkotiske virkninger (punkt 3.8)	3	

g) Indgangen for kode P280 affattes således:

»P280	Bær beskyttelses-handsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hørevern/...	Eksplosiver (punkt 2.1)	Ustabile eksplosiver og gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	Producenten/leverandøren specificerer passende personlige værnemidler.
		Brandfarlige gasser (punkt 2.2)	Pyrofor gas	
		Brandfarlige væsker (punkt 2.6)	1, 2, 3	
		Brandfarlige faste stoffer (punkt 2.7)	1, 2	
		Selvreaktive stoffer og blandinger (punkt 2.8)	Type A, B, C, D, E, F	
		Pyrofore væsker (punkt 2.9)	1	
		Pyrofore faste stoffer (punkt 2.10)	1	
		Selvopvarmende stoffer og blandinger (punkt 2.11)	1, 2	
		Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser (punkt 2.12)	1, 2, 3	
		Brandnærende væsker (punkt 2.13)	1, 2, 3	
		Brandnærende faste stoffer (punkt 2.14)	1, 2, 3	

		Organiske peroxider (punkt 2.15)	Type A, B, C, D, E, F	
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3, 4	
		Akut toksicitet — dermal (punkt 3.1)	1, 2, 3, 4	— Specificér beskyttelseshandsker/-tøj. Producenten/leverandøren kan yderligere specificere udstyrstype, hvor dette er relevant.
		Hudætsning (punkt 3.2)	Ved vedvarende øjenirritation:	— Specificér beskyttelseshandsker/-tøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse. Producenten/leverandøren kan yderligere specificere udstyrstype, hvor dette er relevant.
		Hudirritation (punkt 3.2)	2	— Specificér beskyttelseshandsker. Producenten/leverandøren kan yderligere specificere udstyrstype, hvor dette er relevant.
		Hudsensibilisering (punkt 3.4)	1, 1A, 1B	
		Alvorlig øjenskade (punkt 3.3)	1	— Specificér øjen-/ansigtsbeskyttelse. Producenten/leverandøren kan yderligere specificere udstyrstype, hvor dette er relevant.
		Øjenirritation (punkt 3.3)	2	
		Kimcellemutagenicitet (punkt 3.5)	1A, 1B, 2	Producenten/leverandøren specificerer passende personlige værnemidler.«
		Carcinogenicitet (punkt 3.6)	1A, 1B, 2	
		Reproduktionstoksicitet (punkt 3.7)	1A, 1B, 2	

4) I tabel 6.3 foretages følgende ændringer:

a) Indgangene for kode P301 og P302 affattes således:

»P301	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:	Akut toksicitet — oral (punkt 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Hudætsning (punkt 3.2)	1, 1A, 1B, 1C	
		Aspirationsfare (punkt 3.10)	1	
P302	VED KONTAKT MED HUDEN:	Pyrofore væsker (punkt 2.9)	1	
		Pyrofore faste stoffer (punkt 2.10)	1	
		Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser (punkt 2.12)	1, 2	

		Akut toksicitet — dermal (punkt 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Hudirritation (punkt 3.2)	2	
		Hudsensibilisering (punkt 3.4)	1, 1A, 1B«	

b) Indgangen for kode P332 affattes således:

»P332	Ved hudirritation:	Hudirritation (punkt 3.2)	2	kan udelades, hvis P333 angives på etiketten.«
-------	--------------------	---------------------------	---	--

c) Indgangen for kode P370 og P371 affattes således:

»P370	Ved brand:	Eksploderer (punkt 2.1)	Ustabile eksplosiver og gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Brandnærende gasser (punkt 2.4)	1	
		Brandfarlige væsker (punkt 2.6)	1, 2, 3	
		Brandfarlige faste stoffer (punkt 2.7)	1, 2	
		Selvreaktive stoffer og blandinger (punkt 2.8)	Type A, B, C, D, E, F	
		Pyrofore væsker (punkt 2.9)	1	
		Pyrofore faste stoffer (punkt 2.10)	1	
		Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser (punkt 2.12)	1, 2, 3	
		Brandnærende væsker (punkt 2.13)	1, 2, 3	
		Brandnærende faste stoffer (punkt 2.14)	1, 2, 3	
		Organiske peroxider (punkt 2.15)	Type A, B, C, D, E, F	
P371	Ved større brand og store mængder:	Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3	
		Brandnærende væsker (punkt 2.13)	1	
		Brandnærende faste stoffer (punkt 2.14)	1	
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	4«	

d) Indgangen for kode P375 affattes således:

»P375	Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.	Eksplosiver (punkt 2.1)	Gruppe 1.4	— for eksplosiver i gruppe 1.4 (forenelighedsgruppe S) i transportemballage.«
		Selvreaktive stoffer og blandinger (punkt 2.8)	Type B	
		Brandnærende væsker (punkt 2.13)	1	
		Brandnærende faste stoffer (punkt 2.14)	1	
		Organiske peroxider (punkt 2.15)	Type B	
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3, 4	

e) Indgangen for kode P377 affattes således:

»P377	Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.	Brandfarlige gasser (punkt 2.2)	1A, 1B, 2«	
-------	---	---------------------------------	------------	--

f) Indgangen for kode P380 affattes således:

»P380	Evakuer området.	Eksplosiver (punkt 2.1)	Ustabile eksplosiver og gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
		Selvreaktive stoffer og blandinger (punkt 2.8)	Type A, B	
		Brandnærende væsker (punkt 2.13)	1	
		Brandnærende faste stoffer (punkt 2.14)	1	
		Organiske peroxider (punkt 2.15)	Type A, B	
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3, 4«	

g) Indgangen for kode P381 affattes således:

»P381	I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.	Brandfarlige gasser (punkt 2.2)	1A, 1B, 2«	
-------	--	---------------------------------	------------	--

h) Indgangen for kode P301 + P312 affattes således:

»P301 + P312	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATIO- N/læge/... i tilfælde af ubehag.	Akut toksicitet — oral (punkt 3.1)	4	... Producenten/leverandøren kan nærmere angive de rele- vante kilder til akut lægehjælp.«
--------------	---	---------------------------------------	---	--

i) Indgangene for kode P370 + P380 + P375 og P371 + P380 + P375 affattes således:

»P370 + P380 + P375	Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.	Eksplosiver (punkt 2.1)	Gruppe 1.4	— for eksplosiver i gruppe 1.4 (forenelighedsgruppe S) i transportemballage.«
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3	
P371 + P380 + P375	Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.	Brandnærende væsker (punkt 2.13)	1	
		Brandnærende faste stoffer (punkt 2.14)	1	
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	4	

5) I tabel 6.4 foretages følgende ændringer:

a) Indgangen for kode P401 affattes således:

»P401	Opbevares i overensstemmelse med ...	Eksplosiver (punkt 2.1)	Ustabile eksplosiver og gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	... Producenten/leverandøren specificerer de pågældende lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.«
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3, 4	

b) Indgangen for kode P403 affattes således:

»P403	Opbevares på et godt ventileret sted.	Brandfarlige gasser (punkt 2.2)	1A, 1B, 2	
		Brandnærende gasser (punkt 2.4)	1	
		Gasser under tryk (punkt 2.5)	Komprimeret gas	
			Flydende gas	
			Nedkølet flydende gas	
			Opløst gas	
		Brandfarlige væsker (punkt 2.6)	1, 2, 3	— for brandfarlige væsker i kategori 1 og andre brændbare væsker, der er flygtige, og som kan skabe en eksplosiv atmosfære.

		Selvreaktive stoffer og blandinger (punkt 2.8)	Type A, B, C, D, E, F	— bortset fra temperaturkontrollerede selvreaktive stoffer og blandinger og organiske peroxider, fordi kondensation og efterfølgende indenfrysning kan finde sted.
		Organiske peroxider (punkt 2.15)		
		Akut toksicitet — indånding (punkt 3.1)	1, 2, 3	— hvis stoffet eller blandingen er flygtig(t) og kan skabe en eksplosiv atmosfære.»
		Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering; irritation af luftvejene (punkt 3.8)	3	
		Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering; narkotiske virkninger (punkt 3.8)	3	

6) I tabel 6.5 foretages følgende ændringer:

a) Indgangen for kode P501 affattes således:

»P501	Indhold/beholder bortskaffes i ...	Brandfarlige væsker (punkt 2.6)	1, 2, 3	... i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler (specificeres). Producenten/leverandøren angiver, om kravene vedrørende bortskaffelse gælder for indhold, beholder eller begge dele.»
		Selvreaktive stoffer og blandinger (punkt 2.8)	Type A, B, C, D, E, F	
		Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser (punkt 2.12)	1, 2, 3	
		Brandnærende væsker (punkt 2.13)	1, 2, 3	
		Brandnærende faste stoffer (punkt 2.14)	1, 2, 3	
		Organiske peroxider (punkt 2.15)	Type A, B, C, D, E, F	
		Desensibiliserede eksplosiver (punkt 2.17)	1, 2, 3, 4	
		Akut toksicitet — oral (punkt 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Akut toksicitet — dermal (punkt 3.1)	1, 2, 3, 4	
		Akut toksicitet — indånding (punkt 3.1)	1, 2, 3	
		Hudætsning (punkt 3.2)	1, 1A, 1B, 1C	
		Sensibilisering ved indånding (punkt 3.4)	1, 1A, 1B	
		Hudsensibilisering (punkt 3.4)	1, 1A, 1B	

		Kimcellemutagenicitet (punkt 3.5)	1A, 1B, 2	
		Carcinogenicitet (punkt 3.6)	1A, 1B, 2	
		Reproduktionstoksicitet (punkt 3.7)	1A, 1B, 2	
		Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering (punkt 3.8)	1, 2	
		Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering; irritation af luftvejene (punkt 3.8)	3	
		Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering; narkotiske virkninger (punkt 3.8)	3	
		Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering (punkt 3.9)	1, 2	
		Aspirationsfare (punkt 3.10)	1	
		Farlig for vandmiljøet — akut fare for vandmiljøet (punkt 4.1)	1	
		Farlig for vandmiljøet — kronisk fare for vandmiljøet (punkt 4.1)	1, 2, 3, 4	

b) Følgende nye indgang indsættes efter kode P502:

»P503	Indhent oplysninger om bortskaffelse/genvinning/genanvendelse hos producenten/leverandøren/...	Eksploder (punkt 2.1)	Ustabile eksplosiver og gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	... Producenten/leverandøren specificerer de relevante informationskilder i overensstemmelse med de pågældende lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.»
-------	--	-----------------------	--	---

7) I tabel 1.2 foretages følgende ændring:

a) Følgende nye indgang indsættes:

»P212	Sprog	
	BG	Да се избягва нагряване в затворено пространство или понижаване на съдържанието на десенсибилизиращия агент.
	ES	Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente insensibilizante.
	CS	Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znečlivujícího prostředku.
	DA	Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende middel.

P212	Sprog	
	DE	Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels vermeiden.
	ET	Vältida suletuna kuumutamist ja desensibilisaatori vähenemist.
	EL	Να αποφεύγεται η θέρμανση σε περιορισμένο χώρο και η μείωση του παράγοντα απευαισθητοποίησης.
	EN	Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.
	FR	Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.
	GA	Seachain an téamh i limistéar iata nó i gcás laghdú ar an dí-íogróir.
	HR	Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg agensa.
	IT	Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.
	LV	Nepieļaut karsēšanu slēgtā vidē vai desensibilizējošā aģenta daudzuma samazināšanos.
	LT	Vengti kaitimo uždaroje talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio poveikio sumažėjimo.
	HU	Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének csökkenése esetén.
	MT	Evita t-tishin fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti disensitizzanti.
	NL	Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.
	PL	Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.
	PT	Evitar o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente dessensibilizado.
	RO	A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare
	SK	Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla.
	SL	Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.
	FI	Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.
	SV	Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande ämnet.«

BILAG V

I del 1, punkt 1.2, i bilag V til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

- a) I kolonne 2 ændres sætningen »Brandfarlige gasser, farekategori 1« til »Brandfarlige gasser, farekategori 1A, 1B«.
- b) I kolonne 2 tilføjes sætningen »Punkt 2.17 Desensibiliserede eksplosiver, farekategori 1, 2, 3, 4« efter sidste indgang.

BILAG VI

I del 1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

a) I tabel 1.1 affattes rækken vedrørende brandfarlige gasser således:

»Brandfarlige gasser	Flam. Gas 1A
	Flam. Gas 1B
	Flam. Gas 2
	Pyr. Gas
	Chem. Unst. Gas A
	Chem. Unst. Gas B«

b) I tabel 1.1 tilføjes følgende række efter rækken »Metalætsende stof eller blanding«:

»Desensibiliserede eksplosiver	Desen. Expl. 1
	Desen. Expl. 2
	Desen. Expl. 3
	Desen. Expl. 4«