

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)282

Vol. 1979/0108

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.


KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOM(79) 282 endelig udg.

Bruxelles, den 28. Maj 1979

UDKAST TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) OM MIDLERTIDIG SUSPENSION AF DE AUTONOME SATSER I DEN FÆLLES TOLDTARIF FOR EN RÆKKE INDUSTRIVARER

(forelagt af Kommissionen for Rådet)



KOM(79) 282 endelig udg.

BEGRUNDELSE

1. Følgende udkast til forordning vedrører midlertidig suspension af satserne i den fælles toldtarif for en række industrivarer, som medlemsstaterne har anmodet om. Det drejer sig dels om en forlængelse dels om en ny foranstaltning.
2. Kommissionen finder, at en suspension af tolden for de varer, der er anført i bilaget til denne forordning, er berettiget. Den foreslår en fuldstændig suspension af tolden for de varer, der slet ikke eller kun i ubetydeligt omfang produceres i Fællesskabet, og en delvis suspension af tolden, når fællesskabsproduktionen kun dækker en del af behovet. Den delvise suspensions størrelse afhænger af brugernes mulighed for at få behovet dækket gennem fællesskabsproduktionen. I denne forbindelse tager Kommissionen også hensyn til Fællesskabets producenter, brugere og forbrugere og disses interesser. Den tager desuden de aktuelle problemer på arbejdsmarkedet i betragtning.
3. Da det ikke er muligt at udarbejde en langtidsprognose, er foranstaltningerne begrænset til en periode på 6 og 12 måneder.
4. Med hensyn til en række varer, for hvilke medlemsstaterne har anmodet om suspension af tolden, foreslår Kommissionen ingen foranstaltninger vedrørende toldsatserne, da forudsætningerne herfor ikke er til stede. Det drejer sig om følgende varer:

NEGATIV LISTE

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 25.19 A	Magnesiumoxid, dødbændt, men ikke smeltet, med en renhed på mindst 98 %, indeholdende: a) højst 0,05 vægtprocent borforbindelser, beregnet som B_2O_3 b) højst 1,25 vægtprocent calciumforbindelser, beregnet som CaO c) højst 0,5 vægtprocent siliciumforbindelser, beregnet som SiO_2 d) i alt højst 0,5 vægtprocent aluminiumsforbindelser og jernforbindelser, beregnet som Al_2O_3 og Fe_2O_3	
ex 28.55 A	Jernphosphid (ferrophosphor) indeholdende 15 vægtprocent phosphor eller derover, beregnet udelukkende til fremstilling af raffineret phosphorholdigt råjern til stålproduktion (a)	
ex 29.03 A III c)	1,2-Bis(2,4,6-tribromphenoxy)ethan	
ex 29.09	Epoxyethylbenzol(styrenoxid)	
ex 29.14 A II c) 4	6-Methyl-3-methoxy-20-oxopregna-3,5-dien-17-yl acetat	
ex 29.23 B II	3-Chlor-4-(4-chlorphenoxyd)anilin	
ex 29.30	Methylisocyanat	
ex 29.39 E	11-beta, 17, 20, 21-Tetrahydroxypregna-4-en-3-on, 21-acetat	
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af små runde stave med en længde på ikke mere end 5.0 mm og en diameter på ikke mere end 3.6 mm, bestående af kobberoxid og dichromtrioxyd	
ex 38.19 U	Reaktionsprodukter indeholdende ikke mindre end 60 vægtprocent (chlorphenoxy) buty benzer	
ex 39.01 C III	Styrenopløsning af et umættet polyester-mellemprodukt, fremstillet af monomere, herunder en bromineret monomer, således at opløsningen indeholder mindst 30, men ikke over 35 vægtprocent bromin	

- | | |
|----------------------|--|
| ex 39.01 C V | Polyurethan-præpolymere i former som nævnt i bestemmelse 3, litra a), til kapitel 39, som indeholder mindst 3,9, men ikke over 4,3 vægtprocent isocyanat, og har en viskositet ved 100 °C på mindst 500, men ikke over 600 centipoise, på grundlag af <i>alpha</i> -(4-hydroxybutyl)- <i>omega</i> -hydroxypoly (oxytetramethylen) og 4,4'-methylenedi (cyclohexyl) di-isocyanat eller methyl- <i>m</i> -phenylen di-isocyanat |
| ex 39.02 C VII
b) | Reflekterende folier af polyvinylchlorid, præget på en side i et regulært pyramidemønster, også i ruller |
| ex 39.02 C XI | Polyvinylbutyralfolie, i ruller af bredde over 200 cm |
| ex 39.02 C XII | Polyacrylsyre til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfårver (a) |
| ex 39.02 C XIV
a) | Copolymerisationsprodukter af polyacrylsyre og en mindre mængde polyalkenylpolyether, til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfårver (a) |
| ex 39.02 C XIV
a) | Copolymerisationsprodukt af hexafluorpropylen og vinylidenchlorid indeholdende allyltributylphosphonchlorid, bestemt til fremstilling af pakninger |
| ex 39.02 C XIV
a) | Copolymerisationsprodukt af hexafluorpropylen og vinylidenfluorid indeholdende bis(chlorphenyl)sulphon, bestemt til fremstilling af pakninger |
| ex 39.02 C XIV
a) | Copolymerisationsprodukt af hexafluorpropylen og vinylidenfluorid, indeholdende et copolymerisationsprodukt af trifluorethylen og vinylidenfluorid, bestemt til fremstilling af pakninger |
| ex 39.02 C XIV
a) | Copolymerisationsprodukt af hexafluorpropylen og vinylidenfluorid indeholdende benziltriphenylphosphonchlorid bestemt til fremstilling af pakninger |

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

ex 39.02 C XIV (a)	Copolymerisationsprodukt af ethylacrylat og vinylchloracetat i former som nævnt i bestemmelse 3 til kap. 39
ex 39.03 B III (a)	Celluloseacetat i flager, ikke blødgjort, bestemt til fremstilling af cellulose acetat fibre
ex 49.11 B	Foldede billedplancher, uden tekst eller forklaring, bestemt til fælles forlagsudgivelse af bøger og tidsskrifter, herunder ikke plancher til anvendelse i reklameøjemed (a)
ex 51.02 A II	Strimler af polytetrafluorethylen, også i ruller, med en strækningsevne, der ikke overstiger 25 %
ex 51.04 A IV	Vævet stof af fibre af polyvinylalkohol til maskinbroderi
ex 70.12 A	Glaskolber til termoflasker og lignende isotermske beholdere fremstillet opdrevet, farvet glas, mundblæste, ufærdige
ex 70.12 B	Glaskolber til termoflasker og lignende isotermske beholdere fremstillet opdrevet, farvet glas, mundblæste
ex 84.59 B	Dele, smedede i ét stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 150 tons til reaktortrykbeholdere

Udkast til
RÅDETS FORORDNING (EØF)

om midlertidig suspension af de autonome satser i
den fælles toldtarif for en række industrivarer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til udkast til forordning forelagt af Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets produktion af de i denne forordning omhandlede varer er for tiden utilstrækkelig eller lig nul, og producenterne kan således ikke tilfredsstille behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier;

det er i Fællesskabets interesse, at de autonome satser i den fælles toldtarif kun suspenderes delvis i visse tilfælde, navnlig når der foreligger en fællesskabsproduktion, og at der foranstalles fuldstændig suspension i de øvrige tilfælde;

under hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med på kort sigt at vurdere udviklingen i den økonomiske situation inden for de pågældende sektorer med nøjagtighed, bør disse suspensionsforanstaltninger kun være midlertidige, idet deres gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til fællesskabsproduktionens interesser -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De autonome sater i den fælles toldtarif for de varer, der er opført i tabellerne i bilaget, suspenderes til den størrelse, der er angivet for hver enkelt af disse varer.

De nævnte suspensioner skal være gældende:

- fra 1. juli til 31 december 1979 for varer opført på liste I;
- fra 1. juli til 31. juni 1980 for varer opført på liste II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 1979.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

LISTE I

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 28.21	Chromdioxid	0
ex 28.42 A VI	Lithiumcarbonater bortset fra dem bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a)	0
ex 29.13 G II	1-Chlor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.16 A II	L-Æblesyre samt salte og estere deraf	0
ex 29.19 C	2,2-Bis(chlormethyl)trimethylen-tetrakis(2-chlorethyl) bis(phosphat)	0
ex 29.19 C	Tetrakis(chlor-2-ethyl)-1,2-ethylen bis-phosphat	0
ex 29.22 A III	<u>Tert</u> -Butylamin	0
ex 29.22 D	3,5-Dichloranilin	0
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.31 B	Cyclohexanthiol	0
ex 29.35 Q	Amprolium(INN)hydrochlorid	0
ex 29.35 Q	2-(4-pyridyl) ethansulfonsyre	0
ex 29.44 C	Cefaclor (INN) samt hydrater, salte og estere deraf	0
ex 30.01 B II	Komplekse østrogener fra heste	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af korn eller ringe med en diameter på mindst 3 og højst 10 mm, bestående af sølv, på et bærestof af aluminiumoxyd, med indhold af sølv på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent	0

ex 38.19 G	Katalysator, der består af en blanding af oxider på bærestof af siliciumdioxid, og som indeholder a) ikke under 25 og ikke over 40 vægtprocent antimon b) ikke under 5 og ikke over 10 vægtprocent jern c) ikke under 0,2 og ikke over 1,5 vægtprocent molybden d) ikke under 0,8 og ikke over 4,0 vægtprocent tellur	0
ex 38.19 G	Katalysator i form af granulater med en diameter på højst 1,4 mm, bestående af cobaltoxid på et bærestof af siliciumdioxid	0
ex 38.19 G	Katalysator i form af granulater med en diameter på mindst 1,4 mm og højst 1,8 mm, bestående af bortrifluorid på et bærestof af aluminiumoxid	0
ex 38.18 U	Tetramethylammoniumhydroxid, opløst i methanol	0
ex 38.19 U	Brandhæmmende reaktionsprodukter af acetaldehyd, ethylenoxid og phosphortrichlorid	0
ex 39.01 C V	Reflekterende polyurethanfolie, også i ruller	0
ex 39.02 C II	Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, af bredde mindst 30 cm og af vægt ikke over 22,4 g/m ² , også i ruller	0
ex 39.02 C XII	Folie af et copolymerisationsprodukt af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, med en tykkelse på 50 mikrometer og derover, men ikke over 150 mikrometer, også i ruller	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af ethylacrylat og chlorethylvinylether, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	12
ex 51.01 A	Polyamidfibre, flertrådet eller kabelslået og med imprægnering eller overtræk af phenolharpiks	0
ex 70.20 B	Garn på 33 tex eller et mangefold heraf fremstillet af endeløse glasfibre (anvendelige til spinning) med en diameter på mellem 2,54 og 5,07 micrometer, andre varer, behandlet til hæftning af elastomere	0
ex 75.04 A	Rør af ulegeret nikkel med en renhedsgrad på ikke mindre end 99 %, med en afvigelse fra rethed (straightness) på højst 1 mm på 150 cm og med en udvendig diameter mellem: — 213,36 mm og 214,00 mm eller — 209,95 mm og 210,59 mm eller — 168,28 mm og 168,78 mm	0

ex 84.51 A

Elektronisk lommeskrivermaskine for handicappede, som ved hjælp af taster og termisk skriveskivehoved udskriver en skriftstrimmel

0

ex 84.55 C

Dele og tilbehør til elektronisk lommeskrivermaskine for handicappede, som ved hjælp af taster og termisk skriveskivehoved udskriver en skriftstrimmel

0

ex 85.21 A V

Digitalindikatorer, bestående af et glasrør monteret på en plade af størrelse højst 220 × 45 mm, eksklusive tilledninger. Røret indeholder en lige tallinje med mindst 4 cifre, hver sammensat af segmenter indeholdende en inaktiv gas (f.eks. helium eller argon) samt en metalplade belagt med phosphorsalte, der afgiver lys ved bombardering med elektroner

0

ex 85.21 D II

Digitalindikatorer bestående af et trykt kredsløb af størrelse højst 35 × 90 mm, med en enkelt tallinje med mindst 3 cifre sammensat af lysemitterende dioder fremstillet af galiumhalvlederkomponenter. Hvert ciffer er sammensat af 7 segmenter og et komma, og tallinjen er beskyttet af gennemsigtigt plast

0

ex 88.05 B

Systemer til billeddannelse på basis af computersignaler, bestemt til at udgøre udstyr til flyvesimulatorer til civilflyvemaskiner (a)

0

LISTE II

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 13.03 A V	Ekstrakt af afvokset pyrethrum	0
ex 28.04 C III	Tellur i form af pulver eller ingots	0
ex 28.13 IJ	Tellurdioxid	0
ex 28.24	Oxider og hydroxider af cobalt	0
ex 28.31 C	Lithiumhypochlorit	0
ex 28.38 C	Kaliumhydrogenperoxomonosulfat	0
28.46 A I b)	Natriumborater, vandfri	0
ex 28.48 B III	Dialuminiumhexamagnesiumcarbonatdecahydroxiddettrahydrat	0
28.51 A	Deuterium, tungt vand og andre forbindelser af deuterium ; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium ; blandinger og opløsninger med indhold af disse produkter (<i>Euratom</i>)	0
ex 28.57 B	Mangannitrid indeholdende højst 8 vægtprocent kvælstof	0
ex 29.01 C I	<i>beta</i> -Pinen	0
ex 29.01 D VI	Vinyltoluen	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-Trichlorpropener	0
ex 29.02 A III	Vinylbromid	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromethan	4
ex 29.02 A V	Bromchlormethan	0
ex 29.02 B	Hexachlorcyclopentadien	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo /12,2,1,1 ^{6,9} , 0 ^{2,13} , 0 ^{5,10} / octadeca-7,15-dien, bestemt til fremstilling af polyamid 6,6 og polypropylen (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

ex 29.03 B II	Nitromethan	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropan	0
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis(brommethyl)propandiol	0
ex 29.06 A IV	2- <i>tert</i> -Butyl-4-ethylphenol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylphenol	6
ex 29.06 B V	4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylen)dipyrocatechol med en renhed på mindst 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6',6''-Tri- <i>tert</i> -butyl- 4,4',4''-(1-methylpropan-1-yl-3-yliden) tri- <i>m</i> -cresol, også indeholdende krystaller af toluen	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(<i>tert</i> -pentyl)hydroquinon	0
ex 29.08 A III c)	Blanding af isomere af bis(phenoxyphenoxy)benzol	0
ex 29.08 A III c)	Natrium-4-(2-methylallyloxy)benzensulphonat	0
ex 29.08 D	<i>tert</i> -Buthylhydroperoxid i vandig opløsning	0
ex 29.09	1,2-Epoxybutan	7
ex 29.13 A I	5-Methylhexan-2-on	0
ex 29.13 B I b)	Bornan-2-on(campher), raffineret naturlig	0
ex 29.13 D I	3- <i>beta</i> -Hydroxy-16- <i>alpha</i> -methylpregn-5-en-20-on	6
ex 29.13 D I	11- <i>alpha</i> ,17,21-Trihydroxy-16- <i>beta</i> -methylpregna-1,4-dien-3,20-dion	0
ex 29.13 F	1,4-Naphtoquinone	0
ex 29.14 A II c) 4	16- <i>alpha</i> , 17- <i>alpha</i> -Epoxy-20-oxopregn-5-en-3- <i>beta</i> -ylacetat	6
ex 29.14 A II c) 4	11- <i>alpha</i> , 17- <i>alpha</i> , 21-Trihydroxy-16- <i>alpha</i> -methyl-5- <i>alpha</i> -pregnan-3,20-dion-21-acetat-11-(toluen-4-sulfonat)	9
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dien- <i>beta</i> -yl-acetat	0

ex 29.14 A XI	2,2'-Ethylendioxydiethylbis(2-ethylbutyrat)	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchlorcrotonat	0
29.15 A IV a)	Azelainsyre og sebacinsyre	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre-1,2-anhydrid	0
ex 29.15 C III	Tetrachlorphthalsyreanhydrid	0
ex 29.15 C III	Benzy-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylphthalat	0
29.16 A III a)	Rå calciumtartrat	3,5
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis (hydroxymethyl) propionsyre	0
ex 29.16 B III	2-Ethylexyd-4-hydroxybenzoat	0
ex 29.16 B VI	Octadecyl-3-(3,5-di- <u>tert</u> -butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat	0
ex 29.16 B VI	Natrium-5-(2,4-difluorphenyl)salicylat	0
ex 29.16 B VI	Pentacrytritoltetrakis[3-(3,5-di- <u>tert</u> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	0
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.22 B II	N,N,N',N'-Tetrabutylhexamethylendiamin	0
ex 29.22 E II	1,8-Naphthylendiamin	0
ex 29.22 E II	<u>m</u> -Phenylenbis(methylamin)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol	0
ex 29.23 A II	Bis(2-dimethylaminoethyl)ether	0
ex 29.23 A II	Trometantosalt (INN) af dinorpost (INN)	0
ex 29.23 C	Ketamin (INN) hydrochlorid	0
ex 29.23 D V	Tranexamsyre (INN)	0
ex 29.23 D V	Natrium-2-cyclohexa-1,4-dienyl- <i>N</i> -(2-methoxycarbonyl-1-methylciny)glycinat	0
ex 29.23 D V	3,5-Diaminobenzoesyre	0
ex 29.23 D V	<i>beta</i> -Alanin	0

ex 29.23 E	4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)-2,3,6-trimethylphenylacetat	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
es 29.23 E	Diethyl-1,3-benzodioxol-5-ylaminomethylenmalonat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxol-5-ylammoniumchlorid	0
ex 29.25 A II	N-Acetyl-DL-valin	0
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchlorid	0
29.25 B II (a)	Phenobarbital (INN) samt salte deraf	11
ex 29.25 B III b)	2'-Benzoyl-4'-chloro-N-(2-hydroxypropyl)glycinanilid	0
ex 29.26 A I	1,2-Benzisothiazol-3-on-1,1-dioxid (O-benzoesyresulfimid, saccharin) og dets natriumsalte	0
ex 29.27	4-Bromphenylacetonitril	0
ex 29.27	(-)-N-(alpha-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methylphenethyl)acetamid	0
ex 29.27	2-(3-Phenoxyphenyl)propiononitril	0
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dien-3-ylacetat	0
ex 29.29	-2-(3,4-Dihydroxybenzyl)-2-hydrazinpropionsyre	0
ex 29.29	1,3-Bis(4-chlorobenzylidenamin)guanidiniumchlorid	0
ex 29.29	N,N-Diethylhydroxylamin	0
ex 29.30	0,0-Bis(4-tert-butylphenyl)-N-cyclohexylphosphonamidothioat	0
ex 29.31 B	Octodecyl(4-hydroxy-3,5-dimethylbenzylthio)acetat	0
ex 29.31	2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	4-(Methylthio)phenol	0
ex 29.31 B	Thiophenol	0
ex 29.31 B	Tolnaftate (INN)	0
ex 29.34 C	Krystallinsk dimethyltin dichlorid i form af pulver bestemt til produktion af varer under kap. 70	0

ex 29.34 C	Trichloronat (ISO)	0
ex 29.35 Q	2-Acetyl-1,4-butyrolacton	0
ex 29.35 Q	4-Nitrobenzyl-7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat og salte deraf	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-yl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-yl- <i>p</i> -cresol	0
ex 29.35 Q	2,6-Di- <i>tert</i> -butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenol	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Butorphanol (INN) og salte deraf	0
ex 29.35 Q	(-)-1- <i>tert</i> -Butylamino-3-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-2-ol	0
ex 29.35 Q	Clotiazepan (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazobicyclo[2.2.2]octan (triethylendiamin)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol	0
ex 29.35 Q	Carpipramin (INN)-dihydrochlorid	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3]dioxolo[4,5- <i>g</i>]cinnolin-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	Indometacin (INN)	0
ex 29.35 Q	Diphemanilmetilsulfat (INN)	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	Orazamid (INN)	0
ex 29.35 Q	(2 <i>S</i> , 3 <i>R</i>)-Spiro[5-en-3- <i>beta</i> -ol (diosgenin) og estere deraf	0
ex 29.35 Q	<i>L</i> -Tryptophan	0
ex 29.35 Q	Pteridine-2,4(1 <i>H</i> , 3 <i>H</i>)-dion	0
ex 29.35 Q	4-Nitrobenzyl-7-amino-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2 carboxylat og salte deraf	0
29.35 Q	Azatadin(INN)dimalaat	0
ex 29.36	Quinethazon (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidin (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0

ex 29.36

4-chlor-5-sulfamoglanthranil-o-toluidid

0

ex 29.38 B II

Panthenol (INN)

0

ex 29.38 B III

Folinsyre (INN)

0

ex 29.39 C I

Serumgonadotrophin (INN)

0

ex 29.39 D II

Betamethazon (INN) 21-acetat

0

ex 29.39 D II

Triamcinolon acetonid (INN)

8

ex 29.39 D II

Betamethazon (INN) 17,21-dipropionat

0

ex 29.39 D II

Triamcinolon (INN) 16-*alpha*,21-diacetat

8

ex 29.39 D II

Fluormetholeon (INN)

0

ex 29.39 D II

Halcinonide (INN)

0

ex 29.39 D II

Triamcinolonhexacetonid (INN)

8

ex 29.39 D II

Methylprednisolon (INN)

8

ex 29.39 D II

Triamcinolon (INN)

8

ex 29.39 D II

Diflorasone (INN) di(acetat)

0

ex 29.39 E

Calcitonin (INN) fra svin

0

ex 29.39 E

Dalmon calcitonin (INN) og salte deraf

0

ex 29.39 E

Calusteron (INN)

0

ex 29.39 E

Prasteron (INN)

0

ex 29.42 C VII

Pilocarpinhydrochlorid

0

ex 29.42 C VII

Pilocarpinnitrat

0

ex 29.42 C VII

(22R,25R)-Tomat-5-enin-3-enin-3-*beta*-ol(Solasodin)

0

ex 29.44 A

Epicillin (INN)

0

ex 29.44 C og
ex 30.03 A II b)

Amikacin (INN) og salte deraf

0

ex 29.44 C

Amphotericin B (INN)

0

ex 29.44 C

Natrium-(7S)-3-carbamoyloxymethyl-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-carboxylat

0

ex 29.44 C	Cefradin (INN)	0
ex 29.44 C	Minocyclin(INN)- <i>mono</i> -hydrochloriddihydrat	0
ex 29.44 C	Clindamycin (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Spectinomycin(INN)dihydrochlorid-pentahydrat	0
ex 29.44 C	Gentamicin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Nystatin (INN)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Bleomycin(INN)sulfat	0
ex 29.44 C	Sisomicin(INN)sulfat	0
ex 29.44 C	Spectinomycin(INN)sulfat	0
ex 29.44 C	Tobramycin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Cefamandole (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Cefazolin(INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Lincomycin(INN), samt salte og estere deraf bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensin(INN) og salte deraf	0
ex 29.45	Kalium- <i>tert</i> -butoxid	0
ex 30.01 A I ex 30.01 A II	Okselever til organo-terapeutisk brug, tørret	0
ex 30.01 B II	Okselevereekstrakt	0
ex 30.01 B II	Binyreeksrakt	0
ex 30.02 A	Tetanus immunoglobulin	0
ex 30.02 A	Anti-tetanus-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Fåresyge-immunplasma	0
ex 30.02 A	Røde hunde-immunplasma	0
ex 30.02 A	Kighoste-immunplasma	0

ex 30.03 A II b), og B II b)	Humalbumin, også i form af opløsning	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Humanfibrinogen	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Serumkonserver, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Anti-hemophilglobulin og anti-Rh ₀ (D)-globulin, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 B II b)	Opløsning af <i>gamma</i> -globulin udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 B II b)	Lyofiliseret <i>gamma</i> -globulin, udvundet af menneskeblod	0
32.01 A I	Mimosabarkekstrakt	0
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakt af eucalyptus	4
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner	0
ex 32.07 B	Polyurethan-kugler med en diameter på under 200 mikrometer, indeholdende uorganiske farvestofpræparater	0
ex 32.08 D	Glas i form af flager, af varierende længde mellem 0,1 og 3,5 mm og med en tykkelse på 2 eller mere, men ikke mere end 5 mikrometer	0
ex 35.07	Bromelainer (INN)	0
ex 35.07	Blandinger af streptokinase (INN) og streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Peroxidase	0
ex 37.02 B	Farvenegativfilm af bredde ikke under 75 mm og ikke over 105 mm og af længde 100 m eller derover, egnet til brug ved produktion af filmpakker til hurtig fremstilling af færdige billeder (a)	0
ex 38.03 B	Syreaktiveret montmorrillonit, som, når det undersøges ved røntgendiffraktion, viser 4 hovedlinjer svarende til krystalinterplanare mellemrum (d-værdier) på 0,44, 0,40, 0,33 og 0,25 nanometer, hvoraf linjen svarende til 0,40 nanometer skal være den kraftigste	0
38.07 A	Terpentinolie (balsamterpentin)	3
38.07 B	Sulfatterpentin; rå dipenten	3

38.07 C	Træterpentin ; andre opløsningsmidler af terpener, udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ ; rå cymen ; pine-oil	3
ex 38.08 C	Hydroabiethylalkohol	0
ex 38.08 C	Colophonium, hydreret, polymeriseret, dimeriseret eller oxyderet	4
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af kobberchlorid på bærestof af aluminiumoxid, til fremstilling af dichlorethan af ethylen, saltsyre og ilt (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af bis(2-dimethylaminoethyl)ether, opløst i 1,1'-oxydipropan-2-ol	0
ex 38.19 G	Katalysatorer hovedsagelig bestående af diphosphorpentaoxid på et inaktivt bærestof	0
ex 38.19 K	Sintret magnesit iblandet små mængder mineralolie	0
ex 38.19 U	Calcinetret bauxit (ildfast)	0
ex 38.19 U	Diosgenin, rå	0
ex 38.19 U	4-(6-Fluor-2-methylinden-3-ylmethyl)phenylmethyldisulfid, opløst i toluen	0
ex 38.19 U	Blanding af x-butyl-4,4'-isopropylidendiphenol og x,x'-dibutyl-4,4'-isopropylid- enphenol	0
ex 38.19 U	Blanding af nitromethan og 1,2-epoxybutan	4
ex 38.19 U	Blanding af 4-octyldiphenylamin og 4,4'-dioctyldiphenylamin	0
ex 38.19 U	Reaktionsprodukter indeholdende ikke mindre end 55 vægtprocent 2- (2-p-chlorphenylbenzoxazol-5-yl)propiononitril	0
ex 38.19 U	Blandinger af tertiære thioier	9
ex 38.19 U	Reaktionsprodukter indeholdende ikke mindre end 40 vægtprocent 11- <u>beta</u> , 17,20,21-Tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat ^a	0
ex 38.19 U	Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte	0
ex 38.19 U	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid i form af korn, indeholdende mindst 70 vægtprocent, men højst 78 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 19 vægtprocent, men højst 26 vægtprocent zirconiumdioxid	7,6
ex 38.19 U	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid i form af korn, indeholdende mindst 54 vægtprocent, men højst 62 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 36 vægtprocent, men højst 44 vægtprocent zirconiumdioxid	7,6
ex 38.19 U	N-(2-Methyl-2-nitropropyl)-4-nitrosoanilin indeholdende mindst 65 vægtprocent af et inaktivt fyldstof	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

ex 39.01 A	Colestipol (INN) hydrochlorid	0
ex 39.01 C III, ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) og B IV b) 4 aa)	Affald og skrot af fotografiske eller kinematografiske film og røntgenfilm	0
ex 39.01 C III	Reflekterende polyesterbånd, også i ruller	0
ex 39.01 C III	Affald og skrot af polyesterfolie med belægning af wolframforbindelser	0
ex 39.01 C III	Råfilm i ruller af polyethylenterephthalat, til fotografisk eller kinematografisk brug (herunder røntgenfotografering)	8
ex 39.01 C VII	Folie og strimler af polyimid, også i ruller	0
ex 39.01 C VII	<i>alpha</i> -4-Hydroxybutyl- <i>omega</i> -hydroxypoly(oxytetramethylen)	0
ex 39.01 C VII	Poly-(ethylenoxid) med molekylvægt på mindst 4 000 000	8
ex 39.02 C I b)	Transparent polyethylenfolie, bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd, der deler sig på langs, når det udsættes for stræk i en ret vinkel på længden, og som har en vægtfylde på mindst 0,925 og en gennemsnitlig tykkelse på mindst 0,10 mm og højst 0,020 mm (a)	0
ex 39.02 C I b)	Polyethylenfolie af en bredde på mellem 4,5 og 5,5 cm og med en molekylvægt på mindst 4 000 000, i ruller, til anvendelse som transportbånd i maskiner til fremstilling af cigaretter (a)	0
ex 39.02 C III	Polysulfahalogenethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39	4
ex 39.02 C VI a) og b)	Copolymerisationsprodukter udelukkende bestående af allylalkohol og styren, med et acetylantal på 175 eller derover	0
ex 39.02 C VII b)	Polyvinylchlorid-folier, også i ruller, med en tykkelse på under 1 mm. belagt med klæbestof, hvori er indlagt hule mikrogaskugler med et tværmål på 50-100 mikrometer	0
ex 39.02 C VIII	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid og vinylidenchlorid, indeholdende mindst 79,5 vægtprocent vinylidenchlorid, i former som nævnt i bestemmelse 3, litra a) og b), til kapitel 39, bestemt til fremstilling af fibre, monofilamenter eller strimler (a)	0
ex 39.02 C XII	Reflekterende folie af polyacrylsyrederivater, også i ruller	0

ex 39.02 C XII	Poly(2-diethylaminoethyl methacrylat) opløst i N,N-dimethylacetamid, med et polymerindhold på mindst 55 vægtprocent	0
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukt af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, opløst i N, N-dimethylacetamid med et copolymerindhold på mindst 55 vægtprocent	0
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukt af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med et indhold på mindst 10 og højst 11 vægtprocent 2-ethylhexylacrylat	0
ex 39.02 C XIV a)	Varierende copolymerisationsprodukter af ethylen og maleinsyreanhydrid til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfårver (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af vinylindenchlorid og acrylonitril, i form af udvidelige kugler (beads) med en diameter på minst 4 og højst 20 mikrometer	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, indeholdende mindst 89 og højst 92 vægtprocent vinylchlorid, mindst 2 og højst 6 vægtprocent vinylacetat og mindst 4 og højst 8 vægtprocent vinylalkohol, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af ethylen og propylen, fluoriserede, bestemt til fremstilling af fladkabler med mindst 60 ledere (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly(1-ethylethylen) i former som nævnt i bestemmelse 3, litra b), til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Folie af polyvinylfluorid, også i ruller	0
ex 39.02 C XII	Reflekterende folie af acrylcopolymerisationsprodukter modificeret med melamine formaldehyde, også i ruller	0
39.03 B V a) 1	Ethylcellulose, ikke blødgjort	4
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose, uopløselig i vand	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 39.06 B	α-(2-hydroxyethyl)amylpectinhydrolysat	0
ex 41.02 B	Kvæghuder, kun chromgarvede, i våd tilstand (wet blue)	0
ex 41.02 B	Læder af indiske kvæghuder (Kips), også uden hoved og ben, af nettovægt over 4,5 kg, men ikke over 8 kg pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer	0

41.03 B I	Læder af fåre- og lammeskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
41.04 B I	Læder af gede- og gedekidskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
41.05 B I	Læder af andre dyrehuder og dyreskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08), andre skind, kun garvet	0
ex 44.22 B	Brugte fade og tønder af egetræ, samlede eller ikke; stave, bunde og låg til disse fade og tønder	0
ex 44.28 D II	Spån af nåletræ, til tage og facader	0
45.01	Naturkork, ubearbejdet, og korkaffald; knust granuleret eller pulveriseret kork	0
45.02	Naturkork i blokke, plader og bånd (herunder terninger og firkanter til fremstilling af propper)	4
ex 49.11 B	Mikrokopier på uigennemsigtigt underlag, til databanker og biblioteker (a)	0
ex 49.11 B	Silketryk (serigrafier), signeret og nummereret (nr. 1-200) af kunstneren	0
ex 51.01 A	Garn, udelukkende fremstillet af polyglycolsyre	0
ex 51.01 A	Garn af polytetrafluorethylen	0
ex 51.01 A	Garn af poly(p-pherylere terephthalamide)	0
ex 51.01 A	Garn af poly(m-phenilene isophtalamide)	0
ex 51.02 A I	Monofilamenter af polytetrafluorethylen	0
ex 51.02 A II	Strimler af polyimid, også i ruller	0
ex 54.03 B I a)	Garn af hør, ubehandlet (undtagen blågarn) med en længde pr. kg af højst 30 000 m, til fremstilling af flertrådet garn til skotøjsindustrien eller til omvikling af kabler (a)	0
ex 56.01 A	Syntetiske fibre af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af meta-phenyl-endiamin og isophtalsyre	0
ex 56.01 A	Fibre af polytetrafluorethylen	0
ex 58.01 B	Tæpper af natursilke (undtagen bourettesilke), hvis luv indeholder mindst 85 vægtprocent natursilke	20 med højst 4 ERE pr. m ²
ex 58.07 A	Flettede bånd og snore, udelukkende bestående af garn af polyglycolsyre	0

ex 59.03	Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af <i>meta</i> -phenylendiamin og isophthalsyre	0
ex 59.04	Kokosgarn til fremstilling af tæpper, dørmåtter og lignende artikler (a)	0
ex 59.12	Vævet bomuldsstof, overtrukket med et klæbemiddel indeholdende hule mikroglasskugler med diameter på 4,5-75 mikrometer, af vægt pr. m ² på 300 g og derover, men ikke over 550 g	0
ex 59.17 D	Garn eller strimler af polytetrafluorethylen, imprægneret, også olieret eller graphiteret	0
62.03 A I	Sække og poser til emballage, brugte, af jute eller andre bastfibre, henhørende under pos. 57.03	0
ex 68.02 B	Granulater og stykker af sten, kunstigt farvet	0
ex 69.09 B	Katalysatorbærere, bestående af porøse cordieritkeramiske stykker med omtrent cirkulært eller ovalt tværsnit og med parallelle flader med rumfang på mindst 240 ml, men ikke over 1 l 100 ml, og med en minimumsdimension på mindst 70 mm og en maksimumsdimension på ikke over 480 mm og indeholdende mindst 28 gennemgående kanaler pr. 100 mm ² løbende parallelt med hovedsymmetriaksen; det samlede tværsnit af kanalerne skal udgøre mindst 50 %, men ikke over 80 % af stukkernes samlede tværsnit	0
ex 70.19 A IV b)	Små glaskugler med et tværmål på under 0,1 mm og med et brydningsindeks på 2,26	0
ex 70.20 A	Måtter af glasuld (uanset til spinding) med en vægt på højst 100 g pr. m ² og med en fiberdiameter på højst 7 mikrometer	0
ex 70.20 B	Glasfibergarn med en fiberdiameter på højst 4 mikrometer, til fremstilling af tæpper (a)	0
ex 76.03	Bånd af aluminiumlegeringer, oprullet, indeholdende 18 vægtprocent og derover, men ikke over 23 vægtprocent tin og 0,7 vægtprocent og derover, men ikke over 1,5 vægtprocent kobber som de væsentligste legeringsbestanddele og af bredde 75 mm og derover, men ikke over 230 mm og af tykkelse 3,0 mm og derover, men ikke over 6,5 mm	0
ex 81.03 B	Tråd af ulegeret tantal med en diameter på ikke under 0,25 mm og ikke over 0,5 mm, bestemt til fremstilling af kondensatorer (a)	0
ex 81.04 D I b)	Elektrolytisk udvundet chrom, i form af flager eller korn, som indeholder højst 0,10 vægtprocent ren oxygen, højst 0,015 vægtprocent ren aluminium, og højst 0,001 vægtprocent aluminiumforbindelser, der er uopløselige ved kogning i 5N saltsyre og i kogende, rygende perchlorsyre og beregnet som aluminium, bestemt til fremstilling af legeringer til fremstilling af følgende dele til gasturbiner og reaktionsmotorer (a): — blade, bevægelige eller ubevægelige, herunder også ringene, — ventiler, — dyser	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisk mangan af en renhedsgrad på mindst 99,7 %, bestemt til den kemiske industri (a)	0
ex 81.04 K I	Affald og skrot af titan	0

ex 81.04 K I	Titansvamp	0
ex 81.04 M	Affald og skrot af uran med formindsket indhold af U 235	0
ex 84.51 A	Skrivemaskiner med blindskrift (Braille)	0
ex 84.63	Generator- og turbineaksler, smedede og groft afdrejede, med en stykvægt på over 150 tons	0
ex 85.13 B	Lydomformer, bestående af en kasse (ca. 28 × 13 × 10 cm), hvis overside er udformet som en gaffel til anbringelse af en mikrotelefon og forsynet med en indbygget lampe, som viser et opkald. Denne modem (MODulator/DEModulator) omsætter fjernskriver-signaler til transmission via telefon eller radio, og tilbagefører signaler til tekst på et andet fjernskriveapparat	0
ex 90.01 B	Materiale bestående af en polariserende folie, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale	0
ex 90.19 A III	Karproteser	0
ex 90.19 B II	Læseapparater til blinde, bestående af et miniaturekamera, som ved hjælp af fototransistorer overfører skrifttegn til et piezoelektrisk klaviatur, samt dele og tilbehør dertil	0

FINANSIERINGSOVERSIGT

Bilag til Dok.

DATO

1. BUDGETPOST: Kapitel 12, artikel 120	
2. AKTION: Udkast til Rådets forordning (EØF) nr./7 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for visse industrivarer	
3. RÆTSGRUNDLAG: Artikel 28 i EØF-traktaten	
4. FORMÅL: Suspension af satserne i FTT for de under 2) ²⁾ anførte varer i perioden 1.1. - 30.6.1979	
5. UDGIFTER, SOM AFHOLDES OVER EF-BUDGETTET, og som er opstået ved, at der ikke er blevet opkrævet told	Da der ikke foreligger en fællesskabsstatistik, er det umuligt at foretage en endelig fastsættelse af udgifterne. Ifølge oplysninger fra de medlemsstater, der har anmodet om denne suspension af tolden drejer det sig om et tab for perioden fra 1.7. til 31.12.1979 på mindst 613 000 ERE fra 1.7.1979 til 30.6.1980 på mindst 5 500 000 ERE