

Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33

(2023/C 158/07)

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 ⁽¹⁾.

MEDDELELSE OM GODKENDELSE AF EN STANDARDÆNDRING

»Vallée du Torgan«

PGI-FR-A1112-AM02

Meddelelsesdato: 24.2.2023

BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING

1. Område i umiddelbar nærhed

Der foretages ændringer i afsnittet 4.2 »Område i umiddelbar nærhed« i kapitel I produktspecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan«. Listen over de kommuner, der udgør området i umiddelbar nærhed, ajourføres – uden ændringer – i overensstemmelse med den officielle geografiske kodeks for 2022.

Denne redaktionelle ændring gør det muligt at fastlægge det geografiske område med henvisning til 2022-udgaven af INSEE's officielle geografiske kodeks og at skabe juridisk sikkerhed for afgrænsningen af det geografiske område.

Enhedsdokumentet ajourføres i afsnittet »Supplerende betingelser – område i umiddelbar nærhed«.

2. Vinstokbestand

Der foretages ændringer i afsnittet 5 »Vinstokbestand« i kapitel I i produktspecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan«. I listen over de sorter, der anvendes til fremstillingen af den beskyttede geografiske betegnelse, foretages følgende ændringer:

— Indførelse af 13 sorter, der er resistente over for sygdomme i vinstokkene:

artaban N, cabernet blanc B, cabernet cortis N, floréal B, monarch N, muscaris B, Prior N, saphira B, soreli B, souvignier gris Rs, sauvignac B, vidoc N og voltis B.

— Indførelse af 14 sorter, der har potentiale til at modstå klimaændringerne:

agiorgitiko N, alvarinho B, assyrtiko B, calabrese N carricante B, fiano B, montepulciano N, moschofilero Rs, parrellada B, primitivo N, roditis Rs, touriga nacional N, verdejo B og xinomavro N.

Der er tale om sorter, som er resistente over for tørke og skimmelsygdomme. Disse sorter gør det muligt at anvende færre plantebeskyttelsesmidler, samtidig med at de svarer til de sorter, der anvendes til fremstilling af den beskyttede geografiske betegnelse, både når det gælder de fysiologiske og ønologiske egenskaber. De ændrer ikke egenskaberne for vine med den beskyttede geografiske betegnelse.

⁽¹⁾ EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2.

— Afskaffelse af følgende druesorter: Altesse B og Mondeuse N.

Disse ændringer er medtaget i afsnittet »vindruesorter« i enhedsdokumentet.

3. Kontrolmyndighed

Der foretages ændringer i kapitel III i produktspecifikationen for den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan« for at forenkle afsnittet om kontrolmyndigheden og præcisere, at kontrollen af, hvorvidt produktspecifikationen overholdes, gennemføres på grundlag af en godkendt kontrolplan og af et tredjepartsorgan, der giver garantier for kompetence, upartiskhed og uafhængighed, som INAO har udpeget.

Enhedsdokumentet berøres ikke af denne forenkling.

ENHEDSDOKUMENT

1. Produktets betegnelse

Vallée du Torgan

2. Type geografisk betegnelse

BGB — beskyttet geografisk betegnelse

3. Kategorier af vinavlsprodukter

1. Vin

4. Beskrivelse af vinen/vinene

KORTEFATTET TEKSTBESKRIVELSE

Den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan« er forbeholdt stille rødvine, rosévine, »vins gris«, »vins gris de gris« og hvidvine.

En »vin gris« er en rosévin med en meget svag lyserød farve. En »vin gris de gris« er en »vin gris«, der udelukkende er fremstillet af grå druesorter.

Vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan« har et indhold af flygtig syre på højst 13,26 meq/l (0,65 g/l udtrykt som H₂SO₄) eller 15,30 meq/l (0,75 g/l i H₂SO₄) for vine, hvis æble-mælkesyre-gæring er afsluttet ved emballeringen.

Det (minimale eller maksimale) totale alkoholindhold udtrykt i volumen, totale syreindhold og totale indhold af svovldioxid svarer til det, der er fastsat i EU-lovgivningen.

Rødvinene har varierende farveintensitet. Med hensyn til aroma og smag har de en middelhavs karakter, der kombinerer noter af røde bær og kratbevoksning, som ofte går over i krydrede nuancer. Strukturen varierer afhængigt af modenhed og produktionsprofiler, men vinene har normalt fine, modne tanniner.

Rosévinenes farver går fra lysegråt, når der er tale om »gris de gris«-vine, til en mere markeret lyserød farve, afhængigt af de anvendte druesorter og udblødningsteknikker. Disse vine er kendetegnet af en markant friskhed, der er karakteristisk for frugt- eller blomsteragtige noter.

Hvidvinene har oftest en lysegul farve. De er afbalancerede mellem fyldighed og friskhed og afgiver frugtagtige aromaer, normalt fra hvide frugter som f.eks. ferskner og abrikoser.

Generelle analytiske karakteristika	
Maksimalt totalt alkoholindhold (% vol.)	
Minimalt virkeligt alkoholindhold (% vol.)	11.
Minimalt totalt syreindhold	
Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l)	
Maksimalt totalt svovldioxidindhold (mg/l)	

5. Vinframstillingsmetoder

5.1. Særlige ønologiske fremgangsmåder

Vinene skal hvad angår ønologisk fremgangsmåde opfylde de krav, der er fastsat på EU-niveau og i den franske lov om landbrug og fiskeri («code rural et de la pêche maritime»).

5.2. Maksimale udbytter

1. Rødvine

80 hektoliter pr. hektar.

2. Rosé- og hvidvine

90 hektoliter pr. hektar.

6. Afgrænset geografisk område

Druehøsten, vinframstillingen og forarbejdningen af vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan« finder sted i følgende kommuner i departementet Aude: Paziols og Tuchan.

7. Druesorter til vinframstilling

Agiorgitiko N

Alicante Henri Bouschet N

Alvarinho – Albariño

Artaban N

Assyrtiko B

Bourboulenc B – Doucillon blanc

Cabernet blanc B

Cabernet cortis N

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Calabrese N

Carignan N

Carignan blanc B

Carmenère N

Carricante

Chardonnay B

Chasan B

Chenanson N

Chenin B

Cinsaut N – Cinsault
Clairette B
Mauzac rose Rs
Colombard B
Cot N – Malbec
Fiano
Floreale B
Gamay N
Gewurztraminer Rs
Grenache N
Grenache blanc B
Grenache gris G
Gros Manseng B
Macabeu B – Macabeo
Marsanne B
Marselan N
Mauzac B
Merlot N
Monarch N
Montepulciano
Morrastel N – Minustellu, Graciano
Moschofilero Rs
Mourvèdre N – Monastrell
Muscaris B
Muscat d’Alexandrie B – Muscat, Moscato
Muscat de Hambourg N – Muscat, Moscato
Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato
Muscat à petits grains rouges Rg – Muscat, Moscato
Nielluccio N – Nielluciu
Négrette N
Parrellada B
Petit Manseng B
Petit Verdot N
Pinot blanc B
Pinot gris G
Pinot noir N
Piquepoul blanc B
Portan N
Primitivo N – Zinfandel
Prior N
Riesling B
Roditis Rs
Roussanne B
Saphira B

Sauvignac
Sauvignon B – Sauvignon blanc
Sauvignon gris G – Fié gris
Semillon B
Soreli B
Souvignier gris Rs
Sylvaner B
Syrah N – Shiraz
Tempranillo N
Terret blanc B
Touriga nacional N
Ugni blanc B
Verdejo B
Vermentino B – Rolle
Vidoc N
Viognier B
Voltis B
Xinomavro N

8. Tilknytning til det geografiske område

8.1. Det geografiske områdes og produktets egenart

Det geografiske område omfatter kommunerne Tuchan og Paziols ved foden af Tauch-bjerget, som er 917 meter højt. Området ligger ca. tredive kilometer i lige linje fra Middelhavet, øst for bjergmassivet Corbières i departementet Aude, der ligger i Languedoc-Roussillon i det sydlige Frankrig. Landskabet består af et centralt område, en slags dal, der er omgivet af stejle skråninger. Vindyrkning er den vigtigste afgrøde og dækker mere end 1 200 ha i disse to kommuner.

Grænsen mod nord udgøres af et smalt bjergpas, hvorefter vejen fortsætter til Villeneuve. Mod øst danner kalkstensplateauet Serre d'en Mouysset en barriere mod havvindene. Mod syd går der en meget snoet vej til grænsen til departementet Pyrénées-Orientales. Endelig kan man komme mod vest via en stejl klint, der følger Verdoble-vandløbet mod landsbyen Cucugnan.

Den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan« har fået sit navn fra Torgan, som er et vandløb fra Tauch-bjerget, der flyder sammen med Verdoble-vandløbet.

Områdets komplekse geologiske historie har ført til et meget forskellige jordtyper. Af de ca. 20 således definerede jordtyper er de mest udbredte skiferjord i den nordlige del af området, kalk- eller sandstensaflejringer ved foden af Tauch-bjerget, mergel fra Trias-perioden, buddingsten eller konglomerater bestående af rullesten på højområderne i Paziols og øst for Tuchan. Alle er meget stenede og med lav til middel dybde. Endelig består det centrale område af stenholdige terrasser og ler- og kalkholdig jord med større dybde.

Klimaet betegnes som varmt og tørt middelhavsklima. Den årlige nedbør er i gennemsnit på ca. 700 mm, idet nedbøren primært falder i et begrænset antal dage om efteråret og foråret, ofte i form af tordenvejr og kraftige regnskyl. Antallet af solskinstimer er højt. En stærk nordlig vind kaldet Tramontane (op til 200 vinddage om året) kan blæse i flere dage i træk med en styrke på over 80 km/t. Denne tørre vind bidrager til at holde vinskimmel nede i vækstsæsonen og begrænser risikoen for *botrytis cinerea*-angreb i vindhøstperioden.

I det 19. århundrede blev vindyrkning efterhånden mere udbredt end andre landbrugsaktiviteter, navnlig dyrkning af korn og oliventræer, der blev ramt af kraftig frost under meget hårde vintre.

Efter vinkrisen i 1907 organiserede og opbyggede vinavlerne et vinkooperativ i Tuchan i 1913 og i Paziols det følgende år. Området er særlig velegnet til vindyrkning.

I februar 1987 blev »vin de pays du Torgan« anerkendt i 5 kommuner i departementet. Siden 1990 har den været begrænset til de to kommuner Tuchan og Paziols af hensyn til den geografiske sammenhæng og produktets egenskaber.

Vinstoksorterne til vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan« er tilpasset områdets økologiske forhold, først og fremmest med de traditionelle middelhavssorter Carignan og Grenache noir, som begge er perfekt tilpasset de knappe vandressourcer i sommerperioden og de magre og tynde jordlag på skråningerne. De suppleres af andre traditionelle sorter som hvide og grå Grenache-sorter, Maccabeu, Cinsault, Muscat d'Alexandrie og Muscat à petit grain.

I løbet af de seneste 15 år er der genplantet nye vinstokke med udvælgelse sorter, der er særligt velegnede til jordbunds- og klimaforholdene i området. Merlot har hidtil spillet en fremtrædende rolle og er blevet plantet på den dybeste jordbund, navnlig på alluvial jord langs Verdoube-vandløbet ved Paziols. Det gør det muligt at tilføre vinene en blødere og mere delikat smag. Plantningen af henholdsvis Marselan på den lidt tynde jord og Syrah tilfører vinene en aromatisk styrke og kompleksitet.

De strengt fastlagte produktionsregler giver sikkerhed for druernes modenhed og produktets kvalitet.

De sorter, der høstes, når de er fuldt modne, gør vinen mere koncentreret, samtidig med at frugtens blødhed, friskhed og intensitet bevares. Vinene præsenteres enten som vin af en enkelt vinsort eller som blandet vin.

Produktionen af vin du Torgan svinger fra 5 000 hl til 10 000 hl om året og varetages hovedsagelig af vinkooperativet i Tuchan-Paziols og en privat vinkælder. De producerede mængder afhænger i høj grad af tørkeforholdene om sommeren.

Der produceres alle de 3 vinfarver, men hovedsagelig rødvine. Rosévinene udvikles løbende, idet en af de særlige varianter er »gris de gris«-vine; de fremstilles primært af Grenache gris, som er meget udbredt i området.

8.2. Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets egenskaber

Vine med den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan« har en stærk identitet som følge af produktionsområdets særlige karakteristika. De lave til middeldybe jordarealer, et markant middelhavsklima og et vindyrkningsareal med skråninger i 100-300 meters højde sikrer en kontrolleret vækstkraft hos vinplanterne og en modning, der i et gennemsnitligt år indtræffer ca. ti dage senere end i kystområdet.

Det varme og tørre middelhavsklima med mange soltimer fremmer en perfekt modning af de sorter, der indgår i den beskyttede geografiske betegnelse. Det gør det muligt at fremstille rødvine med aromaer af røde bær og kratbevoksning med fine, modne tanniner samt rosé-, gris- og hvidvine, med balance mellem fyldighed, friskhed og et aromatisk udtryk.

Produktionen af »Vallée du Torgan«-vin drager også fordel af dynamikken i virksomheder med velstrukturerede salgsteams til at markedsføre denne vin til store detailhandlere på de traditionelle franske markeder og på eksportmarkederne.

Takket være dette distributionsnet med stærk tilknytning til produktionsområdet har »Vallée du Torgan«-vinene i løbet af de seneste 20 år opnået et omdømme, der gør det muligt at planlægge at øge produktionen for at dække behovene på nye markeder.

Vinstokkene, som næsten er den eneste afgrøde i området, er derfor et væsentligt landskabelement og driver økonomien i de 2 kommuner.

Mosaikken af små vinparceller bidrager i høj grad til at bevare åbne miljøer i et skovlandskab, der er følsomt over for brande, og spiller dermed en afgørende rolle for bevarelsen af biodiversiteten.

Alle de forbedringer, som vinavlerne har foretaget i flere generationer, har således gjort det muligt at fremme vinturisme, hvilket igen fremmer produkternes omdømme og værdi.

9. Andre vigtige betingelser (emballage, mærkning og andre krav)

Område i umiddelbar nærhed

Retlig ramme:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Undtagelse vedrørende produktionen i det afgrænsede geografiske område

Beskrivelse af betingelsen:

Området i umiddelbar nærhed, der udgør en undtagelse i forbindelse med fremstilling og forarbejdning af vinene med den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan«, består på grundlag af den officielle geografiske kodeks af 1. januar 2022 af de kommuner, der grænser op til det geografiske område.

Departementet Aude:

Albas, Albières, Auriac, Bouisse, Cascastel-des-Corbières, Coustouge, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Félines-Termenès, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Jonquières, Lairière, Lanet, Laroque-de-Fa, Maisons, Massac, Montgaillard, Montjoi, Mouthoumet, Padern, Palairac, Quintillan, Rouffiac-des-Corbières, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Salza, Soulatgé, Termes, Thézan-des-Corbières, Vignevielle, Villeneuve-les-Corbières, Villeroque-Termenès og Villesèque-des-Corbières.

Departementet Pyrénées-Orientales:

Ansignan, Bélesta, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Caudiès-de-Fenouillèdes, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fenouillet, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Montner, Opoul-Périllos, Peyrestortes, Pia, Planèzes, Prugnanes, Rasiguères, Rivesaltes, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses-le-Château, Tautavel, Vingrau og Vira.

Retlig ramme:

National lovgivning

Type supplerende betingelse:

Supplerende bestemmelser vedrørende mærkningen

Beskrivelse af betingelsen:

Den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan« kan suppleres med navnet på en eller flere druesorter.

Den beskyttede geografiske betegnelse »Vallée du Torgan« kan suppleres med benævnelsen »primeur« eller »nouveau«.

Den Europæiske Unions BGB-logo skal påføres etiketten, hvis benævnelsen »Indication géographique protégée« (beskyttet geografisk betegnelse) erstattes af den traditionelle benævnelse »Vin de pays«.

Link til produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5e316de2-332d-4137-9b0b-d3174f0bbdec
