

BERIGTIGELSER

**Phare — Udstyr til erhvervsuddannelsesskoler på sekundærtrinnet og lærlingskoler inden for faggruppen:
Miljø og sundhed**

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 123 af 26. 4. 1996, s. 22)

(96/C 142/17)

Europa-Kommissionen, GD IA, operationel tjeneste Phare, fru Françoise Botin (AN 88-4/21), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 295 75 02.

i stedet for:

B-1140 Bruxelles, GD I, rue de Genève 12, bureau 4/15 [tlf. (32-2) 299 49 30; telefax (32-2) 299 28 70]

læses:

B-1140 Bruxelles, rue Archimède 73 [tlf. (32-2) 235 38 44; telefax (32-2) 235 01 66]

Telefax- og telexserver

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 107 af 13. 4. 1996, s. 8)

(96/C 142/18)

Europa-Kommissionen, Edb-direktoratet, Supportfunktioner, logistik og uddannelse, hr. Gilbert Gascard, Imco 1/1, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 295 77 02.

1. Navn, adresse, telegramadresse, telefon-, telex- og telefaxnummer på den ordregivende myndighed og, såfremt de er forskellige, dem for tjenestegrenen, hos hvem supplerende oplysninger fås:

i stedet for:

Telefax (32-2) 295 00 17.

læses:

Telefax (32-2) 295 77 02.

Opfordring til afgivelse af bud for en servicekontrakt omfattende et intensivt sprogkursus i Japansk for europæiske modtagere af videnskabelige forskningsstipendier, der deltager i EU-programmet Science and Technology Fellowship Programme for Japan og EU/JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) Joint Fellowship Programme

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 123 af 26. 4. 1996, s. 14)

(96/C 142/19)

Europa-Kommissionen, GD XII, Generaldirektoratet for Videnskab, Forskning og Udvikling, enhed XII/B-3, att. hr. L. Bellemin, kontor SDME 9/53, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel

i stedet for:

14. a) Navne og relevante faglige kvalifikationer for det personale, der er ansvarlig for serviceydelsens udførelse.

læses:

14. a) Navne og faglige kvalifikationer for det personale, der beskæftiges med serviceydelsens udførelse.
