

FÆLLES SORTSLISTE OVER GRØNTSAGSARTER

2. tilføjelse til 31. samlede udgave

(2013/C 47 A/02)

INDHOLD

	Side
Forklaring	31
Liste over grøntsagsarter	32
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Group - Skalotteløg	32
2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Group - Kepaløg	32
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Pibeløg	32
3. <i>Allium porrum</i> L. Porre	33
4. <i>Allium sativum</i> L. Hvidløg	33
7. <i>Apium graveolens</i> L. Selleri	33
1 <i>Apium graveolens</i> L. Bladselleri	33
2 <i>Apium graveolens</i> L. Knoldselleri	33
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Almindelig asparges	33
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	34
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rødbede	34
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Bladbede	34
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	34
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grønkål	34
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blomkål	34
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Broccoli	34
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkål	35
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Savoykål	35
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Hvidkål	35
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rødkål	35
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Knudekål	35
11. <i>Brassica rapa</i> L.	36
1 <i>Brassica rapa</i> L. Kinakål	36
2 <i>Brassica rapa</i> L. Majroe/Høstroer	36
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Spansk peber/herunder chilipeber og/sød peber	38
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie	39
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Kruset endivie	39
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Bredbladet endivie	39

	Side
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Almindelig cikorie	40
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Julesalat	40
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cikorierod	40
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cikorierod	41
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Vandmelon	41
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	41
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Almindelig agurk/Herunder drueagurk	42
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Agurk	42
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Druagurk	42
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Mandelgræskar/herunder courgette og squash	43
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	44
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artiskok	44
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Kardon	44
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Almindelig fennikel	44
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Havesalat	44
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Tomat	46
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Almindelig persille	49
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Pralbønne	49
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Bønne	49
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Havebønne	49
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangbønne	50
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ært	51
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Marvært	51
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skolvært	51
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Sukkerært	52
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	52
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radise	52
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ræddike	52
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine eller ægplante	53
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	53
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Tandfri vårsalat	53
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	54
1 <i>Zea mays</i> L. Sukkermajs	54
2 <i>Zea mays</i> L. Perlemajs	54

	Side
37. Arter og sorter fremkommet ved artskrydsning som podestammer	54
1 Cucurbita ficifolia Bouché	54
2 Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.	54
3 Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.	54
4 Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites	54
5 Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium	54
6 Sicyos angulatus	55
7 Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites	55

FORKLARING

1. Den foreliggende 2. tilføjelse til den 31. samlede udgave af den fælles sortliste over grøntsagsarter ⁽¹⁾ indeholder de ændringer, der er påkrævet som følge af oplysninger indgivet af medlemsstaterne.
2. Denne tilføjelse følger samme underinddeling som den 31. samlede udgave, og der henvises til forklaringen i denne.
3. Denne tilføjelse dækker perioden indtil den 31. december 2012.
4. De ændringer, der er foretaget i forhold til 31. samlede udgave, er anført i kolonne 4 som følger:
 - (add.) angiver en ny position i den fælles sortliste
 - (mod.) angiver en ændring af en eksisterende position. Oplysningerne vedrørende den pågældende position i den foreliggende tilføjelse erstatter oplysningerne i den 31. samlede udgave
 - (del.) angiver, at nævnte position med alle angivelser er streget af den fælles sortliste.
5. Denne tilføjelse vedrører de indberettede sorter, som bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2002/55/EF ⁽²⁾ finder anvendelse på.
6. Når koden af vedligeholderen ikke er anført i den 31. samlede udgave, kan vedligeholderens navn og adresse fås ved henvendelse til den pågældende nationale myndighed, der er anført i listen over medlemsstater eller EFTA-lande.

⁽¹⁾ EUT C 341 A af 9.11.2012, s. 1.

⁽²⁾ EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Argenthea	a IT 1412		(mod.)
Bianca di Lucca	b IT 1412		(mod.) Bianca periforme IT
Bianca periforme			= Bianca di Lucca
Birnformige	a DE 7464, b NL 41		(add.)
Dorata di Bologna	a IT 1412		(mod.)
Flora			(del.)
Lilia	a CZ 552, a IT 1412		(mod.)
Lunga periforme di Firenze			= Rossa lunga di Firenze
Periforme violacea bolognese			= Rossa lunga di Firenze
Pesquero	a ES 352		(add.)
Ramata rossa di Milano			(del.) = Sanguigna di Milano
Ribosa			(del.)
Rossa a globo			= Southport Red Globe
Rossa lunga di Firenze	b IT 1412		(mod.) Lunga periforme di Firenze IT Periforme violacea bolognese IT
Sanguigna di Milano			(del.)
Shakespeare	b NL 246		(add.)
Southport Red Globe	b IT 1412		(mod.) Rossa a globo IT
White Italian	b UK 210		(mod.)
White sweet spanish	b IT 1412		(mod.)

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Estafette	a NL 81		H (add.)
Red Toga	a NL 26		(add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Hrabar			(del.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Baltor			(del.)
Hrabar	a BG 15		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jesenski Anka	b SI 489		(mod.)V

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Gigante dorato 2			= Goudgele Zelfblekende 2
Golden Self Blanching 2			= Goudgele Zelfblekende 2
Goldgelber 2			= Goudgele Zelfblekende 2
Goudgele Zelfblekende 2	b NL 65		(mod.) Golden Self Blanching 2 NL Goldgelber 2 NL
Mission	a ES 6237		(add.)
Sigfrido	a IT 1412		(mod.)
Tall golden self blanching 2			(del.) = Gigante dorato 2
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
HT 801	a ES 294		(add.)(¹)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Connovers Colossal	UK		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Lomako	a DE 247		(add.)
Ronjana	a DE 4676		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Amarilla de Lyon 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda a costa argentata 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda da taglio			= Biondissima di Trieste
Bionda di Lione 2			= Blonde à carde blanche 2
Biondissima di Trieste	b IT 1412		(mod.) Bionda da taglio IT
Blonde à carde blanche 2	b FR x		(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT
– Amarilla de Lyon 2	b ES x		
– Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Lusiana	a IT 1412		(mod.)
Rondinella	a IT 1412		(mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Basan	b NL 8		H (add.)
Douglas	a NL 8		H (add.)
Greenhill			(del.)
Ottobrino 3			(del.) = Toscano precoce 3
Precoce di Toscana 3			(del.) = Toscano precoce 3
Tardivo di Fano	b IT 1412		(mod.)
Toscano precoce 3			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Cresta	a UK 189		(add.)
Marathon	b NL 75		H (mod.)
Red Arrow	a UK 189		(add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Mezzo nano	b IT 1412		(mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Winterfürst 2			= Winterkoning 2
Winterkoning 2	b NL 65		(mod.) Winterfürst 2 NL
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Adson	b NL 105		H (add.)
Autumnkaty	a RO 1093		(add.)
Coração de Boi Grande	b PT 830		(mod.)
– Corazon de buey grande	b ES 10		
– Cuor di bue grosso	b IT 1412		
Corazon de buey grande			= Coração de Boi Grande
Cuor di bue grosso			= Coração de Boi Grande
Green Viking			(del.)
Muntenia	a RO 1111		(add.)
New York	a RO 2134		H (add.)
Ran 77	a RO 2151		H (add.)
Roem van Enkhuizen 2	b NL 10		(mod.) Ruhm von Enkhuizen 2 NL
Ruhm von Enkhuizen 2			= Roem van Enkhuizen 2
VP Adut	a RO 1115		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Lodero	a NL 8		H (add.)
Red Cook	a RO 2134		H (add.)
Sunny Red	a RO 2151		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Di Vienna bianco	b IT 1412		(mod.)
– Wener Witte	b NL x		
– Wiedeńska Biała	a PL 218		
Wener Witte			= Di Vienna bianco
Wiedeńska Biała			= Di Vienna bianco

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Altmarker Braunkohl	b DE 8847		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Autumn Calabrese	UK		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Red Ball	UK		(add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Forco	a CZ 140		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
A martello			= Delle virtù
Bianca lodigiana			= Milan White
Bianca piatta quarantina			= Milan White
Blanc globe à collet violet	a FR x		(mod.) Blanco redondo cuello rojo ES Nabo de 60 Dias PT Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
– Blanco globo cuello violeta	b ES 31		
– Nabo 60 dias	b PT 830		
– Purple Top White Globe	b UK x		
– White globe purple top	b IT 125		
Blanco globo cuello violeta			= Blanc globe à collet violet
Blanco redondo cuello rojo			= Blanc globe à collet violet
Bola de Neve			= Bola de nieve
Bola de nieve	b ES 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
– Bola de Neve	b PT 830		
– Palla di neve	b IT 1412		
– Snowball	b UK x		
Delle virtù	b IT 1412		(mod.) A martello IT Des Vertus Marteau FR, UK Jersey Navet UK Vertus IT
– Marteau	a FR x, b UK x		
– Virtudes martillo	b ES x		
Des Vertus Marteau			= Delle virtù
Di Milano a colletto rosa			= Italiaanse Witte Roodkop
Di Milano a colletto viola			= Italiaanse Witte Roodkop
Di Milano bianca a colletto viola			= Italiaanse Witte Roodkop
Early White Stone			= Bola de nieve
Italiaanse Witte Roodkop	b NL x		(mod.) Di Milano a colletto rosa IT Di Milano a colletto viola IT Milanese Witte Roodkop NL
– Di Milano bianca a colletto viola	b IT 1412		
Jersey Navet			= Delle virtù
Marteau			= Delle virtù
Milan White	b UK 6170		(mod.) Bianca lodigiana IT
– Bianca piatta quar- antina	b IT 1412		
Milanese Witte Roodkop			= Italiaanse Witte Roodkop
Model White			= Bola de nieve
Nabo de 60 Dias			= Blanc globe à collet violet

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
Nabo 60 dias			= Blanc globe à collet violet
Palla di neve			= Bola de nieve
Purple Top White Globe			= Blanc globe à collet violet
Snowball			= Bola de nieve
Tonda a colletto viola			= Blanc globe à collet violet
Veitch's Red Globe			= Blanc globe à collet violet
Vertus			= Delle virtù
Virtudes martillo			= Delle virtù
White globe purple top			= Blanc globe à collet violet

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Almocita	b NL 79		H (add.)
Asteroid 204	a RO 1029		(add.)
Astor	a IT 1412		H (mod.)
Bărăgan	a RO 1109		(add.)
Bentley	a NL 26		H (add.)
Bucur	a RO 1111		(add.)
Cariddi	a NL 78		H (add.)
Celin	b NL 79		H (add.)
Cocalo	a NL 78		H (add.)
Cooper	a NL 26		H (mod.)
Coraza	b NL 79		H (add.)
Cornel 209	a RO 1029		(add.)
Cuneo giallo	b IT 1412		(mod.) Giallo a forma di trottola IT
Dailygold			(del.)
Devito	a NL 26		H (mod.)
Dicaprio	a NL 26		H (add.)
Dilber	b NL 665		H (add.)
Enciso	b NL 79		H (add.)
Getic	a RO 1111		(add.)
Giallo a forma di trottola			= Cuneo giallo
Giallo Duemila	a IT 66		H (mod.)
Golden calwonder			(del.)
Guainos	b NL 79		H (add.)
Healey	a NL 26		H (mod.)
Hungarian sweet wax	b IT 1412		(mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Jalapeno	a AT 88		(add.)
Kappone	a ES 98		H (add.)
Lo Romero	b NL 79		H (add.)
Loreto	b NL 79		H (add.)
Maranello	a NL 26		H (mod.)
Mirador	a NL 26		H (add.)
Perla di fuoco	a IT 1412		H (mod.)
Pixy	a IT 1412		H (mod.)
Romeo	a IT 1412		H (mod.)
Rosso Duemila	a IT 66		H (mod.)
Shaka	b NL 79		H (add.)
Silver Star	a RO 2152		H (add.)
Sweet Palena	a AT 88		(add.)
Tatiana	a RO 1109		(add.)
Thor	a IT 1412		H (mod.)
Tinsena	a NL 26		H (add.)
Torchy	a RO 2153		(add.)
Valentine EZ	a RO 2151		H (add.)
Veyron	a NL 26		H (mod.)
Vidra 9	a RO 1029		(add.)
VP Belinda	a RO 1115		(add.)
VP Dzinka	a RO 1115		(add.)
Waltz	a NL 79		H (add.)
Zahara	b NL 79		H (add.)
Zebo	a IT 1412		H (mod.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Fright Night	UK		(add.)
Laurenzi	b AT 157		(add.)
Little Horror	UK		(add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Berna	a IT 1412		(mod.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
Cardoncello barese			(del.)
Odissea	a IT 1412		(mod.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
TT 706	a IT 1408		(add.)(¹)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
A grumolo bionda	b IT 1412		(mod.) Scirolo verde chiaro IT
A grumolo verde	b IT 1412		(mod.) Ceriolo verde IT Grumolo verde IT Scirolo verde IT
Capotta			= Mantovana
Ceriolo verde			= A grumolo verde
Clio	a IT 1412		H (mod.)
Grumolo verde			= A grumolo verde
Katrina	a IT 1412		H (mod.)
Lubia	a IT 1412		(add.)
Mantovana	b IT 1412		(mod.) Capotta IT
Nerone	a IT 1412		(mod.)
Palla rossa 2	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 2 IT
Palla rossa 4	b IT 1412, b NL 8		(mod.) Rode van Chioggia 4 NL Rossa di Chioggia 4 IT
Pandea	a IT 1412		(mod.)
Radicchio di Treviso 2			= Rossa di Treviso 2
Radicchio variegata di Castelfranco			= Variegata di Castelfranco
Rode van Chioggia 4			= Palla rossa 4
Rosa isontina	a IT 1412		(mod.)
Rossa di Chioggia 2			= Palla rossa 2
Rossa di Chioggia 4			= Palla rossa 4
Rossa di Treviso 2	b IT 1412		(mod.) Radicchio di Treviso 2 IT
Scirolo verde			= A grumolo verde
Scirolo verde chiaro			= A grumolo bionda
TT 4050	a IT 1408		(mod.)(¹)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
TT 506	a IT 1408		(mod.) ⁽¹⁾
Variegata di Adria	b IT 1412		(mod.)
Variegata di Castelfranco	b IT 1412		(mod.) Radicchio variegata di Castelfranco IT Variegata esposizione di Castelfranco IT
Variegata esposizione di Castelfranco			= Variegata di Castelfranco
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Adam	a RO 2142		H (add.)
Boxy	a NL 60		H (add.)
Dulzor	b NL 81		H (add.)
Ekvator	b NL 79		H (add.)
Irina	a RO 2142		H (add.)
Oneida	b NL 108		H (add.)
Peace	a RO 2154		H (add.)
Royal Fantasy	a RO 2154		H (add.)
Sapphire			(del.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Agatti	b NL 79		H (add.)
Akiles	b ES 10		H (add.)
Albal	a NL 26		H (add.)
Almanzor	a NL 60		H (add.)
Ananas 803	a RO 2151		H (add.)
Assisto	b NL 81		H (add.)
Beleza	a NL 26		H (add.)
Crianza	b ES 328		H (add.)
Elektro	a NL 60		H (add.)
Hoda	b NL 79		H (add.)
Katrina	b ES 10		H (add.)
Lorenzo	a NL 26		H (add.)
Paloma	b ES 10		H (add.)
Tracey	a NL 26		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Amaranta	a NL 60		H (add.)
Averan	a NL 60		H (add.)
Bonbon	a NL 108		H (add.)
Bosco	a NL 60		H (add.)
Darius	a ES 4311		H (mod.)
Dinasty			(del.)
Efdal			f. 30.6.2015
Enki	a NL 26		H (add.)
Galaxy	a NL 26		H (add.)
Kantaka	b NL 79		H (add.)
Mastil	a NL 60		H (add.)
Menfis	a NL 26		H (add.)
Odeon	b NL 108		H (add.)
Proteas	b NL 79		H (add.)
Quinton	b NL 108		H (add.)
Rijana	a NL 60		H (add.)
Sendero	b NL 108		H (add.)
Senios	b NL 79		H (add.)
Tony			(del.)
Toploader	a NL 26		H (add.)
Tritonas	b NL 79		H (add.)
Unistars	a NL 78		H (add.)
VP Real			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Alpita	b NL 60		H (add.)
Barone	a RO 2152		H (add.)
Cloud	a RO 2134		H (add.)
Etiquette	a RO 2152		H (add.)
Geroy	a RO 2134		H (add.)
Lania	a DE 3177		H (add.)
Metex	a RO 2134		H (add.)
Tilda	a DE 3177		H (add.)
Tony	a BG 48		H (add.)
VP Real	a BG 130		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Amerigo	a IT 1412		H (mod.)
Bianca di Trieste			= Bianca goriziana
Bianca goriziana	b IT 1412		(mod.) Bianca di Trieste IT
Clarabella			(del.)
Clarion	a IT 1412		H (mod.)
Darko	a IT 1412		H (mod.)
De Nice à fruit rond	b FR x		(mod.) Tondo chiaro di Nizza IT
– Di Nizza	b IT 1412		
Di Nizza			= De Nice à fruit rond
Di Voghera			= Genovese
Dino	b ES 63		H (add.)
Genovese	b IT 1412		(mod.) Di Voghera IT
Giambo	a IT 1412		H (mod.)
GL Luna	a AT 13		H (add.)
GL Oskar	a AT 13		H (add.)
Grizzly	a IT 1412		H (mod.)
Igor	a ES 98		H (add.)
Ismalia	b NL 26		H (add.)
Laria	b ES 10		H (add.)
Latino	a IT 1412		H (mod.)
Levante	a IT 1412		H (mod.)
Modena	a NL 8		H (add.)
Nour	b NL 26		H (add.)
Ortolana di Faenza	b IT 1412		(mod.) Verde chiaro d'Italia IT
Rondo	a IT 1412		H (mod.)
Sbortof	a IT 1412		H (mod.)
Soft Taste	a RO 2152		H (add.)
Summer Ace	a RO 2155		H (add.)
Tondo chiaro di Nizza			= De Nice à fruit rond
Tondo di Piacenza	b IT 1412		(mod.)
Verde chiaro d'Italia			= Ortolana di Faenza
Vesuvio	a ES 98		H (add.)
Zaino	b ES 63		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Genoa	UK		(add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Bianco avorio			= Bianco avorio a foglia frastagliata
Bianco avorio a foglia frastagliata	b IT 1412		(mod.) Bianco avorio IT Bianco avorio d'Asti IT
Bianco avorio d'Asti			= Bianco avorio a foglia frastagliata
Cento Foglie	b IT 1412		(mod.) Pieno inerme IT
Pieno inerme			= Cento Foglie

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
De Florencia	b ES 31		(mod.) Dulce de Florencia ES
– Doux de Florence	b FR x		
Doux de Florence			= De Florencia
Dulce de Florencia			= De Florencia
Etrusco	a IT 1412		(mod.)
Fedro	a IT 1412		(mod.)
Marco	a IT 1412		(mod.)
Romy	a IT 1412		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Amerika 2			= Kagranner Sommer 2
Amica	b NL 26		(add.)
Andros			(del.)
Belabela	b NL 26		(add.)
Bionda a foglia liscia	b IT 1412		(mod.) Da taglio a foglia liscia IT
Biscia rossa	b IT 1412		(mod.) Rossa a foglia riccia da taglio IT

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Bolla	a IT 797		(add.)
Brogan	b NL 26		(mod.)
Capri			(del.)
Carenza	a NL 26		(mod.)
Claridia	a NL 26		(add.)
Da taglio a foglia liscia			= Bionda a foglia liscia
Estiva di Kagan 2			= Kaganer Sommer 2
Estival	a NL 79		(add.)
Ezfrill	b NL 26		(add.)
Eztela	a NL 26		(add.)
Eztoril	a NL 26		(add.)
Fanela	b NL 26		(add.)
Florence	b NL 375		(add.)
Frizella	a NL 26		(mod.)
Fuzila	b NL 26		(add.)
Ghibli	b NL 375		(add.)
Greenglance	a NL 60		(add.)
Gyration	a NL 26		(add.)
Heathrow	a NL 26		(mod.)
Helmüt	a RO 1093		(add.)
Horix	b NL 26		(add.)
Idoia	a NL 26		(add.)
Initiation	a NL 26		(mod.)
Juanola	a NL 26		(add.)
Kaganer Sommer 2	b ES 5102, b FR x, b NL 4, a AT 72		(mod.) Amerika 2 NL Smeraldo 2 NL Stern 2 NL Zomerking 2 NL
– Estiva di Kagan 2	a CZ 769		
Kiloma	b NL 26		(add.)
Kolka	a NL 26		(mod.)
Leire	b NL 26		(add.)
Lidetta	a NL 26		(mod.)
Lipari			(del.)
Maribor	b IT 1412		(mod.)
Marize	b NL 26		(add.)
Marshall	b NL 503		(add.)
Mauron	a NL 26		(mod.)
Medusa	b NL 375		(add.)
Monte Cristo	a UK 6153		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Nogal	b ES 162		(mod.)
Ortigia	a NL 26		(mod.)
Pesciatina			(del.)
Rasta	a NL 26		(add.)
Redglace	a NL 60		(add.)
Rossa a foglia riccia da taglio			= Biscia rossa
Salmon	a NL 60		(add.)
Shockwave	a UK 6153		(add.)
Silişteana	a RO 1072		(add.)
Smeraldo 2			= Kagranner Sommer 2
Sofia	a IT 1412		(mod.)
Steran 2			= Kagranner Sommer 2
Sumatra			(del.)
Tarengo	a DE 4676		(add.)
Temira	a NL 26		(add.)
Thriller	a UK 6153		(add.)
Totana	a NL 26		(add.)
Vanguardia	a NL 60		(add.)
Vanity	b NL 26		(mod.)
Verde orto			(del.)
Volubis	b NL 2a		(add.)
Zomerkoning 2			= Kagranner Sommer 2

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bistra	b SI 232		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Abaco			(del.)
Alferez	a NL 108		H (add.)
Argeş 123	a RO 1069		(add.)
Argeş 16	a RO 1069		(add.)
Athos			(del.)
Ausonio	a IT 1412		H (mod.)
Belle	b NL 26		H (mod.)
Bengala	a IT 66		H (mod.)
Carioca	a IT 141, a BG 122		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Cerise	b FR x		(mod.) Ciliegia IT
– Red cherry	b IT 1412		
Ciliegia			= Cerise
Colosus			(del.)
Dallas	a IT 66		H (mod.)
Dolly	a IT 141		H (add.)
Drops	a RO 1093		(add.)
Earlypeel			(del.)
Eclipssette	a RO 2152		H (add.)
Efrat 70	a RO 2151		H (add.)
Florina 44	a RO 1033		(add.)
Gazzella	a IT 66		H (mod.)
Giocondo	a IT 66		H (mod.)
Golden Moon	a IT 66		H (mod.)
Gran merito 3			= S. Marzano gigante 3
Griselda	a NL 455		H (add.)
Homestead			= Homestead 61
Homestead 61	b IT 1412		(mod.)
Horus	a IT 1412		H (mod.)
Ildha	a IT 1307		H (add.)
Incas	b NL 60		H (mod.)
Italpeel			(del.)
Kardinal	a IT 66		H (mod.)
Katie Bell	a NL 475		H (add.)
Mandarin	a IT 66		H (mod.)
Mark oro	a IT 66		H (mod.)
Max			(del.)
Monteforte	a IT 66		H (mod.)
Novamech			(del.)
Omer	a RO 2151		H (add.)
Padano	a IT 1412		(mod.)
Palava	a CZ 140		H (add.)
Parma			(del.)
Peltro	a IT 1412		(mod.)
Pink Solution	a RO 2134		H (add.)
Piramide			(del.)
Pretty			(del.)
Ramino	a IT 1412		H (mod.)
Red cherry			= Cerise
Remo	a IT 66		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
S. Marzano gigante 3	b IT 1412		(mod.) Gran merito 3 IT S. Marzano large fruit 3 IT S. Marzano lungo 3 IT S. Marzano selezione degli ortolani 3 IT Scatolone 3 IT
S. Marzano large fruit 3			= S. Marzano gigante 3
S. Marzano lungo 3			= S. Marzano gigante 3
S. Marzano selezione degli ortolani 3			= S. Marzano gigante 3
Savana	a IT 66		H (mod.)
Savio			(del.)
Scatolone 3			= S. Marzano gigante 3
Solania	a IT 66		H (mod.)
Sonar			(del.)
Starbell	b NL 79		H (add.)
Strillo	a IT 1412		H (mod.)
Summit			(del.)
Sweetheart	a RO 1093		(add.)
Tiger	a NL 665		H (add.)
Tombolino	a IT 66		H (mod.)
Tony			(del.)
VP Viva	a RO 2156		H (add.)
Yarden	a RO 2151		H (mod.)
Yellow Submarine	a DE 4676, a AT 88		(mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Costate 21	a RO 1069		(add.) Region of origin:Romania
Costate 23	a RO 1069		(add.) Region of origin:Romania
Ștefănești 22	a RO 1069		(add.) Region of origin:ROMANIA

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Banana Legs	b FR 11343, b AT 88		(mod.)
Bogus Fruchta	b DE 4676		(add.)
Chiquita Pot	a RO 1093		(add.)
Dorenia	b DE 4676		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Primabella	b DE 8847		(add.)
Rosa	b AT 88		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Aromatico a costa rossa			(del.)
Gusti	a DE 7092		(add.)
Ines	a DE 7092		(add.)
Mooskrause 2	a DE x		(mod.)
– Moskrul 2	b NL x		
– Moss Curled 2	b UK x		
– Nain fris�� mousse	b FR x		
Moskrul 2			= Mooskrause 2
Moss Curled 2			= Mooskrause 2
Nain fris�� mousse			= Mooskrause 2

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Eliksir			(del.)
Radoil			(del.)
Zlatan			(del.)

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Lady Luck	UK		(add.)
Millionaire	UK		(add.)
Queen of Hearts	UK		(add.)
Solitaire	UK		(add.)
Sweepstake	UK		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Cantare	a NL 95, a BG 68		(mod.)
Cavadilla	a ES 311		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Coruja	a ES 311		(add.)
Dobroudjanski ran			(del.)
Dobroudjanski 7			(del.)
Egon			(del.)
Parsec			(del.)
Plovdivski zhalt	a BG 48		(add.)
Tangra	a BG 48		(add.)
Tevere			(del.)
Wotter			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Borlotto lingua di fuoco 2	b NL 4		(mod.)
Brazzà			(del.)
Dobroudjanski ran	a BG 1		(add.)
Dobrudzhanski 7	a BG 1		(add.)
Eliksir	a BG 1		(add.)
Halley			(del.)
Maura 2000	a RO 1033		(add.)
Plovdivski zhalt			(del.)
Radoil	a BG 1		(add.)
Tangra			(del.)
Zlatan	a BG 1		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Båstad	b SE 146		(add.)
Black Turtle	b AT 88		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Aloha	a DE 232		(add.)
Arise			(del.)
Assist	a DE 232		(add.)
Bonjour	a DE 232		(add.)
Cud Kelvedonu			= Kelvedon Wonder
Flavora	a DE 232		(add.)
Kelvedon Wonder	a HU x, b NL x, b UK x		(mod.) Wunder von Kelvedon NL
– Cud Kelvedonu	a PL x		
– Meraviglia di Kelvedon	b IT 1412		
– Merveille de Kelvedon	b FR x		
– Zázrak z Kelvedonu	a CZ 256, a SK x		
Kerpo			(del.)
Kiss	a DE 232		(add.)
Meraviglia di Kelvedon			= Kelvedon Wonder
Merveille de Kelvedon			= Kelvedon Wonder
Redondo	a RO 1093		(add.)
Ruse 1			(del.)
Stirone	a IT 1412		(mod.)
Telefone de Trepár			= Téléphone à rames
Telefono rampicante			= Téléphone à rames
Téléphone à rames	b FR x		(mod.)
– Telefone de Trepár	b PT 830		
– Telefono rampicante	b IT 1412		
Télévision	a FR 8067, a SK 38, a BG 91		(mod.)
Undine	a DE 7653, a BG 71		(mod.)
Vada	a NL 60, a BG 77		(mod.)
Wolf	a DE x, a HU 166562, a BG 61		(mod.)
Wunder von Kelvedon			= Kelvedon Wonder
Zázrak z Kelvedonu			= Kelvedon Wonder
Zodiac			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Kerpo	a BG 146		(add.)
Lavagna	b IT 1412		(mod.) 100 giorni IT

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
Paride			(del.)
Ruse 1	a BG 4		(add.)
100 giorni			= Lavagna
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Carouby			= Carouby de Maussane
Carouby de Maussane	a ES x, a FR 12744		(mod.)
– Carouby	b IT 1412		
Spinleaf	b NL 95		H (add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Buonissimo d'Ingegneroli			= Rosso tondo a piccola punta bianca
Candela di fuoco	b IT 1412		(mod.) Lungo rosso IT
Johanna	a RO 1093		(add.)
Lungo rosso			= Candela di fuoco
Otis	a DE 2549		H (add.)
Pablo	a IT 1412		(mod.)
Pico	a IT 1412		(mod.)
Rapid Red 2			= Saxa 2
Ronde Witte	b NL 65		(mod.)
– Tondo bianco	b IT 1412		
Rosso tondo a piccola punta bianca	b IT 1412		(mod.) Buonissimo d'Ingegneroli IT Tondo d'Albegna IT
Rosso tondo precocissimo 2			= Saxa 2
Saxa da forzare 2			= Saxa 2
Saxa 2	a CZ 1187, b IT 1412, b NL 79		(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT
Tondo bianco			= Ronde Witte
Tondo d'Albegna			= Rosso tondo a piccola punta bianca
Vodka	a IT 1412		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Deeptill	a DE 8086		(add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
Gawan	a DE 2549		H (add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Aragon	a ES 4311, a BG 93		H (mod.)
Barcelona	b ES 10		H (add.)
Beatrice	a IT 1412		H (mod.)
Eleonora	a RO 1029		(add.)
Epic	a FR 1993, a PL 761, a BG 24		H (mod.)
Giralda	a IT 1412		H (mod.)
Giulietta			(del.)
Lady	a IT 1412		H (mod.)
Lato	b NL 108		H (add.)
Miranda	a IT 1412		H (mod.)
Scarlatti	a NL 26		H (mod.)
Serena	a IT 1412		H (mod.)
Tizona	a NL 78		H (add.)
Vivian	b NL 83, a RO 2151		H (add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Matador	a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL 218, b BG 48		(mod.) Viking ES, FR
Neptun	a SK 250		(mod.)
RS 06671562	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Viking			= Matador

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Pomladin	b SI 232		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Bonus	b HU 107671, b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Harvest Gold	a NL 78		H (mod.)
Landmark	a FR 13433		H (mod.)
Passion	a NL 78		H (mod.)
Sweetstar	b NL 79		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Northern Extra Sweet	UK		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
Bodyguard	b NL 122		H (add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites		
Body	b NL 78		H (mod.)
Mozart	a ES 343		H (add.)
Optifort	a NL 78		H (add.)(¹)
RS01648542	a NL 78		H (add.)(¹)
RS01658654	a NL 78		H (add.)(¹)
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
6	<i>Sicyos angulatus</i>		
7	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		