

II

(Meddelelser)

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER,
KONTORER OG AGENTURER

EUROPA-KOMMISSIONEN

FÆLLES SORTSLISTE OVER GRØNTSAGSARTER

6. tilføjelse til den 36. samlede udgave

(2018/C 426/01)

Indhold

	Side
Forklaring	4
Liste over grøntsagsarter	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Group - Skalotteløg	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Group - Kepaløg	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Hvidløg	5
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Purløg	5
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rødbede	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Bladbede	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grønkål	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blomkål	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Broccoli	6
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkål	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Savoykål	5
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Hvidkål	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rødkål	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Knudekål	6
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kinakål	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Majroe/Høstroer	7

	Side
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Spansk peber/herunder chilipeber og/sød peber	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie	9
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Kruset endivie	9
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Bredbladet endivie	9
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Vandmelon	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Almindelig agurk/Herunder drueagurk	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Agurk	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Druagurk	9
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Centnergræskar	9
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Mandelgræskar/herunder courgette og squash	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Havegulerod	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Spisegulerod	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Fodergulerod	10
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Havesalat	10
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomat	10
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Pralbønne	12
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Bønne	12
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Havebønne	12
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangbønne	12
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ært	13
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Marvært	13
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skalvært	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Sukkerært	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radise	15
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ræddike	15
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine eller ægplante	15
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	15
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Tandfri vårsalat	15
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Valsk bønne	15
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1 <i>Zea mays</i> L. Sukkermajs	16
36.2 <i>Zea mays</i> L. Perlemajs	16
37. Arter og sorter fremkommet ved arts krydsning som podestammer	17
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	17
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	17

	Side
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	17
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	17
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	17
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	17
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	17
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	17
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	17
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	17
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	17
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	17
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	17
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	17
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	17
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	17

FORKLARING

1. Den foreliggende 6. tilføjelse til den 36. samlede udgave af den fælles sortliste over grøntsagsarter ⁽¹⁾ indeholder de ændringer, der er påkrævet som følge af oplysninger indgivet til Kommissionen af medlemsstaterne.
2. Denne tilføjelse følger samme underinddeling som den 36. samlede udgave. Der henvises til forklaringen i denne.
3. Denne tilføjelse dækker perioden indtil den 30. september 2018.
4. De ændringer, der er foretaget i forhold til den 36. samlede udgave, er anført i kolonne 4 som følger:
 - (add.) angiver en ny position i den fælles sortliste
 - (mod.) angiver en ændring af en eksisterende position. Oplysningerne vedrørende den pågældende position i den foreliggende tilføjelse erstatter oplysningerne i den 36. samlede udgave
 - (del.) angiver, at nævnte position med alle angivelser er streget af den fælles sortliste.
5. Denne tilføjelse vedrører de indberettede sorter, som bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2002/55/EF ⁽²⁾ finder anvendelse på.
6. Når koden af vedligeholderen ikke er anført i den 36. samlede udgave, kan vedligeholderens navn og adresse fås ved henvendelse til den myndighed, der er anført i listen over berørte medlemsstater eller EFTA-lande.

⁽¹⁾ EUT C 414 af 5.12.2017, s. 1.

⁽²⁾ EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
BI 05	a NL 131		(mod.) ⁽¹⁾
Caoba	a NL 26		H (add.)
Edelotte	a NL 131		(mod.)
Red Gourmet	a NL 131		H (mod.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Monastrell	a NL 26		H (add.)

1. Allium cepa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Ivory Jardin	UK		(add.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Makói	b HU 150480		(add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic - Conservation varieties

1	2	3	4
Bátyai őszi	b HU 150480		(add.) Region of origin:Dél-Alföld
Makói tavaszi	b HU 191126		(add.) Region of origin:Makó környéke

4. Allium sativum L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Primorski	b SI 232		(add.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Ivola			f. 30.6.2020

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Forono	b DK 55, b NL 109d, a PL 187		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Charbell	b NL 108		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Clima			(del.)
Coruna	a NL 8		H (add.)
Mardi	a NL 26		H (add.)
Speedstar	a NL 79		H (add.)
Zaragoza	a NL 8		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Claret	b NL 8, b UK 23		(mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Olaf	a IT 1465		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Bacalan grande	b ES 9		(mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Red Cook			f: 30.6.2020
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Superschmelz	a DE 2549, a NL x		(mod.)

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Crimson Jardin	UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Rasmus	b DE 4676		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Mohácsi áttelelő	b HU 150480		(add.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Delilah	a NL 43, a UK 224		(mod.)
Grand Prix	a NL 1047, a UK 1933		(mod.)
Hector	a NL 43, a UK 224		(mod.)
Massif	a NL 1049, a UK 121		(mod.)
Rondo	a DE 289, b NL x, b UK 224		(mod.)
Samson	a DE 289, a NL 43, a UK 224		(mod.)
Tyfon	a NL 1049, a UK 65		(mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ardanza	a NL 78a		H (add.)
Cherry Bomb	b NL x		H (mod.)(⁴)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Doljan			f: 30.6.2020
ElPeki	b ES 6322		H (add.)
Gialte	a NL 26		H (mod.)
Helia	b HU 105578		H (mod.)
Hisarska kapiya	a BG 121		(add.)
Kiruna	a NL 79		H (add.)
Koh Chang	a NL 10a		(add.)(⁴)
Lung de Işalniţa			f: 30.6.2020
Machin	b ES 63		H (add.)
Mavera	a NL 26		H (mod.)
Medrano	b ES 63		H (add.)
Mojave	a ES 6219		H (add.)
Nádor			(del.)
Plovdivska kapiya	a BG 121		(add.)
Saliceta	a ES x		H (add.)
Sárga madár	b HU 100584		H (mod.)
Timolla	b BG 3		H (add.)
Tüzes piros	b HU 100584		H (add.)(⁴)
Tüzes sárga	b HU 100584		H (add.)(⁴)
Viosem			f: 30.6.2020

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Bogyiszlói kárász	b HU 150480		(add.) Region of origin: Bogyiszló község és környéke

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Belecskai	b HU 150480		(mod.)
Bogyiszlói vastaghúsú	b HU 150480		(add.)
Calimbo	UK		(add.)
Helga	b HU 151355		(mod.)
Kocsolai	b HU 150480		(mod.)
Lemon Dream	UK		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1 Gloire de l'Exposition	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive b NL x		(mod.)
2 Marianna	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive a IT 141		(add.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Sugar Baby	b ES 9, b FR x, a HU 151508, b NL x		(mod.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Festival	b FR 45168		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Álvaro	b ES 10		H (mod.)
- Alvaro	b UK 4030		(add.)= Álvaro
Alvaro			f. 30.6.2020
Dunărea			

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Batallon Rustic	Cucumis sativus L. - Cucumber b ES 6313		H (add.) f. 30.6.2020
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
VP Lolitta	b BG 130		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Brillante	b ES 10, b UK 4029		H (mod.)
Camnegre	b UK 4029		(add.)
Laria	b ES 10, b UK 4029		H (mod.)
Milenio	b ES 10, b UK 4029		H (mod.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Karnavit			f: 30.6.2020
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Gelvinas	a NL 108		(add.)
Icebazaar	a NL 79		(add.)
Igi	a IT 1205		(add.)
Isadora	a NL 108		(add.)
Kidow	a NL 108		(add.)
Kyoto	a NL 108		(add.)
Marilena			f: 30.6.2020
Newduke	a IT 141		(add.)
Panticosa	b ES 63		(add.)
Rigel	a ES 98		(add.)
Sirius	a ES 98		(add.)
Subenas	a NL 108		(add.)
Xeruses	a NL 26		(add.)
Zurita	a NL 108		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Almaindeto	b BG 3		H (add.)
Argeş 20			f: 30.6.2020
Cherven gradinski	a BG 16		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Dask	a NL 60		H (add.)
Gran Brix	b ES 10, a UK 4032		H (mod.)
Hierro	a NL 79		H (add.)
Laudrup	b NL 26		H (add.)
Momini salzi	a BG 16		(add.)
Monsun	b BG 130		H (add.)
Ontario	b ES 2103		H (add.)
Paez	b ES 453		H (add.)
Provine	a NL 60		H (add.)
Red Beef	b BG 130		H (add.)
Rozov dar	a BG 16		(add.)
Ștefănești 24			f: 30.6.2020
TO15 0299	a NL 50		H (add.)(¹)
TO15 087	a NL 50		H (add.)(¹)
TT 144	b ES 6229		H (add.)(¹)
Vijanka	a CZ 256		(add.)
Vulspot	a NL 60		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Pákozdí Paradicsom	b HU 210115		(add.) Region of origin: Velencei-tó környéke

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Fóti paradicsom	b HU 150480		(add.)
Honey Delight	UK		(add.)
Honeycomb	UK		(add.)
Lemon Dream	UK		(add.)
Lemonita	UK		(add.)
Red Bambie	b DE 9989		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Rose Crush	UK		(add.)
TFCH520010	a NL 66		(add.)(¹)
TFMA520020	a NL 66		(add.)(¹)
TFME520030	a NL 66		(add.)(¹)
Tisic	b ES x		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Enorma	b NL x, b UK 229		(mod.)
Naivasha	a NL 136		(add.)
Scarlet Emperor	b NL x, b UK 229		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
GTB Skitiya	a BG 1		(add.)
Iuliana			f: 30.6.2020
Plovdiv 6M	a BG 5		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Amerikaanse Dubbele			= Blue Lake
Blue Lake	b NL x, b UK 229		(mod.) Amerikaanse Dubbele NL Bobi di luglio IT Promotor NL S. Anna IT
- Bobis a grano bianco	b IT x		
- Perfección Blanca	a ES 31		
Bobi di luglio			= Blue Lake
Bobis a grano bianco			= Blue Lake
Perfección Blanca			= Blue Lake
Promotor			= Blue Lake
S. Anna			= Blue Lake

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Regölyi Indás	b HU 150480		(add.) Region of origin:Kapos-völgye
Regölyi menyecskebab	b HU 150480		(add.) Region of origin:Kapos-völgye
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Allez	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Aloha	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Ambassador	a DE 232, b HU 104845, a UK 229		(mod.)
Anubis	a NL 1049, a UK 63		(mod.)
Assist	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Avola			= Spring
Barista	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Belvedere	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Bonfire	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Boogie	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Buddy	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Cargo	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Constant			f: 30.6.2020
Dancer	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Eddy	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Electra	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Esprit	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Exzellenz	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Flavora	a DE 232, a UK 229		(mod.)
Gusty	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Heidi	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Idalgo	a NL 79		(add.)
Jubilee	a NL 1049, a UK 224		(mod.)
Judith	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Jumbo	a DE 232, a UK 1606		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Katie	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Kaysee	a DE 232, a UK 54		(mod.)
Kiros	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Kiss	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Legacy	a DE 232, a UK 54		(mod.)
LG Midnight	a NL 1049, a UK 224		(mod.)
LG Valiant	a NL 1049, a UK 224		(mod.)
Lyric	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Marimba	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Misty	a DE 232, a UK 54		(mod.)
Oasis	a NL 1049, a UK 63		(mod.)
Oracle	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Pacco	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Preference	a DE 232, a UK 229		(mod.)
Premium	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Querida	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Rainier	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Realm	a NL 1049, a UK 224		(mod.)
Reflection	a DE 232, a UK 229		(mod.)
Rhianna	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Rimrock	a DE 9004		(add.)
Serge	a DE 232, a UK 54		(mod.)
Sienna	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Spring	b IT 469		(mod.)
- Avola	a HU x, a PL 761, a UK 229		
Sprinter	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Starlight	a NL 1049, a UK 63		(mod.)
Style	a DE 232, a UK 54		(mod.)
Terrain	a NL 1049, a UK 224		(mod.)
Tilda	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Twinkle	a NL 1049, a UK 63		(mod.)
Vidor	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Waverex	a DE 232, a HU 166562, a UK 1606		(mod.)
Winner	a DE 232, a UK 1606		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		
Kennedy	b NL 275, b UK 23		(mod.)
Shiraz	a NL 275, a UK 23		(mod.)
Sladeya	b BG 142		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		
Volrap 200	a IT 1496		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Athena	a NL 26		H (add.)
Blanchette	b NL 108		H (add.)
Bowie	a NL 26		H (add.)
Vestale	a NL 26		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Savoy	a IT 66		H (add.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Cupra	a NL 108		(add.)
Saleen	a NL 108		(add.)
Tauro	a NL 108		(add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Babylon	a NL 1009		(add.)
Buffalo	a ES 6318		(add.)
Fabiola	a ES 10, a UK 4031		(mod.) Region of origin:?
Histal	a ES 10, a IT 336, a UK 4030		(mod.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
LG Cartouche	a NL 1009		(add.)
Luz de Otoño	a ES x		(mod.)
- Luz De Otoño	a UK 4030		
Luz De Otoño			(add.)= Luz de Otoño
Obelisk	a NL 1009		(add.)
Pyramid	a NL 1009		(add.)
Reina Mora	a ES 10, a UK 4030		(mod.)
Tundra	a NL 1009		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
3580MR	a NL 378		H (add.) ⁽¹⁾
Baron	b BG 41		H (add.)
Dulce de Bacau			f: 30.6.2020
Khan	b BG 41		H (add.)
MA 1001	b BG 41		(add.) ⁽¹⁾
MA 1030	b BG 41		(add.) ⁽¹⁾
MA1028	b BG 41		(add.) ⁽¹⁾
SC 5010	b BG 41		(add.) ⁽¹⁾
SS 3003	a NL 378		H (add.) ⁽¹⁾
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Lisanco	b DE 8266		(add.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Sprinter	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - a CZ 239		H (add.)
3 Atlas	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - a CZ 239		H (add.)
4 Embajador	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - a NL 108		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		