

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1825**af 6. september 2016****om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler ⁽¹⁾, særlig artikel 27, stk. 4, artikel 29, stk. 4, artikel 30, stk. 2 og 3, artikel 32, stk. 1, artikel 38, stk. 2, artikel 39, stk. 3, artikel 40, stk. 4, og artikel 72, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at muliggøre typegodkendelse af brændstoftanke som separat teknisk enhed bør et særligt oplysningsskema med de relevante oplysninger indsættes som et nyt tillæg til bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 ⁽²⁾,
- (2) For at mindske den administrative byrde for fabrikanter, navnlig i forbindelse med køretøjer i klasse L6e og L7e, bør der tillades yderligere systemtypegodkendelser.
- (3) For at sikre, at alle relevante oplysninger vedrørende køretøjer udstyret med trinløs variabel transmission (CVT) gøres tilgængelige, bør tabellen med oplysninger om gearudvekslingsforhold, som skal angives på oplysningsskemaet, ændres
- (4) For at etablere en klar forbindelse mellem de to køretøjskonfigurationer, hvis ydeevne kan konverteres fra underklasse L3e/L4e-A2 til (L3e/L4e)-A3 og modsat, og for at lette ejernes adgang til disse oplysninger bør der tilføjes et punkt med EU-typegodkendelsesnummeret for den oprindelige konfiguration til den model, der er angivet i tillæg 24 til bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014, og til modellen for typeattester i bilag IV til nævnte gennemførelsesforordning.
- (5) Med henblik på yderligere oplysninger i tilfælde af nye teknologier og nye begreber bør der indsættes yderligere punkter i modellen for typegodkendelsesattesterne for nye systemer, komponenter eller separate tekniske enheder.
- (6) Af hensyn til klarheden og sammenhængen bør visse forklarende noter ændres eller udgå.
- (7) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 bør derfor ændres.
- (8) For at give fabrikanter og nationale myndigheder mulighed for rettidig anvendelse af ændringerne i denne forordning, bør forordningen træde i kraft snarest muligt, navnlig i lyset af, at forordning (EU) nr. 168/2013 trådte i kraft 1. januar 2016, og at de dermed forbundne administrative krav vil blive obligatoriske for alle nye køretøjer, der registreres eller markedsføres fra 1. januar 2018.
- (9) Anvendelsesdatoen for ændringerne af typeattestmodellerne bør udsættes indtil 1. september 2017 for at sikre fabrikanterne og nationale myndigheder yderligere tid til at tilpasse deres administrative ordninger for køretøjsregistrering og især deres IT-systemer til disse ændringer.
- (10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 73, stk. 1, i forordning (EU) nr. 168/2013 —

⁽¹⁾ EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52.⁽²⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 af 18. juli 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 249 af 22.8.2014, s. 1).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og IV-VIII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Bilagets punkt 2 anvendes fra den 1. september 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. september 2016.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand

BILAG

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 foretages følgende ændringer:

1) I bilag I foretages følgende ændringer:

a) I listen over tillæg indsættes følgende rækker i nummerorden:

»5a	Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår fremdriftssystemets maksimale drejningsmoment og maksimale nettoeffekt	
8a	Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for lydsignalapparater	
9a	Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et rudesystem, et vinduesviskersystem samt et system af afrimnings- og afdugningsanordninger	
9b	Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer	
11a	Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et forankringssystem til sikkerhedsseler	
11b	Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber	
13a	Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr, hovedstøtter og døre	
20a	Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en brændstofbeholder som separat teknisk enhed«	

b) I afsnit B, punkt 2.2, tabel 1, liste I, indsættes følgende række i nummerorden:

»5a	System: fremdriftssystemets maksimale drejningsmoment nettoeffekt	X Tillæg 2«	
-----	---	----------------	--

c) I afsnit B, punkt 2.2, tabel 1, liste II, indsættes følgende rækker i nummerorden:

»8a	System: montering af lydsignalanordninger	II	
9a	System: montering af ruder, vinduesviskere og afrimnings- og afdugningsanordninger	VII	
9b	System: identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer	VIII	
11a	System: sikkerhedsseleforankringer	XII	
11b	System: styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber	XIV	
13a	System: beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr, hovedstøtter og døre	XVII«	

d) I afsnit B, punkt 2.2, tabel 1, liste III, indsættes følgende rækker i nummerorden:

»20a	Separat teknisk enhed: brændstoftank	IX«	
------	--------------------------------------	-----	--

e) i afsnit B, punkt 2.8, foretages følgende ændringer i punkterne i tabellen vedrørende oplysningsskemaet:

i) følgende indsættes som punkt 3.3.3.4 i oplysningsskemaet:

»3.3.3.4.	L1e — L7e	15/30 ⁽⁴⁾ -minutters effekt ⁽²⁷⁾ : kW«
-----------	-----------	--

ii) oplysningsskemaets punkt 3.5.4 affattes således:

»3.5.4. Gearudvekslingsforhold

L1e — L7e

Overblik over gearudvekslingsforhold

Gear ⁽²⁴⁾ :	Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)	Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem udgangsakslens og de trækkende hjuls omdrejningshastighed)	Totalt udvekslingsforhold	Udvekslingsforhold (motorhastighed/køretøjets hastighed) udelukkende for manuel transmission
1				
2				
3				
...				
Bakgear«				

iii) oplysningsskemaets punkt 4.0.1 affattes således:

»4.0.1.	L1e — L7e	Miljøklasse: Euro (3/4/5) ⁽⁴⁾ «
---------	-----------	--

iv) følgende indsættes som punkt 4.0.2-4.0.5 i oplysningsskemaet:

»4.0.2.	L1e — L7e	Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) l/kg ⁽⁴⁾ /100 km
4.0.3.	L1e — L7e	CO ₂ -emission ⁽²⁵⁾ : g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energiforbrug ⁽²⁵⁾ : Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrisk rækkevidde ⁽²⁵⁾ : km«.

f) I tillæg 3 foretages følgende ændringer:

i) oplysningsskemaets punkt 4.0.1 affattes således:

»4.0.1.	L1e — L7e	Miljøklasse: Euro (3/4/5) ⁽⁴⁾ «
---------	-----------	--

ii) følgende indsættes som punkt 4.0.2-4.0.5 i oplysningsskemaet:

»4.0.2.	L1e — L7e	Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) l/kg ⁽⁴⁾ /100 km
---------	-----------	---

4.0.3.	L1e — L7e	CO ₂ -emission ⁽²⁵⁾ : g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energiforbrug ⁽²⁵⁾ : Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrisk rækkevidde ⁽²⁵⁾ : km«.

g) I tillæg 4 foretages følgende ændringer:

i) følgende indsættes som punkt 4.0.2, 4.0.2.1 og 4.0.2.2 i oplysningsskemaet:

ii) følgende indsættes som punkt 4.0.6 og 4.0.6.1 i oplysningsskemaet:

»4.0.6.	Støjniveau	
4.0.6.1.	L3e	Grænseværdi for L _{urban} ⁽¹⁶⁾ : dB(A)«.

h) Følgende indsættes som tillæg 5a:

»Tillæg 5a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår fremdriftssystemets maksimale drejningsmoment og maksimale nettoeffekt

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
B.		Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.7.	L1e — L7e	Mærke (fabrikantens varemærke):
0.8.	L1e — L7e	Type:
0.8.1.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.8.2.	L1e — L7e	Eventuelle godkendelsesnumre:
0.8.3.	L1e — L7e	Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):
0.9.		Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:
0.9.1.	L1e — L7e	Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker:
0.9.2.	L1e — L7e	Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant:
0.10.		Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til⁽²¹⁾:
0.10.1.	L1e — L7e	Type ⁽¹⁷⁾ :
0.10.2.	L1e — L7e	Variant ⁽¹⁷⁾ :
0.10.3.	L1e — L7e	Version ⁽¹⁷⁾ :
0.10.4.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.10.5.	L1e — L7e	Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse ⁽²⁾ :

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
C.		Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.12.		Produktionens overensstemmelse
0.12.1.	L1e — L7e	Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.
1.		ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER
1.8.		Fremdriftsydelse
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Angivet maksimalhastighed: km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed ⁽²²⁾ : km/h og gear, hvor denne hastighed opnås:
1.8.3.	L1e — L7e	Maksimal nettoeffekt for forbrændingsmotor: kW ved min ⁻¹ ved A/F-forhold:
1.8.4.	L1e — L7e	Maksimalt nettodrejningsmoment for forbrændingsmotor: Nm ved min ⁻¹ ved A/F-forhold:
1.8.5.	L1e — L7e	Maksimal kontinuerlig nominel effekt for elmotor (15/30 ⁽⁴⁾ -minutters effekt ⁽²⁷⁾): kW ved min ⁻¹
1.8.6.	L1e — L7e	Maksimalt kontinuerligt nominelt drejningsmoment for elmotor: Nm ved min ⁻¹
1.8.7.	L1e — L7e	Maksimal kontinuerlig samlet effekt for fremdriftssystemet: kW ved min ⁻¹ ved A/F-forhold:
1.8.8.	L1e — L7e	Maksimalt kontinuerligt samlet drejningsmoment for fremdriftssystemet: Nm ved min ⁻¹ ved A/F-forhold:...
1.8.9.	L1e — L7e	Maksimal spidseffekt for fremdriftssystemet: kW ved min ⁻¹ ved A/F-forhold:
3.		ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET
3.2.		Forbrændingsmotor
3.2.1.		<i>Specifikke motoroplysninger</i>
3.2.1.1.	L1e — L7e	Antal forbrændingsmotorer:
3.2.1.2.	L1e — L7e	Arbejdsprincip: intern forbrændingsmotor/styret tænding/kompressions-tænding/ydre forbrænding/turbine/komprimeret luft ⁽⁴⁾ :
3.2.1.3.	L1e — L7e	Funktionsprincip: firetakts/totakts/rotation/andet ⁽⁴⁾ :
3.2.1.4.	L1e — L7e	Cylindere
3.2.1.4.1.	L1e — L7e	Antal:
3.2.1.4.2.	L1e — L7e	Cylinderarrangement ⁽²⁶⁾ :

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
3.2.1.4.3.	L1e — L7e	Boring ⁽¹²⁾ : mm
3.2.1.4.4.	L1e — L7e	Slaglængde ⁽¹²⁾ : mm
3.2.1.4.5.	L1e — L7e	Antal og udformning af motorstatorer (for motorer med roterende stempler):
3.2.1.4.6.	L1e — L7e	Forbrændingskamrenes volumen (for motorer med roterende stempler): cm ³
3.2.1.4.7.	L1e — L7e	Tændingsrækkefølge:
3.2.1.5.	L1e — L7e	Slagvolumen ⁽⁶⁾ : cm ³
3.2.1.6.	L1e — L7e	Volumetrisk kompressionsforhold ⁽⁷⁾ :
3.3.		Rent elektrisk og hybridelektrisk fremdrift og kontrol
3.3.3.4.	L1e — L7e	15/30 ⁽⁴⁾ -minutters effekt ⁽²⁷⁾ : kW _e .

i) I tillæg 6 foretages følgende ændringer:

i) oplysningsskemaets punkt 4.0.1 affattes således:

»4.0.1.	L1e — L7e	Miljøklasse: Euro (3/4/5) ⁽⁴⁾ «
---------	-----------	--

ii) følgende indsættes som punkt 4.0.2-4.0.5 i oplysningsskemaet:

»4.0.2.	L1e — L7e	Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) l/kg ⁽⁴⁾ /100 km
4.0.3.	L1e — L7e	CO ₂ -emission ⁽²⁵⁾ : g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energiforbrug ⁽²⁵⁾ : Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrisk rækkevidde ⁽²⁵⁾ : km _e .

j) I tillæg 7 foretages følgende ændringer:

i) oplysningsskemaets punkt 4.0.1 og 4.0.2 affattes således:

»4.0.1.	L1e — L7e	Miljøklasse: Euro (3/4/5) ⁽⁴⁾
4.0.2.	L1e — L7e	Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) l/kg ⁽⁴⁾ /100 km _e

ii) oplysningsskemaets punkt 4.0.2.1 og 4.0.2.2 udgår

iii) følgende indsættes som punkt 4.0.3-4.0.6.1 i oplysningsskemaet:

»4.0.3.	L1e — L7e	CO ₂ -emission ⁽²⁵⁾ : g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energiforbrug ⁽²⁵⁾ : Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrisk rækkevidde ⁽²⁵⁾ : km.
4.0.6.		Støjniveau
4.0.6.1.	L3e	Grænseværdi for L _{urban} ⁽¹⁶⁾ : dB(A)«.

k) I tillæg 8 foretages følgende ændringer:

i) oplysningsskemaets punkt 4.0.1 og 4.0.2 affattes således:

»4.0.1.	L1e — L7e	Miljøklasse: Euro (3/4/5) ⁽⁴⁾
4.0.2.	L1e — L7e	Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) l/kg ⁽⁴⁾ /100 km«

ii) oplysningsskemaets punkt 4.0.2.1 og 4.0.2.2 udgår

iii) følgende indsættes som punkt 4.0.3-4.0.6.1 i oplysningsskemaet:

»4.0.3.	L1e — L7e	CO ₂ -emission ⁽²⁵⁾ : g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energiforbrug ⁽²⁵⁾ : Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrisk rækkevidde ⁽²⁵⁾ : km.
4.0.6.		Støjniveau
4.0.6.1.	L3e	Grænseværdi for L _{urban} ⁽¹⁶⁾ : dB(A)«.

l) Følgende indsættes som tillæg 8a:

»Tillæg 8a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for lydsignalapparater

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
B.		Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.7.	L1e — L7e	Mærke (fabrikantens varemærke):
0.8.	L1e — L7e	Type:
0.8.1.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.8.2.	L1e — L7e	Eventuelle godkendelsesnumre:
0.8.3.	L1e — L7e	Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
0.9.		Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:
0.9.1.	L1e — L7e	Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker:
0.9.2.	L1e — L7e	Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant:
0.10.		Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til⁽²¹⁾:
0.10.1.	L1e — L7e	Type ⁽¹⁷⁾ :
0.10.2.	L1e — L7e	Variant ⁽¹⁷⁾ :
0.10.3.	L1e — L7e	Version ⁽¹⁷⁾ :
0.10.4.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.10.5.	L1e — L7e	Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse ⁽²⁾ :
C.		Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.12.		Produktionens overensstemmelse
0.12.1.	L1e — L7e	Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.
6.		OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED
6.1.		Lydsignalanordninger
6.1.1.	L1e — L7e	Kortfattet beskrivelse af den/de anvendte anordning(er) og deres formål:
6.1.2.	L1e — L7e	Tegning(er) af lydsignalapparatets (-apparaternes) placering på køretøjet:
6.1.3.	L1e — L7e	Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå lydsignalapparatet (-apparaterne) er fastgjort:
6.1.4.	L1e — L7e	Elektrisk/pneumatisk kredsløbsdiagram:
6.1.4.1.	L1e — L7e	Spænding: ⁽⁴⁾ Vekselstrøm/jævnstrøm
6.1.4.2.	L1e — L7e	Nominal spænding eller tryk:
6.1.5.	L1e — L7e	Tegning af monteringsanordning: «

m) Følgende indsættes som tillæg 9a:

»Tillæg 9a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et rudesystem, et vinduesviskersystem samt et system af afrimnings- og afdugningsanordninger

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
B.		Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.7.	L1e — L7e	Mærke (fabrikantens varemærke):
0.8.	L1e — L7e	Type:
0.8.1.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.8.2.	L1e — L7e	Eventuelle godkendelsesnumre:
0.8.3.	L1e — L7e	Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):
0.9.		Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:
0.9.1.	L1e — L7e	Navn(e) og adresse(r) på samlefabriker:.....
0.9.2.	L1e — L7e	Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant:
0.10.		Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til⁽²¹⁾:
0.10.1.	L1e — L7e	Type ⁽¹⁷⁾ :
0.10.2.	L1e — L7e	Variant ⁽¹⁷⁾ :
0.10.3.	L1e — L7e	Version ⁽¹⁷⁾ :
0.10.4.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.10.5.	L1e — L7e	Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse ⁽²⁾ :
C.		Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.12.		Produktionens overensstemmelse
0.12.1.	L1e — L7e	Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.
1.		ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Styring: venstre-/højre-/centerstyring ⁽⁴⁾ :
1.7.1.	L1e — L7e	Køretøjet er udstyret til højre-/venstrekørsel og til brug i lande, som benytter metriske enheder/måleenhederne i det britiske imperium ⁽⁴⁾ :

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
3.		ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET
3.1		Fabrikant af fremdriftssystemet
3.1.1.		<i>Forbrændingsmotor</i>
3.1.1.1.	L1e — L7e	Fabrikant:
3.1.1.2.	L1e — L7e	Motorens kode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer):
3.1.2.		<i>Elmotor</i>
3.1.2.1.	L1e — L7e	Fabrikant:
3.1.2.2.	L1e — L7e	Elmotorens kode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer):
3.1.3.		<i>Hybridsystem</i>
3.1.3.1.	L1e — L7e	Fabrikant:
3.1.3.2.	L1e — L7e	Systemets kode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer):
3.2.		Forbrændingsmotor
3.2.1.		<i>Specifikke motoroplysninger</i>
3.2.1.2.	L1e — L7e	Arbejdsprincip: intern forbrændingsmotor/styret tænding/kompressions-tænding/ydre forbrænding/turbine/komprimeret luft ⁽⁴⁾ :
3.2.1.3.	L1e — L7e	Funktionsprincip: firetakts/totakts/rotation/andet ⁽⁴⁾ :
3.2.1.4.	L1e — L7e	Cylindere
3.2.1.4.1.	L1e — L7e	Antal:
3.2.1.4.2.	L1e — L7e	Cylinderarrangement ⁽²⁶⁾ :
3.2.1.5.	L1e — L7e	Slagvolumen ⁽⁶⁾ : cm ³
3.2.1.9.	L1e — L7e	Normal varm tomgangshastighed: min ⁻¹
3.2.3.		<i>Brændstof</i>
3.2.3.1.	L1e — L7e	Brændstoftype: ⁽⁹⁾
3.2.3.2.	L1e — L7e	Brændstofkonfiguration: enkeltbrændstof/dobbeltbrændstof/blandingsbrændstof ⁽⁴⁾

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
3.2.10.		<i>Drivaggregatets kølesystem og -kontrol</i>
3.2.10.2.	L1e — L7e	Kølesystem: væske: ja/nej ⁽⁴⁾
3.2.10.2.2.	L1e — L7e	Nominel indstilling af motortemperaturstyringsmekanisme:
3.2.10.2.3.	L1e — L7e	Væskens art:
3.2.10.2.4.	L1e — L7e	Cirkulationspumpe(r): ja/nej ⁽⁴⁾
3.2.10.2.4.1.	L1e — L7e	Karakteristik:
3.2.10.2.5.	L1e — L7e	Udvekslingsforhold:
3.2.10.2.6.	L1e — L7e	Beskrivelse af ventilator og dennes drivmekanisme:
3.2.10.3.	L1e — L7e	Luftkøling: ja/nej ⁽⁴⁾
3.2.10.3.3.	L1e — L7e)	Blæser: ja/nej ⁽⁴⁾
3.2.10.3.3.1.	L1e — L7e	Karakteristik:
3.2.13.		<i>Andre elektriske systemer og kontrolenheder end dem, der er beregnet til elektrisk fremdrift</i>
3.2.13.1.	L1e — L7e	Nominel spænding: V, positiv/negativ tilslutning til stel ⁽⁴⁾
3.2.13.2.	L1e — L7e	Generator: ja/nej ⁽⁴⁾
3.2.13.2.1.	L1e — L7e	Nominel effekt: VA
3.3.		Rent elektrisk og hybridelektrisk fremdrift og kontrol
3.3.3.		<i>Elektrisk fremdriftsmotor)</i>
3.3.3.2.	L1e — L7e	Type (vinding, magnetisering):
3.3.3.3.	L1e — L7e	Driftsspænding: V
3.3.4.		<i>Fremdrivningsbatterier</i>
3.3.4.1.	L1e — L7e	Primært fremdrivningsbatteri
3.3.4.1.1.	L1e — L7e	Antal celler:
3.3.4.1.2.	L1e — L7e	Masse: kg
3.3.4.1.3.	L1e — L7e	Kapacitet: Ah (amperetimer) / V
3.3.4.1.5.	L1e — L7e	Placering på køretøjet:
3.3.4.2.	L1e — L7e	Sekundært fremdrivningsbatteri
3.3.4.2.1.	L1e — L7e	Antal celler:

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
3.3.4.2.2.	L1e — L7e	Masse: kg
3.3.4.2.3.	L1e — L7e	Kapacitet: Ah (amperetimer) / V
3.3.4.2.5.	L1e — L7e	Placering på køretøjet:
3.3.5.		<i>Hybridt elkøretøj:</i>
3.3.5.1.	L1e — L7e	Motorkombination (antal elmotorer og/eller forbrændingsmotorer/andre) ⁽⁴⁾ :
3.3.5.2.	L1e — L7e	Kategori af hybridt elkøretøj: ekstern opladning/ikke ekstern opladning:
3.3.5.3.	L1e — L7e	Omskifter for funktionsmåde: med/uden ⁽⁴⁾
3.3.5.4.	L1e — L7e	Valgbare indstillinger: ja/nej ⁽⁴⁾
3.3.5.5.	L1e — L7e	Rent brændstoffsforbrugende: ja/nej ⁽⁴⁾
3.3.5.6.	L1e — L7e	Køretøj drevet af brændselscelle: ja/nej ⁽⁴⁾
3.3.5.7.	L1e — L7e	Hybrid funktionsmåde: ja/nej ⁽⁴⁾ (i givet fald gives en kort beskrivelse):
3.3.6.		<i>Energilagringenshed</i>
3.3.6.1.	L1e — L7e	Beskrivelse: (batteri, kondensator, svinghjul/generator) ⁽⁴⁾
3.3.6.2.	L1e — L7e	Identifikationsnummer:
* 3.3.6.3.	L1e — L7e	Type elektrokemisk element:
3.3.6.4.	L1e — L7e	Energi (ved batteri: spænding og kapacitet Ah i 2 h, ved kondensator: J,..., ved svinghjul/generator: J,...):
3.3.6.5.	L1e — L7e	Oplader: indbygget/ekstern/ingen ⁽⁴⁾
3.4.		Andre motorer, elmotorer eller kombinationer (specifikke oplysninger om disse motorers dele)
3.4.1.		<i>Kølesystem (de af fabrikanten tilladte temperaturer)</i>
3.4.1.1.	L1e — L7e	Væskekøling:
3.4.1.1.1.	L1e — L7e	Maksimal temperatur ved fraløb: K
3.4.1.2.	L1e — L7e	Luftkøling:
3.4.1.2.1.	L1e — L7e	Referencepunkt:
3.4.1.2.2.	L1e — L7e	Maksimal temperatur ved referencepunkt: K

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
6.		OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED
6.5.		Ruder, forrudeviskere og forrudevaskere samt afrimnings- og afdugningsanordninger
6.5.1.		<i>Forrude</i>
6.5.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Anvendte materialer:
6.5.1.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Monteringsmåde:
6.5.1.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Hældning:
6.5.1.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Forrudeudstyr og dets placering samt en kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:
6.5.1.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Tegning af forruden med angivelse af dimensioner:
6.5.2.		<i>Andre ruder</i>
6.5.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Anvendte materialer:
6.5.2.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i op- og nedrulningsmekanismen for sideruder:
6.5.3.		<i>Glas i oplukkeligt tag</i>
6.5.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Anvendte materialer:
6.5.4.		<i>Andre glasarealer</i>
6.5.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Anvendte materialer:
6.6.		Forrudevisker(e)
6.6.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger):
6.7.		Forrudevasker
6.7.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger):
6.7.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Beholderens kapacitet: l
6.8.		Afrimning og afdugning
6.8.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger):
6.16.		Siddepladser (sadler og sæder)
6.16.1.	L1e — L7e	Antal siddepladser:
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Placering og arrangement ⁽⁸⁾ :

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Koordinater eller tegning af R-punktet (-punkterne) for alle siddepladser:
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Førersæde:
6.16.5.	L1e — L7e	Konstruktivt bestemt torsovinkel
6.16.5.1.	L1e — L7e	Førersæde:
6.20.		Beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr og døre
6.20.1.		<i>Karosseri</i>
6.20.1.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Materialer og konstruktion:
6.20.2.		<i>Døre, låse og hængsler</i>
6.20.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Antal døre og deres konfiguration, dimensioner og største åbningsvinkel ⁽⁵⁾ :
6.20.3.		<i>Beskyttelse af fører og passagerer)</i>
6.20.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af indvendigt udstyr, som viser kabinens dele og de anvendte materialer (med undtagelse af indvendige førerspejle, betjeningsanordningernes udformning, sæder og sædebagsider), tag og skydetag, ryglæn:.....“

n) Følgende indsættes som tillæg 9b:

»Tillæg 9b

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
B.		Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.7.	L1e — L7e	Mærke (fabrikantens varemærke):
0.8.	L1e — L7e	Type:
0.8.1.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
0.8.2.	L1e — L7e	Eventuelle godkendelsesnumre:
0.8.3.	L1e — L7e	Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):
0.9.		Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:
0.9.1.	L1e — L7e	Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker:
0.9.2.	L1e — L7e	Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant:
0.10.		Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til⁽²¹⁾:
0.10.1.	L1e — L7e	Type ⁽¹⁷⁾ :
0.10.2.	L1e — L7e	Variant ⁽¹⁷⁾ :
0.10.3.	L1e — L7e	Version ⁽¹⁷⁾ :
0.10.4.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.10.5.	L1e — L7e	Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse ⁽²⁾ :
C.		Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.12.		Produktionens overensstemmelse
0.12.1.	L1e — L7e	Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.
1.		ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Styring: venstre-/højre-/centerstyring ⁽⁴⁾ :
6.9.		Førerbetjente betjeningsanordninger, herunder identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer
6.9.1.	L1e — L7e	Betjeningsanordningernes, kontrollampenes og indikatorernes placering og identificering:
6.9.2.	L1e — L7e	Fotografier og/eller tegninger af placeringen af symboler og betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer:
6.9.3.	L1e — L7e	Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, herunder identifikation af anvendte symboler:

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger																																																																																																																																																																																																													
6.9.4.	L1e — L7e	Oversigtstabel: Køretøjet er udstyret med følgende førerbetjente betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer⁽⁴⁾ Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, og hertil anvendte symboler <table> <tr> <th>Symbol nr.</th><th>Anordning</th><th>Betjeningsanordning/ indikator forefindes (*)</th><th>Er identificeret ved symbol (*)</th><th>Hvor (**)</th><th>Kontrollampe forefindes (*)</th><th>Er identificeret ved symbol (*)</th><th>Hvor (**)</th></tr> <tr><td>1</td><td>Hovedlysafbryder</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Nærlyslygte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Fjernlyslygte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Positionssidebelygter</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Tågeforlygter</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Tågebaglygte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Anordning til indstilling af forlygteniveau</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Parkeringslyslygter</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Retningsviserblinklygter</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Havariblink</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>Vinduesvisker</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>Forrudevasker</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>Kombineret forrudevasker og -vasker</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>Forlygtevasker</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>Forrudeafrimning og -afdugning</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>Bagrudeafrimning og -afdugning</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>Ventilator</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>Dieselforvarmer</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>Choker</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>Bremsevig</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>Brændstofniveau</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>Ladeindikator</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>Kølevæsketemperatur</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>Fejlindikator (MI)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> (*) x = ja. - = nej eller ikke til rådighed særskilt. o = ekstraudstyr. (**) d = på henholdsvis betjeningsanordning, indikator eller kontrollampe. c = i umiddelbar nærhed.						Symbol nr.	Anordning	Betjeningsanordning/ indikator forefindes (*)	Er identificeret ved symbol (*)	Hvor (**)	Kontrollampe forefindes (*)	Er identificeret ved symbol (*)	Hvor (**)	1	Hovedlysafbryder							2	Nærlyslygte							3	Fjernlyslygte							4	Positionssidebelygter							5	Tågeforlygter							6	Tågebaglygte							7	Anordning til indstilling af forlygteniveau							8	Parkeringslyslygter							9	Retningsviserblinklygter							10	Havariblink							11	Vinduesvisker							12	Forrudevasker							13	Kombineret forrudevasker og -vasker							14	Forlygtevasker							15	Forrudeafrimning og -afdugning							16	Bagrudeafrimning og -afdugning							17	Ventilator							18	Dieselforvarmer							19	Choker							20	Bremsevig							21	Brændstofniveau							22	Ladeindikator							23	Kølevæsketemperatur							24	Fejlindikator (MI)						
Symbol nr.	Anordning	Betjeningsanordning/ indikator forefindes (*)	Er identificeret ved symbol (*)	Hvor (**)	Kontrollampe forefindes (*)	Er identificeret ved symbol (*)	Hvor (**)																																																																																																																																																																																																								
1	Hovedlysafbryder																																																																																																																																																																																																														
2	Nærlyslygte																																																																																																																																																																																																														
3	Fjernlyslygte																																																																																																																																																																																																														
4	Positionssidebelygter																																																																																																																																																																																																														
5	Tågeforlygter																																																																																																																																																																																																														
6	Tågebaglygte																																																																																																																																																																																																														
7	Anordning til indstilling af forlygteniveau																																																																																																																																																																																																														
8	Parkeringslyslygter																																																																																																																																																																																																														
9	Retningsviserblinklygter																																																																																																																																																																																																														
10	Havariblink																																																																																																																																																																																																														
11	Vinduesvisker																																																																																																																																																																																																														
12	Forrudevasker																																																																																																																																																																																																														
13	Kombineret forrudevasker og -vasker																																																																																																																																																																																																														
14	Forlygtevasker																																																																																																																																																																																																														
15	Forrudeafrimning og -afdugning																																																																																																																																																																																																														
16	Bagrudeafrimning og -afdugning																																																																																																																																																																																																														
17	Ventilator																																																																																																																																																																																																														
18	Dieselforvarmer																																																																																																																																																																																																														
19	Choker																																																																																																																																																																																																														
20	Bremsevig																																																																																																																																																																																																														
21	Brændstofniveau																																																																																																																																																																																																														
22	Ladeindikator																																																																																																																																																																																																														
23	Kølevæsketemperatur																																																																																																																																																																																																														
24	Fejlindikator (MI)																																																																																																																																																																																																														

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger																																																																																																																
6.9.5.	L1e — L7e	Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, kan være identificeret, og symboler, der skal anvendes, hvis de er identificeret <table><tr><th>Symbol nr.</th><th>Anordning</th><th>Betjeningsanordning/ indikator forefindes (*)</th><th>Er identificeret ved symbol (*)</th><th>Hvor (**)</th><th>Kontrollampe forefindes (*)</th><th>Er identificeret ved symbol (*)</th><th>Hvor (**)</th></tr><tr><td>1</td><td>Parkeringsbremse</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Bagrudevisker</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Bagrudevasker</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Kombineret bagrudevisker og -vasker</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Intermitterende forrudevisker</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Lydsignalapparat (horn)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Motorhjelmskilt (fortil)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Bagagerumsklap (bagtil)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Sikkerhedssele</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Olietryk</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Blyfri benzin</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (*) x = ja. - = nej eller ikke til rådighed særskilt. o = ekstraudstyr. (**) d = på henholdsvis betjeningsanordning, indikator eller kontrollampe. c = i umiddelbar nærhed.«	Symbol nr.	Anordning	Betjeningsanordning/ indikator forefindes (*)	Er identificeret ved symbol (*)	Hvor (**)	Kontrollampe forefindes (*)	Er identificeret ved symbol (*)	Hvor (**)	1	Parkeringsbremse							2	Bagrudevisker							3	Bagrudevasker							4	Kombineret bagrudevisker og -vasker							5	Intermitterende forrudevisker							6	Lydsignalapparat (horn)							7	Motorhjelmskilt (fortil)							8	Bagagerumsklap (bagtil)							9	Sikkerhedssele							10	Olietryk							11	Blyfri benzin							12	...							13							
Symbol nr.	Anordning	Betjeningsanordning/ indikator forefindes (*)	Er identificeret ved symbol (*)	Hvor (**)	Kontrollampe forefindes (*)	Er identificeret ved symbol (*)	Hvor (**)																																																																																																											
1	Parkeringsbremse																																																																																																																	
2	Bagrudevisker																																																																																																																	
3	Bagrudevasker																																																																																																																	
4	Kombineret bagrudevisker og -vasker																																																																																																																	
5	Intermitterende forrudevisker																																																																																																																	
6	Lydsignalapparat (horn)																																																																																																																	
7	Motorhjelmskilt (fortil)																																																																																																																	
8	Bagagerumsklap (bagtil)																																																																																																																	
9	Sikkerhedssele																																																																																																																	
10	Olietryk																																																																																																																	
11	Blyfri benzin																																																																																																																	
12	...																																																																																																																	
13																																																																																																																		

o) Følgende indsættes som tillæg 11a:

»Tillæg 11a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et forankringssystem til sikkerhedsseler

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
B.		Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.7.	L1e — L7e	Mærke (fabrikantens varemærke):
0.8.	L1e — L7e	Type:
0.8.1.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.8.2.	L1e — L7e	Eventuelle godkendelsesnumre:
0.8.3.	L1e — L7e	Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger																																		
0.9.		Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:																																		
0.9.1.	L1e — L7e	Navn(e) og adresse(r) på samlefabriker:																																		
0.9.2.	L1e — L7e	Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant:																																		
0.10.		Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til⁽²¹⁾:																																		
0.10.1.	L1e — L7e	Type ⁽¹⁷⁾ :																																		
0.10.2.	L1e — L7e	Variant ⁽¹⁷⁾ :																																		
0.10.3.	L1e — L7e	Version ⁽¹⁷⁾ :																																		
0.10.4.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):																																		
0.10.5.	L1e — L7e	Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse ⁽²⁾ :																																		
C.		Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder																																		
0.12.		Produktionens overensstemmelse																																		
0.12.1.	L1e — L7e	Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.																																		
1.		ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER																																		
1.4.	L1e — L7e	Chassis (hvis et sådant forefindes) (tegning):																																		
1.5.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Materiale, der benyttes til karrosseriet:																																		
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Styring: venstre-/højre-/centerstyring ⁽⁴⁾ :																																		
6.		OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED																																		
6.14.		Sikkerhedsseler og/eller andre fastholdelsesanordninger																																		
6.14.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Antal og placering af sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger og sæder, på hvilke de kan bruges, udfyld tabellen nedenfor: (L = venstre side, R = højre side, C = i midten)																																		
		Konfiguration af sikkerhedsseler og tilhørende oplysninger <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>Fuldstændigt EU-typegodkendelsesmærke</th><th>Variant (hvis relevant)</th><th>Anordning til højdeindstilling af sele (anfør ja/nej/ekstraudstyr)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Første sæderække</td><td rowspan="3">}</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">Anden sæderække</td><td rowspan="3">}</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Fuldstændigt EU-typegodkendelsesmærke	Variant (hvis relevant)	Anordning til højdeindstilling af sele (anfør ja/nej/ekstraudstyr)	Første sæderække	}	L				C				R				Anden sæderække	}	L				C				R			
			Fuldstændigt EU-typegodkendelsesmærke	Variant (hvis relevant)	Anordning til højdeindstilling af sele (anfør ja/nej/ekstraudstyr)																															
Første sæderække	}	L																																		
		C																																		
		R																																		
Anden sæderække	}	L																																		
		C																																		
		R																																		
		L = venstre, C = i midten, R = højre																																		

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger																																																																						
6.14.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Beskrivelse af den særlige type sikkerhedsseler, hvor den ene ende er forankret i sædets ryglæn, eller som er udstyret med en energidissiperende anordning:																																																																						
6.14.3.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Forankringernes antal og placering.																																																																						
6.14.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter:.....																																																																						
6.15.		Sikkerhedsseleforankringer																																																																						
6.15.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser placering og dimensioner for de faktiske og fungerende forankringer, herunder R-punktet:																																																																						
6.15.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Tegninger af seleforankringerne og de dele af køretøjets konstruktion, hvortil de er fastgjort (med angivelse af de anvendte materialer):																																																																						
6.15.3.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Betegnelse for de typer sikkerhedsseler(14), der er godkendt til forankring til køretøjets seleforankringer:																																																																						
		Konfiguration af seleforankringer og tilhørende oplysninger <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5"></th><th colspan="2">Forankringens placering</th></tr> <tr> <th colspan="5"></th><th>Køretøjets konstruktion</th><th>Sædets konstruktion</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Første sæderække</td></tr> <tr> <td>Højre sæde</td><td></td><td>{ Nederste forankring Øverste forankring</td><td></td><td>{ ydre indre</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Midtersæde</td><td></td><td>{ Nederste forankring Øverste forankring</td><td></td><td>{ højre venstre</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Venstre sæde</td><td></td><td>{ Nederste forankring Øverste forankring</td><td></td><td>{ ydre indre</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="7">Anden sæderække</td></tr> <tr> <td>Højre sæde</td><td></td><td>{ Nederste forankring Øverste forankring</td><td></td><td>{ ydre indre</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Midtersæde</td><td></td><td>{ Nederste forankring Øverste forankring</td><td></td><td>{ højre venstre</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Venstre sæde</td><td></td><td>{ Nederste forankring Øverste forankring</td><td></td><td>{ ydre indre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Forankringens placering							Køretøjets konstruktion	Sædets konstruktion	Første sæderække							Højre sæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ ydre indre			Midtersæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ højre venstre			Venstre sæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ ydre indre			Anden sæderække							Højre sæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ ydre indre			Midtersæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ højre venstre			Venstre sæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ ydre indre		
					Forankringens placering																																																																			
					Køretøjets konstruktion	Sædets konstruktion																																																																		
Første sæderække																																																																								
Højre sæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ ydre indre																																																																				
Midtersæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ højre venstre																																																																				
Venstre sæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ ydre indre																																																																				
Anden sæderække																																																																								
Højre sæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ ydre indre																																																																				
Midtersæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ højre venstre																																																																				
Venstre sæde		{ Nederste forankring Øverste forankring		{ ydre indre																																																																				
6.15.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Typegodkendelsesmærke for hver siddeplads:																																																																						
6.15.5.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Særlige anordninger (eksempel: indstilling af sædehøjde, selestrammer osv.):																																																																						

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
6.15.6.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser placering og dimensioner for de faktiske og fungerende forankringer, herunder R-punktet:
6.15.7.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Bemærkning:«

p) Følgende indsættes som tillæg 11b:

»Tillæg 11b

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
B.		Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.7.	L1e — L7e	Mærke (fabrikantens varemærke):
0.8.	L1e — L7e	Type:
0.8.1.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.8.2.	L1e — L7e	Eventuelle godkendelsesnumre:
0.8.3.	L1e — L7e	Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):
0.9.		Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:
0.9.1.	L1e — L7e	Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker:
0.9.2.	L1e — L7e	Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant:
0.10.		Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til⁽²¹⁾:
0.10.1.	L1e — L7e	Type ⁽¹⁷⁾ :
0.10.2.	L1e — L7e	Variant ⁽¹⁷⁾ :
0.10.3.	L1e — L7e	Version ⁽¹⁷⁾ :
0.10.4.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.10.5.	L1e — L7e	Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse ⁽²⁾ :
C.		Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.12.		Produktionens overensstemmelse
0.12.1.	L1e — L7e	Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
1.		ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER
1.1.	L1e — L7e	Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj:
1.3.	L1e — L7e	Antal aksler og hjul:
1.3.1.	L1e — L7e	Aksler med tvillingehjul ⁽²³⁾ :
1.3.2.	L1e — L7e	Drivaksler ⁽²³⁾ :
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Styring: venstre-/højre-/centerstyring ⁽⁴⁾ :
1.8.		Fremdriftsydelse
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Angivet maksimalhastighed: km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed ⁽²²⁾ : km/h og gear, hvor denne hastighed opnås:
2.		MASSE OG DIMENSIONER (i kg og mm) henvis i givet fald til tegninger
2.1		Interval af køretøjsmasser (samlet)
2.1.3.	L1e — L7e	Teknisk tilladt totalmasse: kg
2.1.3.1.	L1e — L7e	Teknisk tilladt akseltryk på forakslen: kg
2.1.3.2.	L1e — L7e	Teknisk tilladt akseltryk på bagakslen: kg
2.1.3.3.	L4e	Teknisk tilladt akseltryk på sidevognens aksel: kg
2.2.		Interval af køretøjets dimensioner (udvendige mål)
2.2.1.	L1e — L7e	Længde: mm
2.2.2.	L1e — L7e	Bredde: mm
2.2.3.	L1e — L7e	Højde: mm
2.2.4.	L1e — L7e	Akselafstand: mm
2.2.4.1.	L4e	Akselafstand på sidevogn ⁽²⁸⁾ : mm
2.2.5.		Sporvidde
2.2.5.1.	L1e — L7e, udstyret med tvillingehjul L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Sporvidden for forakslen: mm.
2.2.5.2.	L1e — L7e, udstyret med tvillingehjul	Sporvidden for bagakslen: mm.

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
2.2.5.3.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Sporvidden for sidevognen: mm.
2.2.6.	L7e-B	Overhæng fortil: mm.
2.2.7.	L7e-B	Overhæng bagtil: mm.
3.		ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET
3.5.		Fremdriftssystem og styresystem⁽¹³⁾
3.5.1.	L1e — L7e	Kort beskrivelse og skitse af køretøjets fremdriftssystem og dets styresystem (gearskift, kobling eller andre elementer i fremdriftssystemet):
3.6.		Anordning til sikker kurvekørsel
3.6.1.	L1e — L7e udstyret med tvillingehjul, L2e, L5e, L6e, L7e	Anordning til sikker kurvekørsel (bilag VIII til forordning (EU) nr. 168/2013): ja/nej ⁽⁴⁾ differentiale/andet ⁽⁴⁾
3.6.2.	L1e — L7e udstyret med tvillingehjul, L2e, L5e, L6e, L7e	Differentialelås: ja/nej/ekstraudstyr ⁽⁴⁾
3.6.3.	L1e — L7e	Kort beskrivelse og skitse af anordningen til sikker kurvekørsel, differentialelås og deres styresystemer:
3.7.		Hjulophæng og indstilling
3.7.1.	L1e — L7e	Kort beskrivelse og skitse af hjulophængssystemet og dets betjening:
6.		OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED
6.17.		Styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber
6.17.1.	L1e — L7e	Skematisk diagram over den (de) styrende aksel (aksler), som viser styreapparatets geometri:
6.17.2.		<i>Transmission og styreapparatets betjening</i>
6.17.2.1.	L1e — L7e	Konfiguration af styretransmissionen (specificeres for henholdsvis for- og baghjul):
6.17.2.2.	L1e — L7e	Forbindelse til hjulene (også ikke-mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul):
6.17.2.2.1.	L1e — L7e	Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter:
6.17.2.3.	L1e — L7e	Diagram over styretransmissionen:
6.17.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Skematisk(e) diagram(mer), der viser styreapparatets betjeningsanordning(er):
6.17.2.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Eventuel indstillingsmåde for styreapparatets betjeningsanordning:
6.17.2.6.	L2e, L5e, L6e, L7e	Servoforstærkning:

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
6.17.3.		<i>Hjulenes største drejningsvinkel</i>
6.17.3.1.	L1e — L7e	Til højre: grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data):
6.17.3.2.	L1e — L7e	Til venstre: grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data):
6.18.		Dæk-/hjul kombination
6.18.1.		<i>Dæk</i>
6.18.1.1.		Dimensionsbetegnelse:
6.18.1.1.1.	L1e — L7e	Aksel 1:
6.18.1.1.2.	L1e — L7e	Aksel 2:
6.18.1.1.3.	L4e	Sidevognens hjul:
6.18.1.4.	L1e — L7e	Dæktryk som anbefalet af køretøjsfabrikanten: kPa«.

q) Følgende indsættes som tillæg 13a:

»Tillæg 13a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr, hovedstøtter og døre

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
B.		Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.7.	L1e — L7e	Mærke (fabrikantens varemærke):
0.8.	L1e — L7e	Type:
0.8.1.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.8.2.	L1e — L7e	Eventuelle godkendelsesnumre:
0.8.3.	L1e — L7e	Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):
0.9.		Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:
0.9.1.	L1e — L7e	Navn(e) og adresse(r) på samlefabriker:
0.9.2.	L1e — L7e	Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant:

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
0.10.		Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til⁽²¹⁾:
0.10.1.	L1e — L7e	Type ⁽¹⁷⁾ :
0.10.2.	L1e — L7e	Variant ⁽¹⁷⁾ :
0.10.3.	L1e — L7e	Version ⁽¹⁷⁾ :
0.10.4.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.10.5.	L1e — L7e	Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse ⁽²⁾ :
C.		Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.12.		Produktionens overensstemmelse
0.12.1.	L1e — L7e	Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.
1.		ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Styring: venstre-/højre-/centerstyring ⁽⁴⁾ :
6.		OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED
6.16.		Siddepladser (sadler og sæder)
6.16.1.	L1e — L7e	Antal siddepladser:
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Placering og arrangement ⁽⁸⁾ :
6.16.2.	L1e — L7e	Konfiguration af siddeplads: sæde/saddel ⁽⁴⁾
6.16.3.	L1e — L7e	Beskrivelse og tegninger af
6.16.3.1.	L1e — L7e	Sæderne og deres forankring:
6.16.3.2.	L1e — L7e	Indstillingssystem:
6.16.3.3.	L1e — L7e	System til indstilling og blokering:
6.16.3.4.	L1e — L7e	Sikkerhedsselerne forankringer, hvis de er indbygget i sædets ramme:
6.16.3.5.	L1e — L7e	Dele af køretøjet, der benyttes som forankring:
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Koordinater eller tegning af R-punktet (-punkterne) for alle siddepladser:
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Førersæde:
6.16.4.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Alle andre siddepladser:

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
6.16.5.	L1e — L7e	Konstruktivt bestemt torsovinkel
6.16.5.1.	L1e — L7e	Førersæde:
6.16.5.2.	L1e — L7e	Alle andre siddepladser:
6.20.		Beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr og døre
6.20.1.		<i>Karosseri</i>
6.20.1.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Materialer og konstruktion:
6.20.2.		<i>Døre, låse og hængsler</i>
6.20.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Antal døre og deres konfiguration, dimensioner og største åbningsvinkel ⁽⁵⁾ :
6.20.2.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Tegning af låse og hængsler og deres placering på dørene:
6.20.2.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Teknisk beskrivelse af låse og hængsler:
6.20.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Eventuelle nærmere oplysninger (herunder dimensioner) om indgange, trin og nødvendige håndtag:
6.20.3.		<i>Beskyttelse af fører og passagerer)</i>
6.20.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af indvendigt udstyr, som viser kabinens dele og de anvendte materialer (med undtagelse af indvendige førerspejle, betjeningsanordningernes udformning, sæder og sædebagsider), tag og skydetag, ryglæn:
6.20.4.		<i>Hovedstøtter</i>
6.20.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Hovedstøtter: indbyggede/aftagelige/separate ⁽⁴⁾
6.20.4.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Detaljeret beskrivelse af hovedstøtten, navnlig med en beskrivelse af de anvendte polstringsmaterialer og i de relevante tilfælde angivelse af placering og specifikationer af bøjler og monteringsbeslag for den sædetype, der søges godkendelse til:
6.20.4.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	For "separat" hovedstøtte
6.20.4.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Detaljeret beskrivelse af den del af køretøjets opbygning, som hovedstøtten agtes fastgjort til:
6.20.4.3.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Målskitser af de karakteristiske dele af opbygningen og hovedstøtten.....«.

r) Følgende indsættes som tillæg 20a:

»Tillæg 20a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en brændstoftankbeholder som separat teknisk enhed

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
B.		Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.7.	L1e — L7e	Mærke (fabrikantens varemærke):
0.8.	L1e — L7e	Type:
0.8.1.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.8.2.	L1e — L7e	Eventuelle godkendelsesnumre:
0.8.3.	L1e — L7e	Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):
0.9.		Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:
0.9.1.	L1e — L7e	Navn(e) og adresse(r) på samlefabriker:
0.9.2.	L1e — L7e	Navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant, hvis relevant:
0.10.		Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til⁽²¹⁾:
0.10.1.	L1e — L7e	Type ⁽¹⁷⁾ :
0.10.2.	L1e — L7e	Variant ⁽¹⁷⁾ :
0.10.3.	L1e — L7e	Version ⁽¹⁷⁾ :
0.10.4.	L1e — L7e	Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
0.10.5.	L1e — L7e	Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse ⁽²⁾ :
C.		Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder
0.12.		Produktionens overensstemmelse
0.12.1.	L1e — L7e	Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.
4.		GENERELLE OPLYSNINGER OM MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE
4.3.		System til begrænsning af emission ved fordampning
4.3.7.	L1e — L7e	Skematisk tegning af brændstoftanken med angivelse af kapacitet og materiale:

Punkt nr.	(Under)klasse	Detaljerede oplysninger
7.		OPLYSNINGER OM KØRETØJSKONSTRUKTION
7.5.		Lagring af brændstof
7.5.1.1.		Brændstoftank
7.5.1.1.1.	L1e — L7e	Maksimumkapacitet:
7.5.1.1.2.	L1e — L7e	Anvendte materialer:
7.5.1.1.3.	L1e — L7e	Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat ⁽⁴⁾
7.5.1.3.	L1e — L7e	Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger:
7.5.2.		<i>Beholder til komprimeret naturgas (CNG)</i>
7.5.2.1.	L1e — L7e	Det relevante oplysningsskema i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 110 (*) som foreskrevet for køretøjer i klasse M1 vedlægges dette oplysningsskema for så vidt angår CNG-beholdere og tilhørende udstyr.
7.5.3.	L1e — L7e	<i>Beholder(e) til flydende gas (LPG)</i>
7.5.3.1.	L1e — L7e	Det relevante oplysningsskema i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 67 (**) som foreskrevet for køretøjer i klasse M1 vedlægges dette oplysningsskema for så vidt angår LPG-beholdere og tilhørende udstyr.

(*) EUT L 120 af 7.5.2011, s. 1.

(**) EUT L 72 af 14.3.2008, s. 1.

s) Tillæg 24 affattes således:

»Tillæg 24

Fabrikantens erklæring om muligheden for at konvertere køretøjets ydeevne fra underklasse (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og den anden vej**Fabrikantens erklæring om konvertering af en motorcykel i underklasse (L3e/L4e)-A2 til en motorcykel i underklasse (L3e/L4e)-A3 og den anden vej**

En behørigt udfyldt version af denne udtalelse skal findes i informationsmappen.

Undertegnede: [.....(fulde navn og stilling)]

0.4. Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

0.4.2. Navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant (i givet fald)⁽⁰⁾:

erklærer, at

motorcyklen i underklasse (L3e/L4e)-A2 eller underklasse (L3e/L4e)-A3⁽¹⁾:

- 0.2. Type⁽⁴⁾:
- 0.2.1. Variant(er)⁽⁴⁾:
- 0.2.2. Version(er)⁽⁴⁾:
- 0.2.3. Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
- 0.3. Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse⁽⁵⁾:
1. Typegodkendelsesnummer (når det foreligger):
- 1.1. Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):
- 3.2.2.1. PCU/ECU-ernes⁽¹⁾ softwareidentifikationsnummer(-numre): og kalibreringskontrolnummer(-numre):

er teknisk egnet til at blive konverteret til det nedenfor beskrevne køretøj i underklasse (L3e/L4e)-A2 eller (L3e/L4e)-A3⁽¹⁾:

- 0.2. Type⁽⁴⁾:
- 0.2.1. Variant(er)⁽⁴⁾:
- 0.2.2. Version(er)⁽⁴⁾:
- 0.2.3. Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):
- 0.3. Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse⁽⁵⁾:
1. Typegodkendelsesnummer (når det foreligger):
- 1.1. Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):
- 3.2.2.1. PCU/ECU-ernes⁽¹⁾ softwareidentifikationsnummer(-numre): og kalibreringskontrolnummer(-numre):

Med følgende karakteristika:

Almindelige specifikationer⁽³⁾

- 1.8. Konstruktivt bestemt maksimalhastighed: km/h
- 1.9. Maksimal nettoeffekt kW, ved: kW (ved min⁻¹)⁽¹⁾
- 1.10. Køretøjets nominelle maksimale nettoeffekt/masse i køreklar stand: kW/kg

Miljøpræstationer⁽³⁾

- 4.0.6. Støjniveau målt ved⁽²⁾:
- 4.0.6.1. Standmåling: dB(A) ved motorhastighed: min⁻¹
- 4.0.6.2. Forbikørsel: dB(A)
- 4.0.6.3. Grænseværdi for L_{urban}⁽⁰⁾⁽⁷⁾: dB(A)
- 3.2.15. Udstødningsemissioner målt ved ⁽²⁾:
- 3.2.15.1. Type I-prøvning: udstødningsemissioner efter koldstart, inkl. forringelsesfaktoren:
- CO: mg/km
- THC: mg/km
- NMHC⁽⁰⁾: mg/km

NOx:	mg/km
THC+NOx ⁽⁰⁾ :	mg/km
PM ⁽⁰⁾ :	mg/km
8.7.3.2. Type II-prøvning: udstødningsemissioner ved (forhøjet) tomgang og fri acceleration:	
HC:	ppm ved normal tomgangshastighed og: ppm ved høj tomgangshastighed
CO:	volumenprocent ved normal tomgangshastighed og: volumenprocent ved høj tomgangshastighed
8.7.3.2.1. Røg (korregeret absorptionskoefficient):	m ⁻¹
Energieffektivitet målt efter ⁽²⁾⁽³⁾:	
4.0.2. Brændstofforbrug ⁽⁰⁾⁽⁶⁾ :	(l/100km) eller (kg/100 km)
4.0.3. CO ₂ -emission ⁽⁰⁾⁽⁶⁾ :	g/km
4.0.4. Energiforbrug ⁽⁰⁾⁽⁶⁾ :	Wh/km
4.0.5. Elektrisk rækkevidde ⁽⁰⁾ :	km
ved ændring af følgende komponenter, dele, software, osv.:	
.....	
Sted:...	Dato: ...
Underskrift: ...	Navn og stilling i virksomheden: ...

Forklarende noter til tillæg 24

(Der skal ikke angives fodnoter og forklaringer i fabrikantens erklæring)

- ⁽⁰⁾ Se bort fra de muligheder, som ikke er gældende.
- ⁽¹⁾ Det ikke gældende overstreges (i nogle tilfælde skal intet overstreges, f.eks. hvis flere muligheder finder anvendelse).
- ⁽²⁾ Nr. på de af Kommissionens delegerede forordninger og de seneste ændringer af Kommissionens delegerede forordninger, som er relevante for typegodkendelsen. I tilfælde hvor Kommissionens delegerede forordning har to eller flere gennemførelser, angives desuden den relevante gennemførelsesfase og/eller kode. Alternativt, angives nummeret på det gældende FN/ECE-regulativ.
- ⁽³⁾ Måleenhederne afrundes til nærmeste hele tal for dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm og km, til nærmeste tiendedel for kW, l/100km, kg/100km, m³/100km og volumenprocent, og til nærmeste hundrededel for kW/kg og for m⁻¹.
- ⁽⁴⁾ Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller "TVV-kode", som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I.
- ⁽⁵⁾ Klassificeret i henhold til artikel 4 i og bilag I til forordning (EU) nr. 168/2013, kodningen skal angives, f. eks. "L3e-A2" for en motorcykel med mellemstor ydeevne.
- ⁽⁶⁾ For hybride elkøretøjer med ekstern opladning angives de "vægtede, blandede" værdier for CO₂, brændstofforbrug og elektrisk energiforbrug.
- ⁽⁷⁾ gælder udelukkende for køretøjer i klasse L3e«.
- t) I de forklarende noter til bilag I foretages følgende ændringer:
- i) Forklarende note (16) affattes således:
- »(16) Afrundes til det nærmeste hele tal for dB(A).«

ii) forklarende note (24) affattes således:

»(24) For køretøjer udstyret med CVT angives følgende: 1 "gearudvekslingsforhold ved køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed"; 2 "gearudvekslingsforhold ved maksimal effekt"; 3 "gearudvekslingsforhold ved maksimalt drejningsmoment". Gearudvekslingsforhold skal omfatte det primære transmissionsudvekslingsforhold (hvor det er relevant), og der skal angives en tolerance, der kan godtages af den godkendende myndighed. For motorer med hjulnav uden gear anføres "n/a" eller "1".«

(2) I bilag IV foretages følgende ændringer:

a) I tillæg 1 foretages følgende ændringer:

- i) I MODEL A — Afdeling 1 ændres ordene »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (... typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer) udstedt den (..... udstedelsesdato) og« til: »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (... typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer)⁽³ⁱ⁾ (CV* ... typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer udstedt den (..... udstedelsesdato) (CV* udstedelsesdato)⁽³ⁱ⁾ og«
- ii) I MODEL B — Afdeling 1 ændres ordene »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (... typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer) udstedt den (..... udstedelsesdato) og« til: »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (... typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer)⁽³ⁱ⁾ (CV* ... typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer udstedt den (..... udstedelsesdato) (CV* udstedelsesdato)⁽³ⁱ⁾ og«
- iii) I MODEL C — Afdeling 1 ændres ordene »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (... typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer) udstedt den (..... udstedelsesdato) og« til: »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (... typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer)⁽³ⁱ⁾ (CV* ... typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer udstedt den (..... udstedelsesdato) (CV* udstedelsesdato)⁽³ⁱ⁾ og«
- iv) I Afdeling 2 affattes titlen »Afdeling 2« således:

»AFDELING 2^(O)«

v) Afdeling 2, punkt 4.0.1, affattes således:

»4.0.1.	Miljøklasse: Euro (3/4/5) ⁽¹⁾ «
---------	--

vi) Afdeling 2, punkt 4.0.2, 4.0.2.1 og 4.0.2.2 udgår

vii) I Afdeling 2 indsættes følgende som punkt 4.0.6-4.0.6.3 efter punkt 4.0.1:

»4.0.6.	Støjniveau målt ved ^(m) :
4.0.6.1.	Standmåling: dB(A) (CV*: dB(A)) ⁽³ⁱ⁾ ved motorhastighed: min ⁻¹ (CV*: min ⁻¹) ⁽³ⁱ⁾
4.0.6.2.	Forbikørsel: dB(A) (CV*: dB(A)) ⁽³ⁱ⁾
4.0.6.3.	Grænseværdi for L _{urban} ^(3r) : dB(A) (CV*: dB(A)) ⁽³ⁱ⁾ «

viii) Afdeling 2, punkt 3.2.15.1, affattes således:

»3.2.15.1.	Type I-prøvning: udstødningsemissioner efter koldstart, inkl. forringelsesfaktoren, eventuelt:		
	CO:	mg/km	(CV*:... mg/km) ⁽³ⁱ⁾
	THC:	mg/km	(CV*:... mg/km) ⁽³ⁱ⁾
	NMHC:	mg/km ⁽³⁾	(CV*:... mg/km) ⁽³ⁱ⁾
	NOx:	mg/km	(CV*:... mg/km) ⁽³ⁱ⁾
	THC+NOx:	mg/km ⁽³⁾	(CV*:... mg/km) ⁽³ⁱ⁾
	PM:	mg/km ⁽³⁾	(CV*:... mg/km) ^{(3i)α}

ix) I Afdeling 2 affattes overskriften »Energieffektivitet« samt alle punkterne derunder således:

»Energieffektivitet^{(m)(o)}:

4.0.2.	Brændstofforbrug ^{(3)(q)} :	l/100km) eller (kg/100 km)	(CV*:... l/100km) eller (kg/100 km) ^{(3)(q)(3i)}
4.0.3.	CO ₂ -emission ^{(3)(q)(n)} :	g/km	(CV*:... g/km) ^{(3)(q)(3i)}
4.0.4.	Energiforbrug ^{(3)(q)} :	Wh/km	(CV*:... Wh/km) ^{(3)(q)(3i)}
4.0.5.	Elektrisk rækkevidde ⁽³⁾ :	km	(CV*:... km) ^{(3)(3i)α}

b) I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

i) punkt 0.3 affattes således:

»0.3.	Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse ^{(6)(u)} : ...«
-------	--

ii) Overskriften »Energieffektivitet« samt alle punkterne derunder affattes således:

»Energieffektivitet:

4.0.2.	Brændstofforbrug ^{(3)(q)} :	l/100km) eller (kg/100 km)	(CV*:... l/100km) eller (kg/100 km) ^{(3)(q)(3i)}
4.0.3.	CO ₂ -emission ^{(3)(q)(n)} :	g/km	(CV*:... g/km) ^{(3)(q)(3i)}
4.0.4.	Energiforbrug ^{(3)(q)} :	Wh/km	(CV*:... Wh/km) ^{(3)(q)(3i)}
4.0.5.	Elektrisk rækkevidde ⁽³⁾ :	km	(CV*:... km) ^{(3)(3i)α}

c) I de forklarende noter til bilag IV foretages følgende ændringer:

i) Forklarende note (9) affattes således:

»(9) Angiv følgende værdi efter køretøjets klasse:

- for (under)klasse: L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C: køretøjets målte maksimalhastighed
- for (under)klasse L3e, L4e, L5e, L7e-A og L7e-B2: køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed.
- for cykler udstyret med pedaler (L1e): Se bort fra dette punkt i typeattesten«

ii) Forklarende note (n) udgår.

iii) Forklarende note (o) affattes således:

»(o) Der afrundes til nærmeste hele tal for dB(A), Wh/ km, mg/ km, g/km, ppm, mm, kg, km og km/ h, til nærmeste tiendedel for kW, l/100 km, kg/100 km, m³/100 km og for volumenprocent og til nærmeste hundrededel for kW/kg og for m⁻¹.«

iv) Forklarende note (p) udgår.

v) Den anden forklarende note (s) under den forklarende note (t) udgår.

vi) Følgende indsættes som forklarende note (u):

»(u) Oplysningerne under dette punkt skal anføres under punkt nr. 04. "Køretøjsklasse" i typeattester udstedt i henhold til modellen i bilag IV til direktiv 2002/24/EF.«

vii) Følgende indsættes som forklarende note (3r):

»(3r) Gælder udelukkende for køretøjer i klasse L3e.«

3) I bilag V foretages følgende ændringer:

a) Punkt 3.1.6 affattes således:

»3.1.6. Ved typegodkendelse er det ikke nødvendigt at kontrollere, om fabrikanten har truffet foranstaltninger til sikring af den sporbarhed af køretøjet, som er omhandlet i punkt 3.1.5.«

b) Punkt 3.2.8 affattes således:

»3.2.8. Køretøjets identifikationsnummer skal så vidt muligt angives på én linje. Hvis VIN-koden angives på to linjer, skal kodens begyndelse og afslutning begrænses til ét symbol, som vælges af fabrikanten, og som hverken må være et stort latinsk bogstav eller et arabertal.«

c) I tillæg 1 affattes punkt 5 således:

»5. Eksempel for en motorcykel i underklasse L3e-A3 med yderligere oplysninger om det konverterede køretøj (CV), en motorcykel i underklasse L3e-A2, uden for det markerede rektangel. I dette tilfælde med henblik på en midlertidig og reversibel fabrikantgodkendt ændring til den først registrerede motorcykel i underklasse L3e-A3 for at foretage en national registrering efter konverteringen til en konfiguration med lavere ydeevne i underklasse L3e-A2 (f.eks. for førere med kørekort i kategori A2):

MOTORUDOLPH

L3e-A3

e4*168/2013*2691

JRM00DBP008002211

84 dB(A) — 4 250 min⁻¹

maks. 352 kg

L3e-A2

e4*168/2013*2692

83 dB(A) — 3 750 min⁻¹

35 kW«.

4) I bilag VI foretages følgende ændringer:

a) I tillæg 1, afdeling III, affattes punkt 2.1 således:

»2.1.	Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013 og er gyldig indtil dd/mm/åååå ⁽⁶⁾ .«
-------	---

b) I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

i) Afdeling III, punkt 4.1, affattes således:

»4.1.	Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013 og er gyldig indtil dd/mm/åååå ⁽⁶⁾ .«
-------	---

ii) I Afdeling III affattes første led under »NB:« således:

»— Hvis denne model anvendes til typegodkendelse af et køretøj med en undtagelse for nye teknologier eller nye principper i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal overskriften på attesten være "FORELØBIG EU-TYPEGODKENDELSESATTEST FOR HELE KØRETØJER, SOM UDELUKKENDE ER GYLDIG PÅ ...⁽⁵⁾ OMRÅDE". Den foreløbige typegodkendelsesattest skal desuden indeholde oplysninger om begrænsninger med hensyn til gyldigheden og fritagelser for visse bestemmelser, som er givet i henhold til artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) nr. 168/2013.«

iii) De forklarende noter til tillæg 2 affattes således:

»Forklarende noter til tillæg 2

(Der skal ikke angives fodnoter og forklaringer i typegodkendelsesattesten)

(1) Det ikke relevante overstreges.

(2) Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller "TVV-kode", som er tildelt hver type, variant og version som angivet i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I.

(3) Klassificeret i henhold til artikel 4 i og bilag I til forordning (EU) nr. 168/2013, kodningen skal angives, f. eks. "L3e-A1E" for en enduromotorcykel med lav ydeevne.

(4) Jf. afdeling 2.

(5) Angiv den relevante medlemsstat.

(6) Gælder udelukkende typegodkendelse af et køretøj som en undtagelse for nye teknologier eller nye principper, jf. artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013.

(7) Gælder udelukkende for national typegodkendelse af små serier, jf. artikel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013.

(8) I tilfælde af en ændring af en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 168/2013, angives udelukkende den seneste ændring, der finder anvendelse på EU-typegodkendelsen.«

c) I tillæg 4, Afdeling II, indsættes følgende som punkt 4a og 4.a.1 før punkt 5:

»4a.	Typegodkendelse meddelt/udvidet/nægtet/inddraget ⁽¹⁾
4a.1.	Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013 og er gyldig indtil dd/mm/åååå ⁽⁵⁾ .«

d) Tillæg 5, Afdeling II, affattes således:

i) Følgende indsættes som punkt 4a og 4.a.1 før punkt 5:

»4a.	Typegodkendelse meddelt/udvidet/nægtet/inddraget ⁽¹⁾
4a.1.	Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013 og er gyldig indtil dd/mm/åååå ⁽⁵⁾ .«

ii) Punkt 5 affattes således:

»5.	Begrænsninger med hensyn til gyldighed ⁽¹⁾⁽⁵⁾ : «
-----	--

iii) Punkt 6 affattes således:

»6.	Gældende fritagelser ⁽¹⁾⁽⁵⁾ : «.
-----	---

5) I bilag VII foretages følgende ændringer:

a) I punkt 4 udgår tabel 1.

b) Punkt 5 affattes således:

»5. Kodificering af nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattester for systemer, komponenter og separate tekniske enheder

Tabel 1

Kodificering af nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattester for systemer, komponenter og separate tekniske enheder

LISTE I — Krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse		
System eller komponent/separat teknisk enhed	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../...	alfanumerisk kode
System: udstødningsemissioner (Euro 4)	134/2014	A1
System: udstødningsemissioner (Euro 5)	134/2014	A2
System: krumtaphus (punkt 1.3.1 og 1.3.2) og fordampningsemissioner (punkt 1.4.1-1.4.3 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)	134/2014	B1
System: krumtaphus- (punkt 1.3.1 og 1.3.2) og fordampningsemissioner (punkt 1.4.4-1.4.6 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)	134/2014	B2
System: krumtaphus- (punkt 1.3.1 og 1.3.2) og fordampningsemissioner (punkt 1.4.7-1.4.8 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)	134/2014	B3
System: miljømæssige aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) (etape I: punkt 1.8.1-1.8.2 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)	134/2014	C1

LISTE I — Krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse

System eller komponent/separat teknisk enhed	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../...	alfanumerisk kode
System: miljømæssige aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) (etape II: punkt 1.8.3 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)	134/2014	C2
System: støjniveau	134/2014	D
System: fremdriftsydelse	134/2014	E
System: fremdriftssystemets maksimale drejningsmoment nettoeffekt	134/2014	E1
Separat teknisk enhed: forureningsbegrænsende anordning	134/2014	F
Separat teknisk enhed: lyddæmper	134/2014	G
Separat teknisk enhed: Separat teknisk enhed: udstødningssystem (forureningsbegrænsende anordning og lyddæmper)	134/2014	H

LISTE II — Krav til køretøjets funktionelle sikkerhed

System eller komponent/separat teknisk enhed	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../..	alfanumerisk kode
System: bremsesystem	3/2014	J
System: montering af lygter og lyssignaler	3/2014	K
System: styrsikre førerværn (ROPS)	3/2014	L
System: montering af dæk	3/2014	M
System: montering af lydsignalanordninger	3/2014	AA
System: montering af ruder, vinduesviskere og afrimnings- og afdugningsanordninger	3/2014	AB
System: identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer	3/2014	AC
System: sikkerhedsseleforankringer	3/2014	AD
System: styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber	3/2014	AE
System: beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr, hovedstøtter og døre	3/2014	AF
Komponent/separat teknisk enhed: lydsignalapparat	3/2014	n

LISTE II — Krav til køretøjets funktionelle sikkerhed

System eller komponent/separat teknisk enhed	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../..	alfanumerisk kode
Komponent/separat teknisk enhed: forrude uden sikkerhedsrudematerialer	3/2014	O
Komponent/separat teknisk enhed: forrudevaskersystem	3/2014	P
Komponent/separat teknisk enhed: anordning til bagudrettet udsyn	3/2014	Q
Komponent/separat teknisk enhed: sikkerhedsseler	3/2014	R
Komponent/separat teknisk enhed: siddeplads (sadel/sæde)	3/2014	S

LISTE III — Krav til køretøjskonstruktion og generelle typegodkendelseskrav

System eller komponent/separat teknisk enhed	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../...	alfanumerisk kode
System: funktionelle aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) (etape I: punkt 1.8.1 til 1.8.2 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)	44/2014	T1
System: funktionelle aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) (etape II: punkt 1.8.3 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)	44/2014	T2
Separat teknisk enhed: tilkoblingsanordning	44/2014	U
Separat teknisk enhed: tyverisikringsanordninger	44/2014	V
Separat teknisk enhed: håndgreb til passagerer	44/2014	W
Separat teknisk enhed: fodstøtter	44/2014	X
Separat teknisk enhed: sidevogn	44/2014	Y
Separat teknisk enhed: brændstoftank	44/2014	Z [«]

6) I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a) Punkt 2.2.1.3.3 affattes således:

»2.2.1.3.3. Type II-prøvningsresultater⁽³⁾:

Tabel 5-2:

Resultater af type II-prøvningen

Prøvning	HC (ppm)	CO (volumenprocent)	Lambda	Motorhastighed (min ⁻¹)	Motorolietemperatur (K)	Målt og korrigeret værdi for absorptionskoefficient (m ⁻¹)
ST: Prøvning ved lav tomgang						—
ST: Prøvning ved forhøjet tomgang						—
KT — Prøvning med fri acceleration / Måling af røgindeks	—	—	—	—	—	«

b) Punkt 2.2.1.8.6 og 2.2.1.8.7 affattes således:

»2.2.1.8.6. CO₂-emissioner og brændstofforbrug⁽³⁾

Tabel 5-8:

Tabel over resultater af type VII-prøvning af fremdriftssystem udelukkende med en forbrændingsmotor eller med et hybridelektrisk fremdriftssystem med ikke-ekstern opladning (NOVC)

Type VII-prøvning: prøvningsresultater (TR _{TTVII})	Prøvning nr.	CO ₂ (g/km)	Brændstofforbrug (l/100km) eller (kg/100 km)
TR _{TTI} Målt x ⁽ⁱ⁾ ⁽ⁱⁱ⁾	1		
	2		
	3		
TR _{TTI} Målt gennemsnit ⁽ⁱ⁾ ⁽ⁱⁱ⁾			
K _i ⁽ⁱ⁾ ⁽ⁱⁱⁱ⁾ ^(v) (ingen enhed)			
TR _{TTVIIx} ⁽ⁱ⁾ ^(iv) = K _i · TR _{TTI} Målt x gennemsnit			
CO ₂ og brændstofforbrug som oplyst af fabrikanten:	—		

⁽ⁱ⁾ Hvor det er relevant.

⁽ⁱⁱ⁾ Afrundes til 2 decimaler.

⁽ⁱⁱⁱ⁾ Afrundes til 4 decimaler.

^(iv) Afrundes til 0 decimaler.

^(v) Sæt K_i = 1, såfremt:

a) køretøjet **ikke** er udstyret med et periodisk regenererende emissionsreducerende system eller

b) køretøjet **ikke** er et hybridt elkøretøj.

2.2.1.8.7. CO₂-emissioner/brændstofforbrug (som oplyst af fabrikanten)⁽³⁾

Elektrisk energiforbrug og elektrisk rækkevidde⁽³⁾:

Tabel 5-9:

Tabel over resultater af type VII-prøvning af rent elektrisk fremdriftssystem eller fremdriftssystem med ikke-ekstern opladning (NOVC) med en elmotor til fremdrift

	Målt elektrisk energiforbrug (Wh/km)	Oplyst elektrisk energiforbrug (Wh/km)	Målt elektrisk rækkevidde (km)	Oplyst elektrisk rækkevidde (km)
Udelukkende elektrisk drivaggregat				
Hybridelektrisk drivaggregat med ikke-ekstern opladning				«

c) I punkt 2.2.1.10.9 affattes tabel 5-13 således:

»Tabel 5-13

Krav til prøvningens resultat med hensyn til støjniveau

Støjemissionsniveau	Euro 4		Euro 5
Tærskelværdi for støjniveau	Bilag VI(D) til forordning (EU) nr. 168/2013	FN/ECE-tærskel for støjniveau svarende til bilag VI(D) til forordning (EU) nr. 168/2013	Bilag VI(D) til forordning (EU) nr. 168/2013
Prøvningskrav	Bilag VIII til forordning (EU) nr. 168/2013	FN/ECE-regulativer nævnt i bilag VI(D) til forordning (EU) nr. 168/2013	FN/ECE-regulativer nævnt i bilag VI(D) til forordning (EU) nr. 168/2013

Administrative krav til køretøjsunderklasser for så vidt angår støjniveau

Køretøjs(under)klasser		
L1e, L6e-A	Bilag I til FN/ECE-regulativ nr. 63	FN/ECE-regulativ nr. 63
L3e	Bilag I til FN/ECE-regulativ nr. 41	FN/ECE-regulativ nr. 41
L2e, L4e, L5e, L6e-B, L7e	Bilag I til FN/ECE-regulativ nr. 9	FN/ECE-regulativ nr. 9
Udskiftningslyddæmpere i alle klasser	Bilag I til FN/ECE-regulativ nr. 92	FN/ECE-regulativ nr. 92«

d) I punkt 2.2.1.10.11 affattes tabel 5-14 således:

»Tabel 5-14

Euro 4- eller Euro 5-prøvningsresultater for støjniveau

Køretøjsklasse	Fremdriftsklasse	Euro 4-tærskelværdi for støjniveau SL_{EU4} (dB(A)) / Euro 4-prøvningsresultater $TR_{TTIXEU4}$ (dB(A)) & (% af SL_{EU4})	Euro 4-støjprøvningsprocedure	Euro 5-tærskelværdi for støjniveau SL_{EU5} (dB(A)) / Euro 5-prøvningsresultater $TR_{TTIXEU5}$ (dB(A)) & (% af SL_{EU5})	Euro 5-støjprøvningsprocedure
L1e-A	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:63$ $TR_{TTIXEU4}:$	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 134/2014, bilag VIII / FN/ECE-regulativ nr. 63	$SL_{EU5}:$ $TR_{TTIXEU5}:$	FN/ECE-regulativ nr. 63
L1e-B	ST / KT / Hybrid $v_{maks.} \leq 25 \text{ km/h}$	$SL_{EU4}:66$ $TR_{TTIXEU4}:$		$SL_{EU5}:$ $TR_{TTIXEU5}:$	
		$SL_{EU4}:71$ $TR_{TTIXEU4}:$		$SL_{EU5}:$ $TR_{TTIXEU5}:$	
	ST / KT / Hybrid $v_{maks.} \leq 45 \text{ km/h}$	$SL_{EU4}:71$ $TR_{TTIXEU4}:$		$SL_{EU5}:$ $TR_{TTIXEU5}:$	
		$SL_{EU4}:71$ $TR_{TTIXEU4}:$		$SL_{EU5}:$ $TR_{TTIXEU5}:$	

Køretøjsklasse	Fremdriftsklasse	Euro 4-tærskelværdi for støjniveau SL_{EU4} (dB(A)) / Euro 4-prøvningsresultater $TR_{TTIXEU4}$ (dB(A)) & (% af SL_{EU4})	Euro 4-støjprøvningsprocedure	Euro 5-tærskelværdi for støjniveau SL_{EU5} (dB(A)) / Euro 5-prøvningsresultater $TR_{TTIXEU5}$ (dB(A)) & (% af SL_{EU5})	Euro 5-støjprøvningsprocedure
L2e	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:76$	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 134/2014, bilag VIII / FN/ECE-regulativ nr. 9	$SL_{EU5}:$	FN/ECE-regulativ nr. 9
		$STR_{EU4}:$		$STR_{EU5}:$	
L3e	ST / KT / Hybrid PMR ≤ 25	$SL_{EU4}:73$	FN/ECE-regulativ nr. 41	$SL_{EU5}:$	FN/ECE-regulativ nr. 41
		$TR_{TTIXEU4}:$		$TR_{TTIXEU5}:$	
	ST / KT / Hybrid $25 < \text{PMR} \leq 50$	$SL_{EU4}:74$		$SL_{EU5}:$	
		$STR_{EU4}:$		$STR_{EU5}:$	
	ST / KT / Hybrid PMR > 50	$SL_{EU4}:77$		$SL_{EU5}:$	
		$TR_{TTIXEU4}:$		$TR_{TTIXEU5}:$	
L4e	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:80$	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 134/2014, bilag VIII / FN/ECE-regulativ nr. 9	$SL_{EU5}:$	FN/ECE-regulativ nr. 9
		$TR_{TTIXEU4}$		$TR_{TTIXEU5}:$	
L5e-A	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:80$	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 134/2014, bilag VIII / FN/ECE-regulativ nr. 9	$SL_{EU5}:$	FN/ECE-regulativ nr. 9
		$STR_{EU4}:$		$STR_{EU5}:$	
L5e-B	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:80$		$SL_{EU5}:$	
		$STR_{EU4}:$		$STR_{EU5}:$	
L6e-A	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:80$	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 134/2014, bilag VIII / FN/ECE-regulativ nr. 63	$SL_{EU5}:$	FN/ECE-regulativ nr. 63
		$TR_{TTIXEU4}:$		$TR_{TTIXEU5}:$	

Køretøjsklasse	Fremdriftsklasse	Euro 4-tærskelværdi for støjniveau SL_{EU4} (dB(A)) / Euro 4-prøvningsresultater $TR_{TTIXEU4}$ (dB(A)) & (% af SL_{EU4})	Euro 4-støjprøvningsprocedure	Euro 5-tærskelværdi for støjniveau SL_{EU5} (dB(A)) / Euro 5-prøvningsresultater $TR_{TTIXEU5}$ (dB(A)) & (% af SL_{EU5})	Euro 5-støjprøvningsprocedure
L6e-B	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:80$ $TR_{TTIXEU4}:$	Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 134/2014, bilag VIII / FN/ECE-regulativ nr. 9	$SL_{EU5}:$ $TR_{TTIXEU5}:$	FN/ECE-regulativ nr. 9«
L7e-A	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:80$ $TR_{TTIXEU4}:$		$SL_{EU5}:$ $TR_{TTIXEU5}:$	
L7e-B	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:80$ $TR_{TTIXEU4}:$		$SL_{EU5}:$ $TR_{TTIXEU5}:$	
L7e-C	ST / KT / Hybrid	$SL_{EU4}:80$ $TR_{TTIXEU4}:$		$SL_{EU5}:$ $TR_{TTIXEU5}:$	

e) Punkt 2.2.1.10.12 og 2.2.1.10.13 affattes således:

»2.2.1.10.12.	Støjniveau ved stationært køretøj: dB(A) ved motorhastighed: min^{-1}
2.2.1.10.13.	Mærke(r) og type(r) for udsiftningslyddæmperen (-dæmperne) ⁽³⁾ :«

f) Følgende indsættes som punkt 2.2.1.10.14:

»2.2.1.10.14.	Placering af typegodkendelsesnummeret (vedlæg tegninger, fotografier) ⁽³⁾ :«.
---------------	--