

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

► **B** KOMMISSIONENS Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141

af 13. juli 2016

om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

(EUT L 189 af 14.7.2016, s. 4)

Ændret ved:

			Tidende		
		nr.	side	dato	
► <u>M1</u>	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1263 af 12. juli 2017	L 182	37	13.7.2017	
► <u>M2</u>	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1262 af 25. juli 2019	L 199	1	26.7.2019	
► <u>M3</u>	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1203 af 12. juli 2022	L 186	10	13.7.2022	



**KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)
2016/1141**

af 13. juli 2016

**om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter,
som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014**

Artikel 1

Listen i bilaget til nærværende forordning udgør den første liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1143/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼ B

BILAG

LISTE OVER INVASIVE IKKEHJEMMEHØRENDE ARTER, SOM ER PROBLEMATISKE PÅ EU-PLAN

Art	KN-kode for levende enheder	KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig	Kategorier af forbundne varer
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ <u>M2</u>			
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl. (<i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.)	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (frø)	
<i>Acridothores tristis</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (frø)	
▼ <u>M1</u>			
<i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(12)
▼ <u>M3</u>			
<i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)	
▼ <u>M2</u>			
<i>Andropogon virginicus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(13)
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)	ex 0106 90 00	—	(5)
▼ <u>M1</u>			
<i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(7)
▼ <u>M3</u>			
<i>Axis axis</i> (Erxleben, 1777)	ex 0106 19 00	—	
▼ <u>B</u>			
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	ex ► <u>M1</u> 0602 90 46 ell er 0602 90 48 ◀	ex 0602 90 45 (stiklinger med rod samt unplanter) ex 1209 99 99 (frø)	
<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
<i>Callosciurus erythraeus</i> Pallas, 1779	ex 0106 19 00	—	
▼ <u>M3</u>			
<i>Callosciurus finlaysonii</i> (Hors- field, 1823)	ex 0106 19 00	—	
▼ <u>M2</u>			
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
▼ <u>M3</u>			
<i>Channa argus</i> (Cantor, 1842)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)	

▼ M2

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	

▼ B

<i>Corvus splendens</i> viellot, 1817	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrukning)	
---------------------------------------	---------------	---	--

▼ M2

<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(13)
------------------------------	---------------	---------------------	------

▼ B

<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	ex 0602 90 50	► <u>M2</u> ex 1209 99 99 ◄ (frø)	
---	---------------	-----------------------------------	--

▼ M1

<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
--	---------------	---------------------	--

▼ B

<i>Eriochloa sinensis</i> H. Milne Edwards, 1854	ex ► <u>M1</u> 0306 33 90 ◄	—	
--	-----------------------------	---	--

▼ M3

<i>Faxonius rusticus</i> (Girard, 1852)	ex 0306 39 10	—	
---	---------------	---	--

<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)	(4)
--	--------------------------------	---	-----

<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	ex 0301 11 00 ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)	(4)
--	--------------------------------	---	-----

▼ M1

<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
--	---------------	---------------------	--

▼ M2

<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
---	---------------	---------------------	--

▼ M3

<i>Hakea sericea</i> Schrad. & J.C.Wendl.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
---	---------------	---------------------	--

▼ M1

<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
--	---------------	---------------------	--

▼ B

<i>Heracleum persicum</i> Fischer	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(6)
-----------------------------------	---------------	---------------------	-----

<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
---------------------------------------	---------------	---------------------	--

▼ B

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Herpestes javanicus</i> É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818	ex 0106 19 00	—	

▼ M2

<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
---------------------------------------	---------------	---------------------	--

▼ B

<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
--	---------------	---------------------	--

▼ M1

<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
-------------------------------------	---------------	---------------------	--

▼ M3

<i>Koenigia polystachya</i> (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(7)
--	---------------	---------------------	-----

▼ B

<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	ex 0602 90 50	—	
--	---------------	---	--

▼ M3

<i>Lampropeltis getula</i> (Linnaeus, 1766)	ex 0106 20 00	—	(5)
---	---------------	---	-----

▼ M2

<i>Lepomis gibbosus</i> Linnaeus, 1758	ex 0301 99 17	ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)	(1), (2), (3), (4)
--	---------------	---	--------------------

<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don (<i>Lespedeza juncea</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Lace & Hauech)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(13)
---	---------------	---------------------	------

▼ M3

<i>Limnoperna fortunei</i> (Dunker, 1857)	ex 0307 91 00	—	
---	---------------	---	--

▼ B

<i>Lithobates (Rana) catesbeianus</i> Shaw, 1802	ex 0106 90 00	—	
--	---------------	---	--

<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
---	---------------	---------------------	--

<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
--	---------------	---------------------	--

▼ M2

<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(5)
--	---------------	---------------------	-----

▼ B

<i>Lysichiton americanus</i> Hultén & St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
--	---------------	---------------------	--

▼ **B**

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
▼ M1	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(7), (12)
▼ M3	<i>Morone americana</i> (Gmelin, 1789)	ex 0301 99 17 ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)	(4)
▼ B	<i>Muntiacus reevesi</i> Ogilby, 1839	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	ex 0106 19 00	—	
	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
▼ M1	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
▼ B	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ M1	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	—	
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
▼ B	► M2 <i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817 (<i>Faxonius limosus</i> Rafinesque, 1817) ◀	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	
	► M2 <i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870 (<i>Faxonius virilis</i> Hagen, 1870) ◀	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	
	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udbrugning)	
	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(5), (7)
▼ M1	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	
▼ B	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	ex ► M1 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)	(1), (2), (3), (4)
	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	(5), (11)
▼ M2	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	ex 0301 19 00; ex 0301 99 85	ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)	
▼ B	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	ex ► M1 0306 39 10 ◀	—	

▼ B

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
► <u>M2</u> <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> (<i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017) ◀	ex ► <u>M1</u> 0306 39 10 ◀	—	
<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ M2

<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	ex 0602 90 47	ex 1209 99 99 (frø)	
-------------------------------------	---------------	---------------------	--

▼ B

<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck & Schlegel, 1846	ex ► <u>M1</u> 0301 99 17 ◀	ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)	(1), (2), (3), (4)
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) (<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (frø)	

▼ M3

<i>Pycnonotus cafer</i> (Linnaeus, 1766)	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)	
<i>Rugulopteryx okamurae</i> (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009	ex 1212 29 00	—	(14), (15)

▼ M2

<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch. (<i>Salvinia adnata</i> Desv.)	ex 0602 90 50	—	
---	---------------	---	--

▼ B

<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	ex 0106 19 00	—	
<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	ex 0106 19 00	—	

▼ M3

<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius, 1804)	ex 0106 49 00	—	(5), (7)
<i>Solenopsis invicta</i> Buren, 1972	ex 0106 49 00	—	(5), (7)
<i>Solenopsis richteri</i> Forel, 1909	ex 0106 49 00	—	(5), (7)

▼ B

<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	ex 0106 19 00	—	
<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)	
<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	ex 0106 20 00	—	

▼ M2

<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small (<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.)	ex 0602 90 48	ex 1209 99 99 (frø)	
---	---------------	---------------------	--

▼ **B**

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	ex 0106 49 00	—	(8), (9), (10)
<i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger, 1863)	ex 0106 49 00	—	(5), (7)

▼ **M3**▼ **M1**

(*) Opførelsen på listen af *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 finder anvendelse fra den 2. februar 2019.

▼ **B**

Anmærkninger til tabellen:

Kolonne (i): Art

I denne kolonne angives artens videnskabelige navn. Synonymer er anført i parentes.

Kolonne (ii): KN-kode for levende enheder

Denne kolonne angiver den kombinerede nomenklatur (KN-koder) for de levende enheder. Varer, der tarifieres i henhold til KN-koderne i denne kolonne, skal underkastes offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1143/2014.

KN, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er baseret på det internationale harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklaturkodesystem (HS), som er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen (WCO), blev vedtaget ved den internationale konvention, der blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983, og blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF ⁽¹⁾ (»HS-konventionen«). KN gengiver positionerne og underpositionerne i HS med seks cifre, idet det syvende og ottende tal anvendes til at skabe yderligere underpositioner, som er specifikke for systemet.

I tilfælde, hvor der kun er krav om kontrol af visse specifikke produkter henhørende under en fire, seks- eller ottecifret kode, og hvor der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i KN, er koden markeret med »ex« (f.eks. ex 0106 49 00, idet KN-kode 0106 49 00 omfatter alle andre insekter og ikke kun de insekter, som findes i tabellen).

Kolonne (iii): KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig

Denne kolonne angiver, hvor det er relevant, KN-koden for den del af arten, der er i stand til at formere sig. Se også anmærkningerne til kolonne (ii). Varer, der tarifieres i henhold til KN-koderne i denne kolonne, skal underkastes offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1143/2014.

Kolonne (iv): Kategorier af forbundne varer

Denne kolonne angiver, hvor det er relevant, KN-koderne for varer, som de invasive ikkehjemmehørende arter generelt er forbundet med. Varer, der tarifieres i henhold til KN-koderne i denne kolonne, skal ikke underkastes offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1143/2014. Se også anmærkningerne til kolonne (ii). De tal, der er angivet i kolonne (iv), henviser til KN-koderne herunder:

- (1) 0301 11 00: Ferskvandsakvariefisk
- (2) ► **M2** 0301 93 00: Karpe (*Cyprinus* spp., *Carassius* spp., *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*, *Catla catla*, *Labeo* spp., *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama* spp.) ◀
- (3) 0301 99 11: Stillehavslaks (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* og *Oncorhynchus rhodurus*), atlantehavslaks (*Salmo salar*) og donaulaks (*Hucho hucho*)

⁽¹⁾ EUT L 198 af 20.7.1987, s. 1.

▼ B

- (4) ► **M1** 0301 99 17 ◄: Andre ferskvandsfisk
- (5) ex 0602: Planter til plantning med vækstmedier
- (6) ► **M2** ex 1211 90 86: friske frø, der hverken er snittede, knuste eller pulveriserede ◄
- (7) ex 2530 90 00: Jord og vækstmedier
- (8) 4401: Brænde, træ i form af flis eller spåner, savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former.
- (9) 4403: Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
- (10) ex 6914 90 00: Krukker til havebrug
- (11) ex Kapitel 10 Sædekorn til såning

▼ M1

- (12) ex 2309 90: Tilberedninger, der anvendes som fuglefoder

▼ M2

- (13) ex 1213: Hay

▼ M3

- (14) ex 0307 11: Levende østers
- (15) ex 0307 31: Levende muslinger