

Den Europæiske Unions Tidende

C 94



Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang

28. februar 2022

Indhold

II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

2022/C 94/01	Fælles sortliste over landbrugsplantearter — Tilføjelse 2022/2 ⁽¹⁾	1
2022/C 94/02	Fælles sortliste over grøntsagsarter — Tilføjelse 2022/2 ⁽¹⁾	28

DA

⁽¹⁾ EØS-relevant tekst.

II

(Meddelelser)

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER,
KONTORER OG AGENTURER

EUROPA-KOMMISSIONEN

FÆLLES SORTSLISTE OVER LANDBRUGSPLANTEARTER

Tilføjelse 2022/2

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 94/01)

INDHOLD

	Side
Forklaring	3
Liste over landbrugsplantearter	4
I. Roer	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Sukkerroe	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Foderbede	7
II. Foderplanter	
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Strandsvingel	8
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Engsvingel	8
17. <i>Festuca rubra</i> L. Rødsvingel	8
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Westerwoldisk/Italienisk rajgræs	8
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	8
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	8
21. <i>Lolium perenne</i> L. Almindelig rajgræs	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Engrapgræs	9
31. <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. Guldhavre	9
47. <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne	9
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markært	9
55. <i>Trifolium alexandrinum</i> L. Ægyptisk kløver	9
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. Blodkløver	10
63. <i>Trifolium pratense</i> L. Rødkløver	10
64. <i>Trifolium repens</i> L. Hvidkløver	10
65. <i>Trifolium resupinatum</i> L. Omvendt kløver	10

	<i>Side</i>
68. <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi Pilebladkløver	10
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Hestebønne	10
77. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. Honningurt	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Olieræddike	11

III. Olie- og spindplanter

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Raps	12
85. <i>Cannabis sativa</i> L. Hamp	13
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Solsikke	13
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. Hør (spindhør, olieør)	16
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja	16

IV. Korn

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Almindelig havre	18
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Byg	18
97.1. Toradet byg	18
97.2. Seksradet byg	18
98. <i>Oryza sativa</i> L. Ris	19
100. <i>Secale cereale</i> L. Rug	19
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Durra	20
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten <i>Triticum</i> med en art af slægten <i>Secale</i>	20
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Blød hvede	20
106. <i>Triticum durum</i> Desf. Hård hvede	21
107. <i>Triticum spelta</i> L. Spelt	21
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Majs	22

V. Kartoffler

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Kartoffel	27
--	----

FORKLARING

1. Den foreliggende tilføjelse til den konsoliderede udgave af den fælles sortliste over landbrugsplantearter fra 2021 ⁽¹⁾ indeholder ændringer, som er påkrævet for at tage hensyn til oplysninger indgivet til Kommissionen af medlemsstaterne.
2. Denne tilføjelse følger samme underinddeling som den konsoliderede udgave fra 2021. Der henvises til forklaringen i denne.
3. Denne tilføjelse dækker de meddelelser, der er modtaget fra den 1. til den 31. december 2021.
4. De ændringer, der er foretaget i forhold til den konsoliderede udgave fra 2021, er anført i kolonne 4 som følger:
 - (add.): angiver en ny position i den fælles sortliste.
 - (mod.): angiver en ændring af en eksisterende position. Oplysningerne vedrørende den pågældende position i den foreliggende tilføjelse erstatter oplysningerne i den konsoliderede udgave fra 2021.
 - (del.): angiver, at nævnte position med alle angivelser er streget af den fælles sortliste.
5. Denne tilføjelse vedrører de indberettede sorter, som bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2002/53/EF ⁽²⁾ finder anvendelse på.
6. Hvis vedligeholderens kode ikke er anført i den konsoliderede udgave fra 2021, kan vedligeholderens navn og adresse fås ved henvendelse til den myndighed, der er anført i listen over berørte medlemsstater eller EFTA-lande.

⁽¹⁾ Konsolideret udgave af 13. december 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Adler	*ES 6206		D m (2) (mod.)
Aragon	*DK 263		(add.)
Balzane	*FR S15330		m (2) (mod.)
Banda	*NL 1014		m (2) (add.)
Baraca	*ES 6345, (*)FR S15330		P M (4) (mod.)
Beethoven	*AT 627		D m (2) (add.)
Belino	*PL 57		D m (2) (mod.)
Bernache	*PL 57		D m (2) (mod.)
Bimbo	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Bollywood	*LT 130		D m (2) (mod.)
Boomerang	*NL 683		D m (2) (mod.)
BTS 1760			f: 30.6.2024
BTS 6125			f: 30.6.2024
Cadillac	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Cardamone	*FR S15330, *AT 533		D m (2) (mod.)
Carioca	*FR S15330		m (2) (mod.)
Castello	*DK 263		(mod.)
Chevrolet		*CH 990	(3) (add.)
Chloelia KWS			f: 30.6.2024
Cocotier			f: 30.6.2024
Cordula KWS	*DK 28		(add.)
Couperin			f: 30.6.2024
Courlis	*CZ 335		D m (2) (mod.)
Danube	*PL 57		D m (2) (mod.)
Davinci	*DK 263, *LT 130		S m (2) (mod.)(16)
Degas	*DK 254		D m (2) (mod.)
Diamenta	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Dickens			f: 30.6.2024
Dinghy	*FR S15330		m (2) (mod.)
Drafter	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Dryak	*FR S15330		m (2) (mod.)
Dunant		*CH 990	(3) (add.)
Elanta	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Ellea KWS			f: 30.6.2024
Emperor			f: 30.6.2024
Epicea			f: 30.6.2024

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Escadia KWS		*CH 78	(3) (add.)
Exotique	*PL 57		D m (2) (mod.)
Fairway	*DK 263, *LT 130		D m (2) (mod.)
Falster	*DK 81		(add.)
Fanfare	*DK 263		(add.)
Fauvette	*PL 57		D m (2) (mod.)
Fendria KWS	*DK 28		(add.)
Flexness	*DK 263		D m (2) (mod.)
Frisbee	*FR S15330		m (2) (mod.)
Frison	*FR S15330		m (2) (mod.)
Gabriela KWS	*DK 28		(add.)
Galion	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Gallop			f: 30.6.2024
Genepi			f: 30.6.2024
Gluck			f: 30.6.2024
Goelette	*FR S15330		m (2) (mod.)
Haflinger			f: 30.6.2024
Inspirea KWS	*DE 105, *FR S14995, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Isabella KWS	*DE 105, *NL 301		D m (2) (mod.)
Joker	*DK 263		(mod.)
Jonque	*FR S15330		m (2) (mod.)
Kayak	*FR S15330		m (2) (mod.)
Koala	*HR 90, *NL 704		D m (2) (mod.)
Koema	*NL 1014		m (2) (add.)
Konstantin	*AT 918		D m (2) (add.)
Landon	*SE 70		D m (2) (mod.)
Lareina KWS	*ES 1105		D m (2) (mod.)
Linotte			f: 30.6.2024
Liszt			f: 30.6.2024
Lucia KWS			f: 30.6.2024
Lumiere	*ES 6206		D m (2) (mod.)
Macumba	*FR S15330		m (2) (mod.)
Mainate			f: 30.6.2024
Marcellina KWS			f: 30.6.2024
Megalita			f: 30.6.2024
Mélusine	*PL 57		D m (2) (mod.)
Mesange	*CZ 335, *PL 57		D m (2) (mod.)
Millenia KWS			f: 30.6.2024

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Moliere			f: 30.6.2024
Mondenara KWS			f: 30.6.2024
Morgan	*DK 254		(add.)
Mustang	*FR S15330		m (2) (mod.)
Nakskov	*DK 263		(mod.)
Namare	*AT 827		D m (2) (add.)
Narcos	*CZ 335, *PL 57		D m (2) (mod.)
Nelson	*DK 263		D m (2) (mod.)
Nina KWS	*NL 1008		D m (2) (mod.)
Nuccia KWS			f: 30.6.2024
Nysted	*DK 81		(add.)
Origan	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Oxalide			f: 30.6.2024
Pegaz	*FR S15330		m (2) (mod.)
Perroquet			f: 30.6.2024
Quadrille	*LT 130		D m (2) (mod.)
Quillard	*FR S15330		m (2) (mod.)
Raft	*FR S15330		m (2) (mod.)
Ras poly	(*)FR S15330, *IT 1681		P M (mod.)
Redukto	*NL 1053		m (2) (add.)
Reforma KWS	*NL 1085		m (2) (add.)
Ripaille			f: 30.6.2024
Rivolta	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Roxy	*DK 263		(mod.)
Rumba	*FR S15330		m (2) (mod.)
Sanetta	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Savane	*HR 90		D m (2) (mod.)
Saxon	*DK 263		D m (2) (add.)
Serenada KWS	*HU 149293		D m (2) (mod.)
Skipper	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Smart Arosa KWS	*ES 6320	*CH 78	D m (3) (mod.)
Smart Latoria KWS	(*)DE 105, *NL 1085, *PL 52		D m (2) (mod.)
Smart Pea KWS	*NL 1085		m (2) (add.)
Steel	*FR S15330		D m (2) (mod.)
Tesla	*HU 100418, *AT 918	*CH 990	D m (2) (mod.)
Tetras	*FR S15330		m (2) (mod.)
Timur	*DE 10234		D m (2) (mod.)
Tourelle			f: 30.6.2024

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Twix	*DK 263		(mod.)
Valdemar	*DK 263, *LT 130		D m (2) (mod.)(16)
Vindobona	*AT 827		D m (2) (add.)
Vulcania KWS	*ES 1105, *NL 301		D m (2) (mod.)
Xema	*NL 1053		m (2) (add.)
Yole	*FR S15330		m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Bergman	*DK 263		(mod.)
Brise			f: 30.6.2024
Lipari			f: 30.6.2024
Primula			f: 30.6.2024
Rota			f: 30.6.2024
Tintinel			f: 30.6.2024

II.

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Seine	*ES 1601		(mod.)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Darimo	*LU 6033		(mod.)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Archibal	*DK 14, *DE 283		(mod.)(1)(7)
Cathrine	*DK 16, *DE 39		(mod.)(1)(7)
Joanna	*DK 16, *DE 39		(mod.)(1)(7)
Mellori	*DK 16, *DE 39		(mod.)(1)(8)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Clipper		*NO 29	T (mod.)
Lirasand	*DE 39		D (mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Passat			f: 30.6.2024

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Asturion	*NL 1097		D (mod.)
Barnauta	*HR 152, (*)LU 21002, *AT 581		T (mod.)(17)
Charisma	(*)LU 6016, *NL 1073		T (mod.)(17)
Kimber			f: 30.6.2024
Lipresso			f: 30.6.2023
Margarita	*LT 64		D (mod.)(1)
Medallion	*NL 1011		D (add.)
Option	*NL 227		D (mod.)
Premium	*BE 508, *CZ 292, *DE 32, *LU 21005, *NL 227	*CH 21	D (mod.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Sponsor	*CZ 292, (*)LU 21005, *PL 161		D (mod.)
Turandot	*LT 64		T (mod.)(1)(17)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Heatmaster	*IT 1413		(mod.)(1)

31. *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. - Golden oatgrass

1	2	3	4
Gusto			f: 30.6.2024

47. *Medicago sativa* L. - Lucerne

1	2	3	4
Filla	*DE 4813		(mod.)
Fraver	*DE 4813, *AT 823		(mod.)
Symphonie	*FR S14431, *SK 18		(mod.)

54. *Pisum sativum* L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Andrea	*CZ 172		(mod.)
Dante	*IT 1164		(add.)
Helium	*DK 50		(add.)
Piskator	*EE 11		(add.)(16)
Tyla			f: 30.6.2024

55. *Trifolium alexandrinum* L. - Berseem/Egyptian clover

1	2	3	4
Elite II		*CH 193	(mod.)
Tabor	*DE 8596		(mod.)

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1	2	3	4
Zorro	*SK 224		(add.)(17)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Gumpensteiner			f: 30.6.2024
Start	*CZ 147, *SK 245		D (mod.)
Tempus	*CZ 147, *DE 3415		T (mod.)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Beaumont		*CH 193	(mod.)
Milkanova			f: 30.6.2024
Riesling	*FR S14430, *LT 118, *NL 227, *PL 161		(mod.)

65. Trifolium resupinatum L. - Persian clover

1	2	3	4
Lightning	*IT 900	*CH 193	(mod.)
Moa	*IT 531		(add.)

68. Trifolium vesiculosum Savi - Arrow-leaf clover

1	2	3	4
Blackhawk	*IT 1525		(add.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Ghengis	*DK 44		(mod.)(16)
Vertigo	*DK 44, *LT 44		(mod.)(16)

77. Phacelia tanacetifolia Benth. - California bluebell

1	2	3	4
Větrovská	*CZ 147		(mod.)

77. *Phacelia tanacetifolia* Benth. - California bluebell

1	2	3	4
Vetrovska			= Větrovská

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Pegletta			f: 30.6.2024

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Actros	*DE 1323		H (mod.)(15)(38)
Alabama	(*)DE 1323, *LT 165		H (mod.)(15)(39)
Albrecht	*DE 1323, *PL 872		H (mod.)(15)(39)
Alltrac	*FR 44360		H (mod.)(15)(39)
Amazonite	*FR S13804, *SK 520		H (mod.)(15)(39)
Archimedes			(del.)
Aristoteles	*DE 1323		H (mod.)(15)(30)(38)
Arkansas	*FR 44360, *LT 165, *PL 849, *RO 2111, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Attraction			(del.)
Augusta	*PL 849		H (mod.)(15)(39)
Bantam			f: 30.6.2024
Caroline	*CZ 172		(add.)(15)(38)
Columbia	*IT 370		H (add.)
Croozzer	*DE 147		H (mod.)(15)(35)(38)
Daktari	*DE 39, *EE 11, *PL 205		(mod.)(15)(38)
Desperado	*CZ 25, *PL 205, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
DK Excited	*CZ 1114, *AT 929, *PL 788		H (mod.)(15)(38)
DK Exlevel	*DK 178, *FR S15169, *AT 929		H (mod.)(15)(38)
Duplo	*CZ 25, *EE 11, *FR S8233		(mod.)(15)(38)
ES Cesario	*CZ 1684, *PL 741		H (mod.)(15)(38)
ES Imperio	*CZ 1684, *FR S12749, *HU 104164, *PL 741, *SK 507		H (mod.)(15)(38)
ES Valegro	*CZ 1684, *PL 741, *SK 507		H (mod.)(15)(38)
Finale			(del.)
Flemming	*DK 44		H (add.)(15)(38)
Franklin	*HU 106300		H (mod.)(15)
GK Csenge	*HU 149567		H (mod.)(15)(39)
GK Reka			f: 30.6.2023
INV150 CL			f: 30.6.2024
Ivanka	*CZ 172		(add.)(15)(38)
Jurek	*CZ 1517		H (add.)(15)(38)
Kicker	*LT 44, *PL 159, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Kombia	*IT 370		H (add.)
Kuga	*CZ 24, *LT 44, *PL 159		H (mod.)(15)(38)
LG Adonis	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LG Antigua	*CZ 1405, *HU 132938, *AT 889, *SK 441		H (mod.)(15)(38)
LG Apollonia	*AT 889		H (add.)(15)(38)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
LG Arnold	*CZ 1405, *PL 872		H (mod.)(15)(38)
LG Artisan			(del.)
LG Auckland	*CZ 1405, *DK 223, *FR 44360, *AT 562		H (mod.)(15)(38)
LG Aviron	*DK 223, *FR 44360, *AT 562, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
LID Sebastio	*IT 345		H (add.)
Lumen	*LT 44, *PL 159		H (mod.)(16)(39)
Naiad			f: 30.6.2024
Picard	*CZ 24		H (add.)(15)(38)
PR46W20	*SK 450		(mod.)(15)(32)(38)
PT269	*RO 2097		H (mod.)(15)(32)(38)
Salute	*CZ 172		(add.)(15)(38)
Santana	*CZ 231		(add.)(15)(38)
Scotch	*DE 39, *EE 11, *SK 224		(mod.)(15)(38)
Tempo	*FR S14808, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Trezzor	*CZ 1065, *FR S13804, *LT 86, *HU 103716, *SK 520		H (mod.)(15)(38)
Tuba	*CZ 25		H (add.)(15)(38)
Turquoise			(del.)
Zakari CS	*CZ 1684		(mod.)(15)(38)

85. *Cannabis sativa* L. - Hemp

1	2	3	4
Estica	*EE 166		(add.)(16)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
1025L	*FR S15312		S (add.)(32)
Alambra CS	*RO 2205		S (mod.)
Alisson RM	*FR S15312		H S (mod.)
Artego	*IT 345, *RO 2205		S (mod.)
Azureo	*FR S14123		S (add.)
CS Magenta	*IT 345, *RO 2205		S (mod.)
DKF2727			f: 30.6.2024
ES Amis	*CZ 1684, *IT 1171, *SK 507		H S (mod.)
ES Axon SU			(del.)
ES Baltic	*FR S15312		H S (mod.)
ES Bella	*CZ 1684, *ES 2022		H S (mod.)(35)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
ES Benefic	*FR S15312		H T (mod.)
ES Biba	*CZ 1684, *FR 12749		H S (mod.)
ES Boston SU	*RO 2205		S (mod.)
ES Columbella	*FR S15312, *AT 761		H S (mod.)
ES Electric CLP	*BG 22, *IT 1171, *RO 2205		H S (mod.)
ES Epic	*BG 22, *FR S15312, *IT 1171		S (mod.)
ES Ethic			f: 30.6.2024
ES Euromis CL	*RO 2205		H S (mod.)
ES Feeric	*ES 586		H T (mod.)
ES Genesis	*RO 2205		H S (mod.)
ES Idillic	*FR S15312, *IT 1171, *SK 507		H S (mod.)
ES Isida	*ES 2022, *FR S15312		H S (mod.)(35)
ES Janis	*RO 2205		H S (mod.)
ES Jurassic SU	*BG 22, *RO 2205		S (mod.)
ES Lena	*FR S15312, *IT 1171		S (mod.)
ES Ludic	*IT 1171		S (mod.)
ES Monalisa	*FR S15312		H S (mod.)
ES Mozaic	*FR S15312		(mod.)
ES Nautic	*ES 586		H T (mod.)
ES Novamis CL	*CZ 1684, *IT 1171, *RO 2205		H S (mod.)
ES Optic	*ES 2022		S (add.)(35)
ES Organsa	*ES 586		H S (mod.)(35)
ES Panama	*FR S15312, *RO 2205		S (mod.)
ES Paris CL			(del.)
ES Romantic	*BG 22, *IT 1171, *RO 2205		H S (mod.)
ES Rosalia	*FR S15312, *RO 2205		H S (mod.)
ES Shakira	*CZ 1684, *IT 1171, *SK 507		H S (mod.)
ES Termalis CLP			(del.)
ES Terramis CL	*RO 2205		H S (mod.)
ES Veronika	*FR S15312, *IT 1171		H S (mod.)
ES Violetta	*SK 507		H S (mod.)
ES Willis CLP	*AT 761		(mod.)
Fushia CL	*RO 2205		H S (mod.)
Heliagras			f: 30.6.2024
HS 991			= Toledo 2
Jalon	*ES 586		H T (mod.)(35)
Kaledonia CL	*IT 345, *RO 2205		S (mod.)
Kash			(del.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Kirikou			f: 30.6.2024
KWS Ateris			f: 30.6.2023
KWS Perseus CL			(del.)
Leila	*ES 586		H T (mod.)(35)
LG50500	*ES 6264, *IT 837		S (mod.)(32)(35)
LG50648	*FR S13724		S (add.)(32)
LG5380M	*IT 368		H S (mod.)(32)
LG5528	*IT 1243		H S (mod.)(32)
LG5625	*IT 1243		S (mod.)(32)
LG5656HO	*FR S13724		H S (mod.)(32)
Malaga CS	*RO 2205		S (mod.)
MAS 804G	*ES 6372		S (add.)(32)(35)
MAS 910OL	*FR 96118		S (add.)(32)
MS Oliva CL			(del.)
NK Neoma	*SK 219		H S (mod.)(35)
Olimpia	*ES 586		H S (mod.)(35)
P63LE166	*IT 1057, *SK 450		S (mod.)(32)
P63LL156	*RO 2097, *SK 450		S (mod.)(32)
P63LL161	*RO 2122, *SK 450		S (mod.)(32)
P63LL78	*IT 1057		H S (mod.)(32)
P64LE20			(del.)
P64LL164	*RO 2122, *SK 450		S (mod.)(32)
P64LL41			f: 30.6.2024
P64LL82	*HR 214		H S (mod.)(32)
P64LL92	*HR 214		H S (mod.)(32)
PAN7033			f: 30.6.2024
Poseidon	*ES 586		S (mod.)(35)
PR64F50	*FR 10858, *IT 1057, *AT 77		H S (mod.)(32)
Quyos			f: 30.6.2024
RGT Hanatoll	*FR S13804		S (add.)
RGT Lluigi	*FR S13804		S (add.)
Sumet	*ES 6306		S (add.)(35)
Suoka	*ES 6306		S (add.)(35)
Surey	*ES 6306		S (add.)(35)
SY Arpeggio	*ES 6306		S (add.)(35)
SY Belcanto	*PT 586		H S (mod.)
SY Energo	*PT 586		H S (mod.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
SY Guardia CLP	*IT 1164		H S (mod.)
SY Nebraska	*FR S14123		S (add.)
SY Otello	*FR S14123, *PT 586		S (mod.)
SY Sanbala	*IT 1164		S (mod.)
Terra	*ES 586		S (mod.)(35)
Toledo 2	*ES 586		H S (mod.) HS 991 ES
Torcaz	*ES 586		H S (mod.)(35)
Warholl	*FR S13804		S (add.)

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed - Conservation varieties

1	2	3	4
Urban-Destrnik	*SI 724		(add.) Region of origin:Slovenia (19)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Amphor	*FR S15312, *IT 373		(mod.)
Ancagua	*AT 124		(add.)
Annabella	*AT 124		(add.)
Artoga	*AT 124		(add.)
Ascada	*AT 124		(add.)
Delphi PZO	*AT 672		(add.)
Ecudor	*FR S15312, *IT 1171		(mod.)
ES Advisor	*FR S15312		(mod.)
ES Bachelor	*RO 2205		(mod.)
ES Baltimor	*RO 2205		(mod.)
ES Chancellor	(*)FR S15312, *PL 741		(mod.)
ES Collector	*FR S15312, *SK 507		(mod.)
ES Comandor	*FR S15312, *PL 1080, *SK 507		(mod.)
ES Compositor	*DE 3501, (*)FR S15312, *SK 507		(mod.)
ES Conductor	*PL 741, *RO 2205		(mod.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
ES Conqueror	(*)FR S15312, *HR 179		(mod.)
ES Creator	*FR S15312		(mod.)
ES Decor	(*)FR S15312, *SK 507		(mod.)
ES Director	*FR S15312		(mod.)
ES Dominator			f: 30.6.2024
ES Favor	(*)FR S15312, *PL 1080		(mod.)
ES Gabor	*FR S15312		(mod.)
ES Gladiator	*FR S15312, *HU 104164		(mod.)
ES Governor	(*)FR S15312, *PL 741, *SK 507		(mod.)
ES Indicator	*FR S15312		(mod.)
ES Inventor	*FR S15312		(mod.)
ES Mediator	(*)FR S15312, *IT 1171		(mod.)
ES Mentor	*FR S15312, *HU 102786, *AT 761, *RO 2205, *SK 507		(mod.)
ES Navigator	*FR S15312		(mod.)
ES Pallador	*FR S15312, *IT 1171, *HU 104164		(mod.)
ES Professor	*FR S15312		(mod.)
ES Senator	*FR S15312, *AT 761		(mod.)
ES Tenor	*FR S15312, *AT 761, *SK 507		(mod.)
ES Tribor	(*)FR S15312, *HU 104164, *SK 507		(mod.)
GL Leonie	*AT 13		(add.)
GL Valerie	*AT 13		(add.)
Isidor	*BG 22, *FR 12749, *RO 2205		(mod.)
Orion			f: 30.6.2024
Paprika	*AT 534	*CH 41	(mod.)
RGT Sangria			f: 30.6.2024
RGT Svela			f: 30.6.2024
Sinara			f: 30.6.2024
Supernova	*AT 775		(add.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Eddy	*AT 5		(add.)(16)
Erlbek	*AT 5		(add.)(16)
Monarch			f: 30.6.2024
WPB Mohair	*DK 234, *EE 95		(add.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Amidala	*CZ 77, *DE 9056, *EE 33, *FR 45185, (*)LU 6067, *AT 500, *PL 306		(mod.)(16)
Bilbao	*DK 220		(add.)(15)
Easy	*AT 5		(add.)(16)
Effekta	*AT 5		(add.)(16)
Estoria			f: 30.6.2024
Halfdan	*DK 35		(add.)(16)
Inventive	*BE 816		(add.)
KWS Cassia	*IE 7, *FR S13499		(mod.)(15)
LG Calvin	*AT 888		(add.)(15)
LG Campus	*FR S13724, *AT 888		(mod.)(15)
LG Caravelle	*DK 223		(add.)(15)
LG Rumba	*DK 223		(add.)(16)
Mazarine	*AT 669		(add.)(16)
Newton	*CZ 346, *DE 1410, *FR S8520		(mod.)(15)
RGT Orijino	*BE 830, (*)FR S13804		(mod.)(15)
Sonja	*HR 678, *AT 124		(mod.)(15)
Soulmate	*CZ 1265, *DK 220, *FR S13483, *SK 711, *FI 6196, *SE 144		(mod.)(16)
SU Laubella	*CZ 77, *DE 9056, *FR 45185, *AT 500		(mod.)(15)
SU Xandora	*AT 505		(add.)(15)
SY Solar	*DE 9503, *EE 126, *LV 201, *LT 152, *AT 507		(mod.)(16)
Tasja	*AT 523		(add.)(16)
Valerie	*CZ 528, *DE 8887, *IE 7, (*)LU 6006, *AT 519		(mod.)(15)
2	- 6-row barley		
Cremona	*AT 124		(add.)(15)
Frederica	*AT 598		(add.)(15)
Julia	*FR S8233, *AT 585		(mod.)(15)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
KWS Joyau	*IE 160, *FR S14472, *IT 441		(mod.)(15)
KWS Morris	*CZ 31, *DE 129, *AT 504, *PL 53		(mod.)(15)
LG Korok	*CZ 1405		(add.)(15)
LG Zebra	*BE 216, *BG 21, *IT 837, *HU 132938, *AT 888, *RO 2181		(mod.)(15)
Picasso	*CZ 66, *DE 25, *PL 340		(mod.)(15)
Pixel	*DE 1410, *IE 7, *FR S8520		(mod.)(15)
SU Midnight	*CZ 66, *DE 25, *AT 598, *PL 340		(mod.)(15)
Venezia	*AT 124		(add.)(15)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley - Conservation varieties

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Heines Haisa II	*AT 183		(add.) Region of origin:Austria (16)
2	- 6-row barley		

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Rocio	*ES 275		(add.)

98. *Oryza sativa* L. - Rice - Conservation varieties

1	2	3	4
ÖR Haleon	*AT 180		(add.) Region of origin:Austria
ÖR Lazurit	*AT 180		(add.) Region of origin:Austria
ÖR Premium	*AT 180		(add.) Region of origin:Austria

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
KWS Gilmor	*AT 504		(add.)(15)
KWS Pulsor	*AT 504		(add.)(15)
Lunator	*DE 404, *AT 548		(mod.)(15)(17)
Miranos	*DK 220		(add.)(15)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
SU Confidence			(del.)
SU Nordius	*DK 91		(add.)(15)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor* - Sorghum

1	2	3	4
ES Alize	*FR S13860, *HU 171625, *RO 2205		H S (mod.)

104. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Bilboquet	*DE 871, *FR S8128, *AT 751		(mod.)(15)
Lumaco	*DE 6871, *FR x, (*)LU 6062, *AT 673		(mod.)(15)
SU Laurentius	*AT 500		(add.)(15)
Trimondo	*AT 124		(add.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum* - Wheat

1	2	3	4
Arameus	*AT 124		(add.)(15)
Astardo			f: 30.6.2024
Camadra			(del.)
Chasseral			(del.)
Circus	*EE 11, *PL 205		(mod.)(15)
Corbetta			(del.)
Costello	*IE 7, *FR S13499		(mod.)(15)
Dominikus			f: 30.6.2024
Exekutiv	*AT 5		(add.)(15)
Geluck	*BE 824		(add.)
Harenda	*NL 796, *PL 321		(mod.)(16)
Irun	*BE 806		(add.)
Julius	*DE 129, *LV 156, (*)LU 6044, *NL 321		(mod.)(15)
Kiplay	*BE 816		(add.)
KWS Conros	*DE 3344, *IE 7		(mod.)(15)
KWS Fixum	*DK 225		(add.)(16)
KWS Nils			(del.)
KWS Pensum	*EE 58		(add.)(16)

105. *Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum* - Wheat

1	2	3	4
KWS Universum	*DE 129, *EE 58, *LT 41, *PL 53		(mod.)(15)
Levels	*LT 42		(mod.)(16)
LG Gelik	*AT 888		(add.)(15)
Lini	*DK 35		(add.)(15)
Mandarin	*HR 80, *AT 124, *RO 2173		(mod.)(15)
Merit	*DK 264		(add.)(15)
Mulan	*CZ 77, *LT 60, *HU 107747, *PL 306		(mod.)(15)
Nexera 885	*SI 601		(add.)(15)
Papageno			f: 30.6.2024
RA3W 08			(del.)
RGT Bairstow	*DK 208, *NL 1046		(mod.)(15)
RGT Svanninge			(del.)
RGT Thorpe	*NL 1046		(mod.)(15)
RGT Universe			(del.)
RGT Volteo	*BE 830, *FR S13804		(mod.)(15)
Rotax	*PL 933		(mod.)(15)
Safran	*AT 546		(add.)(15)
Sosthene	*RO 2205		(mod.)(15)
Spearhead	*IE 260, *NL 9e		(mod.)(15)
SU Habanero	*DE 9056, *AT 500		(mod.)(15)
Thalamus	*AT 585		(add.)(15)
Turges	*DK 35		(add.)(15)
Vully			(del.)

106. *Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1	2	3	4
Amidur	*AT 124		(add.)(15)
Duromax	*IT 1249		(mod.)(16)
Tennodur	*AT 124		(add.)(15)

107. *Triticum aestivum* L. subsp. *spelta* (L.) Thell. - Spelt wheat

1	2	3	4
Hubel			(del.)
Lucky	*BE 223		(add.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Activiti CS	*CZ 1684, *LT 186				(mod.)(16)
Amarola	*AT 618		210	S	(add.)
Amisti CS	*CZ 1684, *IT 345		200	S	(mod.)
Amolinio	*IT 1242		300	S	(mod.)
Antaro	*IT x, *AT 930		370	S	(mod.)
Artimo	*AT 20		260	T	(add.)
Ashley	(*)FR S13724, *NL 1009, *AT 905			S	(mod.)
Astrolabe	*CZ 1684, *IT 345		200	S	(mod.)
Balasco	*CZ 69, *HR 737		400	S	(mod.)
Beauport SG	*SK 793		470	S	(add.)
Belleville SG	*SK 793		510	S	(add.)
BRV2192A	*SI 481, *SK 450		160	S	(mod.)(32)
Codizouk	*CZ 1684, *IT 345, *PL 950		260	S	(mod.)
Corioli CS	*CZ 1684		290	S	(mod.)
CS Luxuri	*FR S8197, *IT 345, *NL 1056		200	S	(mod.)
Deco	*IT 264		200	D	(mod.)
Dekart	*HU 102786		350	S	(mod.)
DKC3012	*AT 930		250	S	(add.)(32)
DKC3711	*CZ 1114		250	S	(mod.)(32)
DKC4712	(*)FR 45483, *SK 438		350	S	(mod.)(32)
DKC5001	*IT x, *HU 108843, *AT 930		300	S	(mod.)(32)
DKC5206	*HU 108843, *AT 930		490	S	(mod.)(32)
Dolbey	*SK 406		290	S	(add.)
Dragonstone	*AT 772		290	T	(add.)
DS1932C					(del.)
ES Amulet	*CZ 1684, *DE 8347			S	(mod.)
ES Archimedes	*CZ 1684		250	T	(mod.)
ES Asteroid	*CZ 1684, *DE 462, *AT 772, *PL 741		300	S	(mod.)
ES Cockpit	*CZ 1684, *FR S12749, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Concord	*CZ 1684, *PL 741, *SK 507		260	S	(mod.)
ES Cortes	*HU 102786, *RO 2205, *SK 507		400	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
ES Creative	*CZ 1684, *FR 11619, *AT 772			S	(mod.)
ES Eurojet	*BE 832, *CZ 1684		230	S	(mod.)
ES Fireball	*CZ 1684, *DE 8634, *PL 741		260	S	(mod.)
ES Gallery	*CZ 1684, *FR S12749, *AT 772, *SK 507		340	S	(mod.)
ES Islander	*CZ 1684, *PL 741		270	T	(mod.)
ES Joker	*CZ 1684, *DE 3501, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Katamaran	*CZ 1684, *FR 11619, *AT 772		260	S	(mod.)
ES Katmandu	*CZ 1684		230		(mod.)
ES Lagoon	*FR S12749			S	(mod.)
ES Locomotive	*CZ 1684, *SK 507		300	T	(mod.)
ES Marakesh	*CZ 1684, *HU 102786		320	S	(mod.)
ES Marisol	*CZ 1684, *SI 400		280	S	(mod.)
ES Metronom	*BE 832, *CZ 1684, *DE 3501, *FR 11619, (*)LU 12032, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Midgard	*LT 106, *NL 1115			S	(mod.)(16)
ES Myfriend	*CZ 1684		270		(mod.)
ES Regain	*CZ 1684			T	(mod.)
ES Ruffy	*CZ 1684		260		(mod.)
ES Sensor	*IT 1171, *RO 2205		300	T	(mod.)
ES Sigma	*CZ 1684		100	T	(mod.)
ES Skytower	*CZ 1684, *SK 507		310	S	(mod.)
ES Watson	*CZ 1684, *DE 3501, *LU 12021			S	(mod.)
Faith	*DK 223, (*)FR S13724			T	(mod.)
Ferarixx	*FR S13804		300	S	(mod.)
Finegan	*AT 772		300	T	(add.)
Flambeau	*CZ 1684, *FR 11619			S	(mod.)
Foxway	*AT 772		380	T	(add.)
Gentleman	*HU 102786, *SK 507		380	S	(mod.)
Gerano					(del.)
Gregorio	*FR S14995		300	S	(mod.)
Guimauve	(*)FR S13804, *IT 1125		400	S	(mod.)
Gwendoleen	*FR S13724, *NL 1009			T	(mod.)
INDEM1397	*AT 77		430	S	(add.)(32)
INDEM1543	*AT 77		300	S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Isigni CS	*CZ 1684, *SK 500		250	T	(mod.)(17)
Jiminy	*SK 507		300	S	(mod.)
Kabrinias	*CZ 69		270	S	(mod.)
Kainoas					(del.)
Kalendula					(del.)
Kalipso	*PT 120		700	S	(mod.)
Kalmus					(del.)
Kampanus					(del.)
Kamperos					(del.)
Kassiopea	*PT 120		600	S	(mod.)
Kauboys					(del.)
Keideas					(del.)
Keronas					(del.)
Keseros					(del.)
Ketrovas					(del.)
Kibeles					(del.)
Kiklopes					(del.)
Kilic					(del.)
Kimistas					(del.)
Kirghis	*FR S14995, *HR 737		300	S	(mod.)
Kitty	*IT 183		480	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Kliptons					(del.)
Kollineas	*SK 221		300	S	(mod.)
Komodos					(del.)
Korneas					(del.)
Kretikos					(del.)
Kuales					(del.)
Kuantikos					(del.)
Kuarks					(del.)
Kuartos					(del.)
Kuevas					(del.)
Kulebras					(del.)
Kuotas					(del.)
Kwertis					(del.)
KWS Cyclopes					(del.)
KWS Kadmio					(del.)
KWS Kampinos	*CZ 69, *NL 1085, *PL 52		230	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
KWS Kanalis					(del.)
KWS Karonte					(del.)
KWS Kavalier	*CZ 69, *SK 221		220	S	(mod.)
KWS Kefron					(del.)
KWS Lazlo	*DK 28, *NL 1085			S	(mod.)
KWS Lusitano	*FR S14995, *AT 618			S	(mod.)
KWS Mezcal WX					(del.)
KWS Pergamos					(del.)
KWS Polento	*NL 1085			S	(add.)
KWS Tarasca					(del.)
KWS2323	*CZ 69, *SK 221		320	S	(mod.)(32)
KWS3565					(del.)
KWS3575					(del.)
KWS4564					(del.)
Lavena					(del.)
LBS2964	(*)FR S10858, *SI 481, *SK 450		250	S	(mod.)(32)
LBS2974	(*)FR S10858, *SI 481		280	S	(mod.)(32)
LBS2981	(*)FR S10858, *SK 450		220	S	(mod.)(32)
Leguan	*CZ 1684, *DE 105			S	(mod.)
LG31240	*FR S13724, *AT 905			S	(mod.)(32)
LG31305	*IT 837, *SK 406		290	S	(mod.)(32)
Lj 220w	*SI 277		240	S	(mod.)(32)
Loubazi CS	*RO 2205, *SK 500		400	S	(mod.)
Lucatoni	*IT 264		400	S	(mod.)
Luigi CS	*CZ 1684, *DE 4409, *FR 8197			S	(mod.)
MAS 195P	*NL 1031			T	(add.)(32)
MAS 26T	*SK 365		200	S	(mod.)(32)
MAS 31D					(del.)
MAS 33A				S	f: 30.6.2024
MAS 39T	*RO 2123		370	D	(mod.)(32)
MAS 50CR					(del.)
Micheleen	*DE 275, *AT 905			S	(mod.)
Moscato			330	S	f: 30.6.2024
Motivi CS	*CZ 1684, *DE 4409, *FR S8197, *IT 345, *PL 950		280	S	(mod.)
P0247	(*)FR S10858, *IT x		300	S	(mod.)(32)
P8745			290	S	f: 30.6.2023

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
P9367	*AT 77		350	S	(add.)(32)
P9610	*CZ 1252, *HU 100265, *AT 77		340	S	(mod.)(32)
P9639	*AT 77		400	S	(add.)(32)
P9915	*HR 214, *HU 166210, *SI 481		300	S	(mod.)(32)
Peruloso	*SK 60		230	S	(add.)
Philosoph	*CZ 1684		270		(mod.)
Plesant	*AT 714		300	S	(add.)
Poesi CS	*CZ 1684, *DE 2660, *IT 345		200	T	(mod.)
Pomeri CS	*CZ 1684, *DE 4409, *FR S8197			S	(mod.)
PR35F38			400	S	f: 30.6.2023
PR36V52	*HR 138, *IT x		430	S	(mod.)(32)
PR38A79	*HR 214, *AT 513		340	S	(mod.)(32)
PR39D81			200	S	f: 30.6.2023
Promoto	*AT 20		240	S	(add.)
Purpose	*NL 1009			T	(add.)
Quincey	*IT 1242		300	S	(mod.)
Ramirez					(del.)
RGT Exxposant	*FR S13804		270	S	(mod.)
RGT Lipexx	*CZ 1065, *HU 103716		340	S	(mod.)
Ribello	*CZ 414, *NL 1057, *SK 60		240	T	(mod.)
Ricardinio	*BE 713, *DE 105, *NL 301, *PL 52		240	S	(mod.)
Ronaldinio	*DE 105, *FR S14995, *PL 52		260	T	(mod.)
Selenia					(del.)
Serrano	*CZ 414, *AT 20		280	S	(mod.)
Stalone	*NL 1031			S	(add.)
Stromboli CS	*CZ 1684, *SK 500		300	S	(mod.)
Tifosi CS	*CZ 1684		270	T	(mod.)
Waxley	*SK 406		460	S	(add.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Hamlet		*NO 88	(mod.)
KIS Blegoš	*SI 136		(add.)
Meichip	*AT 21		(add.)
Merlot			f: 30.6.2024
Nöstling	*AT 21		(add.)
Valiant			(del.)

FÆLLES SORTSLISTE OVER GRØNTSAGSARTER

Tilføjelse 2022/2

(EØS-relevant tekst)

(2022/C 94/02)

INDHOLD

	Side
Forklaring	31
Liste over grøntsagsarter	32
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Group - Skalotteløg	32
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Cepa Group - Kepaløg	32
3. <i>Allium porrum</i> L. Porre	32
4. <i>Allium sativum</i> L. Hvidløg	32
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Almindelig asparges	32
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	32
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppen Rødbede	32
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppen Bladbede	33
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	33
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen Grønkål	33
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen Blomkål	33
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen broccoli	33
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen Rosenkål	33
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen Savoykål	33
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen hovedkål (hvidkål/spidskål)	34
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen hovedkål (rødkål)	34
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen Knudekål	34
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen palmekål	34
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppen ribbekål (portugisisk kål)	34
11. <i>Brassica rapa</i> L.	34
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Kinakål	34
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Majroe/Høstroer	34
12. <i>Capsicum annum</i> L. Spansk peber/herunder chilipeber og/sød peber	34
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie	35
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Kruset endivie	35
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Bredbladet endivie	35
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Almindelig cikorie	35
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppen Julesalat	35
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppen Cikorierod	35
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppen Cikorierod	36

	Side
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Vandmelon	36
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	36
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Almindelig agurk/Herunder drueagurk	37
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppen Agurk	37
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppen Druagurk	37
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Mandelgræskar/herunder courgette og squash	38
21. <i>Daucus carota</i> L. Havegulerod	38
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Spisegulerod	38
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Fodergulerod	38
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Havesalat	39
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomat	39
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Pralbønne	42
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Bønne	42
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppen Havebønne	42
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppen Stangbønne	42
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ært	43
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppen Marvært	43
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppen Skalvært	43
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppen Sukkerært	43
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	43
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppen Radise	43
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppen Ræddike	43
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine eller ægplante	44
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	44
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Valsk bønne	44
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	44
36.1. <i>Zea mays</i> L. Gruppen Sukkermajs	44
36.2. <i>Zea mays</i> L. Gruppen Perlemajs	44
37. Arter og sorter fremkommet ved artskrydsning som podestammer	45
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	45
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	45
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	45
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	45
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	45
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	45
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	45
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	45
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	45
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	45
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	45
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	45

	Side
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	45
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	45
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	45
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	45
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	45

FORKLARING

1. Den foreliggende tilføjelse til den konsoliderede udgave af den fælles sortsliste over grøntsagsarter fra 2021 ⁽¹⁾ indeholder ændringer, som er påkrævet for at tage hensyn til oplysninger indgivet til Kommissionen af medlemsstaterne.
2. Denne tilføjelse følger samme underinddeling som den konsoliderede udgave fra 2021. Der henvises til forklaringen i denne.
3. Denne tilføjelse dækker de meddelelser, der er modtaget fra den 1. til den 31. december 2021.
4. De ændringer, der er foretaget i forhold til den konsoliderede udgave fra 2021, er anført i kolonne 4 som følger:
 - (add.): angiver en ny position i den fælles sortsliste
 - (mod.): angiver en ændring af en eksisterende position. Oplysningerne vedrørende den pågældende position i den foreliggende tilføjelse erstatter oplysningerne i den konsoliderede udgave fra 2021.
 - (del.): angiver, at nævnte position med alle angivelser er streget af den fælles sortsliste.
5. Denne tilføjelse vedrører de indberettede sorter, som bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2002/55/EF ⁽²⁾ finder anvendelse på.
6. Hvis vedligeholderens kode ikke er anført i den konsoliderede udgave fra 2021, kan vedligeholderens navn og adresse fås ved henvendelse til den myndighed, der er anført i listen over berørte medlemsstater eller EFTA-lande.

⁽¹⁾ Konsolideret udgave af 13. december 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Saffron	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		(del.)
2 Campillo Comae Coreon Lizzy Telman	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion a NL 134a		(del.) H (add.) f: 30.6.2023 (del.) (del.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Catcher			(del.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Cristo Narcyl Violeta	a FR 245 b ES 491		(mod.) V (add.) V

4. Allium sativum L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Austriacus Grazia Stiria	b AT 184 b AT 184 b AT 184		(add.) V (add.) V (add.) V

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Freelems	a NL 60		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1 Boltardy	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		(del.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

9. *Beta vulgaris* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Vulkan	b AT 148		(add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Caniego	a NL 8		H (add.)
Cleozil	a NL 79		H (add.)
Electra	a NL 79		H (add.)
Fortrose			(del.)
Paxton	a NL 108		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Andersia	a NL 78a		H (add.)
Beaumont			(del.)
Claremont	a NL 8		H (add.)
Gongga	a NL 79		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Dionysus			(del.)
Faunus			(del.)
Hestia			(del.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Fiona			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Steenkop	b NL 75		H (mod.) Stonehead NL
Campbell	a NL 105		H (add.)
Chinook	a NL 8		H (add.)
Commander	b NL 81		H (add.)
Kilafox	a NL 79		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Kantaro	a NL 8		H (add.)
Sombrero			(del.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Shori 60			(del.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Di Milano a colletto rosa			= Di Milano bianca a colletto viola
Di Milano a colletto viola			= Di Milano bianca a colletto viola
Di Milano bianca a colletto viola	b IT 1412		(mod.) Di Milano a colletto rosa IT Di Milano a colletto viola IT

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Adrianno	a NL 79		H (add.)
Aikido			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Annalee			(del.)
Barkan	a AT 88		(mod.)
Boture	a NL 79		(add.)
Caro			f: 30.6.2024
Enol	b ES 63		H (add.)
Gaitanes	b ES 63		H (add.)
Lubica			(del.)
Novostar			f: 30.6.2024
Paradeisfrüchtiger Gelber	a AT 88		(add.)
Patrol	b ES 6313		H (add.)
Pilunca	a AT 88		(mod.)
Sariñena	b ES 63		H (add.)
Sherman			(del.)
Tikal	b ES 382, b PT 462		H (mod.)
TP3206	a NL 730		(add.)(1)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Kasaya	b AT 88		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Belusa			(del.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Chances			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Niccolite			f: 30.6.2024
Sphene			f: 30.6.2024

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Balaton	a NL 79		H (add.)
Bright Duchess	b HU 224996		H (add.)
Charisma	b HU 151508		H (add.)
Dark Jude	b HU 224996		H (add.)
Dark Star	b HU 224996		H (add.)
Domain	a NL 8		H (add.)
Ekinox	a NL 78a		H (add.)
Musa	b HU 107550		H (add.)
Roman	a NL 79		H (add.)
Stabilo	b HU 151508		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Abba	b HU 243621		H (add.)
Campuzano	a NL 26		H (add.)
Castella			(del.)
Eclair	a NL 60		H (add.)
Envero	a NL 60		H (add.)
Forterra			(del.)
Hasdrubal	a NL 108		H (add.)
Ibiza	a NL 79		H (add.)
Italo	b HU 107550		H (add.)
Jaguar	b HU 151508		H (add.)
Jeremiah			(del.)
Kissane	a NL 60		H (add.)
Kudoru	a NL 60		H (add.)
MA 1656			(del.)
Minithor	a NL 108		H (add.)
Pyrros	b HU 171328		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Romolo	a NL 79		H (add.)
Saetta	a NL 60		H (add.)
Salzillo			(del.)
Torum	a NL 60		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Achilleas	a NL 79		H (add.)
Aegeas	a NL 79		H (add.)
Alanga			(del.)
Alpagu	a NL 167		H (add.)
Baltasara	a NL 108		H (mod.)
Bebeto			(del.)
Brisbane	a CZ 1565		H (add.)
Cliff	a NL 108		H (add.)
Darwin	a CZ 1565		H (add.)
Esben	a NL 79		H (add.)
Fornax	a NL 108		H (add.)
Golia			(del.)
Henderson	a CZ 1275		H (add.)
Kyra	a NL 26		H (add.)
Marketmore	b IT 125		(mod.)
- Marketmore 70	b ES 9		
Marketmore 70			= Marketmore
Montano	a NL 26		H (add.)
Muram	a ES 343		H (add.)
Oktan	a NL 26		H (add.)
Randall	a NL 79		H (add.)
Romeos	a NL 79		H (add.)
Skyson	a NL 108		H (add.)
Skyview	a NL 108		H (add.)
Snack	a CZ 239		H (add.)
Victorioso	b ES 84		H (add.)
Vidar	a NL 79		H (add.)
Volcanico	a NL 108		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Aosta			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Morante	b ES 382		H (add.)
Nass	a ES 6219		H (add.)
Rossini			(del.)
Teslin	a ES 6219		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Kidiq	b NL 171		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Estrella	a ES 6219		H (add.)
GL Johannes	a AT 13		H (add.)
GL Leopold	a AT 13		H (add.)
GL Ruprecht	a AT 13		(add.)
Superba			(del.)
Titan	a ES 6219		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Canterbury			(del.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Nikki			(del.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Ariel	a NL 142		(add.)
Babieca	a NL 26		(add.)
Barracuda			(del.)
Estival			(del.)
Growgo			(del.)
Jodie	a NL 142		(add.)
Loribel			(del.)
Ondriga	a NL 26		(add.)
Pinares			(del.)
Processian			(del.)
Sensita			(del.)
Susanita			(del.)
Tsarina			(del.)
Yukon	b ES 382		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Abilo			(del.)
Alejandria	a NL 79		H (add.)
Astrolabio	b HU 243621		H (add.)
Bacalar	a NL 79		H (add.)
Baluardo	b HU 209247		H (add.)
Blend	b HU 107550		H (add.)
Bomera			(del.)
Bostina			(del.)
Cambaria	b HU 199429		H (add.)
Capinera	b HU 209247		H (add.)
Carpanthia			(del.)
Clibbin			(del.)
Coccobel			(del.)
Colby			(del.)
Corintia			(del.)
Corvey			(del.)
Crocker			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Diamante			(del.)
Dinastia			(del.)
Dogma			(del.)
Dulcemiel			(del.)
Dunga			(del.)
Durillo	b HU 234285		H (add.)
Ecenaz			(del.)
Enjoy			(del.)
Enki	b HU 218100		H (add.)
Enzalina	a NL 26		H (add.)
Euforia			(del.)
Gagarin			(del.)
Gemminni	b HU 167075		H (add.)
Gigione			(del.)
Grownet			(del.)
Gustomiel			(del.)
Ibai	a NL 79		H (add.)
Infante			(del.)
Ioli			(del.)
Janus	b HU 107550		H (add.)
Kafetyn	b HU 218100		H (add.)
Lagenda			(del.)
Lemonade			(del.)
Liebana	a NL 79		H (add.)
Lucrecia			(del.)
Lullaby			(del.)
Malibu			(del.)
Mambina			(del.)
Mamipink	b NL 26		H (add.)
Maradona	b HU 171328		H (add.)
Margheritta			(del.)
Marzabello	b HU 209247		H (add.)
Mawal	a NL 79		H (add.)
Mussa			(del.)
Palmezio	b HU 243621		H (add.)
Pearly			(del.)
Pinkjain	a NL 26		H (add.)
Prestige			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Pronion			(del.)
Redbey			(del.)
RFT760718	a NL 79		H (add.)(1)
Rio Largo	a AT 88		(add.)
Romatico	a NL 79		H (add.)
Romaxx	a NL 99		H (add.)
Rosacambra	b HU 234285		H (add.)
Rosaliya			(del.)
Rubino Top			(del.)
Sanmaxim	a NL 99		H (add.)
Santurban	a NL 8		H (add.)
Smeraldo			(del.)
Sonarosa	b HU 218100		H (add.)
Summerhaven	a NL 26		H (add.)
Tavira			(del.)
Tiepolo	b NL 26		H (add.)
Tonalba			(del.)
Tonatico	a NL 8		H (add.)
Townsville			(del.)
Tredicy			(del.)
Tyrade			(del.)
Tyty			(del.)
Varadero	b HU 209247		H (add.)
Zeta	b HU 234285		H (add.)
ZK 3992	b HU 209423		H (add.)(1)
ZK 5636	b HU 209423		H (add.)(1)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Aroma Cocktail	b AT 148		(add.)
Bagni	b AT 88		(add.)
Big Daddy	b NL 728		H (add.)
Big Mama	b NL 728		H (add.)
Bountiful	b NL 728		H (add.)
Cherry Falls	b NL 728		(add.)
Consuelo	b NL 728		H (add.)
Gigantomo	b NL 728		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Honeycombe	b NL 728		H (add.)
Knockout	b NL 728		H (add.)
Oh Happy Day	b NL 728		H (add.)
Orange Wellington	b NL 728		H (add.)
Pantelli	b AT 88		(add.)
Rose Crush	b NL 728		H (add.)
Shimmer	b NL 728		H (add.)
Super Mama	b NL 728		H (add.)
Totem Imp Red	b NL 79		H (add.)
Veranda Red	b NL 728		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Prizewinner Stringless			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Athene			(del.)
Eden			(del.)
Purpiat			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Bruine Kogelboon			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
DP Pozsi	b HU 151751		(add.)
Finish	b HU 151508		(add.)
Hulk	b HU 134723		(add.)
Invictus	b HU 165246		(add.)
Kond	b HU 151508		(add.)
Milagro	b HU 157203		(add.)
Tirza	b HU 151508		(add.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
Debreceni világoszöld	b HU 148340		(add.)
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		
Snow Green			(del.)

28. Pisum sativum L. - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Rozijnerwt			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish Group		
Jowas Bonus			f: 30.6.2024
Stamm P			f: 30.6.2024
2	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Diletta	a ES 343		H (add.)
Eclipse	a ES 364		H (add.)
Orestia	b ES 10		H (add.)
Tijuana	b ES 63		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Crosstrek	a NL 26		H (add.)
El Salvatore			(del.)
Mandril			(del.)

35. Vicia faba L. - Broad bean

1	2	3	4
Bobcat	a ES 6318		H (add.)
Express			(del.)
Inmaculada	a ES 9		H (add.)
Vectra			(del.)

36. Zea mays L. -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
232Y			(del.)
B672	a NL 126		H (add.)(1)
GH 2042			(del.)
W757	a NL 126		H (add.)(1)
Willinger	a NL 78a		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4 Astrolite	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites b HU 218573		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		

ISSN 1977-0871 (elektronisk udgave)
ISSN 1725-2393 (papirudgave)



Den Europæiske Unions
Publikationskontor
L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

DA