



2023/2529

20.11.2023

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/2529

af 17. november 2023

om specificering af de tekniske aspekter for datasæt, fastlæggelse af de tekniske formater for indberetning af oplysninger og fastlæggelse af de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse på sundhedsområdet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 ⁽¹⁾, særlig artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 3, og artikel 13, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU (EHIS) er en undersøgelse af den brede befolkning på sundhedsområdet, der giver statistiske oplysninger om sundhedstilstand, sundhedsdeterminanter og sundhedsaktiviteter i Unionen. Den udgør en vigtig referencekilde for Unionen for så vidt angår evidensbaserede, sundhedsrelaterede politikker, herunder politikker om social inklusion og beskyttelse, sund livsstil, sund aldring og trivsel, uligheder på sundhedsområdet, adgang til sundhedspleje og kvaliteten af sundhedsydelser.
- (2) For at sikre en korrekt gennemførelse af EHIS bør Kommissionen specificere de tekniske aspekter for datasættet, de tekniske formater for indberetning af oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen og de nærmere ordninger for indholdet og fremsendelsen af kvalitetsrapporterne.
- (3) Formålet med den europæiske kræfthandlingsplan ⁽²⁾ er at sikre en holistisk tilgang til hele sygdomsforløbet. Den er bygget op omkring fire centrale indsatsområder, hvor Unionen kan tilføre den største værdi, nemlig forebyggelse, tidlig påvisning, diagnosticering og behandling samt forbedring af livskvaliteten for nuværende og tidligere kræftpatienter. Fra jord til bord-strategien ⁽³⁾ er kernen i Kommissionens europæiske grønne pagt ⁽⁴⁾, idet den fremmer et bæredygtigt fødevarerforbrug og letter overgangen til en sund og bæredygtig kost.
- (4) Rådets henstilling om adgang til økonomisk overkommelig langtidspleje af høj kvalitet ⁽⁵⁾, der ledsager Kommissionens meddelelse om den europæiske plejestrategi ⁽⁶⁾, fastlægger en politisk ramme for udviklingen af bæredygtig langtidspleje, der sikrer bedre og billigere adgang til kvalitetstjenester for alle samt bedre arbejdsvilkår i sektoren.

⁽¹⁾ EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1.

⁽²⁾ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Den europæiske kræfthandlingsplan (COM(2021) 44 final af 3.2.2021).

⁽³⁾ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevarerystem (COM(2020) 381 final af 20.5.2020).

⁽⁴⁾ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den europæiske grønne pagt (COM(2019) 640 final af 11.12.2019).

⁽⁵⁾ Rådets henstilling af 8. december 2022 om adgang til økonomisk overkommelig langtidspleje af høj kvalitet (EUT C 476 af 15.12.2022, s. 1).

⁽⁶⁾ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den europæiske plejestrategi (COM(2022) 440 final af 7.9.2022).

- (5) Beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, som er nedfældet i traktaterne og chartret om grundlæggende rettigheder, er et nøgleelement i en EU-økonomi, der tjener alle.
- (6) International sammenlignelighed mellem nationale statistikker over sundhed kræver, at der anvendes statistiske klassifikationer for regionale enheder, uddannelse, beskæftigelse og økonomisk sektor, som er forenelige med klassifikationerne NUTS ⁽⁷⁾, ISCED ⁽⁸⁾, ISCO ⁽⁹⁾ og NACE ⁽¹⁰⁾.
- (7) Rådets henstilling om fremme af sundhedsfremmende fysisk aktivitet på tværs af sektorer ⁽¹¹⁾ tilskynder medlemsstaterne til at vedtage tværsektorielle politiske tilgange og handlingsplaner til fremme af fysisk aktivitet og fastlægger en ramme for overvågning af fremskridtene med indikatorer for sundhedsfremmende fysisk aktivitet på relevante tematiske områder.
- (8) I Kommissionens henstilling (EU) 2023/397 om referencemetadata og kvalitetsrapporter ⁽¹²⁾ opfordres medlemsstaterne til at sikre, at deres nationale statistikmyndigheder ved udarbejdelsen af referencemetadata og kvalitetsrapporter anvender de statistiske begreber, der er anført i den seneste version af den fælles integrerede metadatastruktur.
- (9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning specificeres de tekniske aspekter for datasættet, fastlægges de tekniske formater for indberetning af oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat) og fastlægges de nærmere ordninger for indholdet og indsendelsen af kvalitetsrapporterne i interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU.

EHIS vedrører sundhedsstatus, sundhedspleje og sundhedsdeterminanter samt sociodemografiske karakteristika for referencepopulationen, jf. artikel 4.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- 1) »referenceperiode«: den periode, som en bestemt oplysning vedrører
- 2) »nuværende«: situationen på interviewtidspunktet
- 3) »stedfortræder«: i forbindelse med et interview, en situation, hvor oplysninger, som den udvalgte respondent er blevet bedt om at afgive, afgives af en tredjepart (herunder et andet husstandsmedlem eller en person uden for husstanden, som tager sig af den udvalgte respondent), uden at være blevet bekræftet af den udvalgte respondent. Denne tredjepart er en nærtstående person, som kender den udvalgte respondent meget godt
- 4) »metadata«: data, der definerer og beskriver andre data, den anvendte metode og statistikprocesser.

⁽⁷⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

⁽⁸⁾ Den internationale standardklassifikation for skolevæsenet 2011.

⁽⁹⁾ Den internationale standardfagklassifikation, version 2008.

⁽¹⁰⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

⁽¹¹⁾ Rådets henstilling af 26. november 2013 om fremme af sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af sektorer (EUT C 354 af 4.12.2013, s. 1).

⁽¹²⁾ EUT L 53 af 21.2.2023, s. 104.

Artikel 3

Statistiske begreber og beskrivelse af variabler

1. Medlemsstaterne anvender de statistiske begreber, der er fastsat i bilag I.
2. Variablernes tekniske karakteristika er dem, der er fastsat i bilag II, og omfatter:
 - a) variabels identifikator
 - b) variabels navn
 - c) referenceperiode
 - d) modalitetskode og -label
 - e) filter.

Artikel 4

Karakteristika for de statistiske populationer og observationsenheder

1. Referencepopulationen er personer, der er fyldt 15, og som almindeligvis bor i private husstande på den pågældende medlemsstats område på tidspunktet for dataindsamlingen.
2. De nationale områder, der er opført i bilag III, medtages ikke i stikprøven. Mindre dele af det nationale område, der udgør højst 2 % af den nationale befolkning, kan også udelades fra stikprøven. Oplysninger om disse nationale områder angives i referencemetadatanene.

Artikel 5

Referenceperioder

Referenceperioderne for variablerne er fastsat i bilag II.

Artikel 6

Detaljerede stikprøvekarakteristika

1. Der skal gøres mindst tre forsøg på at kontakte en respondent, før vedkommende fjernes fra undersøgelsen, undtagen i følgende situationer:
 - a) adressen var umulig at lokalisere
 - b) adressen var ikke en beboelsejendom eller var ubeboet
 - c) personen blev ikke fundet på adressen
 - d) personen var forhindret i at medvirke i undersøgelsen (f.eks. på grund af sygdom/handicap)
 - e) personen har utvetydigt frabedt sig at medvirke i undersøgelsen
 - f) omstændighederne bragte interviewerens sikkerhed i fare.
2. I behørigt begrundede tilfælde og kun i det omfang, det er nødvendigt, er kontrolleret substitution tilladt. Der kan anvendes kontrolleret substitution af stikprøveenheder (husstande eller personer), hvis en af situationerne i stk. 1 opstår, eller hvis stikprøveenheden ikke kunne nås efter tre kontaktforsøg.
3. Der skal anvendes procedurer for at sikre, at substitutionsprocessen kontrolleres i videst muligt omfang. Sådanne procedurer skal indbefatte anvendelsen af en stikprøveplan, som sikrer, at de udvalgte substitutter nøje matcher de personer, som de erstatter, med hensyn til deres vigtigste karakteristika.
4. Sættet af stikprøvepersoner med henblik på substitution skal defineres inden dataindsamlingen. Der må ikke ske substitution med personer, som ikke tilhører det pågældende sæt.

*Artikel 7***Dataindsamlingsperioder og -metoder**

1. Dataindsamlingen skal fordeles over mindst tre måneder, hvoraf mindst én måned skal være i perioden september til december.
2. Besvarelse pr. stedfortræder er kun tilladt i tilfælde, hvor respondenterne ikke er i stand til at svare af en af følgende årsager:
 - a) lider af langvarig kognitiv svækkelse
 - b) lider af langvarig alvorlig svækkelse
 - c) lider af en langvarig funktionsnedsættelse af sansorganerne, der forhindrer interaktionen mellem interviewer og respondenterne
 - d) indlagt på et hospital eller indskrevet på en sundhedsklinik eller en plejehjem i hele interviewperioden.
3. For de variabler, der er opført i bilag IV, anvender Eurostat kun oplysninger, der er indsamlet direkte fra respondenterne, til at beregne de relaterede indikatorer. Medlemsstaterne indberetter enten kun de oplysninger til Eurostat, der er indsamlet direkte fra en respondent, eller oplysninger, der er indsamlet direkte fra en respondent, i kombination med oplysninger, der er indsamlet indirekte.

*Artikel 8***Fælles standarder for redigering, imputering, vægtning og skøn**

1. Imputering, kalibrering eller vægtning anvendes på dataene, hvis det er nødvendigt.
2. Imputering anvendes kun til justering for bortfald, der skyldes manglende besvarelse af spørgsmål.
3. Statistiske imputationsmetoder anvendes, når bortfaldet overstiger 5 % for så vidt angår nøglevariablerne i bilag V, i tilfælde af manglende, ugyldige eller inkonsekvente oplysninger.
4. Referencepopulationen med henblik på vægtning er den reelle eller anslåede befolkning, der normalt bor i private husstande.
5. Vægtningsfaktorerne beregnes således, at der tages hensyn til enhedens udvælgelsessandsynlighed, bortfald og eventuel justering af stikprøven til eksterne data vedrørende fordelingen af personer i målpopulationen.
6. Justeringen af stikprøven til eksterne data foretages med hensyn til fordelingen af personer i målpopulationen efter køn og aldersgrupper.

*Artikel 9***Formater for indberetning af oplysninger**

Medlemsstaterne indberetter et datasæt med forhåndskontrollerede mikrodata til Kommissionen (Eurostat), som er i overensstemmelse med variablenes karakteristika i bilag II til denne forordning, herunder passende vægtning, ved hjælp af de standarder for udveksling af statistiske data og metadata, der er fastsat af Kommissionen (Eurostat) og den centrale dataportal.

*Artikel 10***Kvalitetsrapporter**

1. Medlemsstaternes kvalitetsrapporter skal overholde de regler og opfylde de indholdsmæssige krav, der er fastsat i bilag VI.

2. Medlemsstaterne indberetter de kvalitetsrelaterede referencemetadata, der kræves i henhold til denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) ved hjælp af standarderne for udveksling af statistiske data og metadata. De sender metadadataene gennem den centrale dataportal.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

DEFINITIONER AF STATISTISKE BEGREBER

1) **Langvarigt sundhedsproblem**

Sundhedsproblemer kan være fysiske, følelsesmæssige, adfærdsmæssige eller mentale. Begrebet omfatter sygdomme og lidelser, men også f.eks. smerter, dårligt helbred som følge af ulykker og skader samt medfødte lidelser.

Det vigtigste kendetegn ved et langvarigt sundhedsproblem er, at det er permanent og kan forventes at kræve en lang periode med tilsyn, observation eller pleje. Langvarige sundhedsproblemer bør have været (eller gentaget sig i) eller forventes at være (eller gentage sig i) mindst seks måneder. Forbigående problemer medregnes ikke. Problemer, der er sæsonbetingede eller uregelmæssige, og som »blusser op« i 4-6 måneder ad gangen, betragtes som langvarige sundhedsproblemer.

2) **Aktivitetsbegrænsninger**

En »aktivitet« defineres som »en persons udførelse af en opgave eller handling«, og aktivitetsbegrænsninger defineres som »en persons vanskeligheder med at udføre en aktivitet«.

3) **Ulykke i hjemmet eller i fritiden**

»Ulykke i hjemmet eller i fritiden« er en utilsigtet hændelse, der er kendetegnet ved en pludselig kraftpåvirkning eller et sammenstød, som medfører fysisk skade, og som finder sted i hjemmet, i nærheden af hjemmet (garagen, haven, indkørslen) eller i forbindelse med fritidsaktiviteter, der udøves for fornøjelsens skyld eller af personlig interesse.

Ulykker i hjemmet eller i fritiden omfatter også:

- tilfælde af akut forgiftning
- skader forvoldt af insekter eller andre dyr.

Ulykker i hjemmet eller i fritiden omfatter ikke:

- for lønmodtagere ulykker, der er sket under hjemmearbejde (telearbejde), dvs. under udførelse af en aktivitet, hvor der kan fastslås et arbejdsrelateret formål, og som er knyttet til ansættelsesvilkårene
- arbejdsulykker eller skoleulykker
- trafikulykker
- lidelser eller sygdomme
- forsætlig legemsbeskadigelse (som følge af vold mellem personer, forsætlige handlinger foretaget af andre personer eller forsætlig selvskade)
- ubetydelige personskader såsom overfladiske snitsår eller skrammer.

4) **Kropssmerte**

Kropslig (fysisk) smerte er en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse forbundet med faktisk eller potentiel vævsbeskadigelse eller beskrevet i form af en sådan skade. Dette er altid ubehageligt og derfor også en følelsesmæssig oplevelse.

5) **Sundhedspleje**

Sundhedspleje defineres som individuelle sundhedsprodukter og -tjenester, der leveres direkte til og benyttes af enkeltpersoner. Begrebet omfatter helbredende pleje, rehabiliterende pleje, langtidspjeje, hjælpetjenester og medicinsk udstyr, der leveres til ambulante patienter. Det dækker også forskellige former for sundhedspleje (indlæggelse, ambulante behandling, pleje i dagtimerne, pleje i hjemmet).

6) **Mental sundhedspleje**

Mental sundhedspleje omfatter sundhedsydelse, der ydes til behandling af mentale og adfærdsmæssige lidelser. Pleje kan ydes af lægeligt personale (psykiatere) eller ikke-lægeligt personale (psykologer).

7) **Indlagte patienter**

Indlagte patienter er patienter, der formelt er indlagt på en sundhedsfacilitet (dvs. hospitalsindlæggelse) med henblik på behandling og/eller pleje, og som har behov for mindst én overnatning på et hospital eller en anden institution, der yder hospitalsbehandling.

En formel indlæggelse betyder, at patienten får tildelt et værelse eller en seng under sit ophold på sundhedsplejefaciliteten.

8) **Dagpatient**

Dagpatienter er patienter, der modtager planlagte medicinske og paramedicinske ydelser på en sundhedsplejefacilitet, og som er blevet formelt indlagt i forbindelse med diagnosticering, behandling eller andre typer sundhedsydelser, og som udskrives samme dag. Begrebet omfatter ikke personer, der benytter ambulante tjenester (og som ikke formelt er indlagt på en sundhedsfacilitet), beredskabstjenester eller tjenester, der leveres af diagnostiske centre eller lignende faciliteter, som ikke er en del af private eller offentlige hospitaler eller klinikker.

En formel indlæggelse betyder, at patienten får tildelt et værelse eller en seng under sit ophold på sundhedsplejefaciliteten.

9) **Sundhedspersoner**

En sundhedsperson er en person, der i øjeblikket yder sundhedspleje, og som er kvalificeret hertil gennem uddannelse, certificering eller licens. En sundhedsperson er tilknyttet enten et fagområde eller en faggruppe og tilhører en af følgende grupper:

- a) læge- og tandlægepersonale (både praktiserende læger og speciallæger)
- b) sygeplejersker og jordemødre
- c) fagfolk inden for et fagområde, der er beslægtet med lægevidenskab, f.eks. kliniske psykologer, diætetikere og fysioterapeuter
- d) ambulancepersonale eller paramedicinere ved ulykker og akuthjælp
- e) andre fagfolk, der har direkte kontakt med patienter, f.eks. farmaceuter, personale, som fotograferer patienter, og personale, som forvalter patientjournaler.

10) **Tandlæge**

En tandlæge er en sundhedsperson, som diagnosticerer og behandler sygdomme, skader og misdannelser i tænder, gummer og lignende orale strukturer. De genopretter mundens normale funktion ved hjælp af en bred vifte af behandlinger, f.eks. kirurgi og andre specialiserede teknikker, samt yder rådgivning om tandpleje. Tandlægenes opgaver omfatter: diagnosticering, rådgivning om og ydelse af nødvendig tandbehandling, levering af kirurgisk, medicinsk og anden behandling af bestemte tand- og mundsygdomme og -lidelser.

11) **Ortodontist**

En ortodontist er en tandlæge, der diagnosticerer, forebygger og korrigerer uregelmæssigheder i tænderne og kæben (f.eks. korrigerende af forkert tandstilling ved brug af bøjler).

12) **Almenpraktiserende læge/familielæge**

En almenpraktiserende læge/familielæge er en læge, som ikke begrænser sin praksis til specifikke sygdomskategorier (dvs. ikke er specialiseret), og som giver enkeltpersoner, familier og lokalsamfund en bred vifte af løbende lægebehandling, eller som kan henvise patienter til andre sundhedspersoner.

13) **Speciallæge eller kirurgisk speciallæge**

Speciallæger eller kirurgiske speciallæger er læger, der er specialiseret i diagnosticering og/eller brug af kirurgiske teknikker til behandling af lidelser og sygdomme. Deres opgaver omfatter lægeundersøgelser og diagnosticering, ordinerende af medicin og behandling af diagnosticerede sygdomme, lidelser eller skader, specialiseret medicinsk eller kirurgisk behandling af særlige typer sygdomme, lidelser eller skader og rådgivning om og anvendelse af forebyggende medicinske metoder og behandlinger. Omfatter også almindelige gynækologer, psykiatere eller andre speciallæger, der opfylder denne definition. Tandkirurger medregnes også, men ikke almindelige tandlæger.

14) Fysioterapeut

En fysioterapeut er en lægelig eller ikke-lægelig sundhedstjenesteyder, som anvender en eller flere af følgende behandlinger for at forbedre eller genoprette patientens motoriske funktioner: bevægelsesterapi, massageterapi, fysioterapi i snæver forstand (anvendelse af fysiske stimuli, elektroterapi, ultralydsterapi, termoterapi, hydroterapi, balneoterapi og elektrodiagnostik, men ikke anvendelse af ioniserende stråling). De behandler knogler, muskler og dele af kredsløbs- eller nervesystemet ved hjælp af manipulative metoder og ultralyd, opvarmning, laser eller lignende teknikker eller anvender terapi som led i behandlingen af personer, der (midlertidigt) er fysisk handicappede, psykisk syge eller uligevægtige.

Behandlingerne leveres af sundhedspersoner i forskellige sammenhænge, f.eks. hospitaler, private praksisser, ambulante medicinske klinikker, hjemmeplejeinstitutioner, skoler, fitnesscentre osv.

15) Psykolog, psykoterapeut eller psykiater

Psykologer, psykoterapeuter og psykiatere er sundhedspersoner, som yder mental sundhedspleje, og som kan være lægeligt personale (psykiatere) eller ej. Deres rolle omfatter psykologisk vurdering og psykoterapi, men også medicinsk psykiatrisk pleje (psykiatere).

16) Hjemmepleje

Hjemmepleje er levering af medicinsk og ikke-medicinsk hjemmehjælp til personer, der på grund af psykisk eller fysisk svagelighed, sygdom eller handicap ikke kan udføre bestemte personplejeaktiviteter eller husligt arbejde eller er ude af stand til at forlade deres hjem. Hjemmepleje omfatter tjenester i hjemmet, der leveres af en hjemmesygeplejerske eller plejemedarbejder fra en sundhedsinstitution, et sundhedsagentur eller en sundhedssammenslutning eller af en lokal organisation, der anvender professionelt eller ikke-professionelt (frivilligt) personale til at levere pleje.

17) Receptpligtige lægemidler

Et lægemiddel er et produkt, der anvendes til at lindre symptomer, forebygge sygdom eller forbedre sundheden. Receptpligtige lægemidler er lægemidler, der er udskrevet på en recept af en læge (uanset om de godtgøres af sygeforsikringen eller ej). De omfatter: lægemidler, plantelægemidler, homøopatiske lægemidler og kosttilskud (såsom vitaminer, mineraler eller tonikum), svangerskabsforebyggende piller, der anvendes til andre formål end prævention, hormoner (undtagen til prævention). Svangerskabsforebyggende piller og hormoner, der ordineres og anvendes til prævention, medregnes ikke.

18) Rygning

Rygning er ind- og udånding af røg fra tobaksvarer såsom fabriksfremstillede cigaretter, håndrullede cigaretter, cigarer, piber og vandpiber.

Rygning omfatter ikke:

- a) anvendelse af opvarmede tobaksvarer
- b) anvendelse af e-cigaretter eller lignende elektroniske produkter
- c) rygning af cannabis iblandet tobak.

19) Opvarmede tobaksprodukter

Opvarmede tobaksvarer er tobaksvarer, der producerer aerosoler indeholdende nikotin og andre kemikalier, der inhaleres af brugeren gennem munden.

20) Alkoholholdige drikkevarer

Alkoholholdige drikkevarer er alle drikkevarer, der indeholder ethanol, uanset drikkevarens art, såsom stærk øl eller letøl, vin eller spiritus, og uanset den mængde, der indtages.

VARIABLERNE TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: OPLYSNINGER OM DATAINDSAMLING					
PRIMSTRAT	Stratum	Efter valg	0 001-9 999	Stratumidentifikator	Alle
			- 2	Ikke relevant	
PSU	Primær stikprøveenhed (Primary Sampling Unit (PSU))	Efter valg	0 001-9 999	Identifikator af primære stikprøveenheder	Alle
			- 2	Ikke relevant	
Detaljeret emne: IDENTIFIKATION					
HHID	Husstandens identifikationsnummer	Konstant	YYYYYYYYYY	10-cifret tal	Alle
			- 1	Mangler	
PID	Respondentens identifikationsnummer	Konstant	YYYYYYYYYY	10-cifret tal	
Detaljeret emne: VÆGT					
WGT	Endelig individuel vægt	Indeværende	YYYYY.YYY	Nummer (format 5.3)	Alle
Detaljeret emne: INTERVIEWKARAKTERISTIKA					
PROXY	Arten af deltagelse i undersøgelsen	Indeværende	1	Egen deltagelse	Alle
			2	Et andet medlem af husstanden	
			3	En person uden for husstanden	
			- 1	Ikke oplyst	
REFDATE	Referencedato for interviewet	Indeværende	YYYY-MM-DD	Dato for interviewet	Alle

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
INTMETHOD	Anvendt interviewmetode	Indeværende	10	Papirstøttet personinterview (PAPI)	Alle
			20	Computerstøttet personinterview (CAPI)	
			30	Computerstøttet telefoninterview (CATI)	
			40	Computerstøttet webinterview (CAWI)	
			50	Andet	
INTLANG	Sprog anvendt ved interviewet	Indeværende	XXX	Standardkodeliste Eurostat (SCL) — Sprog (3-cifret kode)	Alle
			- 1	Mangler	

Detaljeret emne: PLACERING

REGION	Bopælsregion	Indeværende	10 – ZZ	Bopælsregion (NUTS-kode på 2-cifret niveau)	Alle
COUNTRY	Bopælsland	Indeværende	NN	Bopælsland (SCL GEO-kode)	Alle
DEG_URB	Urbaniseringsgrad	Indeværende	1	Byer	Alle
			2	Mindre byer og forstæder	
			3	Landdistrikter	

Detaljeret emne: DEMOGRAFI

SEX	Køn	Indeværende	1	Mand	Alle
			2	Kvinde	
AGE	Alder (antal fyldte år)	Indeværende	Alder	afledt af REFDATE, YEARBIRTH og PASSBIRTH	Alle

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
YEARBIRTH	Fødselsår	Konstant	YYYY	4-cifret tal	Alle
PASSBIRTH	Fødselsdag har fundet sted	Indeværende	1	Ja	Alle
			2	Nej	

Detaljeret emne: STATSBOGERSKAB OG MIGRANTBAGGRUND

BIRTHPLACE	Fødeland	Konstant	NN	Fødeland (SCL GEO-kode)	Alle
			ZZ	Udenlandsk født, men fødeland ukendt	
			- 1	Ikke oplyst	
CITIZEN	Primært statsborgerskabsland	Indeværende	NN	Primært statsborgerskabsland (SCL GEO-kode)	Alle
			ZZ	Statsløs	
			XX	Udenlandsk statsborgerskab, men land ukendt	
			- 1	Ikke oplyst	
BIRTHPLACEFATH	Faderens fødeland	Konstant	NN	Faderens fødeland (SCL GEO-kode)	Alle
			ZZ	Faderen er udenlandsk født, men faderens fødeland er ukendt	
			- 1	Ikke oplyst	
BIRTHPLACEMOTH	Moderens fødeland	Konstant	NN	Moderens fødeland (SCL GEO-kode)	Alle
			ZZ	Moderen er udenlandsk født, men moderens fødeland er ukendt	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: HUSSTANDENS SAMMENSÆTNING					
PARTNERS	Partnere, der bor i samme husstand	Indeværende	1	Person, der samlever med en registreret partner eller de facto-partner	Alle
			2	Person, der ikke samlever med en registreret partner eller de facto-partner	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
HHNBERS	Husstandsstørrelse	Indeværende	Antal	Samlet antal husstandsmedlemmer	Alle
			- 1	Ikke oplyst	
HHNBERS_0_13	Antal personer på 13 år eller derunder	Indeværende	Antal	Antal personer på 13 år eller derunder	Alle
			- 1	-1 ikke angivet	
HHTYPE	Husholdningstype	Indeværende	10	Enpersonshusstand	Alle
			21	Enlig forælder med mindst ét barn under 25 år	
			22	Enlig forælder med alle børn på 25 år eller derover	
			31	Par uden børn	
			32	Par med mindst ét barn under 25 år	
			33	Par med alle børn på 25 år eller derover	
			40	Anden type husstand	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: HOVEDBESKÆFTIGELSESSITUATION (SELVDEFINERET)					
MAINSTAT	Hovedbeskæftigelse (selvdefineret)	Indeværende	10	Beskæftiget	Alle
			20	Arbejdsløs	
			30	Pensionist	
			40	Arbejdsudygtig på grund af langvarige sundhedsproblemer	
			50	Under uddannelse	
			60	Hjemmegående	
			70	Obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste	
			80	Andet	
			- 1	Ikke oplyst	
Detaljeret emne: GRUNDLÆGGENDE JOBKARAKTERISTIKA					
JOBISCO	Stilling/fag i hovedbeskæftigelse	Indeværende	00, 11 – 96	2-cifret kode i ISCO-08	MAINSTAT = 10
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
LOCNACE	Den lokale enheds økonomiske aktivitet for hovedbeskæftigelsen	Indeværende	A, B, C...	Et tegn, der repræsenterer NACE-afsnittet	MAINSTAT = 10
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
FT_PT	Fuldtids- eller deltidsansættelse i hovedbeskæftigelsen (selvdefineret)	Indeværende	1	Fuldtidsjob	MAINSTAT = 10
			2	Deltidsjob	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
JOBSTAT	Ansættelsesstatus i hovedbeskæftigelsen	Indeværende	11	Selvstændig med ansatte	MAINSTAT = 10
			12	Selvstændig uden ansatte	
			20	Ansæt	
			30	Medarbejdende familiemedlem (ulønnet)	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Detaljeret emne: HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSE

HATLEVEL	Højeste fuldførte uddannelse	Indeværende	0	Ingen formel uddannelse eller med uddannelse under ISCED 1-niveau	Alle
			1	ISCED 1 Primæruddannelse	
			2	ISCED 2 Sekundæruddannelse på første trin	
			3	ISCED 3 Sekundæruddannelse på andet trin	
			4	ISCED 4 Postsekundær ikke-tertiæruddannelse	
			5	ISCED 5 Kortvarig terciæruddannelse	
			6	ISCED 6 Bacheloruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau	
			7	ISCED 7 Masteruddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau	
			8	ISCED 8 Ph.d.-uddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau	
- 1	Ikke oplyst				

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: SAMLET MÅNEDLIG HUSSTANDSINDKOMST					
HHINCOME	Nuværende månedlig nettohusstandsindkomst	Indeværende kalenderår	1	Gruppe med lavere ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst	Alle
			2	Gruppe med lav til medium ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst	
			3	Gruppe med medium ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst	
			4	Gruppe med medium til høj ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst	
			5	Gruppe med højere ækvivaleret nuværende månedlig nettoindkomst	
			- 1	Ikke oplyst	
Detaljeret emne: EUROPÆISK MINIMUMSMODUL FOR SUNDHED					
HS1	Selvoplevet generel helbredstilstand	Indeværende	1	Meget god	Alle
			2	God	
			3	Nogenlunde (hverken god eller dårlig)	
			4	Dårlig	
			5	Særdeles dårlig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
HS2	Langvarigt sundhedsproblem	Indeværende	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
HS3	Aktivitetsbegrænsning på grund af helbredsproblemer	Indeværende	1	Alvorlig begrænsning	Alle
			2	Begrænsning, men ikke alvorlig	
			3	Slet ingen begrænsning	
			- 1	Ikke oplyst	
Detaljeret emne: SYGDOMME OG KRONISKE LIDELSER					
CD1A	Har haft astma (herunder allergisk astma) inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1B	Har haft kronisk bronkitis, kronisk obstruktiv lungesygdom eller emfysem inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1C	Har haft hjerteinfarkt eller kroniske virkninger af hjerteinfarkt inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1D	Har haft koronar hjertesygdom eller angina pectoris inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1E	Har haft forhøjet blodtryk inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
CD1F	Har haft et slagtilfælde (hjerneblødning eller blodprop i hjernen) eller kroniske virkninger heraf inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1G	Har haft slidgigt (undtagen leddegigt) inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1H	Har haft en lidelse i lænden eller anden kronisk ryglidelse inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1I	Har haft en lidelse i nakken inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1J	Har haft diabetes inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1K	Har haft allergi, f.eks. snue, øjenbetændelse, eksem, fødevarerallergi eller anden form for allergi (undtagen allergisk astma) inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
CD1M	Har haft urininkontinens, problemer med at kontrollere blærefunktionen inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1N	Har haft nyreproblemer inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1O	Har haft en depression inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1P	Har haft forhøjet fedtindhold i blodet inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD1R	Har haft kræft (dvs. fået kræftdiagnose, været i behandling for kræft, levet med kræft) inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
CD2	Selvoplevet generel mundsundhed	Indeværende	1	Meget god	Alle
			2	God	
			3	Nogenlunde (hverken god eller dårlig)	
			4	Dårlig	
			5	Særdeles dårlig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: ULYKKER OG PERSONSKADER					
AC1	Har haft en ulykke i hjemmet eller i forbindelse med fritidsaktiviteter inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
Detaljeret emne: SMERTE					
PN1	Smerter inden for de seneste 4 uger	De seneste 4 uger	1	Ingen	Alle
			2	Meget milde	
			3	Milde	
			4	Moderate	
			5	Kraftige	
			6	Meget kraftige	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PN2	Smerternes indflydelse på den normale arbejdssituation inden for de seneste 4 uger (både arbejde uden for hjemmet og husligt arbejde)	De seneste 4 uger	1	Slet ikke	hvis PN1 = 2, 3, 4, 5 eller 6
			2	En smule	
			3	Moderat	
			4	Ret stor	
			5	I allerhøjeste grad	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: MENTAL SUNDHED, HERUNDER AFHÆNGIGHED					
MH1A	Har inden for de seneste 2 uger haft meget lidt lyst til eller glæde ved at foretage sig noget	De seneste 2 uger	1	Slet ikke	Alle
			2	Flere dage	
			3	Over halvdelen af dagene	
			4	Næsten hver dag	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
MH1B	Har følt sig nedtrykt, deprimeret eller fortvivlet inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Slet ikke	Alle
			2	Flere dage	
			3	Over halvdelen af dagene	
			4	Næsten hver dag	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
MH1C	Har haft svært ved at falde i søvn eller sove eller har sovet for meget inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Slet ikke	Alle
			2	Flere dage	
			3	Over halvdelen af dagene	
			4	Næsten hver dag	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
MH1D	Har følt sig træt eller har manglet energi inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Slet ikke	Alle
			2	Flere dage	
			3	Over halvdelen af dagene	
			4	Næsten hver dag	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
MH1E	Har manglet appetit eller har overspist inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Slet ikke	Alle
			2	Flere dage	
			3	Over halvdelen af dagene	
			4	Næsten hver dag	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
MH1F	Har haft negative tanker om sig selv eller følt sig mislykket eller følt, at man har skuffet sig selv eller sin familie, inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Slet ikke	Alle
			2	Flere dage	
			3	Over halvdelen af dagene	
			4	Næsten hver dag	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
MH1G	Har haft svært ved at koncentrere sig om f.eks. at læse avis eller se fjernsyn inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Slet ikke	Alle
			2	Flere dage	
			3	Over halvdelen af dagene	
			4	Næsten hver dag	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
MH1H	Har bevæget sig eller talt så langsomt, at andre kan have bemærket det, eller har været så nervøs eller rastløs, at det har været sværere end sædvanligt at holde sig i ro, inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Slet ikke	Alle
			2	Flere dage	
			3	Over halvdelen af dagene	
			4	Næsten hver dag	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
MH2A	Har følt sig glad og i godt humør inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Hele tiden	Alle
			2	Det meste af tiden	
			3	Over halvdelen af tiden	
			4	Under halvdelen af tiden	
			5	Noget af tiden	
			6	På intet tidspunkt	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
MH2B	Har følt sig rolig og afslappet inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Hele tiden	Alle
			2	Det meste af tiden	
			3	Over halvdelen af tiden	
			4	Under halvdelen af tiden	
			5	Noget af tiden	
			6	På intet tidspunkt	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
MH2C	Har følt sig aktiv og energisk inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Hele tiden	Alle
			2	Det meste af tiden	
			3	Over halvdelen af tiden	
			4	Under halvdelen af tiden	
			5	Noget af tiden	
			6	På intet tidspunkt	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
MH2D	Er vågnet og har følt sig frisk og udhvilet inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Hele tiden	Alle
			2	Det meste af tiden	
			3	Over halvdelen af tiden	
			4	Under halvdelen af tiden	
			5	Noget af tiden	
			6	På intet tidspunkt	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
MH2E	Har følt, at hverdagen har været fyldt med ting, der er interessante, inden for de seneste 2 uger	De seneste 2 uger	1	Hele tiden	Alle
			2	Det meste af tiden	
			3	Over halvdelen af tiden	
			4	Under halvdelen af tiden	
			5	Noget af tiden	
			6	På intet tidspunkt	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
Detaljeret emne: FUNKTIONSNEDSÆTTELSE					
PL1	Bruger briller eller kontaktlinser	Indeværende	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			3	Blind eller kan intet se	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
PL2	Har svært ved at se, selv ved brug af briller eller kontaktlinser	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis PL1 = 1, 2 eller -1
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
PL3	Bruger høreapparat	Indeværende	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			3	Svært tunghør	
			- 1	Ikke oplyst	
PL4	Har svært ved at høre, hvad der bliver sagt under en samtale med en anden person i et lokale uden støj, selv ved brug af høreapparat	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis PL3 = 1, 2 eller -1
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
PL5	Har svært ved at høre, hvad der bliver sagt under en samtale med en anden person i et lokale med støj, selv ved brug af høreapparat	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis PL3 = 1, 2 eller -1
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
PL6	Har svært ved at gå en halv km i jævnt terræn uden hjælpemidler	Indeværende	1	Ingen problemer	Alle
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
PL7	Har svært ved at gå op eller ned ad 12 trin	Indeværende	1	Ingen problemer	Alle
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
PL8	Har svært ved at huske eller koncentrere sig	Indeværende	1	Ingen problemer	Alle
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
PL8A	Har svært ved at kommunikere (brug af almindeligt sprog, f.eks. at forstå eller blive forstået af andre)	Indeværende	1	Ingen problemer	Alle
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
PL9	Har svært ved at bide i og tygge hårde fødevarer	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Detaljeret emne: BESVÆR MED PERSONLIG PLEJE

PC1A	Har svært ved at spise selv	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
PC1B	Har svært ved at lægge/sætte sig i eller rejse sig fra en seng/stol	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
PC1C	Har svært ved at klæde sig på eller af	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
PC1D	Har svært ved at klare toiletbesøg	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
PC1E	Har svært ved at tage karbad eller brusebad	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
PC2	Får normalt hjælp til en eller flere personplejeaktiviteter: spise, lægge/sætte sig i eller rejse sig fra en seng/stol, klæde sig af eller på, toiletbesøg, karbad eller brusebad	Indeværende	1	Ja, mindst en aktivitet	hvis [(AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55] og [(PC1a = 2 eller 3 eller 4) eller (PC1B = 2 eller 3 eller 4) eller (PC1C = 2 eller 3 eller 4) eller (PC1D = 2 eller 3 eller 4) eller (PC1E = 2 eller 3 eller 4)]
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
PC3	Har brug for hjælp eller mere hjælp til en eller flere personplejeaktiviteter: spise, lægge/sætte sig i eller rejse sig fra en seng/stol, klæde sig af eller på, toiletbesøg, karbad eller brusebad	Indeværende	1	Ja, mindst en aktivitet	hvis [(AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55] og [(PC1a = 2 eller 3 eller 4) eller (PC1B = 2 eller 3 eller 4) eller (PC1C = 2 eller 3 eller 4) eller (PC1D = 2 eller 3 eller 4) eller (PC1E = 2 eller 3 eller 4)]
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Detaljeret emne: BESVÆR MED AT UDFØRE HUSHOLDNINGSAKTIVITETER

HA1A	Har svært ved at lave mad	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
HA1B	Har svært ved at bruge telefonen	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
HA1C	Har svært ved at foretage indkøb	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
HA1D	Har svært ved at tage og administrere medicin	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
HA1E	Har svært ved at udføre lettere husligt arbejde	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
HA1F	Har svært ved at udføre lejlighedsvist tungere husligt arbejde	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
HA1G	Har svært ved at klare pengesager og dagligdags administrative gøremål	Indeværende	1	Ingen problemer	hvis (AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke relevant (har aldrig prøvet eller har ikke brug for det)	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
HA2	Får normalt hjælp til en eller flere huslige aktiviteter: madlavning, brug af telefonen, indkøb, administration af medicin, lettere eller lejlighedsvist tungere husligt arbejde, pengesager og dagligdags administrative gøremål	Indeværende	1	Ja, mindst en aktivitet	hvis [(AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55] og [(HA1A = 2, 3 eller 4) eller (HA1B = 2, 3 eller 4) eller (HA1C = 2, 3 eller 4) eller (HA1D = 2, 3 eller 4) eller (HA1E = 2, 3 eller 4) eller (HA1F = 2, 3 eller 4) eller (HA1G = 2, 3 eller 4)]
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
HA3	Har brug for hjælp eller mere hjælp til en eller flere huslige aktiviteter: madlavning, brug af telefonen, indkøb, administration af medicin, lettere eller lejlighedsvist tungere husligt arbejde, pengesager og dagligdags administrative gøremål	Indeværende	1	Ja, mindst en aktivitet	hvis [(AGE < 55 og HS3 = 1 eller 2) eller AGE ≥ 55] og [(HA1A = 2, 3 eller 4) eller (HA1B = 2, 3 eller 4) eller (HA1C = 2, 3 eller 4) eller (HA1D = 2, 3 eller 4) eller (HA1E = 2, 3 eller 4) eller (HA1F = 2, 3 eller 4) eller (HA1G = 2, 3 eller 4)]
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Detaljeret emne: MIDLERTIDIG BEGRÆNSNING I AKTIVITETSNIVEAU (PÅ GRUND AF SUNDHEDSPROBLEMER)

AW2	Antal dage fravær fra arbejdet på grund af personlige sundhedsproblemer inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	0 – 365	Antal	hvis MAINSTAT = 10
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: HINDRINGER FOR DELTAGELSE I SPECIFIKKE OMRÅDER AF LIVET					
BA1	Besvær med at forlade hjemmet på grund af langvarige sundhedsproblemer (kroniske lidelser eller funktionsnedsættelser)	Indeværende	1	Ingen problemer	Alle
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke interesseret i denne aktivitet/ønsker ikke at gøre det	
			- 1	Ikke oplyst	
BA2	Besvær med at anvende forskellige transportmidler på grund af langvarige sundhedsproblemer	Indeværende	1	Ingen problemer	Alle
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke interesseret i denne aktivitet/ønsker ikke at gøre det	
			- 1	Ikke oplyst	
BA3	Besvær med at få adgang til offentlige bygninger, herunder at bevæge sig rundt i bygninger og benytte indendørs bygningsfaciliteter på grund af langvarige sundhedsproblemer	Indeværende	1	Ingen problemer	Alle
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke interesseret i denne aktivitet/ønsker ikke at gøre det	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
BA4 (fakultativt)	Hovedårsag til det oplevede besvær (bortset fra langvarige sundhedsproblemer)	Indeværende	1	Mangel på penge, har ikke råd til det	hvis nogen af BA1, BA2 eller BA3 = 2 eller 3 eller 4
			2	Manglende selvtilid	
			3	Andre personers holdninger	
			4	Mangel på bekvem eller tilgængelig transport	
			5	Besvær med at rejse med transport (f.eks. at komme ind i eller ud fra transportmidlet, ingen siddepladser, for ubekvemt)	
			6	Besvær med parkering (f.eks. mangel på parkeringspladser)	
			7	Dårlig bygningsinfrastruktur og -tilgængelighed (mangel på elevatorer, ramper, skilte, døre for smalle, toiletter ikke tilpasset osv.)	
			8	Andre årsager	
			9	Ingen	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
BA5	Besvær med at deltage i sociale aktiviteter, såsom samvær med familie eller venner, middagsselskaber eller selskabelige sammenkomster, på grund af langvarige sundhedsproblemer	Indeværende	1	Ingen problemer	Alle
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke interesseret i denne aktivitet/ønsker ikke at gøre det	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
BA6 (fakultativt)	Hovedårsag til det oplevede besvær med at deltage i sociale aktiviteter (bortset fra langvarige sundhedsproblemer)	Indeværende	1	For travlt (med arbejde, familie, pasning eller andet)	hvis BA5 = 2, 3 eller 4
			2	Mangel på penge, har ikke råd til det	
			3	Manglende selvillid	
			4	Andre personers holdninger	
			5	Manglende kendskab eller oplysninger	
			6	Barrierer i de fysiske omgivelser/ikke brugervenlige omgivelser (f.eks. problemer med adgang til og brug af offentlig transport, adgang til eller brug af bygninger, butikker, god fremkommelighed på gader, parkeringsmuligheder osv.)	
			7	Andre årsager	
			8	Ingen	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
BA7	Besvær med at anvende internettet på grund af langvarige sundhedsproblemer	Indeværende	1	Ingen problemer	Alle
			2	I nogen grad	
			3	I høj grad	
			4	Kan slet ikke/ude af stand til	
			5	Ikke interesseret i denne aktivitet/ønsker ikke at gøre det	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: BRUG AF SUNDHEDSPLEJE OG LANGTIDSPLEJE					
HO12	Antal patientovernatninger på et hospital inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	0 – 365	Antal	Alle
			- 1	Ikke oplyst	
HO34	Antal indlæggelser som dagpatient på et hospital inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	0 – 365	Antal	Alle
			- 1	Ikke oplyst	
AM1	Seneste konsultation hos tandlæge eller ortodontist (med henblik på personlig behandling)	Seneste 12 måneder	1	Under 6 måneder siden	Alle
			2	6 til 12 måneder siden	
			3	12 måneder siden eller derover	
			4	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
AM2	Seneste konsultation hos almenpraktiserende læge eller familielæge (med henblik på personlig behandling)	Seneste 12 måneder	1	Under 12 måneder siden	Alle
			2	12 måneder siden eller derover	
			3	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
AM3	Antal konsultationer hos almenpraktiserende læge eller familielæge inden for de seneste 4 uger (med henblik på personlig behandling)	De seneste 4 uger	0 – 99	Antal	hvis AM2 = 1
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
AM4	Seneste konsultation hos speciallæge eller kirurgisk speciallæge (med henblik på personlig behandling)	Seneste 12 måneder	1	Under 12 måneder siden	Alle
			2	12 måneder siden eller derover	
			3	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
AM5	Antal konsultationer hos speciallæge eller kirurgisk speciallæge inden for de seneste 4 uger (med henblik på personlig behandling)	De seneste 4 uger	0 – 99	Antal	hvis AM4 = 1
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
AM6A	Konsultation hos fysioterapeut inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
AM6B	Konsultation hos psykolog, psykoterapeut eller psykiater inden for de seneste 12 måneder	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
LT1	Modtager jævnligt (mindst én gang om ugen) uformel pleje eller assistance på grund af en kronisk sygdom eller svagelighed eller på grund af alderdom	Seneste 12 måneder	1	Ja, hovedsagelig fra et familiemedlem	Alle
			2	Ja, hovedsagelig fra en person, der ikke er et familiemedlem	
			3	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
LT2	Modtager jævnligt (mindst én gang om ugen) formel hjemmepleje på grund af en kronisk sygdom eller svagelighed eller på grund af alderdom	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
LT3	Antal timer om ugen, hvor der jævnligt modtages (formel) hjemmepleje til personlige behov	De seneste 2 uger	1	Under 5 timer om ugen	hvis LT2 = 1
			2	5 timer til under 10 timer om ugen	
			3	10 timer til under 20 timer om ugen	
			4	20 timer til under 30 timer om ugen	
			5	30 timer til under 40 timer om ugen	
			6	40 timer om ugen eller derover	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	

Detaljeret emne: BRUG AF LÆGEMIDLER

MD1	Brug af lægemidler, som er ordineret af en læge, inden for de seneste 2 uger (undtagen prævention)	De seneste 2 uger	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
MD2	Brug af lægemidler, plantelægemidler eller vitaminer, som ikke er ordineret af en læge, inden for de seneste 2 uger (undtagen prævention)	De seneste 2 uger	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: FOREBYGGENDE PLEJE					
PA1	Seneste vaccination mod influenza	Seneste 12 måneder	YYYY-MM	Vaccinationsmåned og -år	Alle
			1	Alt for længe siden (før det foregående kalenderår)	
			2	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PA2	Seneste blodtryksmåling foretaget af sundhedsperson	Inden for de seneste 5 år	1	Inden for de seneste 12 måneder	Alle
			2	1 år til under 3 år	
			3	3 år til under 5 år	
			4	5 år eller derover	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PA3	Seneste måling af kolesteroltallet foretaget af sundhedsperson	Inden for de seneste 5 år	1	Inden for de seneste 12 måneder	Alle
			2	1 år til under 3 år	
			3	3 år til under 5 år	
			4	5 år eller derover	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
PA4	Seneste blodsuktermåling foretaget af sundhedsperson	Inden for de seneste 5 år	1	Inden for de seneste 12 måneder	Alle
			2	1 år til under 3 år	
			3	3 år til under 5 år	
			4	5 år eller derover	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PA5	Seneste kontrol for blod i afføringen	Inden for de seneste 3 år	1	Inden for de seneste 12 måneder	Alle
			2	1 år til under 2 år	
			3	2 år til under 3 år	
			4	3 år eller derover	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PA6	Seneste tyktarmsundersøgelse (koloskopi)	Inden for de seneste 10 år	1	Inden for de seneste 12 måneder	Alle
			2	1 år til under 5 år	
			3	5 år til under 10 år	
			4	10 år eller derover	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
PA7	Seneste mammografi	Inden for de seneste 3 år	1	Inden for de seneste 12 måneder	Hvis SEX = 2
			2	1 år til under 2 år	
			3	2 år til under 3 år	
			4	3 år eller derover	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PA8	Seneste livmoderhalscelleprøve	Inden for de seneste 3 år	1	Inden for de seneste 12 måneder	Hvis SEX = 2
			2	1 år til under 2 år	
			3	2 år til under 3 år	
			4	3 år eller derover	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	
Detaljeret emne: ADGANG TIL SUNDHEDSPLEJE					
UN1A	Uopfyldte behov for sundhedspleje inden for de seneste 12 måneder på grund af lange ventelister	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			3	Intet behov for sundhedspleje	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
UN2A	Uopfyldte behov for mental sundhedspleje	Seneste 12 måneder	1	Ja, der var mindst ét tilfælde, hvor respondenterne virkelig havde brug for mental sundhedspleje, men ikke modtog den	Alle
			2	Nej, der var intet tilfælde, hvor respondenterne virkelig havde brug for mental sundhedspleje, men ikke modtog den	
			3	Ingen uopfyldte behov for mental sundhedspleje	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
UN2B	Hovedårsag til uopfyldte behov for mental sundhedspleje	Seneste 12 måneder	1	Havde ikke råd (for dyrt)	hvis UN2A = 1
			2	Venteliste (lang ventetid)	
			3	Havde ikke tid pga. arbejde eller pasning af børn eller af andre personer	
			4	For langt væk/ingen transportmuligheder	
			5	Betænkeligheder med hensyn til fortrolighed og tillid	
			6	Frygt for negative reaktioner/kommentarer fra familie, venner eller kolleger	
			7	Frygt for konsultationen eller behandlingen (f.eks. frygt for et negativt resultat eller frygt for bivirkninger ved medicin)	
			8	Ved ikke, hvor man skal søge hjælp	
			9	Andre årsager	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
- 3	Pr. stedfortræder				

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: HØJDE OG VÆGT					
BM1	Højde uden sko	Indeværende	50 – 250	Antal	Alle
			- 1	Ikke oplyst	
BM2	Vægt uden tøj og sko	Indeværende	20 – 350	Antal	Alle
			- 1	Ikke oplyst	
Detaljeret emne: FYSISK AKTIVITET					
PE1	Fysisk aktivitet i forbindelse med arbejde (både lønnede og ulønnede arbejdsaktiviteter medregnes)	Indeværende	1	Arbejder primært siddende eller stående	Alle
			2	Arbejder primært gående eller udfører opgaver, der kræver moderat fysisk indsats	
			3	Udfører primært tungt eller fysisk krævende arbejde	
			4	Udfører ikke nogen arbejdsopgaver	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PE2	Antal dage i en typisk uge med mindst 10 minutters uafbrudt gang for at komme fra det ene sted til det andet	Indeværende	1 – 7	Antal	Alle
			0	Udøver aldrig sådanne fysiske aktiviteter	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
PE3	Tid tilbragt med at gå fra det ene sted til det andet på en typisk dag	Indeværende	1	10-29 minutter om dagen	hvis PE2 ≠ 0
			2	30-59 minutter om dagen	
			3	1 time til under 2 timer om dagen	
			4	2 timer til under 3 timer om dagen	
			5	3 timer eller derover om dagen	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PE4	Antal dage i en typisk uge med mindst 10 minutters uafbrudt cykling for at komme fra det ene sted til det andet	Indeværende	1 – 7	Antal	Alle
			0	Udøver aldrig sådanne fysiske aktiviteter	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PE5	Tid tilbragt med at cykle fra det ene sted til det andet på en typisk dag	Indeværende	1	10-29 minutter om dagen	hvis PE4 ≠ 0
			2	30-59 minutter om dagen	
			3	1 time til under 2 timer om dagen	
			4	2 timer til under 3 timer om dagen	
			5	3 timer eller derover om dagen	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
PE6	Antal dage i en normal uge, hvor sport, fitness eller fysiske (fritids) aktiviteter har medført (lettere) forpustelse eller øget pulsen lidt i mindst 10 minutter uafbrudt	Indeværende	1 – 7	Antal	Alle
			0	Udøver aldrig sådanne fysiske aktiviteter	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PE7	Tid tilbragt med sport, fitness eller fysiske (fritids)aktiviteter i en typisk uge	Indeværende	HH:MM:00	Antal timer og minutter	hvis PE6 ≠ 0
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PE8	Antal dage i en typisk uge, hvor der er udøvet muskelstyrkende aktiviteter	Indeværende	1 – 7	Antal	Alle
			0	Udøver aldrig sådanne fysiske aktiviteter	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
PE9	Tid tilbragt med at sidde ned	Indeværende	HH:MM:00	Antal timer og minutter	Alle
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
Detaljeret emne: KOSTVANER					
DH1	Hvor hyppigt spiser respondenterne frugt (undtagen juice)?	Indeværende	1	En eller flere gange om dagen	Alle
			2	4 til 6 gange om ugen	
			3	1 til 3 gange om ugen	
			4	Mindre end én gang om ugen	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
DH2	Antal portioner frugt om dagen, undtagen juice	Indeværende	1 – 99	Antal	hvis DH1 = 1
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	
DH3	Hvor hyppigt spiser respondenterne grøntsager eller salat, undtagen juice og kartofler?	Indeværende	1	En eller flere gange om dagen	Alle
			2	4 til 6 gange om ugen	
			3	1 til 3 gange om ugen	
			4	Mindre end én gang om ugen	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
DH4	Antal portioner grøntsager eller salat, undtagen juice og kartofler, om dagen	Indeværende	1 – 99	Antal	hvis DH3 = 1
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	
DH5	Hvor hyppigt drikker respondenter ren frugt- eller grøntsagsjuice?	Indeværende	1	En eller flere gange om dagen	Alle
			2	4 til 6 gange om ugen	
			3	1 til 3 gange om ugen	
			4	Mindre end én gang om ugen	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
DH6	Hvor hyppigt drikker respondenter læskedrikke sødet med sukker?	Indeværende	1	En eller flere gange om dagen	Alle
			2	4 til 6 gange om ugen	
			3	1 til 3 gange om ugen	
			4	Mindre end én gang om ugen	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
DH7	Hvor hyppigt spiser respondenter rødt kød?	Indeværende	1	En eller flere gange om dagen	Alle
			2	4 til 6 gange om ugen	
			3	1 til 3 gange om ugen	
			4	Mindre end én gang om ugen	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
DH8	Hvor hyppigt spiser respondenter forarbejdede kødprodukter?	Indeværende	1	En eller flere gange om dagen	Alle
			2	4 til 6 gange om ugen	
			3	1 til 3 gange om ugen	
			4	Mindre end én gang om ugen	
			5	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
Detaljeret emne: RYGNING					
SK1	Adfærd vedrørende tobaksrygning	Indeværende	1	Ryger dagligt	Alle
			2	Ryger af og til	
			3	Ryger ikke	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
SK2	Gennemsnitligt antal cigaretter om dagen	Indeværende	0 – 99	Antal	hvis SK1 = 1
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
SK3	Tidligere daglig tobaksrygning	Indeværende	1	Ja	hvis SK1 = 2, 3 eller -1
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
SK4	Antal år med daglig tobaksrygning	Indeværende	0 – 99	Antal	hvis SK1 = 1 (SK1 = 2, 3 eller -1 og SK3 = 1)
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
SK5	Hvor hyppigt er respondenterne udsat for tobaksrøg indendørs?	Indeværende	1	Hver dag, 1 time eller derover om dagen	Alle
			2	Hver dag, under 1 time om dagen	
			3	Mindst én gang om ugen	
			4	Mindre end én gang om ugen	
			5	Aldrig eller næsten aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
SK6A	Adfærd vedrørende brug af opvarmede tobaksprodukter	Indeværende	1	Daglig brug	Alle
			2	Lejlighedsvis brug	
			3	Tidligere bruger	
			4	Aldrig	
			- 1	Ikke oplyst	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
SK6B	Adfærd vedrørende brug af e-cigaretter eller lignende elektroniske produkter	Indeværende	1	Daglig brug af e-cigaretter	Alle
			2	Bruger e-cigaretter af og til	
			3	Tidligere brug af e-cigaretter	
			4	Har aldrig brugt e-cigaretter	
			- 1	Ikke oplyst	

Detaljeret emne: ALKOHOLFORBRUG

AL1	Hvor hyppigt har respondenterne drukket alkoholiske drikkevarer (f.eks. øl, vin, cider, spiritus, cocktails, alkopops, likør, hjemmebrændt/hjemmebrygget alkohol osv.) inden for de seneste 12 måneder?	Seneste 12 måneder	1	Hver dag eller næsten hver dag	Alle
			2	5-6 dage om ugen	
			3	3-4 dage om ugen	
			4	1-2 dage om ugen	
			5	2-3 dage om måneden	
			6	Én gang om måneden	
			7	Mindre end én gang om måneden	
			8	Ikke inden for de seneste 12 måneder, da jeg ikke længere drikker alkohol	
			9	Aldrig eller kun nogle få mundfulde eller smagsprøver i hele mit liv	
			- 1	Ikke oplyst	
- 3	Pr. stedfortræder				

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
AL2	Hvor hyppigt drikker respondenter alkohol fra mandag til torsdag?	Indeværende	1	Alle 4 dage	hvis AL1 = 1, 2, 3 eller 4
			2	3 ud af de 4 dage	
			3	2 ud af de 4 dage	
			4	1 ud af de 4 dage	
			5	Ingen ud af de 4 dage	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	
AL3	Antal genstande alkohol i gennemsnit én af dagene (mandag til torsdag)	Indeværende	1	16 genstande eller derover om dagen	hvis (AL1 = 1, 2, 3 eller 4) og (AL2 = 1, 2, 3 eller 4)
			2	10-15 genstande om dagen	
			3	6-9 genstande om dagen	
			4	4-5 genstande om dagen	
			5	3 genstande om dagen	
			6	2 genstande om dagen	
			7	1 genstand om dagen	
			8	0 genstand om dagen	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
AL4	Hvor hyppigt drikker respondenter alkohol fredag til søndag?	Indeværende	1	Alle 3 dage	hvis AL1 = 1, 2, 3 eller 4
			2	2 ud af de 3 dage	
			3	1 ud af de 3 dage	
			4	Ingen ud af de 3 dage	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	
AL5	Antal genstande alkohol i gennemsnit én af dagene (fredag til søndag)	Indeværende	1	16 genstande eller derover om dagen	hvis (AL1 = 1, 2, 3 eller 4) og (AL4 = 1, 2, eller 3)
			2	10-15 genstande om dagen	
			3	6-9 genstande om dagen	
			4	4-5 genstande om dagen	
			5	3 genstande om dagen	
			6	2 genstande om dagen	
			7	1 genstand om dagen	
			8	0 genstand om dagen	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
AL6	Hvor hyppigt har respondenterne drukket en skadelig mængde alkohol (svarende til 60 g ren ethanol eller derover) ved en enkelt lejlighed inden for de seneste 12 måneder?	Seneste 12 måneder	1	Hver dag eller næsten hver dag	hvis AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7
			2	5-6 dage om ugen	
			3	3-4 dage om ugen	
			4	1-2 dage om ugen	
			5	2-3 dage om måneden	
			6	Én gang om måneden	
			7	Mindre end én gang om måneden	
			8	Ikke inden for de seneste 12 måneder	
			9	Aldrig i hele mit liv	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Detaljeret emne: SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE FAKTORER

SS1	Antal nærtstående personer, som respondenterne kan regne med i tilfælde af alvorlige personlige problemer	Indeværende	1	Ingen	Alle
			2	1 eller 2	
			3	3 til 5	
			4	6 eller derover	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
SS2	Andre personers interesse for respondentens gøren og laden	Indeværende	1	Stor interesse	Alle
			2	Nogen interesse	
			3	Uvist	
			4	Ikke ret stor interesse	
			5	Ingen interesse	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
SS3	Hvor let er det at få praktisk hjælp fra naboer, hvis der er behov for det?	Indeværende	1	Meget let	Alle
			2	Let	
			3	Muligt	
			4	Vanskeligt	
			5	Meget vanskeligt	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
IC12	Yder respondenten pleje eller assistance til en eller flere personer, der lider af en kronisk sygdom eller svagelighed eller på grund af alderdom, mindst én gang om ugen?	Indeværende	1	Ja, til medlemmer af respondentens familie	Alle
			2	Ja, til personer, der ikke er medlemmer af respondentens familie	
			3	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Variablens identifikator	Variablens navn	Referenceperiode	Modalitetskode	Modalitetslabel	Filter
IC3	Antal timer om ugen, respondenter yder pleje eller bistand til den eller de personer, der har en kronisk sygdom eller svagelighed, eller som har behov herfor på grund af alderdom	Indeværende	1	Under 5 timer om ugen	hvis IC12 = 1 eller 2
			2	5 timer til under 10 timer om ugen	
			3	10 timer til under 20 timer om ugen	
			4	20 timer til under 30 timer om ugen	
			5	30 timer til under 40 timer om ugen	
			6	40 timer om ugen eller derover	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 2	Ikke relevant	
			- 3	Pr. stedfortræder	

Detaljeret emne: SELVMORD (FAKULTATIVT)

SU1	Har respondenter haft tanker om at begå selvmord?	Seneste 12 måneder	1	Ja	Alle
			2	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	
SU2	Har forsøgt at begå selvmord	levetid	1	Ja, inden for de seneste 12 måneder	Alle
			2	Ja, men ikke inden for de seneste 12 måneder	
			3	Nej	
			- 1	Ikke oplyst	
			- 3	Pr. stedfortræder	

BILAG III

Nationale områder, som ikke indgår i stikprøven

Land	Nationale områder
Frankrig	Franske oversøiske departementer og territorier
Cypern	Det ikke-regeringskontrollerede område
Nederlandene	De Caribiske Øer (Bonaire, Sint Eustatius og Saba)
Irland	Alle øer, der ligger ud for kysten, med undtagelse af Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan og Valentia

BILAG IV

Variabler, for hvilke Eurostat ikke skal anvende besvarelser pr. stedfortræder til indikatorberegning

HS1	Selvoplevet generel helbredstilstand
CD2	Selvoplevet generel mundsundhed
PN1	Smerter inden for de seneste 4 uger
PN2	Smerternes indflydelse på den normale arbejdssituation inden for de seneste 4 uger (både arbejde uden for hjemmet og husligt arbejde)
MH1A	Har inden for de seneste 2 uger haft meget lidt lyst til eller glæde ved at foretage sig noget
MH1B	Har følt sig nedtrykt, deprimeret eller fortvivlet inden for de seneste 2 uger
MH1C	Har haft svært ved at falde i søvn eller sove eller har sovet for meget inden for de seneste 2 uger
MH1D	Har følt sig træt eller har manglet energi inden for de seneste 2 uger
MH1E	Har manglet appetit eller har overspist inden for de seneste 2 uger
MH1F	Har haft negative tanker om sig selv eller følt sig mislykket eller følt, at man har skuffet sig selv eller sin familie, inden for de seneste 2 uger
MH1G	Har haft svært ved at koncentrere sig om f.eks. at læse avis eller se fjernsyn inden for de seneste 2 uger
MH1H	Har bevæget sig eller talt så langsomt, at andre kan have bemærket det, eller har været så nervøs eller rastløs, at det har været sværere end sædvanligt at holde sig i ro, inden for de seneste 2 uger
MH2A	Har følt sig glad og i godt humør inden for de seneste 2 uger
MH2B	Har følt sig rolig og afslappet inden for de seneste 2 uger
MH2C	Har følt sig aktiv og energisk inden for de seneste 2 uger
MH2D	Er vågnet og har følt sig frisk og udhvilet inden for de seneste 2 uger
MH2E	Har følt, at hverdagen har været fyldt med ting, der er interessante, inden for de seneste 2 uger
PA1	Seneste vaccination mod influenza
PA2	Seneste blodtryksmåling foretaget af sundhedsperson
PA3	Seneste måling af kolesteroltallet foretaget af sundhedsperson
PA4	Seneste blodsukkermåling foretaget af sundhedsperson
PA5	Seneste kontrol for blod i afføringen
PA6	Seneste tyktarmsundersøgelse (koloskopi)
PA7	Seneste mammografi
PA8	Seneste livmoderhalscelleprøve
UN1A	Uopfyldte behov for sundhedspleje inden for de seneste 12 måneder på grund af lange ventelister
UN2A	Uopfyldte behov for mental sundhedspleje
UN2B	Hovedårsag til uopfyldte behov for mental sundhedspleje

PE1	Fysisk aktivitet i forbindelse med arbejde (både lønnede og ulønnede arbejdsaktiviteter medregnes)
PE2	Antal dage i en typisk uge med mindst 10 minutters uafbrudt gang for at komme fra det ene sted til det andet
PE3	Tid tilbragt med at gå fra det ene sted til det andet på en typisk dag
PE4	Antal dage i en typisk uge med mindst 10 minutters uafbrudt cykling for at komme fra det ene sted til det andet
PE5	Tid tilbragt med at cykle fra det ene sted til det andet på en typisk dag
PE6	Antal dage i en normal uge, hvor sport, fitness eller fysiske (fritids)aktiviteter har medført (lettere) forpustelse eller øget pulsen lidt i mindst 10 minutter uafbrudt
PE7	Tid tilbragt med sport, fitness eller fysiske (fritids)aktiviteter i en typisk uge
PE8	Antal dage i en typisk uge, hvor der er udøvet muskelstærkende aktiviteter
PE9	Tid tilbragt med at sidde ned
DH1	Hvor hyppigt spiser respondenter frugt (undtagen juice)?
DH2	Antal portioner frugt om dagen, undtagen juice
DH3	Hvor hyppigt spiser respondenter grøntsager eller salat, undtagen juice og kartofler?
DH4	Antal portioner grøntsager eller salat, undtagen juice og kartofler, om dagen
DH5	Hvor hyppigt drikker respondenter ren frugt- eller grøntsagsjuice?
DH6	Hvor hyppigt drikker respondenter læskedrikke sødet med sukker?
DH7	Hvor hyppigt spiser respondenter rødt kød?
DH8	Hvor hyppigt spiser respondenter forarbejdede kødprodukter?
SK5	Hvor hyppigt er respondenter udsat for tobaksrøg indendørs?
AL1	Hvor hyppigt har respondenter drukket alkoholiske drikkevarer (f.eks. øl, vin, cider, spiritus, cocktails, alkohops, likør, hjemmebrændt/hjemmebrygget alkohol osv.) inden for de seneste 12 måneder?
AL2	Hvor hyppigt drikker respondenter alkohol fra mandag til torsdag?
AL3	Antal genstande alkohol i gennemsnit én af dagene (mandag til torsdag)
AL4	Hvor hyppigt drikker respondenter alkohol fredag til søndag?
AL5	Antal genstande alkohol i gennemsnit én af dagene (fredag til søndag)
AL6	Hvor hyppigt har respondenter drukket en skadelig mængde alkohol (svarende til 60 g ren ethanol eller derover) ved en enkelt lejlighed inden for de seneste 12 måneder?
SS1	Antal nærtstående personer, som respondenter kan regne med i tilfælde af alvorlige personlige problemer
SS2	Andre personers interesse for respondenterens gøremål og laden
SS3	Hvor let er det at få praktisk hjælp fra naboer, hvis der er behov for det?
IC12	Tilknytning til den eller de personer, der som følge af en kronisk sygdom eller svagelighed eller på grund af alderdom modtager pleje eller bistand fra respondenterens side mindst én gang om ugen
IC3	Antal timer om ugen, respondenter yder pleje eller bistand til den eller de personer, der har en kronisk sygdom eller svagelighed, eller som har behov herfor på grund af alderdom

BILAG V

Nøglevariabler, for hvilke der skal anvendes statistiske imputationsmetoder, når bortfaldsprocenten overstiger 5 %

MAINSTAT	Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)
HATLEVEL	Højeste fuldførte uddannelse
HHINCOME	Nuværende månedlig nettohusstandsindkomst
HS3	Aktivitetsbegrænsning på grund af helbredsproblemer

BILAG VI

Nærmere ordninger for og indhold af kvalitetsrapporterne

OPDATERING AF METADATA

Den dato, hvor metadataelementet blev indlæst eller ændret i databasen.

STATISTISK FREMSTILLING

1) **Databeskrivelse**

Undersøgelsens titel på nationalt plan, undersøgelsens år, link til undersøgelsens websted.

2) **Klassificeringssystem**

Version af den klassifikation, der anvendes i dataene, og eventuelle afvigelser fra de europæiske statistiske standarder eller internationale standarder.

3) **Statistiske begreber og definitioner**

Liste over begreber og variable, herunder svarkategorier, der afviger fra standarddefinitionerne, med angivelse af de anvendte nationale begreber og eventuelle forskelle mellem de nationale begreber og de modsvarende standarddefinitioner.

MÅLEENHED

Den enhed, hvori dataværdierne måles.

REFERENCEPERIODE

Det tidsrum, som den målte observation skal vedrøre.

INSTITUTIONELT MANDAT

Lovgivning, regelsæt eller andre formelle instrukser, der tildeler en organisation ansvar for og beføjelse til at indsamle, behandle og formidle statistikker.

FORMIDLINGSPOLITIK

Regler for formidling af statistiske data til alle de berørte parter.

FORMIDLINGSHYPPIGHED

Tidsintervallet mellem statistikernes formidling over en given periode.

STATISTISK BEARBEJDNING

1) **Kildedata**

Beskrivelse af den datakilde, der er anvendt til at opbygge stikprøvegrundlaget (f.eks. folkeregister, boligregister, folketælling eller anden undersøgelse), opdateringshyppighed og år for seneste ajourføring af datakilden samt den metode, der er anvendt til at opnå eller fastlægge stikprøvegrundlaget. Hvis en anden undersøgelse er blevet anvendt som datakilde, angives undersøgelsens navn.

For så vidt angår stikprøveplanen:

- metoder til stikprøveplan (f.eks. simpel tilfældig prøveudtagning, systematisk prøveudtagning, stratificeret prøveudtagning, klyngevis prøveudtagning, flertrinsprøveudtagning eller en kombination af stikprøveplaner). Hvis medlemsstaterne benytter stratificeret prøveudtagning, indberettes stratificerings- og substratificeringskriterierne. Hvis medlemsstaterne benytter flertrinsprøveudtagning, beskrives de forskellige trin og disses sandsynligheder (lige, ulige eller proportionalt med størrelsen). Hvis medlemsstaterne benytter en kombination af stikprøveplaner, skal disse beskrives,
- prøvestørrelse.

2) **Dataindsamling**

Beskrivelse af de metoder, der anvendes til at gennemføre interviewet, herunder PAPI, CATI, CAPI, CASI, CAWI (¹), blandet tilstand og/eller andre kilder såsom registre og andre undersøgelser. De variabler, der er indsamlet på grundlag af andre kilder, er anført.

3) **Datasammenstilling**

Hvert trin i vægtningen beskrives separat: vægtning i stikprøveplanen, vægtningsjusteringer for manglende svar, vægtningsjusteringer af eksterne datakilder såsom anvendte kalibreringsteknikker, niveau og variabler, der anvendes til justering, eventuelle andre vægtningsjusteringer, f.eks. trimning, topkodning (og evt. bundkodning) af vægtfordelingen for at justere for afvigende værdier.

Hvis der anvendes imputering, angives eventuelle imputerede variabler og der redegøres for den anvendte imputeringmetode og årsagerne til imputering. Antallet af imputerede værdier i procent af det samlede antal observationer indberettes.

NØJAGTIGHED OG PÅLIDELIGHED

1) **Stikprøvefejl**

Præcisionskrav udtrykkes i standardfejl for indikatoren i tredje afsnit, litra c).

Landene beskriver metoden til beregning af præcisionsskøn.

For følgende indikatorer indberettes antallet af respondenter (uvægtet), den anslåede andel (vægtet), standardfejl, konfidensintervallet på 95 % (nedre og øvre grænse) og designeffekten (hvis relevant/tilgængelig) indberettes på nationalt plan:

- a) respondenter i alderen 15 år og derover med godt eller meget godt helbred (baseret på variabelen HS1)
- b) respondenter i alderen 15 år og derover med langvarig sygdom eller sundhedsproblemer (baseret på variabelen HS2)
- c) respondenter på 15 år og derover, som har været stærkt begrænsede i deres aktiviteter på grund af helbredsproblemer i mindst de seneste 6 måneder (baseret på variabelen HS3)
- d) respondenter i alderen 15 år og derover, der har været indlagt i de seneste 12 måneder (baseret på variabel HO12)
- e) respondenter i alderen 18 år og derover, som er overvægtige (baseret på variabel BM1 og BM2).

2) **Ikke-stikprøvefejl**

a) **Målefejl**

De forskellige kilder til målefejl, der kan forventes at optræde i undersøgelsen, beskrives og omfatter:

- beskrivelse og afprøvning af spørgeskemaet
- beskrivelse af intervieweroplæring (f.eks. antal kursusdage, test af færdigheder inden feltarbejdet påbegyndes (gennemførelsesprocent mv.)
- oplysninger om studier for at vurdere interviewerens indvirkning, f.eks. gentagelse af interview, valideringsstudier eller split sample-eksperimenter (hvis sådanne oplysninger foreligger) og resultater fra modeller (hvis sådanne oplysninger foreligger).

b) **Bortfaldsfejl**

Bortfald for enheder

- Medlemsstaterne beregner bortfaldsprocenter i alt og for hver dataindsamlingsmetode.
- For de medlemsstater, som foretager kontrollerede substitutioner i tilfælde af bortfald, der skyldes ikke-svarende enheder, beregnes bortfaldsprocenten før og efter substitutionerne.

(¹) PAPI — papirstøttet personinterview; CATI — telefoninterview; CAPI — computerstøttet personinterview; CASI — selvudfyldt computerbaseret interview; CAWI — computerstøttet webinterview.

- Opdeling af bortfald efter respondentkarakteristika og årsager til bortfald, i det omfang det er muligt
- Beskrivelse af eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at korrigere for bortfald.
- Hvis der anvendes kontrollerede substitutioner i tilfælde af bortfald for enheden i henhold artikel 6, skal der gives substitutionsrater samt en beskrivelse af metoden til udvælgelse af substitutionsprodukter, de vigtigste karakteristika ved substituerede enheder set i forhold til de oprindelige enheder, fordeling af substituerede (oprindelige) enheder efter antal kontaktforsøg på adressen, accept af interview og resultatet af spørgeskemaet.
- Antal enheder, der er opnået kontakt med før og efter substitution
- Antal enheder, som har svaret før og efter substitution
- Der skal angives bruttostikprøvestørrelse, antal kriterieopfyldende og ikke-kriterieopfyldende enheder og nettostikprøvestørrelse, herunder substitutionsenheder (opnået stikprøvestørrelse)

Bortfald, der skyldes ikke-besvarede spørgsmål

For de sundhedsvariable, der er opført i metadaskemaet under dette emne, gives følgende oplysninger:

- procentdelen af personer med et gyldigt svar (eksklusive manglende værdier) for hver variabel
- procentdelen af personer med *manglende* værdier (uvægtet og før imputering) for hver variabel.

c) **Databehandlingsfejl**

Der skal angives oplysninger om eventuelle fejl i behandlingen og den deraf følgende indvirkning på de endelige dataindsamlingsresultater som følge af mangelfuld gennemførelse af korrekt planlagte gennemførelsesmetoder. Der redegøres for de vigtigste fejl, der er konstateret i processen efter dataindsamlingen.

Beskrivelse af kvalitetskontrollen, f.eks. kontrol af dataindlæsning og kodningskontrol og dataredigeringsprocessen.

Imputationsprocedurerne beskrives. Der skal angives oplysninger om imputationsprocenten beregnet som andelen af imputerede observationer (for hver variabel) ud af det samlede antal observationer.

DATAREVISION

1) **Datarevision — politik**

Der oplyses om enhver politik, som skal sikre gennemsigtigheden af formidlede data; sammenstilling og efterfølgende revision af de foreløbige data. Der rapporteres om revision af data.

2) **Datarevision — praksis**

Tidsplan for revisioner.

Hovedårsagerne til revisionerne og arten heraf, f.eks. nye tilgængelige kilddata og nye metoder.

Revisionernes indvirkning på indikatorerne.