



2024/1975

26.7.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/1975

af 19. juli 2024

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1667

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF ⁽¹⁾, særlig artikel 35, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Kravene til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr, som er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2014/90/EU, er fastsat i internationale instrumenter defineret i nævnte direktivs artikel 2, stk. 5.
- (2) Med henblik på at tage hensyn til de seneste ændringer bør listen over de gældende internationale instrumenter ajourføres, og skibsudstyr, der er underlagt harmoniserede EU-krav i henhold til direktiv 2014/90/EU som følge af disse ændringer, bør udtrykkeligt anføres.
- (3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1667 ⁽²⁾ bør derfor ophæves.
- (4) Det er rimeligt og passende set i forhold til formålet med forordningen at indrømme en overgangsperiode, i løbet af hvilken nye typer skibsudstyr, der er i overensstemmelse med de gældende nationale krav til typegodkendelse i en medlemsstat før ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat kan bringes i omsætning og om bord på et EU-skib som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/90/EU.
- (5) For at fremme en harmoniseret, hurtig og enkel gennemførelse af direktiv 2014/90/EU bør gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til nævnte direktiv tage form af gennemførelsesforordninger i overensstemmelse med artikel 35, stk. 5, i nævnte direktiv.
- (6) For at give skibsudstursindustrien og andre interessenter mulighed for at tilpasse sig til de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør denne forordning træde i kraft 40 dage efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.
- (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De krav til design, konstruktion og ydeevne samt de prøvningsstandarder, der er fastsat i de internationale instrumenter defineret i artikel 2, nr. 5, i direktiv 2014/90/EU, finder anvendelse for hver type skibsudstyr, der er opført i bilaget til denne forordning.

⁽¹⁾ EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj>.

⁽²⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1667 af 8. august 2023 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 (EUT L 215 af 31.8.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1667/oj).

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2023/1667 ophæves.

Artikel 3

1. Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1158« i kolonne 1 i bilaget, og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 25. august 2021 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil 25. august 2024.
2. Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157« i kolonne 1 i bilaget, og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 15. august 2022 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 15. august 2025.
3. Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975« i kolonne 1 i bilaget, og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 4. september 2024 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 4. september 2027.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på fyrretyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2024.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

Generel Bemærkning: Hvor der henvises til SOLAS-regler, er henvisningerne til bestemmelserne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen [undertegnet i London den 1. november 1974] som ændret.

Forkortelsesliste

A.1: ændring 1 af ikke-IMO-standarddokumenter

A.2: ændring 2 af ikke-IMO-standarddokumenter

AC: korrigendum til ikke-IMO-standarddokumenter

CAT: kategori for radarudstyr, jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007)

Circ.: cirkulære

COLREG: internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

COMSAR: IMO's underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

EN: europæisk standard

ETSI: Det Europæiske Institut for Telestandarder

FSS: International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

GNSS: Globalt satellitnavigationssystem

HSC: High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

IBC: International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

IACS: International Association of Classification Societies (Den Internationale Sammenslutning af Klassifikationsselskaber)

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

IEC: Den Internationale Elektrotekniske Kommission

IGC: Den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation

IR: Gennemførelsesforordning

ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation

ITU: Den Internationale Telekommunikationsunion

LSA: redningsudstyr

MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

MED: skibsudstyrsdirektivet

MEPC: Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

MSC: Komitéen for Sikkerhed på Søen

NOx: kvælstofoxider

O₂/HC-systemer: oxygen-kulbrintesystemer

SOLAS: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

SOx: svovloxider

Reg.: regel

Res.: resolution.

Bemærkninger, der gælder for dette bilag

- a) Generelt: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt omhandlet i dette bilag, skal typeafprøvningen (typegodkendelsen) opfylde de gældende krav i internationale konventioner og IMO's relevante resolutioner og cirkulærer. Opfyldelsen af disse krav er omhandlet i modulerne til overensstemmelsesvurdering, jf. bilag II til direktiv 2014/90/EU.
- b) Kolonne 3: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet »eller«, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder. Prøvning i overensstemmelse med det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (f.eks. komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.
- c) Kolonne 6: For at medregne tidsfristerne for skibsbygning finder en af følgende betydninger af »anbringelse om bord«, alt efter det specifikke skibsudstyrs kendetegn (som anført i parentes efter datoerne), anvendelse:
 - i) udstyrets første installation i dets funktionsposition om bord på et EU-skib
 - ii) første installation af udstyret i dets funktionsposition eller fastgørelse i dets funktionsposition om bord på et EU-skib
 - iii) levering af udstyret til skibsværftet, hvis denne levering finder sted inden for 30 måneder før den første installation af udstyret i dets funktionsposition.
- d) Er der mere end én række til angivelse af ét skibsudstyr (f.eks. MED/1.1), indeholder den laveste række de ajourførte krav i de internationale instrumenter i forhold til dem, der er anført i de(n) øvre række(r).
- e) I de situationer, der er omhandlet i punkt d), og såfremt kolonne 5 og 6 ikke indeholder nogen dato, viser dette, at der ikke er sket ændringer i prøvningsstandarderne, og at det pågældende skibsudstyr skal overholde kravene i den (anden) lavere række.

1. Redningsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse	SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Redningskranse Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1628.				
MED/1.1 Redningskranse Række 2 af 2 — ikke beregnet til anvendelse i kombination med MED/1.10 — beregnet til anvendelse i kombination med MED/1.10	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7,				

Bemærkning: Dette udstyr skal have en masse på mindst 4 kg (jf. også MED/1.3), hvis det er udstyret med hurtigudløsningsapparater til de selvtændende røgsignaler og lys.	— SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				
1	2	3	4	5	6
MED/1.2a Positionsangivende lys til redningsudstyr: — til redningsbåde og mand over bord-både Række 1 af 1 Bemærkning: Prøvninger af elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN 60945 og IEC 60945 er udelukket, og kun prøvninger omhandlet i IMO Res. MSC 81(70), regel 10.4, udføres.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Eller: — IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Positionsangivende lys til redningsudstyr: — til redningskranse Række 1 af 1 Bemærkning: Prøvninger af elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN 60945 og IEC 60945 er udelukket, og kun prøvninger omhandlet i IMO Res. MSC 81(70), regel 10.4, udføres.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Eller: — IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Positionsangivende lys til redningsudstyr: — til redningsveste Række 1 af 1 Bemærkning: Prøvninger af elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN 60945 og IEC 60945 er udelukket, og kun prøvninger omhandlet i IMO Res. MSC 81(70), regel 10.4, udføres.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005. Eller: — IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Selvtændende røgsignaler til rednings- kranse Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Redningsveste Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470, — IMO MSC.1/Circ.1628.				
MED/1.4 Redningsveste Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7,				

	— SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — redningsdragt uden indbygget isolering Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628.				
MED/1.5a Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — redningsdragt uden indbygget isolering Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32,				

	— SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — redningsdragt med indbygget isolering Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628.				
MED/1.5b Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — redningsdragt med indbygget isolering Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22,				

	— SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — beskyttelsesdragter Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628.				
MED/1.5c Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest: — beskyttelsesdragter Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22,				

	— SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — redningsdragt uden indbygget isole-ring Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628.				
MED/1.6a Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — redningsdragt uden indbygget isole-ring Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22,				

	— SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — redningsdragt med indbygget isolering Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628.				
MED/1.6b Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — redningsdragt med indbygget isolering Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22,				

	— SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — beskyttelsesdragter Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628.				
MED/1.6c Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest: — beskyttelsesdragter Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22,				

	— SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Termiske beskyttelsesmidler Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.1046, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Faldskærmssignaler (pyrotekniske) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Håndblus (pyrotekniske) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Røgsignaler (pyrotekniske) Række 1 af 1 Bemærkning: Se også MED/1.1.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III, — IMO MSC.1/Circ.1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Linekastningsapparater Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1633.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Oppustelige redningsflåder Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret. Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328, — IMO MSC.1/Circ.1630.				
MED/1.12 Oppustelige redningsflåder Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102). Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/13,				

	— SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Faste redningsflåder Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1630.				
MED/1.13 Faste redningsflåder Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31,				

	— SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automatisk selvoprettende redningsflåder: — oppustelige Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret. Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328, — IMO MSC.1/Circ.1630.				
MED/1.14a Automatisk selvoprettende redningsflåder: — oppustelige Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102). Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34,				

	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Automatisk selvoprettende redningsflåder: — faste Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328, — IMO MSC.1/Circ.1630.				
MED/1.14b Automatisk selvoprettende redningsflåder: — faste Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34,				

	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Overdækkede reversible redningsflåder Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret. Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328, — IMO MSC.1/Circ.1630.				
MED/1.15 Overdækkede reversible redningsflåder Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102). Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34,				

	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde frit op«-redningsflåder Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Redningsbåde David-udsatte redningsbåde: — delvis lukkede — helt lukkede Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630.				
MED/1.17a Redningsbåde David-udsatte redningsbåde: — delvis lukkede — helt lukkede Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34,				

	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Redningsbåde »Frit fald«-redningsbåde Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630.				
MED/1.17b Redningsbåde »Frit fald«-redningsbåde Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34,				

	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c David-udsatte redningsbåde, der anvendes som mand over bord-både: — delvis lukkede — helt lukkede Bemærkning: Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630, — IMO MSC.1/Circ.1631.				

MED/1.17c David-udsatte redningsbåde, der anvendes som mand over bord-både: — delvis lukkede — helt lukkede Bemærkning: Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1423, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2, — IMO MSC.1/Circ.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Faste mand over bord-både Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1631.				
MED/1.18 Faste mand over bord-både Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34,				

	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1631.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Permanent oppustede mand over bord- både Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1631.				
MED/1.19 Permanent oppustede mand over bord- både Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34,				

	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1631.				
MED/1.19 Permanent oppustede mand over bord- både Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — EN 15372:2000 inkl. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Hurtiggående mand over bord-både: — oppustede Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094, — IMO MSC.1/Circ.1631.				
MED/1.20a Hurtiggående mand over bord-både: — oppustede Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,				

	— IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094, — IMO MSC.1/Circ.1631.				
MED/1.20a Hurtiggående mand over bord-både: — oppustede Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — EN 15372:2000 inkl. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094, — IMO MSC.1/Circ.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Hurtiggående mand over bord-både: — faste Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094, — IMO MSC.1/Circ.1631.				
MED/1.20b Hurtiggående mand over bord-både: — faste Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094, — IMO MSC.1/Circ.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Hurtiggående mand over bord-både: — faste-oppustede Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094, — IMO MSC.1/Circ.1631.				
MED/1.20c Hurtiggående mand over bord-både: — faste-oppustede Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094, — IMO MSC.1/Circ.1631.				

MED/1.20c Hurtiggående mand over bord-både: — faste-oppustede Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res. MSC.81(70), som ændret, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1006, — EN 15 372:2000 inkl. A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094, — IMO MSC.1/Circ.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Udsætningsanordninger med falddavider Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

MED/1.22, »Flyde frit op«-udsætningsanordninger til redningsbåde — Flyttet til MED/9/1.3 og udgået i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 »Frit fald«-udsætningsanordninger Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Udsætningsanordninger til redningsflåder (davidr) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats) (davidr) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Udløsningsanordninger til: — redningsbåde og mand over bord-både (der udsættes ved wirefald) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1419, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Udløsningsanordninger til: — redningsflåder (der udsættes ved wirefald) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Udløsningsanordninger til: — »fritfalds«-redningsbåde. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Marineevakueringsystemer (MES) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Redningsmidler Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Indskibningslejdere Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO MSC.1/Circ.1285, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Retroreflektive materialer Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A.658(16), som ændret.	B+D B+E B+F		15.8.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.30 Retroreflektive materialer Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1628 Rev. 1.				

MED/1.31, Tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer — Flyttet til MED/5.17 og MED/5.18.
MED/1.32, Radartransponder SART (9 GHz) — Flyttet til MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Radarreflektor til redningsbåde og mand over bord-både (passiv) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller:	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.384(X), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.164(78).	— EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.			

MED/1.34, Magnetisk kompas, klasse »B«, til redningsbåde og mand over bord-både — Flyttet til MED/4.23.
MED/1.35, Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde og mand over bord-både — Flyttet til MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Motor til redningsbåd / mand over bord-båd Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Motor til mand over bord-båd — påhængsmotor Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO MSC.1/Circ.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Søgelys til redningsbåde og mand over bord-både Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F		13.9.2022 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.38 Søgelys til redningsbåde og mand over bord-både Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — IMO Res.MSC.81(70), som ændret. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,				

	— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1630 Rev. 2.				
1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Åbne reversible redningsflåder Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11, — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bi-lag 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bi-lag 11. Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F		10.10.2026 ii)

MED/1.39 Åbne reversible redningsflåder Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bi-lag 10,	B+D B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11, — IMO Res. MSC.481(102), — IMO MSC.1/Circ.1328.	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bi-lag 11, — IMO Res. MSC.481(102). Og til udvidede serviceintervaller: — IMO MSC.1/Circ.1328.			

MED/1.40, Mekanisk lodshejs — Flyttet til MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Spil til redningsbåde og mand over bord- både: — david-udsatte redningsbåde Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1632.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Spil til redningsbåde og mand over bord- både: — »fritfalds«-redningsbåde. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Spil til redningsbåde og mand over bord- både: — redningsflåder Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Spil til redningsbåde og mand over bord-både: — mand over bord-både Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Spil til redningsbåde og mand over bord-både: — hurtige mand over bord-både Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1632.				

MED/1.42, Lodslejder — Flyttet til MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Faste-oppustelige mand over bord-både Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		15.8.2025 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/1.43 Faste-oppustelige mand over bord-både Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res.MSC.81(70), som ændret, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,				

	— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.1631.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer — kontrol- og distributionssystem (når det benyttes som brandalarm, finder A.1/3.53 anvendelse) Bemærkning: I certifikatet angives, til hvilke af følgende kategorier af skibe og systemer udstyret er egnet: Skib: — Fragtskib — Passagerskib (ekskl. sikker tilbageven-den til havn) — Passagerskib (inkl. sikker tilbageven-den til havn) Systemer: — Hovedalarmsystemer — Højttaleranlæg — Højttaleranlæg og hovedalarmsyste-mer Ny type indført ved gennemførelsesforord-ning (EU) 2022/1157 (flyttet fra MED/9/1.5) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Eller: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.				
1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer — Højttalere (når det benyttes som brandalarm, finder MED/3.53 anvendelse) Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 (flyttet fra MED/9/1.5) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/12, — SOLAS 74 Reg. II-2//21, — SOLAS 74 Reg. II-2/22, — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.1021(26) 5, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4,				

	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO MSC.1/Circ.808, — IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.				
--	--	--	--	--	--

2. Forebyggelse af havforurening

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i MARPOL 73/78, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.	— IMO Res. MEPC.107(49), som ændret, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Olie/vand-grænsefladedetektorer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 32.	— IMO Res. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 32.				
1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Oliemåler Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.	— IMO Res. MEPC.107(49), som ændret, — IMO MEPC.1/Circ. 643.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 14, — IMO MEPC.1/Circ. 643.				

MED/2.4, Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie-/vandbehandlingsanlæg (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm) — Bevidst udeladt.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 31, — IMO MEPC.1/Circ.858.	— IMO Res. MEPC.108(49), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 31.				
MED/2.6a Spildevandsanlæg (til brug for passagerskibe i alle områder, herunder et særligt havområde ifølge MARPOL, bilag IV). Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), inkl. punkt 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.				
MED/2.6b Spildevandsanlæg (til brug for andre skibe end passagerskibe i alle områder og for passagerskibe uden for særlige havområder ifølge MARPOL, bilag IV). Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.	— IMO Res. MEPC.227(64), undtagen punkt 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Forbrændingsanlæg om bord (Forbrændingsanlæg med en kapacitet på op til 4 000 kW) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	4.9.2027 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.				
MED/2.7 Forbrændingsanlæg om bord (Forbrændingsanlæg med en kapacitet på op til 4 000 kW) Række 2 af 2 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.	— IMO Res. MEPC.244(66). — IMO Res. MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 NOx-analysatorer permanent installeret om bord og til brug om bord iht. tekniske kode 2008 for NOx Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13).	— IMO Res. MEPC.177(58) — (Teknisk kode for NOx, 2008), som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13), — IMO Res. MEPC.177(58) — (Teknisk kode for 2008 NOx), — IMO Res. MEPC.291(71).				

MED/2.9, Udstyr, der benytter andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner — Flyttet til MED/9/2.4

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.259(68).	— IMO Res. MEPC.259(68).	Skema A: B+F G Skema B: G	19.6.2018	10.10.2026 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).				
MED/2.10 Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4), — IMO Res. MEPC.340(77).	— IMO Res. MEPC.340(77).	Skema A: B+F G Skema B: G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).				

3. Brandsikringsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse	SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
MED/3.1 Primær dæksbelægning Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Transportable ildslukningsapparater Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		15.8.2025 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275.				

MED/3.2 Transportable ildslukningsapparater Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden): — beskyttelsesbeklædning til brandmænd Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 469:2005 inkl. A1:2006 og AC:2006.	B+D B+E B+F		25.8.2024 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.3a Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden): — beskyttelsesbeklædning til brandmænd Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.6.2025 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				

MED/3.3a Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden): Række 3 af 3 Bemærkning: Skal kun certificeres, hvis der er overensstemmelse med beskyttelsesniveau X2 og beskyttelsesgrad Y2+Z2. Bemærkning: Finder ikke anvendelse på varmereflekterende (f.eks. alumineret) beklædning. (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				

MED/3.3b, Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden): beskyttelsesbeklædning til brandmænd: reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand — udgået i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975

MED/3.3c, Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden): beskyttelsesbeklædning til brandmænd: beskyttelsesbeklædning med reflekterende yderside — udgået i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Brandmandsudstyr: støvler Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11 — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.5 Brandmandsudstyr: handsker Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10,	— EN 659:2003 inkl. A1:2008 og AC:2009.	B+D B+E B+F		

	— SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
MED/3.6 Brandmandsudstyr: hjelm Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11,	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		

	— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt) Bemærkning: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk. (Se MED/7.1.) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC.1/Circ.1499, — IMO MSC.1/Circ.1555.	— ISO 23269-2:2011 (brandslukning — kun til maritimt brug). Maske af type 1 må ikke anvendes i forbindelse med hverken MED/3.7 eller MED/7.1. Bemærkning: Den tilhørende brandsikre livline, som kræves i henhold til ISO 23269 § 4.28, skal være MED-certificeret som art MED/3.44, skal anvendes sammen med indåndingsapparatet og skal ved hjælp af en karabinhage kunne fastgøres til indåndingsapparatets bæresele eller til et særskilt bælte, så indåndingsapparatet ikke rives af, når der trækkes i livlinen. I certifikatet til modul B-indåndingsapparater skal angives, at den MED-certificerede brandsikre livline er en obligatorisk kombineret komponent.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav	— EN 14593-1:2018. Eller: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	— SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7. Bemærkning: Dette udstyr er kun til højhastighedsfar- tøjer konstrueret i henhold til bestemmelserne i HSC Code (1994).				
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kunder og disses ydeevne) (Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr). Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/Circ. 1556.	— IMO Res. A.800(19), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Dyser til fast installerede højtrykssprinkler-anlæg til maskin- og lastpumperum Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11), — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1165, som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger: — klasse »A«-inddelinger Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616.				
MED/3.11 a Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger: — klasse »A«-inddelinger Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434, — IMO MSC.1/Circ.1616, — IMO MSC.1/Circ.1621.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger: — klasse »B«-inddelinger Bemærkning: Hvis et skot i klasse »B« kun er blevet testet fra den ene side, og skotten er konstrueret til at blive installeret således, at ikke-testede side vender mod den ikke-testede side af et anden skot i klasse »B«, skal EF-typeafprøvningsattesten omfatte de betingelser, på hvilke skotten kan installeres om bord, for at sikre, at det niveau af beskyttelse, der er angivet i de relevante brandsikringstabeller i SOLAS, kapitel II-2/Reg.9.2. Thermal and Structural Boundaries, altid opnås. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1581.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — tryk-/vakuumentiler Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				
MED/3.12a Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — tryk-/vakuumentiler Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — flammespærrere Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — detonationsflammespærrere Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — højhastighedsudluftningsventiler Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				
MED/3.12d Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe: — højhastighedsudluftningsventiler Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	— IMO MSC/Circ.677, som ændret, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Ubrændbare materialer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

MED/3.14, Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse »A«- og »B«-inddelinger — Medtaget under MED/3.26 og MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Andet materiale end stål til olie- eller brændselolieførende rør: — rør og fittings af plast Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A.753(18), som ændret, — IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Andet materiale end stål til olie- eller brændselolieførende rør: — ventiler Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15b Andet materiale end stål til olie- eller brændselolieførende rør: — ventiler Række 2 af 2 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,				

	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Andet materiale end stål til olie- eller brændselolieførende rør: — fleksible rørsamlinger og kompensatorer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Andet materiale end stål til olie- eller brændselolieførende rør: — metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC/Circ.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Branddøre Række 1 af 1 Bemærkning: Komponenter til manøvre-systemer til branddøre er genstand for overensstemmelsesvurdering i henhold til MED/3.17.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.1319.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Circ.1511.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Komponenter til manøvresystemer til branddøre Bemærkning: Når udtrykket »komponenter« til et system forekommer, kan det for at sikre, at de internationale krav er opfyldt, være påkrævet at teste en enkelt komponent, en gruppe af komponenter eller et helt system. Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — finerer til udsmykning Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — malingsystemer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — dæksbelægninger Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — overflader af rørisolationer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — klæbemidler, der benyttes i klasse »A«, »B«- og »C«-inddelinger Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne: — membran ved brændbare kanaler Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret, — IMO MSC.1/Circ.1456, som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Polstrede møbler: — helt møbel (inklusive betrækmateriale, fyldmateriale og ikke-brændbart stel) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.20b Polstrede møbler: — betrækmateriale til ethvert fyldmateriale Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), bilag 1 del 8 tillæg 3, som ændret.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

MED/3.20c Polstrede møbler: — betrækmateriale til flammehæmmende fyldmateriale (testet i en specifik kombination som beregnet til videre anvendelse) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), bilag 1 del 8 tillæg 3, som ændret.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.20d Polstrede møbler: — flammehæmmende fyldmateriale Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), bilag 1 del 8 tillæg 3, som ændret.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Sengeudstyr Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Brandspjæld Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.1/Circ.1655.				

MED/3.23, Ikkebrændbare gennemføringer for rør, kanaler, trunke mv. gennem klasse »A«-inddelinger — bevidst udeladt.

MED/3.24, Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse »A«-inddelinger — bevidst udeladt.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Vinduer og køjer i brandklasse »A« og »B« Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 3, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger: — elektriske kabelgennemføringer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.1/Circ.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger: — gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.1/Circ.1276 Rev.1, — IMO Res. MSC.1/Circ.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger: — gennemføringssystemer til brug med samleskinne Række 1 af 1 Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret, — IMO MSC.1/Circ. 1488.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.1/Circ.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger: — elektriske kabelgennemføringer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.1/Circ.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger: — gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO Res. MSC.1/Circ.1655.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren) (Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr). Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Eller: — EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 og A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

MED/3.28 Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren) (Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr). Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 6182-1:2021. Eller: — EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 og A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.44(65), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC.1/Circ.1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Brandslanger: — ikkesivende fladlagte brandslanger (med en indvendig diameter mellem 25 mm og 52 mm) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,				

	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.30a Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 1: (sikkert område) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
MED/3.30a Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 1: (sikkert område) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016,	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			

	— IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.				
MED/3.30a Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 1: (sikkert område) Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.				
MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 1 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.				

MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 2 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.				
MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 3 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl.AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.				

MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 4 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl.AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 inkl. A1:2022 og A11:2022, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.				
MED/3.30b Bærbart udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion: — kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 5 af 5 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, inkl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, inkl.AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 inkl. A1:2022 og A11:2022,	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.				

		— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
--	--	---	--	--	--

MED/3.31, Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC), udgået, da udstyret er medtaget under MED/3.9 og MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer Række 1 af 1 Bemærkning: Komponenter til manøversystemer til branddøre er genstand for overensstemmelsesvurdering i henhold til MED 3.17.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer: — elektriske kabelgennemføringer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer: — gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde og mand over bord-både Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		25.8.2025 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
MED/3.38 Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde og mand over bord-både Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	25.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. A.951(23), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,				

	— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Dyser til ækvivalente vandtågesluknings- anlæg til maskin- og lastpumperum Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC/Circ.1165, som ændret,	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter) Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2010.	B+D B+E B+F		25.8.2024 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.				
MED/3.40 Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter) Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— IMO Res. A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.				
MED/3.40 Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter) Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.	— ISO 15370:2021 inkl. ISO 15370:2021/Amd1:2023,	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. A.752(18), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD): — trykflaskeapparat og helmaske eller bidemundstykke til evakueringsbrug Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008, — EN 402:2003.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.				
MED/3.41b Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD): — trykflaskeapparat med hætte til evakueringsbrug Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008, — EN 1146:2005.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.				
MED/3.41c Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD): — kredsløbsapparat til evakueringsbrug Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008, — EN 13794:2002.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO MSC/Circ.849.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42a Anlæg for inert gas: Helt system. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC/Circ.353, som ændret.	G	12.8.2020	10.10.2026 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.A.567(14), — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.42a Anlæg for inert gas: Helt system. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC/Circ.353, som ændret, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.	G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res.A.567(14), — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.				

MED/3.42b Anlæg for inert gas: — enkelte komponenter: — inertgasskrubbere Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC/Circ.353, som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.42c Anlæg for inert gas: — enkelte komponenter: — blæsere for inertgas Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC/Circ.353, som ændret.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. A.567(14), — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Dyser til brandslukningsanlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle) Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Brandmandsudstyr — livline — livliner til røgdykkerapparat godkendt i henhold til MED/3.7 og MED/7.1 Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, som ændret, — IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.	— IMO MSC/Circ.848, som ændret.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.45 Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.	— IMO MSC/Circ.848, som ændret.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,				

	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ækvivalente faste slukningsanlæg med ild-slukkende luftarter i maskinrum (aerosol-systemer) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC/Circ.1270 inkl. Corr.1, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.1270 inkl. Corr.1, som ændret.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)

MED/3.46 Ækvivalente faste slukningsanlæg med ild-slukkende luftarter i maskinrum (aerosol-systemer) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.	— IMO MSC/Circ.1270 inkl. Corr.1, som ændret.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC/Circ.1270 inkl. Corr.1, — IMO MSC.1/Circ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Koncentrat til faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og last-pumperum Bemærkning: Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og last-pumperum (inkl. »inside air-anlæg») skal stadig afprøves med det godkendte kon-centrat til administrationens tilfredshed. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F		15.8.2025 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.				
MED/3.47 Koncentrat til faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og last-pumperum Bemærkning: Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og last-pumperum (inkl. »inside air-anlæg») skal stadig afprøves med det godkendte kon-centrat til administrationens tilfredshed. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Komponenter til faste lokale vandbaserede brandslukningsanlæg til brug i kategori »A«-maskinrum (dyse- og funktionsprøvning). Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Faste højtrykssprinkleranlæg til ro-ro-lastrum, lastrum til køretøjer og lastrum af særlig kategori: — prækriptivt baserede systemer, jf. IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 3 Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Faste højtrykssprinkleranlæg til ro-ro-las- trum, lastrum til køretøjer og lastrum af særlig kategori: — ydelsesbaserede systemer, jf. IMO MSC.1/Circ. 1430, Revision 3 Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.	— IMO MSC.1/Circ.1430, Revision 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.				

MED/3.50, Kemikaliedragter — Flyttet til MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kontrol- og indikeringsudstyr Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.	Elinstallationer i skibe: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	15.8.2025 iii)

MED/3.51a Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kontrol- og indikeringsudstyr Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	Elinstallationer i skibe: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — strømforsyningsudstyr Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1554.	— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og A2:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — varmedetektorer — punktdetektorer Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-5:2017 inkl. A1:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — røgdetektorer: punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — flammedetektorer: punktdetektorer Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — manuelle alarmtryk Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kortslutningsisolatorer Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — input/output-anordninger Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

MED/3.51i Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestenum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kabler Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015 og A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe:	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. Og/eller: Brandsikre kabler: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 eller IEC 60331-2:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.			

MED/3.51i Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenestelum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn: — kabler Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015, A11:2016 og A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. Og/eller: Brandsikre kabler: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 eller IEC 60331-2:2018. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Ikkebærbare og transportable ildslukkere Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Eller: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Eller: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Brandalarmer — akustiske alarmgivere Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.				

MED/3.53 Brandalarmer — akustiske alarmgivere Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.	— EN 54-3:2014 inkl. A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetek- tion — kategori 4: (sikkert område) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — for kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.54a Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetek- tion — kategori 4: (sikkert område) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — for kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.				

MED/3.54a Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetek- tion — kategori 4: (sikkert område) Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023,	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — for kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetek- tion — kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — for kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.54b Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetek- tion — kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — for kombinerede O ₂ /HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.				

MED/3.54b Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion — kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O₂/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — for kombinerede O₂/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.				
MED/3.54b Fast udstyr til iltanalyse og/eller gasdetektion — kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas) Række 4 af 4 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.	— EN 50104:2019 inkl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. For kombinerede O₂/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — for kombinerede O₂/HC-systemer tillige: — IMO MSC.1/Circ.1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør): — Håndholdte strålerør til brandberedskab — Kombinationsstrålerør PN 16: Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, — EN 15182-2:2007 inkl. A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.55a Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør): — Håndholdte strålerør til brandberedskab — Kombinationsstrålerør PN 16: Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

MED/3.55b Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør): — Håndholdte strålerør til brandberedskab — Strålerør med samlet stråle og/eller fast spredt stråle PN 16: Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, — EN 15182-3:2007 inkl. A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.55b Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør): — Håndholdte strålerør til brandberedskab — Strålerør med samlet stråle og/eller fast spredt stråle PN 16: Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	4.6.2025 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				
MED/3.55b Kombinationsstrålerør (tåge/strålerør): — Håndholdte strålerør til brandberedskab — Strålerør med samlet stråle og/eller fast spredt stråle PN 16: Bemærkning: Mindste sprøjtevinkel på 30°. Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Fast installerede slangevinder: — slangevinder med halvfast slange Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Komponenter til middelekpanderende skumslukningsanlæg — faste skumslukningsanlæg på tankerdæk Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.				

MED/3.57 Komponenter til middelekspanderende skumslukningsanlæg — faste skumslukningsanlæg på tankerdæk Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F		4.9.2027 iii)

MED/3.58 Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 2 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276 Rev. 1,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Skum til faste brandslukningsanlæg på kemikalietankskibe Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/Corr.1.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11, — IMO MSC/Circ.553.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til balkoner Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC.1/Circ.1268.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a Højekspanderede skumslukningsanlæg (inside air-anlæg) til maskinrum, lastpumperum, lastrum til køretøjer og ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum Bemærkning: De faste højekspanderende skumslukningsanlæg (inside/outside air-anlæg) i maskinrum, lastpumperum, lastrum til køretøjer, ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum skal afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Højekspanderede skumslukningsanlæg (outside air-anlæg) til maskinrum, last-pumperum, lastrum til køretøjer og ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum. Bemærkning: De faste højekspanderende skumslukningsanlæg (inside/outside air-anlæg) i maskinrum, lastpumperum, lastrum til køretøjer, ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum skal afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, — IMO MSC.1/Circ.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Brandslukningsanlæg med tørt kemisk pulver Række 1 af 1 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/1.	— IMO MSC.1/Circ. 1315 Rev1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11, — IMO Res. MSC.391(95)-(IGF Code) 11, — IMO MSC.1/Circ. 1617.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — kontrol- og indikatorudstyr. Elinstallationer i skibe Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				
MED/3.63a Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — kontrol- og indikatorudstyr. Elinstallationer i skibe Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				

MED/3.63a Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — kontrol- og indikatorudstyr. Elinstallationer i skibe Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 og A1:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — strømforsyningsudstyr Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og A2:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				

MED/3.63b Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — strømforsyningsudstyr Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og A2:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				
MED/3.63b Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — strømforsyningsudstyr Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10. — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 og A2:2006. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — aspirerende røgdetektorer Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				
MED/3.63c Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — aspirerende røgdetektorer Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				

MED/3.63c Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning: — aspirerende røgdetektorer Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Og i givet fald for eksplosive atmosfærer: — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Klasse »C«-inddelinger Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/3,10.	— IMO Res. MSC.307(88) (2010 FTP Code), som ændret.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/3.33, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Fast system til detektion af kulbrintegas Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.				
MED/3.65 Fast system til detektion af kulbrintegas Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.				
MED/3.65 Fast system til detektion af kulbrintegas Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.				

MED/3.65 Fast system til detektion af kulbrintegas Række 4 af 4 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018 inkl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 inkl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 og EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Evakueringsstyringssystemer anvendt som et alternativ til lavt placerede ledelys Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/13.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO MSC.1/Circ.1168.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Skumslukningsudstyr til helikopteranlæg Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/18.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 17.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Komponenter til faste brandslukningsanlæg i aftrækskanaler fra kabysområder Bemærkning: For produkter, der anvendes som reservedele i eksisterende installationer, kan de standarder, der var gældende på tidspunktet for anbringelsen om bord, stadig anvendes. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Flytbar vandkanon til skibe, som er bygget den 1. januar 2016 eller senere og er konstrueret til at transportere fem eller flere lag containere på eller over vejrdækket Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg.II-2/10.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg.II-2/10, — SOLAS 74 Reg.II-2/19, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 12, — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Brandslanger: — halvfaste slanger til fast installerede anlæg Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Fast installerede slangevinder — slangevinder med fladlagt slange Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.				

4. Navigationsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
MED/4.1 Magnetkompas: — klasse »A« til skibe Bemærkning: IMO Res. MSC.302(87) finder kun anvendelse, når udstyret kan udløse og elektronisk sende en eller flere advarsler til en tredje udstyrsdel. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Bemærkning: Og når IMO Res. MSC.302(87) finder anvendelse: — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.382(X), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.302(87).				

		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Slut på bemærkning til IMO Res. MSC.302(87)			
1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Transmitterende kursvisende anordning (THD) (magnetisk baseret) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.2 Transmitterende kursvisende anordning (THD) (magnetisk baseret) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.3 Gyrokompas Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.424(XI), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				
MED/4.3 Gyrokompas Flyttet til MED/4.65. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.65.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.65.	For nye certifikater se MED/4.65.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.65.				

MED/4.4, Radarudstyr — Flyttet til MED/4.34, MED/4.35 og MED/4.36.
MED/4.5, Automatisk radarplottingudstyr (ARPA) — Flyttet til MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Ekkolodsudstyr Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN ISO 9875:2001 inkl. ISO Technical Corr. 1:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) bilag 4, — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 9875:2000 inkl. ISO Technical Corr. 1:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.6 Ekkolodsudstyr Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN ISO 9875:2001 inkl. ISO Technical Corr. 1:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) bilag 4, — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 9875:2000 inkl. ISO Technical Corr. 1:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — EC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.6 Ekkolodsudstyr Række 3 af 3 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.224(VII), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.74(69) bilag 4, — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Anordning til angivelse af fart og afstand (SDME) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

MED/4.7 Anordning til angivelse af fart og afstand (SDME) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.824(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61023:2007, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.8, Rorindikator, skruedomdrejnings- og skruestigningsindikator — Flyttet til MED/4.20, MED/4.21 og MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Drejehastighedsindikator Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 20672:2007 inkl. Corr. 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.9 Drejehastighedsindikator Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 20672:2007 inkl. Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.9 Drejehastighedsindikator Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.526(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.10, Radiopejler — Bevidst udeladt.
MED/4.11, Loranudstyr — Bevidst udeladt.
MED/4.12, Chaykaudstyr — Bevidst udeladt.
MED/4.13, Deccasystem — Bevidst udeladt.

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 GPS-udstyr Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

MED/4.14 GPS-udstyr Flyttet til MED/4.63. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.63.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.63.	For nye certifikater se MED/4.63.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.63.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.15 GLONASS-udstyr Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 GLONASS-udstyr Flyttet til MED/4.63. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.63.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.63.	For nye cer- tifikater se MED/4.63.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kurskontrolsystem — HCS (tidligere aut- opilot) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) bilag 3, — IMO Res. MSC.302(87).				

		— IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Kurskontrollsystem — HCS (tidligere aut-opilot) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. - Eller: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.342(IX), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.64(67) bilag 3, — IMO Res. MSC.302(87).				

MED/4.17, Mekanisk lodshejs — Flyttet til MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Lokaliseringsanordninger til søgning og redning: — radartransponder SART (9 GHz) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.530(13), — IMO Res. A.802(19), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

MED/4.18 Lokaliseringsanordninger til søgning og redning: — radartransponder SART (9 GHz) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

MED/4.19, Radarudstyr til højhastighedsfartøjer — Flyttet til MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Rorindikator Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

MED/4.20 Rorindikator Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.			

MED/4.20 Rorindikator Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Skrueomdrejningsindikator Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			

MED/4.21 Skrueomdrejningsindikator Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Skruestigningsindikator Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

MED/4.22 Skruestigningsindikator Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

MED/4.22 Skruestigningsindikator Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Magnetkompas: — klasse »B« til redningsbåde og mand over bord-både Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/34, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, — IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				

MED/4.24, Automatisk radarplottingudstyr (ARPA) til højhastighedsfartøjer — Flyttet til MED/4.37.
MED/4.25, Automatisk sporfunktion (ATA) — Flyttet til MED/4.35.
MED/4.26, ATA til højhastighedsfartøjer — Flyttet til MED/4.38.
MED/4.27, Elektronisk plottefacilitet (EPA) — Flyttet til MED/4.36.
MED/4.28, Integreret brosystem — Flyttet til MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 System til registrering af sejladsdata (VDR) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 Corr. 1:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013-05 inkl. IEC 61996-1 Corr. 1:2014, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).				

		— IEC 62923-2:2018.			
MED/4.29 System til registrering af sejladldata (VDR) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.333(90).	— EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronisk kortvisnings- og informations-system (ECDIS) med reserveanlæg, og Raster Chart Display System (RCDS) Række 1 af 1 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Bemærkning: Bilag S (normativ) til EN 61174 kan desuden afprøves i overensstemmelse med IEC PAS 61174-1:2021. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Bemærkning: Bilag S (normativ) til IEC 61174 kan desuden afprøves i overensstemmelse med IEC PAS 61174-1:2021.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.232(82), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. Rev. 1 eller Rev. 2. [ECDIS-reserveanlæg og RCDS er kun relevant, hvis denne funktionalitet er indbygget i ECDIS-systemet. Det anføres i modul B-certifikatet, om prøvningen har omfattet disse optioner.]				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Gyrokompas til højhastighedsfartøjer Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2018	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.31 Gyrokompas til højhastighedsfartøjer Flyttet til MED/4.65. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.6.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.65.	For nye certifikater se MED/4.65.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.65.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universelt Automatisk Identifikationssystem (AIS) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Bemærkning: ITU-RM 1371-5 (02-2014), anvendes kun i det omfang, det kræves i IMO Res. MSC.74(69).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

MED/4.32 Universelt Automatisk Identifikationssystem (AIS) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Bemærkning: ITU-RM 1371-5 (02-2014), anvendes kun i det omfang, det kræves i IMO Res. MSC.74(69).	— EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Rutekontrolsystem (der fungerer ved skibets fart fra mindste manøvfart til 30 knob) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.33 Rutekontrolsystem (der fungerer ved skibets fart fra mindste manøvfart til 30 knob) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.74(69), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radarudstyr, CAT 1 Flyttet til MED/4.64. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.64.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.64.	For nye cer- tifikater se MED/4.64.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.64.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radarudstyr, CAT 2 Flyttet til MED/4.64. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.64.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.64.	For nye cer- tifikater se MED/4.64.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.64.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radarudstyr, CAT 3 Flyttet til MED/4.64. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.64.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.64.	For nye cer- tifikater se MED/4.64.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Radarudstyr til højhastighedsfartøjer (CAT 1H og CAT 2H) Reg. Flyttet til MED/4.64. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.64.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.64.	For nye certifikater se MED/4.64.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Radarudstyr godkendt til brug med søkort, dvs.: — CAT 1C Bemærkning: Ny certificering skal udføres i overensstemmelse med MED/4.64 CAT 1. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.64.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.64.	For nye certifikater se MED/4.64.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Radarudstyr godkendt til brug med søkort, dvs.: — CAT 2C Bemærkning: Ny certificering skal udføres i overensstemmelse med MED/4.64 CAT 2. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.64.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.64.	For nye certifikater se MED/4.64.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Radarudstyr godkendt til brug med søkort, dvs.: — CAT 1HC Bemærkning: Ny certificering skal udføres i overensstemmelse med MED/4.64 CAT 1H. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav Se MED/4.64.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.64.	For nye certifikater se MED/4.64.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Radarudstyr godkendt til brug med søkort, dvs.: — CAT 2HC Bemærkning: Ny certificering skal udføres i overensstemmelse med MED/4.64 CAT 2H. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.64.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.64.	For nye certifikater se MED/4.64.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Radarreflektor — passiv Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.164(78).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 HCS til højhastighedsfartøjer Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	— IMO Res. A.694(17),				
	— IMO Res. A.822(19),				
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,				
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,				
	— IMO Res. MSC.191(79),				
	— IMO Res. MSC.302(87),				
	— IMO MSC.1/Circ.1349.				

MED/4.40 HCS til højhastighedsfartøjer Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.822(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne	Eller: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).			

MED/4.41 Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og i givet fald: — EN 61162-serien: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Eller: — IEC 61162-serien: IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Søgelys til højhastighedsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Optisk udstyr til brug i mørke til højhastighedsfartøjer Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 62288:2014. Eller: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G		1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				
MED/4.43 Optisk udstyr til brug i mørke til højhastighedsfartøjer Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Eller: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.94(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Differentialmodtager til DGPS- og DGLO- NASS-udstyr Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.114(73).				
MED/4.44 Differentialmodtager til DGPS- og DGLO- NASS-udstyr Flyttet til MED/4.63. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.63.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.63.	For nye certifikater se MED/4.63.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.63.				

MED/4.45, Søkortfaciliteter til skibets radar — Udgået, da det er omfattet af MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Transmitterende kursvisende anordning (THD), gyroskopbaseret Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

MED/4.46 Transmitterende kursvisende anordning (THD), gyroskopbaseret Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.116(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Simplificeret system til registrering af data (S-VDR) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/20.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).				

MED/4.47 Simplificeret system til registrering af data (S-VDR) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/20.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/20, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.163(78), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.48 »Mekanisk lodshejs« er bevidst udeladt (fordi det i IMO Res. MSC.308(88), der er i kraft den 1. juli 2012, er anført: »Der anvendes ikke mekanisk lodshejs«).

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Lodslejder Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO Res. A.1045(27), som ændret, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/23, — IMO Res. A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 DGPS-udstyr Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,				

	— IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.50 DGPS-udstyr Flyttet til MED/4.63. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.63. Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.63.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.63.	For nye certifikater se MED/4.63.	25.8.2021	

1	2	3	4	5	6
MED/4.51	Typegodkendelseskrav	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D	13.9.2019	1.7.2025
DGLONASS-udstyr	— SOLAS 74 Reg. V/18,	— EN 61108-2:1998,	B+E		i)
Række 1 af 2	— SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 61108-4:2004,	B+F		
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,	— EN 61162-serien:	G		
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	EN 61162-1:2016			
	Krav til udstyr og ydeevne	EN 61162-2:1998			
	— SOLAS 74 Reg. V/19,	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014			
	— IMO Res. A.694(17),	EN IEC 61162-450:2018,			
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,	— EN 62288:2014,			
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,	— EN IEC 62923-1:2018,			
	— IMO Res. MSC.113(73),	— EN IEC 62923-2:2018.			
	— IMO Res. MSC.114(73),	Eller:			
	— IMO Res. MSC.191(79),	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,			
	— IMO Res. MSC.302(87).	— IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998,			
		— IEC 61108-4: 2004,			
		— IEC 61162-serien:			
		IEC 61162-1:2016			
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09			
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring			
		A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed.			
		1.0:2014-07			
		IEC 61162-450:2018,			
		— IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07,			
		— IEC 62923-1:2018,			
		— IEC 62923-2:2018.			

MED/4.51 DGLONASS-udstyr Flyttet til MED/4.63. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.63.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.63.	For nye cer- tifikater se MED/4.63.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.63.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Dagslyssignallampe Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.95(72), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Radarmålforstærker Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller:	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).	— ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompaspejleanordning Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19.	Eller: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Lokaliseringsanordninger til søgning og redning: AIS SART-udstyr Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61097-14:2010. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Galileo-udstyr Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.233(82), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61108-3:2010, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)

MED/4.56 Galileo-udstyr Flyttet til MED/4.63. Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.63.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.63.	For nye cer- tifikater se MED/4.63.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.63.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Brovagtsalarm (BNWAS) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.				

		— IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Brovagtsalarm (BNWAS) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.128(75), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 Corr. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Corr. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Lydmodtagesystem Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			

MED/4.58 Lydmodtagesystem Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res. MSC.86(70), — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integreret navigationssystem Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Krav til udstyr og ydeevne	— EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	— SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				
	— SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).				

MED/4.59 Integreret navigationssystem Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.252(83), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 61924-2:2021. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.			

MED/4.60 Radarudstyr godkendt til brug med søkort, dvs.: — CAT 3C Bemærkning: Ny certificering skal udføres i overensstemmelse med MED/4.64 CAT 3. Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav For nye certifikater se MED/4.64.	Prøvningsstandarder For nye certifikater se MED/4.64.	For nye certifikater se MED/4.64.	25.8.2021	
	Krav til udstyr og ydeevne For nye certifikater se MED/4.64.				

MED/4.61, Radarudstyr til højhastighedsfartøjer CAT 3H — Udgået.

MED/4.62, Radarudstyr til højhastighedsfartøjer CAT 3HC — Udgået.

MED/4.63 GNSS-udstyr Inkorporerer et eller flere af følgende elementer: — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.14) — GLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.15) — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.50) — DGLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.51) — Galileo-udstyr (Flyttet fra Ex. MED/4.56) — Beidou (BDS) Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — EN 61108-1:2003. GLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, DGPS-udstyr: — EN 61108-1:2003,	B+D B+E B+F G	25.8.2021	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Og for:				

	GPS-udstyr — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS-udstyr: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), Galileo-udstyr: — IMO Res. MSC.233(82). Beidou: — IMO Res. MSC 379(93).	— EN 61108-4:2004. DGLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo-udstyr: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. GLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998. DGPS-udstyr: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. DGLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998,			
--	---	---	--	--	--

		— IEC 61108-4: 2004. Galileo-udstyr: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
MED/4.63 GNSS-udstyr Inkorporerer et eller flere af følgende elementer: — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.14) — GLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.15) — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.50) — DGLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.51) — Galileo-udstyr (Flyttet fra Ex. MED/4.56) — Beidou (BDS) Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — EN 61108-1:2003. GLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, DGPS-udstyr: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo-udstyr: — EN 61108-3:2010.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Og for: GPS-udstyr — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS-udstyr: — IMO Res. MSC.112(73),				

	— IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73), Galileo-udstyr: — IMO Res. MSC.233(82). Beidou: — IMO Res. MSC 379(93).	Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. GLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998. DGPS-udstyr: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. DGLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998, — IEC 61108-4: 2004. Galileo-udstyr: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
--	---	---	--	--	--

MED/4.63 GNSS-udstyr Inkorporeret et eller flere af følgende elementer: — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.14) — GLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.15) — GPS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.50) — DGLONASS-udstyr (Flyttet fra Ex MED/4.51) — Galileo-udstyr (Flyttet fra Ex. MED/4.56) — Beidou (BDS) — SBAS-udstyr Række 3 af 3 SBAS-udstyr — Ny undertype indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87). Og for: GPS-udstyr — IMO Res. MSC.112(73). GLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73). DGPS-udstyr: — IMO Res. MSC.112(73), — IMO Res. MSC.114(73). DGLONASS-udstyr: — IMO Res. MSC.113(73), — IMO Res. MSC.114(73),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — EN 61108-1:2003. GLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, DGPS-udstyr: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. DGLONASS-udstyr: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Galileo-udstyr: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-udstyr: — IEC 61108-7:2024. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien:	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
--	---	--	---	-----------------	--

	Galileo-udstyr: — IMO Res. MSC.233(82). Beidou: — IMO Res. MSC 379(93). SBAS-udstyr: — IMO Res. MSC.112(73).	IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og for: GPS-udstyr — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003. GLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998. DGPS-udstyr: — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. DGLONASS-udstyr: — IEC 61108-2 Ed. 1.0: 1998, — IEC 61108-4: 2004. Galileo-udstyr: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. SBAS-udstyr: — IEC 61108-7:2024.			
--	--	--	--	--	--

MED/4.64	Typegodkendelseskrav	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D	15.8.2022	
Radarudstyr	— SOLAS 74 Reg. V/18, Og for højhastighedsfartøjer:	— EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+E		
— CAT 1 (Flyttet fra Ex MED/4.34)	— SOLAS 74 Reg. X/3,		B+F		
— CAT 2 (Flyttet fra Ex MED/4.35)	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,	— EN IEC 62288:2022,	G		
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.				
— CAT 3 (Flyttet fra Ex MED/4.36)	Krav til udstyr og ydeevne	— EN 62388:2013 inkl. IEC 62388 Corr 1:2014,			
— CAT 1H (Flyttet fra Ex MED/4.37)	— SOLAS 74 Reg. V/19,	— EN IEC 62923-1:2018,			
	— IMO Res. A.278(VIII),	— EN IEC 62923-2:2018.			
— CAT 2H (Flyttet fra Ex MED/4.37)	— IMO Res. A.694(17),	Eller:			
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,			
Række 1 af 1	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,			
	— IMO Res. MSC.191(79),	— IEC 62288 Ed. 3.0:2021,			
	— IMO Res. MSC.192(79),	— IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06 inkl. IEC 62388 Corr 1:2014,			
	— IMO Res. MSC.302(87),	— IEC 62923-1:2018,			
	— IMO MSC.1/Circ.1349,	— IEC 62923-2:2018.			
	— ITU-R M.1177-4 (04/11).				

MED/4.65 Gyrokompas (Flyttet fra Ex MED/4.3) (Flyttet fra Ex MED/4.31) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2014. Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2014.	B+D B+E B+F G	25.8.2021	1.7.2025 i)
	Krav til udstyr og ydeevne For gyrokompas: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). For gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

		Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014.			
MED/4.65 Gyrokompas (Flyttet fra Ex MED/4.3) (Flyttet fra Ex MED/4.31) Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2014. Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Krav til udstyr og ydeevne For gyrokompas: — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res.A.424(XI), — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). For gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.A.821(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,				

	— IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for gyrokompas: — ISO 8728:2014. Og desuden for gyrokompas til højhastighedsfartøjer: — ISO 16328:2014.			
--	---	---	--	--	--

MED/4.66 — Bevidst udeladt.

MED/4.67 Elektronisk inklinometerudstyr Række 1 af 1 Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. V/19, — IMO Res. MSC.363(92), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87).	— EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016			

		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	--	--	--	--

5. Radiokommunikationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 5: Radiokommunikationsudstyr.

Kolonne 3: I tilfælde af konflikt mellem kravene i IMO MSC/Circ.862 og prøvningsstandarderne for produktet er kravene i IMO MSC/Circ.862 gældende.

Kolonne 3: I tilfælde af, at vilkår, krav og test i tabel 5 og tabel 6 i IEC 60945 og andre anførte standarder (f.eks. ETSI-standarder) er indbyrdes modstridende, gælder de vilkår, krav og test, der er angivet i IEC 60945.

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringelse
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Række 1 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19),	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ved ændring A1: 2018, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Række 2 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

	— IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ved ændring A1: 2018, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Række 3 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 iii)

	— IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ved ændring A1: 2018, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Række 4 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)

	— SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 Revision 2, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ved ændring A1: 2018, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	--	--	--	--

MED/5.1 VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Bemærkning: Selv om IMO Res. MSC 511(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 511(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ 1676 kan IMO Res.A. 803(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 511(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC 511(105). Række 5 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.385(X), — IMO Res. A.524(13), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460 Revision 4,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ved ændring A1: 2018,	B+D B+E B+F		
---	---	---	----------------------------------	--	--

	— IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	---	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 VHF DSC-vagtmodtager Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
	— SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.				
	— SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

MED/5.2 VHF DSC-vagtmodtager Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.2 VHF DSC-vagtmodtager Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.2 VHF DSC-vagtmodtager Bemærkning: Selv om IMO Res. MSC 511(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 511(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ 1676 kan IMO Res.A. 803(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 511(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC 511(105). Række 4 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.803(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — IMO MSC.1/Circ.1460 Revision 4, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX-modtager Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

MED/5.3 NAVTEX-modtager Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.148(77), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.3 NAVTEX-modtager Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.508(105), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC-modtager Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.	— ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4 2012, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.4 EGC-modtager Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO Res. MSC.431(98) (ny bestemmelse), — IMO COMSAR/Circ.32.	— ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.4 EGC-modtager Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2,	— ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 HF MSI-udstyr (HF-radiotelexmodtager) Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne	— ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.5 HF MSI-udstyr (HF-radiotelexmodtager) Bemærkning: Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ 1676 kan IMO Res.A. 806(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC 512(105). Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11,	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.699(17), — IMO Res. A.700(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — IMO MSC.1/Circ.1460 Revision 4, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz-EPIRB (COSPAS-SARSAT) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/7, — IMO Res. A.662(16), — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.471(101), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/Circ.862, Bemærkning: IMO MSC/Circ.862 gælder kun for en eventuel fjernaktiveringsanordning, ikke selve EPIRB. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-2 ed4.0:2021.	B+D B+E B+F		

MED/5.7 L-bånd-EPIRB (Inmarsat) — Bevidst udeladt.
MED/5.8 MF DSC-vagtmodtager — Bevidst udeladt.
MED/5.9 Totonesignalanordning — Bevidst udeladt.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Bemærkning: Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien:			

		IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Bemærkning: Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Bemærkning: Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017,	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)

	— IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni Bemærkning: Kravene til totonesignalanordning og transmission på H3E er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Bemærkning: Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ 1676 kan IMO Res.A. 804(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC 512(105). Række 4 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79),	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F		

	— IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	---	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 MF DSC-vagtmotager Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.11 MF DSC-vagtmodtager Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

MED/5.11 MF DSC-vagtmodtager Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.11 MF DSC-vagtmodtager Bemærkning: Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ 1676 kan IMO Res.A. 804(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC 512(105). Række 4 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.804(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — IMO MSC.1/Circ 1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.12 Inmarsat-B SES udgår, da Inmarsat-B SES-servicen blev indstillet den 31. december 2016.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.570(14), — IMO Res. A.664(16), Bemærkning til Res. A.664(16): gælder kun, hvis Inmarsat C SES-udstyret har EGC-funktioner. — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.807(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

MED/5.13	Typegodkendelseskrav	— IMO MSC/Circ.862,	B+D	
Inmarsat-C SES	— SOLAS 74 Reg. IV/14,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+E	
Bemærkning: Selv om IMO Res. MSC 513(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 513(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ 1676 kan IMO Res.A. 807(19) derfor anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 513(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC 513(105).	— SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 61162-serien:	B+F	
Række 2 af 2	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,	EN 61162-1:2016		
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	EN 61162-2:1998		
	Krav til udstyr og ydeevne	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014		
	— SOLAS 74 Reg. IV/10,	EN IEC 61162-450:2018,		
	— SOLAS 74 Reg. X/3,	— ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05,		
	— IMO Res. A.570(14),	— ETSI ETS 300 460/A1:1997-11,		
	— IMO Res. A.664(16),	— ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11,		
	Bemærkning til Res. A.664(16): gælder kun, hvis Inmarsat C SES-udstyret har EGC-funktioner.	— EN IEC 62923-1:2018,		
	— IMO Res. A.694(17),	— EN IEC 62923-2:2018.		
	— IMO Res. A.807(19),	Eller:		
	— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,		
	— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,	— IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019,		
	— IMO Res. MSC.302(87),	— IEC 61162-serien:		
	— IMO Res. MSC.306(87),	IEC 61162-1:2016		
	— IMO MSC/Circ.862,	IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09		
	— IMO MSC.1/Circ.1676,	IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07		
	— IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2,	IEC 61162-450:2018,		
		— IEC 62923-1:2018,		
		— IEC 62923-2:2018.		

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni Bemærkning: Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarden. Række 1 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

		— IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni Bemærkning: Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarden. Række 2 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)

	— IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni Bemærkning: Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarden. Række 3 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17),				

	— IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni Bemærkning: Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarden. Række 4 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

MED/5.14 MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni Bemærkning: Kravene til totonesignalanordning og A3H-transmission er i overensstemmelse med IMO's og ITU's beslutninger ikke længere gældende i prøvningsstandarderne. Bemærkning: Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res.MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ 1676 kan IMO Res.A. 806(19) anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC 512(105). Række 5 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018,			

		— IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
1	2	3	4	5	6
MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager Række 1 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 iii)

MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager Række 2 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager Række 3 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager Række 4 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

MED/5.15 MF/HF DSC-scanning vagtmodtager. Bemærkning: Selv om IMO Res. MSC 512(105) foreligger, er denne resolution ikke medtaget i den nuværende certificeringsordning for denne MED-gennemførelsesforordning, da de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res.MSC 512(105), mangler. I overensstemmelse med IMO MSC.1/Circ 1676 kan IMO Res.A. 806(19) anvendes i forbindelse med certificering indtil den 1. januar 2028. Når de prøvningsstandarder, der er knyttet til IMO Res. MSC 512(105), bliver tilgængelige, medtages resolution IMO Res. MSC 512(105). Række 5 af 5	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.806(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — IMO MSC.1/Circ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
---	--	--	----------------------------------	--	--

MED/5.16 Aeronautisk tovejs VHF-radioanlæg Ex. MED/9/5.8 Række 1 af 1 Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008. Eller: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008.	B+D B+E B+F		
	Krav til udstyr og ydeevne SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.80(70), — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — ICAO-konventionen, bilag 10, Radio Regulations.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Bærbart tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.17 Bærbart tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.149(77), — IMO Res. MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Fast tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. III/6, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.809(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.19 — Udgået, da Inmarsat F77-tjenesten servicen blev indstillet den 1. december 2020.

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Brandmænds tovejs radiotelefonudstyr Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ATEX-direktiv 2014/34/EU. a) bærbare UHF-radioer: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) bærbare VHF-radioer: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ATEX-direktiv 2014/34/EU. a) bærbare UHF-radioer: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) bærbare VHF-radioer: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 ii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).				

MED/5.20 Brandmænds tovejs radiotelefonudstyr Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — EN 60079-serien a) bærbare UHF-radioer: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) bærbare VHF-radioer: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — IMO Res. A.694(17), — IMO MSC.1Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019) Eller: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — EN 60079-serien a) bærbare UHF-radioer: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) bærbare VHF-radioer: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.				

MED/5.21 Integreret kommunikationssystem (ICS) Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 Række 1 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder kravene til ydeevne for disse funktioner og enheder.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2: Corr. 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Corr. 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder.	B+D B+E B+F	13.9.2019	1.7.2025 i)
---	---	--	----------------------------------	------------------	---------------------------

MED/5.21 Integreret kommunikationssystem (ICS) Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 Række 2 af 2	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. A.811(19), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.191(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2, — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder kravene til ydeevne for disse funktioner og enheder.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Ed. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — For GMDSS-funktioner og -enheder, som indgår i det integrerede kommunikationssystem, gælder prøvningskravene for disse funktioner og enheder.	B+D B+E B+F		
---	---	---	----------------------------------	--	--

MED/5.22 Skibsjordstation til brug i GMDSS Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170 Ex. MED/9/5.9. Række 1 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for Inmarsat-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 iii)
--	--	--	-------------------	-----------	-------------------

MED/5.22 Skibsjordstation til brug i GMDSS Inmarsat C-udstyr: Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170 Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr) og Iridium-udstyr: Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1158 Ex MED/9/5.9. Række 2 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 iii)
---	---	---	----------------------------------	------------------	------------------------------

		Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
MED/5.22 Skibsjordstation til brug i GMDSS Inmarsat C-udstyr: Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170 Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr) og Iridium-udstyr: Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1158 Ex MED/9/5.9. Række 3 af 3	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. IV/10, — IMO Res. A694(17), — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO Res. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32 Revision 2,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Eller: — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, — IEC 61162-serien: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F		

		— IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Og desuden for Inmarsat C-udstyr: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Og desuden for Inmarsat Fleet Broad Band-udstyr (FBB-udstyr): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Og desuden for Iridium-udstyr: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
--	--	---	--	--	--

6. Udstyr, der kræves i henhold til COLREG. 72

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringeelse
MED/6.1 Navigationslys Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — COLREG 72, bilag I/14.	— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008. Eller: — EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Krav til udstyr og ydeevne — COLREG 72, bilag I/14, — IMO Res. A.694(17), — IMO Res. MSC.253(83).				

7. Andet sikkerhedsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringeelse
MED/7.1 Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt) til adgang til og arbejde i gasfyldte rum (Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/773, se MED/3.7) Række 1 af 1	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg.II-2/10, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— ISO 23269-3:2011. Bemærkning: Tilhørende brandsikker livline i henhold til MED/3.44 skal anvendes sammen med indåndingsapparatet og skal ved hjælp af en karabinhage kunne fastgøres til indåndingsapparatets bæresele eller til et særskilt bælte, så indåndingsapparatet ikke rives af, når der trækkes i livlinen. Det skal i overensstemmelseserklæringen angives, at udstyret skal anvendes sammen en livline i henhold til MED/3.44, samt over for brugeren angives, hvor livlinen skal fastgøres.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3, — IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14, — IMO MSC.1/Circ.1499.				

8. Udstyr omfattet af SOLAS, kapitel II-1

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder	Moduler til overensstemmelsesvurdering	Første markedsføring	Sidste ombordbringeelse
MED/8.1 Vandstandsalarmer Række 1 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464 Rev.1.				
MED/8.1 Vandstandsalarmer Række 2 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1572.				

MED/8.1 Vandstandsalarm Række 3 af 4	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 iii)
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79), — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572, Revision 1.	Eller: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/8.1 Vandstandsalarm Række 4 af 4 (NY RÆKKE)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) Revision 2, — IMO MSC.1/Circ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. II-1/25-1, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — IMO Res. A.1021(26), — IMO Res. MSC.188(79) Revision 2, — IMO Res. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1572, Revision 1.	Eller: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013 inkl. Corr1:2013 og Corr2:2015, — IMO Res. MSC.188(79) Revision 2, — IMO MSC.1/Circ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

9. Udstyr, der ikke er genstand for MED-certificering
Følgende liste er udelukkende til orientering.

9.1. Redningsudstyr

MED/9/1.5 Højttalersystem (PA-system) og hovedalarmsystem (når det benyttes som brandalarm, finder MED/3.53 anvendelse)	Flyttet til MED/1.44a og MED/1.44b ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157.
--	---

9.2. Udstyr til forebyggelse af havforurening

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i MARPOL 73/78, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/2.4 Udstyr, der benytter andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner	Typegodkendelseskrav — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4), — IMO Res.MEPC.184(59).	
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res. MEPC.176(58) — (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).	

9.3. Brandsikringsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/3.8 Elektrisk sikkerhedslygte	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	— EN 60079-serien.
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.	

MED/9/3.9 Kemikaliedragter	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/19.	— EN 943-1:2015 inkl. A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 inkl. A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Circ.1120.
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/19, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14, — IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14.	
MED/9/3.21 Komponenter til brandslukningsanlæg til malerrum og rum med brandfarlige væsker	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — IMO MSC/Circ.1239.	
MED/9/3.24 Bærbare skumaggregater	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/20, — SOLAS 74/2009 Reg. X/3.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1313.	
MED/9/3.26 Installationer til gasformigt brændsel til husholdningsbrug (komponenter)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/4.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/4, — IMO MSC.1/Circ.1276.	

MED/9/3.27 Komponenter til faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter (CO₂)	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Reg. X/3.	Automatiske elektriske styrings- og forsinkelsesanordninger: — EN 12094-1:2003, Ikkeelektriske automatiske styrings- og forsinkelsesanordninger: — EN 12094-2:2003, Manuelle udløsnings- og stopanordninger: — EN 12094-3:2003, Ventilarrangementer med tilhørende aktuatorer til beholdere: — EN 12094-4:2004, Høj- og lavtryksventilvælger med tilhørende aktuatorer: — EN 12094-5:2006, Ikkeelektriske afbrydermekanismer: — EN 12094-6:2006, Dyser til CO₂-systemer: — EN 12094-7:2000 inkl. A1:2005, Koblinger: — EN 12094-8:2006, Trykmålere og trykkontakter: — EN 12094-10:2003, Mekaniske vægte: — EN 12094-11:2003, Kontraventiler og selvslukkende klapventiler: — EN 12094-13:2001 inkl. AC:2002, Lugttilsætningsudstyr til CO₂-lavtrykssystemer: — EN 12094-16:2003.
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/20, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 5, — IMO MSC.1/Circ.1313, — MSC.1/Circ.1318/Rev.1, — IMO MSC.1/Circ.1456.	
MED/9/3.31 Manuelt betjente sprinkleranlæg	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/19.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/19.	

MED/9/3.33 Brandslanger med en diameter > 52 mm	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Reg. X/3.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-2/10, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	
MED/9/3.74 Skumslukningssystem med alkoholbestandigt skum Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg.II-1/56, — SOLAS 74 Reg.II-1/57.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg.II-1/56, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code), — IMO MSC..1/Circ.1621.	
MED/9/3.75 Bøjelige slanger egnet til methyl-/ethylalkohol til brændstofrørsystemer Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg.II-1/56, — SOLAS 74 Reg.II-1/57.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg.II-1/56, — IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code), — IMO MSC..1/Circ.1621.	
MED/9/3.76 Overtryksventiler egnet til brændstoftanke til methyl-/ethylalkohol Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg.II-1/56, — SOLAS 74 Reg.II-1/57.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74 Reg.II-1/56, — IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code), — IMO MSC..1/Circ.1621.	

9.4. Navigationsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/4.20 Sporkontrolsystem til højhastighedsfartøjer	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018.
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code), — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code), — IMO Res.MSC.191(79).	— IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

MED/9/4.21 Elektronisk journal (Electronic Record Book (ERB)) Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018.
	Krav til udstyr og ydeevne — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13, — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.302(87). Bemærkning: Der foreligger i øjeblikket ingen specifikke SOLAS-krav til udstyr (som f.eks. SOLAS Reg. V/19).	— IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 21745:2019. Eller — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 21745:2019.

9.5. Radiokommunikationsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/5.8 Aeronautisk tovejs VHF-radioanlæg	Flyttet til MED/5.16 ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170.	

9.6. Udstyr, der kræves i henhold til COLREG 72

Nr. og udstyrets betegnelse	Regler i COLREG 72, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/6.2 Lydsignalgivere	Typegodkendelseskrav — COLREG 72, bilag III/3.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — Fløjter — COLREG. 72, bilag III/1 (ydeevne), — Klokker og gongonger — COLREG. 72, bilag III/2 (ydeevne). Eller — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — Fløjter — COLREG. 72, bilag III/1 (ydeevne), — Klokker og gongonger — COLREG. 72, bilag III/2 (ydeevne).
	Krav til udstyr og ydeevne — COLREG 72, bilag III/3, — IMO Res.A.694(17).	
MED/9/6.3 Styreenhed til navigationslys Tilføjet ved gennemførelsesforordning (EU) 2024/1975	Typegodkendelseskrav — COLREG 72, bilag I/14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Eller — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — EN 61162-serien: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
	Krav til udstyr og ydeevne — COLREG 72, bilag I/14. — IMO Res.A.694(17), — IMO Res.MSC.191(79), — IMO Res.MSC.253(83), — IMO Res.MSC.302(87). Bemærkning: Der foreligger i øjeblikket ingen specifikke krav til udstyr.	

9.7. Andet sikkerhedsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/7.1 Lasteinstrument Bemærkning: Se IACS-henstilling nr. 48.	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. XII/11, — 1997 SOLAS-konference Res. 5.	— IMO MSC.1/Circ.1229.
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. XII/11, — 1997 SOLAS-konference Res. 5.	

9.8. Udstyr, jf. SOLAS, kapitel II-1

Nr. og udstyrets betegnelse	Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer	Prøvningsstandarder
MED/9/8.1 Koldstartanordninger til generatorer	Typegodkendelseskrav — SOLAS 74/2009 Reg. II-1/44, — SOLAS 74/2009 Reg. X/3.	
	Krav til udstyr og ydeevne — SOLAS 74/2009 Reg. II-1/44, — IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 12, — IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 12, — IMO MSC.1/Circ.1572/Rev.1.	