Den Europæiske Unions
Tidende

DA
L-udgaven

2025/2621

31.12.2025

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2025/2621

af 16. december 2025

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/956 for så vidt angår fastsættelse af standardværdier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/956 af 10. maj 2023 om indførelse af en kulstofgrænsetilpasningsmekanisme ([1]), særlig artikel 7, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2023/956 skal der anvendes standardværdier til bestemmelse af indlejrede emissioner i andre varer end elektricitet og i importeret elektricitet samt til bestemmelse af indirekte indlejrede emissioner.

(2) I henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2023/956 skal standardværdierne bestemmes på grundlag af den metode, der er fastsat i bilag IV til nævnte forordning, som skal baseres på ajourførte og pålidelige oplysninger. Hvis hverken data indhentet af Det Fælles Forskningscenter eller data indsamlet i overgangsperioden anses for at være tilstrækkeligt pålidelige, bør standardværdierne baseres på gennemsnittet af de ti eksportlande med de højeste emissionsintensiteter, for hvilke der kan anvendes pålidelige data for den pågældende varetype.

(3) Det miljømæssige mål med kulstofgrænsetilpasningsmekanismen ("CBAM") er at forebygge kulstoflækage. Opfyldelsen af dette mål ville blive bragt i fare, hvis det var tilladt for importører af andre varer end elektricitet at anvende standardværdier, der er lavere end de faktiske emissioner, der er indlejret i disse varer. Samtidig skal standardværdierne inklusive forhøjelser være passende og nødvendige, så de understøtter opfyldelsen af CBAM-målene. Standardværdierne inklusive forhøjelser bør derfor fastsættes ud fra en konservativ tilgang, der sikrer, at indlejrede emissioner ikke undervurderes, når der anvendes standardværdier.

(4) For at sikre CBAM's miljømæssige integritet bør standardværdierne for indlejrede emissioner i andre varer end elektricitet omfatte en forhøjelse for at tage højde for afvigelser i individuelle anlæg med emissionsniveauer, der er højere end den relevante gennemsnitlige emissionsintensitet i producentlandet. I betragtning af de vanskeligheder, der forbundet med at kontrollere, at anlægsspecifikke data fra tredjelande er af tilstrækkelig høj kvalitet, bør der anvendes en passende tilnærmet værdi til at anslå afvigelser fra gennemsnittet i individuelle anlæg. Den foreslåede forhøjelse er derfor baseret på de eksisterende afvigelser fra EU-gennemsnittet i anlæg i Unionen.

(5) Forhøjelsen bør indfases gradvist for at undgå en umiddelbart uforholdsmæssigt stor indvirkning varepriserne og for at give erhvervsdrivende tid til at tilpasse sig. Denne indfasning er også nødvendig, fordi antallet af verifikatorer kan stige i de første år efter overgangsperiodens udløb, navnlig i 2026, og CBAM-klarerere bør derfor have mulighed for at anvende standardværdier i disse første år og efterfølgende overgå til at anvende faktiske emissioner.

(6) Der bør tages særligt hensyn til gødningssektoren, hvor der bør anvendes en mindre forhøjelse.

([1]) EUT L 130 af 16.5.2023, s. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) For så vidt angår indirekte indlejrede emissioner bør standardværdien beregnes på grundlag af gennemsnittet af emissionsfaktoren for elnettet i oprindelseslandet. En sådan beregningsmetode er den mest hensigtsmæssige til at opnå både forebyggelse af kulstoflækage og bevarelse af CBAM's miljømæssige integritet, da den i videst muligt omfang afspejler dekarboniseringsindsatsen i tredjelandes elnet, samtidig med at der opretholdes et højt beskyttelsesniveau mod risikoen for kulstoflækage. For at afspejle indvirkningen af tredjelandes dekarboniseringspolitikker, f.eks. stigningen i produktionen af vedvarende energi, samt klimaforholdenes betydning for den årlige elforsyning i de pågældende lande, samtidig med at en uforholdsmæssig stor volatilitet i emissionsfaktoren som følge af anormale år undgås, herunder som følge af ekstraordinære klimaforhold eller andre uforudsigelige hændelser, bør emissionsfaktoren beregnes på grundlag af det simple gennemsnit af emissionsfaktoren for den seneste femårsperiode forud for den rapportering, for hvilken der foreligger pålidelige data.

(8) For elektricitet, der importeres til Unionens toldområde, bør CO_2-emissionsfaktoren, for at afspejle indvirkningen af dekarboniseringspolitikker i tredjelandet eller gruppen af tredjelande på emissionsintensiteten af elproduktionen i de pågældende lande, samtidig med at en uforholdsmæssig stor volatilitet i emissionsfaktoren som følge af anormale år undgås, herunder som følge af ekstraordinære klimaforhold eller andre uforudsigelige hændelser, beregnes på grundlag af gennemsnittet af de årlige CO_2-emissionsfaktorer for den seneste femårsperiode, for hvilken der foreligger pålidelige data.

(9) For at skabe sikkerhed om de standardværdier, der skal anvendes for prækursorer, for hvilke produktionslandet ikke er kendt, bør sådanne standardværdier fastsættes. For at forhindre operatører, der anvender en prækursor, der er fremstillet i et tredjeland, for hvilket der er fastsat en høj standardværdi, i at hævde, at produktionslandet for en prækursor er ukendt med henblik på at undgå nævnte høje standardværdi, bør den standardværdi, der skal anvendes for en prækursor, for hvilken produktionslandet ikke kan fastslås, være standardværdien for det tredjeland, der har den højeste emissionsintensitet for den pågældende prækursor.

(10) Hvis Kommissionen vil revidere denne gennemførelsesretsakt, bør den gennemføre en offentlig høring for at opretholde gennemsigtigheden og sikre en meningsfuld deltagelse af alle relevante interessenter i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering.

(11) Standardværdierne og forhøjelserne revideres senest i december 2027. Kommissionen bør i tæt samarbejde med medlemsstaterne og på grundlag af en systematisk og holistisk gennemgang gøre den nødvendige indsats for at sikre, at der kan foretages en revision af standardværdierne allerede i 2026.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra CBAM-udvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Standardværdier

1. Hvis de indlejrede emissioner i importerede varer bestemmes på grundlag af standardværdier i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2023/956, anvendes de standardværdier, der er fastsat i denne forordnings bilag I.

2. Hvis de indlejrede emissioner for komplekse varer bestemmes på grundlag af faktiske værdier, og de indlejrede emissioner for de prækursorer, der anvendes til produktion af disse komplekse varer, bestemmes på grundlag af standardværdier i overensstemmelse med artikel 15 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/2547 ([2]), anvendes de i bilag I fastsatte standardværdier for disse prækursorer.

([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/2547 af 10. december 2025 om fastsættelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/956 for så vidt angår metoderne til beregning af emissioner, der er indlejret i varer (EUT L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Hvis de specifikke indlejrede emissioner bestemmes på grundlag af standardværdier i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2023/956, anvendes de standardværdier, der er fastsat i denne forordnings bilag II.

4. Hvis de indlejrede direkte emissioner i elektricitet, der føres ind i Unionens toldområde, bestemmes på grundlag af standardværdier i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2023/956, anvendes de standardværdier, der er fastsat i denne forordnings bilag III.

5. Uanset stk. 2 anvendes standardværdierne i bilag IV, hvis produktionslandet for en prækursor ikke kan fastslås.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2026.

Den revideres senest i 2027.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2025.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

Standardværdier for varer, der føres ind i Unionens toldområde, undtagen elektricitet

Hvis et land eller område ikke er udtrykkeligt opført, skal standardværdien for den pågældende vare i tabellen "Andre lande og områder" vælges. Hvis et land eller område er udtrykkeligt opført, og det relevante felt ikke indeholder nogen værdi eller viser "–", skal standardværdien for den pågældende vare i tabellen "Andre lande og områder" vælges.

Ved anvendelse af standardværdier til bestemmelse af de specifikke indlejrede emissioner for et slutprodukt eller en prækursor skal den specifikke indlejrede gratistildeling baseres på den tilsvarende underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/2620 ([1]). Indikatorerne har følgende betydning:

(A) …grå klinker/cement

(B) …hvide klinker/cement

(C) …Kulstål baseret på BF/BOF

(D) …Kulstål baseret på DRI/EAF

(E) …Kulstål baseret på Scrap/EAF

(F) …Lavtlegeret stål baseret på BF/BOF

(G) …Lavtlegeret stål baseret på DRI/EAF

(H) …Lavtlegeret stål baseret på Scrap/EAF

(J) …Højlegeret stål (baseret på EAF)

(K) …primær aluminium

(L) …sekundær aluminium

Hvis der ikke er angivet nogen fremstillingslinje for en KN-kode, er CBAM-benchmarket uafhængigt af fremstillingslinjen.

([1]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/2620 af 16. december 2025 om fastsættelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/956 for så vidt angår metoderne til beregning af emissioner, der er indlejret i varer (EUT L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albanien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Albanien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albanien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albanien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,920	ikke relevant	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Stænger	1,140	ikke relevant	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profiler	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Stænger	1,140	ikke relevant	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profiler	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,140	ikke relevant	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,600	ikke relevant	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,600	ikke relevant	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Rør af aluminium	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Andre varer	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Andre varer	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,600	ikke relevant	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,600	ikke relevant	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,600	ikke relevant	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,140	ikke relevant	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,600	ikke relevant	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,600	ikke relevant	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Støbte	0,920	ikke relevant	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,600	ikke relevant	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,870	ikke relevant	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	0,810	ikke relevant	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,410	ikke relevant	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,870	ikke relevant	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	3,020	ikke relevant	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,617	ikke relevant	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,300	ikke relevant	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	1,030	ikke relevant	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,360	ikke relevant	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,360	ikke relevant	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,140	ikke relevant	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,980	ikke relevant	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,630	ikke relevant	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	3,010	ikke relevant	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,010	ikke relevant	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	2,630	ikke relevant	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Armenien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	

Armenien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armenien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armenien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

Armenien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armenien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Armenien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	_	_	_	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 10 00	Grå klinker	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,790	ikke relevant	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,970	ikke relevant	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,970	ikke relevant	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,970	ikke relevant	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,970	ikke relevant	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,760	ikke relevant	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,760	ikke relevant	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,610	ikke relevant	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,790	ikke relevant	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,830	ikke relevant	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,830	ikke relevant	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,970	ikke relevant	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,600	ikke relevant	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,970	ikke relevant	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,970	ikke relevant	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,790	ikke relevant	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,790	ikke relevant	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,170	ikke relevant	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,090	ikke relevant	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,890	ikke relevant	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Stænger	2,120	ikke relevant	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profiler	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 29 10	Stænger	2,120	ikke relevant	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profiler	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,120	ikke relevant	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Rør af aluminium	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Andre varer	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,120	ikke relevant	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Støbte	1,890	ikke relevant	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	0,190	ikke relevant	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	1,850	ikke relevant	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	1,890	ikke relevant	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	1,770	ikke relevant	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	0,240	ikke relevant	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	1,770	ikke relevant	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,140	ikke relevant	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbajdsjan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	1,030	ikke relevant	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbajdsjan

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	0,130	ikke relevant	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	0,140	ikke relevant	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladesh

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladesh								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 29 00	Grå portlandcement	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladesh								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladesh								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladesh								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bangladesh								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladesh								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

Bangladesh								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Stænger	1,910	ikke relevant	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladesh								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Stænger	1,910	ikke relevant	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profiler	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,910	ikke relevant	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Rør af aluminium	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Andre varer	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Andre varer	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladesh								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,910	ikke relevant	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladesh

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Støbte	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrain

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,870	ikke relevant	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,980	ikke relevant	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Stænger	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Stænger	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrain								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 29 90	Profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Rør af aluminium	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Andre varer	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrain								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bahrain

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Støbte	1,980	ikke relevant	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Belarus

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Belarus								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Belarus								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Belarus								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Belarus								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Belarus								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Belarus								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Belarus								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	

Benin

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Bolivia

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolivia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stænger	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stænger	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rør af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Bolivia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Støbte	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivia

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnien-Hercegovina

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	3,279	ikke relevant	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Stænger	3,059	ikke relevant	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profiler	3,059	ikke relevant	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Hule profiler	3,059	ikke relevant	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Stænger	3,059	ikke relevant	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profiler	3,059	ikke relevant	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Tråd af aluminium	3,703	ikke relevant	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	4,532	ikke relevant	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	4,532	ikke relevant	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Rør af aluminium	3,721	ikke relevant	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	3,721	ikke relevant	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	3,721	ikke relevant	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Andre varer	3,721	ikke relevant	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	3,721	ikke relevant	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Andre varer	3,721	ikke relevant	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	4,532	ikke relevant	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	4,532	ikke relevant	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	4,532	ikke relevant	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	3,703	ikke relevant	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	4,532	ikke relevant	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	4,532	ikke relevant	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Støbte	3,279	ikke relevant	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	4,532	ikke relevant	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,160	ikke relevant	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
EUT L af 31.12.2025

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,590	ikke relevant	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,590	ikke relevant	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,880	ikke relevant	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,270	ikke relevant	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,180	ikke relevant	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,180	ikke relevant	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,020	ikke relevant	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,170	ikke relevant	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,170	ikke relevant	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien-Hercegovina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien-Hercegovina

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brasilien

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Grå portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,820	ikke relevant	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Stænger	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiler	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Stænger	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiler	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Rør af aluminium	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90	Andre varer	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Støbte	1,820	ikke relevant	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,478	ikke relevant	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,430	ikke relevant	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	(F)
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	(C)
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,620	ikke relevant	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	(C)
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	1,620	ikke relevant	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,620	ikke relevant	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,620	ikke relevant	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	(C)
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	(C)
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	1,640	ikke relevant	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	1,640	ikke relevant	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	1,640	ikke relevant	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	1,640	ikke relevant	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,940	ikke relevant	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,940	ikke relevant	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,940	ikke relevant	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,940	ikke relevant	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,340	ikke relevant	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	4,380	ikke relevant	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	4,380	ikke relevant	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	4,380	ikke relevant	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,760	ikke relevant	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,760	ikke relevant	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,380	ikke relevant	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,380	ikke relevant	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	1,670	ikke relevant	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,670	ikke relevant	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	1,670	ikke relevant	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,670	ikke relevant	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,670	ikke relevant	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	1,670	ikke relevant	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,630	ikke relevant	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	1,830	ikke relevant	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	1,830	ikke relevant	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,320	ikke relevant	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,320	ikke relevant	2,320	2,552	2,784	3,016	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,960	ikke relevant	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	1,880	ikke relevant	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	1,780	ikke relevant	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	1,640	ikke relevant	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunei								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	

Brunei

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cambodja

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Cambodja								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Cambodja								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Cambodja								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Cambodja								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Cambodja								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Cambodja								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Cambodja								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	–	–	–	–	–	–	

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Cameroun								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,960	ikke relevant	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Stænger	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profiler	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Stænger	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profiler	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Rør af aluminium	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Andre varer	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Støbte	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,110	ikke relevant	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	0,760	ikke relevant	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,430	ikke relevant	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	1,430	ikke relevant	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,430	ikke relevant	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,430	ikke relevant	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,700	ikke relevant	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,660	ikke relevant	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,660	ikke relevant	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,660	ikke relevant	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,660	ikke relevant	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,660	ikke relevant	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,700	ikke relevant	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,660	ikke relevant	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,660	ikke relevant	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,660	ikke relevant	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,600	ikke relevant	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	1,590	ikke relevant	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	1,580	ikke relevant	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	1,580	ikke relevant	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	1,110	ikke relevant	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	1,110	ikke relevant	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	1,520	ikke relevant	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,010	ikke relevant	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	1,610	ikke relevant	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Canada								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 10	Stænger	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stænger	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rør af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Støbte	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,960	ikke relevant	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	3,780	ikke relevant	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,850	ikke relevant	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	1,960	ikke relevant	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,990	ikke relevant	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,990	ikke relevant	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,950	ikke relevant	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	1,960	ikke relevant	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	1,960	ikke relevant	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,540	ikke relevant	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	2,540	ikke relevant	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,180	ikke relevant	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	4,148	ikke relevant	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 10	Stænger	4,881	ikke relevant	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profiler	4,881	ikke relevant	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Hule profiler	4,881	ikke relevant	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Stænger	4,881	ikke relevant	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profiler	4,881	ikke relevant	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Tråd af aluminium	4,881	ikke relevant	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	4,120	ikke relevant	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	5,559	ikke relevant	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Rør af aluminium	4,896	ikke relevant	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	4,896	ikke relevant	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	4,896	ikke relevant	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Andre varer	4,896	ikke relevant	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	4,896	ikke relevant	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Andre varer	4,896	ikke relevant	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	5,559	ikke relevant	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	5,559	ikke relevant	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	5,559	ikke relevant	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	4,881	ikke relevant	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	5,559	ikke relevant	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	5,559	ikke relevant	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Støbte	4,542	ikke relevant	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	5,559	ikke relevant	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	26,640	ikke relevant	26,640	29,304	31,968	34,632	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,660	ikke relevant	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	2,870	ikke relevant	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkel	6,150	ikke relevant	6,150	6,765	7,380	7,995	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,802	ikke relevant	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,314	ikke relevant	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,314	ikke relevant	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,314	ikke relevant	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,314	ikke relevant	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,314	ikke relevant	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,314	ikke relevant	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3,187	ikke relevant	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3,205	ikke relevant	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3,205	ikke relevant	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	3,187	ikke relevant	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	3,187	ikke relevant	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	3,187	ikke relevant	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	3,205	ikke relevant	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	3,205	ikke relevant	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3,205	ikke relevant	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3,205	ikke relevant	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,314	ikke relevant	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	3,169	ikke relevant	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	5,650	ikke relevant	5,650	6,215	6,780	7,345	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	5,650	ikke relevant	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	5,650	ikke relevant	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	5,580	ikke relevant	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	5,650	ikke relevant	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	6,180	ikke relevant	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	6,180	ikke relevant	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	6,180	ikke relevant	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	8,090	ikke relevant	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	8,090	ikke relevant	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	6,110	ikke relevant	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,180	ikke relevant	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,180	ikke relevant	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	6,120	ikke relevant	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,275	ikke relevant	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	6,205	ikke relevant	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,191	ikke relevant	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	7,005	ikke relevant	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	7,005	ikke relevant	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	7,005	ikke relevant	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	7,005	ikke relevant	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	7,005	ikke relevant	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,585	ikke relevant	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	7,025	ikke relevant	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	7,025	ikke relevant	7,025	7,728	8,430	9,133	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	7,025	ikke relevant	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	7,015	ikke relevant	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	7,025	ikke relevant	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	7,025	ikke relevant	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	3,565	ikke relevant	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	3,252	ikke relevant	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	3,252	ikke relevant	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	3,252	ikke relevant	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	5,035	ikke relevant	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	5,035	ikke relevant	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	5,035	ikke relevant	5,035	5,539	6,042	6,546	

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	5,035	ikke relevant	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	3,252	ikke relevant	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	3,252	ikke relevant	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	3,252	ikke relevant	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	3,252	ikke relevant	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	6,035	ikke relevant	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	6,655	ikke relevant	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	4,312	ikke relevant	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	6,645	ikke relevant	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	7,005	ikke relevant	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	7,005	ikke relevant	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	6,375	ikke relevant	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	5,045	ikke relevant	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	4,555	ikke relevant	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,738	ikke relevant	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Kina								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kina

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	3,076	ikke relevant	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Colombia

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,030	ikke relevant	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 10	Stænger	1,250	ikke relevant	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profiler	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Stænger	1,250	ikke relevant	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profiler	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,250	ikke relevant	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,710	ikke relevant	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,710	ikke relevant	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Rør af aluminium	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Andre varer	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Andre varer	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,710	ikke relevant	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,710	ikke relevant	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,710	ikke relevant	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,250	ikke relevant	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,710	ikke relevant	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,710	ikke relevant	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Støbte	1,030	ikke relevant	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,710	ikke relevant	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,070	ikke relevant	3,070	3,377	3,684	3,991	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,070	ikke relevant	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,070	ikke relevant	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,070	ikke relevant	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	5,300	ikke relevant	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	5,300	ikke relevant	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	4,180	ikke relevant	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,820	ikke relevant	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,790	ikke relevant	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	2,990	ikke relevant	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,080	ikke relevant	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,680	ikke relevant	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,160	ikke relevant	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,890	ikke relevant	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Congo

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Congo								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Stænger	1,630	ikke relevant	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Stænger	1,630	ikke relevant	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profiler	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,630	ikke relevant	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,090	ikke relevant	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,090	ikke relevant	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Rør af aluminium	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Andre varer	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,090	ikke relevant	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,090	ikke relevant	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,090	ikke relevant	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,630	ikke relevant	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,090	ikke relevant	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,090	ikke relevant	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Støbte	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,090	ikke relevant	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Elfenbenskysten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Elfenbenskysten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Elfenbenskysten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

Elfenbenskysten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Elfenbenskysten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Elfenbenskysten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Elfenbenskysten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

Elfenbenskysten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Elfenbenskysten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Cuba								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Cuba								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Cuba								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Cuba								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Cuba								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Cuba								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Cuba								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Den Demokratiske Republik Congo								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Den Dominikanske Republik								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Den Dominikanske Republik								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Den Dominikanske Republik								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Den Dominikanske Republik								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Den Dominikanske Republik								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Den Dominikanske Republik								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

Den Dominikanske Republik								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Den Dominikanske Republik								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	ikke relevant

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Stænger	2,190	ikke relevant	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Hule profiler	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Stænger	2,190	ikke relevant	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profiler	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Tråd af aluminium	2,190	ikke relevant	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Rør af aluminium	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Andre varer	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,190	ikke relevant	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Støbte	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 10 00	Hvide klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,870	ikke relevant	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	2,698	ikke relevant	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Stænger	2,997	ikke relevant	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	3,025	ikke relevant	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Hule profiler	3,025	ikke relevant	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Stænger	2,997	ikke relevant	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profiler	3,025	ikke relevant	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,997	ikke relevant	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	3,624	ikke relevant	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	3,624	ikke relevant	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Rør af aluminium	3,025	ikke relevant	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	3,025	ikke relevant	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	3,025	ikke relevant	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Andre varer	3,025	ikke relevant	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	3,025	ikke relevant	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Andre varer	3,025	ikke relevant	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	3,624	ikke relevant	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	3,624	ikke relevant	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	3,624	ikke relevant	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,997	ikke relevant	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	3,624	ikke relevant	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egypten								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	3,624	ikke relevant	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Støbte	2,698	ikke relevant	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	3,624	ikke relevant	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,980	ikke relevant	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Stænger	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Hule profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Stænger	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Tråd af aluminium	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Rør af aluminium	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Andre varer	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Støbte	1,980	ikke relevant	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ækvatorialguinea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritrea

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eswatini

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	(A)

Eswatini

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Etiopien

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Etiopien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Etiopien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiopien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etiopien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiopien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiopien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiopien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gabon

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Georgien

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Georgien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Georgien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Georgien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Georgien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Georgien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,980	ikke relevant	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Stænger	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Hule profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Stænger	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Tråd af aluminium	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Rør af aluminium	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Andre varer	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Guatemala								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Støbte	1,980	ikke relevant	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haiti

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Honduras

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Honduras								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hongkong								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hongkong

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Indien

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,870	ikke relevant	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	3,071	ikke relevant	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Stænger	3,413	ikke relevant	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	3,444	ikke relevant	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Hule profiler	3,444	ikke relevant	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Stænger	3,413	ikke relevant	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profiler	3,444	ikke relevant	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,594	ikke relevant	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	4,126	ikke relevant	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	4,126	ikke relevant	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Rør af aluminium	3,444	ikke relevant	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	3,444	ikke relevant	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	3,444	ikke relevant	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Andre varer	3,444	ikke relevant	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	3,444	ikke relevant	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	3,444	ikke relevant	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	4,126	ikke relevant	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	4,126	ikke relevant	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	4,126	ikke relevant	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	3,413	ikke relevant	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	4,126	ikke relevant	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	4,126	ikke relevant	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Støbte	3,071	ikke relevant	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	4,126	ikke relevant	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,530	ikke relevant	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	4,200	ikke relevant	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,540	ikke relevant	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	6,530	ikke relevant	6,530	7,183	7,836	8,489	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	6,530	ikke relevant	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	6,530	ikke relevant	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	6,480	ikke relevant	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	6,480	ikke relevant	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	6,480	ikke relevant	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	6,480	ikke relevant	6,480	7,128	7,776	8,424	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	6,530	ikke relevant	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	6,480	ikke relevant	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	6,480	ikke relevant	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	7,350	ikke relevant	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	7,350	ikke relevant	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	7,350	ikke relevant	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	8,580	ikke relevant	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	8,580	ikke relevant	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	7,320	ikke relevant	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	7,350	ikke relevant	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	7,350	ikke relevant	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	7,300	ikke relevant	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	4,300	ikke relevant	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	5,450	ikke relevant	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,840	ikke relevant	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	6,490	ikke relevant	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	4,330	ikke relevant	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	4,330	ikke relevant	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	6,500	ikke relevant	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	3,859	ikke relevant	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	3,859	ikke relevant	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	4,320	ikke relevant	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	4,810	ikke relevant	4,810	5,291	5,772	6,253	

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	4,810	ikke relevant	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	4,810	ikke relevant	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	4,810	ikke relevant	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	5,930	ikke relevant	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	6,650	ikke relevant	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	4,310	ikke relevant	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	6,640	ikke relevant	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	5,770	ikke relevant	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	5,770	ikke relevant	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	5,720	ikke relevant	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	5,140	ikke relevant	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	5,140	ikke relevant	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	4,280	ikke relevant	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	4,270	ikke relevant	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	4,910	ikke relevant	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,830	ikke relevant	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Stænger	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profiler	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Stænger	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profiler	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Rør af aluminium	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Andre varer	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Støbte	1,830	ikke relevant	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	-	-	-	-	-	-	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	7,920	ikke relevant	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	6,150	ikke relevant	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	7,900	ikke relevant	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	9,960	ikke relevant	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	9,960	ikke relevant	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	9,960	ikke relevant	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	13,240	ikke relevant	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	10	ikke relevant	10	11	12	13	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	13,240	ikke relevant	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	10	ikke relevant	10	11	12	13	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	10	ikke relevant	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	9,960	ikke relevant	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	9,960	ikke relevant	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	10,020	ikke relevant	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	7,890	ikke relevant	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	–	–	–	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	7,860	ikke relevant	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	7,860	ikke relevant	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	7,960	ikke relevant	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	7,940	ikke relevant	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	7,960	ikke relevant	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	7,890	ikke relevant	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	7,890	ikke relevant	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	7,940	ikke relevant	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	7,940	ikke relevant	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	7,940	ikke relevant	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	7,940	ikke relevant	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	10,010	ikke relevant	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	9,980	ikke relevant	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	8,650	ikke relevant	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	8,650	ikke relevant	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	8,540	ikke relevant	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	8,540	ikke relevant	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	8,230	ikke relevant	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	8,210	ikke relevant	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	8,250	ikke relevant	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Grå portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	-	-	-	-	-	-	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	-	-	-	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	-	-	-	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	-	-	-	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,870	ikke relevant	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	3,980	ikke relevant	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	3,980	ikke relevant	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,790	ikke relevant	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,900	ikke relevant	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,900	ikke relevant	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,550	ikke relevant	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	2,550	ikke relevant	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	2,380	ikke relevant	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2	ikke relevant	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irak								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Irak								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irak								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irak								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irak								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,620	ikke relevant	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Stænger	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profiler	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Stænger	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profiler	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Rør af aluminium	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Andre varer	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Israel								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Støbte	0,620	ikke relevant	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jamaica

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japan

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,050	ikke relevant	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Stænger	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Stænger	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profiler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rør af aluminium	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Andre varer	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Andre varer	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Støbte	1,050	ikke relevant	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,960	ikke relevant	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,990	ikke relevant	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,070	ikke relevant	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,143	ikke relevant	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,690	ikke relevant	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,690	ikke relevant	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,690	ikke relevant	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,620	ikke relevant	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,620	ikke relevant	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,690	ikke relevant	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,690	ikke relevant	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,320	ikke relevant	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,330	ikke relevant	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,140	ikke relevant	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,140	ikke relevant	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,110	ikke relevant	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,160	ikke relevant	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,800	ikke relevant	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,060	ikke relevant	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,100	ikke relevant	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,130	ikke relevant	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Grå portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stænger	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stænger	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rør af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Støbte	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,870	ikke relevant	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,990	ikke relevant	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Stænger	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profiler	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Stænger	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profiler	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Rør af aluminium	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Andre varer	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Støbte	1,990	ikke relevant	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	4,960	ikke relevant	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	2,870	ikke relevant	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	4,990	ikke relevant	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	5,290	ikke relevant	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	5,290	ikke relevant	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	5,290	ikke relevant	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	5,290	ikke relevant	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	4,600	ikke relevant	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	4,600	ikke relevant	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	4,600	ikke relevant	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	4,600	ikke relevant	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	6,780	ikke relevant	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	6,780	ikke relevant	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	5,170	ikke relevant	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	4,960	ikke relevant	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	5,120	ikke relevant	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	5,120	ikke relevant	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	5,290	ikke relevant	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,780	ikke relevant	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	5,420	ikke relevant	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	4,860	ikke relevant	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	4,960	ikke relevant	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	4,960	ikke relevant	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	5,150	ikke relevant	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	5,150	ikke relevant	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	5,150	ikke relevant	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	5,150	ikke relevant	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	4,610	ikke relevant	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasakhstan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	5,180	ikke relevant	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,800	ikke relevant	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Stænger	1,020	ikke relevant	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profiler	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Stænger	1,020	ikke relevant	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profiler	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,020	ikke relevant	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Rør af aluminium	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Andre varer	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Andre varer	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenya								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,020	ikke relevant	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Støbte	0,800	ikke relevant	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kenya

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuwait

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	

Kuwait								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 29 00	Grå portlandcement	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuwait								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuwait								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuwait								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuwait								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,630	ikke relevant	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Stænger	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	0,870	ikke relevant	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Hule profiler	0,870	ikke relevant	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Stænger	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profiler	0,870	ikke relevant	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Tråd af aluminium	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,320	ikke relevant	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,320	ikke relevant	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Rør af aluminium	0,870	ikke relevant	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,870	ikke relevant	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,870	ikke relevant	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Andre varer	0,870	ikke relevant	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,870	ikke relevant	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Andre varer	0,870	ikke relevant	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuwait								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,320	ikke relevant	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,320	ikke relevant	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,320	ikke relevant	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,860	ikke relevant	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,320	ikke relevant	1,320	1,452	1,584	1,716	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,320	ikke relevant	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Støbte	0,630	ikke relevant	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	I andre tilfælde	1,320	ikke relevant	1,320	1,452	1,584	1,716	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	13,450	ikke relevant	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgisistan

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Kirgisistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirgisistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgisistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgisistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Kirgisistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgisistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgisistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Libanon								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Libanon								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libanon								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libanon								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Libanon								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libanon								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libyen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Libyen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libyen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libyen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libyen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libyen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libyen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libyen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	2,409	ikke relevant	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Stænger	2,694	ikke relevant	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profiler	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Stænger	2,694	ikke relevant	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profiler	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,694	ikke relevant	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	3,289	ikke relevant	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	3,289	ikke relevant	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Rør af aluminium	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Andre varer	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,720	ikke relevant	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	3,289	ikke relevant	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malaysia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	3,289	ikke relevant	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	3,289	ikke relevant	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,694	ikke relevant	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	3,289	ikke relevant	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	3,289	ikke relevant	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Støbte	2,409	ikke relevant	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	3,289	ikke relevant	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	

Mali								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

Mali								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	0	ikke relevant	0	0	0	0	

Mauritius								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Mauritius								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Mauritius								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Mauritius								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauretanien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauretanien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Stænger	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	1,420	ikke relevant	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,420	ikke relevant	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Stænger	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profiler	1,420	ikke relevant	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Rør af aluminium	1,420	ikke relevant	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,420	ikke relevant	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,420	ikke relevant	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Andre varer	1,420	ikke relevant	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,420	ikke relevant	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	1,420	ikke relevant	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Støbte	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,580	ikke relevant	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	0,580	ikke relevant	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,570	ikke relevant	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,310	ikke relevant	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,310	ikke relevant	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,310	ikke relevant	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,310	ikke relevant	3,310	3,641	3,972	4,303	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,310	ikke relevant	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,310	ikke relevant	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,790	ikke relevant	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,790	ikke relevant	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,960	ikke relevant	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,800	ikke relevant	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,240	ikke relevant	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,760	ikke relevant	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,700	ikke relevant	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,760	ikke relevant	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,300	ikke relevant	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,550	ikke relevant	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,550	ikke relevant	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,990	ikke relevant	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,060	ikke relevant	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,060	ikke relevant	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexico								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldova								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Moldova								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Moldova								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldova								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Moldova								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldova								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldova								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldova								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongoliet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongoliet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongoliet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongoliet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongoliet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongoliet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongoliet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Mongoliet

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Montenegro

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Stænger	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profiler	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 29 10	Stænger	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profiler	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Rør af aluminium	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Andre varer	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,290	ikke relevant	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Montenegro								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Støbte	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,510	ikke relevant	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Stænger	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profiler	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Stænger	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profiler	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7608	Rør af aluminium	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Andre varer	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marokko								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Støbte	0,510	ikke relevant	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mozambique								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	3,198	ikke relevant	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	3,712	ikke relevant	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Stænger	4,124	ikke relevant	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profiler	4,161	ikke relevant	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Hule profiler	4,161	ikke relevant	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Stænger	4,124	ikke relevant	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profiler	4,161	ikke relevant	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Tråd af aluminium	4,124	ikke relevant	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	4,986	ikke relevant	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	4,986	ikke relevant	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Rør af aluminium	4,161	ikke relevant	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	4,161	ikke relevant	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	4,161	ikke relevant	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mozambique								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90	Andre varer	4,161	ikke relevant	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	4,161	ikke relevant	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Andre varer	4,161	ikke relevant	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	4,986	ikke relevant	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	4,986	ikke relevant	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	4,986	ikke relevant	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	4,124	ikke relevant	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mozambique								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	4,986	ikke relevant	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	4,986	ikke relevant	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Støbte	3,712	ikke relevant	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	4,986	ikke relevant	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	–	–	–	–	–	–	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,350	ikke relevant	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,530	ikke relevant	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,530	ikke relevant	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,400	ikke relevant	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	0,520	ikke relevant	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	1,350	ikke relevant	1,350	1,485	1,620	1,755	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	0,560	ikke relevant	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	1,350	ikke relevant	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	1,350	ikke relevant	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,700	ikke relevant	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	0,570	ikke relevant	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,130	ikke relevant	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,300	ikke relevant	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	1,040	ikke relevant	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namibia

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Nepal

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,320	ikke relevant	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,660	ikke relevant	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,660	ikke relevant	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,530	ikke relevant	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	3,060	ikke relevant	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,380	ikke relevant	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,820	ikke relevant	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,820	ikke relevant	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,820	ikke relevant	2,820	3,102	3,384	3,666	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,820	ikke relevant	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,020	ikke relevant	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,820	ikke relevant	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,020	ikke relevant	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,470	ikke relevant	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

New Zealand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,430	ikke relevant	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stænger	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stænger	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7608	Rør af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Støbte	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Niger

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigeria

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,100	ikke relevant	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Stænger	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Stænger	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profiler	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,790	ikke relevant	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,790	ikke relevant	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Rør af aluminium	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Andre varer	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	1,340	ikke relevant	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,790	ikke relevant	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,790	ikke relevant	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,790	ikke relevant	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,790	ikke relevant	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,790	ikke relevant	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Støbte	1,100	ikke relevant	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,790	ikke relevant	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nordkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Nordkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nordkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Nordkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Nordkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Nordkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	–	–	–	–	–	–	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,630	ikke relevant	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	1,922	ikke relevant	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,550	ikke relevant	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,550	ikke relevant	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	1,550	ikke relevant	1,550	1,705	1,860	2,015	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,580	ikke relevant	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	1,640	ikke relevant	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	1,560	ikke relevant	1,560	1,716	1,872	2,028	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,560	ikke relevant	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	1,560	ikke relevant	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,560	ikke relevant	1,560	1,716	1,872	2,028	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,560	ikke relevant	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,570	ikke relevant	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,570	ikke relevant	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	1,560	ikke relevant	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	1,570	ikke relevant	1,570	1,727	1,884	2,041	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	1,898	ikke relevant	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	1,630	ikke relevant	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	1,630	ikke relevant	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,630	ikke relevant	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,630	ikke relevant	2,630	2,893	3,156	3,419	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,630	ikke relevant	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,630	ikke relevant	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,690	ikke relevant	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	1,580	ikke relevant	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	2,910	ikke relevant	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,860	ikke relevant	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	1,830	ikke relevant	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	

Nordmakedonien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	1,510	ikke relevant	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oman								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Oman								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Stænger	1,520	ikke relevant	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profiler	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Stænger	1,520	ikke relevant	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profiler	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,520	ikke relevant	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Rør af aluminium	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Andre varer	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Andre varer	1,530	ikke relevant	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,520	ikke relevant	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Støbte	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua Ny Guinea

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Panama								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

Panama								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

Panama

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguay

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paraguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Paraguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,840	ikke relevant	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Stænger	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Hule profiler	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Stænger	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profiler	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Tråd af aluminium	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,520	ikke relevant	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,520	ikke relevant	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Rør af aluminium	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Andre varer	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	2,080	ikke relevant	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,520	ikke relevant	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,520	ikke relevant	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,520	ikke relevant	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,060	ikke relevant	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,520	ikke relevant	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,520	ikke relevant	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Støbte	1,840	ikke relevant	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,520	ikke relevant	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,490	ikke relevant	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Stænger	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Stænger	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profiler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Rør af aluminium	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Andre varer	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Støbte	0,490	ikke relevant	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	3,950	ikke relevant	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	3,950	ikke relevant	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,650	ikke relevant	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	0,790	ikke relevant	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,260	ikke relevant	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	1,650	ikke relevant	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,180	ikke relevant	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	2,920	ikke relevant	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	1,370	ikke relevant	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	1,370	ikke relevant	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	1,400	ikke relevant	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	1,200	ikke relevant	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerne								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	0,740	ikke relevant	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,030	ikke relevant	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	2,160	ikke relevant	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	2,270	ikke relevant	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Stænger	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profiler	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Stænger	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profiler	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7608	Rør af aluminium	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Andre varer	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Støbte	2,270	ikke relevant	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,950	ikke relevant	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	2,010	ikke relevant	2,010	2,211	2,412	2,613	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	3,090	ikke relevant	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,950	ikke relevant	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,990	ikke relevant	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,990	ikke relevant	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,990	ikke relevant	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,990	ikke relevant	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,990	ikke relevant	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,950	ikke relevant	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,990	ikke relevant	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,830	ikke relevant	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,990	ikke relevant	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,990	ikke relevant	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	6,960	ikke relevant	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	3,350	ikke relevant	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	3,350	ikke relevant	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,550	ikke relevant	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	3,460	ikke relevant	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	3,030	ikke relevant	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	3,030	ikke relevant	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	3,360	ikke relevant	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,180	ikke relevant	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusland								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rwanda								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	

Rwanda

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Saudi-Arabien

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Saudi-Arabien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Saudi-Arabien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saudi-Arabien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Saudi-Arabien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saudi-Arabien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Saudi-Arabien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saudi-Arabien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudi-Arabien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudi-Arabien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	13,450	ikke relevant	13,450	14,795	16,140	17,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Senegal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,513	ikke relevant	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Stænger	2,238	ikke relevant	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	2,270	ikke relevant	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Hule profiler	2,270	ikke relevant	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Stænger	2,238	ikke relevant	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profiler	2,270	ikke relevant	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Tråd af aluminium	2,238	ikke relevant	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	3,688	ikke relevant	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	3,688	ikke relevant	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Rør af aluminium	2,270	ikke relevant	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,270	ikke relevant	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,270	ikke relevant	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Andre varer	2,270	ikke relevant	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,270	ikke relevant	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	2,270	ikke relevant	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	3,688	ikke relevant	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,544	ikke relevant	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	3,688	ikke relevant	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,238	ikke relevant	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	3,688	ikke relevant	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	3,688	ikke relevant	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Støbte	1,513	ikke relevant	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	3,688	ikke relevant	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,160	ikke relevant	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,641	ikke relevant	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,580	ikke relevant	2,580	2,838	3,096	3,354	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	2,580	ikke relevant	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	2,580	ikke relevant	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	2,580	ikke relevant	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,550	ikke relevant	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	2,550	ikke relevant	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,550	ikke relevant	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,550	ikke relevant	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,550	ikke relevant	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,560	ikke relevant	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,320	ikke relevant	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,320	ikke relevant	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,320	ikke relevant	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	2,590	ikke relevant	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,440	ikke relevant	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,450	ikke relevant	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,400	ikke relevant	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sierra Leone								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapore								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,780	ikke relevant	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Stænger	2,010	ikke relevant	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profiler	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Hule profiler	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Stænger	2,010	ikke relevant	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profiler	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Tråd af aluminium	2,010	ikke relevant	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapore								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Rør af aluminium	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Andre varer	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Andre varer	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapore								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,010	ikke relevant	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Støbte	1,780	ikke relevant	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,460	ikke relevant	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapore

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Sydafrika

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	2,358	ikke relevant	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,990	ikke relevant	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Stænger	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profiler	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Stænger	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profiler	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Rør af aluminium	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Andre varer	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,210	ikke relevant	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Støbte	1,990	ikke relevant	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,670	ikke relevant	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	25,940	ikke relevant	25,940	28,534	31,128	33,722	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	–	–	–	–	–	–	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	3,470	ikke relevant	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	2,870	ikke relevant	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	0,760	ikke relevant	0,760	0,836	0,912	0,988	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	4,140	ikke relevant	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	4,140	ikke relevant	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	4,140	ikke relevant	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	4,140	ikke relevant	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	5,340	ikke relevant	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	3,850	ikke relevant	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	3,850	ikke relevant	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	4,140	ikke relevant	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,810	ikke relevant	3,810	4,191	4,572	4,953	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	4,160	ikke relevant	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,890	ikke relevant	3,890	4,279	4,668	5,057	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	3,870	ikke relevant	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	3,870	ikke relevant	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	3,870	ikke relevant	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	3,870	ikke relevant	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Sydafrika								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	4,020	ikke relevant	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	4,220	ikke relevant	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Grå klinker	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,260	ikke relevant	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Stænger	1,490	ikke relevant	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profiler	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Stænger	1,490	ikke relevant	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profiler	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,490	ikke relevant	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Rør af aluminium	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Andre varer	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Andre varer	1,500	ikke relevant	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,490	ikke relevant	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Støbte	1,260	ikke relevant	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,950	ikke relevant	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	14,030	ikke relevant	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,540	ikke relevant	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,580	ikke relevant	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,640	ikke relevant	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,640	ikke relevant	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,118	ikke relevant	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,630	ikke relevant	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,760	ikke relevant	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,650	ikke relevant	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	5,320	ikke relevant	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	5,320	ikke relevant	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	4,030	ikke relevant	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	4,050	ikke relevant	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	3,674	ikke relevant	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,154	ikke relevant	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	4,084	ikke relevant	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,154	ikke relevant	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	4,084	ikke relevant	4,084	4,492	4,901	5,309	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,154	ikke relevant	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	4,084	ikke relevant	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,154	ikke relevant	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,154	ikke relevant	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,154	ikke relevant	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,084	ikke relevant	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,084	ikke relevant	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,154	ikke relevant	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,154	ikke relevant	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	4,114	ikke relevant	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	4,114	ikke relevant	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,114	ikke relevant	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,094	ikke relevant	4,094	4,503	4,913	5,322	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,184	ikke relevant	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,184	ikke relevant	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	4,114	ikke relevant	4,114	4,525	4,937	5,348	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	4,114	ikke relevant	4,114	4,525	4,937	5,348	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,194	ikke relevant	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,194	ikke relevant	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,274	ikke relevant	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	3,774	ikke relevant	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	3,774	ikke relevant	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	3,774	ikke relevant	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	3,774	ikke relevant	3,774	4,151	4,529	4,906	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,134	ikke relevant	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,134	ikke relevant	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,134	ikke relevant	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,134	ikke relevant	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	3,864	ikke relevant	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	4,124	ikke relevant	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,164	ikke relevant	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	4,104	ikke relevant	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	4,074	ikke relevant	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	4,074	ikke relevant	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	3,474	ikke relevant	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	4,104	ikke relevant	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,484	ikke relevant	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,344	ikke relevant	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,274	ikke relevant	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,274	ikke relevant	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,124	ikke relevant	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,274	ikke relevant	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,274	ikke relevant	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,274	ikke relevant	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,144	ikke relevant	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,050	ikke relevant	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Stænger	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Stænger	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profiler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rør af aluminium	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Andre varer	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Støbte	1,050	ikke relevant	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

Sudan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Surinam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	

Surinam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Surinam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Surinam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Surinam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Surinam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Surinam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Surinam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,490	ikke relevant	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Stænger	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profiler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Stænger	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profiler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7608	Rør af aluminium	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Andre varer	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Støbte	0,490	ikke relevant	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,170	ikke relevant	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stænger	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stænger	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rør af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,710	ikke relevant	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,690	ikke relevant	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Støbte	0,470	ikke relevant	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,150	ikke relevant	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,860	ikke relevant	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,870	ikke relevant	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,940	ikke relevant	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,474	ikke relevant	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,474	ikke relevant	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,474	ikke relevant	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,474	ikke relevant	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,474	ikke relevant	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,474	ikke relevant	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,474	ikke relevant	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,298	ikke relevant	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	8,670	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	8,670	ikke relevant	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	8,630	ikke relevant	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	8,690	ikke relevant	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	10	ikke relevant	10	11	12	13	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	10	ikke relevant	10	11	12	13	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	10	ikke relevant	10	11	12	13	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	10	ikke relevant	10	11	12	13	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	10	ikke relevant	10	11	12	13	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	10	ikke relevant	10	11	12	13	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	2,830	ikke relevant	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	2,364	ikke relevant	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	2,364	ikke relevant	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,364	ikke relevant	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,364	ikke relevant	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,364	ikke relevant	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	2,364	ikke relevant	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,364	ikke relevant	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	2,364	ikke relevant	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	2,830	ikke relevant	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,280	ikke relevant	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,383	ikke relevant	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,473	ikke relevant	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	2,513	ikke relevant	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	2,513	ikke relevant	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	2,513	ikke relevant	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,513	ikke relevant	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,513	ikke relevant	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,233	ikke relevant	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,233	ikke relevant	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,523	ikke relevant	2,523	2,775	3,028	3,280	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,273	ikke relevant	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,253	ikke relevant	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,273	ikke relevant	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,373	ikke relevant	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,373	ikke relevant	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,453	ikke relevant	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,313	ikke relevant	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	2,443	ikke relevant	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,707	ikke relevant	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,453	ikke relevant	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,453	ikke relevant	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,303	ikke relevant	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,303	ikke relevant	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,303	ikke relevant	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taiwan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,303	ikke relevant	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,303	ikke relevant	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,453	ikke relevant	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,453	ikke relevant	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,453	ikke relevant	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,333	ikke relevant	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 29 00	Grå portlandcement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadsjikistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**			
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,600	ikke relevant	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Stænger	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profiler	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Stænger	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profiler	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Rør af aluminium	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Andre varer	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,840	ikke relevant	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzania								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Støbte	0,600	ikke relevant	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,280	ikke relevant	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,050	ikke relevant	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Stænger	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7604 10 90	Profiler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Stænger	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profiler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rør af aluminium	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Andre varer	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90 90	Andre varer	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Støbte	1,050	ikke relevant	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,730	ikke relevant	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,430	ikke relevant	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	0,210	ikke relevant	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	0,210	ikke relevant	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,331	ikke relevant	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,331	ikke relevant	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,331	ikke relevant	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,331	ikke relevant	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,331	ikke relevant	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,331	ikke relevant	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	–	–	–	–	–	–	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	–	–	–	–	–	–	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	–	–	–	–	–	–	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	–	–	–	–	–	–	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	–	–	–	–	–	–	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	–	–	–	–	–	–	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,660	ikke relevant	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,570	ikke relevant	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,570	ikke relevant	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,570	ikke relevant	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,570	ikke relevant	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,570	ikke relevant	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,660	ikke relevant	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,570	ikke relevant	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,520	ikke relevant	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,570	ikke relevant	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,570	ikke relevant	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,390	ikke relevant	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,580	ikke relevant	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,040	ikke relevant	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	3,950	ikke relevant	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	3,070	ikke relevant	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	4,630	ikke relevant	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	1,960	ikke relevant	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	4,630	ikke relevant	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,960	ikke relevant	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	4,630	ikke relevant	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	1,960	ikke relevant	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,960	ikke relevant	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,960	ikke relevant	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,630	ikke relevant	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,630	ikke relevant	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,950	ikke relevant	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,950	ikke relevant	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	1,960	ikke relevant	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	4,810	ikke relevant	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	4,810	ikke relevant	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,030	ikke relevant	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,810	ikke relevant	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,750	ikke relevant	4,750	5,224	5,699	6,174	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,130	ikke relevant	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,130	ikke relevant	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	4,810	ikke relevant	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	4,810	ikke relevant	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,080	ikke relevant	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	3,070	ikke relevant	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	3,070	ikke relevant	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	4,110	ikke relevant	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	4,110	ikke relevant	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	4,110	ikke relevant	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	4,110	ikke relevant	4,110	4,520	4,931	5,342	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	4,290	ikke relevant	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	4,640	ikke relevant	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,090	ikke relevant	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	4,570	ikke relevant	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	4,690	ikke relevant	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	4,690	ikke relevant	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	4,450	ikke relevant	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,408	ikke relevant	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	1,920	ikke relevant	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	1,850	ikke relevant	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	1,980	ikke relevant	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad og Tobago								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad og Tobago								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

Trinidad og Tobago								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidad og Tobago								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad og Tobago								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidad og Tobago								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad og Tobago								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidad og Tobago								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium								
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,760	ikke relevant	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Stænger	0,980	ikke relevant	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profiler	1	ikke relevant	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1	ikke relevant	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Stænger	0,980	ikke relevant	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profiler	1	ikke relevant	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,980	ikke relevant	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7608	Rør af aluminium	1	ikke relevant	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1	ikke relevant	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1	ikke relevant	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Andre varer	1	ikke relevant	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1	ikke relevant	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Andre varer	1	ikke relevant	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesien								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,980	ikke relevant	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Støbte	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Fremstillet af folie af tykkelse 0,2 mm og derunder	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	I andre tilfælde	0,760	ikke relevant	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Sanitetsartikler samt dele dertil	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	3,369	ikke relevant	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Stænger	3,741	ikke relevant	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profiler	3,741	ikke relevant	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Hule profiler	3,741	ikke relevant	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Stænger	3,741	ikke relevant	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profiler	3,741	ikke relevant	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Tråd af aluminium	3,424	ikke relevant	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,714	ikke relevant	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	3,071	ikke relevant	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Rør af aluminium	2,754	ikke relevant	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	3,775	ikke relevant	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,674	ikke relevant	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Andre varer	2,674	ikke relevant	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,674	ikke relevant	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,674	ikke relevant	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	4,520	ikke relevant	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	3,741	ikke relevant	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	3,060	ikke relevant	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	3,060	ikke relevant	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Støbte	3,060	ikke relevant	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	3,060	ikke relevant	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,850	ikke relevant	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,890	ikke relevant	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,960	ikke relevant	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,960	ikke relevant	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,087	ikke relevant	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,087	ikke relevant	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,087	ikke relevant	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,087	ikke relevant	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,087	ikke relevant	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,087	ikke relevant	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,428	ikke relevant	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,428	ikke relevant	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,428	ikke relevant	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,428	ikke relevant	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,087	ikke relevant	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	5,970	ikke relevant	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	5,970	ikke relevant	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	5,970	ikke relevant	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	5,540	ikke relevant	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	5,540	ikke relevant	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	5,540	ikke relevant	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	5,540	ikke relevant	5,540	6,094	6,648	7,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	5,540	ikke relevant	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	5,540	ikke relevant	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	5,470	ikke relevant	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	5,540	ikke relevant	5,540	6,094	6,648	7,202	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	5,540	ikke relevant	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	5,310	ikke relevant	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	5,310	ikke relevant	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	5,310	ikke relevant	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	5,310	ikke relevant	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	5,970	ikke relevant	5,970	6,567	7,164	7,761	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	5,310	ikke relevant	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	5,310	ikke relevant	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	6,950	ikke relevant	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	6,950	ikke relevant	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	6,950	ikke relevant	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	8,500	ikke relevant	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	6,520	ikke relevant	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	6,520	ikke relevant	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	6,520	ikke relevant	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	6,520	ikke relevant	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	6,520	ikke relevant	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	8,500	ikke relevant	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	6,520	ikke relevant	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	6,450	ikke relevant	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	6,520	ikke relevant	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	6,520	ikke relevant	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,950	ikke relevant	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,950	ikke relevant	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	6,290	ikke relevant	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,510	ikke relevant	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	5,360	ikke relevant	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	5,690	ikke relevant	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	5,690	ikke relevant	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	5,690	ikke relevant	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,690	ikke relevant	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,690	ikke relevant	5,690	6,259	6,828	7,397	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,360	ikke relevant	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,340	ikke relevant	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,182	ikke relevant	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	5,920	ikke relevant	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	5,920	ikke relevant	5,920	6,512	7,104	7,696	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,920	ikke relevant	5,920	6,512	7,104	7,696	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,850	ikke relevant	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	5,920	ikke relevant	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	5,920	ikke relevant	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,244	ikke relevant	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	3,151	ikke relevant	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	3,151	ikke relevant	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	3,151	ikke relevant	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	3,710	ikke relevant	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	3,151	ikke relevant	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	3,151	ikke relevant	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	3,151	ikke relevant	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	3,151	ikke relevant	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	5,520	ikke relevant	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	5,600	ikke relevant	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	3,030	ikke relevant	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	5,430	ikke relevant	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	5,690	ikke relevant	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	5,690	ikke relevant	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	5,430	ikke relevant	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,790	ikke relevant	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	3,430	ikke relevant	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,832	ikke relevant	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,583	ikke relevant	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,583	ikke relevant	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,583	ikke relevant	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,583	ikke relevant	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,583	ikke relevant	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tyrkiet								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	3	ikke relevant	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,583	ikke relevant	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmenistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkmenistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,510	ikke relevant	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Stænger	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profiler	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Stænger	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profiler	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Rør af aluminium	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Andre varer	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,750	ikke relevant	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Støbte	0,510	ikke relevant	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,190	ikke relevant	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,490	ikke relevant	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Stænger	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profiler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Stænger	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profiler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Rør af aluminium	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Andre varer	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,730	ikke relevant	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Støbte	0,490	ikke relevant	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,180	ikke relevant	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,173	ikke relevant	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	1,910	ikke relevant	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,970	ikke relevant	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,483	ikke relevant	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,544	ikke relevant	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,544	ikke relevant	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,483	ikke relevant	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,483	ikke relevant	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,483	ikke relevant	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,544	ikke relevant	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,544	ikke relevant	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,544	ikke relevant	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,544	ikke relevant	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,397	ikke relevant	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,280	ikke relevant	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,280	ikke relevant	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,280	ikke relevant	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,280	ikke relevant	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,280	ikke relevant	3,280	3,608	3,936	4,264	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,280	ikke relevant	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,230	ikke relevant	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,280	ikke relevant	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,280	ikke relevant	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,650	ikke relevant	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,650	ikke relevant	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,540	ikke relevant	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,420	ikke relevant	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	3,213	ikke relevant	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,183	ikke relevant	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,563	ikke relevant	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,596	ikke relevant	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,563	ikke relevant	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,596	ikke relevant	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,563	ikke relevant	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,596	ikke relevant	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,596	ikke relevant	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,596	ikke relevant	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,563	ikke relevant	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,563	ikke relevant	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,596	ikke relevant	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,596	ikke relevant	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,596	ikke relevant	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,733	ikke relevant	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,733	ikke relevant	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,733	ikke relevant	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,683	ikke relevant	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,733	ikke relevant	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,733	ikke relevant	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,371	ikke relevant	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,173	ikke relevant	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,173	ikke relevant	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	3,223	ikke relevant	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	3,223	ikke relevant	3,223	3,545	3,868	4,190	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	3,223	ikke relevant	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	3,223	ikke relevant	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	3,413	ikke relevant	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,663	ikke relevant	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,543	ikke relevant	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,563	ikke relevant	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,563	ikke relevant	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	3,153	ikke relevant	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,443	ikke relevant	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,633	ikke relevant	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,563	ikke relevant	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,423	ikke relevant	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,543	ikke relevant	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

De Forenede Arabiske Emirater								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

De Forenede Arabiske Emirater								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,870	ikke relevant	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,980	ikke relevant	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Stænger	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Stænger	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profiler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Rør af aluminium	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

De Forenede Arabiske Emirater								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90	Andre varer	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,200	ikke relevant	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

De Forenede Arabiske Emirater								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Støbte	1,980	ikke relevant	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrater af kalium	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,870	ikke relevant	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Stænger	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profiler	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Stænger	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profiler	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,610	ikke relevant	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,610	ikke relevant	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Rør af aluminium	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Andre varer	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,610	ikke relevant	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,610	ikke relevant	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,610	ikke relevant	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,150	ikke relevant	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,610	ikke relevant	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,610	ikke relevant	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Støbte	1,930	ikke relevant	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,610	ikke relevant	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,170	ikke relevant	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,220	ikke relevant	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,840	ikke relevant	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,840	ikke relevant	3,840	4,224	4,608	4,992	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,840	ikke relevant	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	–	–	–	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,840	ikke relevant	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	4,170	ikke relevant	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	4,170	ikke relevant	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	4,170	ikke relevant	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,740	ikke relevant	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,700	ikke relevant	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,700	ikke relevant	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,700	ikke relevant	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,700	ikke relevant	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,700	ikke relevant	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,740	ikke relevant	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,700	ikke relevant	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,620	ikke relevant	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,700	ikke relevant	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,700	ikke relevant	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,170	ikke relevant	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,170	ikke relevant	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,810	ikke relevant	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	–	–	–	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,290	ikke relevant	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,370	ikke relevant	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,930	ikke relevant	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,780	ikke relevant	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,780	ikke relevant	2,780	3,058	3,336	3,614	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,780	ikke relevant	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,780	ikke relevant	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,030	ikke relevant	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,980	ikke relevant	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,320	ikke relevant	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Det Forenede Kongerige								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	3,040	ikke relevant	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,500	ikke relevant	2,500	2,750	3	3,250	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	2,032	ikke relevant	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Stænger	2,258	ikke relevant	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profiler	2,278	ikke relevant	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,278	ikke relevant	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Stænger	2,258	ikke relevant	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profiler	2,278	ikke relevant	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,258	ikke relevant	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Rør af aluminium	2,278	ikke relevant	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,278	ikke relevant	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,278	ikke relevant	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Andre varer	2,278	ikke relevant	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,278	ikke relevant	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,278	ikke relevant	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,258	ikke relevant	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Støbte	2,032	ikke relevant	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,730	ikke relevant	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	26,640	ikke relevant	26,640	29,304	31,968	34,632	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	1,210	ikke relevant	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	0,450	ikke relevant	0,450	0,495	0,540	0,585	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,425	ikke relevant	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,400	ikke relevant	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	1,400	ikke relevant	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,400	ikke relevant	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	1,400	ikke relevant	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	–	–	–	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,730	ikke relevant	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,730	ikke relevant	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,590	ikke relevant	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,490	ikke relevant	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,640	ikke relevant	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	1,850	ikke relevant	1,850	2,035	2,220	2,405	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	1,974	ikke relevant	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,974	ikke relevant	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	1,974	ikke relevant	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,974	ikke relevant	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,974	ikke relevant	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,974	ikke relevant	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	1,974	ikke relevant	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	1,974	ikke relevant	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,400	ikke relevant	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	1,430	ikke relevant	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	1,480	ikke relevant	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,270	ikke relevant	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	1,260	ikke relevant	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	1,260	ikke relevant	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,800	ikke relevant	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,800	ikke relevant	2,800	3,080	3,360	3,640	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,800	ikke relevant	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,800	ikke relevant	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	1,410	ikke relevant	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,900	ikke relevant	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,730	ikke relevant	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,170	ikke relevant	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,170	ikke relevant	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,580	ikke relevant	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,030	ikke relevant	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	1,830	ikke relevant	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	1,680	ikke relevant	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	1,390	ikke relevant	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

USA								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	1,330	ikke relevant	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	1,440	ikke relevant	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–				
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–				
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–				
2523 29 00	Grå portlandcement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–				
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–				

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–				
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Stænger	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profiler	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Hule profiler	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Stænger	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profiler	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Tråd af aluminium	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Rør af aluminium	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Andre varer	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Andre varer	2,660	ikke relevant	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,640	ikke relevant	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Støbte	2,420	ikke relevant	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	3,100	ikke relevant	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,060	ikke relevant	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Stænger	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profiler	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Hule profiler	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Stænger	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profiler	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Tråd af aluminium	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7608	Rør af aluminium	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Andre varer	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Andre varer	1,300	ikke relevant	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	1,290	ikke relevant	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Støbte	1,060	ikke relevant	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,740	ikke relevant	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	3,670	ikke relevant	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	3,050	ikke relevant	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,930	ikke relevant	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,930	ikke relevant	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,190	ikke relevant	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,260	ikke relevant	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	3,730	ikke relevant	3,730	4,103	4,476	4,849	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	3,200	ikke relevant	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	3,670	ikke relevant	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	3,670	ikke relevant	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	3,010	ikke relevant	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbekistan								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	3,150	ikke relevant	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	3,210	ikke relevant	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–				
2523 10 00	Hvide klinker	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–				

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	1,700	ikke relevant	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stænger	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hule profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stænger	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd af aluminium	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rør af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andre varer	2,050	ikke relevant	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Støbte	1,810	ikke relevant	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,490	ikke relevant	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietnam

KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	1,800	ikke relevant	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Stænger	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profiler	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Hule profiler	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Stænger	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profiler	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Tråd af aluminium	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Rør af aluminium	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Andre varer	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Andre varer	2,040	ikke relevant	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	2,020	ikke relevant	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Støbte	1,800	ikke relevant	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	2,480	ikke relevant	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	2,190	ikke relevant	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	–	ikke relevant	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronikkel	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	–	ikke relevant	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	2,240	ikke relevant	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	–	–	–	–	–	–	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	–	–	–	–	–	–	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	–	–	–	–	–	–	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	–	–	–	–	–	–	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	–	–	–	–	–	–	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	4,600	ikke relevant	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	4,600	ikke relevant	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,440	ikke relevant	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	3,500	ikke relevant	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	2,770	ikke relevant	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	3,070	ikke relevant	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	3,070	ikke relevant	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	3,070	ikke relevant	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,070	ikke relevant	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,070	ikke relevant	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,260	ikke relevant	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	2,260	ikke relevant	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,110	ikke relevant	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	2,320	ikke relevant	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	2,310	ikke relevant	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	2,320	ikke relevant	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	3,120	ikke relevant	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	2,230	ikke relevant	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	2,740	ikke relevant	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	2,840	ikke relevant	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	2,990	ikke relevant	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	2,960	ikke relevant	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,090	ikke relevant	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	3,090	ikke relevant	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	2,750	ikke relevant	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	2,960	ikke relevant	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	2,410	ikke relevant	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	ikke relevant	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	2,330	ikke relevant	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	2,370	ikke relevant	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yemen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Yemen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yemen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Yemen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Yemen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Yemen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Yemen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Yemen								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,590	ikke relevant	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Stænger	0,810	ikke relevant	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profiler	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Stænger	0,810	ikke relevant	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profiler	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,810	ikke relevant	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7608	Rør af aluminium	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Andre varer	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,830	ikke relevant	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,810	ikke relevant	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Støbte	0,590	ikke relevant	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,270	ikke relevant	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	10,820	ikke relevant	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Hvide klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrater af kalium	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	0,360	ikke relevant	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver og flager, af aluminium	0,480	ikke relevant	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Stænger	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiler	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Hule profiler	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Stænger	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiler	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Tråd af aluminium	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7608	Rør af aluminium	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Andre varer	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Andre varer	0,720	ikke relevant	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	0,700	ikke relevant	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Støbte	0,480	ikke relevant	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	I andre tilfælde	1,160	ikke relevant	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Hvide klinker	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Gødningsstoffer					**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Aluminium					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	2,203	ikke relevant	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	2,945	ikke relevant	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Stænger	3,233	ikke relevant	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profiler	3,251	ikke relevant	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Hule profiler	3,251	ikke relevant	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Stænger	3,233	ikke relevant	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profiler	3,251	ikke relevant	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Tråd af aluminium	3,184	ikke relevant	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	3,717	ikke relevant	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	3,893	ikke relevant	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Rør af aluminium	3,220	ikke relevant	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	3,322	ikke relevant	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	3,212	ikke relevant	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Andre varer	3,212	ikke relevant	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	3,212	ikke relevant	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Andre varer	3,212	ikke relevant	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	4,037	ikke relevant	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	3,944	ikke relevant	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	4,037	ikke relevant	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	3,297	ikke relevant	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	3,891	ikke relevant	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	3,891	ikke relevant	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Støbte	2,953	ikke relevant	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	3,891	ikke relevant	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Hydrogen					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	17,740	ikke relevant	17,740	19,514	21,288	23,062	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Jern og stål					**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	3,480	ikke relevant	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	ikke relevant	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	ikke relevant	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	2,870	ikke relevant	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronikkel	4,014	ikke relevant	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	1,325	ikke relevant	1,325	1,458	1,590	1,723	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	3,715	ikke relevant	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	3,750	ikke relevant	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	3,750	ikke relevant	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	4,053	ikke relevant	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	4,053	ikke relevant	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	4,053	ikke relevant	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	4,053	ikke relevant	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	4,053	ikke relevant	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	4,053	ikke relevant	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	4,049	ikke relevant	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	4,101	ikke relevant	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	4,101	ikke relevant	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	4,049	ikke relevant	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	4,049	ikke relevant	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	4,049	ikke relevant	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	4,101	ikke relevant	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	4,101	ikke relevant	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	4,101	ikke relevant	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	4,101	ikke relevant	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	4,053	ikke relevant	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	3,996	ikke relevant	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	5,006	ikke relevant	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	5,006	ikke relevant	5,006	5,507	6,007	6,508	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	5,006	ikke relevant	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	5,020	ikke relevant	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	5,020	ikke relevant	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	5,020	ikke relevant	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	5,020	ikke relevant	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	5,020	ikke relevant	5,020	5,522	6,024	6,526	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	5,020	ikke relevant	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	4,940	ikke relevant	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	5,020	ikke relevant	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	5,020	ikke relevant	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	4,820	ikke relevant	4,820	5,302	5,784	6,266	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	4,820	ikke relevant	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	4,820	ikke relevant	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	4,820	ikke relevant	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	5,006	ikke relevant	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	4,820	ikke relevant	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	4,820	ikke relevant	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	5,589	ikke relevant	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	5,589	ikke relevant	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	5,589	ikke relevant	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	7,100	ikke relevant	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	5,588	ikke relevant	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	5,588	ikke relevant	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	5,588	ikke relevant	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	5,588	ikke relevant	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	5,588	ikke relevant	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	7,100	ikke relevant	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	5,588	ikke relevant	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	5,588	ikke relevant	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	5,500	ikke relevant	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	5,590	ikke relevant	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	5,588	ikke relevant	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,589	ikke relevant	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,589	ikke relevant	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	5,400	ikke relevant	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	4,063	ikke relevant	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	4,887	ikke relevant	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	4,150	ikke relevant	4,150	4,565	4,980	5,395	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	5,184	ikke relevant	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	3,981	ikke relevant	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	5,184	ikke relevant	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	3,981	ikke relevant	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	5,184	ikke relevant	5,184	5,703	6,221	6,739	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	3,981	ikke relevant	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,981	ikke relevant	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	3,981	ikke relevant	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,184	ikke relevant	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,184	ikke relevant	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	3,878	ikke relevant	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	3,878	ikke relevant	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	3,981	ikke relevant	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	4,060	ikke relevant	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	5,369	ikke relevant	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	5,369	ikke relevant	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	4,091	ikke relevant	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,369	ikke relevant	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	5,296	ikke relevant	5,296	5,826	6,355	6,885	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	4,129	ikke relevant	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	4,057	ikke relevant	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	4,129	ikke relevant	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	5,369	ikke relevant	5,369	5,906	6,443	6,980	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	5,369	ikke relevant	5,369	5,906	6,443	6,980	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	4,141	ikke relevant	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	3,929	ikke relevant	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	3,929	ikke relevant	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	4,053	ikke relevant	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	4,498	ikke relevant	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	4,498	ikke relevant	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	4,498	ikke relevant	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	4,498	ikke relevant	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	4,072	ikke relevant	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	4,072	ikke relevant	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	4,072	ikke relevant	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	4,072	ikke relevant	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	5,064	ikke relevant	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	5,468	ikke relevant	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	4,228	ikke relevant	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	5,385	ikke relevant	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	3,962	ikke relevant	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	5,119	ikke relevant	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	3,962	ikke relevant	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	3,962	ikke relevant	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	5,119	ikke relevant	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	3,962	ikke relevant	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	3,962	ikke relevant	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	4,801	ikke relevant	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	4,693	ikke relevant	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	3,962	ikke relevant	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	3,962	ikke relevant	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	4,322	ikke relevant	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	3,963	ikke relevant	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	3,962	ikke relevant	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	3,962	ikke relevant	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	4,051	ikke relevant	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	4,051	ikke relevant	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	4,051	ikke relevant	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	4,051	ikke relevant	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	4,051	ikke relevant	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Andre lande og områder								
KN-kode	Varebeskrivelse	Standardværdi (direkte emissioner)	Standardværdi (indirekte emissioner)	Standardværdi (samlede emissioner)	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	4,080	ikke relevant	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	4,151	ikke relevant	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

BILAG II

Standardværdier for indirekte emissioner for varer, der er opført i bilag I til forordning (EU) 2023/956 og ikke er opført i bilag II til nævnte forordning

Ansvarsfraskrivelse: De anførte data er baseret på data fra Det Internationale Energiagentur (IEA) og er omfattet af licensen Kreditering-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.da). Disse data anvendes med det formål at bestemme de indlejrede emissioner for CBAM-varer i henhold til CBAM-forordningen. Enhver yderligere brug og videreformidling af dataene er kun tilladt i ikkekommercielt øjemed. Enhver, der ønsker at anvende emissionsfaktordata i kommercielt øjemed, opfordres til at kontakte IEA med henblik på at opnå den relevante licens.

Land eller område	Emissionsfaktor (ton CO2-ækvivalenter/MWh)
Albanien	0
Algeriet	0,498
Angola	0,216
Argentina	0,287
Armenien	0,183
Australien	0,645
Aserbajdsjan	0,431
Bahrain	0,697
Bangladesh	0,567
Belarus	0,325
Benin	0,518
Bolivia	0,319
Bosnien-Hercegovina	0,734
Botswana	1,324
Brasilien	0,096
Brunei	0,758
Burkina Faso	0,567
Cambodja	0,470
Cameroun	0,234
Canada	0,119
Tchad	1,536
Chile	0,356
Kina	0,605
Colombia	0,183
Congo	0,640
Den Demokratiske Republik Congo	0
Costa Rica	0,011
Cuba	0,555
Curaçao	0,555
Den Dominikanske Republik	0,548
Ecuador	0,159

Land eller område	Emissionsfaktor (ton CO2-ækvivalenter/MWh)
Egypten	0,387
El Salvador	0,139
Ækvatorialguinea	0,410
Eritrea	0,754
Eswatini	0,089
Etiopien	0
Gabon	0,457
Georgien	0,102
Ghana	0,307
Gibraltar	0,535
Grønland	0,068
Guatemala	0,299
Guyana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hongkong	0,663
Indien	0,726
Indonesien	0,791
Den Islamiske Republik Iran	0,529
Irak	0,653
Israel	0,443
Elfenbenskysten	0,343
Jamaica	0,518
Japan	0,469
Jordan	0,410
Kasakhstan	0,568
Kenya	0,095
Republikken Sydkorea	0,475
Kosovo	0,909
Kuwait	0,569
Kirgisistan	0,080
Laos	0,338
Libanon	0,626
Libyen	0,631
Madagaskar	0,595
Malaysia	0,634
Mali	0,502
Mauretanien	0,951

Land eller område	Emissionsfaktor (ton CO2-ækvivalenter/MWh)
Mauritius	0,765
Mexico	0,413
Republikken Moldova	0,488
Mongoliet	1,090
Montenegro	0,422
Marokko	0,712
Mozambique	0,083
Myanmar	0,331
Namibia	0,044
Nepal	0
New Zealand	0,115
Nicaragua	0,266
Niger	0,914
Nigeria	0,404
Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea)	0,522
Nordmakedonien	0,641
De besatte palæstinensiske områder	0,493
Oman	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paraguay	0
Peru	0,201
Filippinerne	0,711
Qatar	0,475
Den Russiske Føderation	0,366
Rwanda	0,340
Saudi-Arabien	0,611
Senegal	0,567
Serbien	0,729
Singapore	0,381
Sydafrika	0,963
Sydsudan	0,844
Sri Lanka	0,520
Sudan	0,235
Surinam	0,505
Syrien	0,550

Land eller område	Emissionsfaktor (ton CO2-ækvivalenter/MWh)
Taiwan	0,561
Tadsjikistan	0,061
Den Forenede Republik Tanzania	0,388
Thailand	0,470
Togo	0,423
Trinidad og Tobago	0,553
Tunesien	0,418
Tyrkiet	0,420
Turkmenistan	0,718
Uganda	0,023
Ukraine	0,310
De Forenede Arabiske Emirater	0,451
Det Forenede Kongerige	0,193
USA	0,358
Uruguay	0,048
Usbekistan	0,519
Venezuela	0,087
Vietnam	0,581
Yemen	0,742
Zambia	0,165
Zimbabwe	0,573
Andre lande og områder	0,465

BILAG III

Standardværdier for elektricitet, der føres ind i Unionens toldområde

Ansvarsfraskrivelse: De anførte data er baseret på data fra Det Internationale Energiagentur (IEA) og er omfattet af licensen Kreditering-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.da). Disse data anvendes med det formål at bestemme de indlejrede emissioner for CBAM-varer i henhold til CBAM-forordningen. Enhver yderligere brug og videreformidling af dataene er kun tilladt i ikkekommercielt øjemed. Enhver, der ønsker at anvende emissionsfaktordata i kommercielt øjemed, opfordres til at kontakte IEA med henblik på at opnå den relevante licens.

Land eller område	Emissionsfaktor (ton CO2-ækvivalenter/MWh)
Albanien	0
Belarus	0,383
Bosnien-Hercegovina	1,148
Egypten	0,442
Georgien	0,440
Israel	0,480
Kosovo	0,984
Republikken Moldova	0,530
Montenegro	0,979
Marokko	0,907
Nordmakedonien	0,887
Den Russiske Føderation	0,585
Serbien	1,041
Tunesien	0,436
Tyrkiet	0,718
Ukraine	0,907
Det Forenede Kongerige	0,430
Den Europæiske Union	0,612

BILAG IV

Standardværdier for prækursorer, for hvilke produktionslandet ikke kan fastslås

Ved anvendelse af standardværdier til bestemmelse af de specifikke indlejrede emissioner for et slutprodukt eller en prækursor skal den specifikke indlejrede gratistildeling baseres på den tilsvarende underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/2620. Indikatorerne har følgende betydning:

(A) grå klinker/cement

(B) hvide klinker/cement

(C) Kulstål baseret på BF/BOF

(D) Kulstål baseret på DRI/EAF

(E) Kulstål baseret på Scrap/EAF

(F) Lavtlegeret stål baseret på BF/BOF

(G) Lavtlegeret stål baseret på DRI/EAF

(H) Lavtlegeret stål baseret på Scrap/EAF

(J) Højlegeret stål (baseret på EAF)

(K) primær aluminium

(L) sekundær aluminium

Hvis der ikke er angivet nogen fremstillingslinje for en KN-kode, er CBAM-benchmarket uafhængigt af fremstillingslinjen.

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Cement			**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2507 00 80	Brændt ler	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Hvide klinker	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Hvid portlandcement	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Grå portlandcement	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Hvid hydraulisk cement	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	2,290	2,519	2,748	2,977	
Gødningsstoffer			**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	**1 % forhøjelse**	
2808 00 00	Salpetersyre; nitrersyrer	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Vandfri ammoniak	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniak i vandig opløsning	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitrater af kalium	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske	Se nedenfor	Se nedenfor	Se nedenfor	Se nedenfor	
3102 10 12	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på =>31,8 men <=33,2 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Urinstof i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen og med indhold af urinstof på >33,2 men <=55 vægtprocent (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 10 19	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af kvælstof på >45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg, eller i vandig opløsning med indhold af urinstof på =>31,8, men <=55 vægtprocent)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Dobbeltsalte eller blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 40 10	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Natriumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3102 90 00	Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof; ammoniumsulfat; ammoniumnitrat; natriumnitrat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumnitrat med ammoniumsulfat eller calcium; blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning; blandinger af ammoniumnitrat og calciumcarbonat eller andre uorganiske elementer; i form af tabletter eller lignende pakninger af <= 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne kvælstof, phosphor og kalium	Se nedenfor	Se nedenfor	Se nedenfor	Se nedenfor	
3105 10 00	Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på > 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 20 90	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende kvælstof, fosfor og kalium, med indhold af kvælstof på <= 10 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortophosphat (monoammoniumphosphat), også blandet med diammoniumhydrogenortophosphat (diammoniumphosphat) (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (nitrater og phosphater)	2,070	2,091	2,091	2,091	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
3105 59 00	Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer kvælstof og phosphor (undtagen nitrater og phosphater)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer med indhold af nitrogen på > 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller mindst et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer, med indhold af nitrogen på <= 10 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
Aluminium			**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
7601	Ubearbejdet aluminium	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Pulver og flager, af aluminium	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Stænger	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profiler	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Hule profiler	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Stænger	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profiler	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Tråd af aluminium	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Rør af aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7610 90	Andre varer	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Broer og brosektioner, tårne og gittermaster	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Andre varer	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7616 10 00	Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og lign.	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Støbte	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	I andre tilfælde	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Hydrogen			**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2804 10 00	Hydrogen	26,640	29,304	31,968	34,632	
Jern og stål			**10 % forhøjelse**	**20 % forhøjelse**	**30 % forhøjelse**	
2601 12 00	Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangan, med indhold af kulstof på > 2 vægtprocent	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, med indhold af kulstof på <= 2 vægtprocent	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom med indhold af kulstof på > 4 vægtprocent	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom med indhold af kulstof på <= 4 vægtprocent	2,870	3,157	3,444	3,731	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7202 60 00	Ferronikkel	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granulater og pulver af råjern, spejljern, jern eller stål (undtagen granulater og pulver af ferrolegeringer, dreje- og høvleaffald af jern eller stål, radioaktive jernpulvere "isotoper" og små defekte lejekugler)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7206 10 00	Ingots, af jern og ulegeret stål (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Jern og ulegeret stål, i lupper eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots, ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald, produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning og jern henhørende under pos. 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7207 11 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen <= 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen > 130 mm, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 12 10	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent (undtagen halvfabrikata med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 11	Halvfabrikata, af ulegeret automatstål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25, men < 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning (undtagen af automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er < to gange tykkelsen, smedede	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7207 20 39	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med rektangulært tværsnit, hvis bredde er >= to gange tykkelsen, smedede	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Halvfabrikata, af jern eller ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,6 vægtprocent, med cirkulært eller polygonalt tværsnit, smedede	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent (undtagen med kvadratisk, rektangulært, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7211 13 00	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede på fire flader eller i en lukket valsekaliber, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde > 150 mm, men < 600 mm, af tykkelse >= 4 mm, ikke oprullet, uden reliefmønster, såkaldt "universalstål"	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse >= 4,75 mm (undtagen "universalstål")	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, af tykkelse < 4,75 mm (undtagen "universalstål")	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7211 23	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på < 0,25 vægtprocent	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, med indhold af kulstof på >= 0,25 vægtprocent	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Fladvalsede produkter, af jern eller ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet, men ikke pletterede, belagte eller overtrukne	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, pletterede, belagte eller overtrukne	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern eller ulegeret stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 10 00	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun smedede (undtagen i uregelmæssigt oprullede ringe)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Stænger af jern og ulegeret stål, med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Stænger, af ulegeret automatstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede (undtagen med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med rektangulært tværsnit (undtagen med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen, samt automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7214 99	Stænger af jern eller ulegeret stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede (undtagen med rektangulært tværsnit og med indsnit, riller, ribber og lignende, der er fremkommet under valsningen, og af ulegeret automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Stænger af jern eller ulegeret stål, koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profiler af jern og ulegeret stål, i.a.n.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7217 10	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, ikke belagt eller overtrukket, også poleret (undtagen stænger)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med zink (undtagen stænger)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket med uædle metaller (undtagen belagt eller overtrukket med zink og undtagen stænger)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7217 90	Tråd af jern eller ulegeret stål, i ringe eller på spoler, belagt eller overtrukket (undtagen belagt eller overtrukket med uædle metaller og undtagen stænger)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet jern- eller stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning); halvfabrikata af rustfrit stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7218 10 00	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald og produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Halvfabrikata af rustfrit stål, med kvadratisk tværsnit, smedede	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Halvfabrikata af rustfrit stål, med cirkulært tværsnit eller andet end kvadratisk og rektangulært tværsnit, fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	8,670	9,537	10,404	11,271	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7218 99 80	Halvfabrikata af rustfrit stål, smedede (undtagen med kvadratisk eller rektangulært tværsnit)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7219 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 4,7 mm og <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand, af tykkelse < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 22	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse >= 3 mm og < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke oprullet, af tykkelse < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 3 mm men < 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse > 1 mm men < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7219 34	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse >= 0,5 mm men <= 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede, af tykkelse < 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7220 11 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse >= 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede, af tykkelse < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede	8,690	9,559	10,428	11,297	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7220 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål, i.a.n.	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7222 11	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun varmstrengpressede, med cirkulært tværsnit	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Stænger af rustfrit stål, kun varmvalsede, kun varmtrukne eller kun strengpressede (undtagen med cirkulært tværsnit)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Andre stænger af rustfrit stål, kun koldbehandlede	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Andre stænger af rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdede, eller kun smedede eller smedede eller på anden måde varmebehandlede og yderligere bearbejdede, i.a.n.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profiler af rustfrit stål, i.a.n.	8,690	9,559	10,428	11,297	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7223	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7223 00	Tråd af rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7224 10	Stål, legeret, bortset fra rustfrit stål, i ingots eller andre ubearbejdede former (undtagen ingots af omsmeltet stålaffald samt produkter fremstillet ved kontinuerlig støbning)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Halvfabrikata af værktøjsstål	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Halvfabrikata af hurtigstål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på <= 0,7 vægtprocent, af mangan på mellem 0,5 og 1,2 vægtprocent, af silicium på mellem 0,6 og 2,3 vægtprocent eller med indhold af bor på >= 0,0008 vægtprocent, uden at nogen	10	11	12	13	(F)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
	anden bestanddel < den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f til kapitel 72, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen					
7224 90 07	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde < to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål, af hurtigstål og undtagen varer henhørende under pos. 7224 90 05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning, af bredde >= to gange tykkelsen (undtagen af værktøjsstål)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med rektangulært eller kvadratisk tværsnit, smedede (undtagen af værktøjsstål)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Halvfabrikata af stål med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7224 90 38	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med andet end rektangulært eller kvadratisk tværsnit, varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning (undtagen af værktøjsstål og undtagen med indhold af kulstof på mellem 0,9 og 1,15 vægtprocent, og af krom på mellem 0,5 og 2 vægtprocent, også med indhold af molybdæn på <= 0,5 vægtprocent)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Halvfabrikata af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, smedede (undtagen af værktøjsstål og undtagen med rektangulært, kvadratisk, cirkulært eller polygonalt tværsnit)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7225 11 00	Fladvalsede produkter, af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, korn-orienterede	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, varmvalsede	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde >= 600 mm, koldvalsede, ikke korn-orienterede	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 30	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun varmvalsede, ikke i oprullet stand (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink (undtagen produkter af silicium-elektrisk stål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og belagt eller overtrukket med zink (undtagen elektrolytisk belagt eller overtrukket og produkter af silicium-elektrisk stål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7225 99 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde >= 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdede (undtagen belagt eller overtrukket med zink og produkter af silicium-elektrisk stål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7226 11 00	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede, korn-orienterede	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm, koldvalsede, også yderligere bearbejdet, eller varmvalsede og yderligere bearbejdet, ikke korn-orienterede	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde <= 600 mm, varm- eller koldvalsede	10	11	12	13	(F)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7226 91	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun varmvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, kun koldvalsede (undtagen produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Fladvalsede produkter af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, af bredde < 600 mm, varm- eller koldvalsede og yderligere bearbejdet (undtagen af hurtigstål eller af silicium-elektrisk stål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Andre stænger af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål; profiler af andet legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 10 20	Stænger af hurtigstål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede samt varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletterede (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Stænger af hurtigstål, smedede, (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Stænger af hurtigstål, kun koldbehandlede, også yderligere bearbejdet, eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet (undtagen smedede produkter, halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Stænger af siliciummanganstål (undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 30	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun smedede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, kun koldbehandlede (undtagen produkter af hurtigstål eller siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Stænger af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldbehandlede og yderligere bearbejdet eller varmebehandlede og yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen stænger af hurtigstål, siliciummanganstål og undtagen halvfabrikata, fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7228 70	Profiler af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i.a.n.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Tråd af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, i ringe eller på spoler (undtagen stænger)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Jernbane- og sporvejsmateriel af jern og stål, følgende: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rør og hule profiler, af støbejern	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7303 00	Rør og hule profiler, af støbejern	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rør og hule profiler, sømløse, af jern og stål (bortset fra støbejern)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7304 11 00	Rør, af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af rustfrit stål	8,630	9,493	10,356	11,219	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 19	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af jern eller stål (undtagen produkter af støbejern eller rustfrit stål)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Borerør, sømløse, af rustfrit stål, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Borerør, sømløse, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, af jern eller stål (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas, af rustfrit stål	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern eller stål, af den art, der anvendes ved udvinding af olie eller gas (undtagen produkter af støbejern)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 39	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen af støbejern og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7304 59	Rør og hule profiler, sømløse, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, ikke koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rør og hule profiler, sømløse, ikke med cirkulært tværsnit, af jern og stål (bortset fra støbejern)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Rør og hule profiler, med cirkulært tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm, af fladvalsede produkter af jern eller stål "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede"	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rør og hule profiler "fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter", af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7306 11 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 19 00	Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål eller støbejern)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af rustfrit stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, af fladvalsede produkter af jern eller stål, med udvendig diameter på <= 406,4 mm (undtagen produkter af rustfrit stål og støbejern)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, koldtrukket eller koldvalset	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 30 49	Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring), svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål (undtagen produkter belagt eller overtrukket med zink)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm, belagt eller overtrukket med zink (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Andre rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på <= 168,3 mm (undtagen belagt eller overtrukket med zink samt rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål, med udvendig diameter på > 168,3 mm, men <= 406,4 mm (undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, og undtagen præcisionsrør og gevindrør (med gevind eller til gevindskæring))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 40 20	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset og undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål, koldtrukket eller koldvalset	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Præcisionsrør, svejsede, med cirkulært tværsnit, af ulegeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen koldtrukket eller koldvalset)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7306 50 80	Rør og hule profiler, svejsede, med cirkulært tværsnit, af legeret stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt præcisionsrør)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Svejsede firkantrør, rektangulære eller kvadratiske, af rustfrit stål	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse <= 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Firkantrør, svejsede, rektangulære eller kvadratiske, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål, med godstykkelse > 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på >	8,690	9,559	10,428	11,297	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
	406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)					
7306 69 90	Rør og hule profiler, svejsede, med ikke-cirkulært tværsnit, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen rør med cirkulært indvendigt og udvendigt tværsnit, med udvendig diameter på > 406,4 mm, og undtagen rør af den art der anvendes til olie- og gasledninger eller ved udvinding af olie og gas, samt firkantrør, rektangulære eller kvadratiske)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Rør og hule profiler, f.eks. nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, af jern eller stål (undtagen af støbejern, sømløse eller svejsede rør og rør med indvendige og udvendige cirkulære tværsnit og udvendig diameter på > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7307 11	Rørfittings af ikke-deformerbart støbejern	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Rørfittings af støbejern (undtagen ikke-deformerbart)	7,890	8,679	9,468	10,257	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7307 19 90	Støbte rørfittings af stål	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flanger af rustfrit stål (undtagen støbte)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Rørfittings af rustfrit stål, til stuksvejsning (undtagen støbte)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Rørfittings af rustfrit stål (undtagen støbte og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer samt fittings til stuksvejsning)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Rørflanger af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Rørknæ, rørbøjninger og muffer, af rustfrit stål, med gevind (undtagen støbte eller rustfrie)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Rørfittings til stuksvejsning, af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Rørfittings af jern og stål (undtagen støbte eller af rustfrit stål og undtagen flanger, knæ med gevind, bøjninger og muffer; fittings til stuksvejsning)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7308	Konstruktioner og dele til konstruktioner (fx broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på > 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling (undtagen beholdere, der er specielt konstruerede og udstyret til transport på forskellige transportmidler)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Tanke, fade, tromler, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern eller stål, med et rumindhold på <= 300 l, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling, i.a.n.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7311	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7311 00	Beholdere til komprimerede eller flydende gasser af jern og stål (undtagen beholdere (containere), der er specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål (undtagen drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	
7318 11 00	Svelleskruer af jern og stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Træskruer af rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Træskruer af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen svelleskruer)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Skruekroge og øjeskruer, af jern og stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Selvskærende skruer, af rustfrit stål (undtagen træskruer)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Pladeskruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7318 14 99	Skruer, selvskærende, af jern og stål, bortset fra rustfrit stål (undtagen plade- og træskruer)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Skruer og bolte med gevind, af jern eller stål, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver (undtagen svelleskruer og andre træskruer, skruekroge og øjeskruer, selvskærende skruer, drivskruer (skruesøm), propper, spunser og lignende, med gevind)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Møtrikker af jern eller stål	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Varer med gevind, af jern og stål, i.a.n.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Fjedrende underlagsskiver og låseskiver, af jern og stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Underlagsskiver af jern og stål (undtagen fjedrende underlagsskiver og låseskiver)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nitter af jern og stål (undtagen rør- eller splitnitter til ethvert formål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Splitter og kiler, af jern og stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Varer uden gevind, af jern og stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Varer af jern og stål, i.a.n. (undtagen støbte varer)	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	se nedenfor	

KN-kode	Varebeskrivelse	Højeste standardværdi	Standardværdi for 2026 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2027 (inkl. forhøjelse)	Standardværdi for 2028 og frem (inkl. forhøjelse)	Underliggende fremstillingslinje, der er bestemmende for CBAM-benchmarket
7326 11 00	Kugler og lignende, til kuglemøller, af jern og stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Varer af jern eller stål, frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet, i.a.n. (undtagen kugler og lignende, til kuglemøller)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Varer af jern- og ståltråd, i.a.n.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Stiger og trappestiger, af jern og stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Lastpaller og lignende til varetransport, af jern og stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, af jern og stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Luftspjæld, uden mekanisk indretning, tagrender, kroge og andre artikler til bygningsbrug, i.a.n., af jern og stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Varer af jern og stål, frismedet, i.a.n.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Varer af jern og stål, sænksmedet, i.a.n.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Varer af jern og stål, sintret, i.a.n.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Varer af jern og stål, i.a.n.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj