



2026/1465

30.6.2026

RÅDETS FORORDNING (EU) 2026/1465

af 25. juni 2026

om ændring af forordning (EU) 2021/2283 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at sikre tilstrækkelige forsyninger af visse landbrugs- og industriprodukter, der ikke produceres i tilstrækkelige mængder i Unionen, og herved undgå forstyrrelser i markederne for disse produkter blev der med Rådets forordning (EU) 2021/2283⁽¹⁾ åbnet for autonome EU-toldkontingenter («kontingenter»). Inden for disse kontingenter kan produkter importeres til Unionen til nedsat sats eller nulsats.
- (2) Da det er i Unionens interesse at sikre tilstrækkelige forsyninger af visse industriprodukter, og i betragtning af at identiske eller ækvivalente produkter eller erstatningsprodukter ikke fremstilles i tilstrækkelige mængder i Unionen, er det nødvendigt at åbne nye kontingenter med løbenumrene 09.2517, 09.2516, 09.2518 og 09.2519 til nulsats for passende mængder af disse produkter.
- (3) Eftersom anvendelsesområdet for kontingenterne med løbenumrene 09.2769 og 09.2029 er blevet utilstrækkeligt til at opfylde behovene hos de økonomiske operatører i Unionen, bør beskrivelsen af de produkter, som er omfattet af disse kontingentløbenumre, ændres. Desuden bør Taric-koder for produkterne med disse kontingentløbenumre ændres.
- (4) Da det er i Unionens interesse at sikre en tilstrækkelig forsyning af et bestemt industriprodukt, bør mængden for kontingentet med løbenummer 09.2922 forhøjes.
- (5) Da det ikke længere er i Unionens interesse at opretholde kontingenterne med løbenumrene 09.2928 og 09.2551, bør disse kontingenter lukkes.
- (6) Forordning (EU) 2021/2283 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
- (7) For at undgå enhver afbrydelse af anvendelsen af ordningen for kontingenter og for at overholde de retningslinjer, der er fastsat i Kommissionens meddelelse af 13. december 2011 vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning vedrørende kontingenterne for de omhandlede produkter, finde anvendelse fra den 1. juli 2026. Denne forordning bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) 2021/2283 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

⁽¹⁾ Rådets forordning (EU) 2021/2283 af 20. december 2021 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1388/2013 (EUT L 458 af 22.12.2021, s. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2283/oj>).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2026.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2026.

På Rådets vegne

M. PANAYIOTOU

Formand

BILAG

»BILAG

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2010	ex 2912 29 00	75	Cyclohex-3-en-1-carbaldehyd (CAS RN 100-50-5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	155 000 kg	0 %
09.2017	ex 2918 11 00	20	L-(+)-mælkesyre (CAS RN 79-33-4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover til brug ved fremstilling af: — estere og andre derivater (dvs. produkter med nye intramolekylære bånd, dannet ved kemiske reaktioner), eller — opløsninger, der fremstilles under god fremstillingspraksis (GMP), og som skal leveres til medicinalindustrien ⁽¹⁾	1.1-31.12	55 000 t	0 %
09.2025	ex 2933 59 95	82	Ametoctradin (ISO) (CAS RN 865318-97-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	353 500 kg	0 %
09.2027	ex 3815 19 90	82	Katalysator bestående af organo-metalliske forbindelser af bor, titan og aluminium på et bærestof af siliciumdioxid, i form af pulver	1.1-31.12	15 600 kg	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2029	ex 8409 91 00	63	Topstykke til en firecylindret motor med 10 kerner, fremstillet af aluminiumlegering EN AC-45500, med følgende egenskaber: — ingen andre komponenter — en hårdhed på 90 HB eller derover — støbefejl på ikke over 0,4 mm og ikke over 10 fejl pr. cm² — et dendrit-armrum i forbrændingskammeret på ikke over 25 µm — dobbelt vandkappe — en vægt på 14 kg eller derover, men ikke over 19 kg — en længde på 460 mm eller derover, men ikke over 510 mm — en højde på 260 mm eller derover, men ikke over 286 mm, og — en bredde på 140 mm eller derover, men ikke over 150 mm	1.1-31.12	200 000 stk.	0 %
09.2031	ex 8411 99 00	45	Turbineringssegmenter, guide- og rotorblade som dele til en stationær gasturbine til elproduktion eller som et mekanisk drev — fremstillet af nikkelbaserede superlegeringer — beregnet til en driftstemperatur på over 600 K, men ikke over 1 600 K — med en længde på højst 500 mm — med en bredde på højst 900 mm — med en højde på højst 1 300 mm	1.1-31.12	615 t	0 %
09.2032	ex 2920 29 00	35	Fosetyl-natrium (ISO)(CAS RN 39148-16-8) i form af en vandig opløsning med et indhold på 39 vægtprocent eller derover, men ikke over 41 vægtprocent, af fosetyl-natrium	1.1-31.12	521 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2033	ex 3811 29 00	79	Tilsætningsstoffer, der består af reaktionsprodukterne af 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion med hydrogenperoxid og tert-nonanethiol, med et indhold af: — 70 vægtprocent eller derover af 2,5-bis(tert-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazol (CAS RN 89347-09-1), og — 10 vægtprocent eller derover af 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3), til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier ⁽¹⁾	1.1-31.12	500 t	0 %
09.2034	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	50 50	Kombiinstrumentbræt, som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og/eller K-ledningen, med: — eller uden stepmotorer — analoge eller digitale indikatorer og skiver — eller uden mikroprocessorstyring — eller uden LED-indikatorer eller LCD-skærm, der som minimum viser: — hastighed — motorens omdrejningstal — motortemperatur — brændstofstand, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	1.1-31.12	160 000 stk.	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2035	ex 8409 91 00	83	Plejlstang til forbindelse af stempler til krumtapakslen i en personbilmotor: — fremstillet af en legering, der består 96 % stål, mens resten er titan, vanadium, aluminium, chrom, nikkel, kobber, phosphor, silicium, svovl og mangan — med to plejlstangsbolte — med en bøsning — med en længde på 120 mm eller derover, men ikke over 160 mm — med en overfladeruhed, der svarer til ISO 4287-1997, til brug ved fremstilling af motorer med gnisttænding til motorkøretøjer ⁽¹⁾	1.1-31.12	570 000 stk.	0 %
09.2516	ex 2933 39 99	95	Fluopyram (ISO) (CAS RN 658066-35-4) med en renhedsgrad på 96,5 vægtprocent eller derover	1.7-31.12	75 t	0 %
09.2517	ex 1517 90 99	92	Mikrobiel olie, raffineret, der anvendes til fremstilling af andre produkter end foder: — med indhold af eicosapentaensyre på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 80 vægtprocent, og — med en eicosapentaensyre-/ (eicosapentaensyre + docosahexensyre) værdi på 0,2 eller derover, og — standardiseret med vegetabilsk olie	1.7-31.12	250 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2518	ex 8544 30 00	63	Elektriske ledningsnet eller kabel til motorkøretøjers baksystemer (i henhold til IATF 16949: 2016): — med en nominel spænding på 12 V eller 24 V — udstyret med konnektorer i begge ender, til brug ved fremstilling af baksystemer til motorkøretøjer ⁽¹⁾	1.7-31.12	3 525 000 stk.	0 %
09.2519	ex 8544 30 00	75	Ledningsnet til tilslutning af det integrerede batterisystem til bilens kontrolsystemer, der indeholder: — en vandtæt indgangskonnektor — fire eller flere udgangskonnektorer — to eller flere plastclips beregnet til fastgørelse, til brug ved produktion af genopladelige batterier til hybridkøretøjer og elkøretøjer ⁽¹⁾	1.7-31.12	50 000 stk.	0 %
09.2540	ex 2917 37 00	10	Dimetylterephthalat (CAS RN 120-61-6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	57 500 t	0 %
09.2541	ex 2933 19 90	73	2,4-dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 2749-59-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	150 t	0 %
09.2542	ex 3824 99 92	97	Blanding med indhold af bis[3-(triethoxysilyl)propyl]polysulfider (CAS RN 211519-85-6) med en renhedsgrad på 84 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	2 000 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2543	ex 2933 39 99	13	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	300 t	0 %
09.2544	ex 2933 99 80	23	Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) med en renhed på 95 vægtprocent og derover	1.1-31.12	150 t	0 %
09.2545	ex 2922 29 00	63	Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) af renhed på 97 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	4 000 t	0 %
09.2546	ex 2933 39 99	46	Fluopicolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) med et indhold på 97 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	250 t	0 %
09.2547	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) af renhed på 93 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	225 t	0 %
09.2548	ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) med en renhed på 95 vægtprocent og derover	1.1-31.12	900 t	0 %
09.2549	ex 2934 99 90	16	Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2550	ex 2926 90 70	31	Lambda-cyhalothrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	2 200 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2552	ex 8482 99 00	70	Han- og hundele af legehuse, — fremstillet af fladvalset stål — med en diameter på 14,5 mm eller derover, men ikke over 420 mm — han-delen er forsynet med nitter — hun-delen er forsynet med huller, bestemt til fremstilling af dybe sporkuglelejer ⁽¹⁾	1.1-31.12	1 221 t	0 %
09.2553	ex 8482 99 00	80	Lokkede legehuse med forskellig diameter, — fremstillet af fladvalset stål — med en trækstyrke på 270 MPa eller derover, til fremstilling af koniske rullelejer ⁽¹⁾	1.1-31.12	8 000 000 stk.	0 %
09.2554	ex 8505 11 10 ex 8505 11 90 ex 8505 19 90	74 74 74	Varer med form som flade stænger, buede stænger, kvartmanchetter eller trapezform, også buede, med afrundede hjørner eller skrå sider, fremstillet af ferrit, kobolt, samarium eller andre sjældne jordarters metaller eller legeringer heraf, — også overstøbt med polymerer — også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling, med: — en længde på 5 mm eller derover, men ikke over 60 mm — en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 40 mm — en tykkelse på 3 mm eller derover, men ikke over 15 mm, til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	1.1-31.12	460 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2555	ex 8505 11 10	76	Varer af en legering af neodym eller en legering af samarium, — også overtrukket eller passiveret ved overfladebehandling — også dækket med zink — i rektangulær form, med: — en længde på 13,8 mm eller derover, men ikke over 45,2 mm — en bredde på 7,8 mm eller derover, men ikke over 25,2 mm — en højde på 1,3 mm eller derover, men ikke over 4,7 mm, til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	1.1-31.12	350 t	0 %
09.2556	ex 8505 11 10	77	Varer fremstillet af en legering af neodym, med form som buede rektangler, også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling, med: — en bredde på 9,1 mm eller derover, men ikke over 10,5 mm — en længde på 20 mm eller derover, men ikke over 30,1 mm, til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering	1.1-31.12	50 t	0 %
09.2557	ex 8482 99 00	60	Indvendige eller udvendige ringe fremstillet af stål, uhærdet eller uslebet, udvendig ring med indvendig(e) lejeskål(e), indvendig ring med udvendig(e) lejeskål(e), med en udvendig diameter på: — 14 mm eller derover, men ikke over 77 mm, for den indvendige ring — 26 mm eller derover, men ikke over 101 mm, for den udvendige ring, til brug ved fremstilling af lejer ⁽¹⁾	1.1-31.12	2 000 stk.	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2558	ex 8543 70 90	87	En elektronisk lydgenerator, der genererer et analogt signal til en anordning til frembringelse af motorlyd, og som indeholder: — et trykt kredsløbskort med mikroprocessor og lydforstærker — en stikforbindelse — et plasthus — med eller uden holder af metal, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	1.1-31.12	30 000 stk.	0 %
09.2559	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	70 70	Elektrisk vekselstrømsmotor, enfaset, også med kommutator — med en nominel effekt på 180 W eller derover — med en indgangseffekt på 150 W eller derover, men ikke over 2 700 W — med en udvendig diameter på over 44,8 mm, men ikke over 135,2 mm — med en nominel hastighed på over 10 000 omdrejninger pr. minut, men ikke over 50 000 omdrejninger pr. minut — også udstyret med ventilator til luftindtag — også med mekanisk anordning (tandhjul, skruer, gearforbindelse osv.) på akslen, til brug ved fremstilling af husholdningsapparater ⁽¹⁾	1.1-31.12	2 000 000 stk.	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2560	ex 8501 31 00	85	Kraftoverføringsanordning til styring af turboladeres effekt, bestående af: — en jævnstrømsmotor med en effekt på 600 W og derunder — til brug med en forsyningsspænding på 8 V eller derover, men ikke over 48 V — med motorforbindelse (plug-in-forbindelse) — også med positionssensor — også med integreret styre- og effektelektronik — også med fjedermekanisme til nulstilling af stang — indbygget i et hus med reduktionsgear og stang fastgjort til motorakslen, eller — indbygget i et hus med gevind integreret i motorens rotor til lineær bevægelse af den integrerede kontrolstang	1.1-31.12	650 000 stk.	0 %
09.2561	ex 3912 39 85	60	Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3) til brug ved fremstilling af kosttilskud eller lægemidler (¹)	1.1-31.12	2 750 t	0 %
09.2562	ex 8482 99 00	30	Messingbure med følgende egenskaber: — strengstøbte eller centrifugalt støbte — drejede — med indhold af zink på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 38 vægtprocent — med indhold af bly på 0,75 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,25 vægtprocent — med indhold af aluminium på 1,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,4 vægtprocent, og — med en trækstyrke på 415 Pa eller derover, af den art, der anvendes til fremstilling af kuglelejer	1.1-31.12	550 000 stk.	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2564	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	25 35 77	Stel i aluminium eller aluminium og kulstoffibre og kunstharpiks til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽¹⁾	1.1-31.12	9 600 000 stk.	0 %
09.2565	ex 2914 19 90	70	Calcium acetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-Tetraazacyclododecan (CAS RN 294-90-6) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	60 t	0 %
09.2567	ex 2903 22 00	10	Trichlorethen (CAS RN 79-01-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	11 885 000 kg	0 %
09.2568	ex 3824 99 96	91	Blanding i form af tabletter med indhold af: — 49 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent bis[3-(triethoxysilyl)propyl] polysulfider (CAS RN 211519-85-6), og — 50 vægtprocent eller derover, men ikke over 51 vægtprocent kønrøg (CAS RN 1333-86-4) hvoraf 75 % vægtprocent eller derover kan passere gennem en sigte med en maskestørrelse på 0,60 mm, men ikke over 10 % kan passere gennem en sigte med en maskestørrelse på 0,25 mm (som fastslået efter ASTM D1511-metoden)	1.1-31.12	2 100 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2569	ex 8414 90 00	80	Turboladerhjulkasse af støbt aluminiumlegering eller støbejern: — med en varmebestandighed på op til 400 °C — med et hul på 30 mm eller derover, men ikke over 300 mm, til indsætning af kompressorhjulet, til brug i bilindustrien ⁽¹⁾	1.1-31.12	4 000 000 stk.	0 %
09.2570	ex 8482 91 90	10	Valser med logaritmisk profil og diameter på 25 mm eller derover, men ikke over 70 mm, eller kugler med en diameter på 30 mm eller derover, men ikke over 100 mm — bestående af 100Cr6-stål eller 100CrMnSi6-4-stål (ISO 3290) — med en afvigelse på højst 0,5 mm som fastslået efter FBH-metoden, til brug i vindturbineindustrien ⁽¹⁾	1.1-31.12	600 000 stk.	0 %
09.2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	10 10	Ubehandlet hvidt enkelttrådet bomuldsgarn — af kæmmede fibre — med en gennemsnitlig fiberlængde på 36,5 mm eller derover — produceret ved kompakt ringspinding med pneumatisk kompression — med en rivstyrke på 26,5 cN/tex eller derover (ifølge ISO 2062:2009, ved en hastighed på 5,000 mm/min)	1.1-31.12	50 000 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2573	ex 3913 10 00	20	Natriumalginat udvundet fra brunalger (CAS RN 9005-38-3), med — et tørringstab på ikke over 15 vægtprocent (4 timer ved 105 °C) — en ikke-vandopløselig fraktion på ikke over 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen	1.1-31.12	2 000 t	0 %
09.2574	ex 8537 10 91	73	Multifunktionel enhed (instrumentklynge) med: — buet TFT-LCD-skærm (radius 750 mm) med berøringsfølsom overflade — mikroprocessorer og hukommelseschips — akustisk modul og højttaler — tilslutninger til CAN, 3 X LIN-bus, LVDS og Ethernet — beregnet til at styre forskellige funktioner (f.eks. ophæng, belysning), og — til situationsrelateret visning af køretøjs- og navigationsdata (f.eks. hastighed, kilometertæller, opladningsniveau for traktionsbatteriet), til anvendelse ved fremstilling af personbiler, der udelukkende er drevet af en elektrisk motor, som henhører under HS-underposition 8703 80 (!)	1.1-31.12	66 900 stk.	0 %
09.2575	ex 2923 90 00	87	(3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid (CAS RN 3327-22-8) i form af en vandig opløsning med indhold af (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid på 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 71 vægtprocent	1.1-31.12	9 500 t	0 %
09.2578	ex 2811 19 80	50	Sulfamidsyre (CAS RN 5329-14-6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, også tilsat op til 5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8)	1.1-31.12	27 000 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2580	ex 2931 90 00	75	Hexadecyltrimethoxysilan (CAS RN 16415-12-6) af en renhedsgrad på mindst 95 % vægtprocent, til brug ved fremstilling af polyetylen ⁽¹⁾	1.1-31.12	165 t	0 %
09.2585	ex 3907 61 00 ex 3907 69 00 ex 3907 99 80	20 20 70	Copolymer af poly(ethylenterephthalat) og cyclohexandimethanol, med indhold af cyclohexandimethanol på over 10 vægtprocent	1.1-31.12	60 000 t	2 %
09.2593	ex 2934 99 90	67	5-Chlorthiophen-2-carboxylsyre (CAS RN 24065-33-6)	1.1-31.12	45 000 kg	0 %
09.2596	ex 2930 90 95	96	2-Chlor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluorethoxy)methyl)benzoesyre (CAS RN 120100-77-8)	1.1-31.12	300 t	0 %
09.2597	ex 2930 90 95	94	Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6)	1.1-31.12	6 000 t	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Octadecylamin (CAS RN 124-30-1)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Diethyloxalat (CAS RN 95-92-1)	1.1-31.12	500 t	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Råparaffin (CAS RN 64742-61-6)	1.1-31.12	100 000 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-phenylendiamin (CAS RN 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 t	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-fluor-N-(1-methylethyl)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)	1.1-31.12	500 t	0 %
09.2628	ex 7019 66 00	10	Fiberdug vævet af glasfiber belagt med plast, af vægt 120 g/m ² (± 10 g/m ²), sædvanligvis anvendt til fremstilling af insektnet i form af rullenet eller net på fast ramme	1.1-31.12	3 000 000 m ²	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Teleskophåndtag af aluminium, til fremstilling af bagage ⁽¹⁾	1.1-31.12	1 500 000 stk.	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodecandisyre (CAS RN 693-23-2), af renhed på over 98,5 vægtprocent	1.1-31.12	8 000 t	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Eddikesyre (CAS RN 64-19-7) af renhed på 99 vægtprocent og derover	1.1-31.12	1 000 000 t	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natriumhyaluronat, ikke sterilt, med: — en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (M_w) på ikke over 900 000 — et indhold af endotoxiner på ikke over 0,008 endotoxinenheder (EU) pr. mg — et indhold af ethanol på ikke over 1 vægtprocent — et indhold af isopropanol på ikke over 0,5 vægtprocent	1.1-31.12	300 kg	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2645	ex 3921 14 00	20	Celleblokke af cellulosegenerater, som er imprægneret med vand med indhold af magnesiumchlorid og kvaternær ammoniumforbindelse, og som måler 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.1-31.12	1 700 t	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3) med: — et sigtet gennemfald på over 99 vægtprocent ved maskevidden 500 µm, og — et smeltepunkt på 49 °C eller derover, men ikke over 54 °C, til brug ved fremstilling af »one pack«-stabilisatorer baseret på pulverblandinger (pulver eller pressegranulat) til forarbejdning af PVC (¹)	1.1-31.12	380 t	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaerythritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) med: — et sigtet gennemfald på over 75 vægtprocent ved maskevidden 250 µm og over 99 vægtprocent ved maskevidden 500 µm, og — et smeltepunkt på 110 °C eller derover, men ikke over 125 °C, til brug ved fremstilling af »one pack«-stabilisatorer baseret på pulverblandinger (pulver eller pressegranulat) til forarbejdning af PVC (¹)	1.1-31.12	140 t	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)	1.1-31.12	1 700 t	0 %
09.2652	ex 7410 11 00	50	Folie og bånd af raffineret kobber, fremstillet ved hjælp af elektrolyse, med en tykkelse på 0,015 mm eller derover, men ikke over 0,150 mm, til brug i industrien for trykte kredsløbskort ved fremstilling af trykte kredsløbskort og laminater dertil (¹)	1.1-31.12	1 020 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetylamino)benzimidazol (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Diatoméjord kalcineret med sodaflusmiddel	1.1-31.12	35 000 t	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Plader af polymetylmethylacrylat, der overholder følgende standarder: — EN 4364 (MIL-P-5425E) og DTD5592A, eller — EN 4365 (MIL-P-8184) og DTD5592A	1.1-31.12	100 t	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Plader: — bestående af mindst ét lag glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks — belagt på den ene eller begge sider med kobberfolie af en tykkelse på ikke over 0,15 mm — med en dielektricitetskonstant (DK) på under 5,4 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM-650 2.5.5.2 — med en tabsfaktor på mindre end 0,035 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM-650 2.5.5.2 — med modstandsdygtighed mod krybestrøm (CTI) på 600 eller derover	1.1-31.12	108 000 m ²	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium-(E, E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)	1.1-31.12	8 250 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Cykelstel i kulstoffibre og kunstharpiks til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽¹⁾	1.1-31.12	600 000 stk.	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2): — med indhold af hydroxylgrupper på 17,5 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent, og — med en medianpartikelstørrelse (D50) over 0,6 mm	1.1-31.12	12 500 t	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl chlorid (CAS RN 816431-72-8)	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinylacetat (CAS RN 108-05-4)	1.1-31.12	370 000 t	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimethylphenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5)	1.1-31.12	700 t	0 %
09.2685	ex 2929 90 90	30	Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)	1.1-31.12	6 500 t	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olid (CAS RN 705-86-2)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olid (CAS RN 713-95-1)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-ol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)	1.1-31.12	15 000 t	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.1-31.12	500 t	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Pumpehoved til højtrykspumpe med to cylindre, af smedet stål, med: — fræsedede gevindfittings med en diameter på 10 mm eller derover, men ikke over 36,8 mm, og — borede brændselskanaler med en diameter på 3,5 mm eller derover, men ikke over 10 mm, af den art der anvendes i dieselindsprøjtningssystemer	1.1-31.12	65 000 stk.	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Vævet og lamineret tekstilstof, gummeret, med følgende egenskaber: — med tre lag — det ene yderlag består af akryl — det andet yderlag består af polyester — mellemlaget består af klorbutylgummi — mellemlaget har en vægt på 452 g/m ² eller derover, men ikke over 569 g/m ² — tekstilstoffet har en samlet vægt på 952 g/m ² eller derover, men ikke over 1 159 g/m ² , og — tekstilstoffet har en samlet tykkelse på 0,8 mm eller derover, men ikke over 4 mm, anvendes til fremstilling af foldetag til motorkøretøjer (*)	1.1-31.12	375 000 m ²	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2722	8104 11 00		Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent	1.1-31.12	120 000 t	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	35	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4'-biphenylen) (CAS RN 25608-64-4 og 25839-81-0) med et indhold af tilsætningsstoffer på ikke over 20 vægtprocent	1.1-31.12	5 000 t	0 %
09.2728	ex 2915 90 90	85	Ethyltrifluoracetat (CAS RN 383-63-1)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	20	Dimethylsebacat (CAS RN 106-79-6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Wolframtrioxid, inkl. wolframblåoxid (CAS RN 1314-35-8 eller CAS RN 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 t	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 t	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalysator, bestående af titandioxid og wolframtrioxid	1.1-31.12	3 000 t	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Flager af celluloseacetat	1.1-31.12	75 000 t	0 %
09.2819	ex 2833 25 00	30	Kobberhydroxidsulfat (Cu ₄ (OH) ₆ (SO ₄)), hydrat (CAS RN 12527-76-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	240 000 kg	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2820	ex 3827 90 00	10	Blandinger med indhold af: — 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent 2-chlorpropen (CAS RN 557-98-2) — 8 vægtprocent eller derover, men ikke over 14 vægtprocent (Z)-1-chlorpropen (CAS RN 16136-84-8) — 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 23 vægtprocent 2-chlorpropan (CAS RN 75-29-6) — ikke over 6 vægtprocent 3-chlorpropen (CAS RN 107-05-1), og — ikke over 1 vægtprocent ethylchlorid (CAS RN 75-00-3)	1.1-31.12	6 000 t	0 %
09.2828	2712 20 90		Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent	1.1-31.12	180 000 t	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1-31.12	20 t	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)	1.1-31.12	600 t	0 %
09.2839	ex 2933 39 99	09	2-(2-Pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	700 t	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiumpulver: — af renhed på 98 vægtprocent og derover, men ikke over 99,5 vægtprocent, og — med partikelstørrelse på 0,2 mm eller derover, men ikke over 0,8 mm	1.1-31.12	2 000 t	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldehyd (furfuraldehyd)	1.1-31.12	10 000 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polymerblanding af polycarbonat og poly(methyl-methacrylat) med indhold af polycarbonat på 98,5 vægtprocent eller derover, i form af pellets eller granulat, med en lystransmission på 88,5 % eller derover, målt på et 4 mm tykt prøveemne med en bølgelængde $\lambda = 400$ nm (i henhold til ISO 13468-2)	1.1-31.12	2 000 t	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Affald af syntetiske fibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af nylon eller andre polyamider (PA6 og PA66)	1.1-31.12	10 000 t	0 %
09.2849	ex 0710 80 69	10	Svampe af arten <i>Auricularia polytricha</i> , også vand- eller dampkogte, frosne, til fremstilling af færdigretter ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1-31.12	700 t	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-cresol (CAS RN 95-48-7) med en renhed på 98,5 vægtprocent og derover	1.1-31.12	20 000 t	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)	1.1-31.12	300 t	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-iodprop-2-yn-1-yl N-butylcarbammat (CAS RN 55406-53-6)	1.1-31.12	450 t	0 %
09.2855	ex 3910 00 00	10	Flydende poly(methylhydrosiloxan) med trimethylsilyl-ende机场rupper (CAS RN 63148-57-2) med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	1 000 t	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1-31.12	900 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 t	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Cæsiumsulfat (CAS RN 10294-54-9) i fast form eller i vandig opløsning med indhold af cæsiumsulfat på 48 vægtprocent eller derover, men ikke over 52 vægtprocent	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1-31.12	20 000 t	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	57	Tilsætningsstoffer, der består af reaktionsprodukter af diphenylamin og forgrenede nonener: — indeholdende over 20 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent 4-monononyldiphenylamin, og — indeholdende over 50 vægtprocent, men ikke over 80 vægtprocent 4,4'-dinonyldiphenylamin — indeholdende ikke over i alt 15 vægtprocent 2,4-dinonyldiphenylamin og 2,4'-dinonyldiphenylamin, anvendes i fremstillingen af smøreolier ⁽¹⁾	1.1-31.12	900 t	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfatterpentin	1.1-31.12	25 000 t	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Blanding af plantesteroler i pulverform, indeholdende: — 75 vægtprocent steroler eller derover — ikke over 25 vægtprocent stanoler, til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere ⁽¹⁾	1.1-31.12	2 500 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natriumligninsulfonat (CAS RN 8061-51-6)	1.1-31.12	40 000 t	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Støttekonsol af aluminiumlegering, med monteringshuller, også med fastgørelsesmøtrikker, til indirekte forbindelse af gearkassen med karosseriet, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	1.1-31.12	200 000 stk.	0 %
09.2913	ex 2401 10 35	91	Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i regelmæssig form, af toldværdi ikke under 450 euro/100 kg netto, til anvendelse som ydre dækblad eller som omblad ved fremstilling af varer henhørende under underpos. 2402 10 00 ⁽¹⁾	1.1-31.12	3 000 t	0 %
	ex 2401 10 70	10				
	ex 2401 10 95	11				
	ex 2401 10 95	21				
	ex 2401 10 95	91				
	ex 2401 20 35	91				
	ex 2401 20 70	10				
	ex 2401 20 95	11				
	ex 2401 20 95	21				
	ex 2401 20 95	91				
09.2921	ex 2922 19 00	22	2-(Dimethylamin)ethylacrylat (CAS RN 2439-35-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	1.1-31.12	14 000 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2922	ex 2923 90 00	88	Vandig opløsning med indhold af [2-(acryloyloxy)ethyl]trimethylammoniumchlorid (CAS RN 44992-01-0) på 78 vægtprocent eller derover, men ikke over 82 vægtprocent	1.7-31.12	10 000 t	0 %
09.2923	ex 3808 94 20	40	Vandig opløsning med indhold af: — 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on på 10,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 11,3 vægtprocent — 2-methyl-2H-isothiazol-3-on på 3,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 4,1 vægtprocent — en kombineret koncentration af isothiazoloner (CAS RN 55965-84-9) på 13,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 15,4 vægtprocent — nitrater, beregnet som natriumnitrat, på 18 vægtprocent eller derover, men ikke over 22 vægtprocent, og — chlorider, beregnet som natriumchlorid, på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 8 vægtprocent	1.1-31.12	3 000 t	0 %
09.2931	ex 3911 90 11	10	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen) (CAS RN 25135-51-7 og CAS RN 25154-01-2), i former som nævnt i note 6 b) til dette kapitel, med indhold af tilsætningsstoffer på ikke over 20 vægtprocent	1.1-31.12	6 300 t	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Dichlorobenzen (CAS RN 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 t	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks	1.1-31.12	280 000 t	0 %

Løbenr.	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Kontingent- periode	Kontingent- mængde	Kontingent- toldsats
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylose (CAS RN 58-86-6)	1.1-31.12	400 t	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzophenon-3,3',4,4'-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 2421-28-5)	1.1-31.12	1 000 t	0 %

(¹) Toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013.
(²) Toldsuspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.»