

Den Europæiske Unions Tidende

L 11



Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang

16. januar 2009

Indhold

- I *Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk*

FORORDNINGER

Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2009 af 15. januar 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2009 af 15. januar 2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. januar 2009 3

DIREKTIVER

- ★ **Kommissionens direktiv 2009/2/EF af 15. januar 2009 om 31. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer ⁽¹⁾** 6

Pris: 18 EUR

⁽¹⁾ EØS-relevant tekst

(Fortsættes på omslagets anden side)

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

- II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Europa-Parlamentet og Rådet

2009/30/EF:

- ★ Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 14. januar 2009 om udnævnelse af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende 83

Kommissionen

2009/31/EF:

- ★ Kommissionens beslutning af 12. januar 2009 om ændring af beslutning 2007/716/EF for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien (meddelt under nummer K(2008) 8988) ⁽¹⁾..... 84

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)



⁽¹⁾ EØS-relevant tekst

I

(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 26/2009

af 15. januar 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) ⁽¹⁾,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager ⁽²⁾, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

*Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter*

⁽¹⁾ EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.

BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode	Tredjelandskode ⁽¹⁾	Fast importværdi
0702 00 00	IL	147,8
	JO	75,8
	MA	44,5
	TN	134,4
	TR	103,5
	ZZ	101,2
0707 00 05	JO	155,5
	MA	64,8
	TR	138,1
	ZZ	119,5
0709 90 70	MA	136,6
	TR	116,4
	ZZ	126,5
0805 10 20	EG	45,7
	IL	56,2
	MA	64,3
	TN	47,4
	TR	64,7
	ZZ	55,7
0805 20 10	MA	77,5
	TR	58,0
	ZZ	67,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	61,5
	EG	96,8
	IL	59,1
	JM	94,4
	TR	69,2
	ZZ	76,2
0805 50 10	MA	65,8
	TR	64,1
	ZZ	65,0
0808 10 80	CA	87,4
	CN	64,4
	MK	34,5
	US	109,1
	ZZ	73,9
0808 20 50	CN	66,0
	KR	148,7
	US	111,8
	ZZ	108,8

⁽¹⁾ Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 27/2009**af 15. januar 2009****om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. januar 2009**

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) ⁽¹⁾under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn ⁽²⁾, særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [blød hvede af høj kvalitet], 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

- (2) Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

- (3) Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

- (4) Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. januar 2009 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 16. januar 2009 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

*Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter*

⁽¹⁾ EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

⁽²⁾ EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. januar 2009

KN-kode	Varebeskrivelse	Importtold ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	Hård HVEDE af høj kvalitet	0,00
	af middel kvalitet	0,00
	af lav kvalitet	0,00
1001 90 91	Blød HVEDE, til udsæd	0,00
ex 1001 90 99	Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd	0,00
1002 00 00	RUG	21,27
1005 10 90	MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs	19,25
1005 90 00	MAJS, undtagen til udsæd ⁽²⁾	19,25
1007 00 90	SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd	21,27

⁽¹⁾ For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

- 3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
- 2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvø Atlanterhavs-kyst.

⁽²⁾ Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.

BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

2.1.2009-14.1.2009

1) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

	Blød hvede ⁽¹⁾	Majs	Hård hvede, høj kvalitet	Hård hvede, middel kvalitet ⁽²⁾	Hård hvede, lav kvalitet ⁽³⁾	Byg
Børs	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Notering	192,81	116,44	—	—	—	—
Pris fob USA	—	—	230,68	220,68	200,68	128,35
Præmie for Golfen	57,28	13,93	—	—	—	—
Præmie for The Great Lakes	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).⁽²⁾ Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).⁽³⁾ Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

2) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam 9,55 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes-Rotterdam 6,91 EUR/t

DIREKTIVER

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/2/EF

af 15. januar 2009

om 31. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer ⁽¹⁾, særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 4, stk. 3, i direktiv 67/548/EØF fastsætter kriterier og procedurer for harmonisering af klassificering og etikettering af stoffer. Punkt 4.1.3, 4.1.4 og 4.1.5 i bilag VI til direktiv 67/548/EØF pålægger virksomhederne så hurtigt som muligt at indlevere oplysninger til medlemsstaterne med forslag til harmoniseret klassificering og etikettering, når der fremkommer oplysninger, som taler for, at stoffet opfylder kriterierne for klassificering som mutagent, kræftfremkaldende eller reproduktionsstoksisk.

(2) Bilag I til direktiv 67/548/EØF indeholder en liste over farlige stoffer med angivelse af de enkelte stoffers klassificering og etikettering. Der er behov for ajourføring af denne liste ved, at der indsættes anmeldte nye stoffer og yderligere eksisterende stoffer, og at de allerede opførte stoffer tilpasses til den tekniske udvikling. Det er desuden nødvendigt, at visse stoffer udgår af listen.

(3) I bilag I til direktiv 67/548/EØF er der allerede opført grupper af stoffer, især metalforbindelser, der er vurderet gruppevis og ved analogisering mellem stoffer.

(4) I bilag I til direktiv 67/548/EØF er der ligeledes en række grupper, hvor de enkelte stoffer i gruppen er beskrevet, og hvor der til klassificeringen er benyttet grupperings- og analogiseringsprincipper, f.eks. mineraloliestrømme og gasser.

(5) Det anføres i bilag VI til direktiv 67/548/EØF, at data, som er nødvendige for klassificering og etikettering, kan fremskaffes fra en række forskellige kilder, herunder resultaterne af validerede struktur/aktivitet-relationer og ekspertvurderinger.

(6) Klassificeringen af nikkelforbindelserne i dette direktiv bygger på virkninger, der skyldes Ni²⁺-ionen, og foreliggende data for nikkelforbindelser. Klassificeringen bygger på en indplacering af nikkelforbindelser i grupper alt efter deres opløselighed i vand (f.eks. de uopløselige, de svagt opløselige og de opløselige nikkelforbindelser i hver sin gruppe). Vandopløseligheden er valgt som det første kriterium for afgrænsning af grupperne ud fra den begrundelse, at nikkelforbindelser med omtrent samme vandopløselighed vil føre til omtrent samme biotilgængelighed for Ni²⁺-ionerne og omtrent samme systemiske toksicitet. Det begrundes analogiseringen inden for grupperne fra stoffer, som foreliggende fyldestgørende testdata viser har en specifik virkning, til stoffer, der ikke findes sådanne testdata om. For nogle virkninger vedkommende er analogisering mellem grupperne velbegrundet, da omtrent samme virkninger er iagttaget for alle niveauer af vandopløselighed. Eksempelvis har epidemiologiske undersøgelser vist, at både opløselige og uopløselige nikkelforbindelser (i hver sin ende af opløselighedsskalaen) har lokale kræftfremkaldende virkninger i luftvejene. Der er derfor god grund til at konkludere, at svagt opløselige forbindelser (midt på skalaen) har lignende kræftfremkaldende egenskaber.

(7) Ved den samlede vurdering af alle foreliggende oplysninger om nikkelforbindelser kan vandopløseligheden benyttes som tilnærmelse for Ni²⁺-ionens systemiske biotilgængelighed for mange virkninger og stoffers vedkommende.

⁽¹⁾ EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

- (8) Klassificeringen og etiketteringen af stoffer, som er opført i dette direktiv, bør tages op til fornyet overvejelse, hvis der fremkommer ny videnskabelig viden. Således bør især nikkelbranchens nylige fremlæggelse af foreløbige, ufuldstændige og ikke-fagfællebedømte oplysninger betyde, at resultaterne af de kommende drøftelser i WHO's Internationale Kræftforskningscenter af nikkelforbindelsers carcinogenicitet og alle nye relevante videnskabelige resultater eller fortolkninger af de data, der ligger til grund for klassificeringen af nikkelforbindelserne i dette direktiv, tillægges særlig betydning.
- (9) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Farlige Stoffer og Præparater —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 67/548/EØF foretages følgende ændringer. I bilag I foretages følgende ændringer:

- a) Stofferne, der svarer til stofferne i bilag 1A til dette direktiv, erstattes af stofferne i bilag 1A til dette direktiv.
- b) Stofferne i bilag 1B til dette direktiv indføres i overensstemmelse med den rækkefølge, hvori stofferne er opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF.
- c) Stofferne på listen i bilag 1C til dette direktiv udgår.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juni 2009. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen

BILAG 1A

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
001-002-00-4	aluminiumlithiumhydrid		240-877-9	16853-85-3	F: R15 C: R35	F: C R: 15-35 S: (1/2-)/7/8-26-36/37/ 39-43-45		
005-006-00-7	dibutyltinhydrogenborat	E	401-040-5	75113-37-0	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60-61 T: R48/25 Xn: R21/22 Xi: R41 R43 N: R50-53	T: N R: 60-61-21/22-41-43- 48/25-68-50/53 S: 53-45-60-61		
006-007-00-5	salte af hydrogencyanid med undtagelse af komplekse salte som cyanoferrat (II) og-(III) og kviksølv(II)oxidcyanid	A	—	—	T+; R26/27/28 R32 N: R50-53	T+; N R: 26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)/7-28-29-45-60- 61		
006-015-00-9	diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorphenyl)-1,1- dimethylurinstof		206-354-4	330-54-1	Carc. Cat. 3; R40 Xn: R22-48/22 N: R50-53	Xn; N R: 22-40-48/22-50/53 S: (2-)13-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-40-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R40-48/22- 50/53 2,5 % ≤ C < 10 %; Xn, N; R40-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn, N; R40-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
006-076-00-1	mancozeb (ISO); manganethylenbis(dithiocarbamat) (polymer), kompleks med zinksalt		—	8018-01-7	Repr. Cat. 3; R63 R43 N: R50	Xn; N R: 43-63-50 S: (2-)36/37-46-61	C ≥ 5 %; Xn, N; R43-63-50 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43	
006-077-00-7	maneb (ISO); manganethylenbis(dithiocarbamat) (polymer)		235-654-8	12427-38-2	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 Xi; R36 R43 N: R50-53	Xn; N R: 20-36-43-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R20-36-43-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R36-43-63- 50/53 5 % ≤ C < 20 %; Xn, N; R43-63-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettring	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
006-084-00-5	carbosulfan (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)-thio]methylcarbammat		259-565-9	55285-14-8	T+; R26 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61		
006-088-00-7	benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxy]carbo-nyl(methylaminothio)-N-isopropyl-β-alaninat		—	82560-54-1	Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-62-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
007-002-00-0	nitrogendioxid; [1] dinitrogentetraoxid [2]		233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	O; R8 T+; R26 C; R34	O; T+ R: 8-26-34 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45	C ≥ 10 %; T+; R26-34 5 % ≤ C < 10 %; T; R23-34 1 % ≤ C < 5 %; T; R23-36/37/38 0,5 % ≤ C < 1 %; Xn; R20-36/37/38 0,1 % ≤ C < 0,5 %; Xn; R20	5
015-041-00-X	malathion (ISO); 1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethylphosphordithioat; [indeholdende ≤ 0,03 % isomathion]		204-497-7	121-75-5	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 1 % ≤ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-100-00-X	phoxim (ISO); α-(diethoxyphosphinothioyl)imino]phenylacetoneitril		238-887-3	14816-18-3	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-62-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-62-50/53 5 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R43-62-50/53 1 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-102-00-0	tris(2-chlorethyl)phosphat	E	204-118-5	115-96-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 60-22-40-51/53 S: 53-45-61		
015-155-00-X	glufosinat ammonium (ISO); ammonium-2-amino-4-(hydroxymethyl)phosphiny]butyrat	E	278-636-5	77182-82-2	Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20/21/22-48/20/22 22	T R: 60-20/21/22-48/20/22-63 S: 53-45		
016-009-00-8	dinatriumsulfid; natriumsulfid		215-211-5	1313-82-2	T; R24 Xn; R22 C; R34 R31 N; R50	T; C; N R: 22-24-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettring	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
017-009-00-0	ammoniumperchlorat; [indeholdende ≥ 80 % partikler på 0-30 µm]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R3 O; R9	E R: 3-9 S: (2-)14-16-36/37		
024-004-00-7	natriumdichromat	E	234-190-3	10588-01-9	O; R8 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53	O; T+; N R: 45-46-60-61-8-21-25- 26-34-42/43-48/23-50/ 53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T+; N; R45-46-60-61-21- 25-26-34-42/43-48/23-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T+; N; R45-46-60- 61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 7 % ≤ C < 10 %; T+; N; R45-46-60-61- 22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 5 % ≤ C < 7 %; T; N; R45-46-60-61- 22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 3 % ≤ C < 5 %; T; N; R45-46-60-61- 22-23-42/43-48/20-51/53 2,5 % ≤ C < 3 %; T; N; R45-46-60-61- 23-42/43-48/20-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R45-46-60-61-23- 42/43-48/20-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R45-46-60-61-20- 42/43-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R45-46-20-42/ 43-52/53 0,2 % ≤ C < 0,25 %; T; R45-46-20-42/ 43 0,1 % ≤ C < 0,2 %; T; R45-46-20	3
027-002-00-4	cobaltoxid		215-154-6	1307-96-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn; N; R22-43-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
027-003-00-X	cobaltsulfid		215-273-3	1317-42-6	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 2,5 %; Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
028-003-00-2	nikkelmonoxid; [1] nikkeloxid; [2] bunsenit [3]	E	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-004-00-8	nikkeldioxid	E	234-823-3	12035-36-8	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-005-00-3	dimikkettrioxid	E	215-217-8	1314-06-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-006-00-9	nikkel(II)sulfid; [1] nikkelsulfid; [2] millenit [3]	E	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ 53 S: 53-45-60-61		
028-007-00-4	trinikkeldisulfid; nikkelsubdisulfid; [1] heazlewoodit [2]	E	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ 53 S: 53-45-60-61		
028-008-00-X	nikkeldihydroxid; [1] nikkelhydroxid [2]	E	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 2; R61 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		
029-013-00-X	trinatrium-(2-(α-(3-(4-chlor-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatop-henylazo)benzylidenhydrazino)-4-sulfona-tobenzoato)kobber(II)		407-580-8	130201-51-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
033-005-00-1	arsensyre og dets salte undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag	AE	—	—	Carc. Cat. 1; R45 T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 45-23/25-50/53 S: 53-45-60-61		
034-002-00-8	selenforbindelser med undtagelse af cadmiumsulfoselenid (xCdSyCdSe) undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag	A	—	—	T; R23/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/25-33-50/53 S: (1/2-)20/21-28-45-60-61		

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettring	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
047-001-00-2	solvnitrat		231-853-9	7761-88-8	O; R8 C; R34 N; R50-53	O; C; N R: 8-34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
050-002-00-0	cyhexatin (ISO); hydroxytricyclohexylstannan; tri(cyclohexyl)tinhydroxid		236-049-1	13121-70-5	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53 0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
050-003-00-6	fentinacetat (ISO); triphenyltinacetat		212-984-0	900-95-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	
050-004-00-1	fentinhydroxid (ISO); triphenyltinhydroxid		200-990-6	76-87-9	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettring	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
050-008-00-3	tributyltinforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag	A	—	—	T; R25-48/23/25 Xn; R21 Xi; R36/38 N; R50-53	T; N R: 21-25-36/38-48/23/ 25-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60- 61	C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/ 25-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38- 48/23/25-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/ 22-51/53 0,025 % C < 0,25 %: R52/53	1
050-011-00-X	triphenyltinforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag	A	—	—	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60- 61	C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22- 50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	1
050-018-00-8	tin(II)methansulfonat		401-640-7	53408-94-9	C; R34 Xn; R22 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39- 45-61		
053-003-00-4	iodoxybenzen		—	696-33-3	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
053-004-00-X	calciumiodoxybenzoat	C	—	—	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
080-001-00-0	kviksølv	E	231-106-7	7439-97-6	Repr. Cat. 2; R61 T+; R26 T; R48/23 N; R50-53	T+; N R: 61-26-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
080-010-00-X	kviksølvdichlorid; kviksølvchlorid		231-299-8	7487-94-7	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T+; R28 T; R48/24/25 C; R34 N; R50-53	T+; N R: 28-34-48/24/25-62- 68-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45- 60-61		
092-002-00-3	uranforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag	A	—	—	T+; R26/28 R33 N; R51-53	T+; N R: 26/28-33-51/53 S: (1/2-)20/21-45-61		

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
601-065-00-3	Blanding af: (1'α,3'α,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxan-5,2'-norcanan); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxan-5,2'-norcanan)		416-930-9	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)36/37-61		
602-007-00-X	bromoform; tribrommethan		200-854-6	75-25-2	T; R23 Xn; R22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 22-23-36/38-51/53 S: (1/2-)28-45-63-61		
602-030-00-5	1,3-dichlorpropen; [1] (Z)-1,3-dichlorpropen [2]	C D	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	R10 T; R24/25 Xn; R20-65 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	T; N R: 10-20-24/25-36/37/ 38-43-65-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-054-00-6	3-iodpropen; allyliodid		209-130-4	556-56-9	F; R11 C; R34	F; C R: 11-34 S: (1/2-)7-16-26-45		
603-005-00-1	2-methylpropan-2-ol; tert-butylalkohol		200-889-7	75-65-0	F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-20-36/37 S: (2-)9-16-46		
603-018-00-2	furfurylalkohol		202-626-1	98-00-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R23 Xn; R21/22-48/20 Xi; R36/37	T R: 21/22-23-36/37-40-48/20 S: (1/2-)36/37-45-63		
603-023-00-X	ethylenoxid; oxiran	E	200-849-9	75-21-8	F+; R12 R6 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R23 Xi; R36/37/38	F+; T R: 45-46-6-12-23-36/37/ 38 S: 53-45		
603-029-00-2	bis(2-chlorethyl)ether		203-870-1	111-44-4	Carc. Cat. 3; R40 T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28-40 S: (1/2-)7/9-27-28-36/ 37-45	C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40 1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22	
603-037-00-6	cellulosenitrat; nitrocellulose	T	—	—	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettring	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
603-046-00-5	bis(chlormethyl)ether; oxybis(chlormethan)	E	208-832-8	542-88-1	F; R11 Carc. Cat. 1; R45 T+; R26 T; R24 Xn; R22	F; T+ R: 45-11-22-24-26 S: 53-45	C ≥ 25 %; T+; R45-22-24-26 7 % ≤ C < 25 %; T+; R45-21-26 3 % ≤ C < 7 %; T; R45-21-23 1 % ≤ C < 3 %; T; R45-23 0,1 % ≤ C < 1 %; T; R45-20 0,001 % ≤ C < 0,1 %; T; R45	
603-064-00-3	1-methoxy-2-propanol; monopropylenglycolmethylether		203-539-1	107-98-2	R10 R67	R: 10-67 S: (2-)		
603-066-00-4	1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexan; 4-vinylcyclohexendieoxid		203-437-7	106-87-6	Carc. Cat. 3; R40 T; R23/24/25	T R: 23/24/25-40 S: (1/2-)36/37-45-63	C ≥ 1 %; T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %; Xn; R20/21/22	
605-004-00-1	2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan; paraldehyd		204-639-8	123-63-7	R10	R: 10 S: (2-)29		
605-005-00-7	2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctan; metaldehyd		203-600-2	108-62-3	F; R11 Xn; R22	F; Xn R: 11-22 S: (2-)13-16-25-46		
606-021-00-7	N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon		212-828-1	872-50-4	Repr. Cat. 2; R61 Xi; R36/37/38	T R: 61-36/37/38 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R61-36/37/38 5 % ≤ C < 10 %; T; R61	
607-007-00-3	oxalsyrens salte undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag	A	—	—	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)24/25	C ≥ 5 %; Xn; R21/22	
607-012-00-0	benzoylchlorid		202-710-8	98-88-4	Xn; R20/21/22 C; R34 R43	C R: 20/21/22-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-037-00-7	2-ethoxyethylacetat; ethylglycolacetat	E	203-839-2	111-15-9	R10 Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/21/22	T R: 60-61-10-20/21/22 S: 53-45		
607-051-00-3	MCPA (ISO); 4-chloro-o-tolyloxyeddikesyre		202-360-6	94-74-6	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)26-37-39-60-61		
607-052-00-9	salte og estere af MCPA	A	—	—	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61		
607-085-00-9	benzylbenzoat		204-402-9	120-51-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-46-61		

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettring	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-095-00-3	maleinsyre		203-742-5	110-16-7	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R43	Xn R: 22-36/37/38-43 S: (2-)24-26-28-37-46	C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43 20 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/37/38-43 0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43	
607-103-00-5	ravsyreanhydrid		203-570-0	108-30-5	Xn; R22 Xi; R36/37	Xn R: 22-36/37 S: (2-)25-46	C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37 1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37	
607-142-00-8	propylchlorformiat; chlormyresyrepropylester; n-propylchlorformiat		203-687-7	109-61-5	F; R11 T; R23 C; R34	F; T R: 11-23-34 S: (1/2-)16-26-36-45		
607-195-00-7	2-methoxy-1-methylethylacetat		203-603-9	108-65-6	R10	R: 10 S: (2-)		
607-216-00-X	glutaminsyre, reaktionsprodukter med N-(C ₁₂₋₁₄ -alkyl)pylendiamin		403-950-8	—	T+; R26 Xn; R22 C; R34 N; R50	T+; N R: 22-26-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61		
607-231-00-1	clopyralid (ISO); 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre		216-935-4	1702-17-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-245-00-8	tert-butylacrylat	D	216-768-7	1663-39-4	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R37/38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53 S: (2-)16-25-37-61	C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53 20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53 2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43	
607-397-00-5	blanding af: Ca-salicylater (forgrenet C ₁₀₋₁₄ - og C ₁₈₋₃₀ -alkylet); Ca-phenater (forgrenet C ₁₀₋₁₄ - og C ₁₈₋₃₀ -alkylet); Ca-phenater, svovlbehandlede (forgrenet C ₁₀₋₁₄ - og C ₁₈₋₃₀ -alkylet)		415-930-6	—	Repr. Cat. 3; R62 R43	Xn R: 43-62 S: (2-)23-36/37		
608-005-00-5	n-butyronitril		203-700-6	109-74-0	F; R11 T; R23/24/25	F; T R: 11-23/24/25 S: (1/2-)16-36/37-45-63		
608-011-00-8	oxalonitril; cyanogen		207-306-5	460-19-5	F+; R12 T; R23 N; R50-53	F+; T; N R: 12-23-50/53 S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61		

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettring	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
608-044-00-8	2-cyclohexyliden-2-phenylacetonitril		423-740-1	10461-98-0	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)46-61		
609-007-00-9	2,4-dinitrotoluen; [1] dinitrotoluen [2]	E	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
611-028-00-3	C,C'-azodi(formamid)		204-650-8	123-77-3	E; R2 R42	E; Xn R: 2-42 S: (2-)22-24-37		
611-035-00-1	tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo]naphthalen-2,7-disulfonat		403-660-1	107246-80-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-044-00-3	N,N'-diacetylbenzidin	E	210-338-2	613-35-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R20/21/22	T R: 45-20/21/22-68 S: 53-45		
612-050-00-6	cyclohexylamin		203-629-0	108-91-8	R10 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22 C; R34	C R: 10-21/22-34-62 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C ≥ 25 %; C; R21/22-34-62 10 % ≤ C < 25 %; C; R34-62 5 % ≤ C < 10 %; Xn; R36/38-62 2 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/38	
612-076-00-8	ethyl-dimethylamin		209-940-8	598-56-1	F; R11 Xn; R20/22 C; R34	F; C R: 11-20/22-34 S: (1/2-)3-16-26-36-45		
612-099-00-3	4-methyl-n-phenylendiamin; 2,4-tolendiamin	E	202-453-1	95-80-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53 S: 53-45-61		

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettring	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
612-101-00-2	methenamin; hexamethylenetetramin		202-905-8	100-97-0	F; R11 R43	F; Xi R: 11-43 S: (2-)24-37		
612-151-00-5	methyl-phenylendiamin; diaminotoluen; [teknisk produkt - blanding af 4-methyl- <i>m</i> -phenylendiamin (EF-nr. 202-453-1) og 2- methyl- <i>m</i> -phenylendiamin (EF- nr. 212-513-9)]	E	—	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 Xi; R36 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-36-43-48/ 22-62-68-51/53 S: 53-45-61		
612-237-00-2	hydroxylammoniumhydrogen- sulfat; hydroxylaminphosphat; [1] hydroxylamine phosphate; [2] hydroxylamindihydrogenphos- phat; [3] hydroxylamin-4-methylbenzen- sulfonat [4]	T	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	E; R2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E; Xn; N R: 21/22-36/38-40-43- 48/22-50 S: (2-)36/37-61		
613-116-00-7	tolylfluanid (ISO); dichlor-N-[(dimethylamino)sul- fonyl]fluor-N-(<i>p</i> -tolyl)methan- sulfenamid; [indeholdende $\geq 0,1$ % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]		211-986-9	731-27-1	T+; R26 T; R48/23 Xi; R36/37/38 R43 N; R50	T+; N R: 26-36/37/38-43-48/ 23-50 R30 S: (1/2-)28-36/37/39-45- 63-61	C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/ 23-50 10 % $\leq$ C $<$ 20 %: T+, N; R26-43-48/ 23-50 7 % $\leq$ C $<$ 10 %: T+, N; R26-43-48/20- 50 2,5 % $\leq$ C $<$ 7 %: T, N; R23-43-48/20- 50 1 % $\leq$ C $<$ 2,5 %: T; R23-43-48/20 0,1 % $\leq$ C $<$ 1 %: Xn; R20	
615-001-00-7	methylisocyanat		210-866-3	624-83-9	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25 R42/43 Xi; R37/38-41	F; T+ R: 11-24/25-26-37/38- 41-42/43-63 S: (1/2-)16-26-27/28-36/ 37/39-45-63		
615-004-00-3	salte af thiocyanat, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-028-00-4	ethyl-2-(isocyanatosulfonyl) benzoat		410-220-2	77375-79-2	R14 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R42/43	Xn R: 14-22-41-42/43-48/ 22 S: (2-)8-23-26-30-35-36/ 37/39		

Indeksnr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettring	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
615-030-00-5	alkalisalte og jordalkalisalte af thiocyanasyre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-031-00-0	thalliumthiocyanat		222-571-7	3535-84-0	T+; R26/28 Xn; R21 R32 R33 N; R51-53	T+; N R: 21-26/28-32-33-51/53 S: (1/2-)13-28-36/37-45-61		
615-032-00-6	metalsalt af thiocyanasyre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-32-50/53 S: (2-)13-36/37-46-60-61		
616-124-00-9	lithium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid		415-300-0	90076-65-6	T; R24/25 Xn; R48/22 C; R34 R52-53	T R: 24/25-34-48/22-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
617-017-00-X	blanding af: 2,2'-bis(<i>tert</i> -pentylperoxy)- <i>p</i> -diisopropylbenzen; 2,2'-bis(<i>tert</i> -pentylperoxy)- <i>m</i> -diisopropylbenzen	T	412-140-3	32144-25-5	E; R2 O; R7 R53	E R: 2-7-53 S: (2-)3/7-14-36/37/39-61		
650-016-00-2	mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxyder og jordalkalioxyder (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]	AQR	—	—	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
650-017-00-8	ildfaste keramiske fibre, specialfibre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxyder og jordalkalioxyder (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]	AR	—	—	Carc. Cat. 2; R49	T R: 49 S: 53-45		

BILAG 1B

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
003-003-00-5	(2-methylpropyl)lithium; isobutylithium		440-620-2	920-36-5	F; R15-17 R14 C; R35 R67 N; R50-53	F; C; N R: 14/15-17-35-67-50/53 S: (1/2)-6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61		
005-013-00-5	diethylmethoxyboran		425-380-9	7397-46-8	F; R17 Xn; R20/21/22-48/22 C; R34 R43 R53	F; C R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53 S: (1/2)-6-26-36/37/39-43-45-61		
005-014-00-0	4-formylphenylboronsyre		438-670-5	87199-17-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
005-017-00-7	natriumperborat; [1] perborsyre, natriumsalt; [2] perborsyre, natriumsalt, monohydrat; [3] natriumperoxometaborat; [4] perborsyre (HBO(O ₂)), natriumsalt, monohydrat; [5] natriumperoxoborat; [indeholdende < 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61	
005-017-01-4	natriumperborat; [1] perborsyre, natriumsalt; [2] perborsyre, natriumsalt, monohydrat; [3] natriumperoxometaborat; [4] perborsyre (HBO(O ₂)), natriumsalt, monohydrat; [5] natriumperoxoborat; [indeholdende ≥ 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-23-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-23-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-20-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-20-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-20-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-20-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61-20 3 % ≤ C < 6,5 %; Xn; R20	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
005-018-00-2	perborsyre (H ₃ BO ₂ (O ₂)), mononatriumsalt trihydrat; [1] perborsyre, natriumsalt, tetrahydrat; [2] perborsyre (HBO(O ₂)), natriumsalt tetrahydrat; [3] natriumperoxoborathexahydrat; [indeholdende < 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 µm]	- [1] - [2] - [3]		13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xi; R37-41	T R: 61-37-41-62 S: 53-45-47	C ≥ 36 %; T; R61-37-41-62 22 % ≤ C < 36 %; T; R61-36/37-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-62 10 % ≤ C < 14 %; T; R61	
005-018-01-X	perborsyre (H ₃ BO ₂ (O ₂)), mononatriumsalt trihydrat; [1] perborsyre, natriumsalt, tetrahydrat; [2] perborsyre (HBO(O ₂)), natriumsalt, tetrahydrat; [3] natriumperoxoborathexahydrat; [indeholdende ≥ 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 µm]	E - [1] - [2] - [3]		13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R20 Xi; R37-41	T R: 61-20-37-41-62 S: 53-45-47	C ≥ 36 %; T; R61-20-37-41-62 25 % ≤ C < 36 %; T; R61-20-36/37-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-36/37-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-62 10 % ≤ C < 14 %; T; R61	
006-097-00-6	1-phenyl-3-(p-toluensulfonyl)urinstof		424-620-1	13909-63-2	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
006-098-00-1	tert-butyl-(1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate		429-170-8	134575-17-0	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
006-099-00-7	N-(p-toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxy)phenyl)urinstof; 3-(([(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl)amino)phenyl 4-methylbenzensulfonat		432-520-2	232938-43-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
006-101-00-6	blanding af: N,N''-(methylendi-4,1-phenyl)bis[N'-phenylurinstof]; N-(4-[[4-[(phenylamino)carbonyl]amino]phenylmethyl]phenyl)-N'-cyclohexylurinstof; N,N''-(methylendi-4,1-phenyl)-bis[N'-cyclohexylurinstof]		423-070-8	—	R53	R: 53 S: 61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
006-102-00-1	O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat	E	432-750-3	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-46-22-43-48/22-51/53 S: 53-45-61		
006-103-00-7	N,N''-(methylendi-4,1-phenyl(en))-bis[N'-octyl]urinstof		445-760-8	—	Xi; R41 R42 N; R50-53	Xn; N R: 41-42-50/53 S: (2-)22-26-39-45-60-61	C ≥ 10 %; Xn, N; R41-42-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xn, N; R36-42-50/53 1 % ≤ C < 5 %; Xn, N; R42-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; R52/53	
007-029-00-8	diethyldimethylammoniumhydroxid		419-400-5	95500-19-9	Xn; R21/22 C; R35	C R: 21/22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
012-004-00-X	aluminium-magnesium-carbonat-hydroxid-perchlorat-hydrat		422-150-1	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
014-036-00-X	(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluor-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilan		405-020-7	105024-66-6	Repr.Cat.2; R60 N; R50-53	T; N R: 60-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 0,5 %; T, N; R60-50/53 0,025 % ≤ C < 0,5 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
014-037-00-5	2-butanon-O,O',O',O'-(phenylsilyldyn)trioxim		433-360-6	34036-80-1	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)36/37-61		
014-038-00-0	S-(3-(triethoxysilyl)propyl)octant-hioat		436-690-9	220727-26-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
014-039-00-6	(2,3-dimethylbut-2-yl)-trimethoxysilan		439-360-2	142877-45-0	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
014-041-00-7	N,N-bis(trimethylsilyl)aminopropylmethyldiethoxysilan		445-890-5	201290-01-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
014-042-00-2	blanding af: O,O',O',O'''-silantetratyl-tetrakis(4-methyl-2-pentanoxim) (3 stereoisomerer)		423-010-0	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
014-043-00-8	reaktionsprodukt mellem amorf silica (50-85 %), butyl(1-methylpropyl)magnesium (3-15 %), tetraethylorthosilicat (5-15 %) og titantetrachlorid (5-20 %)		432-200-2	—	F: R11 Xi; R37/38-41 R52-53	F: Xi R: 11-37/38-41-52/53 S: (2-)6-26-36/39-61		
014-044-00-3	3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilan		433-050-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-045-00-9	magnesiumnatriumfluoridsilicat		442-650-1	—	Xn; R48/20	Xn R: 48/20 S: (2-)22-36		
015-190-00-0	bis(2,4-dicumylphenyl)neopentyl-diphosphit; 3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecan		421-920-2	154862-43-8	R53	R: 53 S: 61		
015-191-00-6	dodecyldiphenylphosphat		431-760-5	27460-02-2	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)37-61		
015-192-00-1	tetrakis(2,6-dimethylphenyl)- <i>m</i> -phenylenbiphenylphosphat		432-770-2	139189-30-3	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
015-193-00-7	triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-methyl-1-butansulfonamid (1:1)		442-960-7	332350-93-3	T; R25 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 25-41-50/53 S: (1/2-)26-39-45-60-61		
015-194-00-2	tetrabutylphosphonium-nonafluorbutan-1-sulfonat		444-440-5	220689-12-3	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
015-195-00-8	blanding af: kalium- <i>o</i> -toluenphosphonat; kalium- <i>m</i> -toluenphosphonat; kalium- <i>p</i> -toluenphosphonat		433-860-4	—	Xi; R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
015-196-00-3	blanding af: dimethyl-(2-(hydroxymethyl)carbamoyl)ethyl)phosphonat; diethyl-(2-(hydroxymethyl)carbamoyl)ethyl)phosphonat; methylethyl-(2-(hydroxymethyl)carbamoyl)ethyl)phosphonat		435-960-3	—	Carc.Cat.2; R45 Muta.Cat.2; R46 R43	T R: 45-46-43 S: 53-45		
015-197-00-9	bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphorsyre		420-160-9	107667-02-7	R10 T; R23 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 10-22-23-34-51/53 S: (1/2)-9-26-36/37/39-45-61		
015-198-00-4	(4-phenylbutyl)phosphinsyre		420-450-5	86552-32-1	Carc.Cat.3; R40 Xi; R41	Xn R: 40-41 S: (2)-23-26-36/37/39		
016-094-00-1	svovl		231-722-6	7704-34-9	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2)-46		
016-097-00-8	1-amino-2-methyl-2-propanthiolhydrochlorid		434-480-1	32047-53-3	Xn; R22 C; R34 R43 R52-53	C R: 22-34-43-52/53 S: (1/2)-22-26-36/37/39-45-61		
017-009-01-8	ammoniumperchlorat; [indeholdende < 80 % partikler på 0-30 µm]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R2 O; R9	E R: 2-9 S: (2)-14-16-36/37		
022-004-00-1	kaliumtitanoxid (K ₂ Ti ₆ O ₁₃)		432-240-0	12056-51-8	Carc.Cat.3; R40	Xn R: 40 S: (2)-22-36/37		
022-005-00-7	[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadien]-titan		419-840-8	169104-71-6	E; R11 C; R34 R43 R53	E; C R: 11-34-43-53 S: (1/2)-6-9-16-26-36/37/39-45-61		
028-002-01-4	nikkelpulver; [partikeldiameter < 1 mm]		231-111-4	7440-02-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/23 R43 R52-53	T R: 40-43-48/23-52/53 S: (2)-36/37/39-45-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-013-00-7	nikkelsten	E, H	273-749-6	69012-50-6	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-014-00-2	mudder og slam, kobberaffineringsselektrolyse-, rensat for kobber, nikkelulfat	E	295-859-3	92129-57-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-015-00-8	mudder og slam, kobberaffineringsselektrolyse-, rensat for kobber	E, H	305-433-1	94551-87-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
028-016-00-3	nikkeldipchlorat; perchlorsyre, nikkel(II)salt	E, H	237-124-1	13637-71-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R34 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-34-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53 5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-017-00-9	nikkeldikaliumbis(sulfat); [1] diammoniumnikkelbis(sulfat) [2]	E, H	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-018-00-4	nikkelbis(sulfamidat); nikkelsulfamat	E, H	237-396-1	13770-89-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-019-00-X	nikkelbis(tetrafluorborat)	E, H	238-753-4	14708-14-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-021-00-0	nikkeldiformat; [1] myresyre, nikkelsalt; [2] myresyre, kobbernikkelsalt [3]	E, H	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-022-00-6	nikkeldi(acetat); [1] nikkelacetat [2]	E, H	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 25\%$; T; N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 $1\% \leq C < 2,5\%$; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 $0,5\% \leq C < 1\%$; T; R49-61-43-48/20-52/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,01\% \leq C < 0,1\%$; Xi; R43	
028-024-00-7	nikkeldibenzoat	E, H	209-046-8	553-71-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 $1\% \leq C < 2,5\%$; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 $0,5\% \leq C < 1\%$; T; R49-61-43-48/20-52/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,01\% \leq C < 0,1\%$; Xi; R43	
028-025-00-2	nikkelbis(4-cyclohexylbutyrat)	E, H	223-463-2	3906-55-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 $1\% \leq C < 2,5\%$; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 $0,5\% \leq C < 1\%$; T; R49-61-43-48/20-52/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,01\% \leq C < 0,1\%$; Xi; R43	
028-026-00-8	nikkel(II)stearat; nikkel(II)octadecanoat	E, H	218-744-1	2223-95-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$; T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 $1\% \leq C < 2,5\%$; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 $0,5\% \leq C < 1\%$; T; R49-61-43-48/20-52/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$; T; R49-43-48/20-52/53 $0,01\% \leq C < 0,1\%$; Xi; R43	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-027-00-3	nikkeldilactat	E, H	—	16039-61-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-028-00-9	nikkel(III)octanoat	E, H	225-656-7	4995-91-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R35 R42/43 N; R50-53	T; C; N R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53 5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-029-00-4	nikkeldifluorid; [1] nikkeldibromid; [2] nikkeldiiodid; [3] nikkelkaliumfluorid [4]	E, H	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-030-00-X	nikkelhexafluorsilicat	E, H	247-430-7	26043-11-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-031-00-5	nikkelselenat	E, H	239-125-2	15060-62-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-032-00-0	nikkelhydrogenphosphat; [1] nikkelbis(dihydrogenphosphat); [2] trinikkelbis(orthophosphat); [3] dinikkeldiphosphat; [4] nikkelbis(phosphinat); [5] nikkelphosphinat; [6] phosphorsyre, calciumnikkel-salt; [7] diphosphorsyre, nikkel(II)salt [8]	E, H	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-033-00-6	diammoniumnikkelhexacyanoferrat	E, H	—	74195-78-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-034-00-1	nikkeldicyanid	E, H	209-160-8	557-19-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-32-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-035-00-7	nikkelchromat	E, H	238-766-5	14721-18-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-036-00-2	nikkel(II)silicat; [1] dinikkellothosilicat; [2] nikkelsilicat (3:4); [3] kiseltsyre, nikkelsalt; [4] trihydrogenhydroxybis(orthosilicato(4-))trinikkelat(3-) [5]	E, H	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-037-00-8	dinikkelhexacyanoferrat	E, H	238-946-3	14874-78-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-038-00-3	trinikkel bis(arsenat); nikkel(II)arsenat	E, H	236-771-7	13477-70-8	Carc. Cat. 1; R45 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 45-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-039-00-9	nikkeloxalat; [1] oxalsyre, nikkelsalt [2]	E, H	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-040-00-4	nikkeltellurid	E, H	235-260-6	12142-88-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-041-00-X	trinikkelterrasulfid	E, H	—	12137-12-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-042-00-5	trinikkelbis(arsenit)	E, H	—	74646-29-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-043-00-0	cobaltnikkelgrå periclas; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332; [1] cobaltnikkeldioxid; [2] cobaltnikkeloxyd [3]	E, H	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-044-00-6	nikkeltrintrioksid; nikkelstannat	E, H	234-824-9	12035-38-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-045-00-1	nikkeltriurandecaoxid	E, H	239-876-6	15780-33-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-046-00-7	nikkeldithiocyanat	E, H	237-205-1	13689-92-4	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-61-32-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-047-00-2	nikkeldichromat	E, H	239-646-5	15586-38-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-048-00-8	nikkel(II)selenit	E, H	233-263-7	10101-96-9	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-049-00-3	nikkelselenid	E, H	215-216-2	1314-05-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-050-00-9	kiselsyre, blynikkelsalt	E, H	—	68130-19-8	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-61-43-48/23-62-50/53 S: 53-45-60-61		
028-051-00-4	nikkeldiarsenid; [1] nikkellarsenid [2]	E, H	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-052-00-X	nikkelbariumtitanprimulagul priderit; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900	E, H	271-853-6	68610-24-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-053-00-5	nikkeldichlorat; [1] nikkeldibromat; [2] ethylhydrogensulfat, nikkell(II)salt [3]	E, H	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T; N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T; N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-054-00-0	nikkel(II)trifluoracetat; [1] nikkel(II)propionat; [2] nikkelbis(benzensulfonat); [3] nikkel(II)hydrogencitrat; [4] citronsyre, ammoniumnikkel-salt; [5] citronsyre, nikkel-salt; [6] nikkelbis(2-ethylhexanoat); [7] 2-ethylhexansyre, nikkel-salt; [8] dimethylhexansyre, nikkel-salt; [9] nikkel(II)isooctanoat; [10] nikkelisooctanoat; [11] nikkelbis(isononanoat); [12] nikkel(II)neononanoat; [13] nikkel(II)isodecanoat; [14] nikkel(II)neodecanoat; [15] neodekansyre, nikkel-salt; [16] nikkel(II)neoundecanoat; [17] bis(D-gluconato-O ¹ ,O ²)nikkel; [18] nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoat (1:2); [19] nikkel(II)palmitat; [20] (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21] (isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22] (isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23] (2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24] (2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25] (isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26] (isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [27] (isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]	E, H	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
	fedtsyrer, C ₆₋₁₉ -forgrenede, nikkelsalte; [29] fedtsyrer, C ₈₋₁₈ og C ₁₈ -umættede, nikkelsalte; [30] 2,7-naphthalendisulfonsyre, nikkel(II)salt; [31]							
028-055-00-6	nikkel(II)sulfid; [1] nikkeltelluritoxid; [2] nikkeltelluritoxid; [3] molybdennikkeldioxidoxid-phosphat [4]	E, H 231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]		7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-056-00-1	nikkelborid (NiB); [1] dinikkelborid; [2] trinikkelborid; [3] nikkelborid; [4] dinikkelsilicid; [5] nikkeldisilicid; [6] dinikkelphosphid; [7] nikkelborphosphid [8]	E, H 234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]		12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-057-00-7	dialuminiumnikkeltetraoxid; [1] nikkeltitantrioxid; [2] nikkeltitanoxid; [3] nikkeldivanadiumhexaoxid; [4] cobaltdimolybdennikkeloctaoxid; [5] nikkelzirkoniumtrioxid; [6] molybdennikkeltetraoxid; [7] nikkelwolframtetraoxid; [8] olivin, nikkelgrøn; [9] lithiumnikkelidioxid; [10] molybdennikkeloxid; [11]	E, H 234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]		12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
028-058-00-2	cobalttithiumnikkeloxid	E	442-750-5	—	Carc. Cat. 1; R49 T+; R26 T; R48/23 R43 N; R50-53	T+; N R: 49-26-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
029-014-00-5	blanding af: 2,2'-[[cis-1,2-cyclohexandiylbis(nitriolomethyliden)]-bis[phenolat]](2-)-N,N',O,O'-kobberkompleks; 2,2'-[[trans-1,2-cyclohexandiylbis(nitriolomethyliden)]bis[phenolat]](2-)-N,N',O,O'-kobberkompleks		419-610-7	171866-24-3	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)/22-36-61		
030-012-00-1	aluminium-magnesium-zink-carbonat-hydroxid		423-570-6	169314-88-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
030-015-00-8	tetrazink(2+)-bis(hexacyanocobalt(3+))diacetat		440-060-9	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
042-005-00-0	blanding af: mono-og di-glycero-ler af rapsolie; rapsoliefedtsyreamid af forgrenet 1,3-propandiamin, N-[3-(tridecyl-oxyl)-propyl]-; N,N-diorgano-dithiocarbamat molybdenkompleks-diorgano dithiocarbamat molybdenum complex		434-240-6	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)/24-37-61		
050-023-00-5	blanding af: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]diocylstannan; bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]diocylstannyl]oxid; bis(1-phenyl-1,3-decandionyl)diocylstannan; ((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decandionyl)diocylstannan		422-920-5	—	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)/23-36-60-61	C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
050-024-00-0	blanding af: tri- <i>p</i> -tolyltinhydrid; hexa- <i>p</i> -tolyl-distannoxan		432-230-6	—	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-38-41-43-48/25-50/53 S: (1/2)-22-26-36/37/39-45-60-61		
064-001-00-8	gadolinium(III)sulfat trihydrat		456-900-2	51285-81-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
078-011-00-5	hydroxydisulfatoplatin(II)syre		423-310-1	61420-92-6	Xn; R22-48/20/21/22 C; R35 R42/43 R52-53	C R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53 S: (1/2)-23-24-26-28-36/37/39-45-61		
078-012-00-0	platin(IV)nitrat/salpetersyreopløsning		432-400-1	—	C; R35 N; R50-53	C; N R: 35-50/53 S: (1/2)-26-36/37/39-45-60-61		
082-012-00-6	barium-bly-calcium-caesium-samarium-strontium-bromid-chlorid-fluorid-iodid, europium-doteret		431-780-4	199876-46-5	Xn; R22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2)-22-36-61		
601-080-00-5	blanding af: <i>sec</i> -butylphenyl(phenyl)methan, blandede isomerer; 1-(<i>sec</i> -butylphenyl(phenyl))-2-phenylethan, blandede isomerer; 1-(<i>sec</i> -butylphenyl)-1-phenylethan, blandede isomerer		431-100-6	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-081-00-0	cyclohexadeca-1,9-dien		431-730-1	4277-06-9	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2)-36/37-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
601-082-00-6	blanding af: <i>endo</i> -2-methyl- <i>exo</i> -3-methyl- <i>exo</i> -2-[(<i>exo</i> -3-methylbicyclo[2.2.1]hept- <i>exo</i> -2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptan; <i>exo</i> -2-methyl- <i>exo</i> -3-methyl- <i>endo</i> -2-[(<i>endo</i> -3-methylbicyclo[2.2.1]hept- <i>exo</i> -2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptan		434-420-4	—	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)23-26-37/39-57-60-61		
601-083-00-1	5- <i>endo</i> -hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-en		435-000-3	22094-83-3	Xn; R65 Xi; R38 R53	Xn R: 38-65-53 S: (2-)37-62-61		
601-084-00-7	blanding af: 5- <i>endo</i> -butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-en; 5- <i>exo</i> -butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-en (80:20)		435-180-3	—	Xn; R65 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 38-65-50/53 S: (2-)37-62-60-61		
602-105-00-2	natrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butanulfanat		422-100-7	102061-82-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
602-106-00-8	2-brom-4,6-difluoranilin		429-430-0	444-14-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-61		
602-107-00-3	3,3,4,4-tetrafluor-4-iod-1-buten		439-500-2	33831-83-3	Xn; R22 Xi; R38 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-51/53 S: (2-)37-61		
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetrafluorphenyl)methanol		443-840-7	4084-38-2	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)26-36/37		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
603-211-00-1	2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchlorid ...%; glycidyltrimethylammoniumchlorid ...%	B E	221-221-0	3033-77-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22-48/22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 45-21/22-41-43-48/ 22-62-68-52/53 S: 53-45-61		
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethylin- deno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCb)		214-946-9	1222-05-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-213-00-2	2-methoxy-2-methylbutan; tert-amylmethylether		213-611-4	994-05-8	F; R11 Xn; R22 R67	F; Xn R: 11-22-67 S: (2-)9-16-23-33		
603-214-00-8	1,1-diisopropoxycyclohexan		413-740-8	1132-95-2	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
603-215-00-3	1-hydroxy-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2,2,2]octan-bis (tetrafluorborat)		418-330-2	162241-33-0	E; R2 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	E; Xn; N R: 2-22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
603-216-00-9	cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol		422-660-2	7480-35-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
603-217-00-4	2,4,6-tri-tert-butylphenyl- 2-butyl-2-ethyl-1,3-propandiolphosphit		423-560-1	161717-32-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37/39-61		
603-220-00-0	1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol		432-890-5	72955-94-3	R53	R: 53 S: 61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
603-221-00-6	1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethandiolhydrochlorid; [indeholdende < 0,1 % 4-chloranilin (EF-nr. 203-401-0)]		433-580-2	214353-17-0	Xn; R22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2-)/26-36/37/39-45-61		
603-221-01-3	1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethandiolhydrochlorid; [indeholdende ≥ 0,1 % 4-chloranilin (EF-nr. 203-401-0)]	E	433-580-2	214353-17-0	Carc. Cat. 2; R45 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 45-22-34-51/53 S: 53-45-61		
603-222-00-1	(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimethylamino-3-hydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,12-trihydroxy-9-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6,14-oxo-1-oxacyclotetradecan		433-820-6	118058-74-5	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)/26		
603-223-00-7	2-cyclopentylidencyclopentanol; 1,1'-bi(cyclopentyliden)-2-ol		434-270-1	6261-30-9	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)/26-37/39-61		
603-224-00-2	3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)-hexan		435-790-1	297730-93-9	R53	R: 53 S: 61		
603-225-00-8	erythromycin A9-oxim (E); (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy)-1,4-ethyl-7,1,2,1,3-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-((3,4,6-trideoxy-3-dimethylamino-β-D-xylohexapyranosyl)oxy)oxacyclotetradecan-2-on-10-oxim (E)		437-070-0	13127-18-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
603-226-00-3	4,4'-(4-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bisbenzen-1,3-diol		444-500-0	1440-00-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-227-00-9	α -hydro- ω -[[[(1,1-dimethylethyl)-dioxy]carbonyl]oxy]-poly[oxy(-methyl-1,2-ethanediy)]ether med 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1); reaktionsprodukt af α -hydro- ω -((chlorcarbonyl)oxy)-poly(oxy(methyl-1,2-ethandiy))ether med 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol og kalium-1,1-dimethylethylperoxalat		445-060-2	203574-04-3	O: R7 N: R50-53	O: N R: 7-50/53 S: (2-)/3/7-14-36/37/39-60-61		
603-228-00-4	(+/-)-(R*-R*)-6-fluor-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran; 6-fluor-2-(2-oxiranyl)chroman		419-620-1	—	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)/36/37-61		
603-229-00-X	natrium-(Z)-3-chlor-3-(4-chlorphenyl)-1-hydroxy-2-propen-1-sulfonat		420-800-7	—	Xi: R38-41 R43 N: R50-53	Xi: N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)/24-26-37/39-60-61		
603-230-00-5	2,6,6,7,8,8-hexamethyldecahydro-2H-indeno[4,5-b]furan		440-030-5	—	Xi: R38-41 R53	Xi R: 38-41-53 S: (2-)/26-37/39-61		
603-231-00-0	(S)-1,1-diphenyl-1,2-propandiol		443-220-6	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-hexamethyl-9-[1-(4-oxiranymethoxy-phenyl)-ethoxy]-1,5-dioxo-9-azaspiro[5,5]undecan		444-420-6	—	R53	R: 53 S: 61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
603-233-00-1	blanding af: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-3-methylbutan-2-ol; 4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-3-methylbutan-2-ol; 1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)pentan-3-ol; 1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)pentan-3-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol		444-430-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-234-00-7	(1R,4R)-4-methoxy-2,2,7,7-tetramethyltricyclo(6.2.1.0(1,6))undec-5-en		444-480-3	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
604-074-00-0	tetrabrombiphenol-A; 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol		201-236-9	79-94-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol; 4-tert-octylphenol		205-426-2	140-66-9	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61	C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53 10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
604-076-00-1	phenolphthalein		201-004-7	77-09-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62	T R: 45-62-68 S: 53-45	C ≥ 5 %: T; R45-62-68 1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68	
604-077-00-7	2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)phenol		419-750-9	98809-58-6	R53	R: 53 S: 61		
604-079-00-8	4,4'-(1,3-phenylen-bis(1-methylethylen))bis-phenol		428-970-4	13595-25-0	Repr. Cat. 3; R62 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-62-51/53 S: (2-)22-36/37-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
604-080-00-3	4-fluor-3-trifluormethylphenol		432-560-0	61721-07-1	Xn; R20 C; R35 R43 N; R51-53	C; N R: 20-35-43-51/53 S: (1/2-)/26-28-36/37/39-45-61		
604-081-00-9	1,1-bis(4-hydroxyphenyl)-1-phenylethan		433-130-5	1571-75-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 25-60-61		
604-082-00-4	2-chlor-6-fluorphenol	E	433-890-8	2040-90-6	Muta.Cat.2; R46 Repr.Cat.3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	T; N R: 46-22-34-43-62-51/53 S: 53-45-61		
604-083-00-X	4,4'-sulfonylbisphenol, polymer med ammoniumchlorid (NH ₄ Cl), pentachlorophosporan og phenol		439-270-3	260408-02-4	R53	R: 53 S: 61		
604-084-00-5	1-ethoxy-2,3-difluorbenzen		441-000-4	121219-07-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)/23-61		
604-087-00-1	blanding af: 1,2-naphthoquinon-diazid-5-sulfonylchlorid (eller sulfonsyre)monoester og 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethyliden)bisphenol; 1,2-naphthoquinon-diazid-5-sulfonylchlorid (eller sulfonsyre)-diester og 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethyliden)bisphenol; 1,2-naphthoquinon-diazid-5-sulfonylchlorid (eller sulfonsyre)-triester og 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethyliden)bisphenol		433-640-8	—	F; R17 R44 R53	F R: 17-44-53 S: (2-)/15-22-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
604-089-00-2	2-methyl-5- <i>tert</i> -butylthiophenol		444-970-7	—	R10 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20/22-65 Xi; R36/38 R43 R67 N; R50-53	Xn; N R: 10-36/38-43-48/20/ 22-63-65-67-50/53 S: (2-)26-36/37-62-60-61		
605-037-00-1	<i>trans</i> -3-[2-(7-chlor-2-quinolinyl)-vinyl]benzaldehyd; 3-[(E)-2-(7-chlor-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyd		421-800-1	120578-03-2	R53	R: 53 S: 22-61		
605-038-00-7	3-methyl-5-phenylpentan-1-al		433-900-0	55066-49-4	Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
605-039-00-2	3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd		441-810-8	116313-85-0	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
606-124-00-7	1-cyclopropyl-3-(2-methylthio-4-trifluormethylphenyl)-1,3-propanedion		421-080-7	161462-35-7	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		
606-125-00-2	1-benzylimidazolidin-2,4-dion		421-340-1	6777-05-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
606-126-00-8	1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinon		421-470-7	99788-75-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-128-00-9	2,2'-(1,3-phenylen)bis[5-chloro-1 <i>H</i> -isindol]-1,3(2 <i>H</i>)-dion		422-650-8	148935-94-8	R53	R: 53 S: 61		
606-129-00-4	5-amino-[2 <i>S</i> -di(methylphenyl)amino]-1,6-diphenyl-4 <i>Z</i> -hexen-3-on; (2 <i>S</i> ,4 <i>Z</i>)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-on		423-090-7	156732-13-7	R53	R: 53 S: 61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
606-130-00-X	4-(1,4-dioxo-spiro[4,5]dec-8-yl)-cyclohexanon		423-860-2	56309-94-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-131-00-5	cyclisk 3-(1,2-ethandiyldacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion	E	427-230-8	5571-36-8	Repr. Cat. 2; R60 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 60-48/22-51/53 S: 53-45-61		
606-132-00-0	(6β)-6,19-epoxyandroster-4-en-3,17-dion		433-490-3	6563-83-3	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-134-00-1	androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion		433-560-3	15375-21-0	Repr. Cat.3; R62	Xn R: 62 S: (2-)22-36/37		
606-135-00-7	cyclohexadecanon		438-930-8	2550-52-9	R53	R: 53 S: 61		
606-136-00-2	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclo-tetra-cosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octanon		444-350-6	133413-70-4	Xi; R36 R53	Xi R: 36-53 S: (2-)26-61		
606-137-00-8	trans-7,7'-dimethyl-(4H,4H')-(2,2')bi[benzo[1,4]thiaziniden]-3,3'-dion		444-750-0	211387-26-7	R53	R: 53 S: 22-61		
606-138-00-3	(2-butyl-5-nitrobenzofuran-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanon		444-800-1	141645-23-0	R10 Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 10-22-38-41-43-48/ 22-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53 20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
606-139-00-9	(S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on		444-830-5	124379-29-9	R53	R: 53 S: 61		
606-140-00-4	2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-on		444-860-9	474510-57-1	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
606-141-00-X	natrium-3-(methoxycarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolat		418-410-7	—	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
606-142-00-5	blanding af: (1RS,2SR,7SR,8SR,E)-9-og 10-ethyliden-3-oxatricyclo[6.2.1.0 ^(2,7)]undecan-4-on; (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethyliden-3-oxatricyclo[6.2.1.0 ^(2,7)]undecan-4-on; (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethyliden-3-oxatricyclo[6.2.1.0 ^(2,7)]undecan-4-on		434-290-9	—	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-580-00-X	ethyl-7-chlor-1-(2,4-difluorphenyl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carboxylat		422-360-1	100491-29-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-618-00-5	menadionnatriumbisulfid; 2-naphthalensulfonsyre, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxo-, natriumsalt		204-987-0	130-37-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-619-00-0	menadionnicotinamidbisulfid; 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxonaphthalen-2-sulfonsyre, forbindelse med nicotin-3-amid (1:1)		277-543-7	73581-79-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-620-00-6	trinatriumnitrittriacetat		225-768-6	5064-31-3	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36-40 S: (2-)26-36/37-46	C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40 20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40 5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-621-00-1	milbemectin (ISO); [blanding af milbemycin A3 (CAS-nr. 51596-10-2) og milbemycin A4 (CAS-nr. 51596-11-3)] (30:70)]		—	—	Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53 0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
607-622-00-7	2-ethylhexyl-2-ethylhexanoat		231-057-1	7425-14-1	Repr. Cat. 3; R63	Xn R: 63 S: (2-)36/37		
607-623-00-2	diisobutylphthalat		201-553-2	84-69-5	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62	T R: 61-62 S: 53-45	C ≥ 25 %: T; R61-62 5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62	
607-624-00-8	perfluorooctansulfonsyre; heptadecafluorocan-1-sulfonsyre; [1] kaliumperfluorooctansulfonat; kaliumheptadecafluorocan-1-sulfonat; [2] diethanolaminperfluorooctansulfonat; [3] ammoniumperfluorooctansulfonat; ammoniumheptadecafluorocan-sulfonat; [4] lithiumperfluorooctansulfonat; lithiumheptadecafluorooctansulfonat [5]	E	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/25 Xn; R20/22 R64 N; R51-53	T; N R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53 S: 53-45-61		
607-625-00-3	clodinafop-propargyl (ISO)		—	105512-06-9	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53.	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)24-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53 2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53 0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43	
607-626-00-9	ethyl-1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylat		401-290-5	103112-35-2	Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-627-00-4	[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl 4-nitrobenzensulfonat		416-360-0	162221-28-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-628-00-X	4-oxo-4-(p-tolyl)smørsyre, addukt med 4-ethylmorpholin		419-240-6	171054-89-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-629-00-5	[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]eddikesyre		419-270-1	123599-82-6	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-630-00-0	acrylsyre, 3-(trimethoxysilyl)propylester		419-560-6	4369-14-6	Xn; R20 C; R34 R43 R52-53	C R: 20-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-631-00-6	blanding af: 2-(2-((oxo(phenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyl-oxo(phenyl)acetat; (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-oxo(phenyl)acetat		442-300-8	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-632-00-1	N-[3-(2,4-di-(1,1-dimethylpropyl)phenoxy)propyl]-1-hydroxy-5-(2-methylpropyl)oxycarbonylamino)-naphthamid		420-210-1	111244-14-5	R53	R: 53 S: 61		
607-633-00-7	trinatrium-5-[[4-chlor-6-(1-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(E)-(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazetyl]-2,7-naphthalendisulfonat		440-480-2	341026-59-3	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-634-00-2	(S)-(+)-2-acetoxypropionylchlorid; (1S)-2-chlor-1-methyl-2-oxoethylacetat		420-610-4	36394-75-9	Xn; R22 C; R34 R43	C R: 22-34-43 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
607-635-00-8	trinatrium-N-(3-propionato)-L-aspartat		422-090-4	172737-80-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-636-00-3	1-brom-2-methylpropylpropionat		422-900-6	158894-67-8	R10 Carc.Cat.3; R40 C; R34 R43	C R: 10-34-40-43 S: (1/2-7/9-8-23-26-36-37/39-45		
607-637-00-9	dinatrium-8-amino-5-(4-[2-(sulfonatoethoxy)sulfonyl]phenylazo)naphthalen-2-sulfonat		423-730-5	250688-43-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-638-00-4	2-hydroxybenzoesyre-2-butyloctylester		431-090-3	190085-41-7	R53	R: 53 S: 61		
607-639-00-X	2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenylacetat		431-770-1	216698-07-6	R53	R: 53 S: 61		
607-641-00-0	2-(formylamino)-3-thiophencarboxylsyre; 2-formamido-3-thiophencarboxylsyre		431-930-9	43028-69-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
607-642-00-6	3,6,9-trithiaundecamethylen-1,11-dimethacrylat		432-210-7	141631-22-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-643-00-1	dimethyl (2S)-2-hydroxysuccinat		432-310-0	617-55-0	R10 Xi; R41 R43	Xi R: 10-41-43 S: (2-)24-26-37/39-43		
607-644-00-7	methyl-2,2-dimethyl-6-methylen-cyclohexancarboxylat		432-350-9	81752-87-6	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)37		
607-645-00-2	tetranatrium-2-(4-fluor-6-(methyl-(2-(sulfatoethyl)sulfonyl)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalen-1,7-disulfonat		432-550-6	243858-01-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-646-00-8	D-erythro-hexansyre-2,4-dideoxy-3,5-O-(1-methylethyliden)-1,1-dimethylethylester; tert-butyl-2-[(4R,6S)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetat		432-960-5	124655-09-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)25		
607-647-00-3	5-acetoxy-2-(R,S)butyryloxymethyl-1,3-oxathiolan		433-530-1	143446-73-5	Xn; R22 R43 N; R50	Xn; N R: 22-43-50 S: (2-)24-37-57-61		
607-649-00-4	[3-(chlorcarbonyl)-2-methylphenyl]acetat		433-690-0	167678-46-8	C; R35 R43	C R: 35-43 S: (1/2-)/7/8-26-36/37/39-45		
607-650-00-X	2-methyl-1,5-pentandiamin-1,3-benzendicarboxylat		433-910-5	145153-52-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-651-00-5	natrium-2-(nonanoyloxy)benzen-sulfonat		434-360-9	91125-43-8	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-652-00-0	ethyl-N ² -dodecanoyl-L-argininathydrochlorid		434-630-6	60372-77-2	Xi; R41 N; R50	Xi; N R: 41-50 S: (2-)26-39-61		
607-653-00-6	tetrakis(bis(2-hydroxyethyl)methylammonium)-3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxy-3-sulfonatophthalen-2-ylazo)-5-methoxy-2-sulfonatophenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatophenylamino)-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonat		434-840-8	225786-91-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-654-00-1	(S)-3-hydroxy-γ-butyrolacton		434-990-4	7331-52-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)23-24-37		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-655-00-7	ethyl-6,8-dichloroctanoat		435-080-1	1070-64-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-656-00-2	natriumsalt af 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chlor-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalendisulfonsyre		435-350-7	141250-43-3	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-657-00-8	pentanatrium-7-(4-(4-(3-(2-sulfaetoethansulfonyl)phenylamino)-6-(4-(2-sulfatoethansulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalen-1,3,6-trisulfonat		436-920-8	172399-10-9	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-658-00-3	3,10-diamino-6,13-dichlor-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazindisulfonsyre, lithiumkaliumnatriumsalt		440-770-9	371921-63-0	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-659-00-9	pentanatrium-N-[5-[[4-[[3-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatnaphthalen-2-yl)azo]phenyl]amino]-6-chlor-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[2-(oxysulfonato)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]-3-aminopropansyre		442-030-0	321912-47-4	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-660-00-4	2-{4-[4-fluor-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo]phenylazo}naphthalen-4,6,8-trisulfonat, trinatriumsalt		442-230-8	321679-52-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-661-00-X	1,1-dimethylethyl-4'-(brommethyl)biphenyl-2-carboxylat		442-850-9	114772-40-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
607-662-00-5	methyl-2-(acetyl amino)-3-chlorpropionat		442-860-3	87333-22-0	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-663-00-0	bis(2-ethylhexyl)-naphthalen-2,6-dicarboxylat		442-980-6	127474-91-3	R53	R: 53 S: 61		
607-664-00-6	methyl-2-chlorsulfonfyl-4-(methansulfonfylaminomethyl)-benzoat		443-120-2	393509-79-0	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-665-00-1	trans-methyl-2-ethyl-but-2-enoat		443-150-6	101226-85-1	R10	R: 10 S: 23		
607-666-00-7	(2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentansyre		443-560-5	88784-33-2	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-667-00-2	chlor-1-ethylcyclohexylcarbonat		444-950-8	99464-83-2	Muta.Cat.3; R68 R43	Xn R: 43-68 S: (2-)23-36/37		
607-668-00-8	trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxan		445-770-2	42031-28-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-669-00-3	methyl-(9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxo-9-aza-spiro[5.5]undec-3-yl)octadecanoat		445-990-9	376588-17-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-670-00-9	dibutyl-3-(4-(5-ammonio-2-butyl)benzofuran-3-yl)(carbonyl)phenoxy)propylammoniumoxalat; (5-amino-2-butylbenzofuran-3-yl)-[4-(3-dibutylaminopropoxy)phenyl]methanon, dioxalat		448-700-9	500791-70-8	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61	C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
607-671-00-4	diethyl-1,4-cyclohexandicarboxylat		417-310-0	72903-27-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-672-00-X	blanding af: 2-hydroxy-3-(methacryloyloxy)propyl-(2-benzoyl)-benzoat; 1-hydroxymethyl-2-(methacryloyloxy)ethyl-(2-benzoyl)benzoat; x-hydroxy-y-(methacryloyloxy)propyl(eller -ethyl)-(2-benzoyl)benzoat		419-000-0	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-673-00-5	1-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroquinolinumtosylat		419-570-0	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
607-674-00-0	branched C ₁₀ -alkyl benzoates		421-090-1	131298-44-7	Xn; R20	Xn R: 20 S: (2-)23		
607-675-00-6	blanding af: <i>cis</i> -9-octadecendisyre; <i>cis</i> -9- <i>cis</i> -12-octadecadiendisyre; hexadecendisyre; octadecendisyre		422-260-8	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-676-00-1	blanding af: 2-methylnonan-disyre; 2,4-dimethyl-4-methoxycarbonylundecanedioic acid; 2,4,6-trimethyl-4,6-dimethoxycarbonyltridecandisyre; 8,9-dimethyl-8,9-dimethoxycarbonylhexadecandisyre		423-670-1	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-677-00-7	2,5-dioxopyrrolidin-1-yl N-[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methylamino]carbonyl]-L-valinat		424-660-8	—	Xn; R48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-678-00-2	blanding af: ethyl-(2R,3R)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxylat; ethyl-(2S,3S)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxylat		427-090-8	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)23-25-36/37-61		
607-679-00-8	blanding af: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methylammoniumdiacetat); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethylammoniumdiacetat); 3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethylammoniumdiacetat)		431-440-5	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-680-00-3	tert-butyl(6-{2-[4-(4-fluorphenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimethyl[1,3]-dioxan-4-yl)acetat		432-810-9	—	R53	R: 53 S: 61		
607-681-00-9	blanding af: 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyhexadecylnonadecansyre; 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyoctadecylnonadecansyre; dihexadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecandioat; 1-octadecyl-19-hexadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecandioat; dioctadecyl-9-nonyl-10-octylnonadecandioat		432-910-2	—	R53	R: 53 S: 61		
607-682-00-4	kompleks blanding af kinesisk gummi harpiks, efterfølgende behandlet med acrylsyre		434-230-1	144413-22-9	R53	R: 53 S: 61		
607-683-00-X	blanding af: methyl-3-(1E)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat; methyl-3-(1Z)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat (20:80)		435-450-0	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-684-00-5	alkener, C ₁₂₋₁₄ hydroformyleringsprodukter, destillationsrester, C-(hydrogensulfobutandioater), dinatriumsalte		435-660-2	243662-67-1	Xi; R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
607-685-00-0	ammonium-2-cocoyloxyethansulfonat		441-050-7	—	Xi; R38-41	Xi R: 38-41 S: (2-)26-37/39		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-686-00-6	6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[metylen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonyloxy)-6-methyl-2-phenyl)]dínaphthalen-1-sulfonat		441-550-5	—	E; R2 F; R11 Carc. Cat. 3; R40	E; Xn R: 2-11-40 S: (2)-7-22-36/37		
607-687-00-1	blanding af: 2-{3,6-bis-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);		442-800-6	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2)-37-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
	2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %)							
607-688-00-7	(R)-1-cyclohexa-1,4-dienyl-1-methoxycarbonyl-methylammoniumchlorid		444-320-2	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-689-00-2	blanding af: methyl-1,4-dimethylcyclohexanecarboxylat («para-isomer» inkl. <i>cis</i> -og <i>trans</i> -isomerer); methyl-1,3-dimethylcyclohexanecarboxylat («meta-isomer» inkl. <i>cis</i> -og <i>trans</i> -isomerer)		444-920-4	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-690-00-8	dimethyl-[2 <i>S</i> ,2 <i>S'</i>]-6,6,6'-tetramethoxy-2,2'-[N,N'-bis(trifluoracetyl)-S,S'-bi(L-homocysteinyldiimino)]dihexanoat		432-860-1	255387-46-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-691-00-3	magnesiumsalte, fedtsyrer, C ₁₆₋₁₈ -og C ₁₈ -umættede, forgrenede og lineære		448-690-6	—	R53	R: 53 S: 61		
607-692-00-9	zinksalte, fedtsyrer, C ₁₆₋₁₈ -og C ₁₈ -umættede, forgrenede og lineære		446-470-4	—	R53	R: 53 S: 61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
607-693-00-4	hexyl-2-(1-(diethylamino)hydroxyphenyl)methanoyl benzoat		443-860-6	302776-68-7	R53	R: 53 S: 61		
607-694-00-X	ethyl-5,5-diphenyl-2-isoxazolin-3-carboxylat		443-870-0	163520-33-0	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
608-042-00-7	(S)-2,2-diphenyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetoneitrilhydrobromid		421-810-4	194602-27-2	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
608-059-00-X	5-amino-1-(2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl)-1H-pyrazol-3-carbonitril		421-240-6	120068-79-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
608-060-00-5	5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophencarbonitril		421-300-1	138564-59-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
608-062-00-6	2-fluor-4-hydroxybenzonitril		422-810-7	82380-18-5	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
608-063-00-1	(S)-α-hydroxy-3-phenoxy-benzonacetonitril		441-070-6	61826-76-4	T; R25 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 25-41-43-50/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61		
608-064-00-7	cyanmethyiltrimethylammonium-methylsulfat		433-720-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
609-069-00-7	moskusketon; 3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenon; 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenon		201-328-9	81-14-1	Carc. Cat. 3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
611-154-00-9	trinatrium-5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat		403-670-6	92408-46-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-155-00-4	4,4'-oxybis(benzensulfonylazid)		431-850-4	7456-68-0	E: R3 F: R11 Xn: R48/22 N: R50-53	E: Xn; N R: 3-11-48/22-50/53 S: (2-)14-22-33-35-36-60-61		
611-156-00-X	triammonium-4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoat		432-270-4	221354-37-6	Repr. Cat. 3; R62 Xn: R48/22 N: R51-53	Xn; N R: 48/22-62-51/53 S: (2-)36/37-61		
611-157-00-5	benzensulfonsyre, 3,3'-(methylenbis((dihydroxyphenylen)azo))bis-, kaliumnatriumsalt; kaliumnatrium-3-[(E)-(6-(3,4-dihydroxy-2-[(Z)-(3-sulfonatophenyl)diazetyl]benzyl)-2,3-dihydroxyphenyl)diazetyl]benzensulfonat		432-590-4	243869-48-9	Xi: R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
611-158-00-0	reaktionsblanding af: 2,3,4,2',3',4'-hexahydroxy-5,5'-diacetyl-diphenylmethan og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalensulfonfylchlorid og 3-diazo-3,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-1-naphthalensulfonfylchlorid		421-520-8	—	F: R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-16-33-61		
611-159-00-6	dinatrium-4-amino-6-((4-(2,4-diaminophenyl)azo)phenylsulfamoyl)phenylazo)-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)azo)naphthalen-2,7-disulfonat		421-880-6	—	Xi: R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
611-160-00-1	blanding af: 1,1,1-tris(phenyl-4'-(3"-diao-3",4"-dihydro-4"-oxo-naphthalen-1"-sulfonato)ethan; 1,1,1-tris(phenyl-4'-(6"-diao-5",6"-dihydro-5"-oxo-naphthalen-1"-sulfonato)ethan; reaktionsprodukt af 1,1,1-tris(p-hydroxyphenyl)ethan med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonfylchlorid og 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naphthylsulfonfylchlorid (2:1); reaktionsprodukt af 1,1,1-tris(p-hydroxyphenyl)ethan med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonfylchlorid og 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naphthylsulfonfylchlorid (1:2)		422-760-6	—	F; R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-33-61		
611-161-00-7	trinatrium-[1,2'-(2-(8-amino-3,5-disulfonatnaphthalen)azo)-(4'-nitrobenzen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((phenylcarbamoylprop-1'-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzen]diolato-O,O,N]chromat(III)		423-100-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-162-00-2	2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyl(oxy)carbonyl)phen-2-ylazo)-benzen-1,3-diols bis(methansulfonat)		429-600-4	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-163-00-8	2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyl(oxy)carbonyl)phen-2-ylazo)-benzen-1,3-diolsulfat		429-610-9	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
611-164-00-3	blanding af: 2,2'-dimethyl-2,2'-azobutannitril; 2-methylpentannitril-2-azo-2'-(2'-methylpropanitril); 2,2'-dimethyl-2,2'-azoheptannitril; 2-methylheptannitril-2-azo-2'-(2'-methylpropanitril); 2-methylheptannitril-2-azo-2'-(2'-methylbutannitril)		429-710-2	—	R10 R32 R44 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-32-44-51/53 S: (2-)12-15-16-47-51-61		
611-165-00-9	blanding af: tetranatrium-4-amino-6-(5-(2,6-difluorpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(sulfaetoethylsulfonfyl)phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-6-(5-(4,6-difluorpyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfaetoethylsulfonfyl)phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat		431-830-5	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-166-00-4	blanding af: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-((E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonfyl]phenylazo)-6-((E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonfyl]phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-((E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonfyl]phenylazo)-6-((E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonfyl)phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-((E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonfyl]phenylazo)-3-((E)-4-(vinylsulfonfyl)phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat		432-100-9	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
611-167-00-X	natrium-bis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4'-(4,8-disulfonato-2-naphthylazo)-5'-methyl-3-sulfonatophthalen-2-azobenzen-1,2'-diolato]cuprat(II)		435-240-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-168-00-5	blanding af: 3-[[4-chlor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chlor-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoesyre; 3,5-bis[[4-chlor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoesyre		435-440-6	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-169-00-0	natrium-5-(2-carboxyphenylazo)-6-hydroxynaphthalen-2-sulfonat		435-800-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-170-00-6	blanding af: trinitrium-2-(1-(2-hydroxy-κ-O-5-(2-sulfonatoethansulfonyl)phenylazo-κ-N ²)-1-phenylmethyl)azo-κ-N ¹)-4-sulfonatobenzoat(5-)-κ-O)cuprat(II); dinatrium-2-((1-(5-ethansulfonyl-2-hydroxy-κ-O-phenylazo-κ-N ²)-1-phenylmethyl)azo-κ-N ¹)-4-sulfonatobenzoat-κ-O-(5-))cuprat(II)		435-880-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
611-171-00-1	blanding af: triammonium-3-(5-(2,6-difluorpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluor-6-morpholin-4-yl)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalendisulfonat; trinatrium-3-(5-(4-(6-difluorpyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluor-6-morpholin-4-yl)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalendisulfonat		436-890-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-172-00-7	blanding af: triammonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-phosphonophenyl)azo)phenylazo)-4-hydroxy-2-naphthalendisulfonat; diammonium-3-((4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-naphthalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyphenyl)azo)benzoat		438-310-7	—	E; R2 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22-48/22 R52-53	E; Xn R: 2-22-48/22-62-52/53 S: (2-)22-35-36/37-61		
611-173-00-2	blanding af: 3-[3-carbamoyl-5-(5-(4-chlor-6-[4-(2-sulfonatooxyethyl)sulfonyl]anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propansyre, trinatriumsalt; 3-[3-carbamoyl-5-(5-(4-chlor-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propansyre, dinatriumsalt		440-510-4	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
611-174-00-8	blanding af: 3-[5-(4-ethensulfonfylbutyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-[4-chlor-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-4-ylazo)-3-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, natriumsalt; 3-[5-(4-(2-chlorethansulfonyl)butyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-[4-chlor-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-4-ylazo)-3-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, natriumsalt		442-290-5	457624-86-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-175-00-3	blanding af: trinitratium-5-(4-chlor-6-[N-ethyl-(3-(2-sulfonatoxyethylsulfonyl)anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat; trinitratium-5-(4-chlor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat; tetranatratium-5-(4-chlor-6-[N-ethyl-3-(2-(sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-3-[4-(2-(sulfonatooxyethylsulfonyl)phenylazo)-4-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat		444-050-5	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
611-176-00-9	2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-cresol, ester med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalensulfonat		444-250-2	—	E; R2 F; R11 N; R51-53	E; N R: 2-11-51/53 S: (2-)22-61		
611-177-00-4	blanding af: pentanatrium-bis[6-anilino-3,5'-disulfonatnaphthalen-2-azobenzen-1,2'-diolato]-cobaltat(III); tetranatrium-[6-anilino-3,5'-disulfonatnaphthalen-2-azobenzen-1,2'-diolato][6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatnaphthalen-2-azobenzen-1,2'-diolato]cobaltat(III); trinatrium-bis[6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatnaphthalen-2-azobenzen-1,2'-diolato]cobaltat(III)		444-290-0	508202-43-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
611-178-00-X	blanding af: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonfyl]phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonfyl]phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonfyl]phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonfyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonfyl]phenylazo]-3-[(E)-4-(vinylsulfonfyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat;		445-280-9	—	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
	trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat; trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyethylsulfonyl)-phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat; trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[2-sulfonato-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalen-2,7-disulfonat							
611-179-00-5	blanding af: pentanatrium-2-[[8-[[4-chlor-6-[[4-(2-sulfonatoethylsulfonyl)]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]naphthalen-1,5-disulfonat; 2-[[8-[[4-chlor-6-[[4-[[2-ethenyl]-sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]naphthalen-1,5-disulfonat		450-010-8	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-180-00-0	jern, komplekser med diazoteret 4-aminobenzensulfonamid, diazoteret 3-aminobenzensulfonsyre, diazoteret 3-amino-4-hydroxybenzensulfonamid, diazoteret 3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzensulfonamid, diazoteret 5-amino-2-(phenylamino)benzensulfonsyre og resorcinol, natriumsalte		417-850-7	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
612-238-00-8	(3-chlor-2-hydroxypropyl)trime-thylammoniumchlorid ...%	B	222-048-3	3327-22-8	Carc. Cat. 3; R40 R52-53	Xn R: 40-52/53 S: 36/37-61		
612-239-00-3	biphenyl-3,3',4,4'-tetrayl-tetraamin; diaminobenzidin		202-110-6	91-95-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68	T R: 45-68 S: 53-45		
612-240-00-9	pyrimethanil (ISO); N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin		—	53112-28-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-241-00-4	piperazinhydrochlorid; [1] piperazindihydrochlorid; [2] piperazinphosphat [3]		228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Repr. Cat. 3; R62-63 Xi; R36/38 R42/43 R52-53	Xn R: 36/38-42/43-62-63-52/53 S: (1/2-22-36/37-45-63-61		
612-242-00-X	cyprodinil (ISO); 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amin		—	121552-61-2	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-24-37-46-60-61	C ≥ 2,5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-243-00-5	(1S-cis)-4-(3,4-dichlorphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamin-2-hydroxy-2-phenylacetat		420-560-3	79617-97-3	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-26-39-60-61	C ≥ 10 %; Xi, N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
612-244-00-0	3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazolhydrochlorid		421-310-6	87691-88-1	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-43-62-50/53 S: (2-22-26-36/37/39-60-61		
612-245-00-6	2-ethylphenylhydrazinhydrochlorid		421-460-2	19398-06-2	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-40-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-22-26-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53 10 % ≤ C < 25 %; T, N; R40-41-43-48/25-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xn, N; R40-43-48/22-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn, N; R40-43-48/22-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
612-246-00-1	(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchlorid	E	429-740-6	40722-80-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R48/22 R43 R52-53	T R: 45-46-43-48/22-52/53 S: 53-45-61		
612-247-00-7	N-[3-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N'-hydroxy-4-nitrobenzencarboximidamid		423-530-8	152828-23-4	T; R48/25 Xn; R22 R52-53	T R: 22-48/25-52/53 S: (1/2-)22-36-45-61		
612-248-00-2	reaktionsprodukt af diphenylamin, phenothiazin og alkener, forgrenede (C ₈₋₁₀ , C ₉ -rige)		439-540-0	—	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
612-249-00-8	4-[(3-chlorphenyl)(1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2-benzendiamindihydrochlorid		425-030-5	159939-85-2	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-62-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
612-250-00-3	chlor-N,N-dimethylformiminiumchlorid	E	425-970-6	3724-43-4	R14 Repr. Cat. 2; R61 Xn; R22 C; R35	T; C R: 61-14-22-35 S: 53-45		
612-251-00-9	cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid		426-020-3	51229-78-8	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-22-38-43-63-51/53 S: (2-)7-22-33-36/37-61		
612-252-00-4	imidacloprid (ISO); 1-(6-chlorpyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin		428-040-8	138261-41-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-57-60-61		
612-253-00-X	7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on; [indeholdende < 0,5 % formamid (EF-nr. 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	R52-53	R: R52/53 S: 61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
612-253-01-7	7-methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on; [indeholdende $\geq 0,5$ % formamid (EF-nr. 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	Repr. Cat. 2; R61 R52-53	T R: 61-52/53 S: 53-45-61		
612-254-00-5	reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)		432-440-8	220444-73-5	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-40-43-51/53 S: (1/2-)/13-25-26-36/37/39-45-61		
612-255-00-0	1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinamin		431-950-8	179474-79-4	Xn; R21/22 C; R34 R52-53	C R: 21/22-34-52/53 S: (1/2-)/26-36/37/39-45-61		
612-256-00-6	benzyl(S)-2-[(2'-cyanbiphenyl-4-ylmethyl)pentanoylamino]-3-methylbutyrat		427-470-3	137864-22-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)/36/37		
612-257-00-1	tripropylammoniumdihydrogenphosphat		433-700-3	35687-90-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)/22		
612-259-00-2	N-ethyl-3-trimethoxysilyl-2-methyl-propanamin		437-720-3	227085-51-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)/26-39		
612-261-00-3	3,5-dichlor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)anilin		441-190-9	121451-05-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)/24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 2,5 % $\leq$ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 1 % $\leq$ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % $\leq$ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %; R52/53	
612-265-00-5	bis(2-hydroxyethyl)-(2-hydroxypropyl)ammoniumacetat		444-360-0	191617-13-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-266-00-0	3-chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)anilin		445-590-4	202197-26-0	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-68-50/53 S: (2-)/22-36/37-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
612-267-00-6	bis(hydrogeneret C ₁₆₋₁₈ -talgalkyl)hydroxylamin		418-370-0	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)36/37-61		
612-269-00-7	blanding af: 1-[di(4-octylphenyl)aminomethyl]-5-methyl-1H-benzotriazol; 1-[di(4-octylphenyl)aminomethyl]-4-methyl-1H-benzotriazol; blanding af: N-[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylphenyl)anilin; N-[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylphenyl)anilin		420-720-2	—	R53	R: 53 S: 22-61		
612-270-00-2	(S)-azetidin-2-carboxylsyre-4-cyanbenzylamidhydrochlorid		433-010-2	—	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
612-271-00-8	blanding af: ethyl-2-((4-(5,6-dichlorbenzotiazol-2-ylazo)phenyl)ethylamino)benzoat; ethyl-2-((4-(6,7-dichlorbenzotiazol-2-ylazo)phenyl)ethylamino)benzoat		434-970-5	160987-57-5	R53	R: 53 S: 61		
612-272-00-3	ammonium-(η-6-2-(2-(1,2-dicarboxylatoethylamino)ethylamino)butan-1,4-dioato (4-))jern(3+)monohydrat		435-210-5	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-273-00-9	alkyl(rapsolie) bis(2-hydroxyethyl)ammoniumfluorid		435-650-8	—	Xn; R22 C; R35 N; R50-53	C; N R: 22-35-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
612-274-00-4	(R,S)-1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanacetat		445-750-3	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
612-275-00-X	fedtsyrer, C ₁₈ -umættede, dimerer, reaktionsprodukter med 1-piperazinethanamin og tallolie		447-880-6	206565-89-1	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-60-61	C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53 10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
612-276-00-5	1-amino-4-[(4-amino-2-sulfophenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracensulfonsyre, dinatriumsalt, reaktionsprodukter med 2-[[3-[(4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)ethylamino]phenyl]sulfonyl]ethylhydrogensulfat, natriumsalte		451-430-4	500717-36-2	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-36/37/39-61		
612-277-00-0	blanding af: 4-amino-3-(4-ethenyl-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-6-(5-{4-chlor-6-[4-(2-sulfonatooxyethansulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat kalium/natrium; 4-amino-5-hydroxy-6-(5-{4-chlor-6-[4-(2-sulfonatooxyethansulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxyethansulfonyl)phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat kalium/natrium		451-440-9	586372-44-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
612-278-00-6	ethidiumbromid; 3,8-diamino-1-ethyl-6-phenylp-henantridiniumbromid		214-984-6	1239-45-8	Muta. Cat. 3; R68 T+; R26 Xn; R22	T+ R: 22-26-68 S: (1/2-)28-36/37-45-63		
612-279-00-1	(R,S)-2-amino-3,3-dimethylbutanamid		447-860-7	144177-62-8	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 36/38-43-48/22-62 S: (2-)22-26-36/37		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
612-280-00-7	3-amino-9-ethylcarbazol; 9-ethylcarbazol-3-ylamin	H	205-057-7	132-32-1	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
613-116-01-4	tolyfluorid (ISO); dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfonamid; [indeholdende < 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 µm]		211-986-9	731-27-1	Xi; R36/37/38 R43 N; R50	Xi; N R: 36/37/38-43-50 S: (2-)/25-36/37-46-61	C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50 2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43	
613-280-00-X	tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on; dimethylpropylenurinstof		230-625-6	7226-23-5	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41-62 S: 26-36/37/39		
613-281-00-5	quinolin	E	202-051-6	91-22-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 45-21/22-36/38-68-51/53 S: 53-45-61		
613-282-00-0	triticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-chlorbenzyliden)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol		—	131983-72-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-283-00-6	ketoconazol; 1-[4-[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanon	E	265-667-4	65277-42-1	Repr. Cat. 2; R60 T; R25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 60-25-48/22-50/53 S: 53-45-60-61		
613-284-00-1	metconazol (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol		—	125116-23-6	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-63-51/53 S: (2-)/36/37-46-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
613-285-00-7	1-hydroxybenzotriazol, vandfri; [1] 1-hydroxybenzotriazol, monohydrat [2]		219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	E; R2	E R: 2 S: 16-35		
613-286-00-2	kaliu-1-methyl-3-morpholino-carbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat; [indeholdende < 0,5 % N,N-dimethylformamid (EF-nr. 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-286-01-X	kaliu-1-methyl-3-morpholino-carbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat; [indeholdende ≥ 0,5 % N,N-dimethylformamid (EF-nr. 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	Repr. Cat. 2; R61 R43	T R: 61-43 S: 53-45		
613-287-00-8	1-(3-iod-4-aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazol		419-540-7	160194-26-3	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-288-00-3	1,3-bis(dimethylcarbamoyl)-imidazoliumchlorid		420-930-4	135756-61-5	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-37/39-61		
613-289-00-9	3-(4-chlor-2-fluor-5-methylphenyl)-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol		432-020-4	142623-48-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-290-00-4	4-hydroxy-7-(2-aminoethyl)-1,3-benzotriazol-2(3H)-onlydrochlorid		432-470-1	189012-93-9	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
613-291-00-X	2,4-dihydro-4-(4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl)phenyl)-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-on		434-820-9	106461-41-0	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
613-292-00-5	N,N',N''-tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazin		435-010-8	26157-73-3	Muta. Cat. 3; R68 R52-53	Xn R: 68-52/53 S: (2-)36/37-61		
613-293-00-0	2-(4-tert-butylphenyl)-6-cyan-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triazol-7-carboxylsyre-2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester		448-050-6	444065-11-6	R53	R: 53 S: 61		
613-294-00-6	2-hexyldecansyre-[4-(6-tert-butyl-7-chlor-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)phenylcarbamoyl]methylester		448-260-8	379268-96-9	R53	R: 53 S: 61		
613-295-00-1	11-amino-3-chlor-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-methyl-dibenzo[c][1,2]thiazepinhydrochlorid		448-720-8	363138-44-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
613-296-00-7	pentakalium-2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methylcarbamoyl-5-oxopyrazol-4-yliden]-3-methyl-1,3-pentadienyl)-3-methylcarbamoyl-5-oxidopyrazol-1-yl)benzen-1,4-disulfonat		418-270-7	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-47-61		
613-297-00-2	5-(2-bromphenyl)-2-tert-butyl-2H-tetrazol		420-820-6	—	R10 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-51/53 S: (2-)16-61		
613-298-00-8	bis-(6-hydroxy-4-methyl-5-(3-methylimidazolium-1-yl)-3-(4-phenylazo)-1H-pyridin-2-on)ethylendilactat		421-560-6	—	Xn; R48/22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 41-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/39-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
613-299-00-3	hovedkomponent 1 (isomer 1): 2-(6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfo-naphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-(6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylami-no)propan natriumsalt; hovedkomponent 1 (isomer 2): 2-(6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfo-naphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-(6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)propan natriumsalt; hovedkomponent 2: 2,3-bis-(6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylami-no)propan natriumsalt; hovedkomponent 3: 2,3-bis-(6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylami-no)propan natriumsalt		422-610-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-300-00-7	1-imidazol-1-yl-octadecan-2-ol		434-120-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
613-301-00-2	dimethyl-1-([2-methoxy-5-(2-methyl-butoxycarbonyl)phenyl-carbamoyl]-[2-octadecyl]-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl)methylimidazol-4,5-dicarboxylat		443-910-7	—	R53	R: 53 S: 61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
613-302-00-8	dinatrium-2-(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-pyridin-3-ylazo)-4-(4-fluor-6-(4-(2-sulfonyloxyethylsulfonyl)-phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzen-sulfonat		432-980-4	243858-60-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-303-00-3	2-(1-methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy)pyridin		429-800-1	95737-68-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-304-00-9	5,6-dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indoliumbromid		421-170-6	138937-28-7	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		
613-305-00-4	2-(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-2H-benzotriazol		448-630-9	3147-77-1	R53	R: 53 S: 61		
613-306-00-X	(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat		433-520-5	82911-69-1	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-307-00-5	clothianidin (ISO); 3-[(2-chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-2-methyl-1-nitroguanidin		—	210880-92-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
613-308-00-0	2-amino-5-methylthiazol		423-800-5	7305-71-7	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-309-00-6	1-methyl-3-phenyl-1-piperazin		431-180-2	5271-27-2	Xn; R21/22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 21/22-38-41-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
613-310-00-1	(-)(3S,4R)-4-(4-fluorphenyl)-3-(3,4-methylenedioxy-phenoxy-methyl)-N-benzylpiperidinhydrochlorid		432-360-3	105813-13-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
613-311-00-7	methyl-5-nitrophenyl-guanidin		435-500-1	152460-07-6	Xn; R22 Xi; R36 R43 R52-53	Xn R: 22-36-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37-61		
613-312-00-2	2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)benzenmethanolmonohydrochlorid		420-200-5	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl)butyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dion		442-780-9	173838-67-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-314-00-3	4-decyloxazolidin-2-on; 4-decyl-1,3-oxazolidin-2-on		443-770-7	7693-82-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-24-60-61		
613-315-00-9	tetrakalium-4-[5-[3-carboxylato-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yliden]-3-(piperidinocarbonyl)penta-1,3-dienyliden]-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-3-carboxylat		430-390-1	—	Xn; R20 R52-53	Xn R: 20-52/53 S: (2-)25-61		
613-316-00-4	trimethylopropan-tri(3-aziridinylpropanoat); (TAZ)	H	257-765-0	52234-82-9	Muta. Cat. 3; R68 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-68 S: 26-36/37/39-42		
615-044-00-1	4-chlorphenylisocyanat		203-176-9	104-12-1	T+; R26 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R42 N; R50-53	T+; N R: 22-26-37/38-41-42-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61		
615-045-00-7	4,4'-metylen-bis(3-chlor-2,6-diethylphenylisocyanat)		420-530-1	—	R42/43 R53	Xn R: 42/43-53 S: (2-)23-24-37-45-61		
616-126-00-X	1-methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazol-5-carboxamid		423-960-6	139756-01-7	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
616-164-00-7	dimoxystrobin (ISO); (E)-2-(methoxymino)-N-methyl-2-[(α -(2,5-xyloxy)-o-tolyl]acetamid		—	149961-52-4	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 N; R50-53	Xn; N R: 20-40-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C $\geq$ 25 %; Xn, N; R20-40-63-50/53 5 % $\leq$ C < 25 %; Xn, N; R40-63-50/53 2,5 % $\leq$ C < 5 %; Xn, N; R40-50/53 1 % $\leq$ C < 2,5 %; Xn, N; R40-51/53 0,25 % $\leq$ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %; R52-53	
616-165-00-2	beflubutamid (ISO); (RS)-N-benzyl-2-(α,α,α ,4-tetrafluor-m-toloxo)butyramid		—	113614-08-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C $\geq$ 0,25 %; N; R50/53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %; N; R51-53 0,0025 % $\leq$ C < 0,025 %; R52/53	
616-166-00-8	cyazofamid (ISO); 4-chlor-2-cyan-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazol-1-sulfonamid		—	120116-88-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C $\geq$ 2,5 %; N; R50/53 0,25 % $\leq$ C < 2,5 %; N; R51-53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %; R52/53	
616-167-00-3	N,N-dibutyl-(2,5-dihydro-5-thioxo-1H-tetrazol-1-yl)acetamid		418-290-6	168612-06-4	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
616-168-00-9	1-dimethylcarbamoyl-4-(2-sulfonatoethyl)pyridinium		418-440-0	136997-71-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
616-169-00-4	4-[4-(2,2-dimethyl-propanamido)]phenylazo-3-(2-chlor-5-(2-(3-pentadecylphenoxy)butylamido)anilino)-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-2-pyrazolin-5-on		420-220-4	92771-56-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-170-00-X	(2R)-2-amino-2-phenylacetamid		420-370-0	6485-67-2	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)22-26-36/37		
616-171-00-5	2-(p-chlorphenyl)glycinamid		420-830-0	102333-75-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
616-172-00-0	N-(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxylpiperidin-4-yl)acetamid; (4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy)oxidanil		423-840-3	14691-89-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
616-174-00-1	2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-onhydrochlorid		424-560-4	151257-01-1	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22-26		
616-175-00-7	2-(2-hexyldecyloxy)benzamid		431-230-3	202483-62-3	R53	R: 53 S: 61		
616-176-00-2	3-N,N-bis(methoxyethyl)aminoacetanilid		432-530-7	24294-01-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-24-61		
616-177-00-8	(3-(4-(2-(butyl-(4-methylphenylsulfonyl)-amino)-phenylthio)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamino)-4-chlorophenyl)tetradeccanamid		432-970-1	217324-98-6	R53	R: 53 S: 61		
616-178-00-3	N-(5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-2-((2-cyan-4,6-dinitrophenyl)azo)phenyl)acetamid		434-500-9	52583-35-4	R53	R: 53 S: 22-61		
616-179-00-9	2-chlor-N-(4-methylphenyl)acetamid		435-170-9	16634-82-5	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
616-180-00-4	N,N-(dimethylamino)thioacetamidhydrochlorid		435-470-1	27366-72-9	Repr. Cat. 2; R61 N; R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61		
616-181-00-X	4'-methyldecane-1-sulfonanilid		435-490-9	17417-32-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-182-00-5	N'-(1,3-dimethylbutylden)-3-hydroxy-2-naphtholhydrazid		435-860-1	214417-91-1	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
616-183-00-0	N-dodecyl-4-methoxybenzamid		442-340-6	1854-15-5	R53	R: 53 S: 61		
616-184-00-6	3-methyl-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaphth[2,3-c]acridin-6-yl)benzamid		442-560-2	105043-55-8	R53	R: 53 S: 61		
616-186-00-7	N,N'-(2-chlor-1,4-phenylen)bis(3-oxobutanamid)		443-010-4	53641-10-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-188-00-8	2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxoxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxo-N-(2-methoxy-5-octadecanoylamino-phenyl)pentansyreamid		443-980-9	221215-20-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-189-00-3	N-[5-(bis-(2-methoxy-ethyl)-amino)-2-(6-brom-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-phenyl]acetamid		444-780-4	452962-97-9	R53	R: 53 S: 61		
616-190-00-9	N-decyl-4-nitrobenzamid		445-880-0	64026-19-3	R53	R: 53 S: 61		
616-191-00-4	2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylphenyl)butanamid		446-190-2	406488-30-0	Xn; R22 Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-36/38-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
616-192-00-X	2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-(2-ethylhexyl)thio]acetanilid		448-060-0	727678-39-9	R53	R: 53 S: 61		
616-193-00-5	N-[2-(2-butyl-4,6-dicyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-5-diethylamino-phenyl]acetamid		449-940-7	368450-39-9	R53	R: 53 S: 61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
616-194-00-0	2,2-diethoxy-N,N-dimethylacetamid		449-950-1	34640-92-1	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
616-196-00-1	dinatriumsalt af 1-hydroxy-4-β-(4-(1-hydroxy-3,6-disulfo-8-aceylamino-2-naphthylazo)phenoxy)ethoxy)-N-dodecyl-2-naphthamid		419-990-4	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-197-00-7	blanding af: kalium-N-[3-(dimethylhydroamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptafluorooctansulfonamidat; N-[3-(dimethylhydroamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptafluorooctansulfonamid		422-500-1	—	Xn; R48/22	Xn R: 48/22 S: (2-)22-36		
616-198-00-2	1,3-bis[1,2-hydroxy-octadecamid-N-methyl]benzen		423-300-7	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-200-00-1	blanding af: N,N'-ethan-1,2-diylbis(hexanamid); 1,2-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamid; N,N'-ethan-1,2-diylbis(1,2-hydroxyoctadecanamid)		432-430-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-201-00-7	12-hydroxyoctadecansyre, reaktionsprodukter med 1,3-benzendi-methanamin og hexamethylen-diamin		432-840-2	220926-97-6	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)22-61		

Indeks nr.	Kemisk navn	Noter vedrørende stoffer	EF-nr.	CAS-nr.	Klassificering	Etikettering	Koncentrationsgrænser	Noter vedrørende tilberedninger
616-202-00-2	blanding af: 2,2'-[(3,3'-dichlor[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)-bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo-butanamid; 2-[[[3,3'-dichlor-4'-[[1[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]]1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo-butanamid; 2-[[[3,3'-dichlor-4'-[[1[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]]1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxyphenyl)-3-oxo-butanamid		434-330-5	—	Carc. Cat. 3; R40 R43 R53	Xn R: 40-43-53 S: (2-)36/37-61		
616-203-00-8	blanding af: N-[5-[bis-(2-methoxy-ethyl)-amino]-2-(2-butyl-4,6-dicyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)-azo)-phenyl]-acetamid; N-[2-(2-butyl-4,6-dicyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)azo]-5-diethylamino-phenyl]-acetamid		442-280-0	—	R53	R: 53 S: 61		
616-204-00-3	N,N''-(methylendi-4,1-phenyl)-bis[N'-octylurinstof]		451-060-3	122886-55-9	R53	R: 53 S: 61		
617-022-00-7	blanding af: 1,2-dimethylpropyl-dendihydroperoxid; dimethyl-1,2-benzendicarboxylat		442-480-8	—	O: R7 Xn: R22 C: R34 R43 N: R51-53	O: C; N R: 7-22-34-43-51/53 S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61		
647-017-00-5	laccase		420-150-4	80498-15-3	R42	Xn R: 42 S: (2-)23-45		

BILAG 1C

I bilag I udgår stofferne med følgende numre:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.

II

(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

AFGØRELSE OG BESLUTNINGER

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 14. januar 2009

om udnævnelse af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende

(2009/30/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger ⁽¹⁾, særlig artikel 42, stk. 1,

under henvisning til den liste over ansøgere, som Kommissionen i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EF) nr. 45/2001 opstillede den 21. oktober 2008 på grundlag af et offentligt stillingsopslag med henblik på udnævnelse af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende, og

ud fra følgende betragtning:

Europa-Parlamentet og Rådet bør efter fælles aftale udnævne den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og den assisterende tilsynsførende for en periode på fem år fra den 17. januar 2009 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

For perioden fra den 17. januar 2009 til den 16. januar 2014 udnævnes:

— Peter HUSTINX til europæisk tilsynsførende for databeskyttelse

— Giovanni BUTTARELLI til europæisk assisterende tilsynsførende.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2009.

På Europa-Parlamentets vegne
H.-G. PÖTTERING
Formand

På Rådets vegne
A. VONDRA
Formand

⁽¹⁾ EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. januar 2009

om ændring af beslutning 2007/716/EF for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien

(meddelt under nummer K(2008) 8988)

(EØS-relevant tekst)

(2009/31/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked ⁽¹⁾, særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ved Kommissionens beslutning 2007/716/EF ⁽²⁾ er der fastlagt overgangsforanstaltninger vedrørende de strukturelle krav til visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 ⁽³⁾ og (EF) nr. 853/2004 ⁽⁴⁾. Så længe de pågældende virksomheder er i omstillingsfasen, bør produkter med oprindelse i disse virksomheder kun bringes i omsætning på hjemmemarkedet eller anvendes til videre forarbejdning på bulgarske virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.
- (2) Beslutning 2007/716/EF er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2008/290/EF ⁽⁵⁾, 2008/330/EF ⁽⁶⁾, 2008/552/EF ⁽⁷⁾, 2008/678/EF ⁽⁸⁾ og 2008/828/EF ⁽⁹⁾.
- (3) Det fremgår af en officiel erklæring fra den kompetente bulgarske myndighed, at visse virksomheder i sektorerne

for kød og mælk er lukket eller har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(4) Bilaget til beslutning 2007/716/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarer, Dyresundhed og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/716/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen

⁽¹⁾ EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

⁽²⁾ EUT L 289 af 7.11.2007, s. 14.

⁽³⁾ EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

⁽⁴⁾ EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

⁽⁵⁾ EUT L 96 af 9.4.2008, s. 35.

⁽⁶⁾ EUT L 114 af 26.4.2008, s. 94.

⁽⁷⁾ EUT L 178 af 5.7.2008, s. 43.

⁽⁸⁾ EUT L 221 af 19.8.2008, s. 32.

⁽⁹⁾ EUT L 294 af 1.11.2008, s. 11.

BILAG

I bilaget til beslutning 2007/716/EF foretages følgende ændringer:

1) Følgende linjer i listen over kødforarbejdningsvirksomheder udgår:

Nr.	Veterinærnr.	Virksomhedens navn	By/vej eller landsby/region
»1.	BG 0101001	»Melnichen kombinat Rila STH« AD	gr. Blagoevgrad ul. »V. Levski« 56
19.	BG 0401012	»Polikomers-SG« EOOD	s. Shemshevo obsht. V. Tarnovo
104.	BG 0602004	»Z i K« OOD	gr. Vratsa ul. »Vasil Kanchov« 25
126.	BG 2202025	ET »Takt-Asia Milanova«	gr. Sofia obsht. Lyulin ul. »Obelsko shose« 11
260.	BG 1204008	ET »Petar Parvanov — Demetra«	gr. Lom ul. »Belogradchishko shose« 1
283.	BG 1604014	»Elko« OOD	gr. Plovdiv ul. »Brezovsko shose« 170
355.	BG 2504001	ET »Stezis«	gr. Omurtag Promishlena zona«

2) Følgende linjer i listen over mælkeforarbejdningsvirksomheder udgår:

Nr.	Veterinærnr.	Virksomhedens navn	By/vej eller landsby/region
»16.	BG 1512033	ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev«	s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi
39.	BG 2312036	ET »Rosen Deyanski-DEYA«	s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod
50.	BG 1612020	ET »Bor-Chvor«	s. Dalbok izvor obsht. Parvomay
60.	BG 2812003	»Balgarski yogurt« OOD	s. Veselinovo obl. Yambolska
110.	1612013	»Polidey – 2« OOD	s. Domlyan
171.	2412019	»Dekada« OOD	s. Elhovo obsht. Stara Zagora
205.	BG 2218045	»El-Em-Impeks« EOOD	gr. Sofia Kv. Gorna bania«

MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende*, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.