

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

Dritte Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe

(2015/C 109/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	3
Liste der landwirtschaftlichen Pflanzenarten	3

I. Betarüben

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Zuckerrübe.	4
--	---

II. Futterpflanzen

6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Rotes Straussgras.	5
8. <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl. Glatthafer	5
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Knaulgras	5
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Rohrschwengel	5
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Wiesenschwengel	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. Rotschwengel	5
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Raublättriger Schaf-Schwengel	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Einjähriges Welsches Weidelgras	6
20.1 <i>Ssp. alternativum</i>	6
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i>	6
21. <i>Lolium perenne</i> L. Deutsches Weidelgras	6
22. <i>Lolium × boucheanum</i> Kunth Bastardweidelgras	7
25. <i>Phleum pratense</i> L. Wiesenlieschgras	7
27. <i>Poa nemoralis</i> L. Hainrispe	7
28. <i>Poa palustris</i> L. Sumpfrispe.	7
29. <i>Poa pratensis</i> L. Wiesenrispe	7
39. <i>Medicago sativa</i> L. Blaue Luzerne	8
42. <i>Pisum sativum</i> L. (Partim) Futtererbse	8

	Seite
44. <i>Trifolium hybridum</i> L. Schwedenklee	8
46. <i>Trifolium pratense</i> L. Rotklee	8
47. <i>Trifolium repens</i> L. Weißklee	8
50. <i>Vicia faba</i> L. (Partim) Ackerbohne	9
52. <i>Vicia sativa</i> L. Saatwicke	9
54. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. Kohlrübe	9

III. Öl- und Faserpflanzen

59. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs Rübsen	10
61. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Raps	10
65. <i>Carum carvi</i> L. Kümmel	11
67. <i>Helianthus annuus</i> L. Sonnenblume	11
71. <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soja	12

IV. Getreide

73. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer)	13
74. <i>Avena strigosa</i> Schreb. Rauhafer	13
75. <i>Hordeum vulgare</i> L. Gerste	13
75.1 Zweizeilige Gerste	13
75.2 Mehrzeilige Gerste	14
78. <i>Secale cereale</i> L. Roggen	14
79. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Mohrenhirse	14
81. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Hybriden aus der Kreuzung von <i>Sorghum bicolor</i> und <i>Sorghum sudanense</i>	14
82. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	14
83. <i>Triticum aestivum</i> L. Weichweizen	15
86. <i>Zea mays</i> L. Mais	15

V. Kartoffeln/Erdäpfel

87. <i>Solanum tuberosum</i> L. Kartoffel	23
---	----

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende dritte Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
 2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 33. Gesamtausgabe. Auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe kann Bezug genommen werden.
 3. Diese Ergänzung erstreckt sich auf den Zeitraum bis zum 31. Januar 2015.
 4. Die Änderungen gegenüber der 33. Gesamtausgabe werden in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung hinsichtlich einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 33. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position ist mit allen Angaben im Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
 5. Diese Ergänzung betrifft die notifizierten Sorten, für die die in Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ genannten Bestimmungen gelten.
 6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 33. Gesamtausgabe erscheint, können der Name des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung und seine Adresse bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste des betreffenden Mitgliedstaats oder EFTA-Staats angegeben ist.
-

⁽¹⁾ ABl. C 450 vom 16.12.2014, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

I

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Hendrika KWS	*NL 301		D m (2) (add.)
Lycienne KWS	*NL 301		D m (2) (add.)

II

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Teno	*CZ 147		(mod.)(¹)
Vítek	*CZ 147		(mod.)(¹)

8. *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl. - Tall oatgrass

1	2	3	4
Rožnovský	*CZ 158		(mod.)

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Amba	*EE 13, *LU 7001, *AT 579		(mod.)
Balzac	*SK 224		(mod.)
Glorus			(del.)
Pasado	*SK 224		(mod.)(¹⁷)
Verfoot	*PT 596		(add.)(¹)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Asterix	*CZ 25, *FR 13084, *SK 224		(mod.)(¹)
Kora	*CZ 201, (*)PL 161, *RO 2064, *SK 170, *FI 6161	*NO 29	(mod.)
Retu	*FI 6102	*NO 14	(mod.)
Swaj	*FI 6124, *SE 71	*NO 323	(mod.)
Verdark	*PT 596		(add.)(¹)
Verdorm	*PT 596		(add.)(¹)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Laura	*CZ 115, *EE 13, *LV 38, *AT 579, *PL 161, *SI 72, *SE 16		(mod.)
SW Minto	*FI 6124, *SE 71	*NO 323	(mod.)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Alice	*NL 444		(mod.)(¹)(⁷)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Cindy	*NL 227		(mod.)(¹)(⁸)
Eucarina	*DE 39		(add.)(¹)(⁷)
Felix	*HR 127, *HU 149336, *NL 444		(mod.)(¹)(⁸)
Lobi			(del.)
Lovisa	*SE 71	*NO 323	(mod.)(¹)(⁷)
Mocassin	*NL 444, *SK 542		(mod.)(¹)(⁷)
Napoli			(del.)
Rosana	*CZ 544		(mod.)(¹)
Wilma	*SE 71	*NO 323	(mod.)(¹)(⁷)

18. *Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina - Hard fescue

1	2	3	4
Mentor	*DE 39, *FR 13084, *PL 205		(mod.)(¹)(³⁹)
Nordic	*DE 32, *FR 10550	*NO 20	(mod.)(¹)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Condado	(*)LU 21016, *NL 682, *PL 205, *FI 6130	*IS 23	T (mod.)
Elunaria	*DE 39, *NL 682		T (mod.)
Supreme Q	*PT 1002		(add.)
Sustainer	*PT 1002		(add.)
Swale	*EE 46, *SE 71	(*)NO 323	D (mod.)(¹⁷)
2	Ssp. non alternativum -		
Barextra	(*)FR 8016, *HR 152, (*)LU 21002		T (mod.)(¹⁷)
Bofur			f. 30.6.2015
Fabio	*CZ 25, *DE 39, *IE 27, (*)LU 21016, *NL 682, *PL 205, *FI 6130	*NO 183	T (mod.)
Lipsos	*DE 39	*NO 183	T (mod.)(¹⁷)
Romul	*CZ 544		D (mod.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Aberelf			(del.)
Aberimp			(del.)
Acento	*DE 39, *LU 6039	*NO 183	T (mod.)(¹⁷)
Adagio	*DE 147		D (add.)(¹)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Barolympic	*CZ 497, *DE 7663	*NO 499 *IS 19, *NO 323	D (mod.) ⁽¹⁾
Barstade	*DE 7663, *FR S8016		D (mod.) ⁽¹⁾
Calico	*DE 936, *FR S8442		D (mod.) ⁽¹⁾
Cality	*DE 936		D (add.) ⁽¹⁾
Ivar			(add.) ⁽¹⁷⁾
Napoleon			(del.)
Pimpernel	*AT 579		D (mod.)
Ronja	*SE 71		D (mod.) ⁽¹⁾
Sport	*CZ 147		D (mod.) ⁽¹⁾
Tarsus	*PT 376		D (add.) ⁽¹⁾
Tetrasport	*DE 39		T (add.) ⁽¹⁾
Tonga			(del.)
Verspeed	*PT 596		D (add.) ⁽¹⁾
Xanthus	*DE 147, *UK 6192		T (mod.)
Zakonese			f: 30.6.2018

22. *Lolium × boucheanum* Kunth - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Molisto			f: 30.6.2017
Sagane	*PT 596		D (add.) ⁽¹⁾

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Switch	*AT 558, *FI 6124, *SE 71	*NO 323	(mod.)

27. *Poa nemoralis* L. - Wood meadowgrass

1	2	3	4
Dekora			(mod.)= Shadow
Shadow	*DE 61, *HR 133		(mod.) ⁽¹⁾
- Dekora	*CZ x		

28. *Poa palustris* L. - Swamp meadowgrass

1	2	3	4
Rožnovská	*CZ x		(mod.)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Baron	*CZ 497, *DE 9, *EE 3, *NL x, *PL 302, *FI 6121	*NO 8	(mod.) ⁽¹⁾ (¹²)
Compact	*LT 64, *NL x, *SK 185		(mod.) ⁽¹⁾ (¹²)
Entopper			(del.)
Eva	*DE 1413, *SE 71	*NO 323	(mod.) ⁽¹⁾ (¹²)
Orfeo	*CZ 25		(mod.) ⁽¹⁾ (¹²)

39. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Lesina			(del.)
Radia	*PT 599		(add.)

42. Pisum sativum L. (Partim) - Field pea

1	2	3	4
Ottoman			(del.)
Strada			(del.)
Stratford			(del.)
Xantos			f: 30.6.2017

44. Trifolium hybridum L. - Alsike clover

1	2	3	4
Táborský	*CZ 544		D (mod.)

46. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Betty	*FI 6109, *SE 71	*IS 19, *NO 323	T (mod.)
Bjursele	*FI 6124	*IS 19, *NO 323	D (mod.)
Ilte	*EE 23, *FI 6133	*NO 561	T (mod.)
Lavine		*NO 499	(add.)
Liv Siri			(del.)
Vivi	*SE 71		T (mod.)

47. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Hilde		*NO 518	(add.)
Litago		*NO 518	(add.)
Milkanova			= Milkanova Pajbjerg
Milkanova Pajbjerg	*AT 579		(mod.)

47. *Trifolium repens* L. - White clover

1	2	3	4
- Milkanova	*DE 283, *EE 13, *LU 7001		
Sonja	*SE 71	*NO 323	(mod.)
Stine		*NO 518	(add.)

50. *Vicia faba* L. (Partim) - Field bean

1	2	3	4
Isabell	*DE 3032, *EE 46, *LT 42		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Laura	*CZ 736, *EE 46, *IT 474, *LT 42		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Merlin	*CZ 172		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Nile			(del.)

52. *Vicia sativa* L. - Common vetch

1	2	3	4
Slovena	*AT 20		(mod.)

54. *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. - Swede

1	2	3	4
Bangholm Olsgård		*NO 491	(mod.)

III

59. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape

1	2	3	4
Agena		*NO 323	(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁰)
Legato	*EE 23		(add.) ⁽¹⁵⁾
SW Petita	*FI 6124, *SE 71	*NO 323	(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁰)

61. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Achilles	*DK 223, (*)DE 1323		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Appolon	(*)FR 44360, *SK 406		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Arabella	*CZ 1405, *DE 1323, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Archipel	*DE 1323		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Astronom	*CZ 1405, *FR 44360, *HU 132938, *AT 562, *SK 406		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Bonzzaï	*CZ 1065, *DK 92		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Californium	*EE 90, *LV 107, *PL 554, *SK 217		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Caracas	*SK 217, *UK 1397		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Chagall	*CZ 1523, *HR 197, *AT 542, *PL 217, *SK 399		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Chief			(del.)
Cleopatra	*CZ 414		(add.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
Delta	*SE 71	*IS 19	(mod.) ⁽¹⁶⁾ (¹⁷)
- Solan		*NO 323	
Diego	*CZ 1489		(add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Exception	*CZ 1114, *FR 11827		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Impression CL	*CZ 25, *EE 11, *LT 51, *HU 100452, *PL 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Edimax CL	*BG 91, *EE 11, *HU 100452		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Euforia	(*)DE 3032, *HU 209061, *SE 151		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Executive			f: 30.6.2017
Factor KWS	*CZ 69, *LT 73, *HU 149293, *SK 221		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Fencer	*DE 9421, *UK 6284		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
GMSD 501	*CZ 1489, *DE 9498		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)(³²)(³³)
H 7102832	*DE 105		(add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)(³²)(³³)
Haydn	*LT 44		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
Libomir			f: 30.6.2017
Mandela	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁰)
Medicus	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁰)

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Menthal	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁰⁾
Mentor	*DK 44, *DE 147, *PL 159, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
MSL 307 C	*DE 39		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾
MSL 308 C	*DE 39		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾
Oriolus	*CZ 25, *EE 11, *PL 205, *SK 224		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Penn	*DE 147		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Popular	*DE 39, *PL 205, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
PT242	*DK 87, *DE 514		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾ ⁽³²⁾
Raffiness	*DE 39, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Rasma	*EE 46, *LT 42		H (add.) ⁽¹⁶⁾
Sheik	*FI 6124, *SE 71	(*)NO 323	(mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Solan			= Delta
SY Alissa	*CZ 711, (*)FR 11839		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
SY Saveo	*CZ 711, *DK 187, *HU 107857, *PL 787		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
99 FS 081 MS	*DE 105		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾

65. *Carum carvi* L. - Caraway

1	2	3	4
Bleija	*NL 781		(add.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Bambo	*HU 149567		H S (mod.)
Diabolo PR			f: 30.6.2017
ES Aeris	*PT 590		H (add.)
Geol			f: 30.6.2017
Hysun 233	*IT 1396, *PT 598		H S (mod.)
Hysun 297	*PT 598		H (add.) ⁽³²⁾
Italica	*PT 364		H (add.)
Rimisol	*RO 2012		H S (mod.)
Rio			f: 30.6.2017
SY Bacardi CLP	*PT 586		H (add.)
SY Casablanca	*PT 586		H (add.)
SY Energo	*PT 586		H (add.)
SY Gracia CLP	*PT 586		H (add.)
SY Rialto	*PT 586		H (add.)
8H421CPDM	*PT 1201		H (add.) ⁽³²⁾

71. Glycine max (L.) Merrill - Soya bean

1	2	3	4
Avigeya	*BG 24		(mod.)
Indian	*IT 2071		(mod.)
London	*HU 103035		(mod.)
Magnum	*IT 2071		(mod.)

IV

73. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Apollon	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, *SE 41	*IS 19, *NO 323	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Belinda	*LT 42, *FI 6124, *SE 71		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Bison	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, *AT 500, *SE 41		(mod.) ⁽¹⁶⁾
GK Iringó			f: 30.6.2016
Pinnacle	*DE 59		(add.) ⁽¹⁶⁾
Shooter	*PT 475		(add.)
Yukon	*DE 9056, *UK 1552		(mod.) ⁽¹⁶⁾

74. Avena strigosa Schreb. - Black oat / Bristle oat

1	2	3	4
Alhama	*PT 364		(add.)

75. Hordeum vulgare L. - Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Axelina		*NO 323	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Biatlon	*HU 148098		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Bolina			f: 30.6.2017
Contender	*UK 733		(add.) ⁽¹⁶⁾
Crescendo	*UK 733		(add.) ⁽¹⁶⁾
Defender	*UK 733		(add.) ⁽¹⁶⁾
Garant			f: 30.6.2017
Gladiator	*DE 8887	*NO 323	(add.) ⁽¹⁶⁾
Gustav	*LV 178, *LT 42, *SE 71		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kaleidos			(del.)
KWS Eileen	*DE 129		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Grenada	*DE 129		(add.) ⁽¹⁶⁾
Paustian	*DK 35, *DE 6918, *EE 69, *IE 222, *LT 105, *NL 749, *UK 1681		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Philadelphia			f: 30.6.2017
RGT Planet	*DK 208, *DE 7352, *FR S13804, *UK 6103		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Rheingold	*DE 8887		(add.) ⁽¹⁶⁾
Tatum	*EE 33, *HU 107747, *AT 500		(mod.) ⁽¹⁶⁾

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Tocada	*CZ 31, *DE 129, *LV 156, *HU 107187, *PL 53, *FI 6144	*NO 85	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Uta	*DE 9056		(add.) ⁽¹⁶⁾
Ventina	*DE 8887		(add.) ⁽¹⁶⁾
2	6-row barley		
Bazooka	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾

78. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
KWS Daniello	*EE 28, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁵⁾

79. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Aberas	*IT 1355		H (add.)
Advancegrazer			(del.)
ES Mousson	*IT 1355		H (add.)
KWS Lemnos	*PT 120		H S (add.)
KWS Leonie	*PT 120		H S (add.)
KWS Narni	*PT 120		H S (add.)
KWS Sapri	*PT 120		H S (add.)

81. *Sorghum bicolor* (L.) Moench × *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of *Sorghum bicolor* and *Sorghum sudanense*

1	2	3	4
Advancegrazer	*IT 1317		(add.)
KWS Inka	*HR 38, *IT x		(mod.)
KWS Sammos	*PT 120		(add.)

82. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Benetto	*DE 4633, *UK 1800		(mod.) ⁽¹⁵⁾
- Sorento	*PL 153		
Lamberto	*EE 10	*CH 31	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Ruja	*EE 23		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sorento			(mod.)= Benetto
Wanad			f. 30.6.2017

83. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Amulett	*EE 46, *LT 42	*NO 323	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Arpège			(del.)
Avle			(del.)
Benchmark	*DK 35, *NL 749		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Bjarne	*FI 6146	*NO 323	(mod.)
Bjørke		*NO 323	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Bruta			f: 30.6.2017
Calimero	*LV 175		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Calixto	*EE 102, *LT 160, *UK 1010		(add.) ⁽¹⁶⁾
Clever	*PL 631		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Cornetto	*DE 1410, *EE 102, *LT 160, *UK 1010		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Etana	*CZ 25, *EE 11		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Finans		*NO 323	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Krabat	*FI 6146	*NO 499	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kuban	*LT 108, *SE 91	*NO 594	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Lennox	*DE 214, *FR S13489, *AT 546, *FI 6208, *UK 6186		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Licamero	*DK 198, *DE 1410, *EE 102, *LT 160		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Meritto	*CZ 172		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Mjølner		*NO 323	(mod.)
Monsun	*PL 53		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Pegassos	*DE 214	*CH 121	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Quintus	*CZ 1365, *DE 25, *EE 106, *IE 306, *LT 167, *NL 736		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Salviter	*IT 68		(add.)
Sherlock	*UK 733		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sulamit	*CZ 172		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SW Kronjet	*AT 558		(mod.) ⁽¹⁶⁾
SW Magnifik	*LT 42, *FI 6124	*NO 323	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Viador			f: 30.6.2017
Vinjett	*CZ 1523, *EE 46, *LV 178, *SE 71	*NO 323	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Zebra	*EE 46, *LV 178, *FI 6124	*NO 323	(mod.) ⁽¹⁶⁾

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
			Index matur- itas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	
Aga Einstein	*IT 440		200	S	(add.)
Aga Gold	*IT 272		200	S	(add.)
Alesis	*IT 68		600	S	(add.) ant. GDM753 ⁽³²⁾

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Alhambra					(del.)
Amancio	*IT 426		200	S	(add.)
Andiamo	*IT 272		200	T	(add.)
Anjou 281			300	S	f: 30.6.2017
Assorti CS	*IT 345		200	S	(add.)
Azzara	*IT x		700	S	(add.)
Barnabi CS	(*)FR S8197, *IT 345, *PT 555		200	S	(mod.)
Barula	*IT 370, *SK 365		250	S	(mod.)
Belido	*IT 426		300	S	(add.)
Bellevue			240 to 250	S	f: 30.6.2017
Blanki CS	*IT 345		200	S	(add.)
Boyard	*IT x		400		(add.)
Cadixxio Duo	(*)FR S13804, *IT 1125		300	S	(mod.)
Cashkai	*ES 2099, *IT 370		500	S	(add.)
Celebrity	*IT 370		500	T	(add.)
Celio 250	*CZ 196		260	T	(mod.)
Ceran 195	*CZ 196		190	T	(mod.)
Ceslav			400	T	f: 30.6.2017
Cester 230	*CZ 196		220	T	(mod.)
Chamoni CS	*IT 345		200	S	(add.)
Cibrian	*IT 426		200	S	(add.)
Clinton	*IT 370		200	S	(add.)
Codikorn	*IT 345		200	S	(add.)
Codimail	*IT 345		200	S	(add.)
Codiway	*IT 345		400	S	(add.)
Colivi	*PT 594		400	S	(add.)
CSM2160	*IT 345		200	S	(add.)
Demonti	*IT 272		200	S	(add.)
DKC3251	*IT x		200	S	(add.)
DKC3350	*IT x		200	S	(add.)
DKC3450	*IT x		200	S	(add.)
DKC3511	*HR 277, *HU 108843, *AT 708		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3553	*IT x		200	S	(add.)
DKC3556	*IT x		200	S	(add.)
DKC4351	*IT x		300	S	(add.)
DKC4444	(*)FR S12142, *IT x		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4541	*IT x, *HU 108843		360	S	(mod.) ⁽³²⁾

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
DKC4652	*IT x		300	S	(add.)
DKC4751	*IT x		300	S	(add.)
DKC4943	*IT x, *HU 108843, *AT 708		450	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC5144	*FR S12142, *IT x		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC5152	*IT x		400	S	(add.)
DKC6050	*IT x		500	S	(add.)
DKC6351	*IT x		500	S	(add.)
DKC6751	*IT x		600	S	(add.)
DKC6752	*IT x		600	S	(add.)
DKC7050	*IT x		700	S	(add.)
DK247			220 to 240	S	f: 30.6.2017
DK287	*ES x, *FR 12142		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
DK315	*FR 12161, *HU 132949, *AT 708		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
DS1326D	*IT 1326		400	S	(add.)
Dubai	*IT 1164		200	T	(mod.)
Dunia			450	S	f: 30.6.2015
Emaldo	*IT 272		200	S	(add.)
Energico	*IT 1164		600	S	(mod.)
ES Revue	*IT 1171		400	S	(add.)
ES Zlatan	*IT 1171		500	S	(add.)
Evitto	*IT 272		200	S	(add.)
Fabell	*SK 604		270	T	(mod.)
Farmega	*SK 604		230	S	(mod.)
Farmfancy	*IT 272		200	T	(add.)
Farmpilot	*IT 272		200	S	(add.)
Fersen			260	S	f: 30.6.2017
Fiacre	*CZ 69, *HR 38, *SI 282		400	S	(mod.)
Frontini CS	(*)FR S8197, *IT 345, *SI 556		500	S	(mod.)
Galieni CS	*IT 345		300	T	(add.)
Gavott	*CZ 69, *DE 105, *FR 12266, *RO 2032		200	S	(mod.)
GDM753					(del.)
Gerdano	*IT 1164		600	S	(add.)
Goldaccord	*HU 102511		310 to 350	S	(mod.)
Gottardo KWS	*BE 713, *CZ 69, *NL 301, *SK 221	*CH 78	230	S	(mod.)
Gregorio	*IT 264		300	S	(add.)
Hatay	*IT 336		600	S	(add.)
Hunor	*HR 4, *HU 148098		350	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Irvine	*IT 1125		200	S	(add.)
ISH201	*IT 1338		200	S	(add.)
ISH620	*IT 1338		600	S	(add.)
Isostar			260	T	f: 30.6.2017
Jornal			450	S	f: 30.6.2017
Jumper	*IT 1171		500	S	(add.) ex: PL (8.5.2006)*
Juvento	*BE 713, *FR S12266			T	(mod.)
Kaliffo	*BG 16, *HR 38, *IT x, *HU 149293, *SI 282		510	S	(mod.)
Kamperos	*IT 264		700	S	(add.)
Kamponi CS	*IT 345		200	S	(add.)
Kapsus	*BG 16, *HR 38, *AT 618, *SI 282		430	S	(mod.)
Karedi CS	*PT 555		400	S	(add.)
Kebeos	*IT 264		700	S	(add.)
Keideas	*IT 264		600	S	(add.)
Kenobis	*IT 264		300	S	(add.)
Kiparis	*BE 713, *FR S12266, *NL 301			T	(mod.)
Kirghis	*IT 264		300	S	(add.)
Kompetens	*BE 713			S	(add.)
Konfidens	*CZ 69, *FR 12266		250	T	(mod.)
Kontigos	*IT 264		500	S	(add.)
Korneas	*IT 264		500	S	(add.)
Kovac	*PT 594		200	S	(add.) ant. Smaxx
Krioneris	*IT 264		500	S	(add.)
Kuantikos	*IT 264		500	S	(add.)
Kursus	*BG 16, *HR 38, *HU 149293, *SI 282		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)* ⁽³²⁾
KWS1393	*CZ 69, *IT x, *HU 149293, *SI 282		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)* ⁽³²⁾
KWS3563	*IT 264		600	S	(add.)
KWS3565	*IT 264		600	S	(add.)
Latizana	*IT x		320	T	(mod.)
Laureat					f: 30.6.2017
Lauréat			300	S	f: 30.6.2017
LBS3756	*IT x		200	S	(add.)
Leonor	*IT 426		600	S	(add.)
LG30209	*BE 842, *DK 223, (*)FR 44420, *NL 756			T	(mod.) ⁽³²⁾
LG30215	*BE 842, *DE 8033, *AT 562		250	S	(mod.) ⁽³²⁾
LG30248	*BE 842, *DE 2787, *NL 756			S	(mod.) ⁽³²⁾
LG30444	*IT x		400		(add.)
LG30603	*IT x		600	S	(add.)

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
LG30669	*ES 6264, *IT x		600	S	(add.)
LG3226	*DE 1323		250 270*	S	(mod.) ⁽³²⁾
Marciano	*IT 426		200	S	(add.)
MAS 22K	*IT 370, *SK 365		280	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 26T	*DE 900, *IT 370		200	S	(add.)
MAS 36CR	*IT 370		200	S	(add.)
MAS 49G	*IT 370		300	S	(add.)
MAS 77D	*ES 2099, *IT 370		700	S	(add.)
Maurussat	*SK 604		245	S	(mod.)
Mayola	*IT 426		500	S	(add.)
Meandros	*IT 272		200	T	(add.)
Merced	*IT 426		500	S	(add.)
Meridien	*FR 12266, *SI 282		450	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Moboss	*IT 272		200	S	(add.)
Mocora	*IT 272		200	T	(add.)
Mondarius	*IT 272		200	T	(add.)
Monleri CS	*IT 345		200	T	(add.)
Morisat	*AT 714, *SK 604		280	S	(mod.)
Mostyle	*IT 272		200	T	(add.)
Nexxos YG					(del.)
NK Helico	(*)FR 12584, *HR 102, *HU 102335		550	T	(mod.)
Orencio	*IT 426		200	S	(add.)
Perley	*NL 756			S	(add.)
PR32A68					(del.)
PR32B56					(del.)
PR32Y71					(del.)
PR33K39					(del.)
PR33R77					(del.)
PR37D25	*IT x, *HU 149204, *AT 513, *SI 426		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
PR39H32	*LT 83, *AT 513, *PL 823, *SI 426		200 250*	S	(mod.) ⁽³²⁾
P0471	*IT x		400	S	(add.)
P0704	*IT x		400	S	(add.)
P0729	*IT x, *PT 595		400	S	(add.)
P0865	*HR 214, *IT x, *RO 2097		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
P0923					(del.)
P0937	*IT x		500	S	(add.)

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
P1013					(del.)
P1020					(del.)
P1025	*IT x		500	S	(add.)
P1103	*IT x		500	S	(add.)
P1134	*IT x		500	S	(add.)
P1241	*IT x		500	S	(add.)
P1261	*IT x		600	S	(add.)
P1426	*IT x		500	S	(add.)
P1433	*IT x		600	S	(add.)
P1477W	*IT x		500	S	(add.)
P1647	*IT x		700	S	(add.)
P1659W	*IT x		600	S	(add.)
P1805	*IT x		700	S	(add.)
P1807	*IT x		700	S	(add.)
P1827	*IT x		700	S	(add.)
P2061	*IT x		700	S	(add.)
P8910	*IT x		200	S	(add.)
P8971	*IT x		200	S	(add.)
P9178	*IT x		200	S	(add.)
P9209	*IT x		300	S	(add.)
P9314	*IT x		200	S	(add.)
P9353	*IT x, *AT 77		330	S	(mod.) ⁽³²⁾
P9537	*IT x		300	S	(add.)
P9543	*IT x, *AT 77		370	S	(mod.) ⁽³²⁾
P9701	*IT x		300	S	(add.)
P9832	*IT x		300	S	(add.)
P9923	*IT x		300	S	(add.)
Quentin	*IT 448		200	S	(add.)
Quincey	*CZ 1405, *IT x		300	S	(mod.)
RGT Afixx	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Joxxlin	*PT 594		400	S	(add.)
RGT Multiplexx	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Oxxlow	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Prefixx	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Profilexx	*PT 594		200	T	(add.)
RGT Texxtal	*IT 1125		400	S	(add.)
Rolfo	*IT 1125		200	S	(add.)
RS Rutheo	*IT 272		200	S	(add.)

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Sacasa	*IT 345		200	S	(add.)
Salgado	*BE 713, *CZ 69, *DE 105, *UK 611		240	S	(mod.)
Schips	*IT 345		200	S	(add.)
Sinatra	*HR 38, *HU 149293		370	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Smaxx					(del.)
SNH2618	*IT 95		600	S	(add.)
Spyci CS	*IT 345		200	S	(add.)
Sterling	*CZ 69, *FR 12266		270	S	(mod.)
Sublime	*IT 1338		400	S	(add.)
Suentra	*IT 1338		200	S	(add.)
Sufesta	*IT 1338		300	S	(add.)
Sunshinos	*BE 842, *DE 8033, *NL 741			S	(mod.)
SY Aqualin	*IT 1164		600	S	(add.)
SY Brabus	*IT 1164		700		(add.)
SY Darsen	*IT 1164		500	S	(add.)
SY Defender	*IT 1164		400	S	(mod.)
SY Fanatic	*BE 881, *FR S14123			T	(mod.)
SY Feeditop	*BE 881, *FR S12584, *SI 335		100	S	(mod.)
SY Generoso	*IT 1164, *SI 335		680	S	(mod.)
SY Izoar	*IT 1164		300	S	(add.)
SY Kreon	*IT 1164		300	S	(add.)
SY Manor	*IT 1164		600	S	(add.)
SY Nativa	*IT 1164		200	S	(add.)
SY Nekkar	*IT 1164		200	S	(add.)
SY Nicoso	*IT 1164		200	S	(add.)
SY Nordicstar	*DK 187, (*)FR S14123, *NL 610			S	(mod.)
SY Qualitat	*IT 1164, *PT 586		700	S	(mod.)
SY Rodiens	*IT 1164		200	S	(add.)
SY Scandium	*IT 1164		300	S	(add.)
SY Templar	*IT 1164		700	S	(add.)
SY Thorium	*IT 1164		700	S	(add.)
SY Tivio	*NL 610			S	(add.)
SY Triade	*IT 1164		300	S	(add.)
Taipei	*IT 336		500	S	(add.)
Telesto	*IT 345		200	S	(add.)
Temuco	*IT 336		500	S	(add.)
Venturo	*IT 426		400	S	(add.)
Vivaldo	*IT 426		200	S	(add.)

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Wiky					(del.)
Wonga			360	S	f: 30.6.2017
Zlatti CS	*IT 345		400	S	(add.)

V

87. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Agata	*FR 8215, *HU 106070, *NL 270, *AT 563		(mod.)
Almera	*PL 238		(mod.)
Captain	*PT 576		(add.)
Cartagena	*NL 382		(add.)
Constance	*NL 780		(add.)
Daisy	*BG 49, *FR 12855		(mod.)
Fakse	*DK 36	*NO 88	(mod.)
Fanchette	*CZ 727		(mod.)
Fleur Bleue	*PT 576		(add.)
Grom		*NO 518	(add.)
Inova	*EL 114, *NL 545		H (mod.)
Katka			f: 30.6.2017
Presto	*CZ 653		(mod.)
Princess	*EE 78, *HR 680, *LT 68, *NL 766		(mod.)
Rosella			f: 30.6.2017
Toledo			(del.)