

I

*(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)***VERORDNUNG (EG) Nr. 1048/2003 DES RATES****vom 16. Juni 2003****zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse**

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 26,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte neue Waren, die nicht im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 des Rates ⁽¹⁾ aufgeführt sind, teilweise oder vollständig auszusetzen.
- (2) Waren, bei denen eine Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs nicht mehr im Interesse der Gemeinschaft liegt oder deren Warenbezeichnung aufgrund der technischen Entwicklung geändert werden muss, sollten aus der Liste im Anhang der genannten Verordnung gestrichen werden.
- (3) Waren, deren Bezeichnung geändert werden muss, sollten als neue Waren angesehen werden.
- (4) Die Verordnung (EG) Nr. 1255/96 sollte daher entsprechend geändert werden.
- (5) Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Verordnung liegt ein dringender Fall im Sinne von Abschnitt 1 Nummer 3 des Protokolls über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union

im Anhang zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften vor —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 wird wie folgt geändert:

1. Die Waren, die in Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind, werden eingefügt;
2. die Waren, deren Codenummern in Anhang II der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind, werden gestrichen.

Artikel 2

Die Geltungsdauer der Zollausssetzung für Farbkathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von 85,5 cm oder mehr (Taric-Code 8540 11 99 31), ist auf den 31. Dezember 2003 begrenzt, und ab 1. Juli 2003 ist hierfür ein autonomer Zollsatz von 5 % anzuwenden.

*Artikel 3*Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab 1. Juli 2003.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 16. Juni 2003.

*Im Namen des Rates**Der Präsident*

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ ABl. L 158 vom 29.6.1996, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2264/2002 (ABl. L 350 vom 27.12.2002, S. 1).

ANHANG I

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 1515 90 99	92	Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT bis 50 GHT oder an Docosaheensäure von 35 GHT bis 50 GHT	0
ex 2106 10 20 ex 3504 00 00	10 30	Sojaproteinisolat, mit einem Gehalt an Calciumphosphat von 6,6 GHT bis 8,6 GHT	0
ex 2836 99 18	10	Basisches Zirkonium(IV)carbonat	0
2846 90	00	Anorganische oder organische Verbindungen der Seltenerdmetalle, des Yttriums oder des Scandiums oder der Mischungen dieser Metalle, ausgenommen die der Unterposition 2846 10 00	0
ex 2907 19 00	10	2,3,5-Trimethylphenol	0
ex 2907 29 00	80	Pyrogallol	0
ex 2908 90 00	30	4-Nitrophenol	0
ex 2909 19 00	20	Bis(2-chlorethyl)ether	0
ex 2910 90 00	70	(Epoxyethyl)benzol (Styroloxid)	0
ex 2916 39 00	80	Ethyl-2-(4-nitrophenyl)butyrat	0
ex 2917 19 90	70	Itaconsäure	0
ex 2918 19 80	30	2,2-Bis(hydroxymethyl)buttersäure	0
ex 2918 90 90	50	Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat	0
ex 2920 90 85	40	Tritolylphosphit	0
ex 2921 44 00	20	Diphenylamin	0
ex 2922 43 00	10	Anthranilsäure	0
ex 2922 49 95	40	Norvalin	0
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammoniumacetat	0
ex 2924 29 95	85	p-Aminobenzamid	0
ex 2926 90 95	88	1,3-Propylendiamintetraacetonitril	0
ex 2930 90 70	87	3-Sulfinobenzoesäure	0
ex 2931 00 95	86	Isomerenmischung aus 9-Icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonan und 9-Icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonan	0
ex 2931 00 95	87	Tris(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan	0
ex 2931 00 95	88	Tris(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan	0
ex 2932 29 80	75	Rofecoxib (INN)	0
ex 2933 79 00	10	Ezetimib (INN)	0
ex 2934 20 80	30	Benthiavalicarb-Isopropyl (ISO)	0
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methansulfonamidhydrochlorid	0
ex 2935 00 90	86	4-(3-Tolyl)-amino-3-pyridinsulfonamid	0
ex 3206 11 00	10	Titandioxid, umhüllt mit Isopropoxytitantrioostearat, mit einem Gehalt an Isopropoxytitantrioostearat von 1,5 GHT bis 2,5 GHT	0
ex 3207 40 80	20	Glaspailletten, umhüllt mit Silber, mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 40 ($\pm$ 10) μ m	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 3208 90 19	60	Antireflexmittel, bestehend aus Aminoharz und modifiziertem Phenolharz, in 1-Methoxypropan-2-ol und Ethyllactat gelöst, mit einem Gehalt an beiden Polymeren zusammengenommen von 15 GHT bis 24 GHT	0
ex 3215 90 80	30	Tintenzubereitung, in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Tintenflaschen von der für digitale Farbdrucker der Unterposition 8443 19 verwendeten Art ^(a)	0
ex 3507 90 90	60	Trypsin, nachweislich nach „EC Good Manufacturing Practice (cGMP)“ hergestellt, mit einer spezifischen Enzymaktivität von 0,45 µkat/mg oder mehr, zum Herstellen von Waren der Position 3004 ^(a)	0
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Fotografischer Film, mit einer nominalen Breite von 459, 669 oder 761 mm, mehrlagig, mit zwei Polyesterschichten, einer Kohlenstoffschicht, einer Klebstoffschicht, auch mit einer Styrol-Acrylonitril-Copolymer-Schicht	0
3805 10 10		Balsamterpentinöl	0
ex 3815 12 00	10	Katalysator in Form von Körnern oder Ringen mit einem Durchmesser von 3 mm bis 10 mm, auf Aluminiumoxid fixiert, mit einem Gehalt an Silber von 8 GHT bis 40 GHT	0
ex 3824 90 99	86	Antireflexmittel, mit einem Gehalt an: — Cyclohexanon von 30 GHT bis 40 GHT, — 1-Methyl-2-pyrrolidon von 30 GHT bis 40 GHT, — Tetrahydrofurfurylalkohol von 20 GHT bis 30 GHT	0
ex 3825 69 00	10	Ausgebrauchter Katalysator, in zylindrischer Form mit einem Durchmesser von 1 mm bis 3 mm, eine Mischung von Sulfiden des Wolframs und Nickels enthaltend, auf einem Träger aus Zeolith fixiert, mit einem Gehalt an Wolfram und Nickel von jeweils 10 GHT oder weniger, zum Regenerieren für die Wiederverwendung als Katalysator für das Cracken von Kohlenwasserstoffen ^(a)	0
ex 3906 90 90	50	Polymere aus Ester der Acrylsäure mit einem oder mehreren der folgenden Monomere in der Kette: — Chlormethylvinylether, — Chlorethylvinylether, — Chlormethylstyrol, — Vinylchloracetat, — Methacrylsäure, mit einem Gehalt jeder einzelnen Monomereinheit von nicht mehr als 5 GHT, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39	0
ex 3907 20 99	35	Polyethylenglykol, chemisch modifiziert mit einer Isocyanatgruppe, die eine Carbodiimidgruppe enthält, in 2-Methoxy-1-methylethylacetat gelöst	0
ex 3920 43 10	97	Folien mit einer Prägung von nicht mehr als 12 µm Tiefe, mit einem Glanzgrad von 7 bis 17, ermittelt mit einem Glanzmessgerät bei 60° (nach ISO 2813:2000), bestehend aus mindestens zwei Schichten aus Poly(vinylchlorid), mit einer Gesamtdicke von nicht mehr als 0,5 mm, mit einer Schutzfolie auf der geprägten Seite, in Rollen mit einer Breite von 1 400 mm bis 1 420 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Waren der Position 9403 ^(a)	0
ex 3920 62 19	30	Poly(ethylenterephthalat)-Folien mit einer Dicke von 20 µm bis 30 µm, einseitig mit Silicon beschichtet, zur Verwendung beim Herstellen von Fensterfolien ^(a)	3
ex 3920 62 19	87	Folien aus Poly(ethylenterephthalat), beschichtet unter anderem mit einer kratzfesten Schicht auf der Grundlage von Polyacrylat und einer hitzeempfindlichen Klebstoffschicht, mit einer Nominalbreite von 790 mm und einer Gesamtdicke von 23 µm bis 26 µm	0
ex 3920 99 59	60	Folien aus einem Vinylalkohol-Copolymer, in kaltem Wasser löslich, mit einer Dicke von 34 µm bis 90 µm, einer Zugfestigkeit beim Bruch von 32,8 (± 12,1) MPa und einer Bruchreißeckung von (675 ± 225) %	0

KN-Code	Taric	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz (%)
ex 5503 10 10 ex 5601 30 00	10 40	Synthetische Spinnfasern aus einem Copolymer aus Terephthalsäure, <i>p</i> -Phenylendiamin und 3,4'-Oxybis(phenylenamin), mit einer Länge von nicht mehr als 7 mm	0
ex 5906 99 90	10	Kautschutierte Gewebe, bestehend aus Kettfäden aus Polyamid-6,6 und Schussfäden aus Polyamid-6,6, Polyurethan und einem Copolymer aus Terephthalsäure, <i>p</i> -Phenylendiamin und 3,4'-Oxybis(phenylenamin)	0
ex 6903 20 90 ex 6914 90 90	10 10	Garne aus verspinnbaren, keramischen Endlosfäden, wobei jeder Faden einen Gehalt an: — Dibortrioxid von 12 GHT oder mehr, — Siliciumdioxid von 26 GHT oder weniger und — Dialuminiumtrioxid von 60 GHT oder mehr aufweist	0
ex 6909 19 00 ex 6914 90 90	50 20	Keramische Waren aus Endlosfäden aus keramischen Oxiden, mit einem Gehalt an: — Dibortrioxid von 2 GHT oder mehr, — Siliciumdioxid von 28 GHT oder weniger und — Dialuminiumtrioxid von 60 GHT oder mehr	0
ex 7019 90 99	10	Glascord mit Kautschuk oder Kunststoff imprägniert, hergestellt aus Garnen aus gedrehten Glasfaserfilamenten, überzogen mit einem Latex, bestehend aus mindestens einem Resorcin-Formaldehyd-Harz und chlorsulfoniertem Polyethylen	0
ex 7212 50 91	10	Gelochter vernickelter Bandstahl, mit einer Breite von 140 mm bis 500 mm und einer Dicke von 40 µm bis 140 µm	0
ex 7218 10 00	10	Blöcke aus nichtrostendem Stahl, mit einem Stückgewicht von mehr als 200 kg, Chrom und Nickel enthaltend, nicht magnetisch, erhalten aus geschmolzenen, legierten Abfällen und Schrott	0
8104 11 00		Magnesium in Rohform, mit einem Magnesiumgehalt von 99,8 GHT oder mehr	0
ex 8309 90 90	10	Dosenverschlüsse aus Aluminium mit einem Zugring (sogenannter „ring pull“) für die vollständige Öffnung mit einem Durchmesser von 136,5 mm (± 1 mm)	0
ex 8477 80 99	10	Maschinen zum Gießen oder zur Oberflächenbearbeitung von Kunststoffmembranen der Position 3921	0
ex 8540 11 99	31	Farbkathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von 85,5 cm oder mehr	5

^(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code CN Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	TARIC
ex 2846 90 00	30
ex 3507 90 90	50
ex 3507 90 90	60
ex 3702 43 00	10
ex 3702 44 00	10
ex 3812 30 80	10
ex 3812 30 80	40
ex 3812 30 80	50
ex 3815 12 00	10
ex 3824 90 99	12
ex 3906 90 90	50
ex 3920 62 19	30
ex 3920 62 19	87
ex 3920 99 59	60
ex 6903 20 90	10
ex 7212 50 91	10
ex 8104 11 00	30
ex 8540 11 99	31