

BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EU) 2020/740 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2020 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1369 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009

(Amtsblatt der Europäischen Union L 177 vom 5. Juni 2020)

Seite 20, Anhang II, Nummer 2.2 Buchstabe e:

1. Gedankenstrich 6:

Anstatt: „— Handelsname oder Handelsmarke des Lieferanten: 100 % schwarz, Verdana fett 7 pt;“

muss es heißen: „— Handelsname oder Handelsmarke des Lieferanten: 100 % schwarz, Verdana fett 8 pt;“

2. Gedankenstrich 7:

Anstatt: „— Reifentypkennung: 100 % schwarz, Verdana normal 7 pt;“

muss es heißen: „— Reifentypkennung: 100 % schwarz, Verdana normal 8 pt;“

3. Gedankenstrich 9:

Anstatt: „— Reifenklasse: 100 % schwarz, Verdana normal 7 pt, rechtsbündig;“

muss es heißen: „— Reifenklasse: 100 % schwarz, Verdana normal 8 pt, rechtsbündig;“

4. Gedankenstrich 10:

Anstatt: „— Buchstaben der Kraftstoffeffizienzskala und der Nasshaftungsskala: 100 % weiß, Calibri fett 19 pt. Buchstaben zentriert auf einer Achse 4,5 mm vom linken Rand der Pfeile;“

muss es heißen: „— Buchstaben der Kraftstoffeffizienzskala und der Nasshaftungsskala: 100 % weiß, Calibri fett 15 pt, mit schwarzer Umrandung in 0,15 pt. Buchstaben zentriert auf einer Achse 3 mm vom linken Rand der Pfeile;“

5. Gedankenstrich 11:

Anstatt: „— CMYK-Farbcodes der Pfeile für die Buchstaben A bis E der Kraftstoffeffizienzskala;“

muss es heißen: „— CMYK-Farbcodes der Pfeile für die Buchstaben A bis E der Kraftstoffeffizienzskala, mit schwarzer Umrandung in 0,15 pt;“

Seite 21, Anhang II Nummer 2.2 Buchstabe e:

1. Gedankenstrich 17:

Anstatt: „— CMYK-Farbcodes der Pfeile für die Buchstaben A bis E der Nasshaftungsskala;“

muss es heißen: „— CMYK-Farbcodes der Pfeile für die Buchstaben A bis E der Nasshaftungsskala, mit schwarzer Umrandung in 0,15 pt;“

2. Gedankenstrich 24:

Anstatt: „— Buchstabe der Kraftstoffeffizienzklasse: 100 % weiß, Calibri fett 33 pt. Spitzen der Pfeile der ...“

muss es heißen: „— Buchstabe der Kraftstoffeffizienzklasse und der Nasshaftungsskala: 100 % weiß, Calibri fett 20 pt. Spitzen der Pfeile der ...“

3. Gedankenstrich 25:

Anstatt: „— Kraftstoffeffizienz-Piktogramm: 16 mm breit, 14 mm hoch, Linienstärke 1 pt, Farbe 100 % schwarz;“

muss es heißen: „— Kraftstoffeffizienz-Piktogramm: 16 mm breit, 13 mm hoch, Linienstärke 0,8 pt, Farbe 100 % schwarz;“

4. Gedankenstrich 26:

Anstatt: „— Nasshaftungs-Piktogramm: 20 mm breit, 14 mm hoch, Linienstärke 1 pt, Farbe 100 % schwarz;“

muss es heißen: „— Nasshaftungs-Piktogramm: 20 mm breit, 13 mm hoch, Linienstärke 0,8 pt, Farbe 100 % schwarz;“

5. Gedankenstrich 27:

Anstatt: „— Piktogramm für externes Rollgeräusch: 24 mm breit, 18 mm hoch, Linienstärke 1 pt, Farbe 100 % schwarz. Dezibelangabe im Lautsprecher: Verdana fett 12 pt, Einheit „dB“ normal 9 pt. Reihe der Klassen des externen Rollgeräuschs (A bis C) zentriert unter dem Piktogramm; Buchstabe der zutreffenden Klasse des externen Rollgeräuschs: Verdana fett 16 pt; Buchstaben der sonstigen Klassen des externen Rollgeräuschs: Verdana normal 10 pt;“

muss es heißen: „— Piktogramm für externes Rollgeräusch: 24 mm breit, 18 mm hoch, Linienstärke 0,8 pt, Farbe 100 % schwarz. Dezibelangabe im Lautsprecher: Verdana fett 10 pt, Einheit „dB“ Verdana normal 8 pt. Reihe der Klassen des externen Rollgeräuschs (A bis C) zentriert unter dem Piktogramm; Buchstabe der zutreffenden Klasse des externen Rollgeräuschs: Verdana fett 12 pt; Buchstaben der sonstigen Klassen des externen Rollgeräuschs: Verdana normal 8 pt;“

6. Gedankenstrich 28:

Anstatt: „— Schneegriffigkeits-Piktogramm: 15 mm breit, 14 mm hoch, mm hoch, Linienstärke 1 pt, Farbe 100 % schwarz;“

muss es heißen: „— Schneegriffigkeits-Piktogramm: 15 mm breit, 14 mm hoch, Linienstärke 0,8 pt, Farbe 100 % schwarz;“

7. Gedankenstrich 29:

Anstatt: „— Eisgriffigkeits-Piktogramm: 15 mm breit, 13 mm hoch, Linienstärke 1 pt, Linienstärke der Schraffur 0,5 pt, Farbe 100 % schwarz;“

muss es heißen: „— Eisgriffigkeits-Piktogramm: 15 mm breit, 13 mm hoch, Linienstärke 0,8 pt, Linienstärke der Schraffur 0,2 pt, Farbe 100 % schwarz;“

8. Gedankenstrich 30:

Anstatt: „— Nummer der Verordnung: 100 % schwarz, Verdana normal 6 pt.“

muss es heißen: „— Nummer der Verordnung: 100 % schwarz, Verdana normal 5 pt.“
