

II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 887/2014 DER KOMMISSION**vom 14. August 2014****betreffend das technische Format für die Übermittlung der europäischen Statistiken über Rebflächen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates****(Text von Bedeutung für den EWR)**

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen ⁽¹⁾, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Die Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 bildet den Rahmen für die Erstellung vergleichbarer europäischer Statistiken über Dauerkulturen.
- (2) Die Datenstruktur für die Übermittlung statistischer Daten über Rebflächen und das Standardaustauschformat sollten vorgegeben werden.
- (3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Agrarstatistischen Ausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten übermitteln die in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 genannten statistischen Daten über Rebflächen nach den SDMX-Datenstrukturdefinitionen. Sie übermitteln die Daten an die Europäische Kommission (Eurostat) entweder über das zentrale Dateneingangsportal oder stellen die Daten zur Verfügung, so dass die Europäische Kommission (Eurostat) die Daten über das zentrale Dateneingangsportal abrufen kann.

Artikel 2

Die Datenstruktur für die Übermittlung der statistischen Daten über Rebflächen an die Europäische Kommission (Eurostat) wird im Anhang vorgegeben.

Artikel 3

Die Daten werden für alle einzelnen obligatorischen Variablen und alle Aggregate vorgelegt.

⁽¹⁾ ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 7.

Artikel 4

Die Daten werden in Hektar und Anzahl der Betriebe angegeben.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 14. August 2014

Für die Kommission

Der Präsident

José Manuel BARROSO

ANHANG

Datenstruktur für die Übermittlung statistischer Daten über Rebflächen

Die Übermittlungsdateien müssen die folgenden Informationen enthalten:

Tabelle 1

Weinbaubetriebe nach Art der Erzeugung

Zahl	Feld	Bemerkungen
1.	Region/Land	NUTS-0-/NUTS-2-Codes nach Verordnung (EU) Nr. 1319/2013 der Kommission vom 9. Dezember 2013 zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 342 vom 18.12.2013)
2.	Jahr	Bezugsjahr der Daten (z. B. 2015, 2020)
3.	Art der Erzeugung	Die Merkmale werden in Tabelle 5 aufgeführt.
4.	Beobachtungswert	Numerisch (Bereich mit zwei Dezimalstellen)
5.	Einheit	Die Merkmale werden in Tabelle 11 aufgeführt.
6.	Beobachtungsstatus	Standardcodeliste
7.	Vertraulichkeitsstatus	Standardcodeliste

Tabelle 2

Weinbaubetriebe nach Größenklasse (und nach Art der Erzeugung — aggregiert) auf nationaler Ebene

Zahl	Feld	Bemerkungen
1.	Land	NUTS-0-Codes nach Verordnung (EU) Nr. 1319/2013 der Kommission vom 9. Dezember 2013 zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 342 vom 18.12.2013)
2.	Jahr	Bezugsjahr der Daten (z. B. 2015, 2020)
3.	Art der Erzeugung — aggregiert	Die Merkmale werden in Tabelle 6 aufgeführt.
4.	Größenklasse der gesamten Rebfläche	Die Merkmale werden in Tabelle 7 aufgeführt.
5.	Beobachtungswert	Numerisch (Bereich mit zwei Dezimalstellen)
6.	Einheit	Die Merkmale werden in Tabelle 11 aufgeführt.

Zahl	Feld	Bemerkungen
7.	Beobachtungsstatus	Standardcodeliste
8.	Vertraulichkeitsstatus	Standardcodeliste

Tabelle 3

Weinbaubetriebe nach Grad der Spezialisierung und Größenklasse auf nationaler Ebene

Zahl	Feld	Bemerkungen
1.	Land	NUTS-0-Codes nach Verordnung (EU) Nr. 1319/2013 der Kommission vom 9. Dezember 2013 zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 342 vom 18.12.2013)
2.	Jahr	Bezugsjahr der Daten (z. B. 2015, 2020)
3.	Spezialisierung	Die Merkmale werden in Tabelle 8 aufgeführt.
4.	Größenklasse der gesamten Rebfläche	Die Merkmale werden in Tabelle 7 aufgeführt.
5.	Beobachtungswert	Numerisch (Bereich mit zwei Dezimalstellen)
6.	Einheit	Die Merkmale werden in Tabelle 11 aufgeführt.
7.	Beobachtungsstatus	Standardcodeliste
8.	Vertraulichkeitsstatus	Standardcodeliste

Tabelle 4

Wichtigste Rebsorten nach Altersklasse

Zahl	Feld	Bemerkungen
1.	Region/Land	NUTS-0-/NUTS-2-Codes nach Verordnung (EU) Nr. 1319/2013 der Kommission vom 9. Dezember 2013 zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 342 vom 18.12.2013)
2.	Jahr	Bezugsjahr der Daten (z. B. 2015, 2020)
3.	Wichtigste Rebsorte	Die Merkmale werden in Tabelle 10 aufgeführt.
4.	Altersklasse	Die Merkmale werden in Tabelle 9 aufgeführt.
5.	Beobachtungswert	Numerisch (Bereich mit zwei Dezimalstellen)
6.	Einheit	Die Merkmale werden in Tabelle 11 aufgeführt.
7.	Beobachtungsstatus	Standardcodeliste
8.	Vertraulichkeitsstatus	Standardcodeliste

Tabelle 5

Merkmale für Art der Erzeugung

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
1.	Gesamte Rebfläche (im Ertrag stehend/noch nicht im Ertrag stehend)	Σ 2, 9, 16, 17
2.	Im Ertrag stehende Reben — insgesamt	Σ 3, 7, 8
3.	Im Ertrag stehende Reben — Keltertrauben — insgesamt	Σ 4, 5, 6
4.	Im Ertrag stehende Reben — Keltertrauben für Weine mit g.U.	
5.	Im Ertrag stehende Reben — Keltertrauben für Weine mit g.g.A.	
6.	Im Ertrag stehende Reben — Keltertrauben für Weine ohne g.U. oder g.g.A.	
7.	Im Ertrag stehende Reben — Trauben mit doppeltem Verwendungszweck	
8.	Im Ertrag stehende Reben — getrocknete Trauben	
9.	Noch nicht im Ertrag stehende Reben — insgesamt	Σ 10, 14, 15
10.	Noch nicht im Ertrag stehende Reben — Keltertrauben — insgesamt	Σ 11, 12, 13
11.	Noch nicht im Ertrag stehende Reben — Keltertrauben für Weine mit g.U.	
12.	Noch nicht im Ertrag stehende Reben — Keltertrauben für Weine mit g.g.A.	
13.	Noch nicht im Ertrag stehende Reben — Keltertrauben für Weine mit g.U. oder g.g.A.	
14.	Noch nicht im Ertrag stehende Reben — Trauben mit doppeltem Verwendungszweck	
15.	Noch nicht im Ertrag stehende Reben — getrocknete Trauben	
16.	Zur Erzeugung von vegetativem Vermehrungsgut der Reben vorgesehene Reben	
17.	Andere Reben anderweitig nicht genannt (a.n.g.)	

Tabelle 6

Merkmale für Art der Erzeugung — aggregiert

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
1.	Gesamte Rebfläche	Σ 2, 6, 7, 8
2.	Reben für Keltertrauben — insgesamt	Σ 3, 4, 5
3.	Reben für Weine mit g.U.	
4.	Reben für Weine mit g.g.A.	
5.	Reben für Weine ohne g.U. und/oder g.g.A.	
6.	Reben mit Trauben mit doppeltem Verwendungszweck	
7.	Reben für getrocknete Trauben	
8.	Andere Reben anderweitig nicht genannt (a.n.g.)	

Tabelle 7

Merkmale für die Größenklasse der gesamten Rebfläche

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
1.	Insgesamt	Σ 2-8
2.	Weniger als 0,10 ha	
3.	Von 0,10 bis 0,49 ha	
4.	Von 0,50 bis 0,99 ha	
5.	Von 1 bis 2,9 ha	
6.	Von 3 bis 4,9 ha	
7.	Von 5 bis 9,9 ha	
8.	Von 10 ha oder mehr	

Tabelle 8

Merkmale für Art der Spezialisierung

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
1.	Betriebe mit Rebflächen — insgesamt	Σ 2, 9, 10, 11
2.	Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für die Weinerzeugung vorgesehen sind	Σ 3, 7, 8
3.	Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für die Erzeugung von Weinen mit g.U. und/oder g.g.A. vorgesehen sind	Σ 4, 5, 6
4.	Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für die Erzeugung von Weinen mit g.U. vorgesehen sind	
5.	Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für die Erzeugung von Weinen mit g.g.A. vorgesehen sind	
6.	Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für die Erzeugung von Weinen mit g.U. und g.g.A. vorgesehen sind	
7.	Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für die Erzeugung von Weinen ohne g.U. und/oder g.g.A. vorgesehen sind	
8.	Betriebe mit Rebflächen, die für die Erzeugung von verschiedenen Arten von Weinen vorgesehen sind	
9.	Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für die Erzeugung von getrockneten Trauben vorgesehen sind	
10.	Betriebe mit anderen Rebflächen	
11.	Betriebe mit Rebflächen, die für verschiedene Arten der Erzeugung vorgesehen sind	

Tabelle 9

Merkmale für die Altersklasse

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
1.	Insgesamt	Σ 2-5
2.	Weniger als 3 Jahre	
3.	3 bis 9 Jahre	
4.	10 bis 29 Jahre	
5.	30 Jahre und mehr	

Tabelle 10

Merkmale für die wichtigste Rebsorte

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
1.	Wichtigste Rebsorten insgesamt	Σ 2, 170, 375, 387
2.	Wichtigste rote Rebsorten insgesamt (R)	Σ 3-169
3.	Agiorgitiko (R)	
4.	Aglianico (R)	
5.	Aglianico del Vulture (R)	
6.	Alfrocheiro/Tinta Bastardinha (R)	
7.	Alicante Bouschet (R)	
8.	Alicante Henri Bouschet (R)	
9.	Alphon Lavallee (R)	
10.	Ancellotta (R)	
11.	Aragonez/Tinta Roriz/Tempranillo (R)	
12.	Aramon (R)	
13.	Avarengo (R)	
14.	Băbească neagră (R)	
15.	Baga (R)	
16.	Barbera nera (R)	
17.	Bastardo/Graciosa (R)	
18.	Blauburger (R)	
19.	Blaufränkisch/Kékfrankos/Frankovka/Frankovka modrá/Modra frankinja/Burgund mare (R)	
20.	Bobal (R)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
21.	Bombino rosso (R)	
22.	Bonarda (R)	
23.	Brachetto (R)	
24.	Cabernet franc (R)	
25.	Cabernet Sauvignon (R)	
26.	Caiño tinto (R)	
27.	Calabrese (R)	
28.	Caladoc (R)	
29.	Canaiolo nero (R)	
30.	Cannonau (R)	
31.	Carignan (R)	
32.	Carignano (R)	
33.	Carmenere (R)	
34.	Castelão/João-de-Santarém/Periquita (R)	
35.	Ciliegiolo (R)	
36.	Cinsaut (R)	
37.	Corvina (R)	
38.	Corvinone (R)	
39.	Cot (R)	
40.	Croatina (R)	
41.	Dolcetto (R)	
42.	Dornfelder (R)	
43.	Duras (R)	
44.	Fer (R)	
45.	Fetească neagră (R)	
46.	Forcallat tinta (R)	
47.	Frappato (R)	
48.	Freisa (R)	
49.	Gaglioppo (R)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
50.	Gamay (R)	
51.	Gamza (R)	
52.	Garnacha (R)	
53.	Garnacha peluda (R)	
54.	Garnacha tinta (R)	
55.	Garnacha tintorera (R)	
56.	Graciano (R)	
57.	Gran negro (R)	
58.	Greco nero (R)	
59.	Grenache (R)	
60.	Grignolino (R)	
61.	Grolleau (R)	
62.	Jaen/Mencia (R)	
63.	Juan Garcia (R)	
64.	Jurancon noir (R)	
65.	Kadarka (R)	
66.	Kotsifali (R)	
67.	Lagrein (R)	
68.	Lambrusco a foglia frastagliata (R)	
69.	Lambrusco di Sorbara (R)	
70.	Lambrusco Grasparossa (R)	
71.	Lambrusco maestri (R)	
72.	Lambrusco Marani (R)	
73.	Lambrusco Salamino (R)	
74.	Liatiko (R)	
75.	Limberger, Blauer (R)	
76.	Listan negro (R)	
77.	Magliocco canino (R)	
78.	Malvasia (R)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
79.	Malvasia nera di Brindisi (R)	
80.	Malvasia Preta (R)	
81.	Mandilari (R)	
82.	Marselan (R)	
83.	Marufo/Mourisco Roxo (R)	
84.	Marzemino (R)	
85.	Mavro (R)	
86.	Mavroudi (R)	
87.	Mavrud (R)	
88.	Mazuela (R)	
89.	Mencia (R)	
90.	Merlot (R)	
91.	Meunier (R)	
92.	Miguel del arco (R)	
93.	Molinara (R)	
94.	Mollar (R)	
95.	Monastrell (R)	
96.	Monica (R)	
97.	Montepulciano (R)	
98.	Moravia agria (R)	
99.	Moravia dulce (R)	
100.	Moreto (R)	
101.	Mourisco (R)	
102.	Mourvèdre (R)	
103.	Müllerrebe/Schwarzriesling (R)	
104.	Muscat Hamburg (R)	
105.	Nebbiolo (R)	
106.	Negramöll (R)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
107.	Negrette (R)	
108.	Negro amaro (R)	
109.	Nerello Cappuccio (R)	
110.	Nerello Mascalese (R)	
111.	Nielluccio (R)	
112.	Oporto (R)	
113.	Pamid (R)	
114.	Petit Verdot (R)	
115.	Piediroso (R)	
116.	Pinot noir/Pinot/Spätburgunder, Blauer/Blauburgunder/Blauer Burgunder/ Rulandské modré (R)	
117.	Plantet (R)	
118.	Plavac mali crni (R)	
119.	Plavina (R)	
120.	Portugieser, Blauer/Portoghese/Modrý Portugal/Oporto/Kékoportó (R)	
121.	Prieto picudo (R)	
122.	Primitivo (R)	
123.	Raboso Piave (R)	
124.	Refosco dal peduncolo rosso (R)	
125.	Refošk (R)	
126.	Regent (R)	
127.	Royal tinta (R)	
128.	Romeiko (R)	
129.	Rondinella (R)	
130.	Rosioara (R)	
131.	Royal (R)	
132.	Rufete/Tinta Pinheira (R)	
133.	Sagrantino (R)	
134.	Saint Laurent/Svatovavřinecké/Svätovavřinecké (R)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
135.	Sangiovese (R)	
136.	Santareno (R)	
137.	Schiava (R)	
138.	Schiava gentile (R)	
139.	Schiava grossa (R)	
140.	Sciaccarello (R)	
141.	Shiroka melnishka loza (R)	
142.	Souson (R)	
143.	Storgozia (R)	
144.	Syrah/Shiraz (Sirah) (R)	
145.	Tannat (R)	
146.	Tempranillo (R)	
147.	Teroldego (R)	
148.	Tinta (R)	
149.	Tinta Barroca (R)	
150.	Tinta Carvalha (R)	
151.	Tinta Negra (R)	
152.	Tinto de la pampana blanca (R)	
153.	Tinto de toro (R)	
154.	Tinto velasco (R)	
155.	Tocai rosso (R)	
156.	Touriga Franca (R)	
157.	Touriga nacional (R)	
158.	Trepat (R)	
159.	Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta (R)	
160.	Trollinger, Blauer (R)	
161.	Uva di Troia (R)	
162.	Uva longanesi (R)	
163.	Villard noir (R)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
164.	Vinhão/Sousão (R)	
165.	Xinomavro (R)	
166.	Žametovka (R)	
167.	Zweigelt/Zweigeltrebe/Zweigelt, Blauer/Rotburger (R)	
168.	Andere wichtigste rote Rebsorten (R)	
169.	Andere wichtigste rote gemischte Rebsorten (R)	
170.	Wichtigste weiße Rebsorten insgesamt (W)	Σ 171-374
171.	Airen (W)	
172.	Alarije (W)	
173.	Albana (W)	
174.	Albariño (W)	
175.	Albillo (W)	
176.	Albillo Mayor (W)	
177.	Alicante Branco (W)	
178.	Aligoté (W)	
179.	Alvarinho (W)	
180.	Ansonica (W)	
181.	Antão Vaz (W)	
182.	Arany sárfehér (W)	
183.	Arinto/Pedernã (W)	
184.	Arneis (W)	
185.	Asirtiko (W)	
186.	Athiri (W)	
187.	Auxerrois (W)	
188.	Avesso (W)	
189.	Azal (W)	
190.	Bacchus (W)	
191.	Baco blanc (W)	
192.	Beba (W)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
193.	Bellone (W)	
194.	Bianca (W)	
195.	Biancame (W)	
196.	Bical/Borrado das Moscas (W)	
197.	Blanca Cayetana (W)	
198.	Bombino bianco (W)	
199.	Borba (W)	
200.	Bourboulenc (W)	
201.	Calagraño (W)	
202.	Cariñena blanco (W)	
203.	Cataratto lucido (W)	
204.	Catarratto commune (W)	
205.	Cayetana blanca (W)	
206.	Chardonnay/Feinburgunder/Morillon (W)	
207.	Chasan (W)	
208.	Chasselas (W)	
209.	Chenin (W)	
210.	Clairette (W)	
211.	Cococciola (W)	
212.	Coda di volpe bianca (W)	
213.	Côdega do Larinho (W)	
214.	Colombard (W)	
215.	Cortese (W)	
216.	Cramposie selectionata (W)	
217.	Cserszegi fűszeres (W)	
218.	Diagalves (W)	
219.	Dimyat (W)	
220.	Doña Blanca (W)	
221.	Elbling, Weißer (W)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
222.	Ezerfürtű (W)	
223.	Ezerjű (W)	
224.	Falanghina (W)	
225.	Fernão Pires/Maria Gomes (W)	
226.	Feteasca alba (W)	
227.	Feteasca regala (W)	
228.	Fiano (W)	
229.	Folle blanche (W)	
230.	Frâncușă (W)	
231.	Frühroter Veltliner/Malvasier (W)	
232.	Furmint (W)	
233.	Galbena de Odobesti (W)	
234.	Garganega (W)	
235.	Garnacha blanca (W)	
236.	Glera/ex-Prosecco (W)	
237.	Godello (W)	
238.	Gouveio (W)	
239.	Gouveio Real (W)	
240.	Grasă de Cotnari (W)	
241.	Grecanino dorato (W)	
242.	Grechetto (W)	
243.	Greco (W)	
244.	Greco bianco (W)	
245.	Grenache blanc (W)	
246.	Grillo (W)	
247.	Gros Manseng blanc (W)	
248.	Gutedel, Weißer (W)	
249.	Hárslevelű (W)	
250.	Huxelrebe (W)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
251.	Iordana (W)	
252.	Irsai Olivér/Irsai Oliver (W)	
253.	Jacquere (W)	
254.	Kerner (W)	
255.	Királyleányka (W)	
256.	Kövidinka (W)	
257.	Kunleány (W)	
258.	Lakhegyi mézes (W)	
259.	Leányka/Dievčie hrozno (W)	
260.	Len de l'El (W)	
261.	Listan blanca (W)	
262.	Loureiro (W)	
263.	Macabeu/Macabeo (W)	
264.	Malvasia (W)	
265.	Malvasia/Malvasia bianca (W)	
266.	Malvasia bianca di Candia (W)	
267.	Malvasia bianca lunga (W)	
268.	Malvasia Branca (W)	
269.	Malvasia del Lazio (W)	
270.	Malvasia di candia aromatica (W)	
271.	Malvasia Fina/Boal (W)	
272.	Malvasia Istriana/Malvazija (W)/Istarska malvazija (W)	
273.	Malvasia Rei (W)	
274.	Mantua/Chelva (W)	
275.	Marisancho (W)	
276.	Marsanne (W)	
277.	Mauzac (W)	
278.	Melon (W)	
279.	Messeguera (W)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
280.	Misket cherven (W)	
281.	Monemvasia (W)	
282.	Montepulciano bianco (W)	
283.	Montua (W)	
284.	Moscatel de Alejandría (W)	
285.	Moscatel de grano menudo (W)	
286.	Moscatel de Malaga (W)	
287.	Moscatel Galego Branco/Muscat à Petits Grains/Tămâioasă românească (W)	
288.	Moscatel Graúdo/Moscatel-de-Setúbal (W)	
289.	Moscato/Sárga muskotály (W)	
290.	Moscato giallo (W)	
291.	Moschato (W)	
292.	Müller-Thurgau/Rizlingszilváni/Riesling x Sylvaner/Rivaner (W)	
293.	Muscadelle (W)	
294.	Muscat Alexandrie (W)	
295.	Muscat blanc à petits grains (W)	
296.	Muscat Ottonel/Otthonel muskotály (W)	
297.	Muskateller (W)	
298.	Mustoasă de Măderat (W)	
299.	Neuburger (W)	
300.	Nuragus (W)	
301.	Ondarrabi Zuri (W)	
302.	Ortega (W)	
303.	Ortrugo (W)	
304.	Palomino fino (W)	
305.	Palomino superior (W)	
306.	Pardina (W)	
307.	Parellada (W)	
308.	Passerina (W)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
309.	Pecorino (W)	
310.	Pedro Ximenez (W)	
311.	Perruno (W)	
312.	Petit Manseng (W)	
313.	Pignoletto (W)	
314.	Pinot blanc/Pinot/Burgunder, Weißer/Weißburgunder/Klevner/Rulandské bílé/ Rulandské biele/Beli pinot (W)	
315.	Piquepoul blanc (W)	
316.	Planta nova (W)	
317.	Prosecco lungo (W)	
318.	Rabigato (W)	
319.	Rabo de Ovelha (W)	
320.	Rebula (W)	
321.	Riesling italico/Olasz rizling/Rizling vlassky/Ryzlink vlašský/Laški rizling/Graš- evina/Risling vlašský (W)	
322.	Riesling, Weißer/Riesling/Rheinriesling/Ryzlink rýnský/Renski rizling/Rajnai riz- ling/Rajnski rizling/Risling rýnsky (W)	
323.	Rkatsiteli (W)	
324.	Rompola (W)	
325.	Roussanne (W)	
326.	Sarba (W)	
327.	Sardone (W)	
328.	Sauvignon blanc/Sauvignon/Muskat-Sylvaner (W)	
329.	Savagnin Blanc (W)	
330.	Savvatioano (W)	
331.	Scheurebe (W)	
332.	Seara Nova (W)	
333.	Semillon (W)	
334.	Šipon (W)	
335.	Síria/Roupeiro/Códega (W)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
336.	Soultanina (W)	
337.	Sylvaner/Silvaner, Grüner (W)	
338.	Szürkebarát (W)	
339.	Terret blanc (W)	
340.	Tocai friulano (W)	
341.	Torrontes (W)	
342.	Tortosina (W)	
343.	Trajadura/Treixadura (W)	
344.	Tramini (W)	
345.	Trebbiano abruzzese (W)	
346.	Trebbiano di Soave (W)	
347.	Trebbiano giallo (W)	
348.	Trebbiano romagnolo (W)	
349.	Trebbiano toscano (W)	
350.	Treixadura (W)	
351.	Ugni blanc (W)	
352.	Veltliner/Veltliner, Grüner/Weißgipfler/Veltlínské zelené/Veltínske zelené/Zöld veltelini (W)	
353.	Verdeca (W)	
354.	Verdejo blanco (W)	
355.	Verdicchio bianco (W)	
356.	Verdoncho (W)	
357.	Verduzzo friulano (W)	
358.	Verduzzo trevigiano (W)	
359.	Vermentino (W)	
360.	Vernaccia di San Gimignano (IT)	
361.	Vilana (W)	
362.	Viogner (W)	
363.	Viognier (W)	

Zahl	Merkmal	Bemerkungen
364.	Viosinho (W)	
365.	Vital (W)	
366.	Welschriesling (W)	
367.	Xarello blanco (W)	
368.	Xinisteri (W)	
369.	Zalagyöngye (W)	
370.	Zalema (W)	
371.	Zenit (W)	
372.	Zibibbo (W)	
373.	Andere wichtigste weiße Rebsorten (W)	
374.	Andere wichtigste weiße gemischte Rebsorten (W)	
375.	Andere wichtigste Rebsorten mit unterschiedlicher Farbe insgesamt (O)	Σ 376-386
376.	Babeasca gri (O)	
377.	Busuioaca de Bohotin (O)	
378.	Gewürztraminer/Traminer aromatico/Tramín červený/Traminer roz (O)	
379.	Grenache gris (O)	
380.	Grenas Rose (O)	
381.	Moschofilero (O)	
382.	Pinot gris/Pinot grigio/Ruländer/Burgunder, Grauer/Rulandské šedé/Sivi pinot (O)	
383.	Roditis (O)	
384.	Sauvignon gris (O)	
385.	Andere wichtigste Rebsorten mit unterschiedlicher Farbe (O)	
386.	Andere wichtigste gemischte Rebsorten mit anderen gemischten Farben (O)	
387.	Wichtigste Rebsorten ohne spezifizierte Farbe insgesamt	

Tabelle 11

Merkmale für die Einheit

Zahl	Merkmal
1.	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe
2.	Hektar