

## II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

## VERORDNUNGEN

## VERORDNUNG (EU) Nr. 1320/2014 DER KOMMISSION

vom 1. Dezember 2014

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels<sup>(1)</sup>, insbesondere auf Artikel 19 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) In der Verordnung (EG) Nr. 338/97 sind Tier- und Pflanzenarten aufgeführt, deren Handel Einschränkungen oder Kontrollen unterliegt. Die dort aufgeführten Listen enthalten auch die Listen in den Anhängen des CITES-Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (das Übereinkommen).
- (2) Die folgenden Arten wurden kürzlich in Anhang III des Übereinkommens aufgenommen: *Dalbergia tucurensis* (mit Anmerkung) auf Antrag Nicaraguas; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* auf Antrag Pakistans; *Quercus mongolica* und *Fraxinus mandshurica* (beide mit Anmerkung) auf Antrag der Russischen Föderation.
- (3) Keiner der Mitgliedstaaten hat Vorbehalte gegen diese Änderungen angemeldet.
- (4) Die Änderungen von Anhang III des Übereinkommens machen daher Änderungen des Anhangs C der Verordnung (EG) Nr. 338/97 erforderlich.
- (5) *Lygodactylus williamsi* steht als „vom Aussterben bedrohte“ Art auf der Roten Liste der IUCN und ist in einem kleinen Gebiet Tansanias endemisch. Meldungen zufolge beeinträchtigen die Wildfänge für den internationalen Heimtierhandel die Art unmittelbar und in einem Ausmaß, das das Überleben der Population gefährdet. Die Art wird bekanntermaßen innerhalb der Union gehandelt, hauptsächlich als Exemplare aus Naturwäldern, und es besteht eine eindeutige Nachfrage. *Lygodactylus williamsi* scheint daher die Kriterien für eine Aufnahme in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung zu erfüllen. Die Kommission hat die Vereinigte Republik Tansania mit Blick auf die potenzielle Aufnahme der Art in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 konsultiert. *Lygodactylus williamsi* sollte daher in Anhang B der Verordnung aufgenommen werden.
- (6) *Bradypus pygmaeus* wurde 2001 von *Bradypus variegatus* differenziert. Die Art wurde irrtümlicherweise nicht in Anhang II des Übereinkommens aufgenommen. Dieses Versehen wurde am 20. November 2013 korrigiert, und *Bradypus pygmaeus* sollte folglich auch in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen werden.
- (7) *Lophura leucomelanos* sollte aus Anhang D gestrichen werden, da die Art in Anhang C eingegliedert wurde.

<sup>(1)</sup> ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1.

- (8) Definitionen für die Begriffe „Extrakt“, „Fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit“, „Pulver“ und „Holzschnitzel“ sollten in die „Erläuterungen zur Auslegung der Anhänge A, B, C und D“ aufgenommen werden, da diese Definitionen auf der 16. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens im März 2013 vereinbart wurden.
- (9) Die Fußnote für *Agalychnis* spp. sollte gestrichen werden, da sie nach Annahme der *Taxonomic Checklist of Amphibians* des Übereinkommens überflüssig ist.
- (10) Die Anmerkung für Korallen sollte aktualisiert werden, um sie mit den Anhängen des Übereinkommens in Einklang zu bringen.
- (11) Der Wortlaut der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 338/97 wurde in einigen Punkten präzisiert.
- (12) Angesichts des Umfangs der Änderungen ist es aus Gründen der Klarheit angezeigt, den Anhang der Verordnung (EG) Nr. 338/97 ganz zu ersetzen.
- (13) Die Verordnung (EG) Nr. 338/97 sollte daher entsprechend geändert werden.
- (14) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des nach Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 eingesetzten Ausschusses für den Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

*Artikel 1*

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 338/97 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

*Artikel 2*

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 1. Dezember 2014

*Für die Kommission*  
*Der Präsident*  
Jean-Claude JUNCKER

## ANHANG

**Erläuterungen zur Auslegung der Anhänge A, B, C und D**

1. Die in den Anhängen A, B, C und D aufgeführten Arten werden bezeichnet
  - a) mit dem Namen der Art oder
  - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe der Systematik) oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung „spp.“ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
4. In Anhang A fett gedruckte Arten sind dort im Einklang mit ihrem Schutz gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(1)</sup> oder der Richtlinie 92/43/EWG des Rates <sup>(2)</sup> aufgenommen.
5. Für Pflanzentaxa unterhalb des Artniveaus werden folgende Abkürzungen verwendet:
  - a) „ssp.“ für Unterart;
  - b) „var.“ für Varietät und
  - c) „fa.“ für Forma (Abart).
6. Die Zeichen „(I)“, „(II)“, „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons betreffen die Anhänge des Übereinkommens, in denen die betreffenden Arten entsprechend den Anmerkungen 7, 8 und 9 erwähnt sind. Ist keines dieser Zeichen angegeben, so sind die betreffenden Arten in keinem Anhang des Übereinkommens erwähnt.
7. Die Angabe von „(I)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang I des Übereinkommens steht.
8. Die Angabe von „(II)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang II des Übereinkommens steht.
9. Die Angabe von „(III)“ nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, dass die betreffende Art oder das betreffende Taxon in Anhang III des Übereinkommens steht. In diesem Fall ist auch das Land, für das die Art oder das höhere Taxon in den Anhang III aufgenommen wurde, angegeben.
10. „Kultivar“ bedeutet entsprechend der Definition in der 8. Ausgabe des *Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen* eine Gruppe von Pflanzen, die a) auf eine besondere Eigenschaft oder Kombination von Eigenschaften hin selektiert wurde, b) in Bezug auf diese Eigenschaften unterscheidbar, einheitlich und stabil ist und c) diese Eigenschaften beibehält, wenn sie auf geeignete Weise vermehrt wird. Ein neues Taxon eines Kultivars kann erst dann als solches betrachtet werden, wenn sein Kategorienname und seine Beschreibung formell in der neuesten Ausgabe des *Internationalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen* veröffentlicht wurden.
11. Hybride können unter der Voraussetzung in die Anhänge aufgenommen werden, dass sie in der freien Natur unterscheidbare und stabile Populationen bilden. Hybride Tiere, bei denen in den vier vorhergehenden Generationen in direkter Linie ein oder mehrere Exemplare einer Art der Anhänge A oder B vorkommen, fallen wie reine Arten unter die Verordnung, auch wenn die betreffende Hybridart nicht ausdrücklich in den Anhängen aufgeführt ist.
12. Wird eine Art in Anhang A, B oder C aufgenommen, so werden auch alle Teile und Erzeugnisse dieser Arten in denselben Anhang aufgenommen, sofern die betreffende Art nicht mit der Anmerkung versehen ist, dass nur bestimmte Teile und Erzeugnisse aufgenommen werden. In Übereinstimmung mit Artikel 2 Buchstabe t dieser Verordnung bezeichnet das Zeichen „#“ vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons in Anhang B oder C Teile oder Erzeugnisse, die in diesem Zusammenhang zu den Zwecken des Übereinkommens wie folgt gekennzeichnet sind:
  - #1 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
    - a) Samen, Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien);
    - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;

<sup>(1)</sup> Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7).

<sup>(2)</sup> Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).

- c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen und
  - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* stammen.
- #2 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen und Pollen und
  - b) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
- #3 Bezeichnet ganze oder in Scheiben geschnittene Wurzeln oder Teile davon, ausgenommen aus solchen hergestellte Teile oder Erzeugnisse wie Pulver, Pillen, Extrakte, Stärkungsmittel, Tees und Konditorwaren.
- #4 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen (einschließlich Samenkapseln von Orchidaceae), Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien). Die Ausnahme gilt nicht für Samen von Cactaceae spp., ausgeführt aus Mexiko, und Samen von *Beccariophoenix madagascariensis* und *Neodypsis decaryi*, ausgeführt aus Madagaskar;
  - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
  - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen;
  - d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* (Orchidaceae) und der Familie Cactaceae stammen;
  - e) Stängel, Blüten sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen, welche von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattungen *Opuntia*, Untergattung *Opuntia*, und *Selenicereus* (Cactaceae) stammen, und
  - f) fertige Produkte von *Euphorbia antisyphilitica*, verpackt und für den Einzelhandel bereit.
- #5 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter.
- #6 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter sowie Sperrholz.
- #7 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Holzschnitzel, Pulver und Extrakte.
- #8 Bezeichnet unterirdische Teile (d. h. Wurzeln, Rhizome): im Ganzen, Teile oder pulverisiert.
- #9 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen solche mit der Kennzeichnung „Hergestellt aus *Hoodia* spp.-Material aus kontrollierter Ernte und Erzeugung im Rahmen eines Abkommens mit der zuständigen CITES-Vollzugsbehörde von [Botsuana auf der Grundlage des Abkommens Nr. BW/xxxxxx] [Namibia auf der Grundlage des Abkommens Nr. NA/xxxxxx] [Südafrika auf der Grundlage des Abkommens Nr. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, einschließlich Rohlinge, die zur Anfertigung von Bogen für Streichinstrumente verwendet werden.
- #11 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz, Pulver und Extrakte.
- #12 Bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz, Furnierblätter, Sperrholz und Extrakte. Für Enderzeugnisse, die solche Extrakte als Zutaten enthalten, einschließlich Duftstoffe, wird davon ausgegangen, dass sie nicht unter diese Anmerkung fallen.
- #13 Bezeichnet das Endosperm (auch „Fruchtfleisch“ oder „Kopra“ genannt) und alle Erzeugnisse davon.
- #14 Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen und Pollen;
  - b) *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden;
  - c) Früchte;
  - d) Blätter;
  - e) entöltes Adlerholzpulver, einschließlich gepresstes Pulver in jeglicher Form; und
  - f) fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit; diese Ausnahme gilt nicht für Perlen, Gebetsketten und Schnitzereien.

13. Die nachstehenden Begriffe und Ausdrücke, die in Anmerkungen in diesen Anhängen verwendet werden, sind wie folgt definiert:

**Extrakt**

Jeder mit Hilfe physikalischer oder chemischer Mittel unabhängig vom Herstellungsprozess direkt aus pflanzlichem Material gewonnener Stoff. Ein Extrakt kann fest (z. B. Kristalle, Harz, Fein- oder Grobpartikel), halbfest (z. B. Gummi, Wachs) oder flüssig (z. B. Lösungen, Tinkturen, Öl und ätherische Öle) sein.

**Fertige Produkte, verpackt und für den Einzelhandel bereit**

Einzelnen oder in großen Mengen versandte Produkte, die keiner weiteren Verarbeitung bedürfen, verpackt, etikettiert für den Endverbrauch oder den Einzelhandel in verkaufsfertigem oder endverbrauchsfertigem Zustand.

**Pulver**

Ein trockener, fester Stoff in Form feiner oder grober Partikel

**Holzschnitzel**

Zerkleinertes Holz.

14. Da von keiner Art und keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, dass für ihre bzw. seine Hybride Artikel 4 Absatz 1 dieser Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und fallen Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, *In-vitro*-Sämlings- oder Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium dieser Hybriden, die in sterilen Behältern befördert werden, nicht unter diese Verordnung.
15. Die Abfallprodukte Urin, Kot und Ambra, die ohne Zutun des Menschen vom betreffenden Tier abgeschieden werden, fallen nicht unter diese Verordnung.
16. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Tierarten gelten die Bestimmungen dieser Verordnung nur für lebende Exemplare und ganze oder größtenteils ganze tote Exemplare, mit Ausnahme der Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:
- § 1 Ganze oder weitgehend ganze rohe oder gegebte Häute.
  - § 2 Federn oder Häute oder sonstige Teile, die Federn enthalten.
17. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Pflanzenarten gelten die Bestimmungen dieser Verordnung nur für lebende Exemplare mit Ausnahme von Taxa, denen folgende Anmerkung zugeordnet ist, um deutlich zu machen, dass die Bestimmungen auch für andere Teile und Folgeprodukte gelten:
- § 3 Getrocknete und frische Pflanzen gegebenenfalls einschließlich Blätter, Wurzeln/Wurzelstöcke, Stämme, Samen/Sporen, Rinde und Früchte.
  - § 4 Stämme oder Holzblöcke, Schnittholz und Furnierblätter.

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (CHORDATIERE)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Säugetiere</b>
ARTIODACTYLA				PAARHUFER
<b>Antilocapridae</b>				<b>Gabelböcke</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)			Niederkalifornischer Gabelbock
<b>Bovidae</b>				Hornträger
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Addax oder Mendesantilope
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Mähnschaf oder Mähnspringer
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)	Hirschziegenantilope
		<i>Bison bison athabascaae</i> (II)		Waldbison
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos frontalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bos grunniens</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)			Wildyak
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Nilgauantilope Arni oder Wasserbüffel
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Bubalus bubalis</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)	
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Tieflandanoa oder Gemsbüffel
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau, Mindorobüffel

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Berganoa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor oder Schraubenziege
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)	Wildziege
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Sibirischer Steinbock
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			China-Serau
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Roter Serau
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatra-Serau
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaya-Serau
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brookeducker
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Schwarzrückenducker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Jentinkducker
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilby-Ducker, Fernando-Po-Ducker
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Gelbrückenducker
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zebraducker
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Unterart des Buntbocks
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Chinkara, Indische Gazelle
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Edmi-Gazelle
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algerien/Tune- sien)	Dorkas-Gazelle
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Afrikanische Dünengazelle
	<i>Hippotragus niger variiani</i> (I)			Riesen-Rappenantilope
		<i>Kobus leche</i> (II)		Litschi-Wasserbock

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Roter Goral
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Langschwanz-Goral
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral oder Waldziegenantilope
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Chinesischer Goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Damagazelle
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Säbel-Antilope
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Weißer Oryx, Arabischer Oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Himalayaschaf
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara-Tau-Argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Nur die Population Mexikos; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)		Mexikanisches Dickhornschaf
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Zyprisches Mufflon
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)		Steppenschaf, Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Afghanisches Steppenschaf
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetantilope, Tschiru, Orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Blauducker, Blauböckchen
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Blauschaf, Bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vietnamesisches Waldrind, Vu-Quang-Rind, Saola



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Camelidae</b>	<b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i></b> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II)  <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Abruzzen-Gämse  Mongolische Saiga  Steppensaiga  Vierhorn-Antilope
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ausgenommen die Populationen von: Argentinien [Populationen der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], Bolivien [die gesamte Population], Chile [Population der Primera Región], Ecuador [die gesamte Population] und Peru [die gesamte Population], die in Anhang B aufgeführt sind.)	<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		<b>Kamele</b>  Guanako  Vikunja
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Nur die Populationen von <b>Argentinien</b> <sup>(1)</sup> [Populationen der Provinzen Jujuy und Catamarca und die halbwilden Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan], <b>Bolivien</b> <sup>(2)</sup> [die gesamte Population], <b>Chile</b> <sup>(3)</sup> [Population der Primera Región], <b>Ecuador</b> <sup>(4)</sup> [(die gesamte Population] und <b>Peru</b> <sup>(5)</sup> [die gesamte Population]; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.)	<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan) (ausgenommen sind Unterarten des Anhangs A.)	<b>Hirschartige</b>  Calamian-Hirsch  Bawean-Schweinschirsch, Kuhlirsch  Schweinschirsch  Hinterindischer Schweinschirsch  Sumpfhirsch  Bucharahirsch
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			
	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)			

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerien/Tunesien)	Berberhirsch, Atlashirsch
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Kaschmirhirsch
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Mesopotamischer Damhirsch
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Andenhirsche
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Großmazama
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Schwarzer Muntjak
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Riesenmuntjak
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Mittelamerikanischer Weißwedelhirsch
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampahirsch
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Nordpudu
	<i>Pudu puda</i> (I)			Südpudu
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasingha
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Leierhirsch
<b>Hippopotamidae</b>				Flusspferde
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Zwergflusspferd
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Flusspferd</b>
<b>Moschidae</b>				<b>Moschustiere</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Nur die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan, die in Anhang A aufgeführt sind.)		Moschustier

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>Echte Schweine</b></p> <p>Buru-Hirscheber</p> <p>Bola-Batu-Hirscheber</p> <p>Nördlicher Sulawesi-Hirscheber</p> <p>Togian-Hirscheber</p> <p>Zwergwildschwein</p>
<b>Tayassuidae</b>		<p><i>Tayassuidae</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Art des Anhangs A und die Populationen von <i>Pecari tajacu</i> in Mexiko und den Vereinigten Staaten, die nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt sind.)</p>		<p><b>Pekaris</b></p> <p>Pekaris</p>
	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>			<p>Chaco-Pekari</p>
CARNIVORA				<p>RAUBSÄUGER</p>
<b>Ailuridae</b>	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p><b>Kleine Pandas</b></p> <p>Kleiner Panda</p>
<b>Canidae</b>	<p><b>Canis lupus (I/II)</b> (Alle Populationen mit Ausnahme der spanischen Populationen nördlich des Duero und der griechischen Populationen nördlich des 39. Breitengrades. Die Populationen Bhutans, Indiens, Nepals und Pakistans sind in Anhang I verzeichnet; alle anderen Populationen sind in Anhang II aufgeführt. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden).</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Spanische Populationen nördlich des Duero, griechische Populationen nördlich des 39. Breitengrades. Ausgenommen sind die domestizierte Form und der Dingo, die als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i> bezeichnet werden).</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Indien)</p>	<p><b>Hundartige</b></p> <p>Goldschakal</p> <p>Wolf</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	Canis simensis			Abessinischer Wolf
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Waldfuchs, Maikong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Mähnenwolf
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Rothund
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Magellanfuchs
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Darwinfuchs
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Argentinischer Graufuchs
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Pampasfuchs
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Waldhund
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indien)	Bengalfuchs
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Afghanfuchs
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennek, Wüstenfuchs
<b>Eupleridae</b>				<b>Madagassische Schleickatzen</b>
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa, Frettkatze
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Otterzivette, Mampalon
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka
<b>Felidae</b>				<b>Katzen</b>
		Felidae spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A. Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)		Katzen
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Die jährlichen Ausfuhrquoten für lebende Exemplare und Jagdtrophäen werden wie folgt festgesetzt: Botswana: 5; Namibia: 150; Simbabwe: 50. Für den Handel mit solchen Exemplaren gilt Artikel 4 Absatz 1.)			Gepard

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Nur die Population Asiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)			Karakal, Wüstenluchs
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Asiatische Goldkatze
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Schwarzfußkatze
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Wildkatze
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Geoffroy-Katze
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Bergkatze
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ozelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Tigerkatze
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Langschwanzkatze
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Eurasischer Luchs
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Pardelluchs
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Nebelparder
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Asiatischer Löwe
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopard
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmorkatze
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Nur die Populationen Bangladeschs, Indiens und Thailands; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)			Indische Bengalkatze
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomoto-Katze
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Flachkopfkatz

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Nur die Population Indiens; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)			Rostkatze
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Florida-Puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Costa-Rica-Puma
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Ostamerikanischer Puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Nur die Populationen Mittel- und Nordamerikas; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)			Wieselkatze, Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Schneeleopard
				<b>Mangusten</b>
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indien/Pakistan)	Indischer Mungo
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indien)	Indische Kurzschwanzmanguste
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Kleiner Mungo
<b>Hyaenidae</b>			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indien)	Kleiner indischer Mungo
			<i>Herpestes smithii</i> (III Indien)	Indische Rotmanguste
			<i>Herpestes urva</i> (III Indien)	Krabbenmanguste
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indien)	Halsstreifenmanguste
			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	<b>Hyänenartige</b> Streifenhyäne
<b>Mephitidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)	Erdwolf
<b>Mustelidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunke</b> Patagonischer Skunk
				<b>Marderartige</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Otter</b>
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Nur die Populationen Kameruns und Nigerias; alle anderen Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)			Otter
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Kleinkralloetter
	<i>Lontra felina</i> (I)			Seeotter
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Meerotter
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Südamerika-Fischotter
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Südlicher Flussotter
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Eurasischer Fischotter
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Japanischer Fischotter
<b>Mustelinae</b>				Riesenotter
				<b>Marder i.e.S.</b>
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Großer Grison
			<i>Martes flavigula</i> (III Indien)	Buntmarder
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indien)	Steinmarder-Unterart
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indien)	Indischer Charsa
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)	Honigdachs
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Schwarzfußiltis
<b>Odobenidae</b>				<b>Walrosse</b>
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Walross
<b>Otariidae</b>				<b>Ohrenrobben</b>





	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Viverridae</b>				<b>Schleichkatzen</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indien)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana)	Afrikanische Zibetkatze
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon (Otterzivette)
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Bänderroller
			<i>Paguma larvata</i> (III Indien)	Larvenroller
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indien)	Fleckenmusang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indien)	Jerdon-Musang
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Bänderlingsang
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Fleckenlingsang
			<i>Viverra civettina</i> (III Indien)	Großfleck-Zibetkatze
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indien)	Indien-Zibetkatze
			<i>Viverricula indica</i> (III Indien)	Indische Kleinzibetkatze
CETACEA				<b>Wale</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) (6)</b>			Wale
CHIROPTERA				FLEDERTIERE
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Blattnasen</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Blattnasen-Art
<b>Pteropodidae</b>				<b>Flughunde</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Flughund-Gattung
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Luzon-Flughund
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Pteropus brunneus</i> )		Flughund-Gattung
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Truk-Flughund
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Komoren-Flughund
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japanischer Flughund
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Marianen-Flughund
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ponape-Flughund
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Palau-Flughund
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Großer Palau-Flughund
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodriguez-Flughund
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa-Flughund
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tonga-Flughund
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Kosrae-Flughund
<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pemba-Flughund	
<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Yap-Flughund	
			GÜRTELTIERE	
			<b>Gürteltiere</b>	
		<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Mittelamerikanisches Nacktschwanzgürteltier	
		<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Nacktschwanzgürteltier	
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt. Alle Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)	Anden-Borstengürteltier	

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Riesengürteltier
<b>Dasyuridae</b>				<b>Raubbeutler</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>				<b>Känguruhs</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Graues Baumkänguruh
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Bären-Baumkänguruh
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Zottelhasen-Känguruh
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Bänder-Känguruh
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Kurznagel-Känguruh
<b>Phalangeridae</b>				<b>Kletterbeutler</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Östlicher Wollkuskus
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Südlicher Wollkuskus
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Nördlicher Wollkuskus
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Admiralty-Insel-Tüpfelkuskus
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Eigentlicher Tüpfelkuskus
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Waigeou-Tüpfelkuskus
<b>Potoroidae</b>				<b>Rattenkänguruhs</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Vombatidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bürstenkänguruhs <b>Plumpbeutler, Wombats</b>
LAGOMORPHA	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Moonie-Wombat
<b>Leporidae</b>				HASENARTIGE <b>Hasen</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Borstenkaninchen
MONOTREMATA	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Mexikanisches Vulkankaninchen
<b>Tachyglossidae</b>				KLOAKENTIERE <b>Ameisenigel</b>
PERAMELEMORPHIA		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Langschnabeligel
<b>Peramelidae</b>				<b>Eigentliche Nasenbeutler</b>
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Westaustralischer Streifenbeutel- dachs
<b>Thylacomyidae</b>				<b>Kaninchennasenbeutler</b>
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Großer Kaninchennasenbeutler
PERISSODACTYLA				UNPAARHUFER
<b>Equidae</b>				<b>Pferdeartige</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Ausgenommen ist die domestizierte Form von <i>Equus asinus</i> , für die diese Verordnung nicht gilt.)			Afrikanischer Wildesel
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Grevyzebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Diese Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Equus hemionus hemionus</i> und <i>Equus hemionus khur</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.)			Asiatischer Halbesel
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus przewalskii</i> (I)  <i>Equus zebra zebra</i> (I)  Rhinocerotidae spp. (I) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs B.)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)    <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Nur die Populationen Südafrikas und Swasilands; alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt. Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit lebenden Tieren, die nach annehmbaren und geeigneten Bestimmungsorten verbracht werden, und des Handels mit Jagdtrophäen. Alle anderen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten, und der Handel mit diesen ist dementsprechend zu regeln.)		Przewalskipferd (Urwildpferd)  Hartmann-Bergzebra  Kap-Bergzebra  <b>Nashörner</b>  Nashörner   Südliches Breitmaulnashorn
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs B.)			<b>Tapire</b>  Tapire
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Flachlandtapir
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare von <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> und <i>Manis pentadactyla</i> , die in der Wildnis gefangen und für überwiegend kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		SCHUPPENTIERE  <b>Schuppentiere</b>  Schuppentiere
PILOSA				ZAHNARME

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)		<b>Dreifingerfaultiere</b> Zwergfaultier
		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Geflecktes oder braunkehliges Dreifingerfaultier
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Zweifingerfaultiere</b> Weißkopf-Zweifingerfaultier
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Ameisenbären</b> Großer Ameisenbär
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Kleiner Ameisenbär
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		HERRENTIERE Herrentiere
<b>Atelidae</b>				<b>Klammerschwanzaffen</b> Coiba-Brüllaffe Mantelbrüllaffe Guatemala-Brüllaffe Schwarzbrauen-Geoffrey-Klammeraffe Panama-Klammeraffe Südlicher Spinnenaffe Nördlicher Spinnenaffe Gelbschwanz-Wollaffe
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			
<b>Cebidae</b>				<b>Kapuzinerartige</b> Springtamarin Weißohr-Seidenäffchen Gelbkopf-Büscheläffchen Löwenäffchen
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Manteläffchen
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Geoffroy-Perückenaffe, Panama-Perückenaffe
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Weißfußäffchen
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martin-Tamarin
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Lisztäffchen
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Gelbes Totenkopffäffchen
				<b>Meerkatzenartige</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Tana-Haubenmangabe
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana-Meerkatze
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Roloway-Meerkatze
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Gabun-Meerkatze
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Schwarzer Guereza, Schwarzer Stummelaffe
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Wanderu, Bartaffe
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasenne
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Zentralafrikanischer Stummelaffe
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-Stummelaffe
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Sansibar-Stummelaffe
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennant-Stummelaffe
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Kamerun-Stummelaffe, Preuss-Stummelaffe	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Rotkopf-Stummelaffe, Roter Colobus	
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Uganda-Stummelaffe	
<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollon-Stummelaffe	

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawi-Langur
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Kleideraffen
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stumpfnasaffen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kaschmir-Hanuman-Langur
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumir-Hanuman-Langur
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Bengalischer Hanuman-Langur, Hulman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-Hanuman-Langur
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Schwarzfüßiger Hanuman-Langur
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Südlicher Hanuman-Langur
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepalesischer Hanuman-Langur
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pageh-Stumpfnase
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacour-Schwarzlangur
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-Schwarzlangur
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Goldlangur, Gee's Langur
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinh-Langur
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Tankin-Langur
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Südlicher Schwarzlangur
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Kappenlangur, Schopflangur
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Hellköpfiger Schwarzlangur
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Shortridge-Langur
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Katzenmakis</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Katzenmakis
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Fingertiere</b>
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Fingertier



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Hominidae</b>				<b>Menschenaffen</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Östlicher Gorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Westlicher Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Schimpansen und Bonobos
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatra-Orang-Utan
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneo-Urang-Utan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibbons</b>
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons
<b>Indriidae</b>				<b>Indriartige</b>
	Indriidae spp. (I)			Indriartige
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuren</b>
	Lemuridae spp. (I)			Lemuren
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Wieselmakis</b>
	Lepilemuridae spp. (I)			Wieselmakis
<b>Lorisidae</b>				<b>Loris und Galagos</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Plumploris
<b>Pitheciidae</b>				<b>Sakis, Schweif- oder Kurzschwanzaffen</b>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakaris, Kurzschwanzaffen
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Nordbahia-Springaffe
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Südbahia-Springaffe
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Schwarzstirn-Springaffe
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Schwarzköpfiger Springaffe

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Tarsiidae</b>	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Weißnasen-Saki <b>Koboldmakis</b>
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Koboldmakis
PROBOSCIDEA				RÜSSELTIERE
<b>Elephantidae</b>				<b>Elefanten</b>
	<i>Elephas maximus</i> (I)			Asiatischer Elefant
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes, die in Anhang B aufgeführt sind.)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Nur die Populationen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwes (?); alle anderen Populationen sind in Anhang A aufgeführt.)		Afrikanischer Elefant
RODENTIA				NAGETIERE
<b>Chinchillidae</b>				<b>Hasenmäuse, Chinchillas</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Für domestizierte Formen gilt die Verordnung nicht.)			Chinchillas
<b>Cuniculidae</b>				<b>Pakas</b>
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka
<b>Dasyproctidae</b>				<b>Agutis</b>
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Flecken-Aguti
<b>Erethizontidae</b>				<b>Baumstachler</b>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Zentralamerikanischer Greifstachler
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Spitzgreifstachler
<b>Hystriidae</b>				<b>Stachelschweine</b>
	<i>Hystrix cristata</i>			Stachelschwein

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I)			<b>Echte Mäuse</b>
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Langohr-Häschenratte
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Shark-Bay-Falschmaus
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Australische Landmaus
<b>Sciuridae</b>				<b>Hörnchen</b>
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (nur lebende Exemplare)		Echtes Schönhörnchen, Pallas-Hörnchen
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Mexikanischer Präriehund
			<i>Marmota caudata</i> (III Indien)	Langschwänziges Murmeltier
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indien)	Himalaya-Murmeltier
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Riesenhörnchen
		<i>Sciurus carolinensis</i> (nur lebende Exemplare)		Grauhörnchen
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Deppe's Hörnchen
		<i>Sciurus niger</i> (nur lebende Exemplare)		Fuchshörnchen
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		Spitzhörnchen
SIRENIA				SEEKÜHE
<b>Dugongidae</b>				<b>Gabelschwanz-Seekühe</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong, Pazifische Seekuh
<b>Trichechidae</b>				<b>Rundschwanz-Seekühe</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>AVES</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>Vögel</b>
ANSERIFORMES	<i>Trichechus manatus</i> (I)			ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL
<b>Anatidae</b>	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Entenvögel</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Auckland-Ente
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Bernier-Ente
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Neuseeland-Ente
		<i>Anas formosa</i> (II)		Gluckente, Baikal-Ente
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Laysan-Stockente
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Campbell-Ente
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Knäkente
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Weißflügel-Moschusente
	<i>Aythya innotata</i>			Malegassen-Moorente
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Moorente
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Aleuten-Zwergkanadagans
	<b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b>			Rothalsgans
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Sandwichgans, Hawaiiigans
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Moschusente
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Coscorobaschwan
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Schwarzhalsschwan
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Kuba-Pfeifgans, Kuba-Baumente
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Herbstpfeifgans

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Mergus octosetaceus</i>		<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Fahlpfeifgans Dunkelsäger
	<b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b>	<i>Oxyura jamaicensis</i> (nur lebende Exemplare)		Schwarzkopf-Ruderente Weißkopf-Ruderente
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (möglicherweise ausgestorben) (I)			Rosenkopfte
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Höckerente
APODIFORMES				Schopfkasarka
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		SEGLERARTIGE <b>Kolibris</b> Kolibris
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Hakenschnabel-Kolibri
CHARADRIIFORMES				REGENPFEIFERARTIGE
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Triele</b> Amerikanischer Triel
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Möwen</b> Gobi-Schwarzkopfmöwe
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I)			<b>Schnepfen</b> Eskimo-Brachvogel
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Dünnschnabel-Brachvogel
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Sachalin-Grünschenkel, Tüpfelgrünschenkel
CICONIIFORMES				SCHREITVÖGEL

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Ardeidae</b>	<b>Ardea alba</b>			<b>Reiher</b>
	<b>Bubulcus ibis</b>			Silberreiher
	<b>Egretta garzetta</b>			Kuhreiher
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Seidenreiher
<b>Ciconiidae</b>				<b>Schuhschnäbel</b>
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Schuhschnabel
	<b>Ciconia nigra</b> (II)			<b>Störche</b>
	<i>Ciconia stormi</i>			Schwarzschnabelstorch
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Schwarzstorch
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Höckerstorch
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Jabiru
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Argala
	<b>Phoenicopus ruber</b> (II)			Malayen-Nimmersatt, Milchstorch
<b>Threskiornithidae</b>		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Flamingos</b>
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Flamingos
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Flamingo
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			<b>Ibisse</b>
	<b>Platalea leucorodia</b> (II)			Roter Sichler
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Glattnacken-Ibis
COLUMBIFORMES				Waldrapp
				Japanischer Ibis
				Löffler
				Riesen-Ibis
				TAUBENVÖGEL

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			<b>Tauben</b>
	<i>Claravis godefrida</i>			Kragentaube
	<b><i>Columba livia</i></b>			Purpurbindentäubchen
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Felsentaube
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Mindoro-Bronzefrucht-Taube
		<i>Goura</i> spp. (II)		Dolchstichtaube
	<i>Leptotila wellsi</i>			Kronentauben
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Wellstaube, Granada-Taube
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			Mauritiustaube, Rosentaube
				Turteltaube
CORACIIFORMES				RACKENVÖGEL
<b>Bucerotidae</b>				<b>Nashornvögel</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Hornvogel-Gattung
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Nepal-Hornvogel
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Hornvogel-Gattung
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Hornvogel-Gattung
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Hornvogel-Gattung
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Hornvogel-Gattung
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Homrai-Doppelhornvogel
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Hornvogel-Gattung
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Schildhornvogel, Schildschnabel
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Hornvogel-Gattung

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Sunda-Jahrvogel KUCKUCKSVÖGEL
<b>Musophagidae</b>				<b>Turakos</b> Turakos
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Bannerman-Turako <b>Greifvögel</b> Greifvögel
<b>Accipitridae</b>		FALCONIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A; ausgenommen eine Art der Familie der Cathartidae, die in Anhang C aufgeführt ist; andere Arten dieser Familie sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt; sowie ausgenommen <i>Caracara lutosa</i> .)		<b>Habichtartige</b> Kurzfangsperber Habicht Sperber Mönchsgeier Spanischer Kaiseradler Steinadler Schelladler Kaiseradler Schreiadler Mäusebussard Raufußbussard
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			
	<i>Buteo buteo</i> (II)			
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Cathartidae</b>	<b><i>Buteo rufinus</i> (II)</b>			Adlerbussard
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Wilson's Langschnabelweih
	<b><i>Circus gallicus</i> (II)</b>			Schlangenadler
	<b><i>Circus aeruginosus</i> (II)</b>			Rohrweihe
	<b><i>Circus cyaneus</i> (II)</b>			Kornweihe
	<b><i>Circus macrourus</i> (II)</b>			Steppenweihe
	<b><i>Circus pygargus</i> (II)</b>			Wiesenweihe
	<b><i>Elanus caeruleus</i> (II)</b>			Gleitaar
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Schlangenhabicht
	<b><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</b>			Bartgeier
	<b><i>Gyps fulvus</i> (II)</b>			Gänsegeier
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> steht in Anhang I; die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt.)			Seeadler
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpyie
	<b><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</b>			Habichtsadler
	<b><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</b>			Zwergadler
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Graurückenbussard
	<b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (Ausgenommen <i>Milvus migrans lineatus</i> , der in Anhang B aufgeführt ist.)			Schwarzmilan
	<b><i>Milvus milvus</i> (II)</b>			Rotmilan, Gabelweihe
<b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b>			Schmutzgeier	
<b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b>			Wespenbussard	
<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Affenadler	
			<b>Neuweltgeier</b>	

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Falconidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kalifornischer Kondor
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Königsgeier
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Andenkondor
	<i>Falco araeus</i> (I)			<b>Falken</b>
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Seychellen-Turmfalke
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Lannerfalke
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Würgfalke, Sakerfalke
	<b><i>Falco eleonora</i> (II)</b>			Merlin
	<i>Falco jugger</i> (I)			Eleonorenfalke
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Laggerfalke
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Nur die Population der Seychellen)			Rötelfalke
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Madagaskar-Falke
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Wüstenfalke, Berberfalke
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Wanderfalke
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Mauritius-Turmfalke
<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Gerfalke	
<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Baumfalke	
<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Turmfalke	
<b>Pandionidae</b>			Rotfußfalke	
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>		<b>Fischadler</b>	
			Fischadler	
GALLIFORMES			HÜHNERVÖGEL	
<b>Cracidae</b>			<b>Hokkohühner</b>	
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbien)		Blaulappen-Hokko	
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		Blumenbach-Hokko	

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbien)	Gelblappen-Hokko, Daubenton-Hokko
		<i>Crax fasciolata</i>		Nacktgesicht-Hokko, Sclater-Hokko
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbien)	Karunkel-Hokko, Yarrell-Hokko
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbien/Costa Rica/Guatemala/Honduras)	Tuberkel-Hokko
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Nordwest-Mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Bergguan, Zapfenguan
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Blauflügelguan
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbien)	Nördlicher Helmhokko
				Weißschwingen-Guan
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Rostbauch-Schakohuhn
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Mohrenguan
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Schakutinga
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidad-Blaukehl-Schakutinga
<b>Megapodiidae</b>				<b>Großfußhühner</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hammerhuhn
<b>Phasianidae</b>				<b>Fasanenartige</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusfasan
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Wallich-Fasan
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Ridgways Virginiawachtel, Schwarzmaskenwachtel
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Weißer Ohrfasan
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brauner Ohrfasan
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Sonnerathuhn
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Blutfasan
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Gelbschwanz-Glanzfasan, Königsglanzfasan

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Grünschwanz-Glanzfasan
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Weißschwanz-Glanzfasan
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards-Fasan
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnamfasan
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Kalifasan
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Swinhoe-Fasan
	Odontophorus strophium			Pfauen-Truthuhn
	Ophrysia superciliosa			Kragenwachtel
				Hangwachtel, Himalaya-Wachtel
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Blauer Pfau
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Ährenträgerpfau
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Nord-Spiegelpfau, Grauer Pfaufasan
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Ost-Spiegelfasan, Brauner Pfaufasan
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Malaiischer Pfaufasan
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Palawan-Spiegelpfau, Palawan-Pfaufasan
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Borneo-Pfaufasan
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Schopffasan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rheinart-Fasan
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Elliot-Fasan
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Hume-Fasan
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Mikado-Fasan
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Kaspisches Königshuhn
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tibet-Königshuhn
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Blyth-Satyrhuhn, Blyth-Tragopan
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Cabot-Satyrhuhn, Cabot-Tragopan
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			West-Satyrhuhn, West-Tragopan

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
GRUIFORMES			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Satyr-Tragopan
<b>Gruidae</b>		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Attwaters-Präriehuhn
		Gruidae spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		KRANICHVÖGEL
	<i>Grus americana</i> (I)			<b>Kraniche</b>
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Die Art steht in Anhang II, die Unterarten <i>Grus canadensis nesiotes</i> und <i>Grus canadensis pulla</i> sind dagegen in Anhang I aufgeführt.)			Kraniche
	<b>Grus grus</b> (II)			Schreikranich
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Kanadakranich
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			
	<i>Grus monacha</i> (I)			Kranich
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Mandschurenkranich
	<i>Grus vipio</i> (I)			Nonnenkranich, Schneekranich
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Mönchskranich
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Schwarzhalskranich
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Weißnackenkranich
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			<b>Trappen</b>
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Trappen
	<b>Otis tarda</b> (II)			Indische Trappe, Hindu-Trappe
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Steppen-Kragentrappe
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			Kragentrappe
				Barttrappe
				Großtrappe
				Flaggentrappe
				Zwergtrappe

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Rallen</b> Lord-Howe-Waldralle
<b>Rhynchotidae</b>	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			<b>Kagus</b> Kagu
PASSERIFORMES				SPERLINGSVÖGEL
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Dickichtschlüpfer</b> Großer Dickichtschlüpfer
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbien)	<b>Schmuckvögel, Kotingas</b> Schmuck-Schirmvogel, Kurzklappen-Schirmvogel
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbien)	Zapfentragender Schirmvogel
<b>Emberizidae</b>		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Halsbandkotinga Klippenvögel Weißflügelkotinga
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		<b>Ammern</b> Grünkardinal
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Mantelkardinal
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Graukardinal
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Vielfarbangare
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)		<b>Prachtfinken</b> Olivgrüner Astrild
		<i>Lonchura fuscata</i>		Timorreisfink, Brauner Reisfink
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Reisfink
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Schwarzkehl-Gürtelgrasfink
<b>Fringillidae</b>				<b>Finken</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Hirundinidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Kapuzenzeisig
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Yarellzeisig
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Schwalben</b>
<b>Icteridae</b>				Sirintaraschwalbe, Weißaugen-Trugschwalbe
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Stärlinge</b>
<b>Meliphagidae</b>				Gelbhaubenstärling
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Honigfresser</b>
<b>Muscicapidae</b>				Büschelohr-Honigfresser
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			<b>Fliegenschnäpper, Timalien usw.</b>
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Mauritius-Sänger, Mauritius-Fliegenschnäpper
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (möglicherweise ausgestorben) (I)			Blauer Sumatra-Fliegenschnäpper
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Westliche Rötlichbraune Grasmücke
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Westliche Langschnabel-Grasmücke
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		China-Augenbrauenhäherling
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Taiwan-Augenbrauenhäherling
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Silberohr-Sonnenvogel
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Chinesische Nachtigall
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Omei-Häherling
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Gelbkopf-Felshüpfer
				Buntkopf-Felshüpfer

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Maskarenen-Paradiesschnäpper
		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Paradiesvögel</b>
<b>Pittidae</b>				Paradiesvögel
		<i>Pitta guajana</i> (II)		<b>Pittas</b>
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Blauschwanzpitta
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Goldkehlpitta
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kochs Pitta
<b>Pycnonotidae</b>				Japanischer Neunfarbenpitta
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bülbüls</b>
<b>Sturnidae</b>				Gelbscheitelbülbül
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Stare</b>
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Beo
<b>Zosteropidae</b>				Balistar
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Brillenvögel</b>
PELECANIFORMES				Norfolk-Brillenvogel
<b>Fregatidae</b>				RUDERFÜSSER
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregattvögel</b>
<b>Pelecanidae</b>				Weißbauch-Fregattvogel
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikane</b>
<b>Sulidae</b>				Krauskopfpelikan
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Tölpel</b>
PICIFORMES				Graufußtölpel
				SPECHTVÖGEL



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbien)	<b>Bartvögel</b> Tukan-Bartvogel
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Spechte</b> Korea-Weißbauchspecht
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinien)	<b>Tukane</b> Regenbogen-Tukan Schwarzkehl-Arassari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinien)	Braunohr-Arassari Grün-Arassari
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinien)	Bunttukan Fischertukan
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Riesentukan
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Weißbrusttukan
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Dottertukan
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinien)	Flecken-Arassari
PODICIPEDIFORMES				LAPPENTAUCHER
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Lappentaucher</b> Atitlantaucher
PROCELLARIIFORMES				RÖHRENNASEN
<b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosse</b> Kurzschwanz-Albatros
PSITTACIFORMES				PAPAGEIENVÖGEL

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> und <i>Psittacula krameri</i> , die nicht in die Anhänge dieser Verordnung aufgenommen wurden.)		<b>Papageienvögel</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>Kakadus</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Goffins-Kakadu
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Rotsteißkakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Molukken-Kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Gelbwangen-Kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmkakadu, Ara-Kakadu
<b>Loriidae</b>				<b>Loris</b>
	<i>Eos histrio</i> (I)			Diademlori
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> steht in Anhang I, die übrigen Arten sind in Anhang II aufgeführt.)			Maidloris
<b>Psittacidae</b>				<b>Papageien</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Blaukopf-Amazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Gelbnacken-Amazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Gelbschulter-Amazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Rotschwanz-Amazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Blaukappen-Amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Königsamazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Kaiseramazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Kuba-Amazone

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Doppelgelbkopf-Amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Prachtamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Granada-Amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-Amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Blaumasken-Amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Taubenhals-Amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Grünwangen-Amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Puerto-Rico-Amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Blauaras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Großer Soldaten-Ara, Bechstein-Ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Caninde-Ara, Blaulatz-Ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Hellroter Ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Kleiner Soldaten-Ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Rotohr-Ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix-Ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Forbes Springsittich
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Ziegen-Sittich
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens Rotwangen-Zwergpapagei
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hornsittich
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Gold-Sittich
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Goldbauchsittich
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Gelbohrsittich
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (möglicherweise ausgestorben) (I)			Nachtsittich

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Erdsittich
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Scharlachkopfpapagei
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Blaukopf-Ara, Gebirgsara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Rotrücken-Ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Goldschultersittich
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Hooded-Sittich
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (möglicherweise ausgestorben) (I)			Paradiessittich
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Mauritiussittich
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Blaulatzsittich
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Arasittiche
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Eulenpapagei, Kakapo
RHEIFORMES				NANDUS
<b>Rheidae</b>				<b>Nandus</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ausgenommen die Art <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in Anhang B aufgeführt ist.)			Darwin-Nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darwin-Nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu
SPHENISCIFORMES				PINGUINE
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pinguine</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Brillenpinguin
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humboldtpinguin
STRIGIFORMES				EULENVÖGEL
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Sceloglaux albifacies</i> )		Eulenvögel
<b>Strigidae</b>				<b>Eigentliche Eulen</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><b><i>Aegolius funereus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Asio flammeus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Asio otus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Athene noctua</i> (II)</b></p> <p><b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (Ausgenommen die Art <i>Bubo bubo bengalensis</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (Ausgenommen die Art <i>Strix uralensis davidi</i>, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p> <p><b>Tytonidae</b></p> <p><b><i>Tyto alba</i> (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Raufußkauz</p> <p>Sumpfohreule</p> <p>Waldohreule</p> <p>Steinkauz</p> <p>Uhu</p> <p>Sperlingskauz</p> <p>Bänder-Steinkauz, Blewitt-Kauz</p> <p>Rotohreule</p> <p>Weihnachtsinsel-Buschkauz</p> <p>Norfolk-Buschkauz</p> <p>Schnee-Eule</p> <p>Sokoke-Eule</p> <p>Zwergohreule</p> <p>Waldkauz</p> <p>Bartkauz</p> <p>Habichtskauz</p> <p>Sperbereule</p> <p><b>Schleiereulen</b></p> <p>Schleiereule</p> <p>Madagaskar-Schleiereule</p> <p>STRAUSSENVÖGEL</p>

STRUTHIONIFORMES

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Nur die Populationen von Algerien, Burkina Faso, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, Tschad, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal und Sudan; alle anderen Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)			<b>Straußenvögel</b> Strauß
TINAMIFORMES				STEISSHÜHNER
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Steißhühner</b> Grausteiß-Tinamu
TROGONIFORMES				TROGONS
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Trogons</b> Quetzal
REPTILIA				<b>Kriechtiere, Reptilien</b>
CROCODYLIA				KROKODILE
		CROCODYLIA spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Krokodile
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (ausgenommen ist die Population Argentiniens, die in Anhang B aufgeführt ist.) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ausgenommen die Population Brasiliens, die in Anhang B aufgeführt ist, und die Population Ecuadors, die in Anhang B aufgeführt ist und eine Jahresausfuhrquote von Null hat bis zur Billigung einer jährlichen Ausfuhrquote durch das CITES-Sekretariat und die IUCN/SSC Krokodil-Spezialistengruppe.)			<b>Alligatoren, Kaimane</b> China-Alligator Rio-Apaporis-Brillenkaiman Breitschnauzenkaiman  Mohrenkaiman

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ausgenommen ist die Population Kubas, die in Anhang B aufgeführt ist.)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen von Belize und Mexiko, die in Anhang B mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen aufgeführt sind.)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen von Botsuana, Ägypten [mit einer Nullquote für zu kommerziellen Zwecken gehandelte Naturentnahmen], Äthiopien, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Uganda, der Vereinigten Republik Tansania [vorbehaltlich einer jährlichen Ausfuhrquote von höchstens 1 600 Wildfängen, einschließlich Jagdtrophäen, und zusätzlich zu Exemplaren aus Ranching-Betrieben], Sambia und Simbabwe; diese Populationen sind in Anhang B aufgeführt.)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p>			<p><b>Echte Krokodile</b></p> <p>Spitzkrokodil</p> <p>Panzerkrokodil</p> <p>Orinokokrokodil</p> <p>Mindorokrokodil, Philippinenkrokodil</p> <p>Beulenkrokodil</p> <p>Nilkrokodil</p> <p>Sumpfkrokodil</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ausgenommen sind die Populationen Australiens, Indonesiens und Papua-Neuguineas, die in Anhang B aufgeführt sind.)			Leistenkrokodil
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Rautenkrokodil
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siamkrokodil
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Stumpfkrokodil
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Sunda-Gavial
<b>Gavialidae</b>				<b>Gaviale</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangesgavial
RHYNCHOCEPHALIA				BRÜCKENECHSEN
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Brückenechsen</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brückenechsen
SAURIA				ECHSEN
<b>Agamidae</b>				<b>Agamen</b>
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dornschwanzagamen
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Chamäleons</b>
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Chamäleon-Gattung
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Stummelschwanz-Chamäleons
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Panzerchamäleon
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Chamäleon-Gattung
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Chamäleon-Gattung
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Europäisches Chamäleon, Gewöhnliches Chamäleon



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Cordylidae</b>		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Chamäleon-Gattung
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Chamäleon-Gattung
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		Chamäleon-Gattung
				<b>Gürtelschweife</b>
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Echte Gürtelschweife
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Neuseeland)	<b>Geckos</b>
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		Aotearoa-Graugeckos
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Himmelblauer Zwergtaggecko
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Serpent-Insel-Gecko
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Baumgecko-Gattung
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Taggeckos
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Guenthers Taggecko
<b>Helodermatidae</b>				Plattschwanzgeckos
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		<b>Krustenechsen</b>
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Krustenechsen
<b>Iguanidae</b>				Guatemala-Skorpions-Krustenechse
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Leguane</b>
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Galapagos-Meerechse
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Fidschi-Leguane, Südpazifische Leguane
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Galapagos-Landleguane, Drusenköpfe
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Utila-Leguan
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Schwarzbrust-Schwarzleguan
				Roatan-Schwarzleguan

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Guatemala- Schwarzleguan; Guatemala-Stachelschwanzleguan
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Wirtelschwanz-Leguane
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Grüne Leguane Mittel- und Südamerikas
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Texas-Krötenechse
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Esteban-Chuckwalla
<b>Lacertidae</b>				<b>Eidechsen</b>
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			Hierro-Rieseneidechse
	<b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b>			Balearen-Eidechse
	<b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			Pityusen-Eidechse
<b>Scincidae</b>				<b>Skinks</b>
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Wickelschwanz-Skink
<b>Teiidae</b>				<b>Schienenechsen</b>
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		Krokodilschwanz-Echse
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Krokodiltejus
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Großtejus
<b>Varanidae</b>				<b>Warane</b>
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		Warane
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Bengalwaran
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Gelbwaran
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Wüstenwaran
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Komodo-Waran

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Xenosauridae</b>	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Nebelwaran
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Gray-Waran
SERPENTES		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Höckerechsen</b> Krokodilschwanz-Höckerechse
	<b>Boidae</b>	Boidae spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		SCHLANGEN <b>Riesenschlangen, Boas</b> Riesenschlangen, Boas
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskar-Boas
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Südboa
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Puerto-Rico-Boa
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Mona-Schlankboa
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaica-Boa
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			Westliche Sandboa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskar-Hundskopfboa
<b>Bolyeriidae</b>		Bolyeriidae spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		<b>Mauritius-Boas</b> Mauritius-Boas
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Mauritius-Boa
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Rundinsel-Boa
<b>Colubridae</b>			<i>Atretium schistosum</i> (III Indien)	<b>Land- und Baumnattern</b> Kiehrücken-Wassernatter
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indien)	Hundskopf-Wassernatter
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Brasilianische Glattnatter
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indische Eierschlange

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Elapidae</b>		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Rattennatter
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indien)	Fischnatter
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Giftnattern</b>
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Gelbfleckenschlange
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Honduras-Korallenschlange
		<i>Naja atra</i> (II)		Zentralamerikanische Korallenschlange
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Chinesische Kobra
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Monokelkobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Burmesische Speikobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Brillenschlangen
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Mittelasiatische Kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Philippinen-Kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Andamanen-Kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Samarkobra
	<i>Naja sputatrix</i> (II)		Siamkobra	
	<i>Naja sumatrana</i> (II)		Javanische Speikobra	
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Goldene Speikobra	
<b>Loxocemidae</b>				Königskobra
		Loxocemidae spp. (II)		<b>Spitzkopfpythons</b>
<b>Pythonidae</b>				Spitzkopfpythons
		Pythonidae spp. (II) (Ausgenommen ist die Unterart des Anhangs A.)		<b>Pythons</b>
				Pythons
<b>Tropidophiidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Heller Tigerpython
				<b>Zwergboas</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Viperidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		Zwergboas
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Vipern</b> Schauer-Klapperschlange
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Aruba-Klapperschlange
			<i>Daboia russelii</i> (III Indien)	Kettenviper
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		Mangshan-Grubenotter
	<i>Vipera latifii</i>			Latifi-Otter
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Nur die europäische Population mit Ausnahme des Gebiets der ehemaligen Sowjetunion; letztere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.)			Wiesenotter
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Wagners Bergotter
TESTUDINES				SCHILDKRÖTEN
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Neuguinea-Weichschildkröten</b>
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Neuguinea-Weichschildkröte
<b>Chelidae</b>				<b>Schlanguhals-Schildkröten</b>
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen wurden.)		McCords Schlanguhals-Schildkröte
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Falsche Spitzkopf-Schildkröte
<b>Cheloniidae</b>				<b>Meeresschildkröten</b>
	Cheloniidae spp. (I)			Meeresschildkröten
<b>Chelydridae</b>				<b>Alligator-Schildkröten</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika)	Geierschildkröte
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Tabasco-Schildkröten</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Dermochelyidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-Schildkröte <b>Lederschildkröten</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildkröte
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (nur lebende Exemplare)		<b>Sumpfschildkröten</b> Zierschildkröte
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Tropfenschildkröte
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Amerikanische Sumpfschildkröte
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Waldbachschildkröte
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Mühlenberg-Schildkröte, Moor- schildkröte
			<i>Gratemys</i> spp. (III Vereinigte Staaten von Amerika)	Höckerschildkröten
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Diamantschildkröte
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Dosenschildkröten
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Wasser-Dosenschildkröte
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (nur lebende Exemplare)		Rotwangen-Schmuckschildkröte
<b>Geoemydidae</b>				<b>Altwelt-Sumpfschildkröten</b>
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur-Schildkröte

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> und <i>C. zhoui</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)</p>		<p>Scharnierschildkröten</p> <p>Malayische Dornschildkröte</p> <p>Strahlen-Dreikielschildkröte</p> <p>Japanische Zacken-Erdschildkröte</p> <p>Zacken-Erdschildkröte</p> <p>Diademschildkröte</p> <p>Tempelschildkröte</p>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		Flache Erdschildkröte
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Riesen-Erdschildkröte
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Stachel-Erdschildkröte
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Sulawesi-Erdschildkröte
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Westliche Malaien-Sumpfschildkröte
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Östliche Malaien-Sumpfschildkröte
		<i>Mauremys annamensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		Annam-Sumpfschildkröte, Annam-Wasserschildkröte
			<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Iversons Bachschildkröte
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Japanische Sumpfschildkröte
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	Chinesische Dickkopfschildkröte
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Dreikiel-Bachschildkröte
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Chinesische Rothalsschildkröte
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Pritchards Bachschildkröte
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Chinesische Dreikielschildkröte
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinesische Streifenschildkröte
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Dreikiel-Erdschildkröte
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Schwarzbauch-Erdschildkröte
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Hinterindische Pfauenaugen-Schildkröte
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Pfauenaugen-Sumpfschildkröte
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Plattenrücken-Schildkröte



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Guangxi-Streifenschildkröte
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Philippens Streifenschildkröte
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		Borneo-Flussschildkröte
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Dachschildkröten
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indische Dachschildkröte
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Chinesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Hainan-Pfauenaugen-Sumpfschildkröte
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Vietnamesische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Schwarze Dickkopfschildkröte
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Philippinen-Erdschildkröte
<b>Platysternidae</b>				Gelbkopf-Erdschildkröte
				<b>Großkopfschildkröten</b>
	Platystemidae spp. (I)			Großkopfschildkröte
<b>Podocnemididae</b>				<b>Schienenschildkröten</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskar-Schienenschildkröte
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Dumerils Schienenschildkröte
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Schienenschildkröten
<b>Testudinidae</b>				<b>Landschildkröten</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Trionychidae</b>		Testudinidae spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A; eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt für <i>Geochelone sulcata</i> für Exemplare, die in der Wildnis gefangen und für überwiegend kommerzielle Zwecke gehandelt werden.)		Landschildkröten
		<i>Astrochelys radiata</i> (I)		Strahlenschildkröte
		<i>Astrochelys yniphora</i> (I)		Madagassische Schnabelbrust-Schildkröte
		<i>Chelonoidis nigra</i> (I)		Elefantenschildkröte, Galapagos-Riesenschildkröte
		<i>Geochelone platynota</i> (I)		Burmesische Sternschildkröte
		<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)		Mexikanische Gopherschildkröte
		<i>Malacochersus tornieri</i> (II)		Spaltenschildkröte
		<i>Psammobates geometricus</i> (I)		Geometrische Landschildkröte
		<i>Pyxis arachnoides</i> (I)		Gewöhnliche Spinnenschildkröte
		<i>Pyxis planicauda</i> (I)		Madagassische Flachrücken-Schildkröte
		<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>		Maurische Landschildkröte
		<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>		Griechische Landschildkröte
		<i>Testudo kleinmanni</i> (I)		Ägyptische Landschildkröte
		<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>		Breitrandenschildkröte
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	<b>Weichschildkröten</b>
		<i>Apalone spinifera atra</i> (I)		Knorpel-Weichschildkröte
			<i>Chitra</i> spp. (II) (ausgenommen die in Anhang A aufgeführten Arten)	Schwarze Weichschildkröte
		<i>Chitra chitra</i> (I)		Kurzkopf-Weichschildkröten
		<i>Chitra vandijki</i> (I)		Asiatische Kurzkopf-Weichschildkröte
		<i>Dogania subplana</i> (II)	Burma-Kurzkopf-Weichschildkröte	
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)	Malayen-Weichschildkröte	
		<i>Lissemys punctata</i> (II)	Klappen-Weichschildkröten-Gattung	
			Westliche Klappen-Weichschildkröte	

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Östliche Klappen-Weichschildkröte
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Birma-Weichschildkröte
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Ganges-Weichschildkröte
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Pfauenaugen-Weichschildkröte
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Leiths Weichschildkröte
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Tempel-Weichschildkröte
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Nackendornen-Weichschildkröte
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Riesen-Weichschildkröten
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Hunan-Weichschildkröte
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Amur-Weichschildkröte
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Guangxi-Weichschildkröte
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II)		Shanghai-Weichschildkröte
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Lurche, Amphibien</b>
ANURA				FROSCHLURCHE
<b>Aromobatidae</b>				<b>Kryptische Baumsteigerfroschar- ten</b>
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Glanzschkel-Baumsteiger
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Baumsteigerfrosch-Gattung
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		Baumsteigerfrosch-Gattung
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Blut-Baumsteiger
<b>Bufonidae</b>				<b>Echte Kröten</b>
	<i>Altiphrynooides</i> spp. (I)			Kröten-Gattung
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Zipfelkröte
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Panama-Stummelfußfrosch
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Goldkröte

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Lebendgebärende Kröten
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nimbakröte
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Frösche</b> Goliathfrosch
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II)		<b>Pfeilgiftfrösche</b>
		<i>Ameerega</i> spp. (II)		
		<i>Andinobates</i> spp. (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Baumsteigerfrösche
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		Dreistreifen-Baumsteiger
		<i>Excidobates</i> spp. (II)		
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		Himmelblauer Baumsteiger
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		Baumsteigerfrösche
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Blattsteiger
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		<b>Frösche</b> Sechszehenfrosch
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Tigerfrosch
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Goldfröschchen, Buntfröschchen</b> Goldfröschchen, Buntfröschchen
<b>Microhylidae</b>				<b>Engmaulfrösche, Engmundfrösche</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Tomatenfrosch
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Gottlebes Engmaulfrosch
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ausgenommen <i>Rheobatrachus silus</i> und <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Magenbrüterfrösche</b>
<b>Ranidae</b>				Magenbrüterfrosch
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (nur lebende Exemplare)		<b>Frösche</b>
CAUDATA				Amerikanischer Ochsenfrosch
<b>Ambystomatidae</b>				SCHWANZLURCHE
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		<b>Querzahnmolche</b>
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Patzcuaro-see-Salamander, Dumerils Querzahnmolch
<b>Cryptobranchidae</b>				Axolotl
	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Riesensalamander</b>
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Vereinigte Staaten von Amerika)	Riesensalamander
<b>Hynobiidae</b>				<b>Winkelzahnmolche</b>
			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	
<b>Salamandridae</b>				<b>Echte Salamander und Molche</b>
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Zagros-Molch
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Plattenkiemer</b>
CARCHARHINIFORMES				
<b>Carcharhinidae</b>				<b>Requiemhaie</b>
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Weißspitzen-Hochseehai

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		<b>Hammerhaie</b>
		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Bogenstirn-Hammerhai
		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Großer Hammerhai
LAMNIFORMES				Glatter Hammerhai
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		MAKRELENHAIARTIGE
				<b>Riesenhaie</b>
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Riesenhai
		<i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Makrelenhaie</b>
ORECTOLOBIFORMES				Weißer Hai
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Heringshai
				AMMENHAIARTIGE
PRISTIFORMES				<b>Walhaie</b>
<b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			Walhai
RAJIFORMES				ROCHEN
<b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II)		<b>Sägerochen, Sägefische</b>
				Sägerochen, Sägefische
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Teufelsrochen</b>
ACIPENSERIFORMES				Mantarochen
				<b>Strahlenflosser</b>
<b>Acipenseridae</b>		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.)		STÖRARTIGE
				Störartige
				<b>Eigentliche Störe</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Kurznasestör
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Baltischer Stör, Europäischer Stör
ANGUILLIFORMES				AALARTIGE
<b>Anguillidae</b>				<b>Aale</b>
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Europäischer Aal
CYPRINIFORMES				KARPFENARTIGE
<b>Catostomidae</b>				<b>Saugkarpfen</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-Cui
Cyprinidae				<b>Karpfenfische</b>
		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Kongo-Blindbarbe, Blinde Höhlenbarbe
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Temoleh, Eesog
OSTEOGLOSSIFORMES				KNOCHENZÜGLERARTIGE
<b>Arapaimidae</b>				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>				<b>Knochenzüngler</b>
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(8)</sup>			Malaiischer Knochenzüngler
PERCIFORMES				BARSchARTIGE
<b>Labridae</b>				<b>Lippfische</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonfisch
<b>Sciaenidae</b>				<b>Umberfische</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Macdonalds Umberfisch
SILURIFORMES				WELSARTIGE
<b>Pangasiidae</b>				<b>Haiwelse</b>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Riesenwels

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
SYNGNATHIFORMES				SEENADELARTIGE
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Seenadeln und Seepferdchen</b> Seepferdchen
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Muskel- oder Fleischflosser</b>
CERATODONTIFORMES				LUNGENFISCHE
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Lungenfische</b> Australischer Lungenfisch
COELACANTHIFORMES				QUASTENFLOSSER
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Quastenflosser</b> Quastenflosser
		ECHINODERMATA (STACHELHÄUTER)		
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Seegurken, Seewalzen</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Seegurken</b> Braune Seegurke
		ARTHROPODA (ARTHROPODEN, GLIEDERFÜSSER)		
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Spinnentiere</b>
ARANEAE				ECHTE SPINNEN
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Vogelspinnen</b>  Schwarze Mexikanische Vogelspinne Brachypelma-Vogelspinnen
SCORPIONES				SKORPIONE
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Skorpione</b>  Skorpions-Art Skorpions-Art Kaiserskorpion



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
<b>INSECTA</b>				<b>Insekten</b>
<b>COLEOPTERA</b>				<b>KÄFER</b>
<b>Lucanidae</b>				<b>Hirschkäfer, Schröter</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Südafrika)	Südafrikanische Hirschkäfer
Scarabaeidae				BLATTHORNKÄFER
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Satanskäfer, Riesenkäfer
<b>LEPIDOPTERA</b>				<b>SCHMETTERLINGE</b>
<b>Nymphalidae</b>				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivien)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivien)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivien)	
<b>Papilionidae</b>				<b>Ritterfalter</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Sri Lanka Rosenschmetterling, Rose von Ceylon
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Ritterfalter-Gattung
		<i>Graphium sandawanum</i>		Segelfalter-Art
		<i>Graphium stresemani</i>		Segelfalter-Art
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ausgenommen ist die Art des Anhangs A.)		Vogelflügler-Gattung
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Königin-Alexandra-Vogelflügler
		<i>Papilio benguetanus</i>		Schwabenschwanz-Art

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Schwabenschwanz-Art
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		Schwabenschwanz-Art
	<b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>			Schwabenschwanz-Art
		<i>Papilio morondavana</i>		Korsischer Schwabenschwanz
		<i>Papilio neumogeni</i>		Schwabenschwanz-Art
		<i>Parides ascanius</i>		Schwabenschwanz-Art
		<i>Parides hahneli</i>		Ritterfalter-Art
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>			Ritterfalter-Art
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Apollofalter
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Segelfalter-Gattung
		<i>Troides</i> spp. (II)		Vogelflüger-Gattung
		ANNELIDA (RINGELWÜRMER)		Vogelflüger-Gattung
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Egel</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Blutegel</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medizinischer Blutegel
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Ungarischer Blutegel
		MOLLUSCA (WEICHTIERE)		
<b>BIVALVIA</b>				<b>Muscheln</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				<b>Miesmuscheln</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Seedattel, Steindattel

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Flussmuscheln</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Riesenmuscheln</b> Riesenmuscheln Schnecken
GASTROPODA				
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Fechterschnecken, Flügelschnecken</b> Riesen-Fechterschnecke, Riesen-Flügelschnecke LANDLUNGENSCHNECKEN
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>Achatschnecken, Hawaiianische Baumschnecken</b> Hawaiianische Baumschnecken
<b>Camaenidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Strauschnecken
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Grüne Manus-Baumschnecke
		CNIDARIA (NESSELTIERE)		
ANTHOZOA				<b>Korallentiere, Blumentiere</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		DÖRNCHENKORALLEN, SCHWARZE KORALLEN Dörnchenkorallen, Schwarze Korallen

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	<b>Kalkachsenkorallen</b>
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Umfasst nur die Art <i>Heliopora coerulea</i> ) (?)		<b>Blaue Korallen</b> Blaue Korallen
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		STEINKORALLEN Steinkorallen
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (?)		RÖHRENKORALLEN <b>Orgelkorallen</b> Orgelkorallen
HYDROZOA				<b>Hydrozoen</b>
MILLEPORINA				FEUERKORALLEN
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (?)		<b>Punktkorallen, Feuerkorallen</b> Punktkorallen, Feuerkorallen
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (?)		<b>Filigrankorallen, Stylasteriden</b> Filigrankorallen, Stylasteriden
		<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE				<b>Agaven</b>
	<i>Agave parviflora</i> (I)			

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Königin-Victoria-Agave, Königsagave
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amaryllisgewächse, Narzissengewächse</b> Schneeglöckchen Sternbergien
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		Hoodia Madagaskarpalme, Dickfuß
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) (Nur die Population der Russischen Föderation; andere Populationen sind nicht in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Schlangenwurzel <b>Efeugewächse</b> Koreanischer Ginseng, Chinesischer Ginseng  Amerikanischer Ginseng, Finger-Kraftwurz
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		<b>Araukarien</b> Chilenische Araukarie, Andentanne

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberitzgewächse, Sauerdorn- gewächse</b> Himalaya-Maiapfel, Indischer Enten- fuß
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(10)</sup> #4		<b>Bromeliengewächse, Ananasgew- ächse</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A sowie <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. und <i>Quia- bentia</i> spp.) <sup>(11)</sup> #4		<b>Kakteen</b> Kakteen  Wollfruchtaktus Seeigelkaktus, Seesternkaktus Aztekenkaktus  Scheibenkaktus Igel-Säulenkaktus

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Asselkaktus
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Kreisel Frucht-Kaktus Kreiselkaktus Uebelmanns Kaktus <b>Ajos</b>
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (auch bekannt als <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> oder <i>A. costus</i> )			<b>Korbblütler</b> Indische Kostuswurzel



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (auch bekannt als <i>Xerosicyos pubescens</i> )		Behaarte Jochhaargurke
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Dreiteil-Jochhaargurke
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			<b>Zypressen</b>
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Baumfarne</b>
				Baumfarne
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		<b>Palmfarne</b>
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Palmfarne
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		<b>Baumfarne</b>
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Nur die Populationen Amerikas; in den Anhängen dieser Verordnung sind keine andere Populationen aufgeführt. Hierzu gehören die Synonyme <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> und <i>D. stuebelii</i> ) #4		Baumfarne
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didieragewächse</b>
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Yamswurzelgewächse</b>
				Delta-Yamswurzel (Diosgenin)

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Sonnentaugewächse</b>  Venusfliegenfalle
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Nur die Populationen Madagaskars; keine andere Population ist in den Anhängen dieser Verordnung aufgeführt.) #5		<b>Ebenholzwächse</b>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Nur sukkulente Arten; ausgenommen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Euphorbia misera</i></li> <li>2. künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von <i>Euphorbia trigona</i>,</li> <li>3. künstlich vermehrte Exemplare von <i>Euphorbia lactea</i>, auf künstlich vermehrte Unterlagen von <i>Euphorbia nerifolia</i> aufgepropft, sofern sie <ul style="list-style-type: none"> <li>— kammförmig oder</li> <li>— fächerförmig oder</li> <li>— farbmutiert sind;</li> </ul> </li> <li>4. künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von <i>Euphorbia</i> „Milii“, sofern sie <ul style="list-style-type: none"> <li>— ohne weiteres als künstlich vermehrte Exemplare erkennbar sind und</li> <li>— in Sendungen von 100 oder mehr Pflanzen in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden.</li> </ul> <p>die nicht dieser Verordnung unterliegen, und</p> </li> <li>5. die Arten des Anhangs A.</li> </ol>		<b>Wolfsmilchwächse</b>  Euphorbia

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Umfasst die fa. <i>viridifolia</i> und die var. <i>rakotozafyi</i> ) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Umfasst die ssp. <i>tuberifera</i> ) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Umfasst die vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> und <i>spirosticha</i> ) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Umfasst die vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> und <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Russische Föderation) #5	<b>Buchen, Eichen</b> Mongolische Eiche
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Ocotillogewächse</b>
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetumgewächse</b>
JUGLANDACEAE				<b>Walnussgewächse</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
LAURACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Gavilan
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (auch bekannt als <i>A. duckei</i> ) #12		Rosenholz
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Nur die Populationen Madagaskars) #5 <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		<b>Leguminosen (Hülsenfrüchtler)</b>  Fernambuk, Echtes Brasilholz Palisanderhölzer
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Population Panamas) #2	Thailändisches Rosenholz  Rio-Palisander
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Cocobolo Honduras-Palisander
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua) #6	Korallen-Palisander
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/ Nicaragua)	Almendro, Waldmandelbaum
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Afromosia Macacauba, Nambar, Cristobal Rotes Sandelholz
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ausgenommen die Arten des Anhangs A und <i>Aloe vera</i> , auch bekannt als <i>Aloe barbadensis</i> , die nicht in den Anhängen aufgeführt ist.) #4		<b>Liliengewächse</b>  Aloen

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Umfasst die vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> und <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Umfasst die var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Umfasst die var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III) Nepal) #1	<b>Magnoliengewächse</b> Taungme-Baum

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivien) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivien) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivien/Brasilien. Zusätzlich haben folgende Länder ihre nationalen Populationen angegeben: Kolombien, Guatemala und Peru) #5	<b>Mahagonigewächse, Zedrachgewächse,</b>  Spanische Zeder, Cedro  Gateado-Mahagonibaum Amerikanischer Mahagoni
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Population der Neotropen — umfasst Mittel- und Südamerika und die Karibik.) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Echter Mahagonibaum <b>Kannenpflanzengewächse</b> Kannenpflanzen
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Russische Föderation) #5	<b>Ölbaumgewächse, Eschen</b> Mandschurische Esche
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) (12) #4		<b>Orchideen</b> Orchideen
	Bei allen folgenden Orchideenarten des Anhangs A gilt diese Verordnung nicht für Sämlinge oder Gewebekulturen, wenn — sie <i>in vitro</i> , in festem oder flüssigem Medium gewonnen werden und — der Begriffsbestimmung von „künstlich vermehrt“ in Artikel 56 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 (13) entsprechen und — in sterilen Behältern in die Union importiert oder aus der Union (re-)exportiert werden:  <i>Aerangis ellisii</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>			Kretisches Waldvöglein

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>			Echter Frauenschuh
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			
	<b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>			Großblättriges Netzblatt
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>			Sumpf-Glanzkraut
	<b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>			Argolische Ragwurz
	<b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b>			Halbmond-Ragwurz
	<b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b>			Klippen-Knabenkraut
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Tropische Asiatische Frauenschuhorchideen
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Tropische Amerikanische Frauenschuhorchideen
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			
	<b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			Sommer-Drehwurz
OROBANCHACEAE				<b>Sommerwurzgewächse</b>
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Wüstenginseng
PALMAE (ARECACEAE)				<b>Palmen</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Manarano-Palme
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Madagaskar-Königspalme
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Seychellenpalme
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Dreieckspalme, Dreikantpalme
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Weißstammpalme
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				<b>Mohngewächse</b>
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Gelber Himalaya-Mohn
PASSIFLORACEAE				<b>Passionsblumengewächse</b>
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Olabo-Adenie
	<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)			
PEDALIACEAE			<b>Sesamgewächse</b>	
	<i>Uncarina grandidieri</i> (II)			
	<i>Uncarina stellulifera</i> (II)			
PINACEAE			<b>Kieferngewächse</b>	
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		Guatemala-Tanne	
		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Föderation) #5	Korea-Kiefer	
PODOCARPACEAE			<b>Steineibengewächse</b>	
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)	<i>Podocarpus neriiifolius</i> (III Nepal) #1	Oleanderblättrige Steineibe Pinoholzbaum	



	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakgewächse</b> Liebesröschen
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(14)</sup> #4		<b>Primelgewächse</b> Alpenveilchen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Hahnenfußgewächse</b> Frühlings-Adonisröschen Kanadische Orangenwurzel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosengewächse</b> Afrikanisches Stinkholz, Pygeum
RUBIACEAE				KRAPPGEWÄCHSE, RÖTEGEWÄCHSE Ayuque
SANTALACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Afrikanisches Sandelholz
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Nur die Populationen Burundis, Äthiopiens, Kenias, Ruandas, Ugandas und der Vereinigten Republik Tansanias; keine andere Population ist in den Anhängen aufgeführt.) #2 <i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		<b>Schlauchpflanzengewächse</b> Schlauchpflanzen Gebirgsschlauchpflanze, grüne Schlauchpflanze Braunrote Schlauchpflanze Braunrote Schlauchpflanze
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (Ausgenommen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Braunwurzgewächse</b>
STANGERIACEAE				<b>Stangeria</b>

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
TAXACEAE	Stangeria eriopus (I)	Bowenia spp. (II) #4		Palmfarne
		Taxus chinensis (II) und infraspezifische Taxa dieser Art #2		<b>Eibengewächse</b> Chinesische Eibe
		Taxus cuspidata (II) und infraspezifische Taxa dieser Art <sup>(15)</sup> #2		Japanische Eibe
		Taxus fuana und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2		
		Taxus sumatrana und infraspezifische Taxa dieser Art (II) #2		
		Taxus wallichiana (II) #2		Himalaya-Eibe
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		Aquilaria spp. (II) # 14		Adlerholz, Agarholz
		Gonystylus spp. (II) # 4		Ramin
		Gyrinops spp. (II) # 14		Adlerholz, Agarholz
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)				<b>Tetracentron</b>
VALERIANACEAE			<b>Baldriangewächse</b>	
VITACEAE			<b>Weinrebengewächse</b>	
			Elefantenfuß-Traubenbaum	
			Traubenbaum-Gattung	

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Deutsche Bezeichnung
WELWITSCHIACEAE		<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Montanac-Traubenbaum <b>Welwitschiagewächse</b>
ZAMIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschie <b>Palmfarne</b>
		ZAMIACEAE spp. (II) (Ausgenommen sind die Arten des Anhangs A.) #4		Palmfarne
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			
	<i>Chigua</i> spp. (I)			
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Brotpalmenfarne
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			
ZINGIBERACEAE				<b>Ingwergewächse</b>
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		
ZYGOPHYLLACEAE				<b>Jochblattgewächse</b>
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		Palo Santo
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Guajakholz-Baum

(<sup>1</sup>) Population Argentiniens (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas der Populationen in Anhang B und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten sowie mit anderen handgefertigten Waren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA — ARGENTINA“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

(<sup>2</sup>) Population Boliviens (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA — BOLIVIA“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

## (3) Population Chiles (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas der Populationen in Anhang B und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA — CHILE“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-CHILE-ARTESANIA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

## (4) Population Ecuadors (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und mit Stoffen und Artikeln aus solchen Produkten, einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA — ECUADOR“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA“ zu versehen.

Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

## (5) Population Perus (in Anhang B):

Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vikunjas und aus Wollagerbeständen zum Zeitpunkt der neunten Tagung der Konferenz der Parteien vom November 1994 (3 249 kg) sowie mit Stoffen und Artikeln aus solchen einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vikunjas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA — PERU“ angebracht sein. Andere Erzeugnisse sind mit dem Zeichen und dem Wortlaut „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“ zu versehen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

(6) Alle Arten mit Ausnahme von *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (mit Ausnahme der Population in Westgrönland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. und *Hyperoodon* spp., die in Anhang I stehen, sind in Anhang II des Übereinkommens aufgeführt. Exemplare der in Anhang II des Übereinkommens aufgeführten Arten, die von der grönländischen Bevölkerung aufgrund einer Lizenz der jeweils zuständigen Behörde gefangen werden (einschließlich Erzeugnisse und Nebenprodukte daraus, mit Ausnahme von Fleischerzeugnissen für kommerzielle Zwecke), gelten als in Anhang B aufgeführt. Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde für lebende, der Natur entnommene und für hauptsächlich kommerzielle Zwecke gehandelte Exemplare der Schwarzmeer-Population des *Tursiops truncatus* festgelegt.

## (7) Populationen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbabwe (in Anhang B aufgeführt):

Zur ausschließlichen Genehmigung: a) des Handels mit Jagdtrophäen zu nichtkommerziellen Zwecken, b) des Handels mit lebenden Tieren in einen geeigneten und annehmbaren Bestimmungsort in Übereinstimmung mit der EntschlieÙung Conf. 11.20 für Botsuana und Simbabwe sowie für Programme in ihren Lebensräumen für Namibia und Südafrika; c) des Handels mit Häuten; d) des Handels mit Haar; e) des Handels mit Lederwaren zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken für Botsuana, Namibia und Südafrika und zu nichtkommerziellen Zwecken für Simbabwe; f) des Handels mit einzeln gekennzeichneten und zertifizierten Ekipas als Teil fertigen Schmucks für nichtkommerzielle Zwecke für Namibia sowie mit Elfenbeinschnitzereien für nichtkommerzielle Zwecke für Simbabwe; g) des Handels mit registriertem Rohelfenbein (für Botsuana, Namibia, Südafrika und Simbabwe ganze Stoßzähne und Stoßzahnteile) unter folgenden Voraussetzungen: i) nur aus registrierten Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung, mit Ursprung in dem betreffenden Staat (mit Ausnahme von beschlagnahmten Elfenbein und von Elfenbein unbekannter Herkunft); ii) nur an Handelspartner, die nach Überprüfung durch das Sekretariat in Abstimmung mit dem Ständigen Ausschuss nachweislich über innerstaatliche Rechtsvorschriften und Handelskontrollen verfügen, mit denen sichergestellt wird, dass eingeführtes Elfenbein nicht reexportiert wird und sämtliche Bestimmungen der EntschlieÙung Conf. 10.10 (Rev. CoP14) über die heimische Fertigung und den Handel angewandt werden; iii) nicht bevor das Sekretariat die beabsichtigten Einfuhrländer und die registrierten Lagerbestände im Besitz der jeweiligen Regierung überprüft hat; iv) Rohelfenbein gemäß dem auf der Sitzung CoP12 vereinbarten Verkauf von registrierten Elfenbein-Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung: 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) und 30 000 kg (Südafrika); v) unter Aufsicht des Sekretariats darf zusätzlich zu den auf der Sitzung COP12 vereinbarten Mengen Elfenbein im Besitz der Regierungen Botsuanas, Namibias, Südafrikas und Simbawbes, das bis zum 31. Januar 2007 registriert und vom Sekretariat überprüft wurde, zusammen mit dem Elfenbein unter Buchstabe g Ziffer iv (s. o.) in einem einmaligen Verkauf je Ziel gehandelt und versandt werden; vi) der Gewinn aus dem Handel wird ausschließlich zum Schutz der Elefanten und für Bevölkerungsschutz- und -entwicklungsprogramme in den Elefantengebieten oder den Nachbargebieten verwendet; vii) die zusätzlichen Mengen gemäß Buchstabe g Ziffer v (s. o.) können nur gehandelt werden, nachdem der Ständige Ausschuss bescheinigt hat, dass die aufgelisteten Bedingungen erfüllt sind; h) der Vertragsstaaten-Konferenz wird in dem Zeitraum, der mit der Sitzung CoP14 beginnt und neun Jahre nach dem Zeitpunkt des einmaligen Elfenbeinverkaufs gemäß Buchstabe g Ziffern i, ii, iii, vi und vii (s. o.) endet, kein weiterer Vorschlag über die Genehmigung des Handels mit Elfenbein von Populationen, die bereits in Anhang B aufgeführt sind, vorgelegt. Solche weiteren Vorschläge werden gemäß den EntschlieÙungen 14.77 und 14.78 (Ref. CoP15) behandelt. Auf Vorschlag des Sekretariats kann der Ständige Ausschuss den Handel teilweise oder ganz einstellen, wenn die Aus- oder Einfuhrländer gegen die Vorschriften verstoßen oder wenn sich der Handel nachweislich negativ auf die Elefantenpopulationen auswirkt. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten des Anhangs A zu betrachten und der Handel mit diesen ist entsprechend zu regeln.

(8) Dieser Eintrag umfasst das neu beschriebene Taxon *Scleropages inscriptus*.

(9) Diese Verordnung gilt nicht für:

Fossilien;

Korallensand, d. h. Material mit einem Durchmesser bis zu 2 mm (nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar), das vollständig oder teilweise aus fein zerbrochenen Fragmenten toter Korallen besteht und das unter anderem auch Bestandteile von Foraminiferen, Weich- oder Krebstierschalen und Kalkalgen enthalten kann;

Korallenfragmente/-bruchstücke (einschließlich Kies und Bruchsteine), d. h. unzusammenhängende Bruchstücke fingerähnlicher toter Korallen und anderer Materialien zwischen 2 und 30 mm, in jeder Richtung gemessen., nicht bis zur Ebene der Gattung identifizierbar.

(10) Der Handel mit Exemplaren mit dem Quellcode A ist nur erlaubt, wenn die gehandelten Exemplare Cataphylle besitzen.

(11) Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare folgender Hybriden und/oder Kultivare:

*Hatiora* × *graeseri*

*Schlumbergera* × *buckleyi*

*Schlumbergera russelliana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orrsichiana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (Kultivare)

*Cactaceae* spp. Farbmutanten, aufgepfropft auf folgende Unterlagen: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* oder *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (Kultivare)

(12) Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Hybriden von *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* und *Vanda*, wenn die Exemplare leicht als künstlich vermehrt erkennbar sind und keinerlei Anzeichen zeigen, die auf Ursprung in der freien Natur schließen lassen, wie etwa mechanische Beschädigungen oder starke Dehydrierung durch die Entnahme, ungleichmäßigen Wuchs oder unterschiedliche Größe und Form innerhalb des Taxons und einer Warensendung, Blätter mit Algenbewuchs oder anderen epiphyllen Organismen oder Schädigung durch Insekten oder andere Schädlinge; und

a) wenn sie im nichtblühenden Zustand versendet werden, müssen die Exemplare in Warensendungen gehandelt werden, die aus individuellen Verpackungen bestehen (wie etwa Kartons, Schachteln, Kisten oder individuellen Einlegeböden von CC-Containern), jede mit 20 oder mehr Pflanzen desselben Hybrids; die Pflanzen innerhalb einer Verpackungseinheit müssen ein hohes Maß einheitlicher Erscheinungsform und Gesundheit zeigen; und die Warensendung muss von Dokumenten wie einer Warenrechnung begleitet werden, aus denen die Zahl der Pflanzen jedes Hybrids deutlich hervorgeht; oder

b) wenn sie im blühenden Zustand versendet werden, also mit mindestens einer voll aufgeblühten Blüte pro Exemplar, ist keine Mindestzahl von Exemplaren je Warensendung erforderlich, aber die Exemplare müssen professionell für den kommerziellen Einzelhandel vorbereitet sein, z. B. mit gedruckten Etiketten gekennzeichnet oder in Verpackungen mit Aufdruck verpackt sein, welche den Namen des Hybrids und das Land, in dem die Pflanze zuletzt bearbeitet wurde, aufweisen. Dies hat leicht sichtbar zu sein und eine einfache Überprüfung zu ermöglichen. Pflanzen, die die Bedingungen für die Ausnahme nicht klar erfüllen, müssen von entsprechenden CITES-Dokumenten begleitet sein.

(13) Verordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission vom 4. Mai 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 166 vom 19.6.2006, S. 1).

(14) Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von *Cyclamen persicum*. Diese Ausnahme erstreckt sich jedoch nicht auf Exemplare, die als ruhende Knollen in den Handel kommen.

(15) Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte, lebende Hybriden und Kultivare von *Taxus cuspidata* in Töpfen oder kleinen Behältern, die jeweils mit einem Etikett versehen sind oder denen ein Begleitdokument beiliegt, aus denen der Name des Taxons oder der Taxa hervorgeht und auf denen der Wortlaut „künstlich vermehrt“ angebracht ist.

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CHORDATIERE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Säugetiere</b>
CARNIVORA		RAUBSÄUGER
<b>Canidae</b>		<b>Hundeartige</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indien) §1	Rotfuchs-Unterart
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indien) §1	Rotfuchs-Unterart
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indien) §1	Rotfuchs-Unterart
<b>Mustelidae</b>		<b>Marderartige</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indien) §1	Altaiwiesel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indien) §1	Hermelin-Unterart
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indien) §1	Gelbbauchwiesel
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indien) §1	Sibirisches Feuerwiesel
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Kängurus</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria-Baumkänguru
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellow-Baumkänguru
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matschie-Baumkänguru
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Goldmantel-Baumkänguru
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri-Baumkänguru
<b>AVES</b>		<b>Vögel</b>
ANSERIFORMES		ENTEN- UND GÄNSEVÖGEL
<b>Anatidae</b>		<b>Entenvögel</b>
	<i>Anas melleri</i>	Madagaskar-Ente
COLUMBIFORMES		TAUBENVÖGEL
<b>Columbidae</b>		<b>Tauben</b>
	<i>Columba oenops</i>	Salvintaupe, Perutaube
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Zahntaube

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Ducula pickeringii</i>	Pickering-Fruchttaube
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	Bartlett-Dolchstichtaube
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Blutschwingen-Fruchttaube
	<i>Turacoena modesta</i>	Timortäubchen
GALLIFORMES		HÜHNERVÖGEL
<b>Cracidae</b>		<b>Hokkohühner</b>
	<i>Crax alector</i>	Glattschnabelhokko
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hornhokko
	<i>Penelope pileata</i>	Weißschopfguan
<b>Megapodiidae</b>		<b>Großfußhühner</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Molukkenhuhn
<b>Phasianidae</b>		<b>Fasanenartige</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Chinawachtel
	<i>Lophura bulweri</i>	Bulwerfasan
	<i>Lophura diardi</i>	Prälafasan
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori-Fasan
	<i>Syrmaticus reevesii</i> §2	Königsfasan
PASSERIFORMES		SPERLINGSVÖGEL
<b>Bombycillidae</b>		<b>Seidenschwanz</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanischer Seidenschwanz, Blutseidenschwanz
<b>Corvidae</b>		<b>Rabenvögel</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Azurblaurabe
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Schopfblaurabe
<b>Cotingidae</b>		<b>Kotingas</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Nacktkehlglöckner
<b>Emberizidae</b>		<b>Ammern</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Schwarzfußpitpit

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>Estrildidae</b>	<i>Sporophila falcirostris</i>	Falzschnabelpfäffchen
	<i>Sporophila frontalis</i>	Riesenpfäffchen
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Rotbürzelpfäffchen
	<i>Sporophila palustris</i>	Sumpfpfäffchen
		<b>Prachtfinken</b>
	<i>Amandava amandava</i>	Tigerfink
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Bergastrild
	<i>Erythrura coloria</i>	Buntkopf-Papageiamadine
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Manila-Papageiamadine
	<i>Estrilda quartinia</i> (häufig gehandelt als <i>Estrilda melanotis</i> )	Grünastrild
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Tropfenastrild
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Perlhalsamadine
<i>Lonchura punctulata</i>	Muskatamadine	
<i>Lonchura stygia</i>	Hadesschilffink	
<b>Fringillidae</b>		<b>Finken</b>
	<i>Carduelis ambigua</i>	Schwarzkopfgrünling
	<i>Carduelis atrata</i>	Schwarzeisig
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Roborowski-Gimpel
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Maskengimpel
	<i>Serinus canicollis</i>	Gelbscheitelgirlitz
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (häufig gehandelt als <i>Serinus citrinelloides</i> )	Streifengirlitz, Dünnschnabelgirlitz
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	Langschwanz-Soldatenstärling, Rotbruststärling
<b>Muscicapidae</b>		<b>Fliegenschnäpper</b>
	<i>Cochoa azurea</i>	Sundaschnäpperdrossel
	<i>Cochoa purpurea</i>	Purpurschnäpper, Purpurschnäpperdrossel
	<i>Garrulax formosus</i>	Prachthäherling



	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Garrulax galbanus</i>	Gelbbauchhäherling
	<i>Garrulax milnei</i>	Rotschwanzhäher, Rotschwanzhäherling
	<i>Niltava davidi</i>	Davidniltava
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Brillentalie
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (auch als <i>Pogonicichla swynnertoni</i> bezeichnet)	Swynnerton-Rötel
	<i>Turdus dissimilis</i>	Schwarzbrustdrossel
<b>Pittidae</b>		<b>Pittas</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Blaunackepitta
	<i>Pitta steerii</i>	Blaubauchpitta
<b>Sittidae</b>		<b>Kleiber</b>
	<i>Sitta magna</i>	Riesenkleiber
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Yünnankleiber
<b>Sturnidae</b>		<b>Stare</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Königsglanzstar
	<i>Mino dumontii</i>	Papua-Atzel
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Amandanenstar
<b>REPTILIA</b>		<b>Kriechtiere, Reptilien</b>
SAURIA		ECHSEN
<b>Agamidae</b>		<b>Agamen</b>
	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Grüne Wasseragame</b>
<b>Anguidae</b>		<b>Schleichen</b>
	<i>Abronia graminea</i>	Grüne Baumschleiche
<b>Gekkonidae</b>		<b>Gekkos</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Höckerkopfgecko
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Neukaledonischer Kronengecko
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Neukaledonischer Riesengecko
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Zwerg-Wundergecko
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Mittelasiatischer Wundergecko

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i>	<b>Gürtelschweife</b> Karsten-Ringelschildchse
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Vierstreifen-Ringelschildchse
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	<b>Leguane</b> Fünfküel-Schwarzleguan
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i>	<b>Skinks</b> Buschkrokodil, Orangeaugen-Helmskink
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Neuguinea-Helmskink
SERPENTES		SCHLANGEN
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1	<b>Nattern</b> Stinknatter
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Strahlennatter, Sprungfedernatter
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Streifenschwanznatter, Schönnatter
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	Bocourts Trugnatter
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Boa-Wassertrugnatter
	<i>Langaha nasuta</i>	Blattnasennatter-Art
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Madagaskar-Natter
	<i>Ptyas korros</i> §1	Gelbbäuchige Rattenschlange
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Rotnacken-Wassernatter, Rothals-Kielrückennatter
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (einschließlich <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Seeschlangen</b> Plump-Seeschlange
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Vipern</b> Malaiische Mokassinschlange
AMPHIBIA		<b>Lurche, Amphibien</b>
ANURA		FROSCHLURCHE
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>Frösche</b> Zahnfrosch

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Laubfrösche</b> Warziger Lemurenfrosch
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Südfrösche</b> Südamerikanischer Ochsenfrosch
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>Echte Frösche</b> Skutari-Wasserfrosch
CAUDATA		SCHWANZLURCHE
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Winkelzahnmolche</b> Sibirischer Froschzahnmolch
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Lungenlose Salamander</b> Großer Palmensalamander
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i>	<b>Echte Salamander</b> Schwertschwanzmolch
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersons Krokodilmolch, Japanischer Krokodilmolch
	<i>Laotriton laoensis</i>	Chinesischer Lippenmolch, Chinesischer Kurzfußmolch
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Warzenmolche
	<i>Salamandra algira</i>	Nordafrikanischer Feuersalamander
	<i>Tylototriton</i> spp.	Krokodilmolche
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Strahlenflosser</b>
PERCIFORMES		BARSchARTIGE
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinalbarsche Banggai-Kardinalbarsch, Molukkenbarsch
	ARTHROPODA (ARTHROPODEN, GLIEDERFÜSSER)	
<b>INSECTA</b>		<b>Insekten</b>
LEPIDOPTERA		SCHMETTERLINGE
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i>	<b>Ritterfalter</b> Ritterfalter-Art

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
	<i>Papilio groseSmithi</i>	Schwalbenschwanz-Art
	<i>Papilio maraho</i>	Schwalbenschwanz-Art
	MOLLUSCA (MOLLUSKEN, WEICHTIERE)	
<b>GASTROPODA</b>		SCHNECKEN
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	Seeohr
	<b>FLORA</b>	
AGAVACEAE		<b>Agaven</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Rauschopf, Mikadopflanze
ARACEAE		<b>Aronstabgewächse</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Grüner Drachen
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Korbblütler</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Berg-Wohlverleih
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	

	Anhang D	Deutsche Bezeichnung
ERICACEAE		<b>Heidekrautgewächse</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Echte Bärentraube
GENTIANACEAE		<b>Enziangewächse</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gelber Enzian
LILIACEAE		<b>Liliengewächse</b>
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	Waldlilie, Dreiblatt
LYCOPODIACEAE		<b>Bärlappgewächse</b>
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Keulen-Bärlapp
MELIACEAE		<b>Mahagonigewächse, Zedrachgewächse</b>
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		<b>Fieberkleegewächse</b>
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Fieberklee
PARMELIACEAE		<b>Schlüsselflechten</b>
	<i>Cetraria islandica</i> §3	Isländisch Moos
PASSIFLORACEAE		<b>Passionsblumengewächse</b>
	<i>Adenia glauca</i>	Adenie, Blaugrüne
	<i>Adenia pechuelli</i>	Adenie
PEDALIACEAE		<b>Sesamgewächse</b>
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Teufelskralle
PORTULACACEAE		<b>Portulakgewächse</b>
	<i>Ceraria carrissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		<b>Moosfarngewächse</b>
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Rose von Jericho, Auferstehungspflanze