

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

► B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Ιουλίου 2002

για τη θέσπιση των όρων εισαγωγής σπέρματος εκτρεφόμενων χοίρων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2002) 2676]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/613/ΕΚ)

(ΕΕ L 196 της 25.7.2002, σ. 45)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα
αριθ. σελίδα ημερομηνία

► M1 Απόφαση 2003/15/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2003 L 7 90 11.1.2003



ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Ιουλίου 2002

για τη θέσπιση των όρων εισαγωγής σπέρματος εκτρεφόμενων χοίρων

[Κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2002) 2676]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/613/EK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία αριθ. 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής⁽²⁾, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3, καθώς και το άρθρο 10 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η απόφαση 93/160/ΕΟΚ της Επιτροπής⁽³⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/150/ΕΚ⁽⁴⁾, καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες δύναται να εισάγεται σπέρμα χοίρων.
- (2) Η απόφαση 93/199/ΕΟΚ της Επιτροπής⁽⁵⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 94/667/ΕΚ⁽⁶⁾, θεσπίζει τους υγειονομικούς όρους και την κτηνιατρική πιστοποίηση για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες.
- (3) Η απόφαση 95/94/ΕΚ της Επιτροπής⁽⁷⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/727/ΕΚ⁽⁸⁾, καταρτίζει τον κατάλογο των κέντρων συλλογής σπέρματος, τα οποία έχουν εγκριθεί επίσημα για τις εξαγωγές στην Κοινότητα.
- (4) Η Κύπρος θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές δυνάμει της απόφασης 93/160/ΕΟΚ, μετά τις πραγματοποιηθείσες αποστολές της Επιτροπής και με βάση την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την υγεία των ζώων στην εν λόγω χώρα.
- (5) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κύπρου, της Ελβετίας, του Καναδά και της Ουγγαρίας, έχουν διαβιβάσει αιτήματα με σκοπό την προσθήκη των επίσημα εγκεκριμένων κέντρων στο έδαφός τους, στον κατάλογο που θεσπίστηκε με την απόφαση 95/94/ΕΚ της Επιτροπής, για την εξαγωγή σπέρματος εκτρεφόμενων χοίρων στην Κοινότητα.
- (6) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των χωρών αυτών έχουν παράσχει στην Επιτροπή εγγυήσεις σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ και τα εν λόγω κέντρα συλλογής έχουν εγκριθεί επίσημα για εξαγωγές στην Κοινότητα.

⁽¹⁾ ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62.

⁽²⁾ ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 21.

⁽³⁾ ΕΕ L 67 της 19.3.1993, σ. 27.

⁽⁴⁾ ΕΕ L 49 της 25.2.1999, σ. 40.

⁽⁵⁾ ΕΕ L 86 της 6.4.1993, σ. 43.

⁽⁶⁾ ΕΕ L 260 της 8.10.1994, σ. 32.

⁽⁷⁾ ΕΕ L 73 της 1.4.1995, σ. 87.

⁽⁸⁾ ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 23.

▼B

- (7) Το υπόδειγμα του κτηνιατρικού πιστοποιητικού που προβλέπεται στην απόφαση 93/199/ΕΟΚ της Επιτροπής πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε τρίτη χώρα όσον αφορά την υγεία των ζώων, καθώς και οι τροποποιήσεις της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ.
- (8) Είναι πρακτικότερο να συγκεντρωθούν στο ίδιο έγγραφο όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές σπέρματος χοίρων (κατάλογος εγκεκριμένων τρίτων χωρών, κτηνιατρικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές και κατάλογος των εγκεκριμένων στις εν λόγω τρίτες χώρες κέντρων συλλογής σπέρματος) και συνεπώς να καταργηθούν οι αποφάσεις 93/160/ΕΟΚ, 93/199/ΕΟΚ και 95/94/ΕΚ.
- (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τη τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές, από τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα I, σπέρματος χοίρων, το οποίο πληροί τους όρους που προβλέπονται στο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού του παραρτήματος III και το οποίο έχει συλλεχθεί στα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος, που απαριθμούνται στο παράρτημα V.

2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές, από τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα II, σπέρματος χοίρων, το οποίο πληροί τους όρους που προβλέπονται στο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού του παραρτήματος IV και το οποίο έχει συλλεχθεί στα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος, που απαριθμούνται στο παράρτημα V.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη δύνανται να μην αποδέχονται σπέρμα από κέντρα συλλογής στα οποία γίνονται δεκτοί κάπροι εμβολιασμένοι κατά της νόσου Aujeszky, στο έδαφός τους ή σε μια περιοχή του εδάφους τους, όταν έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένο(-η) από τη νόσο Aujeszky σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου⁽¹⁾.

Άρθρο 3

Καταργούνται οι αποφάσεις 93/160/ΕΟΚ, 93/199/ΕΟΚ και 95/94/ΕΚ.

Άρθρο 4

Οι εισαγωγές πιστοποιημένου σπέρματος, σύμφωνα με τις διατάξεις και το υπόδειγμα πιστοποιητικού που ίσχυαν προγενέστερα, γίνονται αποδεκτά για περίοδο τριών μηνών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

⁽¹⁾ ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.

▼B

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καναδάς

Νέα Ζηλανδία

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

▼ **B**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ελβετία

Ουγγαρία

Κύπρος

▼ **M1**

Σλοβενία



Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

13. Υγειονομική βεβαίωση για το ζώο

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος, έχοντας λάβει γνώση και εξοικειωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, πιστοποιώ ότι:

13.1. (ονομασία της τρίτης χώρας)

Είτε ήταν, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, απαλλαγμένη από τον αφθώδη πυρετό, την κλασική πανώλη των χοίρων, την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων ή την εντεροιογενή εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (νόσο Teschen) και ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί εμβολιασμοί κατά των εν λόγω ασθενειών, κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών^(?).

Είτε έχει αναγνωριστεί ως απαλλαγμένο(-η) από τον αφθώδη πυρετό χωρίς εμβολιασμό από το διεθνές γραφείο επιζωοτιών, και κριθίκε απαλλαγμένο(-η) από την κλασική πανώλη των χοίρων, την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων και την εντεροιογενή εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον διεθνή κώδικα για την υγεία των ζώων του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών^(?).

13.2. Το κέντρο συλλογής σπέρματος στο οποίο έχει συλλεχθεί το σπέρμα της παρούσας αποστολής:

α) είναι εγκεκριμένο για εξαγωγές στην Κοινότητα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ (όροι που διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των κέντρων συλλογής σπέρματος)

β) βρίσκεται σε μη απαγορευμένη περιοχή κατά την περίοδο που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία συλλογής, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων ή εντεροιογενούς εγκεφαλομυελίτιδας των χοίρων (της νόσου Teschen) ή της φυσαλιδώδους στοματίτιδας

γ) κατά την περίοδο που αρχίζει 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία συλλογής του προοριζόμενου για εξαγωγή σπέρματος, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, ήταν απαλλαγμένο από κλινικά συμπτώματα φυματίωσης, βρουκέλωσης, της νόσου Aujeszky ή λύσσας

δ) είτε διαθέτει μόνο ζώα που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου του Aujeszky και τα οποία είχαν αρνητική αντίδραση στην οροεξουδετέρωση ή σε δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού της νόσου Aujeszky^(?), ή

πρόκειται για ένα κέντρο στο οποίο ορισμένα ή όλα τα αγριογούρουνα έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου Aujeszky με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο gE· δεδομένου ότι τα αγριογούρουνα αυτά ήταν οροαρνητικά όσον αφορά τη νόσο Aujeszky, πριν από τον εμβολιασμό, και ότι υποβλήθηκαν, τουλάχιστον ύστερα από τρεις εβδομάδες, σε μια ακόμα ορολογική εξέταση με την οποία δεν ανιχνεύθηκαν αντισώματα οφειλόμενα στον ιό της νόσου^(?).

Όροι που πρέπει να πληρούν τα ζώα που εισέρχονται στα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος

13.3. Κατά την είσοδό τους στο κέντρο συλλογής σπέρματος, όλα τα ζώα:

α) υποβλήθηκαν σε περίοδο απομόνωσης τουλάχιστον 30 ημερών σε χώρο ειδικά εγκεκριμένο προς το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή, στον οποίο βρίσκονταν μόνον ζώα του ίδιου τουλάχιστον υγειονομικού χαρακτηρισμού·

β) πριν από την είσοδό τους στο χώρο απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α), είχαν επιλεγεί από κοπάδια ή εκμεταλλεύσεις:

— οι οποίες ήταν απαλλαγμένες από βρουκέλωση, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.2.1 του διεθνούς κώδικα για την υγεία των ζώων,

— στις οποίες δεν υπήρξε, στη διάρκεια των δώδεκα προηγούμενων μηνών, κανένα ζώο εμβολιασμένο κατά του αφθώδους πυρετού,

— στις οποίες δεν παρουσιάστηκε, στη διάρκεια των δώδεκα προηγούμενων μηνών, καμία κλινική, ορολογική ή ιολογική ένδειξη της νόσου Aujeszky, και

— οι οποίες δεν βρίσκονταν σε μια απαγορευμένη περιοχή, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων ασθένειας σε εκτρεφόμενους χοίρους (αφθώδους πυρετού, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, εντεροιογενούς εγκεφαλομυελίτιδας των χοίρων, φυσαλιδώδους στοματίτιδας ή της νόσου Aujeszky).

Τα ζώα δεν είχαν διαμείνει προηγούμενως σε κανένα κοπάδι κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος·

γ) πριν από την περίοδο της απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και στο διάστημα των 30 προηγούμενων ημερών, είχαν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, εκτελούμενες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με αρνητικά αποτελέσματα:

— δοκιμή διά βρουκελικού αντιγόνου ενός ρυθμιστικού διαλύματος, για την ανίχνευση βρουκέλωσης,

— είτε οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων^(?), ή

δοκιμασία ELISA για τα αντισώματα gE της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση χοίρων εμβολιασμένων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο gE^(?),



δ) κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε τελευταίων ημερών της περιόδου απομόνωσης των 30 ημερών που προσδιορίζεται στο στοιχείο α), είχαν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικά αποτελέσματα:

- για την ανίχνευση βρουκέλωσης, δοκιμή διά βρουκελικού αντιγόνου ενός ρυθμιστικού διαλύματος,
- είτε οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων^(?), ή

δοκιμασία ELISA για τα αντισώματα gE της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση χοίρων εμβολιασμένων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο gE^(?).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που διαγνώστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού ή άλλης ασθένειας του καταλόγου Α, αν μια από τις προαναφερθείσες δοκιμασίες αποδειχθεί θετική, το ζώο πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως από το χώρο απομόνωσης. Σε περίπτωση ομαδικής απομόνωσης, η αρμόδια αρχή πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει στα υπόλοιπα ζώα την ανάκτηση υγιεινομικού χαρακτηρισμού τέτοιου που να τους επιτρέπει να γίνουν δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρματος σύμφωνα με την παράγραφο 13.3.

Ωστόσο, όσον αφορά τη βρουκέλωση, όταν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών είναι θετικά, εφαρμόζεται το ακόλουθο πρωτόκολλο:

- i) οι θετικοί οροί υπόκεινται σε δοκιμασία οροσυγκόλλησης, καθώς και στη δοκιμασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ανωτέρω, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί·
- ii) πραγματοποιείται επιδημιολογική μελέτη στις εκμεταλλεύσεις προέλευσης των ζώων που παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα·
- iii) στα ζώα των οποίων οι δοκιμασίες παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, πραγματοποιείται, σε δείγματα που λαμβάνονται μετά την πρώτη συλλογή, μια δεύτερη σειρά δοκιμασιών (δοκιμασία βρουκελικού αντιγόνου εντός ρυθμιστικού διαλύματος, οροσυγκόλληση, σύνδεση συμπληρώματος).

Η υποψία βρουκέλωσης επιβεβαιώνεται ή αίρεται με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε στις εκμεταλλεύσεις προέλευσης και με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο σειρών δοκιμασιών.

Όταν αρθεί η υποψία βρουκέλωσης, τα ζώα, των οποίων τα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμασίας ήταν αρνητικά, μπορούν να εισαχθούν στο κέντρο. Τα ζώα, των οποίων τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας ήταν θετικά, μπορούν να γίνουν αποδεκτά εάν αντιδράσουν αρνητικά σε δύο σειρές δοκιμασιών (δοκιμασία βρουκελικού αντιγόνου εντός ρυθμιστικού διαλύματος, οροσυγκόλληση, δοκιμασία σύνδεσης συμπληρώματος) που πραγματοποιήθηκαν με διάλειμμα τουλάχιστον επτά ημερών.

13.4. Όλες οι δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή.

13.5. Τα ζώα έγιναν δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρματος μόνον με ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου. Καταγράφονται όλες οι μετακινήσεις των ζώων, είτε πρόκειται για εισόδους είτε για εξόδους.

13.6. Κανένα από τα ζώα που εισήλθαν στο κέντρο συλλογής σπέρματος δεν παρουσίασαν οποιοδήποτε κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της εισόδου τους· όλα τα ζώα προέρχονταν απευθείας από χώρο απομόνωσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 13.3 στοιχείο α), ο οποίος κατά την ημέρα της αποστολής και κατά την περίοδο παραμονής των ζώων πληρούσε επίσημα τους ακόλουθους όρους:

- α) δεν βρισκόταν σε μια απαγορευμένη περιοχή, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων ασθένειας σε εκτρεφόμενους χοίρους (αφθώδους πυρετού, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, φουσαλιδώδους νόσου των χοίρων, εντεροϊογενούς εκγεφαλομελίτιδας των χοίρων, φουσαλιδώδους στοματίτιδας ή της νόσου Aujeszky)·
- β) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, δεν είχε διαπιστωθεί καμία κλινική, παθολογική ή ορολογική ένδειξη της νόσου Aujeszky.

Υποχρεωτικές συνθήκες δοκιμασίες για τα ζώα που διαμένουν σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος

13.7. Όλα τα ζώα που διαμένουν σε ένα εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος υποβλήθηκαν στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικές αντιδράσεις:

- α) οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντιγόνα του ιού της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων, ή δοκιμασία ELISA για τα αντιγόνα gE της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση χοίρων που εμβολιάστηκαν με εμβόλιο από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα αντιγόνα gE·
- β) για την ανίχνευση βρουκέλωσης, δοκιμή διά βρουκελικού αντιγόνου ενός ρυθμιστικού διαλύματος.

Στις δοκιμασίες αυτές υποβλήθηκαν είτε:

- όλα τα ζώα κατά την έξοδό τους από το κέντρο, αλλά το αργότερο εντός δώδεκα μηνών μετά την εισαγωγή τους σε περίπτωση που συνέχισαν να παραμένουν στο κέντρο και μετά τη λήξη της παραπάνω χρονικής περιόδου. Η δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιείται στο σφαγείο^(?), ή
- στο 25 % των ζώων στο κέντρο, κάθε τρεις μήνες^(?).



Στην περίπτωση αυτή, τα δείγματα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου της παραγωγής, από άποιες ομάδες ηλικιών και χώρων στέγασης, διασφαλίζοντας ότι όλα τα ζώα έχουν υποστεί δοκιμασία τουλάχιστον μία φορά κατά την παραμονή τους στο κέντρο και τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες, εφόσον ο χρόνος παραμονής τους υπερβαίνει το ένα έτος.

13.8. Όλες οι δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή.

13.9. Σε περίπτωση που ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες, πρέπει να απομονώνεται, και το σπέρμα του που έχει συλλεχθεί μετά την τελευταία δοκιμασία με αρνητικά αποτελέσματα δεν θα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εισαγωγής.

Το σπέρμα, το οποίο έχει συλλεχθεί από έκαστο ζώο στο κέντρο, από την ημερομηνία κατά την οποία για τελευταία φορά έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα η δοκιμασία επί του συγκεκριμένου ζώου, αποθηκεύεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να αποτελεί το αντικείμενο εισαγωγής, μέχρις ότου αποκατασταθεί ο υγειονομικός χαρακτηρισμός του εν λόγω κέντρου.

Όροι τους οποίους πρέπει να πληροί το σπέρμα που συλλέγεται στα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος

13.10. Το σπέρμα έχει ληφθεί από ζώα που:

- α) έχουν παραμείνει στ (ονομασία της τρίτης χώρας) για ελάχιστη περίοδο τριών μηνών αμέσως πριν από τη συλλογή·
- β) δεν εμφάνιζαν κατά την ημερομηνία της συλλογής κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας·
- γ) δεν είχαν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού·
- δ) πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 13.3·
- ε) τους έχει παρεμποδιστεί η φυσιολογική συνουσία·
- στ) διέμεναν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία δεν βρίσκονταν μέσα σε απαγορευμένη περιοχή, που οριοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για τις μεταδοτικές ασθένειες των εκτρεφόμενων χοίρων (αφθώδης πυρετός, κλασική πανώλη των χοίρων, αφρικανική πανώλη των χοίρων, φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων, εντεροϊογενής εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων, φυσαλιδώδης στοματίτιδα ή νόσος Aujeszky)·
- ζ) παρέμεναν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία, κατά τις 30 αμέσως προηγούμενες ημέρες από την ημερομηνία της συλλογής, ήταν απαλλαγμένα από τη νόσο Aujeszky.

13.11. Ένας αποτελεσματικός συνδυασμός αντιβιοτικών, ιδίως κατά της λεπτοσπείρωσης και των μυκοπλασμάτων, έχει προστεθεί στο σπέρμα μετά την τελική αραίωση ή στο διαλύτη. Σε περίπτωση κατεψυγμένου σπέρματος, τα αντιβιοτικά προστέθηκαν πριν καταψυχθεί το σπέρμα.

Ο συνδυασμός αυτός πρέπει να παράγει αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο των ακόλουθων διαλυμάτων:

τουλάχιστον:

- 500 μg στρεπτομυκίνης ανά ml τελικής αραίωσης,
- 500 IU πενικιλίνης ανά ml τελικής αραίωσης,
- 150 μg λινκομυκίνης ανά ml τελικής αραίωσης,
- 300 μg σπεκτινομυκίνης ανά ml τελικής αραίωσης.

Αμέσως μετά την προσθήκη των αντιβιοτικών, το αραιωμένο σπέρμα διατηρήθηκε σε θερμοκρασία όχι κατώτερη των 15 °C επί τουλάχιστον 45 λεπτά.

13.12. Το σπέρμα της εν λόγω αποστολής:

- α) έχει αποθηκευθεί όπως ορίζεται στο παράρτημα Α της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ (όροι που διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των κέντρων συλλογής σπέρματος) πριν από την αποστολή·
- β) μεταφέρθηκε προς τη χώρα προορισμού μέσα σε δοχεία τα οποία έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση τους και είχαν σφραγιστεί πριν αποσταλούν από την εγκεκριμένη εγκατάσταση αποθήκευσης.

(¹) Σημειώσεις

α) Για κάθε αποστολή σπέρματος πρέπει να εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό.

β) Το πρωτότυπο του εν λόγω πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή στον τόπο προορισμού.

(²) Αντιστοιχεί στην ταυτότητα του σπερματοδότη και ημερομηνία συλλογής του σπέρματος.

(³) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Ε. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

14. Ημερομηνία και τόπος

15. Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του επίσημου κτηνιάτρου

16. Υπογραφή και σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Ελβετία, Ουγγαρία, Κύπρος ►^ω, Σλοβενία◄)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ⁽¹⁾ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 90/429/ΕΟΚ	
1. Χώρα προέλευσης και αρμόδια αρχή:	2. Υγειονομικό πιστοποιητικό αριθ.:
Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ	
3. Αριθμός έγκρισης του κέντρου συλλογής στον τόπο προέλευσης της αποστολής:	
4. Ονομασία και διεύθυνση του κέντρου συλλογής στον τόπο προέλευσης της αποστολής:	5. Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα:
6. Χώρα και τόπος φόρτωσης:	7. Μεταφορικό μέσο:
Β. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ	
8. Τόπος και κράτος μέλος προορισμού:	9. Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη:
Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ	
10. Αριθμός και κωδικός (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού σφραγίδας) των περιεκτών σπέρματος:	
11. Σήμα αναγνώρισης των δόσεων ⁽²⁾	12. Αριθμός δόσεων:



Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

13. Υγειονομική βεβαίωση

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος, έχοντας λάβει γνώση και εξοικειωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, πιστοποιώ ότι:

13.1. (ονομασία της τρίτης χώρας)

Είτε ήταν, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, απαλλαγμένη από τον αφθώδη πυρετό, την κλασική πανώλη των χοίρων, την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων ή την εντεροϊογενή εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (νόσο Teschen) και ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί εμβολιασμοί κατά των εν λόγω ασθενειών, κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών⁽³⁾.

Είτε έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένο(-η) από τον αφθώδη πυρετό χωρίς εμβολιασμό από το διεθνές γραφείο επιζωοτιών, και κρίθηκε απαλλαγμένο(-η) από την κλασική πανώλη των χοίρων, την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων και την εντεροϊογενή εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο διεθνή κώδικα για την υγεία των ζώων του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών⁽³⁾.

13.2. Το κέντρο συλλογής σπέρματος στο οποίο έχει συλλεχθεί το σπέρμα της παρούσας αποστολής:

α) είναι εγκεκριμένο για εξαγωγές στην Κοινότητα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ (όροι που διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των κέντρων συλλογής σπέρματος)

β) βρισκόταν σε μη απαγορευμένη περιοχή κατά την περίοδο που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία συλλογής, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων ή εντεροϊογενούς εγκεφαλομυελίτιδας των χοίρων (της νόσου Teschen) ή της φυσαλιδώδους στοματίτιδας

γ) κατά την περίοδο που αρχίζει 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία συλλογής του προοριζόμενου για εξαγωγή σπέρματος, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, ήταν απαλλαγμένο από κλινικά συμπτώματα φυματίωσης, βρουκέλωσης, της νόσου Aujeszky ή λύσσας

δ) είτε διαθέτει μόνο ζώα που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου του Aujeszky και τα οποία είχαν αρνητική αντίδραση στην οροεξουδετέρωση ή σε δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού της νόσου Aujeszky⁽³⁾, ή

πρόκειται για ένα κέντρο στο οποίο ορισμένα ή όλα τα αγριογούρουνα έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου Aujeszky με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο gE· δεδομένου ότι τα αγριογούρουνα αυτά ήταν οροαρνητικά όσον αφορά τη νόσο Aujeszky, πριν από τον εμβολιασμό, και ότι υποβλήθηκαν, τουλάχιστον ύστερα από τρεις εβδομάδες, σε μια ακόμα ορολογική εξέταση με την οποία δεν ανιχνεύθηκαν αντισώματα οφειλόμενα στον ιό της νόσου⁽³⁾.

Όροι που πρέπει να πληρούν τα ζώα που εισέρχονται στα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος

13.3. Κατά την είσοδό τους στο κέντρο συλλογής σπέρματος, όλα τα ζώα:

α) υποβλήθηκαν σε περίοδο απομόνωσης τουλάχιστον 30 ημερών σε χώρο ειδικά εγκεκριμένο προς το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή, στον οποίο βρίσκονταν μόνον ζώα του ίδιου τουλάχιστον υγειονομικού χαρακτηρισμού·

β) πριν από την είσοδό τους στο χώρο απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α), είχαν επιλεγεί από κοπάδια ή εκμεταλλεύσεις:

— οι οποίες ήταν απαλλαγμένες από βρουκέλωση, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.2.1 του διεθνούς κώδικα για την υγεία των ζώων·

— στις οποίες δεν υπήρξε, στη διάρκεια των δώδεκα προηγούμενων μηνών, κανένα ζώο εμβολιασμένο κατά του αφθώδους πυρετού·

— στις οποίες δεν παρουσιάστηκε, στη διάρκεια των δώδεκα προηγούμενων μηνών, καμία κλινική, ορολογική ή ιολογική ένδειξη της νόσου Aujeszky, και

— οι οποίες δεν βρίσκονταν σε μια απαγορευμένη περιοχή, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων ασθένειας σε εκτρεφόμενους χοίρους (αφθώδους πυρετού, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, εντεροϊογενούς εγκεφαλομυελίτιδας των χοίρων, φυσαλιδώδους στοματίτιδας ή της νόσου Aujeszky).

Τα ζώα δεν είχαν διαμείνει προηγούμενως σε κανένα κοπάδι κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος

γ) πριν από την περίοδο της απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και στο διάστημα των 30 προηγούμενων ημερών, είχαν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, εκτελούμενες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με αρνητικά αποτελέσματα:

— δοκιμή διά βρουκελικού αντιγόνου ενός ρυθμιστικού διαλύματος, για την ανίχνευση βρουκέλωσης,

— είτε οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων⁽³⁾, ή

δοκιμασία ELISA για τα αντισώματα gE της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση χοίρων εμβολιασμένων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο gE⁽³⁾,



— δοκιμασία ELISA ή δοκιμασία οροεξουδετέρωσης για την παρουσία αντισωμάτων της κλασικής πανώλους των χοίρων·

δ) κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε τελευταίων ημερών της περιόδου απομόνωσης των 30 ημερών που προσδιορίζεται στο στοιχείο α), είχαν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικά αποτελέσματα:

— για την ανίχνευση βρουκέλωσης, δοκιμή διά βρουκελικού αντιγόνου ενός ρυθμιστικού διαλύματος,

— είτε οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντισώματα του ιού της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων (¹), ή

δοκιμασία ELISA για τα αντισώματα gE της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση χοίρων εμβολιασμένων με εμβόλιο από ιό από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γονίδιο gE (²).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που διαγνώστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού ή άλλης ασθένειας του καταλόγου Α, αν μια από τις προαναφερθείσες δοκιμασίες αποδειχθεί θετική, το ζώο πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως από το χώρο απομόνωσης. Σε περίπτωση ομαδικής απομόνωσης, η αρμόδια αρχή πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει στα υπόλοιπα ζώα την ανάκτηση υγιεινονομικού χαρακτηρισμού τέτοιου που να τους επιτρέπει να γίνουν δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρματος σύμφωνα με την παράγραφο 13.3.

Ωστόσο, όσον αφορά τη βρουκέλωση, όταν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών είναι θετικά, εφαρμόζεται το ακόλουθο πρωτόκολλο:

- i) οι θετικοί οροί υπόκεινται σε δοκιμασία οροσυγκόλλησης, καθώς και στη δοκιμασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ανωτέρω, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί·
- ii) πραγματοποιείται επιδημιολογική μελέτη στις εκμεταλλεύσεις προέλευσης των ζώων που παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα·
- iii) στα ζώα των οποίων οι δοκιμασίες παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, πραγματοποιείται, σε δείγματα που λαμβάνονται μετά την πρώτη συλλογή, μια δεύτερη σειρά δοκιμασιών (δοκιμασία βρουκελικού αντιγόνου εντός ρυθμιστικού διαλύματος, οροσυγκόλληση, σύνδεση συμπληρώματος).

Η υποψία βρουκέλωσης επιβεβαιώνεται ή αίρεται με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε στις εκμεταλλεύσεις προέλευσης και με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο σειρών δοκιμασιών.

Όταν αρθεί η υποψία βρουκέλωσης, τα ζώα, των οποίων τα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμασίας ήταν αρνητικά, μπορούν να εισαχθούν στο κέντρο. Τα ζώα, των οποίων τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας ήταν θετικά, μπορούν να γίνουν αποδεκτά εάν αντιδράσουν αρνητικά σε δύο σειρές δοκιμασιών (δοκιμασία βρουκελικού αντιγόνου εντός ρυθμιστικού διαλύματος, οροσυγκόλληση, δοκιμασία σύνδεσης συμπληρώματος) που πραγματοποιήθηκαν με διάλειμμα τουλάχιστον επτά ημερών.

13.4. Όλες οι δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή.

13.5. Τα ζώα έγιναν δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρματος μόνον με ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου. Καταγράφονται όλες οι μετακινήσεις των ζώων, είτε πρόκειται για εισόδους είτε για εξόδους.

13.6. Κανένα από τα ζώα που εισήλθαν στο κέντρο συλλογής σπέρματος δεν παρουσίασαν οποιοδήποτε κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την ημέρα της εισόδου τους· όλα τα ζώα προέρχονταν απευθείας από χώρο απομόνωσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 13.3 στοιχείο α), ο οποίος κατά την ημέρα της αποστολής και κατά την περίοδο παραμονής των ζώων πληρούσε επίσημα τους ακόλουθους όρους:

α) δεν βρισκόταν σε μια απαγορευμένη περιοχή, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων ασθένειας σε εκτρεφόμενους χοίρους (αφθώδους πυρετού, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, εντεροϊογενούς εγκεφαλομυελίτιδας των χοίρων, φυσαλιδώδους στοματίτιδας ή της νόσου Aujeszky)·

β) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, δεν είχε διαπιστωθεί καμία κλινική, παθολογική ή ορολογική ένδειξη της νόσου Aujeszky.

Υποχρεωτικές συνθήκες δοκιμασίες για τα ζώα που διαμένουν σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος

13.7. Όλα τα ζώα που διαμένουν σε ένα εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος υποβλήθηκαν στις ακόλουθες δοκιμασίες, με αρνητικές αντιδράσεις:

α) οροεξουδετέρωση ή δοκιμασία ELISA που χρησιμοποιεί όλα τα αντιγόνα του ιού της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση των μη εμβολιασθέντων χοίρων, ή δοκιμασία ELISA για τα αντιγόνα gE της νόσου Aujeszky, στην περίπτωση χοίρων που εμβολιάστηκαν με εμβόλιο από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα αντιγόνα gE·

β) για την ανίχνευση βρουκέλωσης, δοκιμή διά βρουκελικού αντιγόνου ενός ρυθμιστικού διαλύματος·

γ) δοκιμασία ELISA ή δοκιμασία οροεξουδετέρωσης για την παρουσία αντισωμάτων της κλασικής πανώλους των χοίρων.

Στις δοκιμασίες αυτές υποβλήθηκαν είτε:

— όλα τα ζώα κατά την έξοδό τους από το κέντρο, αλλά το αργότερο εντός δώδεκα μηνών μετά την εισαγωγή τους σε περίπτωση που συνέχισαν να παραμένουν στο κέντρο και μετά τη λήξη της παραπάνω χρονικής περιόδου. Η δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιείται στο σφαγείο (³), ή

— στο 25 % των ζώων στο κέντρο, κάθε τρεις μήνες (³).



Στην περίπτωση αυτή, τα δείγματα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου της παραγωγής, από άποιμη ομάδα ηλικιών και χώρων στέγασης, διασφαλίζοντας ότι όλα τα ζώα έχουν υποστεί δοκιμασία τουλάχιστον μία φορά κατά την παραμονή τους στο κέντρο και τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες, εφόσον ο χρόνος παραμονής τους υπερβαίνει το ένα έτος.

13.8. Όλες οι δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή.

13.9. Σε περίπτωση που ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες, πρέπει να απομονώνεται, και το σπέρμα του που έχει συλλεχθεί μετά την τελευταία δοκιμασία με αρνητικά αποτελέσματα δεν θα μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εισαγωγής.

Το σπέρμα, το οποίο έχει συλλεχθεί από έκαστο ζώο στο κέντρο, από την ημερομηνία κατά την οποία για τελευταία φορά έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα η δοκιμασία επί του συγκεκριμένου ζώου, αποθηκεύεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να αποτελεί το αντικείμενο εισαγωγής, μέχρις ότου αποκατασταθεί ο υγειονομικός χαρακτηρισμός του εν λόγω κέντρου.

Όροι τους οποίους πρέπει να πληροί το σπέρμα που συλλέγεται στα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος

13.10. Το σπέρμα έχει ληφθεί από ζώα που:

- α) έχουν παραμείνει στ (ονομασία της τρίτης χώρας) για ελάχιστη περίοδο τριών μηνών αμέσως πριν από τη συλλογή·
- β) δεν εμφάνιζαν κατά την ημερομηνία της συλλογής κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας·
- γ) δεν είχαν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού·
- δ) πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 13.3·
- ε) τους έχει παρεμποδιστεί η φυσιολογική συνουσία·
- στ) διέμεναν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία δεν βρίσκονταν μέσα σε απαγορευμένη περιοχή, που οριοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για τις μεταδοτικές ασθένειες των εκτρεφόμενων χοίρων (αφθώδης πυρετός, κλασική πανώλη των χοίρων, αφρικανική πανώλη των χοίρων, φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων, εντεροϊογενής εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων, φυσαλιδώδης στοματίτιδα ή νόσος Aujeszky)·
- ζ) παρέμεναν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία, κατά τις 30 αμέσως προηγούμενες ημέρες από την ημερομηνία της συλλογής, ήταν απαλλαγμένα από τη νόσο Aujeszky.

13.11. Ένας αποτελεσματικός συνδυασμός αντιβιοτικών, ιδίως κατά της λεπτοσπείρωσης και των μυκοπλασμάτων, έχει προστεθεί στο σπέρμα μετά την τελική αραίωση ή στο διαλύτη. Σε περίπτωση κατεψυγμένου σπέρματος, τα αντιβιοτικά προστέθηκαν πριν καταψυχθεί το σπέρμα.

Ο συνδυασμός αυτός πρέπει να παράγει αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο των ακόλουθων διαλυμάτων:

τουλάχιστον:

- 500 μg στρεπτομυκίνης ανά ml τελικής αραίωσης,
- 500 IU πενικιλίνης ανά ml τελικής αραίωσης,
- 150 μg λινκομυκίνης ανά ml τελικής αραίωσης,
- 300 μg σπεκτινομυκίνης ανά ml τελικής αραίωσης.

Αμέσως μετά την προσθήκη των αντιβιοτικών, το αραιωμένο σπέρμα διατηρήθηκε σε θερμοκρασία όχι κατώτερη των 15 °C επί τουλάχιστον 45 λεπτά.

13.12. Το σπέρμα της εν λόγω αποστολής:

- α) έχει αποθηκευθεί όπως ορίζεται στο παράρτημα Α της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ (όροι που διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των κέντρων συλλογής σπέρματος) πριν από την αποστολή·
- β) μεταφέρθηκε προς τη χώρα προορισμού μέσα σε δοχεία τα οποία έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση τους και είχαν σφραγιστεί πριν αποσταλούν από την εγκεκριμένη εγκατάσταση αποθήκευσης.

(¹) Σημειώσεις

α) Για κάθε αποστολή σπέρματος πρέπει να εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό.

β) Το πρωτότυπο του εν λόγω πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή στον τόπο προορισμού.

(²) Αντιστοιχεί στην ταυτότητα του σπερματοδότη και ημερομηνία συλλογής του σπέρματος.

(³) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Ε. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

14. Ημερομηνία και τόπος	15. Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του επίσημου κτηνιάτρου	16. Υπογραφή και σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου
--------------------------	--	---

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ISO	Αριθμός έγκρισης	Όνομασία και διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου
ΚΑΝΑΔΑΣ		
CA	4-AI-02	Centre d'insémination porcine du Québec (CIPQ) 1486 rang Saint-André, Saint Lambert, Québec
CA	4-AI-05	Centre d'insémination génétiporc 77 rang des Bois-Francis sud Sainte-Christine-de-Port-neuf, Québec
CA	4-AI-24	Centre d'insémination C-Prim 2, chemin Saint-Gabriel Saint-Gabriel de Brandon, Québec
CA	5-AI-01	Ontario Swine Improvement Inc P.O. Box 400 Innerkip, Ontario
CA	6-AI-70	Costwold Western Kanada Ltd 17 Speers Road Winnipeg, Manitoba Location SW 27-18-2 EPM
CA	7-AI-100	Aurora GTC Box 177 Kipling, Saskatchewan Location SW 15-10-6 W2
ΕΛΒΕΤΙΑ		
CH	CH-AI-35	Suissem Schweiz. Schweinesperma AG Schaubern 6213 Knutwil
CH	CH-AI-10S	SUISAG KB-Station Eggetsbühl CH-9545 Wängi
ΚΥΠΡΟΣ		
CY	AISW-22801/CY001	Dalland Animalia Ltd Marki-Nicosia P.O. Box 253841309 Nicosia
ΟΥΓΓΑΡΙΑ		
HU	H 05	OMTV RT Magyarkeresztúri.AI-Állomás 9346 Magyarkeresztúr Kossuth L.u.63
HU	H 06	OMTV RT. Szekszárd AI-Állomás 7101 Szekszárd Móricz Zsigmond u.
HU	HU 008S	HAGE Hajdúsági Agráripari Rt. Mesterséges Termékenyítő Állomása 4181 Nádudvar Horvát tanya
▼M1		
ΣΛΟΒΕΝΙΑ		
SI	SI593	Κέντρο συλλογής σπέρματος χοιροειδών, Murska Sobota· Γεωργικό και δασικό επιμελητήριο της Σλοβενίας, Κέντρο γεωργίας και δασοκομίας της Murska Sobota Štefana Kovača 40 9000 Murska Sobota

▼ M1

ISO	Αριθμός έγκρισης	Ονομασία και διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου
SI	SI594	Κέντρο συλλογής σπέρματος χοιροειδών, Ptuj· Γεωργικό και δασικό επιμελητήριο της Σλοβενίας, Κέντρο γεωργίας και δασοκομίας της Ptuj Ormoška cesta 28 2250 Ptuj

▼ B

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

US	94OK001	Pig Improvement Company — Oklahoma Boar Stud Rt. 1, 121 N Main St. Hennessey, OK
US	95IA001	Swine Genetics International, Ltd 30805 595th Avenue Cambridge, IA
US	95IL001	United Swine Genetics RR # 2 Roanoke, IL
US	96AI002	International Boar Semen 30355 260th St. Eldora IA 50627
US	96WI001	Pig Improvement Company — Wisconsin Aid Stud Route # 2 Spring Green, WI
US	97KY001	PIC Kentucky Gene Transfer center 3003 Pleasant Ridge Road Adolphus, KY