

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

► **B****ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 37/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

σχετικά με φαρμακολογικές δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 15 της 20.1.2010, σ. 1)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα

|                     |                                                                                     |  |  |  |  |  | αριθ. | σελίδα | ημερομηνία |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|--------|------------|
| ► <b><u>M1</u></b>  | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 758/2010 της Επιτροπής της 24ης Αυγούστου 2010                |  |  |  |  |  | L 223 | 37     | 25.8.2010  |
| ► <b><u>M2</u></b>  | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 759/2010 της Επιτροπής της 24ης Αυγούστου 2010                |  |  |  |  |  | L 223 | 39     | 25.8.2010  |
| ► <b><u>M3</u></b>  | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 761/2010 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2010                |  |  |  |  |  | L 224 | 1      | 26.8.2010  |
| ► <b><u>M4</u></b>  | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 890/2010 της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2010                 |  |  |  |  |  | L 266 | 1      | 9.10.2010  |
| ► <b><u>M5</u></b>  | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 914/2010 της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2010                |  |  |  |  |  | L 269 | 5      | 13.10.2010 |
| ► <b><u>M6</u></b>  | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 362/2011 της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011                 |  |  |  |  |  | L 100 | 26     | 14.4.2011  |
| ► <b><u>M7</u></b>  | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 363/2011 της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011                 |  |  |  |  |  | L 100 | 28     | 14.4.2011  |
| ► <b><u>M8</u></b>  | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 84/2012 της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2012   |  |  |  |  |  | L 30  | 1      | 2.2.2012   |
| ► <b><u>M9</u></b>  | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 85/2012 της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2012   |  |  |  |  |  | L 30  | 4      | 2.2.2012   |
| ► <b><u>M10</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 86/2012 της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2012   |  |  |  |  |  | L 30  | 6      | 2.2.2012   |
| ► <b><u>M11</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 107/2012 της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2012  |  |  |  |  |  | L 36  | 25     | 9.2.2012   |
| ► <b><u>M12</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 122/2012 της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2012 |  |  |  |  |  | L 40  | 2      | 14.2.2012  |
| ► <b><u>M13</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 123/2012 της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2012 |  |  |  |  |  | L 40  | 4      | 14.2.2012  |
| ► <b><u>M14</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 201/2012 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2012      |  |  |  |  |  | L 71  | 37     | 9.3.2012   |
| ► <b><u>M15</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 202/2012 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2012      |  |  |  |  |  | L 71  | 40     | 9.3.2012   |
| ► <b><u>M16</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 221/2012 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2012     |  |  |  |  |  | L 75  | 7      | 15.3.2012  |
| ► <b><u>M17</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 222/2012 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2012     |  |  |  |  |  | L 75  | 10     | 15.3.2012  |
| ► <b><u>M18</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 436/2012 της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2012       |  |  |  |  |  | L 134 | 10     | 24.5.2012  |
| ► <b><u>M19</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 466/2012 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2012      |  |  |  |  |  | L 143 | 2      | 2.6.2012   |
| ► <b><u>M20</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1161/2012 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2012  |  |  |  |  |  | L 336 | 14     | 8.12.2012  |

|                     |                                                                                     |       |     |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|
| ► <b><u>M21</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1186/2012 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2012 | L 338 | 20  | 12.12.2012 |
| ► <b><u>M22</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1191/2012 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012 | L 340 | 35  | 13.12.2012 |
| ► <b><u>M23</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 59/2013 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2013   | L 21  | 21  | 24.1.2013  |
| ► <b><u>M24</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 115/2013 της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2013  | L 38  | 11  | 9.2.2013   |
| ► <b><u>M25</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 116/2013 της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 2013  | L 38  | 14  | 9.2.2013   |
| ► <b><u>M26</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 394/2013 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2013    | L 118 | 17  | 30.4.2013  |
| ► <b><u>M27</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 406/2013 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2013        | L 121 | 42  | 3.5.2013   |
| ► <b><u>M28</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 489/2013 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2013       | L 141 | 4   | 28.5.2013  |
| ► <b><u>M29</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1056/2013 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2013  | L 288 | 60  | 30.10.2013 |
| ► <b><u>M30</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1057/2013 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2013  | L 288 | 63  | 30.10.2013 |
| ► <b><u>M31</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1235/2013 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2013  | L 322 | 21  | 3.12.2013  |
| ► <b><u>M32</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2014 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2014   | L 8   | 18  | 11.1.2014  |
| ► <b><u>M33</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2014 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2014   | L 8   | 20  | 11.1.2014  |
| ► <b><u>M34</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 200/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014      | L 62  | 8   | 4.3.2014   |
| ► <b><u>M35</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 201/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014      | L 62  | 10  | 4.3.2014   |
| ► <b><u>M36</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 418/2014 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2014    | L 124 | 19  | 25.4.2014  |
| ► <b><u>M37</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 676/2014 της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2014     | L 180 | 5   | 20.6.2014  |
| ► <b><u>M38</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 677/2014 της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2014     | L 180 | 8   | 20.6.2014  |
| ► <b><u>M39</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 681/2014 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2014     | L 182 | 11  | 21.6.2014  |
| ► <b><u>M40</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 682/2014 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2014     | L 182 | 14  | 21.6.2014  |
| ► <b><u>M41</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 683/2014 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2014     | L 182 | 17  | 21.6.2014  |
| ► <b><u>M42</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 967/2014 της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2014 | L 272 | 3   | 13.9.2014  |
| ► <b><u>M43</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1277/2014 της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2014  | L 346 | 23  | 2.12.2014  |
| ► <b><u>M44</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1359/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 | L 365 | 103 | 19.12.2014 |
| ► <b><u>M45</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1390/2014 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2014 | L 369 | 65  | 24.12.2014 |
| ► <b><u>M46</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/149 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2015        | L 26  | 7   | 31.1.2015  |
| ► <b><u>M47</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/150 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2015        | L 26  | 10  | 31.1.2015  |
| ► <b><u>M48</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/151 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2015        | L 26  | 13  | 31.1.2015  |
| ► <b><u>M49</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/152 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2015        | L 26  | 16  | 31.1.2015  |

|                     |                                                                               |       |    |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|
| ► <b><u>M50</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/394 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2015     | L 66  | 1  | 11.3.2015  |
| ► <b><u>M51</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/446 της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2015     | L 74  | 18 | 18.3.2015  |
| ► <b><u>M52</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1078 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2015     | L 175 | 5  | 4.7.2015   |
| ► <b><u>M53</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1079 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2015     | L 175 | 8  | 4.7.2015   |
| ► <b><u>M54</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1080 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2015     | L 175 | 11 | 4.7.2015   |
| ► <b><u>M55</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1308 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2015    | L 200 | 11 | 30.7.2015  |
| ► <b><u>M56</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1491 της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 | L 231 | 7  | 4.9.2015   |
| ► <b><u>M57</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1492 της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 | L 231 | 10 | 4.9.2015   |
| ► <b><u>M58</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1820 της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2015   | L 265 | 1  | 10.10.2015 |
| ► <b><u>M59</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2062 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015  | L 301 | 7  | 18.11.2015 |
| ► <b><u>M60</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/129 της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2016  | L 25  | 44 | 2.2.2016   |
| ► <b><u>M61</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/305 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2016      | L 58  | 35 | 4.3.2016   |
| ► <b><u>M62</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/312 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2016      | L 60  | 3  | 5.3.2016   |
| ► <b><u>M63</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/576 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2016    | L 99  | 1  | 15.4.2016  |
| ► <b><u>M64</u></b> | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/710 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2016       | L 125 | 6  | 13.5.2016  |

Διορθώνεται από:

- **C1** Διορθωτικό ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 72 (37/2010)



# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 37/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να προστατεύεται η δημόσια υγεία, οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες, με βάση την επιστημονική αξιολόγηση της ασφάλειας των εν λόγω ουσιών, ταξινομήθηκαν σε τέσσερα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης <sup>(2)</sup>. Στο παράρτημα I περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων, στο παράρτημα II περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες δεν είναι αναγκαίο να καθοριστεί κανένα ανώτατο όριο καταλοίπων, στο παράρτημα III περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων και στο παράρτημα IV περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες δεν καθορίζεται κανένα ανώτατο όριο λόγω του ότι τα κατάλοιπα των εν λόγω ουσιών, ανεξαρτήτως ορίων, συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
- (2) Για λόγους απλούστευσης, είναι αναγκαίο οι εν λόγω φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και η ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων να ενσωματωθούν σε κανονισμό της Επιτροπής. Επειδή η εν λόγω ταξινόμηση ακολουθεί το σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009, η ταξινόμηση πρέπει επίσης να συνεκτιμάται όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης αυτών των φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών σε ζώα παραγωγής τροφίμων.
- (3) Οι υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπευτική ταξινόμηση των φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/1990 πρέπει να ενσωματωθούν σε μία στήλη της θεραπευτικής ταξινόμησης των ουσιών.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11.

<sup>(2)</sup> ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1.

**▼B**

- (4) Για να διευκολύνεται η χρήση, όλες οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες πρέπει να αναφέρονται σε ένα παράρτημα με αλφαβητική σειρά. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταρτιστούν δύο ξεχωριστοί πίνακες: ένας για τις επιτρεπόμενες ουσίες, που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, II και III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, και ένας για τις απαγορευμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού.
- (5) Τα προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων για τις φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, η περίοδος εφαρμογής των οποίων έχει λήξει, δεν πρέπει να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό.
- (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και η ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

## ▼B

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## Φαρμακολογικές δραστικές ουσίες και ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ)

Πίνακας 1

## Επιτρεπόμενες ουσίες

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                               | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                                              | Ιστοί-στόχοι                                         | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                          | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αβαμεκτίνη                                                                     | Αβερμεκτίνη<br>B1a                                    | Βοοειδή                              | 10 µg/kg<br>20 µg/kg                             | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                           | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδο- και εκτοπα-<br>ρασίτων                                  |
|                                                                                |                                                       | Πρόβατα                              | 20 µg/kg<br>50 µg/kg<br>25 µg/kg<br>20 µg/kg     | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο.                                                                                                                              |                                                                                                     |
| Αβιλαμυκίνη                                                                    | Διχλωροϊσοε-<br>βερνινικό οξύ                         | Χοίροι, πουλε-<br>ρικά, κουνέλια     | 50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              | Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>αυτό το ΑΟΚ<br>αφορά το «δέρμα<br>και το λιπώδη ιστό<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά                                                      |
| Αδενοσίνη και<br>τα 5'-μονο-, 5'-<br>δι- και 5'-τρι-<br>φωσφορικά<br>άλατά της | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                             | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Αζαγλυναφαρε-<br>λίνη                                                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                             | <i>Salmonidae</i>                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ψάρια<br>που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο.                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| ▼M18<br>Αζαμεθιφός                                                             | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ                                            | Ψάρια                                | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                            | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ                                           | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                           | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαρασιτών                                                 |
| ▼B<br>Αζαπερόνη                                                                | Άθροισμα της<br>αζαπερόνης<br>και της αζαπε-<br>ρόλης | Χοίροι                               | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                           | Φάρμακα που<br>δρουν στο νευρικό<br>σύστημα/Φάρμακα<br>που δρουν στο<br>κεντρικό νευρικό<br>σύστημα |
| Αιθανόλη                                                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                             | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Για χρήση ως<br>έκδοχο.                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Αιθυλενοδιαμι-<br>νοτετραοξικό<br>οξύ και άλατα                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                             | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                   | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                                                                                                                                                             | Ζωικά είδη                                              | ΑΟΚ                                                             | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ακετυλοκυ-<br>στεΐνη                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Ακετυλομεθει-<br>ονίνη                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Ακετυλοσαλι-<br>κυλικό νάτριο                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων πλην<br>των ψαριών | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα ή αβγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο. | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Ακετυλοσαλι-<br>κυλικό οξύ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων πλην<br>των ψαριών | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα ή αβγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο. | ΟΥΔΕΝ                                               |
| α-κυπερμεθρίνη                                                     | Κυπερμεθρίνη<br>(άθροισμα των<br>ισομερών)                                                                                                                                                         | Βοοειδή, πρό-<br>βατα                                   | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg       | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για το ΑΟΚ στο<br>γάλα πρέπει να<br>τηρούνται οι<br>περαιτέρω διατά-<br>ξεις της οδηγίας<br>98/82/ΕΚ.   | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοпараσιτών |
| Αλανίνη                                                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Άλας νατρίου<br>του 4-υδροξυ-<br>βενζοϊκού βεν-<br>ζυλίου          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Άλατα αμμο-<br>νίου και<br>νατρίου βιτου-<br>μινοθεικών<br>ενώσεων | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                                          | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων           | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Αλβενδαζόλη                                                        | Άθροισμα του<br>σουλφο-ξει-<br>δίου της<br>αλβενδαζό-<br>λης, της σουλ-<br>φόνης της<br>αλβενδαζόλης<br>και της 2-αμι-<br>νοσουλφόνης<br>της αλβενδα-<br>ζόλης εκφραζο-<br>μένων ως<br>αλβενδαζόλη | Όλα τα μηρυ-<br>καστικά                                 | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαράσιτων |
| Αλκοόλες<br>λανολίνης<br>(wood alcohols)                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                               |

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                                                     | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                                                                                                                | Ζωικά είδη                                  | ΑΟΚ                                             | Ιστοί-στόχοι                                 | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Αλλαντοΐνη                                                                                                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                             | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                    | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Αλόςες των<br>Μπαρμπάντος<br>και του Ακρω-<br>τηρίου, το<br>τυποποιημένο<br>ξηρό εκχύλισμά<br>τους, και παρα-<br>σκευάσματα<br>αυτού | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                             | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Αλοφουγινόνη                                                                                                                         | Αλοφουγινόνη                                                                                                                                          | Βοοειδή                                     | 10 µg/kg<br>25 µg/kg<br>30 µg/kg<br>30 µg/kg    | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί      | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο.     | Παρασιτοκτόνα/<br>Αντιπρωτοζωικοί<br>παράγοντες        |
| ▼M9<br>Αλτρενογέστη                                                                                                                  | Αλτρενογέστη                                                                                                                                          | Χοίροι                                      | 4 µg/kg<br>2 µg/kg                              | Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ           | Μόνο για ζωοτε-<br>χνική χρήση και<br>σύμφωνα με τις<br>διατάξεις της οδη-<br>γίας 96/22/ΕΚ            | Παράγοντες που<br>δρουν στο αναπα-<br>ραγωγικό σύστημα |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | Ιπποειδή                                    | 4 µg/kg<br>4 µg/kg                              | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ                        |                                                                                                        |                                                        |
| ▼B<br>Αλφακαλσι-<br>δόλη                                                                                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                             | Βοοειδή                                     | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                    | Μόνο για επίτοκες<br>αγελάδες.                                                                         | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Αλφαπροστόλη                                                                                                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                             | Βοοειδή, χοί-<br>ροι, κουνέλια,<br>ιπποειδή | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| 2-Αμινοαιθα-<br>νόλη                                                                                                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                             | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Αμιτράζη                                                                                                                             | Άθροισμα της<br>αμιτράζης και<br>όλων των<br>μεταβολιτών<br>της που περιέ-<br>χουν την 2,4-<br>διμεθυλαμινο-<br>μάδα, εκφρα-<br>ζόμενο ως<br>αμιτράζη | Βοοειδή                                     | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαράσιτων    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | Πρόβατα                                     | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      |                                                                                                        |                                                        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | Αίγες                                       | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      |                                                                                                        |                                                        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | Χοίροι                                      | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg             | Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                        |                                                        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | Μέλισσες                                    | 200 µg/kg                                       | Μέλι                                         |                                                                                                        |                                                        |

## ▼B

| Φαρμακολογικώς δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης         | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ                                                     | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Αμοξικιλίνη                   | Αμοξικιλίνη               | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Αμπικιλίνη                    | Αμπικιλίνη                | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| Αμπρόλιο                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Πουλερικά                      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για χρήση από το στόμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ανθρακικό ασβέστιο            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ανθρακικό κοβάλτιο            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                  |

**▼B**

|             | Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                              | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                                              | ΑΟΚ                                                        | Ιστοί-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                     | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>▼M30</b> | Ανθρακικό<br>μαγγάνιο                                                                         | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | ΔΕΝ ΑΠΑΙ-<br>ΤΕΙΤΑΙ ΑΟΚ                                    | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY                  | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | Πεπτικό σύστημα<br>και μεταβολισμός/<br>συμπληρώματα<br>ιχνοστοιχείων   |
| <b>▼B</b>   | Ανθρακικό<br>μαγνήσιο                                                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                   |
| <b>▼M64</b> | Ανθρακικός<br>χαλκός                                                                          | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY                  | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | Πεπτικός σωλήνας<br>και μεταβολισμός /<br>συμπληρώματα<br>ιχνοστοιχείων |
| <b>▼B</b>   | Ανθρώπειος<br>μετεμμηνοπαυ-<br>στική γοναδο-<br>τροφίνη ούρων                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή                                                 | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                   |
|             | Ανθρώπειος<br>χοριακή γονα-<br>δοτροφίνη                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                   |
|             | Ανθρώπειος<br>χοριακή γονα-<br>δοτροφίνη (φυ-<br>σική HCG και<br>τα συνθετικά<br>της ανάλογα) | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                   |
|             | Απραμυκίνη                                                                                    | Απραμυκίνη                | Βοοειδή                                                 | 1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>10 000 µg/kg<br>20 000 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο.                                         | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά                          |
|             |                                                                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Πρόβατα, χοί-<br>ροι, κοτόπου-<br>λα, κουνέλια          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα ή αβγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο. |                                                                         |
|             | Αργινίνη                                                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                   |
|             | Ασβεστιούχος<br>καρβασαλάτη                                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων πλην<br>των ψαριών | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα ή αβγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο.                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                   |
|             | Ασπαραγίνη                                                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                   |
|             | Ασπαρτικό<br>ασβέστιο                                                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                   |
|             | Ασπαρτικό<br>μαγνήσιο                                                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                   |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                                      | Ζωικά είδη                                                                                               | AOK                                                         | Ιστοί-στόχοι                              | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ασπαρτικό οξύ                 | ANEY ANTIKEIMENOY                                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                                                                           | Δεν απαιτείται AOK                                          | ANEY ANTIKEIMENOY                         | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                    |
| Ασπαρτικός ψευδάργυρος        | ANEY ANTIKEIMENOY                                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                                                                           | Δεν απαιτείται AOK                                          | ANEY ANTIKEIMENOY                         | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                    |
| Ατροπίνη                      | ANEY ANTIKEIMENOY                                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                                                                           | Δεν απαιτείται AOK                                          | ANEY ANTIKEIMENOY                         | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                    |
| Βακιλοπρίμη                   | Βακιλοπρίμη                                                            | Βοοειδή                                                                                                  | 10 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>30 µg/kg              | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Χημειοθεραπευτικά                             |
|                               |                                                                        | Χοίροι                                                                                                   | 40 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                            | Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                          |                                                                          |
| Βακιτρακίνη                   | Άθροισμα της βακιτρακίνης A, της βακιτρακίνης B και της βακιτρακίνης C | Βοοειδή                                                                                                  | 100 µg/kg                                                   | Γάλα                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                                   |
|                               |                                                                        | Κουνέλια                                                                                                 | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί   |                                                                                          |                                                                          |
|                               | ANEY ANTIKEIMENOY                                                      | Βοοειδή                                                                                                  | Δεν απαιτείται AOK για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος. | ANEY ANTIKEIMENOY                         | Για ενδομαστική χρήση μόνο σε αγελάδες κατά τη γαλακτοπαραγωγή.                          |                                                                          |
| Βαλίνη                        | ANEY ANTIKEIMENOY                                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                                                                           | Δεν απαιτείται AOK                                          | ANEY ANTIKEIMENOY                         | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                    |
| Βαλνεμουλίνη                  | Βαλνεμουλίνη                                                           | Χοίροι, κουνέλια                                                                                         | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg                          | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                                   |
| Βασικό οξικό αργίλιο          | ANEY ANTIKEIMENOY                                                      | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                                                                           | Δεν απαιτείται AOK                                          | ANEY ANTIKEIMENOY                         | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                    |
| Βασικό σαλικυλικό αργίλιο     | Σαλικυλικό οξύ                                                         | βοοειδή, αιγοειδή ιπποειδή, κουνέλια                                                                     | 200 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί   | Τα προσωρινά AOK εκπνέουν στις 31 Δεκεμβρίου 2016.                                       | Αντιδιαρροϊκά και εντερικοί αντιφλεγμονώδεις/αντιμολυσματικοί παράγοντες |
|                               |                                                                        | βοοειδή, αιγοειδή ιπποειδή                                                                               | 9 µg/kg                                                     | Γάλα                                      |                                                                                          |                                                                          |
|                               | ANEY ANTIKEIMENOY                                                      | Όλα τα ζωικά είδη παραγωγής τροφίμων εκτός από: βοοειδή αιγοειδή ιπποειδή κουνέλια και ψάρια με πτερύγια | Δεν απαιτείται AOK                                          | ANEY ANTIKEIMENOY                         | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                   |                                                                          |

**▼ M1****▼ B****▼ M55**

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                                                     | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                                                   |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Βεδαπροφαίνη                     | Βεδαπροφαίνη              | Ιπποειδή                             | 50 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Αντιφλεγμονώδεις<br>ουσίες/Μη στεροει-<br>δείς αντιφλεγμονώ-<br>δεις ουσίες |
| Βενζοϊκό ασβέ-<br>στιο           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                       |
| Βενζοϊκό βεν-<br>ζύλιο           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                       |
| Βενζοϊκό μεθύ-<br>λιο            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                       |
| Βενζοκαΐνη                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για χρήση<br>ως τοπικό αναί-<br>σθητικό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΟΥΔΕΝ                                                                       |
|                                  |                           | <i>Salmonidae</i>                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
| Βενζυλική<br>αλκοόλη             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Για χρήση ως<br>έκδοχο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΟΥΔΕΝ                                                                       |
| Βενζυλοπενι-<br>κυλλίνη          | Βενζυλοπενι-<br>κυλλίνη   | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Τα ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό, το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br>Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά                              |
| Βεταΐνη                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                       |
| Βηταμεθαζόνη                     | Βηταμεθαζόνη              | Βοοειδή, χοί-<br>ροι                 | 0,75 µg/kg<br>2,0 µg/kg<br>0,75 µg/kg                   | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                          | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Κορτικοειδή/Γλυκο-<br>κορτικοειδή                                           |
|                                  |                           | Βοοειδή                              | 0,3 µg/kg                                               | Γάλα                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία  | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης              | Ζωικά είδη                                    | AOK                                          | Ιστοί-στόχοι                                         | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Βινκαμίνη                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Μόνο για χρήση σε<br>νεογέννητα ζώα                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιοτίνη                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιργινιαμυκίνη                    | Βιργινιαμυκίνη<br>συντελεστής<br>S1 | Πουλερικά                                     | 10 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>60 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Να μη χρησιμοποι-<br>είται σε ζώα που<br>παράγουν αυγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο            | Φάρμακα κατά λοι-<br>μώξεων/Αντιβιοτικά |
| Βιταμίνη Α                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιταμίνη Β1                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιταμίνη Β12                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιταμίνη Β2                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιταμίνη Β3                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιταμίνη Β5                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιταμίνη Β6                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιταμίνη D                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βιταμίνη Ε                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| 17β-οιστρα-<br>διόλη              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Μόνο για θεραπευ-<br>τική και ζωοτε-<br>χνική χρήση.                                                   | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βορικό οξύ και<br>βορικές ενώσεις | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βορογλυκονικό<br>ασβέστιο         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |
| Βορομυρμηκικό<br>νάτριο           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                   |

**▼ M56****▼ B**

**▼ B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία      | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                                    | AOK                                                  | Ιστοί-στόχοι                                                                                | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)  | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                                              |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Βουσερελίνη                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                  |
| <b>▼ M33</b><br>Βουταφωσφάνη          | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY    | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτούν-<br>ται AOK                             | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | Πεπτικό σύστημα<br>και μεταβολισμός/<br>συμπληρώματα<br>ιχθυοστοιχείων |
| <b>▼ B</b><br>Βρωμεξίνη               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, χοί-<br>ροι, πουλερικά               | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                   | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα ή αυγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο. | ΟΥΔΕΝ                                                                  |
| Βρωμιούχο<br>κάλιο                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                  |
| Βρωμιούχο<br>νάτριο                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                   | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                                                  |
| Βρωμιούχος<br>βουτυλοσκοπο-<br>λαμίνη | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                  |
| Βρωνοπόλη                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Ψάρια                                         | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                  |
| Βρωτιζολάμη                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                   | Μόνο για θεραπευ-<br>τικές χρήσεις.                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                                                  |
| Γαλακτικό<br>αιθύλιο                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                  |
| Γαλακτικό οξύ                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                  |
| <b>▼ M47</b><br>Γαμιθρομυκίνη         | Γαμιθρομυ-<br>κίνη        | Χοίροι                                        | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br><br>100 µg/kg<br>300 µg/kg | Μύες<br><br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>σε φυσικές<br>αναλογίες<br><br>Ήπαρ<br><br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ                                                                                                   | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά                         |
|                                       |                           | Βοοειδή                                       | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg                   | Λιπώδης ιστός<br><br>Ήπαρ<br><br>Νεφροί                                                     | Να μη χρησιμοποι-<br>είται σε ζώα που<br>παράγουν γάλα για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο.            |                                                                        |

**▼B****▼M61**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                                                                                    | Ζωικά είδη                                                                 | ΑΟΚ                                                         | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                 | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Γενταμικίνη                      | Άθροισμα της<br>γενταμικίνης<br>C1, της γεντα-<br>μικίνης C1a,<br>της γενταμικί-<br>νης C2 και της<br>γενταμικίνης<br>C2a | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων<br>και ψάρια με<br>πετερύγια | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>750 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια με<br>πετερύγια το ΑΟΚ<br>για τους μυς αφορά<br>τους «μυς και το<br>δέρμα σε φυσική<br>αναλογία».<br>Για τους χοίρους,<br>το ΑΟΚ για τον<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και τον<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων / Αντι-<br>βιοτικά |

**▼B**

|                                                  |                           |                                      |                       |                           |                           |       |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| Γλουταμικό<br>ασβέστιο                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλουταμικό<br>μαγνήσιο                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλουταμικό οξύ                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλουταμίνη                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλουταραλ-<br>δεϋδρη                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| 7-γλυκερινοκο-<br>κοϊκή πολυαι-<br>θυλενογλυκόλη | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση. | ΟΥΔΕΝ |
| Γλυκεροφω-<br>σφορικό ασβέ-<br>στιο              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλυκεροφω-<br>σφορικό κάλιο                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλυκεροφω-<br>σφορικό μαγγά-<br>νιο              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλυκεροφω-<br>σφορικό μαγνή-<br>σιο              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλυκεροφω-<br>σφορικό νάτριο                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλυκίνη                                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλυκοεπτονικό<br>ασβέστιο                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλυκοεπτονικός<br>σίδηρος                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |
| Γλυκονικό<br>ασβέστιο                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                     | ΟΥΔΕΝ |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία        | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Γλυκονικό<br>κοβάλτιο                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκονικό μαγ-<br>γάνιο                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                        | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκονικό<br>μαγνήσιο                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκονικό<br>νικέλιο                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκονικός<br>χαλκός                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκονικός<br>ψευδάργυρος               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκονο-γαλα-<br>κτικό ασβέστιο         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκονο-γλυ-<br>κοεπτονικό<br>ασβέστιο  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκουρονική<br>2-αμινοαιθα-<br>νόλη    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκουρονική<br>βεταΐνη                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γλυκουρονικό<br>κάλιο                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γοναδοτροφίνη<br>ορού εγκύου<br>φοράδας | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Γουαϊακόλη                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                                     | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                                                      | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Γουανοσίνη και τα 5'-μονο-, 5'-δι- και 5'-τρι-φωσφορικά άλατά της | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Δανοφλοξακίνη                                                     | Δανοφλοξακίνη      | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, πουλερικά  | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Για τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                                                                   |                    | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg          | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|                                                                   |                    | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες             | 30 µg/kg                                                 | Γάλα                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| Δεκοκινάτη                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY | Βοοειδή, πρόβατα                    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | Μόνο για χρήση από το στόμα. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Δελταμεθρίνη                                                      | Δελταμεθρίνη       | Όλα τα μηρυκαστικά                  | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαράσιτων |
|                                                                   |                    | Ψάρια                               | 10 µg/kg                                                 | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| Δεμβρεξίνη                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Δεναβερίνη υδροχλωρική                                            | ANEY ANTIKEIME-NOY | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                       | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                        |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                                                                                                                                                                                | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης | Ζωικά είδη                                    | AOK                                                  | Ιστοί-στόχοι                                                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)             | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Δεξαμεθαζόνη                                                                                                                                                                                                                                                    | Δεξαμεθαζόνη           | Βοοειδή, αίγες,<br>χοίροι, υπο-<br>ειδή       | 0,75 µg/kg<br>2 µg/kg<br>0,75 µg/kg                  | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                                                          | ΟΥΔΕΝ                                                                                                              | Κορτικοειδή/Γλυκο-<br>κορτικοειδή                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Βοοειδή, αίγες                                | 0,3 µg/kg                                            | Γάλα                                                                            |                                                                                                                    |                                                     |
| Δεξπανθενόλη                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEY ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY ANTIKEIME-<br>NOY                                                          | ΟΥΔΕΝ                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Δεξτρανικός<br>σίδηρος                                                                                                                                                                                                                                          | ANEY ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY ANTIKEIME-<br>NOY                                                          | ΟΥΔΕΝ                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Δετομιδίνη                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEY ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, υπο-<br>ειδή                         | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY ANTIKEIME-<br>NOY                                                          | Μόνο για θεραπευ-<br>τική χρήση                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Διαζινόνη                                                                                                                                                                                                                                                       | Διαζινόνη              | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες,<br>χοίροι       | 20 µg/kg<br>700 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                                         | Για τους χοίρους,<br>το AOK για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία». | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαράσιτων |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες                  | 20 µg/kg                                             | Γάλα                                                                            |                                                                                                                    |                                                     |
| ▼ M28<br><br>Δίκλωνο ριβο-<br>νουκλενικό οξύ<br>ομόλογο προς<br>το ιικό ριβοζο-<br>νουκλεϊνικό<br>οξύ που κωδι-<br>κοποιεί τμήμα<br>της καρινδιακής<br>πρωτεΐνης και<br>τμήμα της δια-<br>γονιδιακής<br>περιοχής του<br>ισραηλινού ιού<br>οξείας παράλυ-<br>σης | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY | Μέλισσες                                      | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | Μέλι                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| ▼ B<br><br>3,5-Διωδο-L-<br>θυροσίνη                                                                                                                                                                                                                             | ANEY ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY ANTIKEIME-<br>NOY                                                          | ΟΥΔΕΝ                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| ▼ M31<br><br>Δικλαζουρίλη                                                                                                                                                                                                                                       | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY | Όλα τα μηρυ-<br>καστικά, χοί-<br>ροι          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY                                                          | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Δικλαζουρίλη           | Πουλερικά                                     | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>σε φυσικές<br>αναλογίες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Να μη χρησιμοποι-<br>είται σε ζώα που<br>παράγουν αυγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο.                       | Παρασιτοκτόνα/<br>Αντιπρωτοζωικοί<br>παράγοντες     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                               |                                                      |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                               |                                                      |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                               |                                                      |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Κουνέλια                                      | 150 µg/kg<br>300 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                                         |                                                                                                                    |                                                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                                      | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                                                          | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Θεραπευτική ταξινόμηση                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Δικλοξακιλλίνη                | Δικλοξακιλλίνη                                                         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | 300 μg/kg<br>300 μg/kg<br>300 μg/kg<br>300 μg/kg<br>30 μg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                         |
| Δικλοφενάκη                   | Δικλοφενάκη                                                            | Βοοειδή                             | 5 μg/kg<br>1 μg/kg<br>5 μg/kg<br>10 μg/kg<br>0,1 μg/kg       | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».                                                                                                                                                                                                                                                                       | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|                               |                                                                        | Χοίροι                              | 5 μg/kg<br>1 μg/kg<br>5 μg/kg<br>10 μg/kg                    | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| Δικυκλανίλη                   | Άθροισμα δικυκλανίλης και 2, 4, 6-τριαμινο-πυριμιδινό-5-καρβονιτριλίου | Πρόβατα                             | 200 μg/kg<br>150 μg/kg<br>400 μg/kg<br>400 μg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαράσιτων                   |
| Διμεθικόνη                    | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                     | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Διμεθυλακεταμίδιο             | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                     | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Διμεθυλοσουλφοξείδιο          | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                     | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Διυδροχλωρική οκτενιδίνη      | Άνευ αντικειμένου                                                      | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | Άνευ αντικειμένου                                 | Μόνο για δερματική χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντισηπτικά                         |
| Δινοπρόστη                    | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                     | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Δινοπρόστη τρομεθαμίνη        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                     | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                                          |

## ▼M11

## ▼B

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία             | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                                     | ΑΟΚ                                                                 | Ιστοί-στόχοι                                         | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Δινοπροστονή                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων  | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Διοκτυλοσουλ-<br>φοηλεκτρικό<br>νάτριο       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων           | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Διοπροπιονική<br>βεκλομεθαζόνη               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Ιπποειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Μόνο για χρήση<br>εισπνοών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Διπροφυλλίνη                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων           | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Διστεατικό<br>αργίλιο                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων           | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Διυδρογονοφω-<br>σφορικό 2-αμι-<br>νοαιθύλιο | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων           | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Διυδροστρεπτο-<br>μυκίνη                     | Διυδροστρε-<br>πομυκίνη   | Όλα τα μηρυ-<br>καστικά, χοί-<br>ροι, κουνέλια | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg                  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              | Για τους χοίρους,<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά      |
|                                              |                           | Όλα τα μηρυ-<br>καστικά                        | 200 µg/kg                                                           | Γάλα                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Διυδροχλωρική<br>πιπεραζίνη                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Κοτόπουλα                                      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ για<br>όλους τους<br>ιστούς πλην<br>των αβγών | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Διφλοξακίνη                                  | Διφλοξακίνη               | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες                   | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 400 µg/kg<br>800 µg/kg                  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br><br>Τα ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό, το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br><br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο.<br><br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά      |
|                                              |                           | Χοίροι                                         | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>800 µg/kg                    | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|                                              |                           | Πουλερικά                                      | 300 µg/kg<br>400 µg/kg<br>1 900 µg/kg<br>600 µg/kg                  | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|                                              |                           | Όλα τα άλλα<br>είδη παραγω-<br>γής τροφίμων    | 300 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>600 µg/kg                    | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Διφλουβενζου-<br>ρόνη                        | Διφλουβενζου-<br>ρόνη     | <i>Salmonidae</i>                              | 1 000 µg/kg                                                         | Μύες και<br>δέρμα σε<br>φυσική αναλο-<br>γία         | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαράσιτων |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης         | Ζωικά είδη                          | AOK                | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Διγλωρίδιο του κοβαλτίου      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                  |
| Διγλωριούχος σίδηρος          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                  |
| Διγλωροϊσοκυανουρικό νάτριο   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες             | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                   | ΟΥΔΕΝ                  |
| Δοξαπράμη                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                  |

**▼ M48**

|             |             |                                      |                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Δοξυκυκλίνη | Δοξυκυκλίνη | Όλα τα ζωικά είδη παραγωγής τροφίμων | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τα ψάρια με περύγιο το AOK για τους μύες αφορά τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία».<br>Τα AOK για τον λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια με περύγιο.<br>Για τους χοίρους και τα πουλερικά το AOK για τον λιπώδη ιστό αφορά τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία».<br>Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

**▼ B**

|                                           |                           |                                     |                                                |                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Δοραμεκτίνη                               | Δοραμεκτίνη               | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | 40 µg/kg<br>150 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τους χοίρους, το AOK για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».<br>Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδο- και εκτοπαρσιτών |
| Εκχύλισμα <i>Absinthium</i>               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται AOK                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                 |
| Εκχύλισμα <i>Centellae asiaticae</i>      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται AOK                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                                                                                                 | ΟΥΔΕΝ                                                 |
| Εκχύλισμα <i>Medicago sativa</i>          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται AOK                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                                                                                                 | ΟΥΔΕΝ                                                 |
| Εκχύλισμα <i>Piceae turiones recentes</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται AOK                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για χρήση από το στόμα.                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                                 |
| Εκχύλισμα <i>pyrethrum</i>                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται AOK                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                                                                                                 | ΟΥΔΕΝ                                                 |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                   | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                                                           | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Θεραπευτική ταξινόμηση                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Εκχύλισμα καρδάμου            | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Ελαϊκό αιθύλιο                | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Ελαϊκός ελαυλεστέρας          | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Ελαϊκός ψευδάργυρος           | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Εμαμεκτίνη                    | Εμαμεκτίνη Β1α                                      | Ψάρια                               | 100 µg/kg                                                     | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων |
| Εμβονική πυραντέλη            | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Εναμμόνιος κιτρικός σίδηρος   | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Ενικοναζόλη                   | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Βοοειδή, ιπποειδή                   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Ενροφλοξακίνη                 | Άθροισμα της ενροφλοξακίνης και της κιτροφλοξακίνης | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες             | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                 |
|                               |                                                     | Χοίροι, κουνέλια                    | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg              | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|                               |                                                     | Πουλερικά                           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg              | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|                               |                                                     | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg              | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| Ένυδρη τερπίνη                | ANEY ANTIKEIMENOY                                   | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι     | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                  |
| Εξαφλουμουρόνη                | Εξαφλουμουρόνη                                      | Ψάρια με πετρίγια                   | 500 µg/kg                                                     | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων           |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ                                                                       | Ιστοί-στόχοι                                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                 | Θεραπευτική ταξινόμηση                                          |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Εξετιδίνη                     | ANEY ANTIKEIME-NOY | Ιπποειδή                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                      | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| Επινεφρίνη                    | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| Επρινομεκτίνη                 | Επρινομεκτίνη B 1α | Βοοειδή                        | 50 µg/kg<br>250 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>300 µg/kg<br>20 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα         | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των ενδο- και εκτοπα-<br>ρασίτων |
|                               |                    | Πρόβατα, Αίγες                 | 50 µg/kg<br>250 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>300 µg/kg<br>20 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα         | Τα προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων λήγουν την 30ή Ιουνίου 2016                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| Επταμινόλη                    | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| Επτονικός χαλκός              | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| Ερυθρομυκίνη                  | Ερυθρομυκίνη Α     | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>40 µg/kg<br>150 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                          |
| Εσπεριδίνη                    | ANEY ANTIKEIME-NOY | Ιπποειδή                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| Εταμυλάτη                     | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| Ετιπροστόνη τρομεθαμίνη       | ANEY ANTIKEIME-NOY | Βοοειδή, χοίροι                | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                           |

**▼ M45****▼ B**

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                                                                                                                                             | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                               | Ζωικά είδη                                    | ΑΟΚ                                                           | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ευθύγραμμο<br>αλκυλοβενζυλο-<br>σουλφονικά<br>οξέα με αλκυ-<br>λοαλυσίδες<br>μήκους από<br>C <sub>9</sub> έως C <sub>13</sub> , που<br>περιέχουν λιγό-<br>τερο από 2,5 %<br>αλυσίδες μεγα-<br>λύτερες από<br>C <sub>13</sub> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Βοοειδή, πρό-<br>βατα                         | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Ευκαλυπτόλη                                                                                                                                                                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Ηπαρίνη και τα<br>άλατά της                                                                                                                                                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Θειαβενδαζόλη                                                                                                                                                                                                                | Άθροισμα θει-<br>αβενδαζόλης<br>και 5-υδροξυ-<br>θειαβενδαζό-<br>λης | Βοοειδή, αίγες                                | 100 μg/kg<br>100 μg/kg<br>100 μg/kg<br>100 μg/kg<br>100 μg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαρασίτων |
| Θειαμυλάλη                                                                                                                                                                                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για ενδοφλέ-<br>βια χορήγηση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Θειαμφαινι-<br>κόλη                                                                                                                                                                                                          | Θειαμφαινι-<br>κόλη                                                  | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | 50 μg/kg<br>50 μg/kg<br>50 μg/kg<br>50 μg/kg<br>50 μg/kg      | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Τα ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό, το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br>Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά      |
| Θευικό αμμόνιο                                                                                                                                                                                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Θευικό ασβέ-<br>στιο                                                                                                                                                                                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Θευικό κοβάλ-<br>τιο                                                                                                                                                                                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Θευικό μαγγά-<br>νιο                                                                                                                                                                                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                               |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                      | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Θευκό μαγνή-<br>σιο              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θευκό νικέλιο                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θευκός σίδη-<br>ρος              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θευκός χαλκός                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θευκός ψευ-<br>δάργυρος          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θείο                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θειοθειικό<br>νάτριο             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θειοκτικό οξύ                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θειομερσάλη                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για χρήση<br>ως συντηρητικό σε<br>εμβόλια πολλα-<br>πλών δόσεων, σε<br>συγκέντρωση που<br>δεν υπερβαίνει το<br>0,02 %. | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θεοβρωμίνη                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θεοφυλλίνη                       | Δεν εφαρμόζε-<br>ται.     | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θρεονίνη                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θρυψίνη                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Θυμιδίνη                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Θυμόλη                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |

**▼M36**

|             |                                      |                                               |                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ιβερμεκτίνη | 22, 23-διυδρο-<br>αβερμεκτίνη<br>B1a | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | 30 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>30 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τους χοίρους,<br>το ΑΟΚ για τον<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και τον<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».<br>Να μη χρησιμοποι-<br>είται σε ζώα που<br>παράγουν γάλα για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδο- και εκτοπα-<br>ρασίτων |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**▼B**

|                                                                             |                           |                                      |                                                                 |                                                 |                                                                                                    |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ιμιδοκάρβη                                                                  | Ιμιδοκάρβη                | Βοοειδή                              | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                              | Παρασιτοκτόνα/<br>Αντιπρωτοζωικοί<br>παράγοντες                                                     |
|                                                                             |                           | Πρόβατα                              | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο. |                                                                                                     |
| Ινοσίνη και τα<br>5'-mono-, 5'-δι-<br>και 5'-τριφω-<br>σφορικά άλατά<br>της | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Ινοσιτόλη                                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Ισοβουτάνιο                                                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Ισοευγενόλη                                                                 | Ισοευγενόλη               | Ψάρια                                | 6 000 µg/kg                                                     | Μύες και<br>δέρμα σε<br>φυσική αναλο-<br>γία    | Άνευ αντικειμένου                                                                                  | Φάρμακα που<br>δρουν στο νευρικό<br>σύστημα/Φάρμακα<br>που δρουν στο<br>κεντρικό νευρικό<br>σύστημα |
| Ισολευκίνη                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |

**▼M7****▼B**

## ▼ B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                                                                                                                                                                                                                               | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                                     | ΑΟΚ                                                             | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                 | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ισοξουσπρίνη                                                                                                                                                                                                                                                | ANEY ANTIKEIME-NOY | Βοοειδή, ιπποειδή                              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                              | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | Για θεραπευτική χρήση μόνον, σύμφωνα με την οδηγία 96/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου.                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ισοπροπανόλη                                                                                                                                                                                                                                                | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                              | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ισοφλουράνιο                                                                                                                                                                                                                                                | ANEY ANTIKEIME-NOY | Ιπποειδή                                       | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                              | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | Για χρήση μόνο ως αναισθητικό.                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ιστιδίνη                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                              | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ιώδιο και ανόργανες ιωδιούχες ουσίες συμπεριλαμβανομένων: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ιωδιούχου νατρίου και καλίου,</li> <li>— ιωδικού νατρίου και καλίου</li> <li>— ιωδοφόρων συμπεριλαμβανομένων, ιωδιούχου πολυβινυλ-πυρολιδίνης</li> </ul> | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                              | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Καμσυλική εταμιφυλλίνη                                                                                                                                                                                                                                      | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                              | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Καμφορά                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                 | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                              | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | Για χρήση μόνο στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν το ένα μέρος ανά εκατό. | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Καναμυκίνη                                                                                                                                                                                                                                                  | Καναμυκίνη Α       | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>600 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>150 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.      | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |

**▼ B****▼ M38****▼ B**

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                                                                                       | Κατάλοιπο-δείκτης                                                     | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                                                                | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Καβεργολίνη                                                                                                         | Καβεργολίνη                                                           | Βοοειδή                             | 0,10 µg/kg<br>0,25 µg/kg<br>0,50 µg/kg<br>0,15 µg/kg<br>0,10 µg/kg | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Μύες<br>Γάλα   | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | Αναστολέας της προλακτίνης                                                           |
| Καραζολόλη                                                                                                          | Καραζολόλη                                                            | Βοοειδή                             | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>15 µg/kg<br>15 µg/kg<br>1 µg/kg              | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | Φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα/Φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα |
|                                                                                                                     |                                                                       | Χοίροι                              | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg                         | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                          |                                                                                      |
| Καρβετοκίνη                                                                                                         | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                 | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                |
| Καρνιτίνη                                                                                                           | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                 | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                |
| Καρπροφαίνη                                                                                                         | Άθροισμα καρπροφαίνης και συζευγμένων γλυκουρονιδίων της καρπροφαίνης | Βοοειδή, ιπποειδή                   | 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες                       |
|                                                                                                                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Βοοειδή                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ για το γάλα                                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                |                                                                                          |                                                                                      |
| Καφεΐνη                                                                                                             | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                 | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                |
| Κεκαθαρμένο ημιστερεό εκχύλισμα από <i>Hymenolus L.</i> περιεκτικότητας περίπου 48 % σε βήτα οξέα (ως άλατα καλίου) | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Μέλισσες                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                 | Μέλι                                              | ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ                                                                         | Αντιπαρασιτικά/φάρμακα κατά των εξωπαρασίτων                                         |
| Κεταμίνη                                                                                                            | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                 | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                |
| Κετοπροφαίνη                                                                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή           | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                 | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                |
| Κετοστεαρυλικό θειικό νάτριο                                                                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                 | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                |
| Κετοστεαυλική αλκοόλη                                                                                               | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                 | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                |
| Κετριμίδη                                                                                                           | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                 | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                                                                                                    | Ζωικά είδη                                    | ΑΟΚ                                                                     | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                              | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Κεφαζολίνη                       | Κεφαζολίνη                                                                                                                                | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες                  | 50 µg/kg                                                                | Γάλα                                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                               | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
|                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                 | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες                  | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ για<br>όλους τους<br>ιστούς πλην<br>του γάλακτος. | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Για ενδομαστική<br>χρήση, εκτός εάν ο<br>μαστός ενδέχεται<br>να χρησιμοποιηθεί<br>ως τρόφιμο που<br>προορίζεται για τον<br>άνθρωπο. |                                                |
| Κεφακετρίλη                      | Κεφακετρίλη                                                                                                                               | Βοοειδή                                       | 125 µg/kg                                                               | Γάλα                                            | Μόνο για ενδομα-<br>στική χρήση.                                                                                                    | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
|                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                 | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ για<br>όλους τους<br>ιστούς πλην<br>του γάλακτος  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       |                                                                                                                                     |                                                |
| Κεφαλεξίνη                       | Κεφαλεξίνη                                                                                                                                | Βοοειδή                                       | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>100 µg/kg         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                               | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
| Κεφαλόνιο                        | Κεφαλόνιο                                                                                                                                 | Βοοειδή                                       | 20 µg/kg                                                                | Γάλα                                            | Μόνο για ενδομα-<br>στική χρήση και<br>θεραπεία των<br>οφθαλμών.                                                                    | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
|                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                 | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ για<br>όλους τους<br>ιστούς πλην<br>του γάλακτος. | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       |                                                                                                                                     |                                                |
| Κεφαπρίνη                        | Άθροισμα<br>κεφαπρίνης<br>και δεσκακετυ-<br>λοκεφαπρίνης                                                                                  | Βοοειδή                                       | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg                           | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Νεφροί<br>Γάλα         | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                               | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
| Κεφκινόμη                        | Κεφκινόμη                                                                                                                                 | Βοοειδή,<br>χοίροι,<br>ιπποειδή               | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg                          | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους,<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».                  | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
|                                  |                                                                                                                                           | Βοοειδή                                       | 20 µg/kg                                                                | Γάλα                                            |                                                                                                                                     |                                                |
| Κεφοπεραζόνη                     | Κεφοπεραζόνη                                                                                                                              | Βοοειδή                                       | 50 µg/kg                                                                | Γάλα                                            | Για ενδομαστική<br>χρήση μόνο σε<br>αγελάδες κατά τη<br>γαλακτοπαραγωγή.                                                            | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
|                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                 | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ για<br>όλους τους<br>ιστούς πλην<br>του γάλακτος. | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       |                                                                                                                                     |                                                |
| Κεφτιοφούρη                      | Άθροισμα<br>όλων των<br>καταλοίπων<br>που διατηρούν<br>τη δομή των<br>βηταλακταμι-<br>νών εκφρα-<br>σμένο ως<br>δεσφυρουλκε-<br>φτιοφούρη | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | 1 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>6 000 µg/kg<br>100 µg/kg   | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τους χοίρους,<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».                  | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
| Κιτρικό ασβέ-<br>στιο            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                 | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Κιτρικό μαγνή-<br>σιο            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                 | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                          |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                         | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                               | ΑΟΚ                                                                  | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Κιτρουλλίνη                                                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων     | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                        |
| Κλαβουλανικό<br>οξύ                                                      | Κλαβουλανικό<br>οξύ       | Βοοειδή, χοί-<br>ροι                     | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>400 µg/kg                     | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους,<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά                               |
|                                                                          |                           | Βοοειδή                                  | 200 µg/kg                                                            | Γάλα                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| Κλαζουρίλη                                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Περιστερία                               | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                        |
| <b>▼ M52</b><br>Κλοδρονικό<br>οξύ (με τη<br>μορφή δινα-<br>τρίου άλατος) | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY    | Ιπποειδή                                 | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY                          | Να μη χρησιμοποι-<br>είται σε ζώα που<br>παράγουν γάλα για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Μυοσκελετικό<br>σύστημα/φάρμακα<br>για τη θεραπεία<br>ασθενειών των<br>οστών |
| <b>▼ B</b><br>Κλοξακιλλίνη                                               | Κλοξακιλλίνη              | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων     | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Τα ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό, το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br>Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά                               |
| Κλοπροστενόλη                                                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, χοί-<br>ροι, αίγες,<br>ιπποειδή | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                        |
| <b>▼ M41</b><br>Κλορσουλόνη                                              | Κλορσουλόνη               | Βοοειδή                                  | 35 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>16 µg/kg                       | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα                  | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαράσιτων                          |
| <b>▼ M40</b><br>Κλοσαντέλη                                               | Κλοσαντέλη                | Βοοειδή                                  | 1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>45 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαράσιτων                          |
|                                                                          |                           | Πρόβατα                                  | 1 500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>45 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |

## ▼B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                    | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ                                                                       | Ιστοί-στόχοι                                            | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                 | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Κοκοαλκυλοδι-μεθυλοβεταΐνες   | ANEY ANTIKEΙME-NOY                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEΙME-NOY                                      | Για χρήση ως έκδοχο.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Κολιστίνη                     | Κολιστίνη                            | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg<br>300 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Κορτικοτροπίνη                | ANEY ANTIKEΙME-NOY                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEΙME-NOY                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Κουατρεσίνη                   | ANEY ANTIKEΙME-NOY                   | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                        | ANEY ANTIKEΙME-NOY                                      | Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε συγκεντρώσεις έως 0,5 %.                                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Κουμαφός                      | Κουμαφός                             | Μέλισσες                       | 100 µg/kg                                                                 | Μέλι                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαράσιτων |
| Κυαλοθρίνη                    | Κυαλοθρίνη (άθροισμα των ισομερών)   | Βοοειδή                        | 500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                                         | Λιπώδης ιστός<br>Νεφροί<br>Γάλα                         | Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 94/29/ΕΚ.                                                                                                                                                                                                             | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαράσιτων |
| Κυπερμεθρίνη                  | Κυπερμεθρίνη (άθροισμα των ισομερών) | Όλα τα μηρυκαστικά             | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg                             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα         | Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 98/82/ΕΚ.                                                                                                                                                                                                             | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαράσιτων |
|                               |                                      | <i>Salmonidae</i>              | 50 µg/kg                                                                  | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Κυρομαζίνη                    | Κυρομαζίνη                           | Πρόβατα                        | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg                          | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                 | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                                                                                                                                                                                          | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαράσιτων |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                             | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                    | Ζωικά είδη                           | AOK                                                      | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Κυστεΐνη                                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                 | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Κυτιδίνη και τα<br>5'-mono-, 5'-δι-<br>και 5'-τριφω-<br>σφορικά άλατά<br>της | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                 | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Κυφλουθρίνη                                                                  | Κυφλουθρίνη<br>(άθροισμα των<br>ισομερών) | Βοοειδή, αίγες                       | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για το γάλα πρέπει<br>να τηρούνται οι<br>περαιτέρω διατά-<br>ξεις της οδηγίας<br>94/29/ΕΚ.             | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαράσιτων |
| Λανολίνη                                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                 | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |

**▼ M43**

|            |              |           |                                                              |                                                                                                |                                                                                             |                                                |
|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Λασαλοσίδη | Λασαλοσίδη Α | Πουλερικά | 60 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>σε φυσιολογι-<br>κές αναλογίες<br>Αβγά | ΟΥΔΕΝ                                                                                       | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
|            |              | Βοοειδή   | 10 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>20 µg/kg                | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                                                        | Να μην χρησιμο-<br>ποιείτε σε ζώα που<br>παράγουν γάλα για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο |                                                |

**▼ B**

|                               |                           |                                               |                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Λαυριλοθειικό<br>αμμόνιο      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Λαυριλοσουλ-<br>φονικό νάτριο | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Λεβαμισόλη                    | Λεβαμισόλη                | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, χοίροι,<br>πουλερικά   | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>το AOK για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα ή αβγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο. | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαράσιτων |
| Λεβοθυροξίνη                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                               |

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                                      | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης            | Ζωικά είδη                                    | ΑΟΚ                                                                        | Ιστοί-στόχοι                                            | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                           | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Λεβομεθαδόνη                                                                                                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY         | Ιπποειδή                                      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | Μόνο για ενδοφλέ-<br>βια χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Λεκικελίνη                                                                                                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY         | Βοοειδή, ιππο-<br>ειδή, κουνέλια              | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Λεκτίνη που<br>λαμβάνεται ως<br>εκχύλισμα από<br>φασόλια κόκ-<br>κινα κοινά ( <i>Ph-<br/>aseolus vulga-<br/>ris</i> ) | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY         | Χοίροι                                        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Λευκίνη                                                                                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY         | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Λιδοκαΐνη                                                                                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY         | Ιπποειδή                                      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | Μόνο για τοπική-<br>περιφερειακή αναι-<br>σθησία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Λινκομυκίνη                                                                                                           | Λινκομυκίνη                       | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>150 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Τα ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό, το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br>Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά      |
| Λοβελίνη                                                                                                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY         | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Λουπροστιόλη                                                                                                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY         | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Λουφενουρόνη<br>(RS-ισομερή)                                                                                          | Λουφενου-<br>ρόνη<br>(RS-ισομερή) | Ψάρια                                         | 1 350 µg/kg                                                                | Μύες και<br>δέρμα σε<br>φυσική αναλο-<br>γία            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαρασίτων |
| Λυσίνη                                                                                                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY         | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Μαγνήσιο                                                                                                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY         | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                               |

**▼M42****▼B**

**▼ B**

| Φαρμακολογικώς δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                                                                                                                                                              | Ζωικά είδη                       | ΑΟΚ                                                     | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)            | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Μαννιτόλη                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                                                                                                                                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Μαρβοφλοξακίνη                | Μαρβοφλοξακίνη                                                                                                                                                                                 | Βοοειδή, χοίροι                  | 150 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |                                                                                                                                                                                                | Βοοειδή                          | 75 µg/kg                                                | Γάλα                                            |                                                                                                     |                                              |
| Μεβενδαζόλη                   | Άθροισμα μεβενδαζόλης, καρβαμιδικού μεθυλο-[5-(1-υδροξυ-1-φαινυλο)μεθυλο1H-βενζιμιδαζολ-2-υλίου) και (2-αμινο-1H-βενζιμιδαζολ-5-υλο) φαινυλομεθανόνης, εκφραζομένων ως ισοδυνάμων μεβενδαζόλης | Πρόβατα, αίγες, ιπποειδή         | 60 µg/kg<br>60 µg/kg<br>400 µg/kg<br>60 µg/kg           | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                     | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαράσιτων |
| Μεθειονικός χαλκός            | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                                                                                                                                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Μεθειονίνη                    | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                                                                                                                                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Μεθυλιδινογλυκερόλη           | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                                                                                                                                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                        |
| ▼ M46<br>Μεθυλοπρεδνιζολόνη   | Μεθυλοπρεδνιζολόνη                                                                                                                                                                             | Ιπποειδή                         | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | Κορτικοειδή/Γλυκοκορτικοειδή                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                | Βοοειδή                          | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |                                              |
| ▼ B<br>1-μεθυλο-2-πυρρολιδίνη | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                                                                                                                                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                        |
|                               |                                                                                                                                                                                                | Βοοειδή, χοίροι, αίγες, ιπποειδή | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                      | ANEY ANTIKEIME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                        |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία           | Κατάλοιπο-δείκτης         | Ζωικά είδη                                 | ΑΟΚ                                                                 | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)            | Θεραπευτική ταξινόμηση                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Μεκιλινάμη                              | ANEY ANTIKEIMENOY         | Βοοειδή                                    | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για ενδομτρική χρήση.                                                                          | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Μελατονίνη                              | ANEY ANTIKEIMENOY         | Πρόβατα, αίγες                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Μελοξικάμη                              | Μελοξικάμη                | Βοοειδή, αίγες, χοίροι, κουνέλια, ιπποειδή | 20 µg/kg<br>65 µg/kg<br>65 µg/kg                                    | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                          | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|                                         |                           | Βοοειδή, αίγες                             | 15 µg/kg                                                            | Γάλα                                            |                                                                                                     |                                                                |
| Μεναδιόνη                               | ANEY ANTIKEIMENOY         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Μενβουτόνη                              | ANEY ANTIKEIMENOY         | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, ιπποειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Μεπιβακαΐνη                             | ANEY ANTIKEIMENOY         | Ιπποειδή                                   | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για ενδοαρθρική και επισκληρίδιο χρήση ως τοπικό αναισθητικό.                                  | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Μεσιλική τρικαΐνη                       | ANEY ANTIKEIMENOY         | Ψάρια                                      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για διυδατική χρήση.                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Μεταμιζόλη                              | 4-Μεθυλαμινοαντιπυρίνη    | Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή                  | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg                    | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|                                         |                           | Βοοειδή                                    | 50 µg/kg                                                            | Γάλα                                            |                                                                                                     |                                                                |
| Μηλεϊνική εργομετρίνη                   | ANEY ANTIKEIMENOY         | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων        | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για χρήση σε επίτοκα ζώα                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Μηλικό ασβέστιο                         | ANEY ANTIKEIMENOY         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Μηλικό οξύ                              | ANEY ANTIKEIMENOY         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Για χρήση ως έκδοχο.                                                                                | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Μινθόλη                                 | ANEY ANTIKEIMENOY         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| ▼ M23                                   |                           |                                            |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |                                                                |
| Μονενσίνη                               | Μονενσίνη Α               | Βοοειδή                                    | 2 µg/kg<br>10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg              | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                         |
| ▼ M26                                   |                           |                                            |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |                                                                |
| Μονεπαντέλη                             | Σουλφόνη της μονεπαντέλης | Πρόβατα, αίγες                             | 700 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>170 µg/kg | Μύες<br>Λίπος<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα         |                                                                                                     | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαράσιτων                   |
| ▼ M58                                   |                           |                                            |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |                                                                |
| Μονοαιθυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης | ANEY ANTIKEIMENOY         | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                                  | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                                          |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                             | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                                                                                                                           | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                                                          | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Μονοελαϊκή<br>και τριελαϊκή<br>πολυοξυαιθυλε-<br>νοσορβιτάνη | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                        | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                              |
| Μονοθειογλυ-<br>κερόλη                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                        | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                              |
| Μονοστεατικό<br>αργίλιο                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                        | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                              |
| Μοντανίδη                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                        | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                              |
| Μοξιδεκτίνη                                                  | Μοξιδεκτίνη                                                                                                                                                      | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, ιπποειδή      | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg               | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδο- και εκτοπα-<br>ρασίτων |
|                                                              |                                                                                                                                                                  | Βοοειδή, πρό-<br>βατα                | 40 µg/kg                                                     | Γάλα                                            |                                                                                                        |                                                                    |
| Μοραντέλη                                                    | Άθροισμα<br>καταλοίπων,<br>τα οποία μπο-<br>ρούν να υδρο-<br>λυθούν σε N-<br>μεθυλο-1,3-<br>προπανο-δια-<br>μίνη, εκφρα-<br>ζόμενο ως<br>ισοδύναμο<br>μοραντέλης | Όλα τα μηρυ-<br>καστικά              | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαρασίτων                |
| Μυγλυόλη                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                        | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                              |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ                                                          | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Μυρμηκικό οξύ                 | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Ναταμυκίνη                    | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, ιπποειδή              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Νατριούχος θειοπεντάλη        | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση.                                                            | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Νατριούχος τοσυλογλωραμίδη    | ANEY ANTIKEIMENOY | Βοοειδή, ιπποειδή              | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                  |
|                               |                   | Ψάρια                          | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για διυδατική χρήση.                                                                |                                        |
| Ναφκυλίνη                     | Ναφκυλίνη         | Όλα τα μηρυκαστικά             | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Μόνο για ενδομαστική χρήση.                                                              | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
| ν-Βουτάνιο                    | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                  |
| ν-Βουτανόλη                   | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Για χρήση ως έκδοχο.                                                                     | ΟΥΔΕΝ                                  |

**▼ M29**

|                                                  |             |                                |                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Νεομυκίνη (συμπεριλαμβανομένης της φραμυκετίνης) | Νεομυκίνη Β | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>5 500 µg/kg<br>9 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>500 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αυγά | Για ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για τον λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για τον λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και τον λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

**▼ B**

|             |                   |                                |                    |                   |       |       |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|
| Νεοστιγμίνη | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIMENOY | ΟΥΔΕΝ | ΟΥΔΕΝ |
|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                                                                                                                                              | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                                                                    | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Νετοβιμίνη                       | Άθροισμα του<br>οξειδίου της<br>αλβενδαζόλης,<br>της σουλφόνης<br>της αλβενδα-<br>ζόλης και της<br>2-αμινοσουλ-<br>φόνης της<br>αλβενδαζόλης,<br>εκφραζόμενο<br>ως αλβενδα-<br>ζόλη | Βοοειδή, πρό-<br>βατα                | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                        | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαράσιτων |
| Νικοβοξίλη                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Ιπποειδή                             | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Νικотинικό<br>μεθύλιο            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Βοοειδή, ιππο-<br>ειδή               | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Νιτρικό κάλιο                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| <b>▼M14</b><br>Νιτροξινίλη       | Νιτροξινίλη                                                                                                                                                                         | Βοοειδή, πρό-<br>βατα                | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>400 µg/kg<br>20 µg/kg            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα |                                                                                                        | Παρασιτοκτόνα/<br>φάρμακα κατά των<br>ενδοπαράσιτων |
| <b>▼B</b><br>Νιτρώδες<br>νάτριο  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Βοοειδή                              | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Νοβοβοικίνη                      | Νοβοβοικίνη                                                                                                                                                                         | Βοοειδή                              | 50 µg/kg                                                               | Γάλα                                            | Μόνο για ενδομα-<br>στική χρήση.                                                                       | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά      |
|                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           |                                      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ για<br>όλους τους<br>ιστούς πλην<br>του γάλακτος | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  |                                                     |
| Νονιβαμίδη                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Ιπποειδή                             | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για τοπική<br>χρήση                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Νοργεστομέτη                     | Νοργεστομέτη                                                                                                                                                                        | Βοοειδή                              | 0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,12 µg/kg         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Μόνο για θεραπευ-<br>τικούς και ζωοτε-<br>χνικούς σκοπούς.                                             | Φάρμακα που<br>δρουν στο αναπα-<br>γωγικό σύστημα   |
| Ομεπραζόλη                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Ιπποειδή                             | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                               |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                                                                                                                                              | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                                                             | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Οξακιλλίνη                       | Οξακιλλίνη                                                                                                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg    | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Τα ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό, το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br>Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά      |
| Οξαλικό οξύ                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Μέλισσες                             | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων                       |
| Οξείδιο της<br>αλβενδαζόλης      | Άθροισμα του<br>οξειδίου της<br>αλβενδαζόλης,<br>της σουλφόνης<br>της αλβενδα-<br>ζόλης και της<br>2-αμινοσουλ-<br>φόνης της<br>αλβενδαζόλης,<br>εκφραζόμενο<br>ως αλβενδα-<br>ζόλη | Βοοειδή, πρό-<br>βατα                | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαρασίτων |
| Οξείδιο του<br>ασβεστίου         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξείδιο του<br>κοβαλτίου         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξείδιο του<br>μαγγανίου         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξείδιο του<br>μαγγανίου (III)   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                                                                                           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                               |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                                                         | Ιστοί-στόχοι                                         | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Οξείδιο του<br>μαγνησίου         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξείδιο του<br>χαλκού            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξείδιο του<br>ψευδαργύρου       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξιβενδαζόλη                     | Οξιβενδαζόλη              | Χοίροι                               | 100 µg/kg<br>500 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg            | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαράσιτων |
| Οξική δεσλορε-<br>λίνη           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Ιπποειδή                             | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξική μεδροξυ-<br>προγεστερόνη   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Πρόβατα                              | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Για ενδοκολπική<br>χρήση, μόνο για<br>ζωοτεχνικούς σκο-<br>πούς.                                       | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξική φερτιρε-<br>λίνη           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή                              | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξική φλουγε-<br>στόνη           | Οξική φλουγε-<br>στόνη    | Πρόβατα,<br>αίγες                    | 0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>1 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      | Για ενδοκολπική<br>χρήση, μόνο για<br>ζωοτεχνικούς σκο-<br>πούς                                        | Φάρμακα που<br>δρουν στο αναπα-<br>ραγωγικό σύστημα |
| Οξικό ασβέστιο                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξικό μαγνήσιο                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Οξικός ψευ-<br>δάργυρος          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |

## ▼ B

| Φαρμακολογικώς δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                                                      | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                                                           | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Οξολινικό οξύ                 | Οξολινικό οξύ                                                                          | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg               | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα ή αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Οξυκλοζανίδη                  | Οξυκλοζανίδη                                                                           | Όλα τα μηρυκαστικά                   | 20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg    | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαράσιτων |
| Οξυτετρακυκλίνη               | Άθροισμα του μητρικού φαρμάκου και του 4-επιμερούς του                                 | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά          | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». ► <b>C1</b> Τα ΑΟΚ για το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. ◀                                                                                                                                                                                                              | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Οξυτοκίνη                     | ANEY ANTIKEΙME-NOY                                                                     | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                            | ANEY ANTIKEΙME-NOY                              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Οξφαινδαζόλη                  | Σύνολο εκχυλίσμων καταλοίπων που είναι δυνατόν να οξειδωθούν σε σουλφόνη οξφαινδαζόλης | Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, ιπποειδή | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg                 | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».                                                                                                                                                                                                                                                                             | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των ενδοπαράσιτων |
|                               |                                                                                        | Όλα τα μηρυκαστικά                   | 10 µg/kg                                                      | Γάλα                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                                                                                                                                                               | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                      | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Οργανικές ενώ-<br>σεις του ιωδίου<br>- ιωδομορφα,                                                                                                                                                                                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Οργοτείνη                                                                                                                                                                                                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Ορμόνη που<br>ελευθερώνει<br>γοναδοτροπίνη                                                                                                                                                                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Ορνιθίνη                                                                                                                                                                                                                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Οροτικό<br>μαγνήσιο                                                                                                                                                                                                                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Οροτικό οξύ                                                                                                                                                                                                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Ορυκτοί υδρο-<br>γονάνθρακες,<br>χαμηλού ή<br>υψηλού ιξώ-<br>δους, συμπερι-<br>λαμβανομένων<br>μικροκρυσταλ-<br>λικών κηρών,<br>περίπου C10-<br>C60: αλειφατι-<br>κές, διακλαδι-<br>σμένες αλειφα-<br>τικές και αλει-<br>κυκλικές ενώ-<br>σεις | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Εξαιρούνται αρω-<br>ματικές και ακόρε-<br>στες ενώσεις.                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                     |
| Ουρία                                                                                                                                                                                                                                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Ουριδίνη και τα<br>5'-μονο-, 5'-δι-<br>και 5'-τριφω-<br>σφορικά άλατά<br>της                                                                                                                                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| Ουσίες που<br>χρησιμοποιού-<br>νται σε ομοι-<br>οπαθητικά κτη-<br>νιατρικά φάρ-<br>μακα                                                                                                                                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλες οι ουσίες που<br>χρησιμοποιούνται<br>στα ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα, εφόσον η<br>συγκέντρωσή τους<br>στο προϊόν δεν<br>υπερβαίνει το ένα<br>μέρος ανά δέκα<br>χιλιάδες. | ΟΥΔΕΝ                     |

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                  | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                   | Ζωικά είδη                                    | ΑΟΚ                                                       | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                          | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Παγκρεατίνη                                                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Παντοθενικό<br>ασβέστιο                                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Παπαβερίνη                                                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο νεογνήντοι<br>μόσχοι.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Παπαΐνη                                                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Παρακεταμόλη                                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                | Χοίροι                                        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Παρκοναζόλη                                                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                | Φραγκόκοτες                                   | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Παρομομυκίνη                                                                      | Παρομομυκίνη                             | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg                   | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                          | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Τα ΑΟΚ για το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα ή αυγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά      |
| Πεγκυλιωμένος<br>βόειος παράγο-<br>ντας διέγερσης<br>αποικιών κοκ-<br>κιοκυττάρων | Άνευ αντικει-<br>μένου                   | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                     | Άνευ αντικει-<br>μένου                          | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Βιολογικό/ανοσορ-<br>ρυθμιστικό                     |
| Πενεθαμάτη                                                                        | Βενζυλοπεντι-<br>κυλλίνη                 | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg   | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τους χοίρους,<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».                                                                                                                                                                              | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά      |
| Περμεθρίνη                                                                        | Περμεθρίνη<br>(άθροισμα των<br>ισομερών) | Βοοειδή                                       | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για το γάλα πρέπει<br>να τηρούνται οι<br>περαιτέρω διατά-<br>ξεις της οδηγίας<br>98/82/ΕΚ.                                                                                                                                                                                                      | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοпараσιτών |
| Πεφορελίνη                                                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                | Χοίροι                                        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Πεψίνη                                                                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |

**▼M15****▼B**

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                        | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                                | ΑΟΚ                                                             | Ιστοί-στόχοι                                         | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Πιδολικό μαγ-<br>γάνιο                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Πιπεραζίνη                                                                              | Πιπεραζίνη                | Χοίροι                                    | 400 µg/kg<br>800 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg            | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαράσιτων |
|                                                                                         |                           | Κοτόπουλα                                 | 2 000 µg/kg                                                     | Αβγά                                                 |                                                                                                        |                                                     |
| Πιπερονυλο-<br>βουτοξειδίο                                                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες,<br>ιπποειδή | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Πιρλμυκίνη                                                                              | Πιρλμυκίνη                | Βοοειδή                                   | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά      |
| Πολοξαλένιο                                                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Πολοξαμέρη                                                                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Πολυαιθυλενο-<br>γλυκόλες (μο-<br>ριακό βάρος<br>κυμαινόμενο<br>από 200 έως<br>10 000)  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Πολυθειική<br>γλυκοσαμινο-<br>γλυκάνη                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Ιπποειδή                                  | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Πολυκρεσου-<br>λένη                                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Πολυοξυλο-<br>καστορέλαιο με<br>30 έως 40<br>μονάδες οξυαι-<br>θυλενίου                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Για χρήση ως<br>έκδοχο.                                                                                | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Πολυοξυλο-<br>υδρογονωμένο<br>καστορέλαιο με<br>40 έως 60<br>μονάδες οξυαι-<br>θυλενίου | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | Για χρήση ως<br>έκδοχο.                                                                                | ΟΥΔΕΝ                                               |

▼ **B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία          | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Πολυσορβάτη<br>80                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Πολυφωσφο-<br>ρικά άλατα του<br>ασβεστίου | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Πραζικουα-<br>ντέλη                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Πρόβατα<br>Ιπποειδή                  | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |

▼ **M27**

|              |              |          |                                                       |                                                 |       |                                   |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Πρεδνιζολόνη | Πρεδνιζολόνη | Βοοειδή  | 4 µg/kg<br>4 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>6 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ | Κορτικοειδή/Γλυκο-<br>κορτικοειδή |
|              |              | Ιπποειδή | 4 µg/kg<br>8 µg/kg<br>6 µg/kg<br>15 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         |       |                                   |

▼ **B**

|                                                                     |                           |                                                         |                       |                           |                                                                                                                                  |       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Πρεθκαμίδιο<br>(κροτεθαμίδιο<br>και κροπροπα-<br>μίδιο)             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων           | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ |
| Προγεστερόνη                                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες,<br>ιπποειδή (θη-<br>λυκά) | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για ενδο-<br>κολπική θεραπευ-<br>τική ή ζωοτεχνική<br>χρήση και σύμ-<br>φωνα με τις διατά-<br>ξεις της οδηγίας<br>96/22/ΕΚ. | ΟΥΔΕΝ |
| Προϊόντα οξει-<br>δώσης του<br><i>Terebinthinae</i><br><i>oleum</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες,<br>χοίροι                 | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ |
| Προκαϊνη                                                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ |
| Προλίνη                                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ |
| Προπάνιο                                                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ |
| Προπιονικό<br>ασβέστιο                                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ |
| Προπιονικό<br>νάτριο                                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ |
| Προπυλενογλυ-<br>κόλη                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ |

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                                                                                     | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                                    | AOK                                                                    | Ιστοί-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                           | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Πρόσθετα τρο-<br>φίμων (ουσίες<br>με έγκυρο<br>αριθμό Ε που<br>έχουν εγκριθεί<br>ως πρόσθετα<br>τροφίμων προ-<br>οριζομένων για<br>κατανάλωση<br>από τον<br>άνθρωπο) | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο ουσίες που<br>έχουν εγκριθεί ως<br>πρόσθετα τροφί-<br>μων προοριζομέ-<br>νων για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο, με εξαί-<br>ρεση τα συντηρη-<br>τικά που απαριθ-<br>μούνται στο μέρος<br>Γ του παραρτήμα-<br>τος III της οδηγίας<br>95/2/ΕΚ του<br>Ευρωπαϊκού Κοι-<br>νοβουλίου και του<br>Συμβουλίου. | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Πυριτικό ασβέ-<br>στιο                                                                                                                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Πυριτικό μαγνήσιο -<br>αργίλιο                                                                                                                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Πυροθειώδες<br>νάτριο                                                                                                                                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                                |
| 2- πυρρολιδόνη                                                                                                                                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Σε παρεντερικές<br>δόσεις έως 40 mg/<br>kg σωματικού<br>βάρους                                                                                                                                                                                                                                                   | ΟΥΔΕΝ                                                |
| ▼ <b>M63</b><br>Ραφοξανίδη                                                                                                                                           | Ραφοξανίδη                | Βοοειδή                                       | 30 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>40 µg/kg                           | Μύες<br>Λιπώδης Ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Παρασιτοκτόνα /<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαρασίτων |
|                                                                                                                                                                      |                           | Πρόβατα                                       | 100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg                       | Μύες<br>Λιπώδης Ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                                                                                                                                                                      |                           | Βοοειδή, πρό-<br>βατα                         | 10 µg/kg                                                               | Γάλα                                    | Προσωρινό AOK,<br>λήξη ισχύος στις<br>31 Δεκεμβρίου<br>2017                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| ▼ <b>B</b><br>Ριβοζονουκλεϊ-<br>νικό μαγγάνιο                                                                                                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Ριφαξιμίνη                                                                                                                                                           | Ριφαξιμίνη                | Βοοειδή                                       | 60 µg/kg                                                               | Γάλα                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά       |
|                                                                                                                                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>AOK για<br>όλους τους<br>ιστούς πλην<br>του γάλακτος | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Για ενδομαστική<br>χρήση, εκτός εάν ο<br>μαστός ενδέχεται<br>να χρησιμοποιηθεί<br>ως τρόφιμο που<br>προορίζεται για τον<br>άνθρωπο, και για<br>ενδομήτρια χρήση<br>μόνο.                                                                                                                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                      |                           | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |

**▼B**

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία   | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                                          | AOK                                                    | Ιστοί-στόχοι                                                          | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                          | Θεραπευτική ταξινόμηση                                          |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Σαλικυλικό οξύ                  | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων πλην των ψαριών      | Δεν απαιτείται AOK                                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| ▼M22<br>Σαλικυλικό νάτριο       | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ         | Βοοειδή, χοιροειδή                                  | Δεν απαιτείται AOK                                     | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ                                                            | Μόνο για χορήγηση από το στόμα.<br>Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | ΟΥΔΕΝ                                                           |
|                                 |                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων με εξαίρεση τα ψάρια | Δεν απαιτείται AOK                                     | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ                                                            | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                            |                                                                 |
|                                 | Σαλικυλικό οξύ     | Γαλοπούλες                                          | 400 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br><br>200 µg/kg<br>150 µg/kg | Μυς<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός σε φυσικές αναλογίες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                    | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/ Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
| ▼B<br><i>Σαπωνίνες quillaia</i> | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                      | Δεν απαιτείται AOK                                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| Σαραφλοξακίνη                   | Σαραφλοξακίνη      | Κοτόπουλα                                           | 10 µg/kg<br>100 µg/kg                                  | Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ                                       | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                   | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                          |
|                                 |                    | <i>Salmonidae</i>                                   | 30 µg/kg                                               | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία                                     |                                                                                                                   |                                                                 |
| Σεβακικό διαιθύλιο              | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                      | Δεν απαιτείται AOK                                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| ▼M51<br>Σεληνικό βάριο          | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                      | Δεν απαιτείται AOK                                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Να μη χορηγείται με ένεση                                                                                         | Πεπτικός σωλήνας και μεταβολισμός/ συμπληρώματα ιχνοστοιχείων   |
| ▼B<br>Σεληνικό κάλιο            | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                      | Δεν απαιτείται AOK                                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                                           |
| Σεληνικό νάτριο                 | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων                      | Δεν απαιτείται AOK                                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                                           |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                         | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                                  | ΑΟΚ                                                               | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Σεληνώδες<br>νάτριο                                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Σερίνη                                                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Σεροτονίνη                                                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Σεσκιελαϊκή<br>σορβιτάνη                                                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Σουλφογαϊ-<br>ακόλη                                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Σουλφοναμίδες<br>(Όλες οι ουσίες<br>που ανήκουν<br>στην ομάδα<br>των σουλφονα-<br>μιδών) | Μητρικό φάρ-<br>μακο      | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg                  | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Το σύνολο των<br>καταλοίπων από<br>όλες μαζί τις<br>ουσίες της ομάδας<br>των σουλφοναμι-<br>δών δεν πρέπει να<br>υπερβαίνει τα 100<br>µg/kg.<br>Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Τα ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό, το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/<br>Χημειοθεραπευτικά/ |
|                                                                                          |                           | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες                | 100 µg/kg                                                         | Γάλα                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| Σπεκτινομυκίνη                                                                           | Σπεκτινομυ-<br>κίνη       | Πρόβατα                                     | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Τα ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό, το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br>Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το                                                                                                                                                     | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά       |
|                                                                                          |                           | Όλα τα άλλα<br>είδη παραγω-<br>γής τροφίμων | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |

▼ B

| Φαρμακολογικώς δραστική ουσία                               | Κατάλοιπο-δείκτης                                  | Ζωικά είδη                           | AOK                                                           | Ιστοί-στόχοι                                    | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                         | Θεραπευτική ταξινόμηση                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                             |                                                    |                                      |                                                               |                                                 | λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. |                                        |
| Σπιραμυκίνη                                                 | Άθροισμα της σπιραμυκίνης και της νεο-σπιραμυκίνης | Βοοειδή                              | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα | ΟΥΔΕΝ                                                                                                            | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                                                             |                                                    | Κοτόπουλα                            | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>400 µg/kg                           | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                  |                                        |
|                                                             | Σπιραμυκίνη 1                                      | Χοίροι                               | 250 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg                       | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                          | ΟΥΔΕΝ                                                                                                            |                                        |
| Στεατική πολυαιθυλενο-γλυκόλη με 8-40 μονάδες οξυαιθυλενίου | ANEY ANTIKEIMENOY                                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται AOK                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Για χρήση ως έκδοχο.                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στεατικό ασβέστιο                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται AOK                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στεατικό μαγνήσιο                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται AOK                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στεατικό νάτριο                                             | ANEY ANTIKEIMENOY                                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται AOK                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στεατικός ψευδάργυρος                                       | ANEY ANTIKEIMENOY                                  | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων       | Δεν απαιτείται AOK                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                  |
| Στρεπτομυκίνη                                               | Στρεπτομυκίνη                                      | Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, κουνέλια | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί         | Για τους χοίρους, το AOK για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία».              | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά |
|                                                             |                                                    | Όλα τα μηρυκαστικά                   | 200 µg/kg                                                     | Γάλα                                            |                                                                                                                  |                                        |
| Στρυχνίνη                                                   | ANEY ANTIKEIMENOY                                  | Βοοειδή                              | Δεν απαιτείται AOK                                            | ANEY ANTIKEIMENOY                               | Μόνο για χορήγηση από το στόμα σε δόση έως 0,1 mg/kg σωματικού βάρους.                                           | ΟΥΔΕΝ                                  |

## ▼ B

| Φαρμακολογικώς δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                                     | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                                                            | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                          | Θεραπευτική ταξινόμηση                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Σωματοσάλημη                  | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Σολομοί                             | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                             | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Τετρακαΐνη                    | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                             | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | Μόνο για χρήση ως αναισθητικό.                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Τετρακυκλίνη                  | Άθροισμα του μητρικού φαρμάκου και του 4-επιμερούς του                | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg  | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά            | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια.                              | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
| Τεφλουβενζουρόνη              | Τεφλουβενζουρόνη                                                      | <i>Salmonidae</i>                   | 500 µg/kg                                                      | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                             | Παρασιτοκτόνα/Φάρμακα κατά των εκτοπαράσιτων |
| Τιαμουλίνη                    | Άθροισμα μεταβολιτών που μπορούν να υδρολυθούν σε 8-α-υδροξυμουτιλίνη | Χοίροι, κουνέλια                    | 100 µg/kg<br>500 µg/kg                                         | Μύες<br>Ήπαρ                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                             | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |                                                                       | Κοτόπουλα                           | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg                          | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ           |                                                                                                                                                                                   |                                              |
|                               |                                                                       | Γαλοπούλες                          | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg                            | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ           |                                                                                                                                                                                   |                                              |
|                               | Τιαμουλίνη                                                            | Κοτόπουλα                           | 1 000 µg/kg                                                    | Αβγά                                              |                                                                                                                                                                                   |                                              |
| Τιαπρόστη                     | ANEY ANTIKEIME-NOY                                                    | Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, ιπποειδή  | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                             | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                        |
| Τιλμικοσίνη                   | Τιλμικοσίνη                                                           | Πουλερικά                           | 75 µg/kg<br>75 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>250 µg/kg               | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία».                                                                                            | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά       |
|                               |                                                                       | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>50 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά «το δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». |                                              |

## ▼B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                    | Κατάλοιπο-δείκτης      | Ζωικά είδη                          | AOK                                              | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                            | Θεραπευτική ταξινόμηση                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                  |                        |                                     |                                                  |                                                   | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| Τιλουδρονικό οξύ (με τη μορφή δινιτρικού άλατος) | ANEY ANTIKEIME-NOY     | Ιπποειδή                            | Δεν απαιτείται AOK                               | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | Μόνο για ενδοφλέβια χρήση.                                                                                                                                                                                                                                          | ΟΥΔΕΝ                                                          |
|                                                  |                        | Πουλερικά                           | Δεν απαιτείται AOK                               | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | Για παρεντερική χρήση μόνο και για χρήση μόνο σε ωστόσο πουλερικά και πουλερικά κρεοπααραγωγής.                                                                                                                                                                     |                                                                |
| Τιμερφονάτη                                      | ANEY ANTIKEIME-NOY     | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται AOK                               | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε εμβόλια πολλών δόσεων, σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,02 %.                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Τολδιμφός                                        | ANEY ANTIKEIME-NOY     | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται AOK                               | ANEY ANTIKEIME-NOY                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                                          |
| Τολτραζουρίλη                                    | Τολτραζουρίλη σουλφόνη | Όλα τα θηλαστικά παραγωγής τροφίμων | 100 µg/kg<br>150 µg/kg<br>500 µg/kg<br>250 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Για τους χοίρους, το AOK για το λιπώδη ιστό αφορά «το δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Παρασιτοκτόνα/ Αντιπρωτοζωικοί παράγοντες                      |
|                                                  |                        | Πουλερικά                           | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>600 µg/kg<br>400 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| Τολφεναμικό οξύ                                  | Τολφεναμικό οξύ        | Βοοειδή, χοίροι                     | 50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg               | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                               | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|                                                  |                        | Βοοειδή                             | 50 µg/kg                                         | Γάλα                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |

**▼ B**

| Φαρμακολογικώς δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                                                                                                                                                                                                                             | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                                                          | Ιστοί-στόχοι                                                           | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                               | Θεραπευτική ταξινόμηση                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ▼ <b>M50</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Τουλαθρομυκίνη                | (2R,3S,4R, 5R,8R,10R, 11R,12S, 13S, 14R)-2-αιθυλο-3,4,10,13-τετραϋδροξυ-3,5,8,10,12,14-εξαμεθυλο-11-[[3,4,6-τριδεσοξυ-3-(διμεθυλαμινο)-β-D-ξυλο-εξωπυρανοζυλο]οξυ]-1-οξα-6-αζακυκλοδεκαπενταν-15-όνη εκφραζόμενη ως ισοδύναμα τουλαθρομυκίνης | Πρόβατα, αίγες                      | 450 µg/kg<br>250 µg/kg<br>5 400 µg/kg<br>1 800 µg/kg         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                                | Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο                                                                                                                                                                                                                                          | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                               | Βοοειδή                             | 300 µg/kg<br>200 µg/kg<br>4 500 µg/kg<br>3 000 µg/kg         | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                               | Χοιροειδή                           | 800 µg/kg<br>300 µg/kg<br><br>4 000 µg/kg<br>8 000 µg/kg     | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός σε φυσικές αναλογίες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| ▼ <b>B</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Τραγκαάνθη                    | ANEY ANTIKEIMENOY                                                                                                                                                                                                                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                         |
| Τριελαϊκή σορβιτάνη           | ANEY ANTIKEIMENOY                                                                                                                                                                                                                             | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων      | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                           | ANEY ANTIKEIMENOY                                                      | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                         |
| ▼ <b>M37</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Τρικλαβενδαζόλη               | Άθροισμα εκχυλίσμων καταλοίπων που μπορούν να οξειδώνονται σε κετο-τρικλαβενδαζόλη                                                                                                                                                            | Όλα τα μηρυκαστικά                  | 225 µg/kg<br>100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg<br>10 µg/kg | Μυς<br>Λίπος<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα                                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Παρασιτοκτόνα/ Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων |
| ▼ <b>B</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Τριμεθοπρίμη                  | Τριμεθοπρίμη                                                                                                                                                                                                                                  | Ιπποειδή                            | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg             | Λιπώδης ιστός<br>Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                                | Για τα ψάρια τα ΑΟΚ για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική αναλογία». Τα ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/ Χημειοθεραπευτικά |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                               | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg     | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                      | Ζωικά είδη                                    | ΑΟΚ                                                                       | Ιστοί-στόχοι                                            | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                           | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                  |                                                             |                                               |                                                                           |                                                         | που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| Τριμεθυλοφλω-<br>ρογλυκινόλη     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Τριοξειδίο του<br>κοβαλτίου      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Τριτυριτικό<br>μαγνήσιο          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Τριστεατικό<br>αργίλιο           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Τριχλωρομεθει-<br>αζίδη          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Τρυγική βου-<br>τορφανόλη        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | Ιπποειδή                                      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | Μόνο για ενδοφλέ-<br>βια χορήγηση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Τρυγική κεταν-<br>σερίνη         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | Ιπποειδή                                      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Τρυπτοφάνη                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                          |
| ▼ M62<br>Τυλβαλοσίνη             | Άθροισμα τυλ-<br>βαλοσίνης και<br>3-O-ακετυλο-<br>τυλοσίνης | Χοίροι                                        | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                              | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
|                                  |                                                             | Πουλερικά                                     | 50 µg/kg<br>50 µg/kg                                                      | Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                                  |                                                             | Τυλβαλοσίνη                                   | 200 µg/kg                                                                 | Αυγά                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                                  | Τυλοσίνη                                                    | Πουλερικά                                     | 200 µg/kg                                                                 | Αυγά                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| ▼ B<br>Τυλοσίνη                  | Τυλοσίνη Α                                                  | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία».<br>Τα ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό, το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.<br>Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>το ΑΟΚ για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία». | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                               | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                                              | ΑΟΚ                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Τυροσίνη                                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| T- φλουβαλι-<br>νάτη                                           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μέλισσες                                                | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Υαλουρονικό<br>οξύ                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Υδροκορτιζόνη                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                     |
| Υδροξείδιο του<br>αργιλίου                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Υδροξείδιο του<br>ασβεστίου                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Υδροξείδιο του<br>μαγνησίου                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Υδροξυαιθυλο-<br>σαλικυλικό                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων πλην<br>των ψαριών | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                     |
| 4-υδροξυβεν-<br>ζοϊκό βουτύλιο                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| 4-υδροξυβεν-<br>ζοϊκό προπύλιο<br>και το άλας του<br>με νάτριο | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY    | Μόνο για χρήση<br>ως συντηρητικό                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| 8-υδροξυκινो-<br>λίνη                                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων           | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση σε νεογέ-<br>νητα ζώα.                                                        | ΟΥΔΕΝ                     |
| 15-υδροξυστεα-<br>τική πολυαιθυ-<br>λενογλυκόλη                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση ως<br>έκδοχο.                                                                                | ΟΥΔΕΝ                     |
| Υδροχλωρική<br>βετραβουτίνη                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Χοίροι                                                  | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |

**▼M54****▼B**

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                                    | ΑΟΚ                                 | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υδροχλωρική<br>κλενβουτερόλη     | Κλενβουτε-<br>ρόλη        | Βοοειδή,<br>ιπποειδή                          | 0,1 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί    | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | Φάρμακα που<br>δρουν στο νευρικό<br>σύστημα/Φάρμακα<br>που δρουν στο<br>αυτόνομο νευρικό<br>σύστημα |
|                                  |                           | Βοοειδή                                       | 0,05 µg/kg                          | Γάλα                      |                                                                                                        |                                                                                                     |
| Υδροχλωρική<br>μερκαπταμίνη      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υδροχλωρική<br>ξυλαζίνη          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, ιππο-<br>ειδή                        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υδροχλωρική<br>φενπιπραμίδη      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Ιπποειδή                                      | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για ενδοφλέ-<br>βια χρήση.                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υδροχλωρικό<br>οξύ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση ως<br>έκδοχο.                                                                                | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υδροχλωροθει-<br>αζίδη           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υπεροξειδίο<br>του υδρογόνου     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υπεροξικό οξύ                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υποανθρακικό<br>βισμούθιο        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υπογαλλικό<br>βισμούθιο          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υπονιτρικό<br>βισμούθιο          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
|                                  |                           | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για ενδομα-<br>στική χρήση.                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υποξειδίο του<br>χαλκού          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |
| Υποσαλικυλικό<br>βισμούθιο       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                                                                               |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                                                                       | Ζωικά είδη                                              | AOK                                                                      | Ιστοί-στόχοι                                                | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                      | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Υποφωσφορώ-<br>δες ασβέστιο      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Υποφωσφορώ-<br>δες μαγνήσιο      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Υποφωσφορώ-<br>δες νάτριο        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Φαιβαντέλη                       | Σύνολο εκχυ-<br>λίσμων κατα-<br>λοίπων που<br>είναι δυνατόν<br>να οξειδωθούν<br>σε σουλφόνη<br>οξφαινδαζόλης | Όλα τα μηρυ-<br>καστικά, χοί-<br>ροι, υποειδή           | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg                            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                     | Για τους χοίρους,<br>το AOK για το<br>λιπώδη ιστό αφορά<br>το «δέρμα και το<br>λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία».                          | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαρασίτων  |
|                                  |                                                                                                              | Όλα τα μηρυ-<br>καστικά                                 | 10 µg/kg                                                                 | Γάλα                                                        |                                                                                                                                             |                                                      |
| Φαινβενδαζόλη                    | Σύνολο εκχυ-<br>λίσμων κατα-<br>λοίπων που<br>είναι δυνατόν<br>να οξειδωθούν<br>σε σουλφόνη<br>οξφαινδαζόλης | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων πλην<br>των ψαριών | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>1 300 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αυγά     | Για τους χοίρους<br>και τα πουλερικά<br>τα AOK για τον<br>λιπώδη ιστό αφο-<br>ρούν το «δέρμα και<br>τον λιπώδη ιστό σε<br>φυσική αναλογία». | Παρασιτοκτόνα /<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαρασίτων |
| Φαινόλη                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Φαινοξυμεθυ-<br>λοπενικιλίνη     | Φαινοξυμεθυ-<br>λοπενικιλίνη                                                                                 | Χοιροειδή                                               | 25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg                                         | Μυς<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                                       | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                       | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά       |
|                                  |                                                                                                              | Πουλερικά                                               | 25 µg/kg<br>25 µg/kg<br><br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg             | Μυς<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Αβγά |                                                                                                                                             |                                                      |
| Φαινυλαλανίνη                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                                |
| Φενβαλεράτη                      | Φενβαλεράτη<br>(άθροισμα<br>ισομερών RR,<br>SS, RS<br>και SR)                                                | Βοοειδή                                                 | 25 µg/kg<br>250 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>40 µg/kg                | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα             | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                       | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαρασίτων  |
| Φθαλικό διαι-<br>θύλιο           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>AOK                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                                |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                                                                             | Ζωικά είδη                                  | ΑΟΚ                                                | Ιστοί-στόχοι                                         | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                   | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Φθαλκικό διμε-<br>θύλιο          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                       |
| Φιροκοξίμπη                      | Φιροκοξίμπη                                                                                                        | Ιπποειδή                                    | 10 µg/kg<br>15 µg/kg<br>60 µg/kg<br>10 µg/kg       | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                    | Αντιφλεγμονώδεις<br>ουσίες/Μη στεροει-<br>δείς αντιφλεγμονώ-<br>δεις ουσίες |
| Φλορογλυκτι-<br>νόλη             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                                                                          | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων        | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ                                                                       |
| Φλορφαινικόλη                    | Άθροισμα της<br>φλορφαινικό-<br>λης και των<br>μεταβολιτών<br>της εκφραζο-<br>μένων ως<br>φλορφαινικο-<br>λαμίνη   | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες                | 200 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>300 µg/kg              | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί                               | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο.<br>Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>αβγά για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά                              |
|                                  |                                                                                                                    | Χοίροι                                      | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>500 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                  |                                                                                                                    | Πουλερικά                                   | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>750 µg/kg | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                  |                                                                                                                    | Ψάρια                                       | 1 000 µg/kg                                        | Μύες και<br>δέρμα σε<br>φυσική αναλο-<br>γία.        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                  |                                                                                                                    | Όλα τα άλλα<br>είδη παραγω-<br>γής τροφίμων | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>300 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| Φλουαζουρόνη                     | Φλουαζουρόνη                                                                                                       | Βοοειδή                                     | 200 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί              | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο.                                                                                                       | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαράσιτων                         |
| Φλουβενδαζόλη                    | 4 Άθροισμα<br>φλουβενδαζό-<br>λης και (2-<br>αμινο- 1Η-<br>βενζιμιδαζολ-<br>5-υλ)-4(φθο-<br>ροφαινυλο)<br>μεθανόνη | Πουλερικά,<br>χοίροι                        | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>300 µg/kg     | Μύες<br>Δέρμα και<br>λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                    | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαράσιτων                         |
|                                  | Φλουβενδα-<br>ζόλη                                                                                                 | Πουλερικά                                   | 400 µg/kg                                          | Αβγά                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |

## ▼ B

| Φαρμακολογικώς δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης                           | Ζωικά είδη                          | ΑΟΚ                                                       | Ιστοί-στόχοι                                      | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                            | Θεραπευτική ταξινόμηση                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Φλουμεθρίνη                   | Φλουμεθρίνη (άθροισμα των trans-Z ισομερών) | Βοοειδή                             | 10 µg/kg<br>150 µg/kg<br>20 µg/kg<br>10 µg/kg<br>30 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα   | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                               | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαράσιτων            |
|                               |                                             | Πρόβατα                             | 10 µg/kg<br>150 µg/kg<br>20 µg/kg<br>10 µg/kg             | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                                                                                     |                                                                |
|                               | ANEY ANTIKEimENOY                           | Μέλισσες                            | Δεν απαιτείται ΑΟΚ                                        | ANEY ANTikeimENOY                                 | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                               |                                                                |
| Φλουμεκίνη                    | Φλουμεκίνη                                  | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι     | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | Για τους χοίρους, το ΑΟΚ για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αναλογία». Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιοτικά                      |
|                               |                                             | Βοοειδή, πρόβατα, αίγες             | 50 µg/kg                                                  | Γάλα                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|                               |                                             | Πουλερικά                           | 400 µg/kg<br>250 µg/kg<br>800 µg/kg<br>1 000 µg/kg        | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|                               |                                             | Ψάρια                               | 600 µg/kg                                                 | Μύες και δέρμα σε φυσική αναλογία                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|                               |                                             | Όλα τα άλλα είδη παραγωγής τροφίμων | 200 µg/kg<br>250 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg        | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           |                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| Φλουνιζίνη                    | Φλουνιζίνη                                  | Βοοειδή                             | 20 µg/kg<br>30 µg/kg<br>300 µg/kg<br>100 µg/kg            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                               | Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες |
|                               |                                             | Χοίροι                              | 50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>200 µg/kg<br>30 µg/kg             | Μύες<br>Δέρμα και λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί |                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|                               |                                             | Ιπποειδή                            | 10 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg            | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί           |                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|                               | 5-υδροξυ-φλουνιζίνη                         | Βοοειδή                             | 40 µg/kg                                                  | Γάλα                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                |

**▼ B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία       | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Φολικό οξύ                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Φορμαλδεϋδη                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Φορμαλδεϋδο-<br>σουλφοξυλικό<br>νάτριο | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Φουμαρικός<br>σίδηρος                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| Φουροσεμίδα                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, υπο-<br>ειδή                | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για ενδοφλέ-<br>βια χορήγηση.                                                                     | ΟΥΔΕΝ                     |
| Φυτομεναδιόνη                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |

**▼ M21**

|        |        |                                                                           |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Φωξίμη | Φωξίμη | Όλα τα είδη<br>από τα οποία<br>παράγονται<br>τρόφιμα, εκτός<br>των ιχθύων | 25 µg/kg<br>550 µg/kg<br>50 µg/kg<br>30 µg/kg<br>60 µg/kg | Μυς<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Αβγά | Για χοιροειδή και<br>πουλερικά το ΑΟΚ<br>για το λιπώδη ιστό<br>αφορά το «δέρμα<br>και τον λιπώδη<br>ιστό σε φυσιολογι-<br>κές αναλογίες».<br>Να μη χρησιμοποι-<br>είται σε ζώα που<br>παράγουν γάλα για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>εκτοπαράσιτων |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**▼ B**

|                              |                           |                                      |                       |                           |       |       |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------|
| Φωσφορικό<br>αργίλιο         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ | ΟΥΔΕΝ |
| Φωσφορικό<br>ασβέστιο        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ | ΟΥΔΕΝ |
| Φωσφορικό<br>μαγνήσιο        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ | ΟΥΔΕΝ |
| Χαλκονομεθυ-<br>λοεσπεριδίνη | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Ιπποειδή                             | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ | ΟΥΔΕΝ |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                                    | AOK                             | Ιστοί-στόχοι                  | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                          | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                           |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Χλωρεξιδίνη                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωριούχο<br>αμμώνιο             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωριούχο<br>ασβέστιο            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωριούχο<br>βενζαλκόνιο         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | Μόνο για χρήση<br>ως έκδοχο σε<br>συγκεντρώσεις<br>μόνο έως 0,05 %.                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωριούχο<br>μαγγάνιο            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                                                                                                                 | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωριούχο<br>μαγνήσιο            | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY    | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωριούχο<br>νάτριο              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωριούχος<br>χαλκός             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωριούχος<br>ψευδάργυρος        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωριώδες<br>νάτριο              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή                                       | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωρμαδινόνη                     | Χλωρμαδινόνη              | Βοοειδή                                       | 4 µg/kg<br>2 µg/kg<br>2,5 µg/kg | Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Γάλα | Μόνο για ζωοτε-<br>χνική χρήση.                                                                                                                                                                 | Φάρμακα που<br>δρουν στο αναπα-<br>ραγωγικό σύστημα |
| Χλωροκρεσόλη                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY     | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                               |
| Χλωροφόρμιο                      | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY    | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK           | ANEY ANTI-<br>KEIMENOY        | Να χρησιμοποιείται<br>μόνο ως έκδοχο σε<br>εμβόλια και μόνο<br>σε συγκεντρώσεις<br>που δεν υπερβαί-<br>νουν το 1 % w/v<br>και σε συνολικές<br>δόσεις που δεν<br>υπερβαίνουν τα<br>20 mg ανά ζώο | ΟΥΔΕΝ                                               |

## ▼ M32

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                       | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης                                               | Ζωικά είδη                                    | ΑΟΚ                                                           | Ιστοί-στόχοι                           | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                       | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Χλωροτετρακυ-<br>κλίνη                                                                                 | Άθροισμα του<br>μητρικού φαρ-<br>μάκου και του<br>4-επιμερούς<br>του | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Μύες<br>Ήπαρ<br>Νεφροί<br>Γάλα<br>Αβγά | Για τα ψάρια τα<br>ΑΟΚ για τους μύες<br>αφορούν τους<br>«μύες και το δέρμα<br>σε φυσική αναλο-<br>γία». Τα ΑΟΚ για το<br>ήπαρ και τους<br>νεφρούς δεν<br>ισχύουν για τα<br>ψάρια.                                                                            | Φάρμακα κατά των<br>λοιμώξεων/Αντιβιο-<br>τικά |
| Χλωροφαινα-<br>μίνη                                                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα θηλα-<br>στικά παραγω-<br>γής τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Χολίνη                                                                                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Χουμικά οξέα<br>και τα μετά<br>νατρίου άλατα<br>αυτών                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY              | Μόνο για χρήση<br>από το στόμα.                                                                                                                                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Χρωμογλυκικό<br>νάτριο                                                                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Χυμοθρυψίνη                                                                                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Ωοθυλακιοτρό-<br>πος ορμόνη<br>(φυσική FSH<br>απ' όλα τα είδη<br>και τα συνθε-<br>τικά ανάλογά<br>της) | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Ωχρινोटρόπος<br>ορμόνη (φυσική<br>LH από όλα τα<br>είδη και τα<br>συνθετικά ανά-<br>λογά τους)         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY              | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                                          |
| <i>Adonis vernalis</i>                                                                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY                                            | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων          | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY              | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά εκατό. | ΟΥΔΕΝ                                          |

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία    | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                            | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Aesculus hippo-<br/>castanum</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος στα δέκα.       | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Agnus castus</i>                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Ailanthus altis-<br/>sima</i>    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Allium cepa</i>                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                        | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | ΑΟΚ                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                          | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Aloe vera</i> γέλη<br>και εκχύλισμα<br>ολόκληρων<br>φύλλων <i>Aloe<br/>vera</i>                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Angelicae radix<br/>aetheroleum</i>                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Anisi aethero-<br/>leum</i>                                                                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Anisi stellati<br/>fructus</i> , τυπο-<br>ποιημένα εκχυ-<br>λίσματα και<br>παρασκευά-<br>σματα αυτής | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Apocynum can-<br/>nabinum</i>                                                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά εκατό.<br>Μόνο για χρήση<br>από το στόμα. | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Aqua levici</i>                                                                                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση μόνο<br>στα ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται σύμ-<br>φωνα με τις ομοι-<br>οπαθητικές φαρμα-<br>κοποιίες.                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Arnica montana<br/>(arnicae flos<br/>και arnicae<br/>planta tota)</i>                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                            | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Arnicae radix</i>             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά δέκα.       | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Artemisia abro-<br/>tanum</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Atropa bella-<br/>donna</i>   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά εκατό.      | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Balsamum<br/>peruvianum</i>   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Bellis perennis</i>           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία     | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                            | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Boldo folium</i>                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Calendula offi-<br/>cinalis</i>   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά δέκα.       | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Calendulae flos</i>               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Camphora</i>                      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με τις ομοιοπαθη-<br>τικές φαρμακοποι-<br>ίες, σε συγκεντρώ-<br>σεις στα προϊόντα<br>που δεν υπερβαί-<br>νουν το ένα μέρος<br>ανά εκατό.         | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Capsici fructus<br/>acer</i>      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Cardiospermum<br/>halicacabum</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                                  | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Carlinae radix</i>                                                                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Carvi aethero-<br/>leum</i>                                                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Caryophylli<br/>aetheroleum</i>                                                                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Chrysanthemi<br/>cinerariifolii<br/>flos</i>                                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση                                                                               | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Cimicifugae<br/>racemosae rhi-<br/>zoma</i>                                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα για κατανά-<br>λωση από τον<br>άνθρωπο.     | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Cinchonae cor-<br/>tex</i> , τυποποι-<br>ημένα εκχυλί-<br>σματα και<br>παρασκευά-<br>σματα αυτής               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Cinnamomi<br/>cassiae aethe-<br/>roleum</i>                                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Cinnamomi<br/>cassiae cortex</i> ,<br>τυποποιημένα<br>εκχυλίσματα<br>και παρασκευά-<br>σματα αυτής             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Cinnamomi<br/>ceylanici aethe-<br/>roleum</i>                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Cinnamomi<br/>ceylanici cor-<br/>tex</i> , τυποποι-<br>ημένα εκχυλί-<br>σματα και<br>παρασκευά-<br>σματα αυτής | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                   | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                            | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Citri aethero-<br/>leum</i>                                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Citronellae<br/>aetheroleum</i>                                                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Condurango<br/>cortex</i> , τυπο-<br>ποιημένα εκχυ-<br>λίσματα και<br>παρασκευά-<br>σματα αυτής | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Convallaria<br/>majalis</i>                                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται σύμ-<br>φωνα με ομοι-<br>οπαθητικές φαρμα-<br>κοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά χίλια.               | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Coriandri aeth-<br/>eroleum</i>                                                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Crataegus</i>                                                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία  | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Cupressi aethe-<br/>roleum</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                              | ΟΥΔΕΝ                     |

**▼M4**

|            |            |             |                                                        |                                                     |                                                                                |                                                     |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Derquantel | Derquantel | προβατοειδή | 2 µg/kg<br><br>40 µg/kg<br><br>20 µg/kg<br><br>5 µg/kg | Μύες<br><br>Λιπώδης ιστός<br><br>Ήπαρ<br><br>Νεφροί | Όχι για χρήση σε<br>ζώα από τα οποία<br>παράγεται γάλα για<br>ανθρώπινη χρήση. | Παρασιτοκτόνα/<br>Φάρμακα κατά των<br>ενδοπαρασίτων |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**▼B**

|                                                                                   |                           |                                                         |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DL-ασπαρτικό<br>κάλιο                                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ |
| DL-λυσίνη του<br>ακετυλοσαλικυ-<br>λικού οξέος                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων πλην<br>των ψαριών | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Να μην χρησιμο-<br>ποιείται σε ζώα<br>που παράγουν<br>γάλα ή αυγά για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΟΥΔΕΝ |
| D-Φαινυλαλα-<br>νίνη (6) –<br>εκλυτικός<br>παράγων της<br>ωχρινोटρόπου<br>ορμόνης | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ |
| <i>Echinacea</i>                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων                    | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. Μόνο για<br>τοπική χρήση.<br>Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά δέκα. | ΟΥΔΕΝ |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                    | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                            | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Echinacea pur-<br/>purea</i>                                                                     | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση                                                                                                                                                                                                                                          | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Eucalypti aeth-<br/>eroleum</i>                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Eucalyptus glo-<br/>bulus</i>                                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Euphrasia offi-<br/>cinalis</i>                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Foeniculi aeth-<br/>eroleum</i>                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Frangulae cor-<br/>tex</i> , τυποποι-<br>ημένα εκχυλί-<br>σματα και<br>παρασκευά-<br>σματα αυτής | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                 | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                    | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Gentianae<br/>radix</i> , τυποποι-<br>ημένα εκχυλί-<br>σματα και<br>παρασκευά-<br>σματα αυτής | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Ginkgo biloba</i>                                                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με τις ομοιοπαθη-<br>τικές φαρμακοποι-<br>ίες, σε συγκεντρώ-<br>σεις στα προϊόντα<br>που δεν υπερβαί-<br>νουν αποκλειστικά<br>το ένα μέρος ανά<br>χίλια. | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Ginseng</i>                                                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού.         | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Ginseng</i> , τυπο-<br>ποιημένα εκχυ-<br>λίσματα και<br>παρασκευά-<br>σματα αυτής             | Δεν εφαρμόζε-<br>ται.     | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Hamamelis vir-<br/>giniana</i>                                                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος στα δέκα.               | ΟΥΔΕΝ                     |
|                                                                                                  |                           | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία    | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                            | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Harpagophytum<br/>procumbens</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Harunga<br/>madagascariensis</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά χίλια.      | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Hippocastani<br/>semen</i>       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Hyperici oleum</i>               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                         | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Hypericum per-<br/>foratum</i>   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία  | Κατάλοιπο-δείκτης         | Ζωικά είδη                     | AOK                | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                             | Θεραπευτική ταξινόμηση |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Jecoris oleum</i>           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                                                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Juniperi fructus</i>        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Lachnanthes tinctoria</i>   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια. | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Lauri folii aetheroleum</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Lauri fructus</i>           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Lavandulae aetheroleum</i>  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                                                                                                                               | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Lespedeza capitata</i>      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Lini oleum</i>              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Lobaria pulmonaria</i>      | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού.   | ΟΥΔΕΝ                  |

## ▼B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                                   | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009) | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| L-τρυγικό οξύ<br>και το μονοβα-<br>σικό και διβα-<br>σικό άλας<br>νατρίου, καλίου<br>και ασβεστίου | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση ως<br>έκδοχο.                                                                                | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Majoranae<br/>herba</i>                                                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Matricaria<br/>recutita</i> και<br>παρασκευά-<br>σματα αυτής                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Matricariae<br/>flos</i>                                                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Melissae aethe-<br/>roleum</i>                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Melissae folium</i>                                                                             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Menthae arven-<br/>sis aetheroleum</i>                                                          | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Menthae pipe-<br/>ritae aethero-<br/>leum</i>                                                   | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Millefolii herba</i>                                                                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                  | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Myristicae<br/>aetheroleum</i>                                                                  | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για χρήση σε<br>νεογέννητα ζώα                                                                    | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                     | ΑΟΚ                | Ιστοί-στόχοι       | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                             | Θεραπευτική ταξινόμηση |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Okoubaka aubrevillei</i>   | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIME-NOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού.   | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Phytolacca americana</i>   | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIME-NOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια.     | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Prunus lauro-cerasus</i>   | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIME-NOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά χίλια. | ΟΥΔΕΝ                  |
| p-υδροξυ-βενζοϊκό βενζύλιο    | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIME-NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Quercus cortex</i>         | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται ΑΟΚ | ANEY ANTIKEIME-NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                  |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                                                    | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                               | ΑΟΚ                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                                                                         | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Rhei radix</i> ,<br>τυποποιημένα<br>εκχυλίσματα<br>και παρασκευά-<br>σματα αυτής | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων     | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Ricini oleum</i>                                                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων     | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση ως<br>έκδοχο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Rosmarini<br/>aetheroleum</i>                                                    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων     | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Rosmarini<br/>folium</i>                                                         | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων     | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Ruscus aculea-<br/>tus</i>                                                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων     | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Ruta graveo-<br/>lens</i>                                                        | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων     | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά χίλια.<br>Όχι για χρήση σε<br>ζώα από τα οποία<br>παράγεται γάλα για<br>ανθρώπινη χρήση. | ΟΥΔΕΝ                     |
| R-κλοπροστε-<br>νόλη                                                                | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, χοί-<br>ροι, αίγες,<br>ιπποειδή | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Salviae folium</i>                                                               | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων     | Δεν απαιτείται<br>ΑΟΚ | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΟΥΔΕΝ                     |

## ▼B

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία    | Κατάλοιπο-δείκτης  | Ζωικά είδη                     | AOK                | Ιστοί-στόχοι       | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                           | Θεραπευτική ταξινόμηση |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Sambuci flos</i>              | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIME-NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Selenicereus grandiflorus</i> | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIME-NOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά εκατό.   | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Serenoa repens</i>            | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIME-NOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Silybum marianum</i>          | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIME-NOY | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν αποκλειστικά στο μητρικό βάμμα και σε αραιώσεις αυτού. | ΟΥΔΕΝ                  |
| <i>Sinapis nigrae semen</i>      | ANEY ANTIKEIME-NOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIME-NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                              | ΟΥΔΕΝ                  |

**▼B**

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία                      | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                                                | Ιστοί-στόχοι                            | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                            | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>▼M59</b>                                           |                           |                                      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| Sisapronil                                            | Sisapronil                | Βοοειδή, αιγο-<br>πρόβατα            | 100 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Μύες<br>Λιπώδης ιστός<br>Ήπαρ<br>Νεφροί | Να μη χρησιμοποι-<br>είται σε ζώα που<br>παράγουν γάλα για<br>κατανάλωση από<br>τον άνθρωπο                                                                                                                                                                       | Αντιπαρασιτικά/<br>ουσίες κατά των<br>εξωπαρασίτων |
| <b>▼B</b>                                             |                           |                                      |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <i>Solidago virga-<br/>urea</i>                       | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                                              |
| <i>Strychni semen</i>                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Βοοειδή, πρό-<br>βατα, αίγες         | Δεν απαιτείται<br>AOK                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για χορή-<br>γηση από το στόμα<br>σε δόσεις έως το<br>ισοδύναμο του 0,1<br>mg στρυχνίνης/kg<br>σωματικού βάρους.                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                              |
| <i>Symphyti radix</i>                                 | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για τοπική<br>χρήση σε ανέπαφη<br>επιδερμίδα.                                                                                                                                                                                                                | ΟΥΔΕΝ                                              |
| <i>Syzygium<br/>cumini</i>                            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού. | ΟΥΔΕΝ                                              |
| Tanninum                                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                             | ΟΥΔΕΝ                                              |
| <i>Terebinthinae<br/>aetheroleum<br/>rectificatum</i> | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK                              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY               | Μόνο για τοπική<br>χρήση.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |

**▼B**

| Φαρμακολογικώς δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δείκτης | Ζωικά είδη                     | AOK                | Ιστοί-στόχοι                                 | Άλλες διατάξεις (σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                         | Θεραπευτική ταξινόμηση                         |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Terebinthinae laricina</i> | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY                            | Μόνο για τοπική χρήση.                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                                          |
| <i>Thuja occidentalis</i>     | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY                            | Για χρήση στα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα που παρασκευάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με ομοιοπαθητικές φαρμακοποιίες, σε συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν αποκλειστικά το ένα μέρος ανά εκατό. | ΟΥΔΕΝ                                          |
| <i>Thymi aethroleum</i>       | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Tildipirosin (τυλδιπυροσίνη)  | Τυλδιπυροσίνη     | Βοοειδή, αίγες                 | 400 µg/kg          | Μύες                                         | Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.                                                                                                                                  | Φάρμακα κατά των λοιμώξεων/Αντιβιοτικά         |
|                               |                   |                                | 200 µg/kg          | Λιπώδης ιστός                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                               |                   |                                | 2 000 µg/kg        | Ήπαρ                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                               |                   |                                | 3 000 µg/kg        | Νεφροί                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                               |                   | Χοίροι                         | 1 200 µg/kg        | Μύες                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                               |                   |                                | 800 µg/kg          | Δέρμα και λιπώδης ιστός σε φυσικές αναλογίες |                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                               |                   |                                | 5 000 µg/kg        | Ήπαρ                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                               |                   |                                | 10 000 µg/kg       | Νεφροί                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| <i>Tiliae flos</i>            | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                            | ΟΥΔΕΝ                                          |
| Triptorelin acetate           | ANEY ANTIKEIMENOY | Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων | Δεν απαιτείται AOK | ANEY ANTIKEIMENOY                            | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                            | Παράγοντες που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα |

## ▼ B

| Φαρμακολογικός<br>δραστική ουσία | Κατάλοιπο-δεί-<br>κτης    | Ζωικά είδη                           | AOK                   | Ιστοί-στόχοι              | Άλλες διατάξεις<br>(σύμφωνα με το<br>άρθρο 14 παράγρα-<br>φος 7 του κανονισμού<br>(ΕΚ) αριθ. 470/2009)                                                                                                                                                                                          | Θεραπευτική<br>ταξινόμηση |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Turnera diffusa</i>           | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού.                               | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Urginea mari-<br/>tima</i>    | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά εκατό.<br>Μόνο για χρήση<br>από το στόμα. | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Urticae herba</i>             | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | ΟΥΔΕΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Viola sebifera</i>            | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις στα<br>προϊόντα που δεν<br>υπερβαίνουν απο-<br>κλειστικά το ένα<br>μέρος ανά χίλια.                                    | ΟΥΔΕΝ                     |
| <i>Viscum album</i>              | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Όλα τα είδη<br>παραγωγής<br>τροφίμων | Δεν απαιτείται<br>AOK | ANEY<br>ANTIKEIME-<br>NOY | Για χρήση στα<br>ομοιοπαθητικά<br>κτηνιατρικά φάρ-<br>μακα που παρα-<br>σκευάζονται απο-<br>κλειστικά σύμφωνα<br>με ομοιοπαθητικές<br>φαρμακοποιίες, σε<br>συγκεντρώσεις που<br>αντιστοιχούν απο-<br>κλειστικά στο<br>μητρικό βάμμα και<br>σε αραιώσεις<br>αυτού.                               | ΟΥΔΕΝ                     |

**▼ B**

*Πίνακας 2*  
**Απαγορευμένες ουσίες**

| Φαρμακολογικός δραστική ουσία                               | ΑΟΚ                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Δαψόνη                                                      | Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ΑΟΚ |
| Διμετρίδαζόλη                                               | Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ΑΟΚ |
| Κολχικίνη                                                   | Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ΑΟΚ |
| Μετρονιδαζόλη                                               | Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ΑΟΚ |
| Νιτροφουράνια (συμπεριλαμβανομένης της φου-<br>ραζολιδόνης) | Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ΑΟΚ |
| Ρονιδαζόλη                                                  | Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ΑΟΚ |
| Χλωραμφαινικόλη                                             | Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ΑΟΚ |
| Χλωροπρομαζίνη                                              | Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ΑΟΚ |
| _____                                                       |                                    |
| <b>▼ <u>M32</u></b>                                         |                                    |
| <b>▼ <u>B</u></b>                                           |                                    |
| <i>Aristolochia</i> spp. και παρασκευάσματα αυτής           | Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ΑΟΚ |