

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► **B** ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2016

για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα

(ΕΕ L 14 της 18.1.2017, σ. 4)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► <u>M1</u>	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/153 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2017	L 29	1	1.2.2018
► <u>M2</u>	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/542 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018	L 90	61	6.4.2018
► <u>M3</u>	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/2036 της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2018	L 327	27	21.12.2018
► <u>M4</u>	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/4 της Επιτροπής της 29ης Αυγούστου 2019	L 2	5	6.1.2020



ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/86 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2016

για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας
βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα

Άρθρο 1

Υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης

Η υποχρέωση εκφόρτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ισχύει στη Μεσόγειο θάλασσα για τους τύπους αλιείας που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Η υποχρέωση εκφόρτωσης εφαρμόζεται στα είδη που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα όταν αλιεύονται στο πλαίσιο αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ύδατα της Ένωσης ή από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα εκτός Ένωσης τα οποία δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- α) «Μεσόγειος θάλασσα»: τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου ανατολικά της γραμμής 5° 36' δυτικά·
- β) «γεωγραφικές υποπεριοχές της ΓΕΑΜ»: οι γεωγραφικές υποπεριοχές της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾·
- γ) ► **M1** «Δυτική Μεσόγειος θάλασσα»: οι γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 και 12 της ΓΕΑΜ· ◀
- δ) «Βόρεια Αδριατική θάλασσα»: οι γεωγραφικές υποπεριοχές 17 και 18 της ΓΕΑΜ·



- ε) «Νοτιοανατολική Μεσόγειος θάλασσα»: οι γεωγραφικές υποπεριοχές 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27 της ΓΕΑΜ.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44).

▼ **M3**

Άρθρο 3

Εξαιρέση που συνδέεται με το ποσοστό επιβίωσης

1. Η εξαιρέση από την υποχρέωση εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για είδη τα οποία, σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης εφαρμόζεται για τα εξής είδη:

- α) γλώσσα (*Solea solea*) που αλιεύεται με δοκότρατα (TBB) ⁽¹⁾ στην Αδριατική Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019·
- β) χτένι (*Pecten jacobaeus*) που αλιεύεται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα·
- γ) κοχύλια (*Venerupis* spp.) που αλιεύονται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα·
- δ) αχιβάδες (*Venus* spp.) που αλιεύονται με μηχανοκίνητες δράγες (HMD) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα·
- ε) караβίδα (*Nephrops norvegicus*) που αλιεύεται με κάθε είδους τράτες βυθού (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα·
- στ) караβίδα (*Nephrops norvegicus*) που αλιεύεται με κιούρτους και ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019·

▼ **M4**

- ζ) κεφαλάς (*Pagellus bogaraveo*) που αλιεύεται με άγκιστρα και παραγάδια (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα·
- η) αστακός (*Homarus gammarus*) που αλιεύεται με δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) και κιούρτους και ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα·
- θ) караβίδα (Palinuridae) που αλιεύεται με δίχτυα (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) και κιούρτους και ιχθυοπαγίδες (FPO, FIX) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, στην Αδριατική Θάλασσα και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα·

▼ **M3**

2. Γλώσσα (*Solea solea*), χτένι (*Pecten jacobaeus*), κοχύλια (*Venerupis* spp.), αχιβάδες (*Venus* spp.), караβίδα (*Nephrops norvegicus*), κεφαλάς (*Pagellus bogaraveo*), αστακός (*Homarus gammarus*) και караβίδες (*Palinuridae*) που αλιεύονται υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποδεσμεύονται αμέσως στην περιοχή όπου αλιεύθηκαν.

⁽¹⁾ Οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό παραπέμπουν στους κωδικούς του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 122 της 30.4.2011, σ. 1). Για τα σκάφη των οποίων το ολικό μήκος είναι μικρότερο από 10 μέτρα, οι κωδικοί αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό παραπέμπουν στους κωδικούς ταξινόμησης αλιευτικών εργαλείων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

▼ M3

3. Έως την 1η Μαΐου 2019 τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόσθετα δεδομένα για τις απορρίψεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στις κοινές συστάσεις του Ιουνίου του 2018, όπως τροποποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2018, καθώς και άλλα σχετικά επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), στ), ζ), η) και θ). Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) αξιολογεί τα εν λόγω δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία έως τον Ιούλιο του 2019 το αργότερο.

Άρθρο 4

De minimis εξαίρεση

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μπορούν να απορρίπτονται οι ακόλουθες ποσότητες ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013:

α) στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (σημείο 1 του παραρτήματος):

- i) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (*Merluccius merluccius*) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνη (*Mullus* spp.) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·
- ii) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (*Merluccius merluccius*) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνη (*Mullus* spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·

▼ M4

- iii) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*), τον σπάρο (*Diplodus annularis*), την ούγαινα (*Diplodus puntazzo*), τον σαργό (*Diplodus sargus*), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (*Diplodus vulgaris*), τη σφυρίδα/τον ροφό (*Epinephelus* spp.), τη μουρμούρα (*Lithognathus mormyrus*), το μουσμούλι (*Pagellus acarne*), τον κεφαλά (*Pagellus bogaraveo*), το λυθρίνη (*Pagellus erythrinus*), το φαγγρί (*Pagrus pagrus*), τον βλάχο (*Polyprion americanus*), τη γλώσσα (*Solea solea*), την τσιπούρα (*Sparus aurata*) και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (*Parapenaeus longirostris*) το 5 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·
- iv) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*), τον σπάρο (*Diplodus annularis*), την ούγαινα (*Diplodus puntazzo*), τον σαργό (*Diplodus sargus*), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (*Diplodus vulgaris*), τη σφυρίδα/τον ροφό (*Epinephelus* spp.), τη μουρμούρα (*Lithognathus mormyrus*), το μουσμούλι (*Pagellus acarne*), τον κεφαλά (*Pagellus bogaraveo*), το λυθρίνη (*Pagellus erythrinus*), το φαγγρί (*Pagrus pagrus*), τον βλάχο (*Polyprion americanus*), τη γλώσσα (*Solea solea*) και την τσιπούρα (*Sparus aurata*) το 3 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·
- v) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*), τον σπάρο (*Diplodus annularis*), την ούγαινα (*Diplodus puntazzo*), τον σαργό (*Diplodus sargus*), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (*Diplodus vulgaris*), τη σφυρίδα/τον ροφό (*Epinephelus* spp.), τη μουρμούρα (*Lithognathus mormyrus*), το

▼ **M4**

μουσμούλι (*Pagellus acarne*), το λυθρίνι (*Pagellus erythrinus*), το φαγγρί (*Pagrus pagrus*), τον βλάχο (*Polyprion americanus*), τη γλώσσα (*Solea solea*) και την τσιπούρα (*Sparus aurata*) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια·

- vi) με ανώτατο όριο για τον γαύρο (*Engraulis encrasicolus*), τη σαρδέλα (*Sardina pilchardus*), το σκουμπρί (*Scomber* spp.) και το σαφρίδι (*Trachurus* spp.) το 5 % των ολικών ετήσιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού.

▼ **M3**

β) στην Αδριατική Θάλασσα (σημείο 2 του παραρτήματος):

- i) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (*Merluccius merluccius*) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (*Mullus* spp.) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·
- ii) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (*Merluccius merluccius*) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (*Mullus* spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·
- iii) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (*Merluccius merluccius*) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (*Mullus* spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν δοκότρατα (TBB)·
- iv) με ανώτατο όριο για τη γλώσσα (*Solea solea*) το 3 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων του εν λόγω είδους από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·

▼ **M4**

- v) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*), τον σπάρο (*Diplodus annularis*), την ούγαινα (*Diplodus puntazzo*), τον σαργό (*Diplodus sargus*), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (*Diplodus vulgaris*), τη σφυρίδα/τον ροφό (*Epinephelus* spp.), τη μουρμούρα (*Lithognathus mormyrus*), το μουσμούλι (*Pagellus acarne*), τον κεφαλά (*Pagellus bogaraveo*), το λυθρίνι (*Pagellus erythrinus*), το φαγγρί (*Pagrus pagrus*), τον βλάχο (*Polyprion americanus*), την τσιπούρα (*Sparus aurata*) και την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (*Parapenaeus longirostris*) το 5 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·
- vi) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*), τον σπάρο (*Diplodus annularis*), την ούγαινα (*Diplodus puntazzo*), τον σαργό (*Diplodus sargus*), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (*Diplodus vulgaris*), τη σφυρίδα/τον ροφό (*Epinephelus* spp.), τη μουρμούρα (*Lithognathus mormyrus*), το μουσμούλι (*Pagellus acarne*), τον κεφαλά (*Pagellus bogaraveo*), το λυθρίνι (*Pagellus erythrinus*), το φαγγρί (*Pagrus pagrus*), τον βλάχο (*Polyprion americanus*), τη γλώσσα (*Solea solea*) και την τσιπούρα (*Sparus aurata*) το 3 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·
- vii) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*), τον σπάρο (*Diplodus annularis*), την ούγαινα (*Diplodus puntazzo*), τον σαργό (*Diplodus sargus*), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (*Diplodus vulgaris*), τη σφυρίδα/τον ροφό (*Epinephelus* spp.), τη μουρμούρα (*Lithognathus mormyrus*), το

▼ **M4**

μουσμούλι (*Pagellus acarne*), το λυθρίνι (*Pagellus erythrinus*), το φαγγρί (*Pagrus pagrus*), τον βλάχο (*Polyprion americanus*), τη γλώσσα (*Solea solea*) και την τσιπούρα (*Sparus aurata*) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια·

- viii) με ανώτατο όριο για τον γαύρο (*Engraulis encrasicolus*), τη σαρδέλα (*Sardina pilchardus*), το σκουμπρί (*Scomber* spp.) και το σαφρίδι (*Trachurus* spp.) το 5 % των ολικών ετήσιων παρεπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού.

▼ **M3**

γ) στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα (σημείο 3 του παραρτήματος):

- i) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (*Merluccius merluccius*) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (*Mullus* spp.) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·
- ii) με ανώτατο όριο για τον μπακαλιάρο μερλούκιο (*Merluccius merluccius*) και την κουτσομούρα/το μπαρμπούνι (*Mullus* spp.) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·
- iii) με ανώτατο όριο για την κόκκινη γαρίδα (*Parapenaeus longirostris*) το 6 % για το 2019 και το 2020 και το 5 % για το 2021 των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·

▼ **M4**

- iv) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*), τον σπάρο (*Diplodus annularis*), την ούγαινα (*Diplodus puntazzo*), τον σαργό (*Diplodus sargus*), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (*Diplodus vulgaris*), τη σφυρίδα/τον ροφό (*Epinephelus* spp.), τη μουρμούρα (*Lithognathus mormyrus*), το μουσμούλι (*Pagellus acarne*), τον κεφαλά (*Pagellus bogaraveo*), το λυθρίνι (*Pagellus erythrinus*), το φαγγρί (*Pagrus pagrus*), τον βλάχο (*Polyprion americanus*), τη γλώσσα (*Solea solea*) και την τσιπούρα (*Sparus aurata*) το 5 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού·
- v) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*), τον σπάρο (*Diplodus annularis*), την ούγαινα (*Diplodus puntazzo*), τον σαργό (*Diplodus sargus*), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (*Diplodus vulgaris*), τη σφυρίδα/τον ροφό (*Epinephelus* spp.), τη μουρμούρα (*Lithognathus mormyrus*), το μουσμούλι (*Pagellus acarne*), τον κεφαλά (*Pagellus bogaraveo*), το λυθρίνι (*Pagellus erythrinus*), το φαγγρί (*Pagrus pagrus*), τον βλάχο (*Polyprion americanus*), τη γλώσσα (*Solea solea*) και την τσιπούρα (*Sparus aurata*) το 3 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα δίχτυα·
- vi) με ανώτατο όριο για το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*), τον σπάρο (*Diplodus annularis*), την ούγαινα (*Diplodus puntazzo*), τον σαργό (*Diplodus sargus*), τον αυλία/κακαρέλλο/καμπανά/καραγκιόζη/κραχατζή (*Diplodus vulgaris*), τη σφυρίδα/τον ροφό (*Epinephelus* spp.), τη μουρμούρα (*Lithognathus mormyrus*), το μουσμούλι (*Pagellus acarne*), το λυθρίνι (*Pagellus erythrinus*), το φαγγρί (*Pagrus pagrus*), τον βλάχο (*Polyprion americanus*), τη γλώσσα (*Solea solea*), τον μπακαλιάρο μερλούκιο (*Merluccius merluccius*) και την τσιπούρα (*Sparus aurata*) (*Dicentrarchus labrax*) το 1 % των ολικών ετήσιων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν άγκιστρα και παραγάδια·

▼ M4

vii) με ανώτατο όριο για τον γαύρο (*Engraulis encrasicolus*), τη σαρδέλα (*Sardina pilchardus*), το σκουμπρί (*Scomber* spp.) και το σαφρίδι (*Trachurus* spp.) το 5 % των ολικών ετήσιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω ειδών από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού.

▼ M3

2. Έως την 1η Μαΐου 2019 τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στην αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόσθετα δεδομένα για τις απορρίψεις πέραν εκείνων που προβλέπονται στις κοινές συστάσεις του Ιουνίου του 2018, όπως τροποποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2018, καθώς και άλλα σχετικά επιστημονικά στοιχεία που δικαιολογούν την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία iii) έως vi), στ), στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο ν) και στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημεία iv) έως vii). Η ΕΤΟΕΑ αξιολογεί τα εν λόγω δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία έως τον Ιούλιο του 2019 το αργότερο.

▼ B*Άρθρο 5***Κατάλογος σκαφών**

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα, τα σκάφη που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης για κάθε συγκεκριμένο τύπο αλιείας.

▼ M2

2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, μέσω του ασφαλούς δικτυακού τόπου ελέγχου της Ένωσης, τους καταλόγους με όλα τα σκάφη που αλιεύουν μπακαλιάρο μερλούκιο, κουτσομούρα, γλώσσα και κόκκινη γαρίδα. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τους εν λόγω καταλόγους.

▼ B*Άρθρο 6***Έναρξη ισχύος και εφαρμογή**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

▼ M3

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

▼ B

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼ M3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Δυτική Μεσόγειος Θάλασσα

Αλιεία	Κωδικός αλιευτικού εργαλείου	Περιγραφή αλιευτικού εργαλείου	Υποχρέωση εκφόρτωσης
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>) Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (<i>Mullus</i> spp.) <i>Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX</i> Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>) Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (<i>Parapenaeus longirostris</i>) Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>) Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>) Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>) Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>) Σφυρίδα/ροφός (<i>Epinephelus</i> spp.) Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>) Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>) Φαγγρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>) Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Τσιπούρα (<i>Sparus aurata</i>) <u>Παρεμπίπτοντα αλιεύματα:</u> Γαύρος (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Σαρδέλα (<i>Sardina pilchardus</i>) Σκουμπρί (<i>Scomber</i> spp.) Σαυρίδι (<i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Όλες οι τράτες βυθού	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>) Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (<i>Mullus</i> spp.) <i>Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX</i> Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>) Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>) Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>) Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>) Σφυρίδα/ροφός (<i>Epinephelus</i> spp.) Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>) Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>) Φαγγρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>) Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Τσιπούρα (<i>Sparus aurata</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Όλα τα παραγάδια	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης

▼ M3

Αλιεία	Κωδικός αλιευτικού εργαλείου	Περιγραφή αλιευτικού εργαλείου	Υποχρέωση εκφόρτωσης
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>) Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (<i>Mullus</i> spp.) <i>Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX</i> Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>) Καραβίδα (Palinuridae) Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>) Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>) Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>) Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>) Σφυρίδα/ροφός (<i>Epinephelus</i> spp.) Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>) Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>) Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>) Φαγγρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>) Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Τσιπούρα (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Όλα τα μανωμένα δίχτυα και τα απλάδια δίχτυα	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης
Χτένι (<i>Pecten jacobaeus</i>) Κοχύλια (<i>Venerupis</i> spp.) Αχιβάδες (<i>Venus</i> spp.)	HMD	Όλες οι μηχανοκίνητες δράγες	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης
Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>) Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>) Καραβίδα (Palinuridae)	FPO, FIX	Όλοι οι κιούρτοι και οι ιχθυοπαγίδες	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης

2. Αδριατική Θάλασσα

Αλιεία	Κωδικός αλιευτικού εργαλείου	Περιγραφή αλιευτικού εργαλείου	Υποχρέωση εκφόρτωσης
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>) Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (<i>Mullus</i> spp.) <i>Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX</i> Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>) Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (<i>Parapenaeus longirostris</i>) Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>) Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>) Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>), Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>) Σφυρίδα/ροφός (<i>Epinephelus</i> spp.) Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>), Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>),	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Όλες οι τράτες βυθού	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης

▼ M3

Αλιεία	Κωδικός αλιευτικού εργαλείου	Περιγραφή αλιευτικού εργαλείου	Υποχρέωση εκφόρτωσης
Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>) Φαγγρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>) Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Τσιπούρα (<i>Sparus aurata</i>) <u>Παρεμπίπτοντα αλιεύματα:</u> Γάυρος (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Σαρδέλα (<i>Sardina pilchardus</i>) Σκουμπρί (<i>Scomber</i> spp.) Σαυρίδι (<i>Trachurus</i> spp.)			
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>) Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>) Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>) Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>), Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>) Σφυρίδα/ροφός (<i>Epinephelus</i> spp.) Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>), Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>), Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>) Φαγγρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>) Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Τσιπούρα (<i>Sparus aurata</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Όλα τα παραγάδια	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>) Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (<i>Mullus</i> spp.) <i>Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX</i> Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>) Καραβίδα (Palinuridae) Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>), Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>), Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>), Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>) Σφυρίδα/ροφός (<i>Epinephelus</i> spp.) Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>), Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>), Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>), Φαγγρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>) Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Τσιπούρα (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Όλα τα μανωμένα δίχτυα και τα απλάδια δίχτυα	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης

▼ M3

Αλιεία	Κωδικός αλιευτικού εργαλείου	Περιγραφή αλιευτικού εργαλείου	Υποχρέωση εκφόρτωσης
Χτένι (<i>Pecten jacobaeus</i>) Κοχύλια (<i>Venerupis</i> spp.) Αχιβάδες (<i>Venus</i> spp.)	HMD	Όλες οι μηχανοκίνητες δράγες	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης
Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>) Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>) Καραβίδα (Palinuridae) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>), Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>), Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>), Φαγκρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>), Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>), Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>), Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>)	FPO, FIX, FYK	Όλοι οι κιούρτοι και οι ιχθυοπαγίδες, βολκοί	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης

3. Νοτιοανατολική Μεσόγειος Θάλασσα

Αλιεία	Κωδικός αλιευτικού εργαλείου	Περιγραφή αλιευτικού εργαλείου	Υποχρέωση εκφόρτωσης
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>) Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (<i>Mullus</i> spp.) Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>) Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (<i>Parapenaeus longirostris</i>) Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>) Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>) Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>) Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>) Σφουρίδα/ροφός (<i>Epinephelus</i> spp.) Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>), Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>), Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>) Φαγκρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>) Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Τσιπούρα (<i>Sparus aurata</i>) <u>Παρεμπίπτοντα αλιεύματα:</u> Γάυρος (<i>Engraulis encrasicolus</i>) Σαρδέλα (<i>Sardina pilchardus</i>) Σκουμπρί (<i>Scomber</i> spp.) Σαυρίδι (<i>Trachurus</i> spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Όλες οι τράτες βυθού	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης

▼ M3

Αλιεία	Κωδικός αλιευτικού εργαλείου	Περιγραφή αλιευτικού εργαλείου	Υποχρέωση εκφόρτωσης
Μπακαλιόρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>) Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>), Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>) Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>), Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>) Σφυρίδα/ροφός (<i>Epinephelus</i> spp.) Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>), Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>), Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>) Φαγγρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>) Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Τσιπούρα (<i>Sparus aurata</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Όλα τα παραγάδια	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης
Μπακαλιόρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>) Κουτσομούρες και μπαρμπούνια (<i>Mullus</i> spp.) <i>Κωδικοί FAO: MUT, MUR, MUX</i> Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>) Καραβίδα (Palinuridae) Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>) Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>) Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>), Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>) Σφυρίδα/ροφός (<i>Epinephelus</i> spp.) Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>), Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>), Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>) Φαγγρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>) Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>) Τσιπούρα (<i>Sparus aurata</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Όλα τα μανωμένα δίχτυα και τα απλάδια δίχτυα	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης
Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>) Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>) Καραβίδα (Palinuridae) Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>), Κεφαλάς (<i>Pagellus bogaraveo</i>), Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>) Φαγγρί (<i>Pagrus pagrus</i>) Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>) Ούγαινα (<i>Diplodus puntazzo</i>) Σαργός (<i>Diplodus sargus</i>), Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>)	FPO, FIX, FYK	Όλοι οι κιούρτοι και οι ιχθυοπαγίδες, βολκοί	Όλα τα αλιεύματα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης