

377L0728

28.11.77

Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων

Ἄριθ. Ν 303/23

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τῆς 7ης Νοεμβρίου 1977

περί προσεγγίσεως τῶν νομοθετικῶν, κανονιστικῶν καὶ διοικητικῶν διατάξεων τῶν Κρατῶν μελῶν πού ἀφοροῦν τὴν ταξινόμηση, συσκευασία καὶ ἐπισήμανση τῶν χρωμάτων, βερνικιῶν, τυπογραφικῶν μελανῶν, κολλῶν καὶ συναφῶν προϊόντων

(77/728/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ἔχοντας ὑπόψη:

τὴ συνθήκη περὶ ἰδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινοῦτος, καὶ ἰδίως τὸ ἄρθρο 100,

τὴν πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς,

τὴ γνώμη τῆς Συνελεύσεως(1),

τὴ γνώμη τῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς(2),

ἔκτιμώντας:

ὅτι οἱ ἐπικίνδυνες οὐσίες καὶ παρασκευάσματα ὑπόκεινται σὲ κανονισμούς στὰ Κράτη μέλη· ὅτι οἱ ρυθμίσεις αὐτές παρουσιάζουν ἀξιοσημείωτες διαφορές, ἰδίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ἐπισήμανση, ἀλλὰ ὁμοίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ταξινόμηση σύμφωνα μὲ τὸ βαθμὸ κινδύνου· ὅτι αὐτές οἱ διαφορές συνιστοῦν σημαντικό ἐμπόδιο στὶς συναλλαγές καὶ ἔχουν ἄμεση ἐπίδραση ἐπὶ τῆς καθιερώσεως καὶ λειτουργίας τῆς κοινῆς ἀγορᾶς·

ὅτι ἐνδιαφέρει κατὰ συνέπεια νὰ ἐξαλειφθεῖ τὸ ἐμπόδιο αὐτό, καὶ ὅτι γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος αὐτός εἶναι ἀναγκαία μία προσέγγιση τῶν νομοθετικῶν διατάξεων ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ στὰ Κράτη μέλη·

ὅτι ἔχει γίνει ἤδη μία ρύθμιση σχετικὴ μὲ τὶς ἐπικίνδυνες οὐσίες ἀπὸ τὴν ὁδηγία 67/548/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου τῆς 27ης Ἰουνίου 1967 περὶ προσεγγίσεως τῶν νομοθετικῶν, κανονιστικῶν καὶ διοικητικῶν διατάξεων, πού ἀφοροῦν τὴν ταξινόμηση, συσκευασία καὶ ἐπισήμανση τῶν ἐπικινδύνων οὐσιῶν(3), ὅπως ἐτροποποιήθη τελευταία ἀπὸ τὴν ὁδηγία 76/907/ΕΟΚ(4)· ὅτι μία ρύθμιση σχετικὴ μὲ τὰ ἐπικίνδυνα παρασκευάσματα (διαλύτες) ἔχει ὁμοίως υἱοθετηθεῖ ἀπὸ τὴν ὁδηγία 73/173/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου τῆς 4ης Ἰουνίου

1973 περὶ προσεγγίσεως τῶν νομοθετικῶν, κανονιστικῶν καὶ διοικητικῶν διατάξεων τῶν Κρατῶν μελῶν πού ἀφοροῦν τὴν ταξινόμηση, συσκευασία καὶ ἐπισήμανση τῶν ἐπικινδύνων παρασκευασμάτων (διαλυτῶν)(5).

ὅτι εἶναι τώρα ἀναγκαῖο νὰ θεσπισθεῖ ἐπὶ πλέον μία παρόμοια ρύθμιση γιὰ τὰ παρασκευάσματα πού περιέχουν ἐπικίνδυνες οὐσίες καὶ προορίζονται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς χρώματα, βερνίκια, τυπογραφικὲς μελάνες, κόλλες καὶ συναφῆ προϊόντα·

ὅτι παρασκευάσματα τὰ ὁποῖα περιέχουν μία ἢ περισσότερες ἀπὸ αὐτές τὶς ἐπικίνδυνες οὐσίες χρησιμοποιοῦνται πολὺ συχνά τόσο γιὰ βιομηχανικούς, γεωργικούς, βιοτεχνικούς σκοπούς ὅσο καὶ γιὰ οἰκιακούς σκοπούς καὶ ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νὰ προστατευθοῦν οἱ χρησιμοποιοῦντες αὐτὰ τὰ παρασκευάσματα, ἰδίως ὑποδεικνύοντας τοὺς κινδύνους πού διατρέχουν·

ὅτι ἐνδέχεται τὰ ἐπικίνδυνα αὐτὰ παρασκευάσματα, ἂν καὶ σύμφωνα μὲ τὶς προδιαγραφές τῆς παρούσας ὁδηγίας, νὰ θέσουν σὲ κίνδυνο τὴν ὑγεία ἢ τὴν ἀσφάλεια· ὅτι πρέπει, κατὰ συνέπεια, νὰ προβλεφθεῖ μία διαδικασία ὥστε νὰ μετριάσει αὐτὸν τὸν κίνδυνο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Ἄρθρο 1

1. Ἡ παρούσα ὁδηγία ἀφορᾷ:

- τὴν ταξινόμηση,
- τὴ συσκευασία, καὶ
- τὴν ἐπισήμανση,

τῶν παρασκευασμάτων τῶν προοριζομένων νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς:

(1) ΕΕ ἀριθ. Α 28, τῆς 9.2.1976, σ. 34.

(2) ΕΕ ἀριθ. Α 35, τῆς 16.2.1976, σ. 26.

(3) ΕΕ ἀριθ. 196 τῆς 16.8.1967, σ. 1.

(4) ΕΕ ἀριθ. Ν 360 τῆς 30.12.1976, σ. 1.

(5) ΕΕ ἀριθ. Ν 189 τῆς 11.7.1973, σ. 7.

- χρώματα, βερνίκια, τυπογραφικές μελάνες, έπιχρίσματα, κόλλες, συγκολλητικά, στόκοι, έπιχρίσματα για άπόφραξη πόρων, ύποστρώματα, διαβρωτικά χρωμάτων, άπολιπαντικά, χρώματα ζωγραφικής και άποκολλητικά,
- μέσα προστασίας της έπιφανείας και κολλητικά για ξύλο, στό μέτρο που δέν καλύπτονται από άλλες κοινοτικές ρυθμίσεις,

και τών έπικινδύνων παρασκευασμάτων τών χρησιμοποιούμενων για τήν τελειοποίηση τών προϊόντων τά όποια αναφέρονται άμέσως άνωτέρω.

2. Η παρούσα όδηγία έφαρμόζεται στα παρασκευάσματα που άπαιθμοούνται στην παράγραφο 1, τά όποια διατίθενται στην άγορά στα Κράτη μέλη και τά όποια δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2 της όδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του άρθρου 3 της παρούσης όδηγίας θεωρούνται ως έπικίνδυνα.

3. Η παρούσα όδηγία έφαρμόζεται όμοίως και στα παρασκευάσματα που άπαιθμοούνται στο παράρτημα ΙΙ.

4. Οί όρισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 της όδηγίας 67/548/ΕΟΚ έφαρμόζονται και στην παρούσα όδηγία.

*Άρθρο 2

Η παρούσα όδηγία δέν έφαρμόζεται:

- α) στη μεταφορά τών έπικινδύνων παρασκευασμάτων σιδηροδρομικώς, όδικώς, διά χειρσαίων ύδατινών όδών, διά θαλάσσης ή άεροπορικώς·
- β) στα παρασκευάσματα που προορίζονται για έξαγωγή προς τρίτες χώρες·
- γ) στα παρασκευάσματα ύπό διαμετακόμιση που ύπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο, έφόσον αυτά δέν έχουν ύποστει έπεξεργασία ή μεταποίηση.

*Άρθρο 3

1. Για τά παρασκευάσματα που έμπύτουν στην παρούσα όδηγία, πρέπει νά ληφθει ύπόψη κατά πόσον οί συγκεντρώσεις τών έπικινδύνων ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της όδηγίας 67/548/ΕΟΚ, είτε συνυπάρχουν ως ξένες προσμίξεις είτε ως πρόσθετα, ύπερβαίνουν τά όρια που καθορίζονται στίς άκόλουθες παραγράφους.

2. Οί συγκεντρώσεις που έκφράζονται άμέσως κατωτέρω σε έπί τοίς έκατό κατά βάρος αναφέρονται στο συνολικό βάρος του παρασκευάσματος.

3. α) Θεωρούνται ως τοξικά:

- τά παρασκευάσματα τά όποια περιέχουν έναν διαλύτη ή ένα μίγμα διαλυτών ταξινομημένο ως τοξικό από τήν όδηγία 73/173/ΕΟΚ της έπί τοίς έκατό περιεκτικότητας

κάθε διαλύτου, ύπολογιζομένης σε σχέση μέ τό συνολικό βάρος του παρασκευάσματος όπως ύποδεικνύεται στην παράγραφο 2, ή

- τά παρασκευάσματα τά όποια περιέχουν τουλάχιστον μία από τίς ούσιες που ταξινομούνται ως τοξικές στο παράρτημα Ι της παρούσης όδηγίας, σε συγκέντρωση που ύπερβαίνει τήν τιμή που άντιστοιχεί στην ταξινόμηση «τοξικό», ή

- τά παρασκευάσματα τά όποια περιέχουν μία ή περισσότερες ούσιες που δέν αναφέρονται ούτε στο παράρτημα Ι της όδηγίας, ούτε στην όδηγία 73/173/ΕΟΚ, αλλά ταξινομημένες ως τοξικές στο παράρτημα Ι της όδηγίας 67/548/ΕΟΚ ύπό τόν όρο ότι ή συγκέντρωση κάθε μιās ούσιας ύπερβαίνει τό 0,2% ή ή όλική συγκέντρωση τών ουσιών αυτών ύπερβαίνει στο παρασκευάσμα τό 1%.

β) Θεωρούνται ως έπιβλαβή:

- τά παρασκευάσματα τά όποια περιέχουν έναν διαλύτη ή ένα μίγμα διαλυτών οί όποιοι έχουν ταξινομηθει ως έπιβλαβείς στην όδηγία 73/173/ΕΟΚ, της έπί τοίς έκατό περιεκτικότητας κάθε διαλύτου ύπολογιζομένης ως προς τό όλικό βάρος του παρασκευάσματος όπως δεικνύεται στην παράγραφο 2, ή

- τά παρασκευάσματα τά όποια περιέχουν τουλάχιστον μία από τίς ούσιες οί όποιες ταξινομούνται ως έπιβλαβείς στο παράρτημα Ι της παρούσης όδηγίας, σε συγκέντρωση που περιλαμβάνεται μεταξύ τών όριακών τιμών που άντιστοιχοϋν στην κατηγορία «έπιβλαβής»,

- τά παρασκευάσματα τά όποια περιέχουν μία ή περισσότερες ούσιες που δέν αναφέρονται ούτε στο παράρτημα Ι της παρούσης όδηγίας, ούτε στην όδηγία 73/173/ΕΟΚ, αλλά είναι ταξινομημένες ως έπιβλαβείς στο παράρτημα Ι της όδηγίας 67/548/ΕΟΚ και τών όποιων ή όλική συγκέντρωση ύπερβαίνει τό 10%.

γ) Θεωρούνται ως διαβρωτικά:

- τά παρασκευάσματα τά όποια περιέχουν τουλάχιστον μία από τίς ούσιες οί όποιες ταξινομούνται ως διαβρωτικές στο παράρτημα Ι της παρούσης όδηγίας σε συγκέντρωση που ύπερβαίνει τήν όριακή τιμή που άντιστοιχεί στην κατηγορία «διαβρωτικό», ή

- τά παρασκευάσματα τά όποια περιέχουν μία ή περισσότερες ούσιες που δέν αναφέρονται ούτε στο παράρτημα Ι της παρούσης όδηγίας, ούτε στην όδηγία 73/173/ΕΟΚ, αλλά οί όποιες έχουν ταξινομηθει ως διαβρωτικές στο παράρτημα Ι της όδηγίας 67/

548/ΕΟΚ και των όποιων ή όλικη συγκέντρωση υπερβαίνει τό 5%.

δ) Θεωρούνται ως έρεθιστικά:

- τά παρασκευάσματα τά όποία περιέχουν τουλάχιστον μία από τίς ουσίες οί όποιες ταξινομούνται ως έρεθιστικές στό παράρτημα Ι τής παρούσης όδηγίας, σέ συγκέντρωση πού περιλαμβάνεται μεταξύ τών όριακων τιμών οί όποιες αντίστοιχούν στόν κατηγορία «έρεθιστικές», ή
- τά παρασκευάσματα τά όποία περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες πού δέν αναφέρονται ούτε στό παράρτημα Ι τής παρούσης όδηγίας, ούτε στόν οδηγία 73/173/ΕΟΚ, αλλά οί όποιες έχουν ταξινομηθεί ως έρεθιστικές στό παράρτημα Ι τής οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και τών όποιων ή όλικη συγκέντρωση υπερβαίνει τό 5%.

ε) Θεωρούνται ως όξειδωτικά:

- τά παρασκευάσματα τά όποία περιέχουν τουλάχιστον μία από τίς ουσίες οί όποιες ταξινομούνται ως όξειδωτικές στό παράρτημα Ι τής παρούσης οδηγίας σέ συγκέντρωση πού υπερβαίνει τήν αντίστοιχη τιμή τής κατηγορίας «όξειδωτικά», ή
- τά παρασκευάσματα τά όποία περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες πού δέν αναφέρονται στό παράρτημα Ι τής παρούσης οδηγίας, αλλά οί όποιες έχουν ταξινομηθεί ως όξειδωτικές στό παράρτημα Ι τής οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και τών όποιων ή όλικη συγκέντρωση υπερβαίνει τό 25%.

στ) Θεωρούνται ως εύκόλως αναφλέξιμα:

τά παρασκευάσματα σέ ύγρή κατάσταση τών όποιων τό σημείο αναφλέξεως πού προσδιορίζεται σύμφωνα μέ τή μέθοδο δοκιμής πού αναφέρεται στό παράρτημα V τής οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, είναι κατώτερο από 21 βαθμούς Κελσίου.

ζ) Θεωρούνται ως αναφλέξιμα:

τά παρασκευάσματα σέ ύγρή κατάσταση τών όποιων τό σημείο αναφλέξεως πού προσδιορίζεται μέ τή μέθοδο δοκιμής πού αναφέρεται στό παράρτημα V τής οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, είναι μεταξύ τών 21 βαθμών Κελσίου και 55 βαθμών Κελσίου.

4. Για τά παρασκευάσματα τά παρουσιαζόμενα υπό τή μορφή αεροζόλ, εφαρμόζονται οί διατάξεις πού άφορούν τά κριτήρια αναφλεξιμότητας πού περιέχονται στό σημείο 1.8 του παραρτήματος τής οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 20ής Μαΐου 1975, περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών πού άφορούν τίς συσκευές⁽¹⁾ αεροζόλ.

Άρθρο 4

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τά αναγκαία μέτρα ώστε τά παρασκευάσματα πού αναφέρονται στό άρθρο 1 νά μή δύνανται νά διατεθούν στόν άγορά παρά μόνο άν ανταποκρίνονται στίς διατάξεις τής παρούσης οδηγίας και τών παραρτημάτων τής.

Άρθρο 5

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τά αναγκαία μέτρα ώστε τά παρασκευάσματα πού αναφέρονται στό άρθρο 1 νά μή δύνανται νά διατεθούν στόν άγορά παρά μόνο άν οί συσκευασίες τους ανταποκρίνονται στους ακόλουθους όρους:

- α) οί συσκευασίες και τά συστήματα κλεισίματος πρέπει νά σχεδιάζονται και νά κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε νά αποκλείεται κάθε άπώλεια του περιεχομένου. Οί διατάξεις αυτές δέν εφαρμόζονται στίς περιπτώσεις στίς όποιες προβλέπονται ειδικές διατάξεις άσφαλείας·
- β) τά ύλικά κατασκευής τών συσκευασιών και τών συστημάτων κλεισίματος δέν πρέπει νά προσβάλλονται από τό περιεχόμενο, ή νά σχηματίζουν επιβλαβείς ή επικίνδυνες ενώσεις μέ τό περιεχόμενο·
- γ) οί συσκευασίες και τά συστήματα κλεισίματος, πρέπει νά είναι σέ όλα τά μέρη στερεά και άνθεκτικά, κατά τρόπο ώστε νά αποκλείεται κάθε χαλάρωση και νά άντέχουν στίς καταπονήσεις τής συνήθους χρήσεως.

Άρθρο 6

1. Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τά αναγκαία μέτρα ώστε τά παρασκευάσματα πού αναφέρονται στό άρθρο 1 νά μή δύνανται νά διατεθούν στόν άγορά παρά μόνο άν οί συσκευασίες τους πληρούν τους ακόλουθους όρους σέ ό,τι άφορά τήν έπισημάνση.

2. Κάθε συσκευασία παρασκευάματος πού θεωρείται ως επικίνδυνο σύμφωνα μέ τό άρθρο 3 πρέπει νά φέρει κατά τρόπο άνεξίτηλο και εύανάγνωστο, τίς επόμενες ένδείξεις:

- α) τήν όνομασία του ή τών τοξικού (ών), επιβλαβούς (ών) και/ή διαβρωτικού (ών) συστατικού (ών) του παρασκευάματος άν ή συγκέντρωσή του (ς) υπερβαίνει τά χαμηλότερα όρια πού αναφέρονται στό άρθρο 3·

τήν όνομασία τών έρεθιστικών συστατικών άν ή συγκέντρωσή τους υπερβαίνει τά χαμηλότερα όρια πού αναφέρονται στό άρθρο 3 και άν τό παρασκεύασμα δέν περιέχει επί πλέον συστατικά τοξικά, επιβλαβή ή διαβρωτικά. Στή θέση τών όνομασιών τών διαφόρων έρεθιστικών συστατικών, άρκεί νά δεικνύεται ή ένδειξη «διαλύτες έρεθιστικοί», άν πρόκειται περί συστατικών αυτού του είδους.

⁽¹⁾ ΕΕ άριθ. Ν 147 τής 9.6.1975, σ. 40.

Τό ἄρθρο 5 παράγραφος 2 α) τῆς ὁδηγίας 73/173/ΕΟΚ ἐφαρμόζεται στούς διαλύτες, τῆς ἐπί τοῖς ἑκατό ἀναλογίας κάθε διαλύτου ὑπολογιζομένης ὡς πρὸς τό ὀλικό βάρος τοῦ παρασκευάσματος. Ἡ ὀνομασία πρέπει νά δεικνύεται μέ μία ἀπό τίς ὀνομασίες πού συμπεριλαμβάνονται στόν πίνακα πού περιλαμβάνεται στό παράρτημα I τῆς ὁδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

- 6) τό ὄνομα καί τῆ διεύθυνση τοῦ κατασκευαστοῦ ἢ κάθε ἄλλου προσώπου τό ὁποῖο διαθέτει τό ἐν λόγω παρασκεύασμα στήν ἀγορά.
- γ) τά σύμβολα, τά καθοριζόμενα ἀπό τήν παρούσα ὁδηγία καί ἐνδείξεις τῶν κινδύνων τούς ὁποίους παρουσιάζει τό παρασκεύασμα σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 6 παράγραφος 2 γ) καί τό παράρτημα II τῆς ὁδηγίας 67/548/ΕΟΚ σέ συνδυασμό μέ τό παράρτημα V αὐτῆς ὅσον ἀφορᾷ τό σημεῖο ἀναφλέξεως.
- δ) ὑπόμνηση τῶν ἐιδικῶν κινδύνων ἐκ τοῦ παρασκευάσματος. Γιά τά παρασκευάσματα πού περιέχουν οὐσίες ἐπιβλαβεῖς, ἐρεθιστικές, εὐκόλα ἀναφλέξιμες, ἀναφλέξιμες, ἢ ὀξειδωτικές, δέν εἶναι ἀναγκαῖα ἢ ἐνδειξη τῶν ἐιδικῶν κινδύνων, ἄν τό περιεχόμενο τῆς συσκευασίας δέν ὑπερβαίνει τά 125 χιλιοστόλιτρα.

3. Ἡ ὑπόμνηση τῶν ἐιδικῶν κινδύνων, σέ συνδυασμό μέ τούς κυρίους κινδύνους, καθορίζεται ἀπό τίς ἀρμόδιες ἀρχές γιά τά παρασκευάσματα τά ὁποῖα ὑπόκειται σέ ἔγκριση, στίς ἄλλες δέ περιπτώσεις ἀπό τόν κατασκευαστή ἢ κάθε ἄλλο πρόσωπο τό ὁποῖο διαθέτει τό ἐν λόγω παρασκεύασμα στήν ἀγορά.

Ἡ ὑπόμνηση αὐτή πρέπει νά εἶναι σύμφωνη μέ τίς ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στό παράρτημα III τῆς ὁδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Δέν εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀναφέρονται περισσότερες ἀπό τέσσερις τυποποιημένες φράσεις περί τῶν κινδύνων. Οἱ ἐνδείξεις πού ἀφοροῦν τήν ὑγεία θά πρέπει νά ἀναγράφονται κατά προτεραιότητα σέ σχέση μέ αὐτές οἱ ὁποῖες συνδέονται μέ κινδύνους ἐκρήξεως ἢ πυρκαγῆς.

4. Ἡ συσκευασία συνοδεύεται ἀπό ὁδηγίες προφυλάξεως πού ἀφοροῦν τῇ χρήσῃ τῶν παρασκευασμάτων στήν περίπτωση κατά τήν ὁποῖα εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατο νά γραφοῦν ἐπί τῆς ἐτικέτας ἢ ἐπί αὐτῆς τῆς ἴδιας συσκευασίας. Οἱ ὁδηγίες αὐτές ἐπιλέγονται ἀπό τόν κατασκευαστή ἢ κάθε ἄλλο πρόσωπο τό ὁποῖο διαθέτει τό ἐν λόγω παρασκεύασμα στήν ἀγορά. Στήν περίπτωση πού τό παρασκεύασμα ὑπόκειται σέ ἔγκριση, οἱ ὁδηγίες ἐπιλέγονται ἀπό τήν ἀρμόδια ἀρχή καί πρέπει νά εἶναι σύμφωνες μέ τίς ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στόν πίνακα τοῦ παραρτήματος IV τῆς ὁδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Γιά τά παρασκευάσματα πού περιέχουν οὐσίες ἐπιβλαβεῖς, ἐρεθιστικές, εὐκόλα ἀναφλέξιμες ἢ ὀξειδωτικές, οἱ ὁδηγίες γιά τήν ἀσφάλεια κατά τῇ χρήσῃ δέν εἶναι ὑποχρεωτικές ὅταν τό περιεχόμενο ἀνά συσκευασία εἶναι μικρότερο τῶν 125 ml. Γιά τά παρασκευά-

σματα πού ἀναφέρονται στό παράρτημα II, αὐτό τό ὄριο δέν ἐφαρμόζεται, ἐκτός ἀντιθέτων διατάξεων.

Γιά τά παρασκευάσματα πού περιέχουν οὐσίες ἀπό αὐτές πού ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα II, πρέπει νά ἀναφέρονται ἐπί πλέον οἱ σχετικές ἐιδικές ἐνδείξεις.

Γιά τά παρασκευάσματα πού προορίζονται γιά ἐκνέφωση (spray), πρέπει νά παρατίθενται οἱ ἀπαιτούμενες γιά τό σκοπό αὐτό, ὁδηγίες προφυλάξεως.

Γιά τά παρασκευάσματα πού διατίθενται στήν ἀγορά ὑπό μορφή ἀεροζόλ, ἐφαρμόζεται ὁμοίως τό σημεῖο 2.2 τοῦ παραρτήματος τῆς ὁδηγίας 75/324/ΕΟΚ.

5. Ὅταν προβλέπονται περισσότερα ἀπό ἕνα σύμβολα κινδύνων γιά ἕνα παρασκεύασμα:

- ἡ ὑποχρέωση ἐπιθέσεως τοῦ συμβόλου «T» καθιστά προαιρετικά τά σύμβολα «X» καί «C», ἐκτός ἄν τό παράρτημα I περιλαμβάνει ἀντίθετη διάταξη,
- ἡ ὑποχρέωση ἐπιθέσεως τοῦ συμβόλου «C» καθιστά προαιρετικό τό σύμβολο «X»,
- ἡ ὑποχρέωση ἐπιθέσεως τοῦ συμβόλου «E» καθιστά προαιρετικά τά σύμβολα «F» καί «O».

Ἄρθρο 7

1. Ὅταν οἱ ἐνδείξεις πού ἐπιβάλλονται ἀπό τό ἄρθρο 6 εὐρίσκονται ἐπί μιᾶς ἐτικέτας, αὐτή πρέπει νά τοποθετεῖται σέ μία ἢ περισσότερες ὄψεις τῆς συσκευασίας, κατά τρόπο ὥστε νά μπορεῖ νά διαβάζεται ὀριζόντια ὅταν ἡ συσκευασία τοποθετεῖται κανονικῶς. Οἱ διαστάσεις τῆς ἐτικέτας πρέπει νά ἀνταποκρίνονται στά ἀκόλουθα μεγέθη:

Χωρητικότης συσκευασίας	Διαστάσεις (σέ χιλιοστόμετρα)
— μικρότερη ἢ ἴση τῶν 3 λίτρων ἀναλόγως τῶν δυνατοτήτων, τουλάχιστον	52 × 74
— μεγαλύτερη τῶν 3 λίτρων καί μικρότερη ἢ ἴση τῶν 50 λίτρων, τουλάχιστον	74 × 105
— μεγαλύτερη τῶν 50 λίτρων καί μικρότερη ἢ ἴση τῶν 500 λίτρων, τουλάχιστον	105 × 148
— μεγαλύτερη τῶν 500 λίτρων, τουλάχιστον	148 × 210

Κάθε σύμβολο πρέπει νά καλύπτει τουλάχιστον τό ἕνα δέκατο τῆς ἐπιφανείας τῆς ἐτικέτας, χωρίς ἐν τούτοις νά εἶναι μικρότερο ἀπό 1 τετραγωνικό ἑκατοστό. Ἡ ἐτικέτα πρέπει νά εἶναι κολλημένη σέ ὅλη τῆς τήν ἐπιφάνεια στή συσκευασία πού περιέχει ἀπ' εὐθείας τό παρασκεύασμα. Τό χρώμα καί ἡ ἐμφάνιση τῆς ἐτικέτας — καί τῆς συσκευασίας στήν περίπτωση πού προβλέπεται ἀπό τήν παράγραφο 2 — πρέπει νά εἶναι

τέτοια, ώστε τό σύμβολο κινδύνου και τό πορτοκαλοκίτρινο φόντο του νά διακρίνονται σέ αυτό εύκρινώς.

2. Δέν απαιτείται ετικέτα όταν ή συσκευασία ή ίδια φέρει τίς ένδείξεις κατά τρόπο έμφανή και σύμφωνο μέ τίς λεπτομέρειες πού προβλέπονται στην παράγραφο 1.

3. Τά Κράτη μέλη, γιά τή διάθεση στην άγορά επικινδύνων παρασκευασμάτων στό έδαφός τους, δύναται νά επιβάλλουν τή χρήση τής ή τών έθνικών γλωσσών γιά τή σύνταξη του κειμένου τής έπισημάνσεως.

4. Οί άπαιτήσεις έπισημάνσεως τής παρούσης οδηγίας θεωρούνται ότι πληρούνται:

- α) άν μία έξωτερική συσκευασία πού περιέχει μία ή περισσότερες έσωτερικές συσκευασίες φέρει έπισήμανση σύμφωνη μέ τούς διεθνείς κανόνες περί μεταφοράς επικινδύνων ουσιών και όταν ή ή οί έσωτερικές συσκευασίες είναι έφοδιασμένες μέ έπισήμανση σύμφωνη μέ τήν παρούσα οδηγία.
- β) άν μία και μόνο συσκευασία φέρει έπισήμανση σύμφωνη μέ τούς διεθνείς κανονισμούς, περί μεταφοράς τών επικινδύνων ουσιών καθώς και μέ τό άρθρο 6 παράγραφος 2 α), β), δ) και παράγραφο 4.

Γιά τίς επικίνδυνες ουσίες οί όποιες δέν έξέρχονται τών όρίων ενός Κράτους μέλους, μπορεί νά επιτραπεί μία έπισήμανση σύμφωνη μέ τήν έθνική νομοθεσία, άντί μιās έπισημάνσεως σύμφωνης μέ τούς διεθνείς κανόνες περί μεταφοράς τών επικινδύνων ουσιών.

Άρθρο 8

1. Τά Κράτη μέλη δύναται νά άποδεχθούν:

- α) όπως επί τών συσκευασιών τών όποιων οί πολύ περιορισμένες διαστάσεις ή τό άπρόσφορο σχήμα, δέν επιτρέπουν μία έπισήμανση σύμφωνη μέ τό άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, ή έπισήμανση ή όποια όρίζεται από τό άρθρο 6 μπορεί νά πραγματοποιείται κατά ένα άλλο κατάλληλο τρόπο.
- β) όπως κατά παρέκκλιση τών άρθρων 6 και 7 οί συσκευασίες τών παρασκευασμάτων, έξαιρέσει τών τοξικών παρασκευασμάτων, δύναται νά έπισημανθούν κατά έναν άλλο τρόπο, όταν αυτές οί συσκευασίες περιέχουν περιορισμένες ποσότητες πού δέν παρουσιάζουν κίνδυνο γιά τά πρόσωπα τά όποια χειρίζονται τά παρασκευάσματα και γιά τούς τρίτους.

2. Άν ένα Κράτος μέλος κάνει χρήση τών διευκολύνσεων πού προβλέπονται στην παράγραφο 1, ενημερώνει περί αυτού άμέσως τήν Έπιτροπή.

Άρθρο 9

Τά Κράτη μέλη δέν δύναται νά άπαγορεύσουν, νά περιορίσουν ή έμποδίσουν γιά λόγους ταξινομήσεως, συσκευασίας ή έπισημάνσεως κατά τήν έννοια τής

παρούσης οδηγίας, τή διάθεση στην άγορά τών επικινδύνων παρασκευασμάτων, όταν αυτά πληρούν τίς διατάξεις τής παρούσης οδηγίας και τών παραρτημάτων της.

Άρθρο 10

1. Άν ένα Κράτος μέλος διαπιστώσει, επί τή βάση λεπτομερούς αίτιολογίας, ότι ένα επικίνδυνο παρασκεύασμα, άν και σύμφωνο μέ τίς προδιαγραφές τής παρούσης οδηγίας, παρουσιάζει κίνδυνο γιά τήν ασφάλεια ή τήν ύγεια, δύναται προσωρινά νά άπαγορεύσει ή νά ύποβάλει σέ ιδιαίτερους όρους εντός του έδαφους του τή διάθεση στην άγορά του παρασκευάσματος. Ένημερώνει περί αυτού άμέσως τήν Έπιτροπή και τά άλλα Κράτη μέλη, καθορίζοντας έπακριβώς τούς λόγους πού δικαιολογούν τήν άπόφασή του.

2. Η Έπιτροπή προβαίνει εντός προθεσμίας έξη έβδομάδων, σέ διαβουλεύσεις μέ τά ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη, κατόπιν εκφέρει χωρίς καθυστέρηση τή γνώμη της και λαμβάνει τά κατάλληλα μέτρα.

3. Άν ή Έπιτροπή έχει τή γνώμη ότι είναι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές στην παρούσα οδηγία, οί προσαρμογές αυτές θεσπίζονται είτε από τήν Έπιτροπή, είτε από τό Συμβούλιο, σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 8 δ τής οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Στην περίπτωση αυτή τό Κράτος μέλος τό όποιο υιοθέτησε μέτρα ασφαλείας δύναται νά τά διατηρήσει μέχρι τή θέση σέ ισχύ τών προσαρμογών αυτών.

Άρθρο 11

Οί αναγκαίες τροποποιήσεις γιά τήν προσαρμογή τών παραρτημάτων τής παρούσης οδηγίας στην τεχνική πρόοδο καθορίζονται σύμφωνα πρός τή διαδικασία του άρθρου 8 δ τής οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Οί μέθοδοι αναλύσεως υιοθετούνται επίσης μέ τήν ίδια διαδικασία.

Άρθρο 12

1. Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις πού είναι αναγκαίες γιά νά συμμορφωθούν πρός τήν παρούσα οδηγία, εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από τής κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν άμέσως περί αυτού τήν Έπιτροπή.

2. Τά Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Έπιτροπή τό κείμενο τών ούσιωδών διατάξεων έσωτερικού δικαίου πού υιοθετούν στον τομέα πού διέπεται από τήν παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 7 Νοεμβρίου 1977.

Γιά τό Συμβούλιο

Ό πρόεδρος

A. HUMBLET

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Έπεξηγήσεις

- (1) Η διδομένη συγκέντρωση είναι επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος τό όλοιο αναφέρεται στό όλικό βάρος τόυ παρασκευάσματος.
- (2) Η διδομένη συγκέντρωση είναι επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος τόυ μεταλλικόυ στοιχείου και αναφέρεται στό όλικό βάρος τόυ παρασκευάσματος.
- (3) Η διδομένη συγκέντρωση τόυ ίσοκυανικόυ είναι επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος τόυ έλευθέρου μονομεροϋς τό όποιο αναφέρεται στό όλικό βάρος τών ίσοκυανικών ομάδων (μονομερών και πολυμερών).

Άριθμός αναφοράς τής όδηγίας 67/548/ΕΟΚ	Ουσία	Συγκέντρωση(1) διά τής όποιás τό παρασκεύασμα χαρακτηρίζεται διά τόυ συμβόλου	
		T%	Xn%
	ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ		
	A. Ένώσεις βαρέων μετάλλων(2)		
	Ένώσεις άλκυλιούχου ύδραργύρου	> 0,1	0,05 — 0,1
080-002-00-8	Άνόργανοι ένώσεις ύδραργύρου έξαιρέσει τόυ μονοχλωριούχου ύδραργύρου και θειούχου ύδραργύρου	> 0,5	0,1 — 0,5
080-004-00-1	Όργανικές ένώσεις τόυ ύδραργύρου έξαιρέσει τών ένώσεων τόυ άλκυλοϋδραργύρου, όξυκυανιούχου και θροντώδους Hg	> 0,5	0,05 — 0,5
	Ένώσεις τριμεθυλιούχου κασσιτέρου	> 0,1	0,05 — 0,1
	Ένώσεις τριαιθυλιούχου κασσιτέρου	> 0,1	0,05 — 0,1
	Ένώσεις τριπροπυλιούχου κασσιτέρου	> 0,1	0,05 — 0,1
	Ένώσεις τριαμυλιούχου κασσιτέρου	> 1,0	0,25 — 1,0
	Ένώσεις τριβουτυλιούχου κασσιτέρου	> 1,0	0,25 — 1,0
	Ένώσεις τριεξυλιούχου κασσιτέρου	> 1,0	0,25 — 1,0
	Ένώσεις τριφαινυλιούχου κασσιτέρου	> 1,0	0,25 — 1,0
033-002-00-5	Ένώσεις άρσενικόυ	> 0,1	0,05 — 0,1
082-002-00-1	Άλκυλιωμένα παράγωγα τόυ μόλυβδου	> 0,1	0,01 — 0,1
	B. Έτερες οϋσίες		
	Διεποξειδίο τόυ βινυλοκυκλοεξανίου	> 0,1	0,025— 0,1
	Διεποξειδίο τόυ βουταδιενίου	> 0,1	0,025— 0,1
	0,0'-διγλυκιδυλο-ρεζορκίνη	> 0,1	0,025— 0,1
	0,0'-διγλυκιδυλο-1,4-βουτανοδιόλη	> 0,1	0,025— 0,1
608-003-00-4	Άκρυλονιτρίλιο(1)	> 1,0	0,2 — 1,0
	Ίσοκυανικός έστήρ τόυ 3-ίσοκυανικόυ-μεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξυλίου(3)	> 3,0	0,7 — 3,0
612-028-00-6	Φαινυλενοδιαμίνες (o,m,p)	> 5,0	1,0 — 5,0
	Διισοκυανικός έστήρ τόυ έξαμεθυλενίου(3)	> 3,0	0,7 — 3,0

Αριθμός αναφοράς της οδηγίας	Ουσία	Συγκέντρωση(1) διά της οποίας τό παρασκεύασμα χαρακτηρίζεται διά τοῦ συμβόλου	
		T%	Xη%
615-006-00-4	Διισοκυανικός έσθήρ τοῦ 2,4-τολυλίου(3)	> 3,0	0,7 — 3,0
615-006-00-4	Μίγμα τοῦ 2,4-διισοκυανικοῦ έστέρος τοῦ τολυλίου καί 2,6-διισοκυανικοῦ έστέρος τοῦ τολυλίου(3)	> 3,0	0,7 — 3,0
	Μίγμα τοῦ διισοκυανικοῦ έστέρος τοῦ 2,4,4-τριμεθυλο-εξαμεθυλενίου καί τοῦ 2,2,4-τριμεθυλοεξαμεθυλενίου	> 3,0	0,7 — 3,0
604-002-00-8	Πεντοχλωροφαινόλη	> 5,0	0,5 — 5,0
604-003-00-3	Τά μετ' αλκαλιών άλατα τής πενταχλωροφαινόλης	> 5,0	0,5 — 5,0
605-001-01-2	Φορμαλδεϋδη	> 30,0	5,0 —30,0
612-016-00-0	N,N-διμεθυλανιλίνη	> 5,0	1,0 — 5,0
612-054-00-8	N,N-διαιθυλανιλίνη	> 5,0	1,0 — 5,0
612-056-00-9	N,N-διμεθυλ-π-τολουιδίνη	> 5,0	1,0 — 5,0
607-003-00-1	Μονοχλωροξεικό όξύ	> 5,0	1,0 — 5,0
	Γλυοξάλη	> 5,0	1,0 — 5,0
009-003-00-1	Ύδροφθορικό όξύ		πάσης συ- γκεντρώσεως
	Γ. Ύξειδωτικές ούσιες (πρός καθορισμό)		
	ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ		
	A. Μεταλλικές ένώσεις διαλυτές σέ HCl 0,07 N(2)		
	Ένώσεις καδμίου		≧ 0,1
	Ένώσεις άντιμονίου		≧ 0,25
056-002-00-7	Ένώσεις βαρίου		≧ 1,0
082-001-00-6	Ένώσεις μολύβδου		≧ 1,0
	B. Ύτερες ούσιες		
607-006-00-8	Ύξαιικό όξύ		≧ 5,0
607-007-00-3	Άλατα όξαιικού όξέος		≧ 5,0
	Διμεθυλομαεϊνικός έσθήρ		≧ 25,0
	Φωσφορικός έσθήρ τοῦ τρι-(2-χλωροαιθυλίου)		≧ 25,0
	Κανονικός βουτυλομεθακρυλικός έσθήρ		≧ 25,0
603-038-00-1	Ύξειδιο τοῦ άλλυλίου καί τοῦ γλυκιδυλίου		≧ 25,0
603-039-00-7	Ύξειδιο τοῦ κανονικοῦ βουτυλίου καί τοῦ γλυκιδυλίου		≧ 25,0
615-005-00-9	Διισοκυανικός έσθήρ τοῦ 4,4-διφαινυλομεθανίου(3)		≧ 3,0
015-017-00-4	Φωσφορικοί έστέρες τοῦ τρικρεσυλίου (μίγματα περιέχοντα τό πολύ 1% έστεροποιημένη ο-κρεζόλη)		≧ 25,0
612-006-00-6	Αίθυλενοδιαμίνη		1,0 —10,0

Αριθμός αναφοράς της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ	Ουσία	Συγκέντρωση(1) διά της οποίας τό παρασκεύασμα χαρακτηρίζεται διά του συμβόλου	
		T%	Xn%
	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ		
	N,N-διμεθυλο-1,3-διαμινοπροπάνιο	> 10,0	1,0 —10,0
	N,N-διαιθυλο-1,3-διαμινοπροπάνιο	> 10,0	1,0 —10,0
	Διαιθυλενοτριαμίνη	> 10,0	1,0 —10,0
	Διπροπυλενοτριαμίνη	> 10,0	1,0 —10,0
	δίσ (4-αμινοκυκλοεξυλο)μεθάνιο	> 10,0	1,0 —10,0
	δίσ (4-αμινομεθυλο-κυκλοεξυλο)μεθάνιο	> 10,0	1,0 —10,0
	1-άμινο-3-αμινομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλο-κυκλοεξάνιο (ισοφορονο-διαμίνη)	> 10,0	1,0 —10,0
	Τετρααιθυλενοπενταμίνη	> 10,0	1,0 —10,0
	Τριαιθυλενοτετραμίνη	> 10,0	1,0 —10,0
607-001-00-0	Μυρμηκικό όξύ	> 25,0	10,0 — 25,0
607-002-00-6	Όξικό όξύ	> 25,0	10,0 —25,0
607-004-00-7	Τριχλωροξικό όξύ	> 5,0	1,0 — 5,0
009-003-00-1	Ύδροφθορικό όξύ		πάσης συ- γκεντρώσεως
017-002-01-X	Ύδροχλωρικό όξύ	> 25,0	10,0 —25,0
016-020-00-2	Θειικό όξύ	> 15,0	5,0 —15,0
007-004-00-1	Νιτρικό όξύ	> 20,0	5,0 —20,0
607-061-00-8	Άκρυλικό όξύ	> 25,0	2,0 —25,0
015-011-00-6	Φωσφορικό όξύ	> 25,0	10,0 —25,0
009-010-00-X	Φθοριοβορικό όξύ	> 25,0	10,0 —25,0
009-011-00-5	Φθοριοπυρρικό όξύ	> 25,0	10,0 —25,0
019-002-00-X	Ύδροξείδιο του καλίου	> 5,0	1,0 — 5,0
011-002-00-6	Ύδροξείδιο του νατρίου	> 5,0	1,0 — 5,0
607-008-00-9	Όξικός άνυδρίτης	> 25,0	10,0 —25,0
024-001-00-0	Χρωμικός άνυδρίτης	> 5,0	0,5 — 5,0
	2,3-εποξυπρονανόλη (γλυκιδόλη)	> 5,0	1,0 — 5,0
	ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ		
	Άκρυλικοί έστερες (CH ₂ =CH-COOR—R=C _n H _{2n} +1; n=1—8)		≧ 25,0
	Μεθακρυλικοί έστερες (CH ₂ =CCH ₃ —COOR—R=C _n H _{2n} +1; n=1—8)		≧ 25,0
	Όξείδιο του φαινυλίου και του γλυκιδυλίου		≧ 25,0
	Όξείδιο του κρεζυλίου και του γλυκιδυλίου (μίγμα ίσομερών)		≧ 25,0
	Όξείδιο του 2-αιθυλοεξυλίου και του γλυκιδυλίου		≧ 2,0
	N,N-διγλυκιδυλοανιλίνη		≧ 25,0
	Όξείδιο του N,N-διγλυκιδυλο-4-αμινοαμινοφαινυλίου και του γλυκιδυλίου		≧ 25,0

Αριθμός αναφοράς της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ	Ουσία	Συγκέντρωση(1) διά της οποίας το παρασκεύασμα χαρακτηρίζεται διά του συμβόλου	
		T%	Xn%
	Ίσοκυανικός έσθηρ του 4-τολυλίου		≥ 5,0
	Ίσοκυανικός έσθηρ του 6-Ναφθυλίου		≥ 25,0
	Διχλωρυδρίνη		≥ 25,0
	2,2δίσ (4-ύδροξυφαινυλο) προπάνιο		≥ 25,0
602-036-00-8	2-χλωρο-1,3-βουταδιένιο (χλωροπρένιο)		≥ 25,0
024-002-00-6	Διχρωμικό κάλιο		≥ 0,5
024-003-00-1	Διχρωμικό άμμώνιο		≥ 0,5
024-004-00-7	Διχρωμικό νάτριο		≥ 0,5
605-001-00-5	Μυρμηκική άλδεϋδη (διαλύματα) 5-30% HCHO		> 5,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

1. Χρώματα και βερνίκια περιέχοντα μόλυβδο

Η ετικέτα της συσκευασίας των χρωμάτων και βερνικίων τά όποια περιέχουν ποσότητα μολύβδου άνω του 0,5% (έκφραζομένη κατά βάρος μετάλλου) ώς προς τό όλικό βάρος του παρασκευάσματος πρέπει νά φέρει τίς ακόλουθες ένδειξεις:

«Περιέχει μόλυβδο. Νά μή χρησιμοποιείται επί άντικειμένων τά όποια δύνανται νά μασηθοϋν ή άπομυζηθοϋν από τά παιδιά».

Γιά τίς συσκευασίες των όποιων τό περιεχόμενο είναι μικρότερο των 125 ml, ή ένδειξη δύνανται νά είναι ή ακόλουθη:

«Προσοχή. Περιέχει μόλυβδο».

2. Κόλλες μέ βάση τόν κυανοακρυλικό έστέρα

Η άμεση συσκευασία ή όποια περιέχει κόλλες βάσεως κυανοακρυλικού έστέρος πρέπει νά φέρει τίς ακόλουθες ένδειξεις:

«Κυανοακρυλικός έσθηρ.

Κίνδυνος.

Κολλά στό δέρμα και στό μάτια μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα.

Νά φυλάσσεται σέ μέρος μακριά από παιδιά».

Οί κατάλληλες οδηγίες προφυλάξεως πρέπει νά συνοδεϋουν τή συσκευασία.