

378L0388

Αριθ. Ν 113/20

Επίσημη Έφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25.4.78

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Απριλίου 1978

περί τροποποίησης των παραρτημάτων της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιωδών και ίνωδών φυτών»

(78/388/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τήν οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά ελαιωδών και ίνωδών φυτών⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55/ΕΟΚ⁽²⁾, και ιδίως τό άρθρο 20 υπό α),

Έκτιμώντας:

ότι λόγω της εξέλιξης των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα I, II και III της προαναφερθείσης οδηγίας για τους κάτωθι λόγους:

ότι είναι ενδεδειγμένο, για να βελτιωθεί ή γενετική αξία των σπόρων προς σπορά, να αυξηθεί ή απομόνωση της καλλιέργειας για τημόνοικο κάνναβι και να καθορισθούν κανόνες καθαρότητας της καλλιέργειας τους όποιους πρέπει να πληροί ή καλλιέργεια ορισμένων ειδών:

ότι ορισμένες προϋποθέσεις απομονώσεως της καλλιέργειας πρέπει να έναρμονισθούν προς προϋποθέσεις επαρκείς για να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων καθαρότητας της ποικιλίας:

ότι είναι απαραίτητο να καθορισθούν ιδιαίτεροι κανόνες για την άνωτατη περιεκτικότητα σε άλλους ανεπιθύμητους ή επιβλαβείς σπόρους τέτοιους όπως *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* ή τά είδη *Rumex*, εκτός του *Rumex acetosella*:

ότι ορισμένα μέτρα πρέπει να τροποποιηθούν για να προσαρμοσθούν με τις προϋποθέσεις επίσημου εξετάσεως των σπόρων που πραγματοποιείται κατά τις συνήθεις διεθνείς μεθόδους:

ότι τά μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τή γνώμη της Μονίμου Έπιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 69/208/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακόλουθως:

1. Τό κείμενο του παραρτήματος I αντικαθίσταται από τό ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1. Οί προηγούμενες καλλιέργειες του πεδίου παραγωγής δέν ήσαν ασυμβίβαστες με τή παραγωγή σπόρων του είδους και τής ποικιλίας τής καλλιέργειας και τό πεδίο παραγωγής είναι επαρκώς απηλλαγμένο τέτοιων φυτών που προέρχονται από τίς προηγούμενες καλλιέργειες.

⁽¹⁾ ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3.⁽²⁾ ΕΕ αριθ. Ν 16 της 20.1.1978, σ. 23.

2. Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις σε σχέση με γειτονικές πηγές γύρεως, οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν ξένη ανεπιθύμητη επικονίαση:

| Καλλιέργεια | Ελάχιστες αποστάσεις (σε μέτρα) |
|---|---------------------------------|
| 1 | 2 |
| Brassica spp. άλλο ή Brassica napus oleifera, Cannabis sativa εκτός της μονοίκου καννάβωος, Carum carvi, Gossypium spp., Helianthus annuus, Sinapis alba: | |
| — για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά | 400 |
| — για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά | 200 |
| Brassica napus oleifera: | |
| — για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά | 200 |
| — για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά | 100 |
| Cannabis sativa, μόνοικος κάνναβις: | |
| — για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά | 5 000 |
| — για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά | 1 000 |

Οι αποστάσεις αυτές δύνανται να μην τηρούνται, εφ' όσον υφίσταται επαρκής προστασία κατά κάθε ξένης ανεπιθύμητης επικονιάσεως.

3. Η καλλιέργεια έχει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας. Οι καλλιέργειες των Brassica spp., Cannabis sativa, Carum carvi, Gossypium spp., Helianthus annuus και Sinapis alba ανταποκρίνονται ιδίως στον ακόλουθο κανόνα: ο αριθμός φυτών καλλιέργειας, τα οποία αναγνωρίζονται προφανώς ως μη σύμφωνα προς την ποικιλία, δεν υπερβαίνει το 1 ανά 10 τ.μ.
4. Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών που μειώνουν την αξία χρησιμότητας των σπόρων είναι ανεκτή στο ελάχιστο δυνατό όριο.
5. Η τήρηση των κανόνων ή άλλων προϋποθέσεων που μνημονεύονται ανωτέρω εξετάζεται από επίσημες επί τόπου επιθεωρήσεις. Αυτές οι επί τόπου επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- A. Η καλλιεργητική κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξεως της καλλιέργειας επιτρέπουν ικανοποιητική εξέταση.
- B. Διενεργείται τουλάχιστον μία επί τόπου επιθεώρηση.
- Γ. Το ύψος, ο αριθμός και η κατανομή των στοιχειωδών δειγματοληψιών που πρέπει να επιθεωρηθούν για να εξετασθεί η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος παραρτήματος προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.»

2. Τό κείμενο του παραρτήματος II αντικαθίσταται από τό ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

I. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

1. Οί σπόροι έχουν έπαρκή ταυτότητα καί καθαρότητα ποικιλίας. Οί σπόροι τών κάτωθι άναφερομένων ειδών άνταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις:

| Είδη καί κατηγορίες | Ελάχιστη καθαρότητα ποικιλίας(%) |
|--|----------------------------------|
| 1 | 2 |
| <i>Arachis hypogaea</i> : | |
| — Βασικοί σπόροι πρόσ σπορά | 98 |
| — Πιστοποιημένοι σπόροι πρόσ σπορά | 95 |
| <i>Linum usitatissimum</i> : | |
| — Βασικοί σπόροι πρόσ σπορά | 99,7 |
| — Πιστοποιημένοι σπόροι, πρώτη άναπαραγωγή | 98 |
| — Πιστοποιημένοι σπόροι, δευτέρα καί τρίτη άναπαραγωγή | 97,5 |
| <i>Papaver somniferum</i> : | |
| — Βασικοί σπόροι πρόσ σπορά | 99 |
| — Πιστοποιημένοι σπόροι πρόσ σπορά | 98 |
| <i>Glycine max.</i> : | |
| — Βασικοί σπόροι πρόσ σπορά | 97 |
| — Πιστοποιημένοι σπόροι πρόσ σπορά | 95 |

Ή ελάχιστη καθαρότητα ποικιλίας ελέγχεται κυρίως από έπίσημες επί τόπου έπιθεωρήσεις πού πραγματοποιούνται σύμφωνα μέ τίς προϋποθέσεις πού προβλέπονται στό παράρτημα I.

2. Οί σπόροι πρόσ σπορά άνταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις ώς πρόσ τή βλαστητική ίκανότητα, τήν είδική καθαρότητα καί τήν περιεκτικότητα σέ σπόρους άλλων ειδών φυτών, συμπεριλαμβανομένης καί τής *Orobanch* spp.

A. ΠΙΝΑΚΑΣ :

| Είδη και κατηγορίες | Ελάχιστη θλαστικότητα (% των καθαρών σπόρων) | Ειδική καθαρότητα | | Ανώτατη περιεκτικότητα σε άριθμό σπόρων προς σπορά άλλων ειδών φυτών σε ένα δείγμα θέρους προβλεπόμενο στο παράρτημα III στη/λη 4 (όλικό κατά στη/λη) | | | | | | | Προσφορές ως προς την περιεκτικότητα σε σπόρους d'Ονο-bunche | |
|------------------------------------|--|---|--|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|--|-----|
| | | Ελάχιστη ειδική καθαρότητα (% του θέρους) | Όλικη άνωτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών (% του θέρους) | Άλλα είδη φυτών(α) | Avena sativa Avena ludoviciana Avena sterilis | Cuscuta spp. | Raphanus raphanistrum | Rumex spp. εκτός του Rumex acetosella | Aloracumis nigrosaroides | Lolium temutum | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Arachis hypogaea | 70 | 99 | — | 5 | 0 | 0 (γ) | — | — | — | — | — | — |
| Brassica spp.: | 85 | 98 | 0,3 | — | 0 | 0 (γ) (δ) | 10 | 5 | — | — | — | — |
| — Βασικοί σπόροι προς σπορά | 85 | 98 | 0,3 | — | 0 | 0 (γ) (δ) | 10 | 20 | — | — | — | — |
| — Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά | 75 | 98 | — | 10 (θ) | 0 | 0 (γ) | — | — | — | — | — | (ε) |
| Cannabis sativa | 70 | 97 | — | 25 (θ) | 0 | 0 (γ) (δ) | 10 | — | 3 | — | — | — |
| Carum carvi | 80 | 98 | — | 15 | 0 | 0 (γ) | — | — | — | — | — | — |
| Gossypium spp. | 85 | 98 | — | 5 | 0 | 0 (γ) | — | — | — | — | — | — |
| Helianthus annuus | 92 | 99 | — | 15 | 0 | 0 (γ) (δ) | — | — | — | — | — | — |
| Linum usitatissimum ύφαντουργικός | 85 | 99 | — | 15 | 0 | 0 (γ) (δ) | — | — | — | — | — | — |
| Linum usitatissimum έλαιώδης | 80 | 98 | — | 25 (θ) | 0 | 0 (γ) (δ) | — | — | — | — | — | — |
| Papaver somniferum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinapis alba: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — Βασικοί σπόροι προς σπορά | 85 | 98 | 0,3 | — | 0 | 0 (γ) (δ) | 10 | 5 | — | — | — | — |
| — Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά | 85 | 98 | 0,3 | — | 0 | 0 (γ) (δ) | 10 | 20 | — | — | — | — |
| Glycyne max. | 80 | 98 | — | 5 | 0 | 0 (γ) | — | — | — | — | — | — |

B. Κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον πίνακα τμήμα I σημείο 2 υπό A του παρόντος παραρτήματος:

- α) Η ανωτάτη περιεκτικότητα σπόρων προς σπορά που προβλέπονται στη στήλη 5 καλύπτει επίσης τα είδη που προβλέπονται στις στήλες 6 έως 11.
- β) Η άπογραφή του όλικου περιεχομένου σπόρων άλλων ειδών φυτών μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υφίσταται αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 5 του πίνακος.
- γ) Η άπογραφή των σπόρων *Cuscuta* spp. μπορεί να μην πραγματοποιείται εκτός, εάν υφίσταται αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 7 του πίνακος.
- δ) Η παρουσία ενός σπόρου *Cuscuta* spp. σε ένα δείγμα καθορισμένου θάρους δεν θεωρείται ως μη καθαρότητα, εάν ένα δεύτερο δείγμα ίδιου θάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων *Cuscuta* spp.
- ε) Ο σπόρος προς σπορά είναι απαλλαγμένος του *Orobanchae*. Όμως ένας σπόρος *Orobanchae* σε ένα δείγμα 100 γρ. δεν θεωρείται ως στοιχείο μη καθαρότητας εάν ένα δεύτερο δείγμα 200 γρ. είναι απαλλαγμένο του *Orobanchae*.

3. Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών που μειώνουν την αξία χρησιμότητας των σπόρων προς σπορά είναι ανεκτή στο ελάχιστο δυνατό όριο.

Οί σπόροι προς σπορά ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις:

A. Πίνακας:

| Είδη | Επιβλαβείς οργανισμοί | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|
| | Μέγιστο ποσοστό σε αριθμό σπόρων που έχει προσβληθεί από επιβλαβείς οργανισμούς. (δλκικό κατά στήλη) | | | Sclerotinia sclerotiorum (Ανώτατος αριθμός σκληρωτίων ή θραυσμάτων σκληρωτίων εντός ενός δειγματος θάρους που προβλέπεται στο παράρτημα III στήλη 4) |
| | Botrytis spp. | Alternaria spp. Ascochyta Linicola (syn. Phoma linicola), Colletotrichum lini, Fusarium spp. | Platyedria gossypiella | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Brassica campestris</i> spp. <i>oleifera</i> | | | | 5(b) |
| <i>Brassica napus</i> spp. <i>oleifera</i> | | | | 5(b) |
| <i>Cannabis sativa</i> | 5 | | | |
| <i>Gossypium</i> spp. | | | 1 | |
| <i>Helianthus annuus</i> | 5 | | | 10(b) |
| <i>Linum usitatissimum</i> | 5 | 5(a) | | |
| <i>Sinapis alba</i> | | | | 5(b) |

B. Κανόνες και άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται όταν γίνεται παραπομπή στον πίνακα τμήμα I σημείο 3 υπό A του παρόντος παραρτήματος:

- α) Στόν ύφαντουργικό λινό, τό ποσοστό σε αριθμό σπόρων που έχει μολυνθεί από *Ascochyta linicola* (Syn. *Phoma linicola*) δεν θά υπερβεί τό 1.
- β) Η άπογραφή σκληρωτίων ή θραυσμάτων σκληρωτίων *Sclerotinia sclerotiorum* μπορεί να μην πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 5 του πίνακα.

II. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

Οί προϋποθέσεις που προβλέπονται στο τμήμα 1 του παρόντος παραρτήματος πλὴν τοῦ σημείου I, εφαρμόζονται στους ἐμπορευσίμους σπόρους πρὸς σπορά.»

3. Τό κείμενο τοῦ παραρτήματος III ἀντικαθίσταται ἀπό τό ἀκόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

| Εἶδη | Μέγιστο θάρος παρτίδων (τον.) | Ἐλάχιστο θάρος ἑνὸς δείγματος πού πρέπει νά λαμβάνονται ἀπό μία παρ- τίδα (γρ.) | Βάρος τοῦ δείγματος γιά τίς ἀπογραφές πού προ- βλέπονται στό παράρτημα II σημεία I καί 2 ὑπό Α στήλες 5 ἕως 11 καί στό παράρτημα II σημεία 1 καί 3 ὑπό Α, στήλη 5. (γρ.) |
|-----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Arachis hypogaea | 20 | 1 000 | 1 000 |
| Brassica campestris spp. oleifera | 10 | 200 | 70 |
| Brassica juncea | 10 | 100 | 40 |
| Brassica napus spp. oleifera | 10 | 200 | 100 |
| Brassica nigra | 10 | 100 | 40 |
| Cannabis sativa | 10 | 600 | 600 |
| Carum carvi | 10 | 200 | 80 |
| Gossypium spp. | 20 | 1 000 | 1 000 |
| Helianthus annuus | 20 | 1 000 | 1 000 |
| Linum usitatissimum | 10 | 300 | 150 |
| Papaver somniferum | 10 | 50 | 10 |
| Sinapis alba | 10 | 400 | 200 |
| Glycine max. | 20 | 1 000 | 1 000» |

Άρθρο 2

1. Τά κράτη μέλη θέτουν σέ ἰσχὺ τίς νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις γιά νά συμμορφωθοῦν:

- μέ τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 σημείο 1 τῆς παρούσας ὁδηγίας ὡς πρὸς τό παράρτημα I σημείο 3 καί τοῦ ἄρθρου 1 σημείο 2 τῆς παρούσας ὁδηγίας ὡς πρὸς τό παράρτημα II τμήμα 1 σημείο 1, τήν 1η Ἰανουαρίου 1981,
- μέ τίς ἄλλες διατάξεις τῆς παρούσας ὁδηγίας τό θραδύτερο τήν 1η Ἰουλίου 1980.

2. Τά Κράτη μέλη ἐπαγρυπνοῦν ὥστε οἱ σπόροι πρὸς σπορά ἐλαιωδῶν καί ἰνωδῶν φυτῶν νά μὴν ὑπόκεινται σέ κανένα περιορισμό ἐμπορίας λόγω τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παρούσας ὁδηγίας σέ ἡμερομηνίες διάφορες ἀπό ἐκεῖνες τῆς παραγράφου 1 δευτέρα παύλα.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 18 Απριλίου 1978.

Για την Έπιτροπή

Finn GUNDELACH

Άντιπρόεδρος
