

I

(Πράξεις, για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2728/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Σεπτεμβρίου 1981

περί τροποποίησης, όσον αφορά την εφαρμογή τους ανά ποικιλία καπνού της κοινοτικής παραγωγής, των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70, (ΕΟΚ) αριθ. 1728/70, (ΕΟΚ) αριθ. 2603/71, (ΕΟΚ) αριθ. 638/74 και (ΕΟΚ) αριθ. 410/76

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την πράξη προσχωρήσεως της Ελλάδος, και ιδίως το άρθρο 73,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού⁽¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως της Ελλάδος, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 έδαφιο πρώτο, το άρθρο 5 παράγραφος 6, το άρθρο 6 παράγραφος 10 και το άρθρο 7 παράγραφος 4,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1697/71 του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί χρηματοδοτήσεως των δαπανών παρεμβάσεως στον τομέα του ακατέργαστου καπνού⁽²⁾, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 330/74⁽³⁾, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Έκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1534/81 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1981 περί καθορισμού, για τη συγκομιδή του 1981, των τιμών στόχου, των τιμών παρεμβάσεως και των πριμοδοτήσεων που χορηγούνται στους αγοραστές καπνού σέ φύλλα, των τιμών παρεμβάσεως του δεματοποιημένου καπνού καθώς και των ποιοτήτων αναφοράς⁽⁴⁾, έχει θεσπίσει τον κατάλογο των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα καθώς και τον προσδιορισμό των ποιοτήτων αναφοράς τους· ότι πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοσθούν αναλόγως οι κανονισμοί, των οποίων οι διατάξεις αναφέρονται στις διαφορετικές ποικιλίες καπνοτήτες αναφοράς των καπνών, δηλαδή οι κανονισμοί:

— (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 1970 περί των λεπτομερειών της παρεμβάσεως στον τομέα του ακατέργαστου καπνού⁽⁵⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 290/81⁽⁶⁾,

— (ΕΟΚ) αριθ. 2603/71 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1971 περί των λεπτομερειών συνάψεως συμβάσεων έμπορικης έπεξεργασίας και συσκευασίας των κατεχόμενων από τους οργανισμούς παρεμβάσεως καπνών⁽⁷⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 290/81,

— (ΕΟΚ) αριθ. 638/74 της Επιτροπής της 20ης Μαρτίου 1974 περί καθορισμού του όριου ανοχής για τις απώλειες ποσοτήτων οι οποίες προκύπτουν από τη συντήρηση του ακατέργαστου καπνού στην παρέμβαση⁽⁸⁾, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1979/79⁽⁹⁾,

— (ΕΟΚ) αριθ. 410/76 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 1976 περί καθορισμού των μέγιστων έπιτρεπτών ποσοστών απωλειών βάρους κατά τον έλεγχο των εργασιών της πρώτης έπεξεργασίας και συσκευασίας του καπνού⁽¹⁰⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 290/81·

ότι είσήχθη κλίμακα προσαυξήσεων και μειώσεων για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα με το παράρτημα I της πράξεως προσχωρήσεως της Ελλάδος στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1728/70 της Επιτροπής⁽¹¹⁾, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 290/81· ότι, έντούτοις, πió έμπεριστατωμένη έκτιμηση της σειράς των ποιοτήτων των ελληνικών καπνών, καθώς και ή εισαγωγή της κατατάξεως των ποικιλιών του καπνού αυτού με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1534/81, οδηγούν στην τροποποίηση της κλίμακας αυτής·

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 327/71 του Συμβουλίου⁽¹²⁾ προβλέπει, για τον καπνό σέ φύλλα που αγοράζεται από τους οργανισμούς παρεμβάσεως, τη σύναψη των συμβάσεων πρώτης έπεξεργασίας και συσκευασίας διά διαγωνισμού, του οποίου ή κατακύρωση δύναται να πραγματοποιείται μόνο υπέρ των πλέον εñνοϊκών προσφορών και υπό τον όρο ότι οι προσφορές αυτές δέν υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσό για κάθε ποικιλία·

(1) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 175 της 4. 8. 1971, σ. 8.

(3) ΕΕ αριθ. L 37 της 9. 2. 1974, σ. 5.

(4) ΕΕ αριθ. L 156 της 15. 6. 1981, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 191 της 27. 8. 1970, σ. 5.

(6) ΕΕ αριθ. L 32 της 4. 2. 1981, σ. 9.

(7) ΕΕ αριθ. L 269 της 8. 12. 1971, σ. 11.

(8) ΕΕ αριθ. L 77 της 22. 3. 1974, σ. 30.

(9) ΕΕ αριθ. L 228 της 8. 9. 1979, σ. 23.

(10) ΕΕ αριθ. L 50 της 26. 2. 1976, σ. 11.

(11) ΕΕ αριθ. L 191 της 27. 8. 1970, σ. 18.

(12) ΕΕ αριθ. L 39 της 17. 2. 1971, σ. 3.

δτι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2603/71 καθόρισε τά ποσά αυτά· δτι, από τήν τελευταία άναγωγή τών ποσών αυτών στη σημερινή τους άξία, τά στοιχεία ύπολογισμού έχουν έξελιχθεί αισθητά για όρισμένες ποικιλίες· δτι, ως έκ τούτου, πρέπει νά γίνει νέα άναγωγή τών ποσών αυτών στη σημερινή τους άξία·

δτι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής Έπιτροπής Διαχειρίσεως Καπνού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1727/70 τροποποιείται ως εξής:

1. Τό παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα μέ τό παράρτημα I τού παρόντος κανονισμού.
2. Τό παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα μέ τό παράρτημα II τού παρόντος κανονισμού.
3. Τό παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα μέ τό παράρτημα III τού παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1728/70 τροποποιείται ως εξής:

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 10 Σεπτεμβρίου 1981.

Γιά τήν Έπιτροπή
Poul DALSAGER
Μέλος τής Έπιτροπής

1. Τό παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα μέ τό παράρτημα IV τού παρόντος κανονισμού.
2. Τό παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα μέ τό παράρτημα V τού παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Τό παράρτημα τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2603/71 αντικαθίσταται από τό παράρτημα VI τού παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Τό παράρτημα τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 638/74 αντικαθίσταται από τό παράρτημα VII τού παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 410/76 τροποποιείται σύμφωνα μέ τό παράρτημα VIII τού παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμέρα από τή δημοσίευσή του στήν Έπίσημη Έφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Έφαρμόζεται για πρώτη φορά στά καπνά συγκομιδής 1981.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τό παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70 τροποποιείται ως εξής:

I. Η ένδειξη των ποικιλιών στον αύξοντα αριθμό 1 αντικαθίσταται από την εξής ένδειξη:

«1. BADISCHER GEUDERTHEIMER».

II. Τό κείμενο που αναφέρεται υπό τον αύξοντα αριθμό 10 αντικαθίσταται από τό ακόλουθο κείμενο:

«10. α) KENTUCKY και τά ύβριδιά της, β) MORO DI CORI, γ) SALENTO :

- | | |
|--------------|---|
| Κατηγορία Α: | Φύλλα μεγάλου μεγέθους, κανονικώς ώριμα, μέ ιστό σταθερό και ελαστικό, καλώς αποξηραμένα και συντηρημένα, χρώματος καστανού, χωρίς ελαττώματα άκεραιότητας, καλής καυσιμότητας. |
| Κατηγορία Β: | Φύλλα κανονικώς ώριμα μέ ιστό συνεκτικό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως και συντηρήσεως, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα άκεραιότητας, καλής καυσιμότητας (1). |
| Κατηγορία Γ: | Φύλλα έπαρκους ώριμότητας, μέ ιστό χονδροειδή ή άδύνατο, μέ ελαττώματα συντηρήσεως, χρώματος καστανού άνομοιόμορφου, μέ έντονα ελαττώματα άκεραιότητας». |

III. Η ένδειξη των ποικιλιών στον αύξοντα αριθμό 11 αντικαθίσταται από την εξής ένδειξη:

«11. α) FORCHHEIMER HAVANNNA II c) β) NOSTRANO DEL BRENTA γ) RESISTENTE 142 δ) GOJANO».

IV. Προστίθενται οί εξής υπότιτλοι:

17. ΜΠΑΣΜΑΣ

- | | |
|-----------------|--|
| Ποιότητα I/II: | Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τά χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 έκατοστά, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, μέ άρκετή ύλη, μέ ύφή πορώδη, λεπτό ιστό, μέ έντονο ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα. |
| Ποιότητα III: | Φύλλα ώριμα που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα άκεραιότητας ή/και αποξηράνσεως, μέ ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τά χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 20 έκατοστά, χρώματος άνοικτου κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωπου ή άνοικτου καστανού, μέ ύφή άρκετά πορώδη και λεπτό ιστό, μέτρια ελαστικότητα και στιλπνότητα, μέ άρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και ευγενές άρωμα. |
| Ποιότητα IV: | Φύλλα άδύνατα ή χοντρά, παρουσιάζοντα έμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τά χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα έμφανή ελαττώματα άκεραιότητας, μέ ελαφρό άρωμα, μέ ελαττώματα που προέρχονται από ασθένειες ή έντομα, αλλά παρουσιάζοντα τά ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση. |
| Ποιότητα I/III: | Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τά χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 έκατοστά, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, μέ άρκετή ύλη, μέ ύφή πορώδη, λεπτό ιστό, μέ έντονα ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα. |
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν τό 45% της ποιότητας I/III.
- Φύλλα ώριμα που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα άκεραιότητας ή/και αποξηράνσεως, μέ ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τά χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 20 έκατοστά, χρώματος άνοικτου κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωπου ή άνοικτου καστανού, μέ ύφή άρκετά πορώδη και λεπτό ιστό, μέτρια ελαστικότητα και στιλπνότητα, μέ άρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και ευγενές άρωμα.
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν τό 55% της ποιότητας I/III (1).

(1) Ποιότητα αναφοράς.

18. ΚΑΤΕΡΙΝΗ και όμοιειδείς ποικιλίες

- Ποιότητα I/II: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, χωρίς ελαττώματα άποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 εκατοστά, χρώματος άνοικτού κιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, με ύψη πορώδη, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετή ύλη, λεπτό ίστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
- Ποιότητα III: Φύλλα ώριμα, με έλαφρά ελαττώματα άκεραιότητας ή/και άποξηράνσεως, με έλαφρές προσβολές από άσθένειες, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωπού ή άνοικτού καστανού, ύψης πορώδους, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετή ύλη, λεπτό ίστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
- Ποιότητα IV: Φύλλα άδύνατα, χωρίς ύλη, με άδρύ ίστό, με έμφανή ελαττώματα άποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως, μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα έμφανή ελαττώματα άκεραιότητας και έμφανείς προσβολές από άσθένειες, αλλά έχοντα τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που άπαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, χωρίς ελαττώματα άποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 εκατοστά, χρώματος άνοικτού κιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, με ύψη πορώδη, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετή ύλη, λεπτό ίστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 45 % της ποιότητας I/III.
Φύλλα ώριμα, με έλαφρά ελαττώματα άκεραιότητας ή/και άποξηράνσεως, με έλαφρές προσβολές από άσθένειες, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωπού ή άνοικτού καστανού, ύψης πορώδους, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετή ύλη, λεπτό ίστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 55 % της ποιότητας I/III (1).

19. ΚΑΜΠΑ-ΚΟΥΛΑΚ κλασικά

- Ποιότητα I/II: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, χωρίς ελαττώματα άποξηράνσεως, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρι 20 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος άνοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, πορώδους ύψης, λεπτού ίστου και άρίστης καυσιμότητας.
- Ποιότητα III: Φύλλα ώριμα, με μερικά έλαφρά ελαττώματα άκεραιότητας ή/και άποξηράνσεως, με έλαφρές προσβολές από άσθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και 25 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωπού, με ύψη άρκετά πορώδη και ίστό άρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άρίστης καυσιμότητας.
- Ποιότητα IV: Φύλλα άρκετά ώριμα και άρκετά άκέραια, με έμφανή ελαττώματα άποξηράνσεως και με έμφανείς προσβολές, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμού, αλλά παρουσιάζοντα τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που άπαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, χωρίς ελαττώματα άποξηράνσεως, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρι 20 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος άνοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, πορώδους ύψης, λεπτού ίστου και άρίστης καυσιμότητας.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 47 % της ποιότητας I/III.
Φύλλα ώριμα, με μερικά έλαφρά ελαττώματα άκεραιότητας ή/και άποξηράνσεως, με έλαφρές προσβολές από άσθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και 25 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωπού, με ύψη άρκετά πορώδη και ίστό άρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άρίστης καυσιμότητας.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 53 % της ποιότητας I/III (1).

(1) Ποιότητα άναφοράς.

20. α) ΚΑΜΠΑ-ΚΟΥΛΑΚ μή κλασικά

β) ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ και Φ1

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 20 εκατοστά για την Έλασσόνα και Φ1 και μέχρι 15 εκατοστά για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι έρυθρωπού, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη άρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και άριστη καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως και ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 25 εκατοστά για την Έλασσόνα και Φ1 και μέχρι 20 εκατοστά για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ανοικτού καστανού, ύψης άρκετά πορώδους, με ιστό άρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και πολύ καλής καυσιμότητας.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα άρκετά ώριμα και άρκετά άκέραια, με έμφανη ελαττώματα αποξηράνσεως και με έμφανείς προσβολές, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμού, αλλά παρουσιάζοντα τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 20 εκατοστά για την Έλασσόνα και Φ1 και μέχρι 15 εκατοστά για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι έρυθρωπού, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη άρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και άριστη καυσιμότητα.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 47 % της ποιότητας I/III.
Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως και ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 25 εκατοστά για την Έλασσόνα και Φ1 και μέχρι 20 εκατοστά για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ανοικτού καστανού, ύψης άρκετά πορώδους, με ιστό άρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και πολύ καλής καυσιμότητας.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 53 % της ποιότητας I/III (1).

21. ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με πορώδη ύψη, λεπτό ιστό και άριστη καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως και με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή έρυθρωπού άνοικτού, ύψης άρκετά πορώδους, με ιστό άρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άριστης καυσιμότητας.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα άρκετά ώριμα και άρκετά άκέραια, με έμφανη ελαττώματα αποξηράνσεως και με έμφανείς προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, χρώματος άνοικτού πρασίνου (λαχανί), πρασίνου ή καστανού, αλλά παρουσιάζοντα τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με πορώδη ύψη, λεπτό ιστό και άριστη καυσιμότητα.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 47 % της ποιότητας I/III.
Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή έρυθρωπού άνοικτού, ύψης άρκετά πορώδους, με ιστό άρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άριστης καυσιμότητας.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 53 % της ποιότητας I/III (1).

(1) Ποιότητα άναφορής.

22. ΖΙΧΝΟΜΥΡΩΔΑΤΑ

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 εκατοστά, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη πορώδη, λεπτό ιστό και άριστη καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή έρυθρωπού ανοικτού, ύψης άρκετά πορώδους και άρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άριστης καυσιμότητας.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα άρκετά ώριμα και άρκετά άκέραια, με έμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως, με έμφανείς προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοίομορφου χρωματισμού, αλλά παρουσιάζοντα τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 εκατοστά, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη πορώδη, λεπτό ιστό και άριστη καυσιμότητα.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 47 % τής ποιότητας I/III.
Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή έρυθρωπού ανοικτού, ύψης άρκετά πορώδους και άρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άριστης καυσιμότητας.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 53 % τής ποιότητας I/III (1).

23. ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 35 εκατοστά, χρώματος έρυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, ύψης πορώδους, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστά, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με ύψη άρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετή ύλη, άρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, επίσης, φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή και ελαφρά ελαττώματα άκραιότητας.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα άδύνατα, χωρίς ύλη, με άδρύ ιστό, με έμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοίομορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα έμφανή ελαττώματα άκραιότητας και έμφανείς προσβολές από ασθένειες, αλλά έχοντα τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 35 εκατοστά, χρώματος έρυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, ύψης πορώδους, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 45 % τής ποιότητας I/III.
Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστά, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με ύψη άρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετή ύλη, άρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, επίσης, φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή και ελαφρά ελαττώματα άκραιότητας.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 55 % τής ποιότητας I/III (1).

(1) Ποιότητα άναφορής.

24. ΜΑΥΡΑ

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστά, χρώματος έρυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, με ύψη πορώδη, λεπτό ίστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστά, χρώματος ξανθοϋ, ξανθοπρασίνου (λεμονι), έρυθρωπού ή άνοικτου καστανου, με ύψη άρκετά πορώδη και άρκετά λεπτό ίστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, επίσης, φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα άκεραιότητας.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα άδύνατα, χωρίς ύλη, με άδρϋ ίστό, με έμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμου, παρουσιάζοντα έμφανή ελαττώματα άκεραιότητας και έμφανείς προσβολές από ασθένειες, αλλά έχοντα τά ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστά, χρώματος έρυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, με ύψη πορώδη, λεπτό ίστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν τό 45 % της ποιότητας I/III.
- Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστά, χρώματος ξανθοϋ, ξανθοπρασίνου (λεμονι), έρυθρωπού ή άνοικτου καστανου, με ύψη άρκετά πορώδη και άρκετά λεπτό ίστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, επίσης, φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα άκεραιότητας.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν τό 55 % της ποιότητας I/III (1).

25. ΜΠΕΡΛΕΪ GR

- Ποιότητα A:** Φύλλα έντελώς ώριμα, πλήρως άνεπτυγμένα, άκέραια, ύγιη, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από τά μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιου, από άνοικτου καστανου μέχρι έρυθρωπού, όμοιομορφου, με ύψη πορώδη, λεπτό ίστό και άριστη καυσιμότητα (1).
- Ποιότητα B:** Φύλλα άρκετά ώριμα και έπαρκώς άνεπτυγμένα, παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, άρκετά άκέραια, με ελαφρές προσβολές, όλων των χειριών συλλογής, χρώματος καστανου ποικιλόχρου, με ύψη άρκετά πορώδη, ίστό άρκετά λεπτό και πολύ καλή καυσιμότητα.
- Ποιότητα Γ:** Φύλλα έπαρκώς ώριμα αλλά μη πλήρως άνεπτυγμένα (χοντρά), έπαρκώς άκέραια, με έμφανείς προσβολές από ασθένειες, ανεξαρτήτως μεγέθους, χειριου συλλογής και χρώματος, με έμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως (ώμα, καμένα) αλλά παρουσιάζοντα τά ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.

26. ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ GR

- Ποιότητα A:** Φύλλα έντελώς ώριμα, πλήρως άνεπτυγμένα, ύγιη, άκέραια, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος όμοιομορφου, κιτρίνου λεμονιου μέχρι ελαφρώς πορτοκαλοχρόου, με ύλη, λεπτό ίστό και καλή καυσιμότητα, προερχόμενα κυρίως από τά μεσαία χέρια συλλογής (1).
- Ποιότητα B:** Φύλλα άρκετά ώριμα και άρκετά άνεπτυγμένα, άρκετά άκέραια, ελαφρώς προσβεβλημένα, παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος που ποικίλλει, από κιτρίνου, λεμονοχρόου, πορτοκαλοχρόου έως έρυθρωπού με ελαφρά πράσινη απόχρωση και με καλή καυσιμότητα.
- Ποιότητα Γ:** Φύλλα άρκετά ώριμα αλλά όχι πλήρως άνεπτυγμένα, άρκετά άκέραια, με έμφανείς προσβολές από ασθένειες, ανεξαρτήτως μεγέθους και χειριου συλλογής, με έμφανή ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος που ποικίλλει, από κιτρίνου έως φαιοκαστανου ή πρασινωπού, κηλιδωτά, παρουσιάζοντα όμως τά ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.

(1) Ποιότητα άναφορής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τό παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70 τροποποιείται ως εξής:

I. Η ένδειξη των ποικιλιών στον αύξοντα αριθμό 1 αντικαθίσταται από την εξής ένδειξη:

«1. BADISCHER GEUDERTHEIMER».

II. Τό κείμενο που αναφέρεται υπό τον αύξοντα αριθμό 10.I αντικαθίσταται από τό ακόλουθο κείμενο:

«10. α) KENTUCKY και τά υβρίδιά της· β) MORO DI CORI· γ) SALENTO.

I. Καπνός τής συγκομιδής 1980 και των επομένων:

Κατηγορία Α: Φύλλα μεγάλου μεγέθους, κανονικώς ώριμα, μέ ιστό σταθερό και ελαστικό, καλώς αποξηραμένα και διατηρημένα, χρώματος καστανού, χωρίς ελαττώματα άκεραιότητας, καλής καυσιμότητας.

Κατηγορία Β: Φύλλα κανονικώς ώριμα, μέ συνεκτικό ιστό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως και συντηρήσεως, χρώματος καστανού, μέ μερικά ελαττώματα άκεραιότητας, καλής καυσιμότητας (').

Κατηγορία Γ: Φύλλα έπαρκους ώριμότητας, μέ ιστό χονδροειδή ή άδύνατο, μέ ελαττώματα συντηρήσεως, χρώματος καστανού άνομοιόμορφου, μέ έντονα ελαττώματα άκεραιότητας».

III. Η ένδειξη των ποικιλιών στον αύξοντα αριθμό ΙΙ αντικαθίσταται από την εξής ένδειξη:

«11. α) FORCHHEIMER HAVANNNA II c)· β) NOSTRANO DEL BRENTA· γ) RESISTENTE 142· δ) GOJANO».

IV. Προστίθενται οί εξής υπότιτλοι:

17. ΜΠΑΣΜΑΣ

Ποιότητα I/II: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τά χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 έκατοστά, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, μέ άρκετή ύλη, μέ ύφή πορώδη, μέ λεπτό ιστό, μέ έντονο εύγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα.

Ποιότητα III: Φύλλα ώριμα και έπαρκώς άκέραια, μέ έλαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, μέ έλαφρές προσβολές από ασθένειες, μήκους μέχρι 20 έκατοστά, χρώματος άνοικτου κιτρίνου, έρυθρωπού ή άνοικτου καστανού, μέ ύφή άρκετά πορώδη και ιστό λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, μέ άρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και εύγενές άρωμα.

Ποιότητα IV: Φύλλα άδύνατα ή χοντρά, μέ έμφανή ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τά χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα έμφανή ελαττώματα άκεραιότητας, μέ έλαφρό άρωμα, μέ ελαττώματα που προέρχονται από ασθένειες ή έντομα, αλλά έχοντα τά ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.

Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τά χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 έκατοστά, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, μέ άρκετή ύλη, μέ ύφή πορώδη, λεπτό ιστό, μέ έντονο εύγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα.

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) άποτελούν τό 45 % τής ποιότητας I/III.

Φύλλα ώριμα και έπαρκώς άκέραια, μέ έλαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, μέ έλαφρές προσβολές από ασθένειες, μήκους μέχρι 20 έκατοστά, χρώματος άνοικτου κιτρίνου, έρυθρωπού ή άνοικτου καστανού, μέ ύφή άρκετά πορώδη και ιστό λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, μέ άρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και εύγενές άρωμα.

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) άποτελούν τό 55 % τής ποιότητας I/III (').

(') Ποιότητα άναφορής.

18. ΚΑΤΕΡΙΝΗ καὶ ὁμοειδεῖς ποικιλίες

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ὄριμα, ὑγρή, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς πλὴν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 ἑκατοστά, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου ἢ πορτοκαλοχρόου μέχρι ἐρυθρωποῦ, με ὑψηλή πορώδη, καλῆς ἐλαστικότητος καὶ στιλπνότητος, με ἀρκετὴ ὕλη, λεπτὸ ἰστό καὶ πολὺ καλὴ καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ὄριμα, με ἑλαφρὰ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος καὶ περιποιήσεων, με ἑλαφρὲς προσβολές ἀπὸ ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ἐρυθρωποῦ ἢ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, ὑψηλῆς πορώδους, μετρίας ἐλαστικότητος καὶ στιλπνότητος, με ἀρκετὴ ὕλη, λεπτὸ ἰστό καὶ πολὺ καλὴ καυσιμότητα.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα ἀδύνατα, χωρὶς ὕλη, με ἀδρὺ ἰστό, με ἐμφανὴ ἐλαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς, ἀνεξαρτήτως μεγέθους, ἀνομοιόμορφου χρωματισμοῦ, παρουσιάζοντα ἐμφανὴ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος καὶ ἐμφανεῖς προσβολές ἀπὸ ἀσθένειες, ἀλλὰ ἔχοντα τὰ ἐλάχιστα ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ πού ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ὄριμα, ὑγρή, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς πλὴν τοῦ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 ἑκατοστά, χρώματος ἀνοικτοῦ κιτρίνου ἢ πορτοκαλοχρόου μέχρι ἐρυθρωποῦ, με ὑψηλή πορώδη, καλῆς ἐλαστικότητος καὶ στιλπνότητος, με ἀρκετὴ ὕλη, λεπτὸ ἰστό καὶ πολὺ καλὴ καυσιμότητα.
Τὰ ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) ἀποτελοῦν τὸ 45 % τῆς ποιότητος I/III.
Φύλλα ὄριμα, με ἑλαφρὰ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος καὶ περιποιήσεων, με ἑλαφρὲς προσβολές ἀπὸ ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ἐρυθρωποῦ ἢ ἀνοικτοῦ καστανοῦ, ὑψηλῆς πορώδους, μετρίας ἐλαστικότητος καὶ στιλπνότητος, με ἀρκετὴ ὕλη, λεπτὸ ἰστό καὶ πολὺ καλὴ καυσιμότητα.
Τὰ ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τὸ 55 % τῆς ποιότητος I/III (*).

19. ΚΑΜΠΑ-ΚΟΥΛΑΚ κλασικά

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ὄριμα, ἀκέραια, ὑγρή, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς πλὴν τῶν φύλλων κορυφῆς, μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά γιὰ τὰ Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καὶ μέχρι 20 ἑκατοστά γιὰ τὰ Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καὶ τὴν Κοντούλα, χρώματος ἀνοικτοῦ μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλῆς ἐλαστικότητος καὶ στιλπνότητος, με ὑψηλή πορώδη, λεπτὸ ἰστό καὶ ἀρίστη καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ὄριμα με μερικὰ ἑλαφρὰ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος ἢ/καὶ περιποιήσεων, με ἑλαφρὲς προσβολές ἀπὸ ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά γιὰ τὰ Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καὶ 25 ἑκατοστά γιὰ τὰ Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καὶ τὴν Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ἐρυθρωποῦ, με ὑψηλὴ ἀρκετὰ πορώδη καὶ ἰστό ἀρκετὰ λεπτό, μετρίας ἐλαστικότητος καὶ στιλπνότητος καὶ ἀρίστης καυσιμότητος.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα ἀρκετὰ ὄριμα καὶ ἀρκετὰ ἀκέραια, με ἐμφανὴ ἐλαττώματα περιποιήσεων, με ἐμφανεῖς προσβολές ἀπὸ ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς, ἀνεξαρτήτως μεγέθους, ἀνομοιόμορφου χρωματισμοῦ, ἀλλὰ παρουσιάζοντα τὰ ἐλάχιστα ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ πού ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ὄριμα, ἀκέραια, ὑγρή, καλῶς φροντισμένα, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς πλὴν τῶν φύλλων κορυφῆς, μήκους μέχρι 25 ἑκατοστά γιὰ τὰ Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καὶ μέχρι 20 ἑκατοστά γιὰ τὰ Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καὶ τὴν Κοντούλα, χρώματος ἀνοικτοῦ μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλῆς ἐλαστικότητος καὶ στιλπνότητος, με ὑψηλή πορώδη, λεπτὸ ἰστό καὶ ἀρίστη καυσιμότητα.
Τὰ ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τὸ 47 % τῆς ποιότητος I/III.
Φύλλα ὄριμα με μερικὰ ἑλαφρὰ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος ἢ/καὶ περιποιήσεων, με ἑλαφρὲς προσβολές ἀπὸ ἀσθένειες, προερχόμενα ἀπὸ ὄλα τὰ χέρια συλλογῆς, μήκους μέχρι 30 ἑκατοστά γιὰ τὰ Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καὶ 25 ἑκατοστά γιὰ τὰ Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καὶ τὴν Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ἐρυθρωποῦ, με ὑψηλὴ ἀρκετὰ πορώδη καὶ ἰστό ἀρκετὰ λεπτό, μετρίας ἐλαστικότητος καὶ στιλπνότητος καὶ ἀρίστης καυσιμότητος.
Τὰ ἀνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα ἀποτελοῦν τὸ 53 % τῆς ποιότητος I/III (*).

(*) Ποιότητα ἀναφορᾶς.

20. α) ΚΑΜΠΑ-ΚΟΥΛΑΚ μή κλασικά
 β) ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ και Φ1
- Ποιότητα I/II: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλήν των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 20 εκατοστά για την Έλασσόνα και Φ1 και μέχρι 15 εκατοστά για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος άνοικτου κιτρίνου μέχρι έρυθρωπού, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη άρκετά πορώδη, λεπτό ίστό και άριστη καυσιμότητα.
- Ποιότητα III: Φύλλα ώριμα και έπαρκως άκέραια, με έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, με έλαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 25 εκατοστά για την Έλασσόνα και Φ1 και μέχρι 20 εκατοστά για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου μέχρι άνοικτου καστανού, με ύψη άρκετά πορώδη και με άρκετά λεπτό ίστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και πολύ καλής καυσιμότητας.
- Ποιότητα IV: Φύλλα άρκετά ώριμα και άρκετά άκέραια, με έμφανη έλαττώματα περιποιήσεων και έμφανείς προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοίμορφου χρωματισμού, αλλά παρουσιάζοντα τα έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλήν των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 20 εκατοστά για την Έλασσόνα και Φ1 και μέχρι 15 εκατοστά για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος άνοικτου κιτρίνου μέχρι έρυθρωπού, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη άρκετά πορώδη, λεπτό ίστό και άριστη καυσιμότητα.
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) άποτελούν τό 47 % της ποιότητας I/III.
- Φύλλα ώριμα και έπαρκως άκέραια, με έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, με έλαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 εκατοστά για τα Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 25 εκατοστά για την Έλασσόνα και Φ1 και μέχρι 20 εκατοστά για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου μέχρι άνοικτου καστανού, με ύψη άρκετά πορώδη και με άρκετά λεπτό ίστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και πολύ καλής καυσιμότητας.
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) άποτελούν τό 53 % της ποιότητας I/III (1).
21. ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
- Ποιότητα I/II: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλήν του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη πορώδη, λεπτό ίστό και άριστη καυσιμότητα.
- Ποιότητα III: Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, με έλαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι άνοικτου έρυθρωπού, ύψης άρκετά πορώδους και άρκετά λεπτού ίστου, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άριστης καυσιμότητας.
- Ποιότητα IV: Φύλλα άρκετά ώριμα και άρκετά άκέραια, με έμφανη έλαττώματα περιποιήσεων, με έμφανείς προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, άνομοίμορφου χρωματισμού, αλλά παρουσιάζοντα τα έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλήν του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη πορώδη, λεπτό ίστό και άριστη καυσιμότητα.
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) άποτελούν τό 47 % της ποιότητας I/III.
- Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, με έλαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι άνοικτου έρυθρωπού, ύψης άρκετά πορώδους και άρκετά λεπτού ίστου, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άριστης καυσιμότητας.
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) άποτελούν τό 53 % της ποιότητας I/III (1).

(1) Ποιότητα άναφοράς.

22. ΖΙΧΝΟΜΥΡΩΔΑΤΑ

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 εκατοστά, χρώματος άνοικτού κιτρίνου μέχρι άνοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη πορώδη, λεπτό ιστό και άριστη καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι άνοικτού έρυθρωπού, με ύψη άρκετά πορώδη και με άρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άριστης καυσιμότητας.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα άρκετά ώριμα και άρκετά άκέραια, με εμφανή ελαττώματα περιποιήσεων και με εμφανείς προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμού, αλλά παρουσιάζοντα τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 εκατοστά, χρώματος άνοικτού κιτρίνου μέχρι άνοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με ύψη πορώδη, λεπτό ιστό και άριστη καυσιμότητα.
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 47 % τής ποιότητας I/III.
- Φύλλα ώριμα και άρκετά άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστά, χρώματος κιτρίνου μέχρι άνοικτού έρυθρωπού, με ύψη άρκετά πορώδη και άρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και άριστης καυσιμότητας.
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) άποτελούν τό 53 % τής ποιότητας I/III (1).

23. ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 35 εκατοστά, χρώματος έρυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, με ύψη πορώδη, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ώριμα και έπαρκώς άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστά, χρώματος άνοικτού κιτρίνου μέχρι έρυθρωπού ή άνοικτού καστανού, με ύψη άρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετη ύλη, άρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
- Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, επίσης, φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα άκεραιότητας.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα αδύνατα, χωρίς ύλη, με άδρύ ιστό, με εμφανή ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα εμφανή ελαττώματα άκεραιότητας και εμφανείς προσβολές από ασθένειες, αλλά έχοντα τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιη, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστά, χρώματος έρυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, με ύψη πορώδη, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) άποτελούν τό 45 % τής ποιότητας I/III.
- Φύλλα ώριμα και έπαρκώς άκέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστά, χρώματος άνοικτού κιτρίνου μέχρι έρυθρωπού ή άνοικτού καστανού, με ύψη άρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με άρκετη ύλη, άρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα.
- Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, επίσης, φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα άκεραιότητας.
- Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 55 % τής ποιότητας I/III (1).

(1) Ποιότητα άναφορής.

24. ΜΑΥΡΑ

- Ποιότητα I/II:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από δλα τά χέρια συλλογής πλήν του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστά, χρώματος από έρυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, με ύφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή έλαστικότητα και στυλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα.
- Ποιότητα III:** Φύλλα ώριμα και έπαρκώς άκέραια, με έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από δλα τά χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστά, χρώματος ξανθού μέχρι έρυθρωπού ή άνοικτού καστανού, με ύφή άρκετά πορώδη και άρκετά λεπτό ιστό, μετρίας έλαστικότητας και στυλπνότητας, με άρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα.
Αυτή ή κατηγορία περιλαμβάνει, επίσης, φύλλα με έλαφρές προσβολές από άσθένειες ή/και έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητας.
- Ποιότητα IV:** Φύλλα άδύνατα, χωρίς ύλη, με άδρύ ιστό, με έμφανή έλαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από δλα τά χέρια συλλογής, ανεξαρτήτως μεγέθους, άνομοίομοφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα έμφανή έλαττώματα άκεραιότητας και έμφανείς προσβολές από άσθένειες, αλλά έχοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτούνται για τήν παρέμβαση.
- Ποιότητα I/III:** Φύλλα ώριμα, άκέραια, ύγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από δλα τά χέρια συλλογής πλήν του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστά, χρώματος από έρυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωπού, με ύφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή έλαστικότητα και στυλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 45 % τής ποιότητας I/III.
Φύλλα ώριμα και έπαρκώς άκέραια, με έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από δλα τά χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστά, χρώματος ξανθού μέχρι έρυθρωπού ή άνοικτού καστανού, με ύφή άρκετά πορώδη και άρκετά λεπτό ιστό, μετρίας έλαστικότητας και στυλπνότητας, με άρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα.
Αυτή ή κατηγορία περιλαμβάνει, επίσης, φύλλα με έλαφρές προσβολές από άσθένειες ή/και έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητας.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 55 % τής ποιότητας I/III (¹).

25. ΜΠΕΡΛΕΥ GR

- Ποιότητα A:** Φύλλα έντελώς ώριμα, πλήρως άνεπτυγμένα, άκέραια, ύγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από τά μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιού, από άνοικτού καστανού μέχρι έρυθρωπού, όμοίομοφου, με ύφή πορώδη, λεπτό ιστό και άριστη καυσιμότητα (¹).
- Ποιότητα B:** Φύλλα άρκετά ώριμα και έπαρκώς άνεπτυγμένα, παρουσιάζοντα έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, άρκετά άκέραια, με έλαφρές προσβολές από άσθένειες, όλων τών χειρών συλλογής, χρώματος καστανού ποικιλοχρόου, με ύφή άρκετά πορώδη, ιστό άρκετά λεπτό και πολύ καλή καυσιμότητα.
- Ποιότητα Γ:** Φύλλα έπαρκώς ώριμα αλλά μη πλήρως άνεπτυγμένα (χοντρά), έπαρκώς άκέραια, με έμφανείς προσβολές από άσθένειες, ανεξαρτήτως μεγέθους, χειριού συλλογής και χρώματος, με έμφανή έλαττώματα περιποιήσεων, αλλά παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτούνται για τήν παρέμβαση.

26. ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ GR

- Ποιότητα A:** Φύλλα έντελώς ώριμα, πλήρως άνεπτυγμένα, προερχόμενα από τά μεσαία χέρια συλλογής, ύγιή, άκέραια, καλώς φροντισμένα, χρώματος όμοίομοφου κιτρίνου λεμονιού μέχρι έλαφρώς πορτοκαλοχρόου, με λεπτό ιστό και καλή καυσιμότητα (¹).
- Ποιότητα B:** Φύλλα άρκετά ώριμα και άρκετά άνεπτυγμένα, άρκετά άκέραια, έλαφρώς προσβεβλημένα, παρουσιάζοντα έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, χρώματος πού ποικίλλει από κιτρίνου, λεμονοχρόου, πορτοκαλοχρόου έως έρυθρωπού με έλαφρά πράσινη απόχρωση.
- Ποιότητα Γ:** Φύλλα άρκετά ώριμα αλλά όχι πλήρως άνεπτυγμένα, άρκετά άκέραια, με έμφανείς προσβολές από άσθένειες, ανεξαρτήτως μεγέθους και χειριού συλλογής, με έμφανή έλαττώματα περιποιήσεων, χρώματος πού ποικίλλει από κιτρίνου έως φαιοκαστανού ή πρασινωπού, κηλιδωτά, αλλά παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτούνται για τήν παρέμβαση.

(¹) Ποιότητα άναφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Τό παράρτημα ΙV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1727/70 τροποποιείται ως εξής:

I. Η ένδειξη των ποικιλιών στον αζοντα αριθμό 1 αντικαθίσταται από την εξής ένδειξη:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. Οι ένδειξεις των ποικιλιών στον αζοντα αριθμό 11 αντικαθίστανται από τις εξής ένδειξεις:

«11.	α) Forchheimer Havanna II c) β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano».	} 26 %	} 16 %
------	--	--------	--------

III. Προστίθενται οι εξής υπότιτλοι:

Αξων αριθμός	Ποικιλίες	Υγρασία	
		Καπνός σε φύλλα	Δεματοποιη- μένος καπνός
«17	Μπασμάς	17 %	13 %
18	Κατερίνη και όμοιδεις ποικιλίες	16 %	13 %
19	Καμπά-Κουλάκ κλασικά	17 %	13 %
20	α) Καμπά-Κουλάκ μή κλασικά β) Έλασσόνα, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ1	} 17 %	} 13 %
21	Μυρωδάτα Άγρινιού	15 %	14 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	17 %	13 %
23	Τσεμπέλια	14 %	13 %
24	Μαύρα	14 %	13 %
25	Μπέρλεϋ GR	22 %	13 %
26	Βιρτζίνια GR	19 %	13 %»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τό παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1728/70 τροποποιείται ως εξής:

I. Η ένδειξη των ποικιλιών στον αύξοντα αριθμό 1 αντικαθίσταται από την εξής ένδειξη:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. Οι ένδειξεις των ποικιλιών στον αύξοντα αριθμό 11 αντικαθίστανται από τις εξής ένδειξεις:

«11. α) Forchheimer Havanna II c)
β) Nostrano del Brenta
γ) Resistente 142
δ) Gojano».

III. Προστίθενται οι εξής υπότιτλοι:

Αύξων αριθμός	Ποικιλίες	Βαθμός	Κατηγορία I	Κατηγορία II	Κατηγορία III
«17	Μπασμάς	I/III	112	100 ⁽¹⁾	
		I/II	139	124	
		III	91	81	
		IV	34	30	
18	Κατερίνη και όμοιδεις ποικιλίες	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	124		
		III	81		
		IV	30		
19	Καμπά-Κουλάκ κλασικά	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
20	α) Καμπά-Κουλάκ μή κλασικά β) Έλασσόνα, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζοῦς και Φ1	I/III	100 ⁽¹⁾	109	
		I/II	112	122	
		III	89	97	
		IV	30	33	
21	Μυρωδάτα Άγρινίου	I/III	100 ⁽¹⁾		
22	Ζιχνομυρωδάτα	I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
23	Τσεμπέλια	I/III	128	115	100 ⁽¹⁾
		I/II	159	143	124
		III	104	93	81
		IV	38	35	30
24	Μαύρα	I/III	100 ⁽¹⁾	128	
		I/II	124	159	
		III	81	104	
		IV	30	38	
25	Μπέρλεϋ GR	A	104	100 ⁽¹⁾	
		B	68	65	
		Γ	50	48	
26	Βιρτζίνια GR	A	100 ⁽¹⁾		
		B	65		
		Γ	50		

⁽¹⁾ Ποιότητα αναφοράς.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Τό παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1728/70 τροποποιείται ως εξής:

I. Η ένδειξη των ποικιλιών στον αύξοντα αριθμό 1 αντικαθίσταται από την εξής ένδειξη:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. Οι ένδειξεις των ποικιλιών στον αύξοντα αριθμό 11 αντικαθίστανται από τις εξής ένδειξεις:

«11. α) Forchheimer Havana II c)
β) Nostrano del Brenta
γ) Resistente 142
δ) Gojano».

III. Προστίθενται οι εξής υπότιτλοι:

Αύξων αριθμός	Ποικιλίες	Βαθμός	Κατηγορία I	Κατηγορία II	Κατηγορία III
«17	Μπασμάς	I/III	112	100 ⁽¹⁾	
		I/II	139	124	
		III	91	81	
		IV	34	30	
18	Κατερίνη και όμοιδεις ποικιλίες	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	124		
		III	81		
		IV	30		
19	Καμπά-Κουλάκ κλασικά	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
20	α) Καμπά-Κουλάκ μή κλασικά β) Έλασσόνα, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ1	I/III	100 ⁽¹⁾	109	
		I/II	112	122	
		III	89	97	
		IV	30	33	
21	Μυρωδάτα Άγρινίου	I/III	100 ⁽¹⁾		
22	Ζιχνομυρωδάτα	I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
23	Τσεμπέλια	I/III	128	115	100 ⁽¹⁾
		I/II	159	143	124
		III	104	93	81
		IV	38	35	30
24	Μαύρα	I/III	100 ⁽¹⁾	128	
		I/II	124	159	
		III	81	104	
		IV	30	38	
25	Μπέρλεϋ GR	A	104	100 ⁽¹⁾	
		B	68	65	
		Γ	50	48	
26	Βιρτζίνια GR	A	100 ⁽¹⁾		
		B	65		
		Γ	50		

⁽¹⁾ Ποιότητα αναφοράς.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ποσό πού αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 327/71

Αδξων αριθμός	Ποικιλίες	Ποσό σε ECU/kg καπνού σε φύλλα
1	Badischer Geudertheimer	0,684
2	Badischer Burley E	0,682
3	Virgin D	0,641
4	α) Paraguay και τά υβρίδιά της β) Dragon vert και τά υβρίδιά της Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	0,510
5	Nijkerk	0,410
6	α) Misionero και τά υβρίδιά της β) Rio Grande και τά υβρίδιά της	0,511
7	Bright	0,692
8	Burley I	0,644
9	Maryland	0,644
10	α) Kentucky και τά υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	0,627
11	α) Forchheimer Havanna II c) β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	0,684
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio και όμοειδείς ποικιλίες	0,474
13	Χanti-Yakà	1,088
14	α) Perustitza β) Samsun	0,741
15	Erzegovina και όμοειδείς ποικιλίες	0,677
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	8,000
17	Μπασμάς	0,986
18	Κατερίνη και όμοειδείς ποικιλίες	1,006
19	Καμπά-Κουλάκ κλασικά	0,908
20	α) Καμπά-Κουλάκ μή κλασικά β) Έλασσόνα, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζοῦς και Φ1	0,908
21	Μυρωδάτα Άγρινίου	0,908
22	Ζιχνομυρωδάτα	0,908
23	Τσεμπέλια	0,908
24	Μαῦρα	0,908
25	Μπέρλεῦ GR	0,501
26	Βιρτζίνια GR	0,692

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

I. Καπνός σέ φύλλα αγορασμένος από τον οργανισμό παρεμβάσεως

Ποικιλίες	Κατά τη διάρκεια του έτους αγοράς
Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12)	8 %
Fire-cured (10)	8 %
Ειδικά καπνά (16)	8 %
Light, air-cured (2, 8, 9, 25)	5 %
Flue-cured (3, 7, 26)	5 %
Sun-cured (13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	8 %

II. Καπνός σέ δέματα αγορασμένος από τον οργανισμό παρεμβάσεως

Ποικιλίες	Κατά τη διάρκεια του έτους αγοράς	Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών
Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12)	1,5 %	0,7 %
Fire-cured (10)	1,5 %	0,7 %
Ειδικά καπνά (16)	1,5 %	0,7 %
Light, air-cured (2, 8, 9, 25)	1,0 %	0,6 %
Flue-cured (3, 7, 26)	1,0 %	0,8 %
Sun-cured (13, 14, 15)	1,0 %	0,6 %
(17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	2,0 %	1,0 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Τό παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 410/76 τροποποιείται ως εξής:

I. Η ένδειξη των ποικιλιών στον αζξοντα αριθμό 1 αντικαθίσταται από τήν εξής ένδειξη:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. Οι ένδειξεις των ποικιλιών στον αζξοντα αριθμό 11 αντικαθίστανται από τις εξής ένδειξεις:

«11. α) Forchheimer Havanna II c) }
 β) Nostrano del Brenta } 26 %
 γ) Resistente 142 }
 δ) Gojano».

III. Προστίθενται οι εξής υπότιτλοι:

Αζξων αριθμός	Ποικιλίες	Μέγιστο δριο άπωλειών βάρους (σέ ποσοστά επί % του καθαρού βάρους καπνού σέ φύλλα) (1)
«17	Μπασμάς	13,7
18	Κατερίνη και όμοειδείς ποικιλίες	17,6
19	Καμπά-Κουλάκ κλασικά	14,9
20	α) Καμπά-Κουλάκ μή κλασικά β) Έλασσόνα, Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ1	} 14,9
21	Μυρωδάτα Άγρινίου	13,4
22	Ζιχνομυρωδάτα	14,9
23	Τσεμπέλια	14,9
24	Μαύρα	14,9
25	Μπέρλεϋ GR	24,4
26	Βιρτζίνια GR	14,0

(1) Τά ποσοστά αυτά προσαυζάνονται κατά 4 μονάδες γιά τά καπνά πού έχουν ύποστει τίς έργασίες άπομισχώσεως.»